





1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE



Handbuch der Haupt-Anzeigen

für die richtige Wahl

der

Homöopathischen Heilmittel.

Vorzüglich

nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette

bearbeitet

von

Dr. G. H. G. Jahr.

Vollständig in Einem Bande in zwei Abtheilungen.

Erste Abtheilung:

Die gebräuchlichsten homöopathischen Arzneien in ihren Haupt- und Eigenwirkungen.

Vierte, durchaus umgearbeitete, verbesserte und mit mehreren neuen Mitteln versehene Auflage.

Leipzig,

Verlag von Herrmann Bethmann.

1851.

Motto:

Kannst du nicht Allen gefallen durch deine That und dein Kunstwerk,
Mach' es Wenigen recht; Vielen gefallen ist schlimm!

Schiller.

Vorwort zur vierten Auflage.

Ich bin wohl nie mit schwererem Herzen an eine Arbeit gegangen, als an diese neue Ausgabe meines ursprünglichen kleinen Handbuches. Als ich im Jahre 1834 die erste Auflage desselben herausgab, waren die meisten Praktiker froh, ein kleines Kompendium zu erhalten, welches sie für alle gewöhnlichen Fälle des mühsamen Nachschlagens in den Originalen überhebe, und ihnen einen schnellen Ueberblick über die Totalwirkung der Mittel gewähre. Bald aber fand man zugleich, wie ganz natürlich, daß dieses Handbuch eben doch nicht für Alles ausreiche, und die Originale keineswegs ersetze, und der Verfasser erhielt Briefe über Briefe, welche ihn auf die „vergessenen," in einer folgenden Auflage nachzuholenden Symptome aufmerksam machten. Dies veranlaßte eine schon viel größere Ausdehnung der zweiten Auflage, aber auch diese fanden Mehrere noch zu „lückenhaft" und so blieb dem Verfasser nichts übrig, als für die dritte Auflage jene ausführliche Bearbeitung unserer Arzneimittel erscheinen zu lassen, welche das Publikum bereits seit mehreren Jahren unter dem Titel des „Symptomen-Kodex" kennt und besitzt. Damit dachte ich nun endlich alle Anforderungen beschwichtigt zu haben, weil so doch wenigstens die, welche nie genug bekommen konnten, Alles hatten, was sich geben ließ, und von denen, die nur Auszüge wollten, Jeder auch das darin finden konnte, was Er, für seine Person, gern ausgezogen gesehen hätte. Da kommt man aber nun doch wieder und verlangt, aller früheren Ausstellungen der Kritiker ungeachtet, eine neue Auflage von meinem alten Handbuche, mit dem ausdrücklich ausgesprochenen Wunsche, in einem einzigen Bande von dem Umfange der zweiten Auflage, eine kurzgefaßte Arzneimittellehre erscheinen zu sehen, welche dem Anfänger nur das Allgemein

Anerkannte und bisher durch die Praxis Erprobte zum ersten Studium biete. Verstehe ich dies recht, so liegt darin schon als nothwendiges Erforderniß, daß weder alle Symptome eines Mittels, noch auch alle neuen Mittel, welche seit mehr als zehn Jahren in gar verschiedenen Zungen und Sprachen und in fast allen Welttheilen ihren Tribut zu Vermehrung unserer pharmakodynamischen Literatur beigetragen haben, sondern eben nur das aufgenommen werde, was bis heute von der Mehrzahl der Praktiker als für den täglichen Gebrauch absolut unentbehrlich angesehen worden. Denn, daß der Verfasser eines ausdrücklich kurz verlangten Handbuches in diesem abermals alles abdrucken lasse, was schon im Symptomen-Codex steht, und was nächstens in einem besonderen Nachtrage zu diesem*) in haarkleiner Ausführlichkeit und schauderhafter Vollständigkeit noch dazu erscheinen soll: dies zu verlangen, wäre eine Absurdität ohne Gleichen. Und doch ist es gleichwohl nichts Anderes, was die verschiedenen Kritiker von diesem kurz verlangten Handbuche fordern werden. Da wird Dieser finden, daß man wohl noch dieses und jenes Mittel hätte mit aufnehmen können; Jener, daß der Verfasser doch wieder dieses und jenes Symptom, das ihm, dem Kritiker sich oft in Praxi bewährt, anzumerken vergessen: so, daß, wollte man Allen genügen, eben abermals ein Symptomen-Codex mit einem dem bestehenden Texte an Umfange ziemlich gleichen Nachtrage zu Stande kommen würde. Wie soll unter solchen Umständen nun aber ein armer Verfasser zurechtkommen, so lange es noch eine Logik in der Welt giebt, und das Mittel nicht gefunden ist,

*) Ein solcher, alle neuen Mittel bis auf den heutigen Tag umfassender und ihre Symptome in extenso wiedergebender „Nachtrag zum Symptomen-Codex" liegt bereits schon ganz druckfertig vor mir, und es werden mich diejenigen meiner Leser, welche denselben im Ernste zu besitzen wünschen, sehr verbinden, wenn sie mir diesen ihren Wunsch durch bestimmte, auf Buchhändlerwege an mich zu sendende Bestellungen, darthun wollen. Denn, was man auch von der „Nothwendigkeit" einer alles Veröffentlichte umfassenden Arzneimittellehre sagen mag, so bin ich doch fest entschlossen, den besagten Nachtrag nicht eher erscheinen zu lassen, als bis wenigstens 500 namhafte Bestellungen mir dargethan, daß diese Herausgabe wirklich einem **allgemein** gefühlten Bedürfnisse, nicht aber bloß den theoretischen Forderungen gewisser müssiger Kritiker entspricht. Diesen Letzteren möge es genügen, zu wissen, daß ich schon lange bereit bin, ihren Forderungen zu willfahren, daß aber, wenn das Publikum hierin anders denkt, als sie, die Schuld davon nicht an mir, sondern eben am Publikum liegt, das doch, zusammengenommen, gewiß wenigstens ebensoviel Geist und Wissenschaftlichkeit besitzt, als ein einzelner Kritiker.

den kategorischen Widerspruch aufzuheben, welcher zwischen einem Auszuge und einem vollständigen Werke besteht. Ein wahres Glück nur, daß ich doch wenigstens nun auch meinen Symptomen-Kodex schon geschrieben, auf den ich die verweisen kann, welche das vorliegende Handbuch abermals zu wenig umfassend finden und es deshalb auch wieder das „Grab der Wissenschaft" nennen werden! Zwar wird man mir auch darauf wieder antworten: „Gerade eben am Kodex haben wir auszusetzen, daß er zu dick ist; was wir wollen, das ist ein kleineres Handbuch!" Nun, dann mache sich Jeder selber ein Buch; ich kann es nicht! Denn, was ist denn der Kodex in letzter Instanz, wenn nicht eben mein altes Handbuch? Nur weil man in jenem Handbuche, wie auch jetzt wieder, hat **Alles** aufgeführt haben wollen, darum ist es so dickleibig geworden, und weil man das jetzige gerade dünner, weniger ausführlich und nur das Hauptsächliche in kurzen Uebersichten wiedergebend haben will, so kann es eben wieder nicht **Alles**, weder an Symptomen, noch an Mitteln enthalten! Dies sollte, meine ich, jedes Kind einsehen, und es ist eine wahre Schmach unserer Kritik, daß ich genöthigt bin, auch nur ein Wort zu meiner Rechtfertigung hierüber zu verlieren.

Dessen ungeachtet und trotz des Unmuthes, der mich bei meiner Arbeit mehr als einmal ergriff, wenn ich an die widersprechenden Anforderungen dachte, welche sicher auch an diese neue Auflage wieder ergehen werden, habe ich zuletzt aber doch Hand an das Werk gelegt, weil ich versichert bin, daß es in der That einem wahren Bedürfnisse der Anfänger entsprechen wird, und unter einem gewissen Kreise von Lesern wirklich mehr Nutzen stiften, als das dickleibigste Buch. Hinsichtlich des Aufzunehmenden schwebte mir dabei stets der Gedanke des für die Praxis Unentbehrlichen, des allgemein Anerkannten und thatsächlich am Krankenbette Erprobten vor, und es lag mir vor Allem daran, den Anfängern zuerst und zunächst das zu bieten, was gegenwärtig als ein Gemeingut fast aller Praktiker dem durchgehenden Gebrauche anheimgefallen, oder diesem doch wenigstens, gewissen Analogien zufolge, sehr nahe liegt und nächstens (wie z. B. Argent. nitric.) sicher ebenfalls als Gemeingut anheimfallen wird. Daß demnach aber, nicht nur gar manches der seit zehn Jahren in unsern Journalen erschienenen neuen Mittel, wegen seiner noch wenig lehrreichen Prüfungen, vor der Hand von der Aufnahme ausgeschlossen, sondern auch sogar manches in der vorigen Ausgabe befindliche, bis jetzt aber doch nie wirklich in die tägliche Praxis aufgenommene Mittel

in dieser Ausgabe gestrichen werden mußte, um Anderem, Besserem, Platz zu machen, das werden die Leser, für welche dieses Buch geschrieben ist, nun auch wohl leicht begreiflich finden, zumal diese Auflage, aller Sorgfalt von Seiten des Autors ungeachtet, doch um 10 Bogen stärker geworden ist, als die vorhergehende, zweite. Uebrigens hat mich bei der Auswahl keinesweges, wie gewisse Gegner mir indeß doch wohl wieder vorwerfen werden, ein systematischer Widerwille gegen Alles, was nicht von Hahnemann herrührt, sondern eine ganz andere Rücksicht geleitet. Um in der That das allgemein Anerkannte und von der wirklichen Mehrzahl der Aerzte in täglichen Gebrauch Gezogene, den Anfängern zur Beachtung vorlegen zu können, muß man doch natürlich zuerst wissen, was man als solches anzusehen habe. Fragt man hierüber nun die besonderen Anhänger Hahnemanns, so erhält man ohne Widerrede statt aller Antwort, einen Fingerzeig auf die 12 Bände der R. A.-M.-Lehre und der chronischen Krankheiten, so wie auf die Prüfungen von Hering, Wahle, Helbig, Groß u. s. w.; wendet man sich dann aber, nach dem Grundsatze audiatur et altera pars, mit der Frage nach dem Wichtigsten an die Oppositionspartei, so wird man von dieser auf die in der Hygea, der österreichischen Zeitschrift, dem Noackschen Journal für Arzneimittellehre u. s. w. erschienenen Mittel, sowie (von Einer Seite wenigstens) auf die (Hartlaub-) Trinks'sche Arzneimittellehre mit dem Bedeuten verwiesen, daß in diesen letzteren Werken allein die Wissenschaft wohne, während das „Hahnemannische Zeug“ bis jetzt nur für „mechanische, bornirte, aller Wissenschaftlichkeit entbehrende Köpfe“ genießbar sei, und erst noch eines „physiologischen Umbaues“ bedürfe, ehe es ein Gemeingut der Praktiker werden könne. Diesen beiden sich absolut widersprechenden Antworten zufolge, ist der unpartheiische Frager aber nachher gerade so klug, wie vorher, wenn sich in diesem Wirrwarr nicht ein Schiedsrichter finden läßt, welcher, als außer den Partheien stehend, und zugleich mit hinreichender Autorität begabt, im Stande sei, mit Gültigkeit zwischen beiden zu entscheiden. Und dieser Schiedsrichter endlich, wer könnte es wohl besser sein, als das große ärztliche Publikum, d. h. die anerkannte Mehrzahl der Praktiker selbst, deren Gesammturtheil doch wahrhaftig nicht weniger Autorität besitzen kann, als die Stimme einzelner, verlorener Schreier, denen oft nur ihre eigene Arroganz Befugniß zum Kritisiren gegeben, oder die vielleicht in dem ganzen Streite zuletzt nur pro aris et laribus kämpfen? Befragt man nun diesen Schiedsrichter und sieht

sich die authentischen Akten an, wie diese schon in den bis daher aus unsern homöopathischen Apotheken verschriebenen Recepten vorliegen, so erfährt man freilich ganz andere Dinge, als man dem ersten Geschreie nach hätte vermuthen sollen. Da sieht man, durch mehr als tausend doktorale Unterschriften beglaubigt, daß nicht minder auch sämmtliche Herren der Oppositionspartheí sich in Praxi zuletzt doch ebensogut, wie die Anderen, vorzugsweise an die von Hahnemann und dessen Schülern veröffentlichten Mittel halten, und sich also, da von diesen nur erst 3 oder 4 einem versuchten „Umbaue" unterworfen worden, offenbar der bis jetzt vorliegenden Prüfungen mit voller Genugthuung bedienen. Und zwar ist dieses Verhältniß so auffallend, daß, nur nach den Recepten zu urtheilen (die Mehrzahl der ächten Hahnemannianer formulirt nicht einmal, sondern verabreicht selbst die Mittel!), von den sogenannten Specifikern sogar, jene Mittel tausend ja millionen Mal wieder verschrieben werden, ehe nur eins der von ihrer Schule gelieferten an die Reihe kommt. So ist hier in Paris unter andern eine sehr frequentirte Apotheke, in welcher z. B. namentlich die Mittel Oleum animale, Niccolum, Croton tiglium, Phellandrium, Gratiola, Kali hydroiodicum u. s. w., in dem Laufe von 15 Jahren, nie ein einziges Mal, oder höchstens nur als ganz verlorene Raritäten in Recepten vorgekommen sind, während die Recepte der Hahnemann'schen Mittel eine fast unzählbare Summe übersteigen. Und nicht besser, als jenen genannten, hat es bis heute mehreren neueren Mitteln ergehen wollen, obgleich auch diese schon lange über Frankreichs Gränzen gekommen sind, und sich unter ihnen gar manche Stoffe befinden, welche an sich selbst heilkräftig genug wären, alle Beachtung von Seiten der Praktiker zu verdienen. Wenn aber so die unbedingte Mehrzahl dieser sie immer noch unbeachtet liegen läßt, so muß der Grund davon doch wohl offenbar darin zu suchen sein, daß die Prüfungen derselben, wie diese zur Zeit vor uns liegen, noch zu wenig Anhaltspunkte für die **Praxis** bieten, um die Mittel mit Erfolg anzuwenden, und daß gerade *diese* es somit sind, die zuvor noch eines „*Umbaues*" zu bedürfen scheinen, ehe sie *praktischen* Werken einverleibt werden können.

Dieser *allgemeinen* Stimme des ärztlichen Publikums bin daher auch ich bei Auswahl der in diese Auflage aufgenommenen Mittel gefolgt, und wenn ich dadurch dahingekommen bin, manches Mittel auszuschließen, von dem man bei seiner ersten Veröffentlichung viel Wesens gemacht, so mag sich der Kritiker deshalb nicht über mich und *meinen* „*mechanischen*

Kopf“ sondern vielmehr über den des Publikums beklagen, das bis jetzt trotz aller Bemühungen einiger Opponenten doch hartnäckig fortfährt, alle nichtssagenden und unbrauchbaren Produktionen auch keines Blickes zu würdigen. Das Einzige, worüber man sich mit Recht beschweren könnte, möchte im Gegentheile das sein, daß ich nicht streng genug in consequenter Durchführung des angenommenen Grundsatzes gewesen bin, indem ich allerdings doch auch wieder manches Mittel habe stehen lassen, das (wie z. B. Paris quadrif., Lactuca, Taraxacum, u. s. w.) bis jetzt ebenfalls nur ausnahmsweise und höchst einseitige Anwendung in Praxi erfahren hat, und in seiner dermaligen Prüfungsgestalt wohl nie andere erfahren wird. Es ist wahr, daß ich wahrscheinlich allerdings besser gethan haben würde, noch mehr als 10 der nun in diesem Buche befindlichen Mittel ebenfalls auszuschließen und mir ihre Aufnahme nur für den Kodex vorzubehalten; allein so oft ich während dieser meiner Arbeit mir das Zetergeschrei vorstellte, das selbst Unbefangenere schon über die verübten Verweisungen erheben könnten, dachte ich: „Nun es mag für dieses Mal so auch gut sein!“ Kommen später andere wichtige Mittel mit guten, praktisch brauchbaren Prüfungen, so mögen diese dann den Platz von solchen nehmen, deren leichtere Entbehrlichkeit man bis dahin noch allgemeiner erkannt haben wird, und sich jede neue Auflage dieses Buches dadurch auszeichnen, daß es nicht sowohl eine vermehrte, sondern vielmehr eine verbesserte und dem wahren Stande der **Praxis** richtiger entsprechende Ausgabe ist. So wird dann die Bestimmung dieses Buches in Zukunft nicht sowohl die einer Sammlung oder eines Magazins sein, in welche der Verfasser, bloß um der geforderten Vollständigkeit willen, **Alles** und somit auch allen Schund von Symptomen aufnehmen muß, den der erste beste Puffmacher in die Welt zu schicken beliebt, sondern es wird im Gegentheile dieses vorliegende Werk die Pflicht haben, von Zeit zu Zeit aus der Unmasse des Materials und Schuttes, den die verschiedenen Bauleute zusammenfahren, dasjenige auszuwählen und aufzustellen, was die Mehrzahl der Praktiker bereits als werthvoll und allgemein brauchbar anerkannt hat.

Was nun die Darstellung des gegebenen Stoffes betrifft, so habe ich darin nichts in der bisher gewohnten Weise geändert; nur habe ich die Zeichen, welche ich bereits in meinem Kodex gebraucht, um die Heilsymptome von den bis jetzt bekannten positiven Wirkungen der Mittel zu unterscheiden, auch in dieser Auflage angebracht. Demzufolge sind die mit einem

kleinen Gradzeichen (⁰) versehenen Angaben ausschliessliche Heilsymptome, die mit einem Stern (*) bezeichneten gleichzeitige Heil- und Prüfungs-Ergebnisse, die gar nicht bezeichneten solche Prüfungssymptome, deren praktische Bestätigung zur Zeit noch nicht bekannt geworden, und es bezeichnet der Oberstrich (-) die Gränze, bis zu der sich die Herrschaft des vorhergehenden Zeichens in demselben Satze erstreckt. Dabei habe ich zugleich die aufgeführten Mittel mit allen praktischen Angaben vermehrt, welche sich zur Zeit anführen ließen, und gegen 20 neue Mittel, von denen sich acht noch nicht einmal in meinem Koder befinden, dieser neuen Auflage einverleibt. Diese ganz neuen Mittel sind: Argentum nitricum, Aurum muriaticum, Bromum, Chlorum, Fluoris acidum, Kali bichromaticum, Nux juglans, Sanguinaria. Außer diesen sind sodann zu den in der zweiten Auflage dieses Handbuches schon befindlichen hier noch, als auch schon dem Koder einverleibte, hinzugefügt worden: Baryta muriatica, Calcarea phosphorica, Chininum sulphuricum, Crotalus, Daphne indica, Ferrum muriaticum, Kreosotum und Lachesis (beide sehr vermehrt), Lactuca virosa, Mephitis putorius und Prunus spinosa. Dagegen sind, um den Umfang dieses kleinen Handbuches nicht zu sehr zu erhöhen, in dieser vorliegenden Ausgabe gestrichen worden folgende, der früheren zwar einverleibte, in ihren Prüfungen aber noch zu wenig lehrreiche, oder bisher nur ex usu in morbis unter uns gebräuchliche Mittel: Aethusa, Anisum, Arum maculatum, Cascarilla, Castoreum, Cinnabaris, Cinnamomum, Coccionella, Corallia rubra, Croton, Diadema, Dictamnus, Evonymus, Felix mas, Gratiola, Jalappa, Jatropha, Indigo, Kali hydrojodicum, Lamium album, Magnesia sulphurica, Millefolium, Natrum sulphuricum, Oleum animale, Oniscus asellus, Paeonia, Petroselinum, Phellandrium, Psoricum, Ratanhia, Senna, Solanum mammosum, Solanum nigrum, Tabacum, Tanacetum, Tartari acidum, Terebinthina, Thea, Tongo, Uva ursi, Vinca minor. Alle diese Mittel finden sich aber, nebst noch vielen andern, in diesem Handbuche ebenfalls nicht aufgeführten, in meinem Symptomen-Koder, wo sie diejenigen meiner Leser, welche dieselben kennen lernen wollen, näher ersehen können. Nur das Psoricum, das sich ebenfalls in der zweiten Auflage befand und nicht mit in diese herübergekommen ist, befindet sich auch nicht im Koder, und der Grund hiervon ist vorzüglich der, daß die vorhandenen Prüfungen doch nur denen nützen können, welche dasselbe Präparat besitzen, von welchem die gewonnenen Prüfungssymptome herrühren. Der bloße Eiter aus einer Krätzpustel

ist nämlich an sich selbst ein gar zu unbestimmtes Präparat, das, so lange man nicht den Acarus selbst zur Prüfung verwendet, stets andere Resultate geben wird, je nach den Kranken, denen es entnommen ist.

Obschon nun so diese neue Auflage der Zahl nach gegen 20 Mittel weniger bietet, als die frühere, zweite, so enthält sie doch in der That, nicht nur an Symptomen, sondern auch an neuen Mitteln wahre Vermehrungen, indem nur Unbrauchbares ausgeschieden, dafür aber wahrhaft Brauchbares hinzugekommen ist, und ich habe Alles gethan, was ich konnte, den mir selbst zum Gesetz gemachten Umfang dieses kleinen Handbuches seinem Inhalte nach so werthvoll als möglich auszufüllen.

Dabei habe ich zugleich dem Repertorium einen ganz neuen Sinn gegeben, und es als ein selbstständiges und vom Texte unabhängiges Werk, ganz neu und mit großer Sorgfalt bearbeitet, so daß ich hoffe, es werde selbst denen gute Dienste leisten, welche keine Symptomen-Auszüge als Text lieben, sich aber doch oft möglichst schnell über die wichtigsten Mittel Rechenschaft geben wollen, welche bei einem gegebenen Falle in Betracht kommen können. Früher war das Repertorium eigentlich nur bestimmt, ein mechanisches, wörtliches Register zum Texte dieses Handbuches zu sein. Allein dieses hatte seine großen Nachtheile und lieferte zwar wortgetreue, nicht aber wahrhaft brauchbare Angaben. Sollen Auszüge nützen, so muß der Text, als Text, nach einem andern Gesichtspunkte bearbeitet werden, als das Repertorium. Schon seiner Natur nach nimmt er viel mehr Platz weg, als jenes, und Alles, was sich gewissermaßen aus dem Zusammenhange von selbst oder durch einfache Analogien ergiebt, kann und muß da weggelassen werden. Nicht so im Repertorium. Hier ergiebt sich Nichts durch den bloßen Anblick; Vieles, was im Texte, der damit verbundenen zu großen Ausdehnung wegen, weggelassen werden mußte, kann nicht nur um des geringeren Raumes willen, den es einnimmt, sondern muß sogar gesetzt werden, wenn der Suchende nicht dem Geist und Sinne der Sache nach irre geleitet werden soll. Dagegen kann aber auch wieder im Repertorium Manches fehlen, was zwar im Texte steht, was aber von Keinem je wird gesucht werden, wie z. B. Reißen, Stechen, u. a. allgemeine Schmerzen und Empfindungen, die darum keiner sucht, weil Jeder weiß, daß ein jedes Mittel sie im Allgemeinen bei jedem Organe mehr oder weniger aufzuweisen hat. Hier genügt es daher,

nur diejenigen Mittel aufzuführen, welche vorzugsweise Beachtung verdienen, sowie es im Texte nöthig war, bei den Mitteln diejenigen Zeichen anzugeben, welche absolut vor andern angemerkt werden mußten und die man nicht weglassen konnte. Diese Auswahl stimmt aber nicht immer zu gleichen Resultaten für das Repertorium und den Text, und kann es nicht. So z. B. bei einem sehr zeichenreichen Mittel erfordert es oft die Beschränktheit des Raumes bei einem Auszuge, daß relativ weniger vorherrschende Symptome unterdrückt werden, die sich bei einem zeichenarmen schon deßhalb nicht unterdrücken lassen, weil sonst gar kein Bild von diesem zu Stande kommen würde. So z. B. „Stechen in den Augen." Dies, bei einem zeichenreichen Mittel als relativ weniger vorherrschend unterdrückt, würde bei einem andern, das fast keine Augenschmerzen aufzuweisen hatte, sicher gesetzt werden müssen, um doch wenigstens eine Art Umriß seiner Wirkungen zu geben. Im Repertorium hingegen, wo die Zeichen nicht mehr in Beziehung auf andere Zeichen desselben Mittels, sondern in Beziehung auf das Verhältniß der verschiedenen Mittel unter sich betrachtet werden, muß das bei dem zeichenreichen Mittel im Texte weggelassene Stechen in den Augen oft gerade gesetzt oder wieder restituirt werden, während das andere Mittel, bei dem es gesetzt war, in dieser jetzigen Vergleichung vielleicht einen so untergeordneten Rang einnimmt, daß es eben so gut auch ganz fehlen kann. Text und Repertorium, wenn beide im Auszuge ihren Zweck erfüllen sollen, dürfen daher keineswegs eines aus dem andern gearbeitet werden, sondern es muß ein jeder dieser Theile für sich seine eigene, unabhängige Begründung in den Quellen selbst finden. Daß dadurch jeder Gedanke an irgend eine Art von Uebereinstimmung beider verloren geht, ist klar; sie ergänzen sich beide gegenseitig, begründen sich aber nicht Eins in dem Andern, sondern allein in der gemeinsamen Quelle, aus der sie beide geschöpft sind. Dies ist, wenn man so will, allerdings eine Art Uebelstand, aber doch nur ein scheinbarer, der mehr Vortheile bietet, als jede versuchte Uebereinstimmung. Denn wollte man Alles in den Text aufnehmen, was im Repertorium sich finden kann und finden muß, so würde dieser kein Auszug mehr sein noch bleiben können, sondern eben wieder ein dicker Symptomen-Kodex werden müssen; und wollte man nichts in das Repertorium aufnehmen, als was im abgekürzten Texte steht, so würde jenes zwar als mechanisches Register sehr richtig, als sinn-

voller Leitfaden aber oft sehr unrichtig und zu falschen Schlüssen führend werden.

Die beiden Abtheilungen dieses Handbuches sind daher als zwei völlig verschiedene, von einander durchaus unabhängige, aber aus einer und derselben Quelle geflossene Werke anzusehen, von denen jedes nach seinem besonderen Gesichts- und Standpunkte eine kurzgefaßte Darstellung desjenigen giebt, was von diesen verschiedenen Standpunkten aus als das Wissenswürdigste erscheint. Daß diese verschiedenen Gesichtslinien sich öfters in ihren Hauptpunkten schneiden und auf die gleichen Objekte treffen müssen, ist ebenfalls klar, und es werden daher allerdings diejenigen Zeichen stets umsomehr Beachtung verdienen, welche sich, dieser Bearbeitung zufolge, gleichzeitig im Texte und im Repertorium vorfinden. Beiden Theilen liegt unsere gesammte Arzneimittellehre nebst den vorhandenen klinischen Erfahrungen zu Grunde, und alles Angegebene findet nur in diesen Quellen seine wahre Bestätigung.

Sodann habe ich auch in dieser Auflage einen Versuch gemacht, die bisher im Symptomen-Kodex und im Texte angewendeten Zeichen im Repertorium durch verschiedene Schrift, nach Art der Bönninghausen'schen Weise anzudeuten. Da ich hierzu 4 verschiedene Schriftgattungen angewendet und dabei zugleich bei den Zeichen, für welche zuletzt **alle** Mittel concurriren, stets diejenigen ganz weggelassen, welche doch nie da in Betracht kommen können, wo es auf das gesuchte Zeichen wesentlich ankommt; so ist dadurch bei mehreren Artikeln eine Classe mehr entstanden, als sich bei Bönninghausen finden, nämlich: a) die bei diesem Werke gar nicht aufgeführten Mittel, und welche den bei Bönninghausen mit gewöhnlicher Schrift gedruckten entsprechen; b) die hier mit der Antiquaschrift gedruckte, letzte Classe, gleich der vorletzten bei Bönninghausen; c) die bei mir mit *Cursivschrift* versehenen, gleich der zwei nachfolgenden höheren Classe; d) die bei mir mit CAPITÄLCHEN gesetzten, gleich der sonstigen ersten, und e) die mit **VERSALIEN** bezeichneten, welche die allervorzüglichsten Mittel andeuten. Der Unterschied, den der Leser somit schon zwischen meiner und v. Bönnighausen's Classificirung finden wird, kommt aber nicht blos daher, daß sich in diesem Werke sehr oft die ebenbesagte Classe mehr findet, sondern auch daher, daß der von ihm und mir gemachte Unterschied durchaus kein absoluter, nothwendiger, sondern stets nur ein relativer, oft auf verschiedenen Unterscheidungsprincipien beruhender ist, welcher sich stets ändern wird je nach

den verschiedenen Gesichtspunkten, von denen die verschiedenen Verfasser bei dieser Abschätzung ausgehen. Ueberhaupt halte man doch ja nur das als stete Hauptregel fest, daß der Fälle, in welchen ein Mittel für dieses oder jenes **einzelne** Symptom irgend einen höheren absoluten Werth habe, als das andere, nur gar wenige sind. In den meisten Fällen kann sogar eine solche Ansicht zu den allertraurigsten Irrthümern in der Wahl verleiten, da die Gesammtheit der Symptome allein den Ausschlag geben kann, und ein Mittel, welches dieser entspricht, stets das vorzüglichste sein wird, wenn es auch bei allen Zeichen, unter denen es gefunden wird, nur die unterste der von den verschiedenen Repertoristen angenommenen Classen einnehmen sollte. Dessen ungeachtet läßt sich aber allerdings oft eine gewisse Rangordnung der Mittel hinsichtlich ihrer Wichtigkeit nicht verkennen; und wenn man bei ihrer Aufstellung nur nicht, wie gewisse hiesige Aerzte es einst wollten, die nackte **Zahl** der zufällig beobachteten oder bekannt gewordenen Fälle, sondern vielmehr die **Vielfachheit** der **verschiedenen** Nebenumstände, unter denen ein Mittel mit **gleichem** Erfolg sich gegen eine gegebene Beschwerde wirksam erweist, zur Basis der Unterscheidung annimmt, so können solche Unterscheidungen schon ihren Werth haben. Aber auch in diesem Falle können wir der Wahrheit nur nach und nach näher kommen, indem endlich, wenn noch Mehrere, Jeder nach seinem besten Dafürhalten, die Mittel classificirt haben werden, sich gewisse Punkte herausstellen werden, in denen Alle übereinstimmen. Bis dahin bleibt ein jeder solcher Versuch doch immer nur eine mehr oder weniger individuelle Abschätzung, die, wie gesagt, ihren Nutzen haben kann, wenn man ihr in Praxi nur nicht mehr Werth beilegt, als sie der Natur der Sache nach haben kann. Und so und nicht anders nehme man dann auch die von mir gegebenen Stufenfolgen!

Ueber die Gabengröße, sowie über die Art, die passende Arznei mit Hülfe der im Text und Repertorium befindlichen Angaben auszumitteln, glaube ich hier um so weniger nöthig zu haben, Etwas zu sagen, als ich mich hierüber einerseits schon in meinen klinischen Anweisungen hinreichend ausgesprochen, andererseits aber dieses Buch wenigstens doch solche Leser voraussetzt, die das Organon von Hahnemann oder andere Schriften, welche von der Theorie unserer Kunst handeln, schon gelesen und sich mit den ersten Principien der Praxis bereits bekannt gemacht haben.

Und so übergebe ich nun auch diese neue Auflage dem

Publikum, der festen Zuversicht, daß, wenn sie als doppelter Auszug aus dem großen Gebiete unserer Heilmittellehre auch hier und da, eben wegen ihrer Eigenschaft als Auszug, gemißbilligt werden sollte, sie doch denen, welche gerade diese Eigenschaft suchen, nicht ohne Nutzen sein wird. Mängel werden freilich auch diese Letzteren noch daran finden, zumal da diese nirgends schwerer vermeidlich sind, als bei Auszügen. Dennoch aber hofft der Verfasser, daß das Publikum, für das er geschrieben, auch dieses Buch mit derselben Nachsicht aufnehmen werde, deren er sich bisher zu erfreuen hatte.

Paris, den 20. Juli 1851.

G. H. G. Jahr.

Inhalt der ersten Abtheilung.

Nota: Am Anfange der **zweiten** Abtheilung, des „Repertoriums", befindet sich eine Tafel der Abkürzungen, nebst Angabe der Antidote und der bekannten Reihenfolgen der Heilmittel.

Erste Abtheilung.

Die gebräuchlichsten

homöopathischen Arzneien

in ihren

Haupt- und Eigenwirkungen.

1. ACONITUM.

Allgemeines. — ° Stechende oder nur auf einen kleinen Punkt beschränkte Schmerzen. — * Schmerzhafte Empfindlichkeit des Körpers, oder besonders des leidenden Theiles gegen Berührung. — * Unerträgliche Schmerzen bis zum Außersichsein und Verzweifeln, besonders Nachts. — * Große Aufgeregtheit des Nerven- und Gefäßsystems. — ° Große Schwäche. — ° Congestionen, besonders nach Brust, Herz und Kopf, und besonders bei Vollblütigen. — ° Entzündungen der serösen Häute. — ° Aeußere und innere trockne Hitze der leidenden Theile. — ° Schmerzanfälle mit Durst und Gesichtsröthe. — ° Beschwerden von Schreck und Aerger. — ° Beschwerden junger, vollsaftiger, vollblütiger, ein Sitzleben führender Personen. — ° Nachtheile von Wein und anderen erhitzenden Getränken. — ° Beschwerden von Erkältung, besonders in trocknem, scharfem Ostwinde. — * Ohnmacht, ° besonders bei Aufrichten vom Liegen, * auch mit Gesichtsblässe, Blutdrang zum Kopfe, * Ohrensausen, ° Frost, * Zerschlagenheit der Glieder und Zittern. — Große Neigung zum Liegen. — Kataleptische Anfälle mit Geschrei, Schluchzen und Zähneknirschen. — ° Starrkrampf bei Kind, mit Neigung zu trinken, Verschließung der Kiefern und Wechsel von Röthe und Blässe. — ° Hysterische Krämpfe.

Haut. — Flohstichähnliche Flecke, besonders an Gesicht und Händen. — ° Geschwulst und brennende Hitze beschädigter oder leidender Theile. — ° Rothe, heiße, glänzende Anschwellungen. — * Gelbe Hautfarbe, Gelbsucht. — Schwarzwerden aller Theile des Körpers, mit Geschwulst des ganzen Leibes, Hervortreten der Augen und Heraushängen der Zunge. — ° Masern; ° Purpurfriesel; ° Rötheln; ° Kinderfriesel. — ° Rothlaufentzündungen mit heftigem Fieber. — ° Verbrennungen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit selbst bei Gehen im Freien, besonders nach Tische. — Leiser Schlaf. — * Schlaflosigkeit, mit Unruhe, stetem Umherwerfen ° und Aengstlichkeit. — Schläft sitzend mit vorgeneigtem Haupte; oder Rückenlage, früh,

die rechte Hand unter dem Hinterhaupte. — *Aengstliche Träume mit Alpdrücken. — °Schlummersucht mit ängstlichen Phantasien und schnellem Athem. — Lebhafter Traum, mit genauem Aufschlusse über das, was am Tage unklar war. — *Nächtliche Delirien.

Fieber. — *Allgemeine trockne Hitze, mit Durst, kurzem Athem, schnellem Pulse, Gesichts- oder Backenröthe, Neigung sich zu entblößen, und Frost bei der geringsten Entblößung oder Berührung. — *Abendfrost im Bette, bald nach dem Niederlegen. — *Untermischte Frostschauder bei trockner, brennender Hitze der Haut. — Heiße Stirn und Ohrläppchen beim Froste. — *Anfälle von fieberhafter Backenröthe, -auch mit Kopf- und Gesichtshitze, mürrischer Weinerlichkeit und drückendem Kopfweh. — °Wechselfieber mit Abendfrost beginnend und mit anhaltender Hitze fortdauernd. — *Bei der Hitze, großer Durst (-auf Bier). — °Entzündliche Fieber, mit großer Aufgeregtheit des Nerven- und Gefäßsystems. — *Gelinder Schweiß über den ganzen Körper. — °Steter Schweiß, vorzüglich der bedeckten Theile.

Gemüth. — *Große Angst mit zagender Befürchtung, Jammern und bittern Beschwerden. — °Todesbefürchtung, auch mit Voraussagung des Sterbetages. — *Große Schreckhaftigkeit -mit Unerträglichkeit des Geräusches und der Musik. — Zoomagnetische Ahnungen. — °Zweifel an Aufkommen. — °Gespensterfurcht. — *Empfindliche Aergerlichkeit und Neigung zum Uebelnehmen. — °Bei Tage wie taubstumm, ohne zu antworten. — °Weinerliche Freudelosigkeit und Niedergeschlagenheit. — °Wechsel von lustigem Singen und Trillern mit Weinerlichkeit. — °Bald lachende, bald weinende (-oder auch wüthende) *Delirien, besonders Nachts. — Wahnsinnige Possen.

Sensorium. — Unvermögen zu denken, mit Gefühl, als gingen alle Seelenthätigkeiten in der Herzgrube vor sich. — *Schwindel, °am ärgsten beim Aufrichten, oder auch *mit Taumel und Trunkenheit, Schwarzwerden vor den Augen oder Uebelkeit. — °Blutschlagflüsse? — °Hirnentzündungen? — °Hitzige Wassersucht der Gehirnhöhlen?

Kopf. — *Vollheit und lastende Schwere in der Stirn, mit Gefühl, als wolle Alles vorn heraus. — *Klemmen in der Stirn oder über der Nasenwurzel, mit Gefühl, als solle der Verstand verloren gehen, ärger bei Gehen im Freien. — *Stechen und stechendes Klopfen im Kopfe. — *Stechendes Drücken über den Augenhöhlen mit Brecherlichkeit. —

*Blutdrang zum Kopf, mit Hitze und Röthe des Gesichtes. — *Kopfweh, als werde das Gehirn bewegt oder in die Höhe gehoben, ärger bei Bewegung, Trinken und [illegible]n. — °Kopfweh zum Rasendwerden, mit Appetitverlust und Schlaflosigkeit. — Gefühl auf dem Scheitel, wie Ziehen an den Haaren. — °Rheumatischer Schmerz an einem kleinen Punkte des linken Scheitelbeines, bei Berührung und Luftanwehen, mit halbseitigem Gesichtsschmerze und Geschwulst des Unterkiefers. — °Congestive, catarrhalische und nervöse Kopfschmerzen. — °Brennen und Wallen im Kopfe, wie von siedendem Wasser.

Augen. — °Funkelnde Augen. — Drücken in den Augen, besonders beim Drehen derselben und beim Abwärtssehen. — *Sehr erweiterte Pupillen. — *Große Lichtscheu. — Große Schärfe des Gesichts. — Frieren an den Augen im Freien. — *Sehr schmerzhafte, triefende Augenentzündungen, will lieber sterben, als sie ertragen. — °Geschwulst der entzündeten Augen. — °Rothe Aederchen im entzündeten Augenweiß. — °Augenentzündungen von eingedrungenen fremden Körpern. — *Rothe, harte Geschwulst der Lider.

Ohren. — *Brausen in den Ohren. — *Ueberempfindlichkeit des Gehöres und Unerträglichkeit jedes Geräusches.

Nase. — *Nasenbluten, °besonders auch bei Vollblütigen. — Große Empfindlichkeit gegen Gerüche.

Angesicht. — Bläuliches Gesicht mit schwarzen Lippen. — *Aufgedunsenes, sehr rothes Gesicht; *Backenröthe, auch blos halbseitige; *Wechsel von Röthe und Bläffe; ° beim Aufrichten wird das sonst sehr rothe Gesicht leichenblaß. — *Schweiß auf der Stirn, *der Oberlippe und der aufliegenden Backe. — Geschwürschmerz an den Jochbeinen. — °Halbseitiger Gesichtsschmerz mit Geschwulst des Unterkiefers. — *Lippen schwarz und trocken.

Zähne. — °Zahnweh von Erkältung in scharfem Winde, halbseitig klopfend, mit starker Gesichtsröthe, Blutdrang nach dem Kopfe, brennender Gesichtshitze und großer Unruhe. — °Rheumatische Gesichts- und Zahnschmerzen, oder auch °congestive, besonders bei jungen, vollblütigen, ein Sitzleben führenden Personen, so wie nach Wein, erhitzenden Getränken, Aerger oder anderen Gemüthsbewegungen.

Mund. — *Trockenheitsgefühl, oder auch wirkliche Trockenheit im Munde und auf der Zunge. — Kriebeln, Brennen und Stechen auf der Zunge. — °Entzündung der Mundhöhle und der Zunge. — Wundheitsschmerz, wie angefressen, an den

Mündungen der Speicheldrüsen. — Speichelfluß mit Stechen in der Zunge. — °Zitternde, stammelnde Sprache. — °Blutspeien.

Hals. — Zusammenziehen im Halse, wie von herben Dingen. — Kriebeln im Schlunde. — Stechendes Würgen am Halse, beim Schlingen und Reden. — *Brennen und Stechen im Halse, mit erschwertem Schlingen. — °Entzündung des Rachens, Gaumenvorhanges und Schlundes, mit heftigem Fieber und dunkler Röthe der Theile.

Appetit und Geschmack. — *Geschmack bitter, oder faulig, lätschig, fischartig, wie nach faulen Eiern. — °Bitterer Geschmack aller Speisen und Getränke, mit Ausnahme des Wassers. — *Appetitlosigkeit und Ekel vor Speisen. — *Brennender, unauslöschlicher Durst, zuweilen besonders auf Bier.

Gastrisches. — Aufsteigen süßlichen Wassers, wie Würmerbeseigen, auch mit Uebelkeit und Ohrensausen. — Schluchsen, besonders früh. — Viel vergebliche Neigung zum Aufstoßen. — Leeres Aufstoßen. — Brecherlichkeit, wie nach Genuß von Süßem oder Fettem. — Erbrechen mit Uebelkeit, Durst, Hitze, Schweiß und Harnfluß. — *Erbrechen von Blut, Schleim, Galle, oder von Spulwürmern. — °Uebelkeit, früh nüchtern, mit Würgen und Erbrechen, bei Hysterischen, und erneuert nach Genuß von Speise und Trank.

Magen. — Drücken in Magen und Herzgrube, wie von einer Last oder einem Steine. — Stetes Gefühl, als liege ein kalter Stein im Magen. — °Heftige Magenschmerzen nach Genuß von Speise und Trank. — °Magenentzündungen. — Zusammenziehen im Magen, wie von herben Dingen.

Bauch. — *Spannen, Drücken, Schwere und Vollheit in den Hypochondern. — Harte, schmerzhafte Geschwulst unter den Ribben. — *Drücken in der Lebergegend, mit Athembeengung. — °Acute Leberentzündungen. — *Gelbsucht. — Brennen in der Nabelgegend, nach der Herzgrube herauf. — Unerträgliches Leibschneiden früh im Bette, mit Geschrei, Außersichsein und Umherwerfen. — Stiche unter den Ribben, in den Seiten, besonders auch bei Einathmen und lautem Lachen. — *Schmerzhafte Empfindlichkeit des Bauches bei Berührung. — °Bauchfellentzündungen. — °Darmentzündungen mit unerträglicher Erhöhung der Schmerzen durch Berührung und durch Drehen auf die linke Seite. — *Aufgetriebener, gespannter Bauch, mit Entzündung, Angstanfällen, Schluchsen und Stuhlverstopfung. — °Bauchwassersucht? — °Entzündliche Brucheinklemmungen, mit bitterm, gallichtem Erbrechen.

Stuhl und After. — *Oeftere kleine, weiche Stühle mit Zwang,

*Wässrige Durchfälle. — *Weiße Stühle mit rothem Harne. — Fließende Hämorrhoiden. — Mastdarmschmerzen.

Harnorgane. — Harnverhaltung mit Drücken in der Blase und Stechen in der Nierengegend. — Harnfluß, mit Schweiß, Durchfall, Bauchweh, Verdrehung der Augen und Krampf in den Füßen. — Schmerzhafter, ängstlicher Harndrang. — Schwieriger Abgang des Harns, in geringer Menge. — °Seltener, hochrother, heißer Harn, ohne Satz.

Männliche Theile. — Hodenschmerz, wie nach Quetschung. — Verliebte Anfälle. — °Hodenentzündungen?

Weibliche Theile. — *Verstärkte, allzustarke Regel, besonders bei Vollblütigen. — °Unterdrückte Regel, bei jungen, vollsaftigen, ein Sitzleben führenden Mädchen. — *Scheidefluß, auch gelblicher. — °Schwangerschaftsbeschwerden mancher Art, besonders Todesfurcht, Leberschmerzen, Erbrechen und Uebelkeit mit Magenweh nach jedem Genusse. — °Milchfieber mit Delirien. — °Kindbettfieber mit Bauchfellentzündung. — °Wochenpocken und Friesel der Säuglinge?

Schnupfen. — Schnupfen mit Katarrh, Kopfweh, Ohrensausen und Bauchschmerz.

Kehlkopf und Husten. — Anfälle wie von Lähmung des Kehldeckels mit leichtem Verschlückern. — *Husten bei der Fieberhitze. — *Kurzer, trockner Husten, von Kitzel am Kehlkopfe, oder besonders Nachts, nach Mitternacht, in halbstündigen Anfällen. — °Krampfhafter, rauher, krächzender Husten, mit Erstickungsgefahr und Zuschnüren der Kehle. — °Dicker, weißer, oder blutschleimiger Hustenauswurf. — °Trockner Husten, der besonders Abends keine Ruhe läßt, mit stetem Reize und Beklemmung in der linken obern Brusthälfte. — °Keuchhusten mit Fieber und Brennen in Kehlkopf und Luftröhre. — °Grippe, mit entzündlichen Symptomen, Seitenstechen, rheumatischen Schmerzen und Halsweh. — °Häutige Bräune, im ersten entzündlichen Stadium. — *Bluthusten, °auch bei Schwangeren, mit nächtlicher klagender Angst, Schreckhaftigkeit und Besserung durch Liegen. — °Luftröhr- und Bronchialentzündungen.

Brust und Athem. — *Kurzer Athem, vorzüglich im Schlafe, nach Mitternacht, oder °beim Aufrichten vom Liegen. — °Stinkender Athem. — Aengstliches, schwieriges, seufzendes Athmen. — *Erstickungsanfälle mit Aengstlichkeit. — °Kurzes, schweres, oder schnelles und oberflächliches Athmen. — °Millar'sches Asthma. — Kriebelnde Brustschmerzen. —

*Stechen und Stiche durch die Brust und Brustseiten, besonders beim Athmen und Husten. — °Hitziger Seitenstich. — °Lungenentzündungen. — Großes Angstgefühl in der Brust. — °Langwieriges Herzleiden mit Schwerathmigkeit und Stichen in der Herzgegend, beim Bewegen und Treppensteigen. — *Herzklopfen mit Beängstigung, °unter allgemein erhöhter Körperwärme. — °Herzentzündungen? — Milchfluß.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen. — Schmerzhafte, lähmige Steifigkeit in den Kreuz- und Hüftgelenken. — Bohren im Kreuze und Rücken. — Krabbeln im Rückgrate, wie von Käfern. — Stechendes Wühlen das ganze Rückgrat herab, besonders durch Einathmen vermehrt. — Rheumatische Nackenschmerzen, nur bei Bewegung. — Schwäche und Haltlosigkeit im Nacken, mit Gefühl, als ob das Fleisch los wäre. — °Schmerzhafte Genicksteifigkeit.

Oberglieder. — Arme wie zerschlagen und kraftlos. — Schweregefühl in den Armen, mit Eingeschlafenheit der Finger. — Geschwulst der Schultermuskeln, mit Zerschlagenheitsschmerz bei Berührung. — Lähmigkeit des Vorderarms und der Hand, beim Schreiben und in der Ruhe, besser bei Bewegung. — Gefühllosigkeit, Kälte und Taubheit der Hand. — Geschwulst der Hände. — Kriebeln in den Fingern, auch beim Schreiben.

Unterglieder. — Hüftgelenk und Oberschenkel wie zerschlagen und gequetscht, besonders nach Liegen und Schlafen. — Wankender Gang, wegen Kraftlosigkeit und Schmerz im Gelenkkopfe des Oberschenkels. — Unfestigkeit der Knie und leichtes Verknicken. — Entzündungsgeschwulst der Unterschenkel und Füße, mit innerer und äußerer Hitze, rothgefleckter Haut und Schmerzhaftigkeit bei Berührung und Bewegung. — Schmerzhaftigkeit der Fußgelenke, mit Verzweiflung und Todesfurcht. — Schwere der Füße. — Kälte der Füße, besonders in den Zehen, und Schweiß der Sohlen und Zehen.

2. AGARICUS MUSCARIUS.

Allgemeines. — Klammschmerzen in den Muskeln, im Sitzen. — Reißen, besonders in den Gliedern, anhaltend in der Ruhe, im Sitzen oder Stehen, vergehend bei Bewegung. — Beschwerden, die über Kreuz erscheinen, z. B. am rechten Arme und am linken Beine — Bei langsamem Gehen ist das Befinden am besten. — Große Empfindlichkeit des ganzen Körpers; der sanfteste Druck erzeugt anhaltende Schmerzen. — Große Zerschlagenheit der Arme und Beine und aller Gelenke, nach mäßiger Bewegung. — Bohrender Schmerz

in allen Theilen des Körpers, besonders im Kopfe, mit Schläfrigkeit und Abspannung während des Sitzens. — Große Kraftlosigkeit und Schwere in den Gliedern. — Zittern. — Zuckungen. — Fallsuchtanfälle mit großer Kraftanstrengung. — Große Empfindlichkeit gegen kühle Luft.

Haut. — Fressendes, zum Kratzen reizendes Jücken auf vielen Haut-Stellen. — *Jücken, Brennen und Röthe an verschiedenen Theilen, wie nach Erfrierung. — *Hirsekornartige Hautausschläge, dichtstehend und weißlich, mit heftigem Jücken.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit, besonders nach dem Essen. — Heftiges Gähnen, mit Schwindel davon. — Früh, Unausgeschlafenheit, daß man sich zum Aufstehen zwingen muß.

Fieber. — Große Frostigkeit, an der Luft oder beim Lüften des Bettes, oft bei warmen Gliedern. — Heftiger Schüttelfrost durch den ganzen Körper, bei warmem Gesichte und kalten Händen, ohne Hitze oder Durst darauf. — Schweiß bei mäßigem Gehen und geringer Körperanstrengung.

Gemüth. — Unlust zum Sprechen. — Arbeitsscheu. — Neigung zum Versemachen und Wahrsagen. — Schüchterner Wahnsinn. — Furchtlose, schadenanrichtende Wuth, mit großer Kraft-Anstrengung.

Sensorium. — Schwindel, wie von Trunkenheit, besonders im Freien, oder früh, oder beim Nachdenken. — Augenblicklicher Schwindel von starkem Sonnenlichte, zum Umfallen.

Kopf. — Kopfschmerzen im Sitzen, auch bohrend. — Dumpfer Kopfschmerz, besonders in der Stirn, mit Zuziehen der Augen. — Ziehende Kopfschmerzen, am meisten früh, beim Erwachen, bis zu den Augen und der Nasenwurzel. — Schmerz in der rechten Kopfseite, wie von einem Nagel. — Wühlen und Zerrissenheitsgefühl im Gehirne. — Drückendes Reißen in der linken Gehirnhälfte, mit Wüstheit des Kopfes. — Pochen im Wirbel, mit fast wüthender Verzweiflung.

Kopfdecken. — Aeußerliches Drücken am linken Schläfebeine, bis tief in das Gehirn, erhöht durch Aufdrücken oder Berührung der Haare, mit gänzlicher Muthlosigkeit. — Gefühl von Eiskälte am Kopfe. — Zucken an Stirn und Schläfen.

Augen. — Jücken in den Augen. — Brennen der innern Augenwinkel mit Schmerzhaftigkeit bei Berührung. — Gelbe, weiße, die Augenlider zusammenklebende Feuchtigkeit in den Augenwinkeln. — Verengerung der Augenlidspalte. — Fippern in den Augenlidern und der Wange. — Lästige Zuckungen im

Auge mit Druck-Schmerz. — Schwäche des Gesichtes und Trübsichtigkeit. — Kurzsichtigkeit. — Doppelsehen. — *Braune Flecken, wie Mücken, vor dem Auge.

Ohren. — Reißen im rechten Gehörgange, durch Eindringen kalter Luft erregt und vermehrt. — Jücken der Ohren, mit Röthe und Brennen, wie nach Erfrierung. — Sausen in den Ohren.

Nase. — Sehr empfindlich im Innern. — Jücken an und in der Nase. — Wundheit und Entzündung der innern Nasenwand. — Blutschnauben und Nasenbluten. — Erhöhter Geruch.

Angesicht. — Gesichtsschmerzen stechender oder reißender Art in den Kieferknochen, den Wangen und dem Kinne. — Jücken, Röthe und Brennen der Wangen, wie nach Erfrierung. — Fippern und Pulsiren in den Wangen. — Bläuliche Lippen. — Brennende Schrunden in der Oberlippe. — Krampfhaftes Ziehen im Kinne und Unterkiefer.

Zähne. — Zahnschmerzen, meist reißend und durch Kälte erhöht. — Geschwollnes, schmerzhaftes, leicht blutendes Zahnfleisch.

Mund. — Mund und Gaumen, wie wund schmerzend. — Wundheit der Zunge. — Schmutziggelbe Schwämmchen auf der Zunge (nach Tische), mit Gefühl, als ob sich die Oberhaut abschälen wolle. — Geschwür am Zungenbändchen. — Uebler Mundgeruch, wie nach Meerrettig. — Schaum vor dem Munde. — Auslaufen scharf schmeckenden Speichels aus dem Munde.

Appetit und Geschmack. — Brod schmeckt nicht. — Appetitlosigkeit bei Hunger. — Heißhungeranfälle, besonders Abends. — Nach dem Essen, Drücken im Magen und Bauche mit Vollheit. — Fader, stinckiger Geschmack im Munde.

Gastrisches. — Leeres Aufstoßen, mit Schluckſen wechselnd. — Aufstoßen nach dem Geschmacke des Genossenen. — Uebelkeit mit Leibschneiden. — Brechübelkeit gleich nach dem Essen.

Magen. — Drücken am Magen und in der Herzgrube, nach dem Essen. — Krampfschmerz und drückende Schwere im Magen.

Bauch. — Stechen in der Lebergegend. — Stichschmerz in der Milzgegend, auch beim Einathmen. — Kneipender und schneidender Bauchschmerz, wie zum Durchfalle. — Unruhe und Poltern im Bauche. — Viel Windeabgang stinkenden, knoblauchartigen Geruches.

Stuhl und After. — Stuhlverstopfung, mit nachfolgendem, hartem, dunkelgefärbtem Abgange. — Durchfällige, breiichte Stühle, mit heftigen Leibschmerzen vor, bei und nach dem Stuhle, und Abgang vieler Winde. — Schmerz-

haftes Einziehen des Magens und Bauches, beim Durchfallstuhle. — Kriebeln am After.

Harn. — Harnabgang selten und gering. — Heller, zitronengelber Harn. — Ausfluß zähen Schleimes aus der Harnröhre.

Männliche Theile. — Große Aufregung des Geschlechtstriebes bei schlaffer Ruthe. — Ungenügliche Samenausleerung beim Beischlafe. — Nach dem Beischlafe, Nachtschweiße und große Ermattung. — Jücken an den Geschlechtstheilen. — Ziehen in den Hoden.

Weibliche Theile. — Verstärkte Regel.

Schnupfen. — Oefteres Niesen, ohne Schnupfen. — Trockenheit der Nase. — Oefteres Auströpfeln hellen Wassers aus der Nase, ohne Schnupfen.

Luftröhre. — Auswurf kleiner Schleimkügelchen, fast ohne Husten.

Brust und Athem. — Kurzer Athem und Engbrüstigkeit, die das Gehen erschweren, selbst beim langsam Gehen. — Schweres Athmen, als wenn die Brust mit Blut überfüllt wäre. — Zuschnürende Brustbeklemmung, mit Drang, oft und tief zu athmen. — Brustschmerz vorzüglich in der Herzgrubengegend, als würden die Brusteingeweide zusammen gedrückt. — Stiche in der Brust. — Schmerzhaftes Herzklopfen. — Nächtlicher starker Schweiß der Brust. — Jücken der Brustwarzen.

Rumpf. — Kreuz, Nacken und Rücken wie zerschlagen und verrenkt, besonders im Sitzen und Liegen. — Schmerzhafte Schwäche der Rückenmuskeln. — Lähmiger Schmerz in den Lenden, durch Gehen und Stehen verschlimmert.

Oberglieder. — Arme schwach und kraftlos. — Erlahmung des Oberarmes vom Schreiben. — Brennen über dem Ellbogen und am Unterarme, und darauf feine, weiße Knötchen, mit Abschuppung der Oberhaut. — Zittern der Hände. — Reißen in den Fingern. — Klammschmerz im Daumen-Ballen. — Absterben der Finger, mit großer Empfindlichkeit derselben gegen Kälte. — *Jücken, Brennen und Röthe der Finger, wie nach Erfrierung.

Unterglieder. — Beine schwer und müde, besonders in den Oberschenkeln. — Reißen in den Untergliedern und im Marke, meist im Sitzen und Stehen und durch Bewegung gemindert. — Schmerzliches Hüftweh im Gehen. — Ziehschmerz in den Unterschenkeln. — Schwäche der Unterschenkel im Stehen, die den Körper schwanken macht. — Stichschmerz in den Füßen und Zehen. — Reißender Druck in den Fußknöcheln. — *Jücken, Röthe und Brennen der Zehen, wie nach Erfrierung.

3. AGNUS CASTUS.

Allgemeines. — ° Verrenkungen der Glieder. — ° Entzündliche, rheumatische Gelenkgeschwülste. — ° Gichtknoten.

Haut. — Stechendes, fressendes Jücken an verschiedenen Hautstellen.

Schlaf. — Schlaffsucht — Unruhiger Schlaf mit schreckhaftem Erwachen und Zusammenfahren.

Fieber. — Inneres Frostzittern bei äußerlich fühlbarer Wärme. — Frösteln, oder Wechsel von Hitze und Frost, ohne Durst, bei äußerlich fühlbarer Kälte der Hände. — Brennend heißes Ueberlaufen, bei kalten Knien, Abends im Bette.

Gemüth. — Melancholisch-hypochondrische Stimmung. — Große Traurigkeit, mit Befürchtung nahen Todes. — Heftigste Angst, bei großer Schwäche. — Ueberspanntheit, mit Nicht-Achtung Seiner selbst wechselnd. — Große Zerstreutheit, Geistesabwesenheit und Unbesinnlichkeit. — Schweres Fassen des Gelesenen.

Kopf. — ° Kopfweh im Oberhaupte, wie nach Aufenthalt in einer qualmvollen Stube, durch Sehen nach einem Punkte erleichtert, beim Wegsehen, Schweregefühl. — Zusammenziehschmerz im Kopfe, besonders beim Lesen. — Drückendes Reißen in den Schläfen und der Stirn, durch Bewegung erhöht.

Kopfdecken. — Fressendes Jücken oder beißendes Stechen auf dem Haarkopfe, vorzüglich Abends und im Schlafe. — Spannen in den Kopfbedeckungen, mit Frösteln, bei äußerlich fühlbarer Wärme derselben.

Augen. — Brennen, Abends, beim Lesen. — Fressendes Jücken an und über den Augenbraunen, an den Lidern und unter den Augen. — Sehr erweiterte Pupillen.

Ohren. — Brausendes Ohrenklingen.

Nase. — Vor der Nase Moschus- oder Heringsgeruch. — Harter Druck an der Nasenwurzel, durch Aufdrücken vergehend.

Angesicht. — Im Gesichte, besonders auf den Wangen, Ameisen-Kriechen und fressendes Jücken. — Reißen im rechten Unterkieferaste.

Zähne. — ° Zahngeschwüre? — Zahnweh von warmen Getränken oder Speisen.

Appetit und Geschmack. — Geschmack im Munde, wie von Kupfer oder Metall. — Mangel an Durst und Widerwille gegen alles Getränk. — Nach dem Essen, Völle und Aufgetriebenheit.

Gastrisches. — Oefteres Schluckſen, bei verdrießlicher Aergerlichkeit.

Magen. — Uebelkeitsgefühl, erst in der Herzgrube, dann im Bauche, als senkten sich alle Eingeweide abwärts. —

Drücken in der Lebergegend, durch Berührung erhöht. — °Geschwulst und Verhärtung der Milz. — °Bauchwassersucht. — *Viele Blähungen. Kollern im Bauche, besonders während des Schlafes.

Stuhl und After. — Hartleibigkeit. — Weicher Stuhl. — °Schrunden und Risse im After. — Fressendes Jücken am Mittelfleische. — Prostatasaft bei weichem Stuhle.

Harn. — Harn vermehrt. — Gelber Schleimausfluß aus der Harnröhre.

Männliche Theile. — *Erschlaffte Zeugungskraft, mit schlaffen, kalten, reizlosen, zum Beischlafe nicht aufgelegten Geschlechtstheilen. — °Tripper. — °Nachtripper, mit unterdrücktem Geschlechtstrieb und Mangel an Erektionen. — °Hodengeschwulst und Verhärtung nach unterdrücktem Tripper.

Weibliche Theile. — °Unfruchtbarkeit. — °Unterdrückte Regel, mit herabziehenden Bauchschmerzen.

Luftröhre. — Tonlose Stimme. — Husten, Abends im Bette, vor dem Einschlafen.

Brust. — Druck auf dem Brustbeine, besonders beim tief Athmen. — °Mangel an Milchabsonderung bei Wöchnerinnen.

Oberglieder. — In Achselhöhlen und Oberarmen ein harter Druck, durch Berührung erhöht. — °Gichtknoten der Fingergelenke.

Unterglieder. — In Füßen und Zehen, Reißen, vorzüglich beim Gehen. — Leicht Vertreten der Füße, beim Gehen auf Steinpflaster. — Herabziehende Schwere in den Füßen.

4. ALUMNIA.

Allgemeines. — Reißende Schmerzen, besonders in den Gliedern. — Zusammenschnüren in innern Organen. — °Nachtheile von Merkurmißbrauch? — Verschlimmerung der Beschwerden durch Genuß von Kartoffeln und einen Tag um den andern. — Viele Beschwerden entstehen nach dem Mittagsessen und halten bis Abend an, während sie Nachts und Vormittags verschwunden sind. — Die früh und Abends entstandnen Beschwerden bessern sich nach dem Essen. — Abends entstehen viele Beschwerden, während die Nachmittags entstandenen sich dann bessern. — Beschwerden verschiedener Art von Aergerniß. — °Eiterungen und andere Leiden der Schleimhäute? — Allgemeine große Mattigkeit; schon ein kleiner Fußgang, doch vorzüglich Sprechen ermüdet sehr. — Abspannung des ganzen Körpers, mit Neigung zum Liegen, durch das die Müdigkeit aber vermehrt wird. — Oefteres Dehnen und Strecken der Glieder, im Sitzen. — Zittern und Zuckungen des Kopfes und an-

derer Glieder. — Mit Lachen und Weinen abwechselnde Krämpfe. — Widriger Mangel an Lebenswärme.

Haut. — ° Knollenartige Auftreibungen an verschiedenen Körperstellen. — ° Nässende Schorfe. — Flechten mit abendlichem Jücken. — ° Hautschrunden. — Panaritien. — Spröde Nägel. — ° Erneuerung der Hautbeschwerden bei jedem Voll- und Neumonde.

Schlaf. — *Schlaflosigkeit vor Mitternacht. — Unruhiger, allzuleiser Nachtschlaf, mit öfterm Aufschrecken. — *Unbesinnlicher, unerquicklicher Schlaf, mit Unausgeschlafenheit früh. — *Tiefer, fester Schlaf, besonders gegen Morgen. — *Nächtliche Unruhe in den Gliedern. — *Viele Träume, Nachts, meist ängstlich, oder von Dieben. — Nachtwandeln.

Fieber. — Frostigkeit, selbst am warmen Ofen und Nachts, im Bette, daß man sich nicht erwärmen kann. — Abendfieber mit vorherrschendem Froste. — ° Frost gleich nach der Mittagssuppe.

Gemüth und Geist. — Grämlichkeit. — Unwillkührliches Weinen. — *Aengstlichkeit und Bangigkeit. — ° Besorglichkeit. — *Schreckhaftigkeit. — Finsteres, mißmuthiges Ansehen. — *Verdrießlichkeit mit Unlust zur Arbeit. — Aergerlichkeit und Eigensinn. — Aeußerst übelnehmend.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Unvermögen, zusammenhängend zu denken. — *Unbesinnlichkeit. — Stetes Verreden. — Große Lebhaftigkeit des Geistes, abwechselnd mit Gedankenlosigkeit und Stumpfheit des Gesichtes und Gehöres. — Gefühl, als wenn das Selbstbewußtsein außer dem Körper wäre. — *Schwindel, auch früh, meist zum Umfallen, mit Brennen im Genicke. — Trunkenheit von Tabakrauchen.

Kopf. — Kopfweh, wie Raufen der Haare, oder starke Stiche im Gehirn, mit Brechübelkeit. — Schwere des Kopfes, mit Gesichtsblässe und Mattigkeit. — Zusammenpressender Kopfschmerz. — Klopfen und Pulsiren im Kopfe. — Blutdrang nach Augen und Nase, mit Stirndruck und Nasenbluten. — Beim Gehen im Freien nehmen die Kopfschmerzen zu.

Kopfdecken. — *Jücken an der Stirn. — *Schmerz der Kopfhaare, wie Ziehen daran, oder wie wund. — ° Nässende Schorfe an den Schläfen. — *Jückende Schuppen auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augendrücken, daß man sie nicht aufschlagen kann. — Drücken, wie Sandkorn, im innern Augenwinkel, Abends. — *Brennen in den Augen, mit nächtlichem Zuschwären und Thränen am Tage. — ° Kältegefühl in den Augen, beim Gehen in der Luft. — Nebelichte Trübsichtigkeit und Flimmern vor den Augen. — Schielen beider Augen.

Ohren. — Stechen in den Ohren, besonders Abends. — Abendliche Hitze und Röthe eines Ohres. — Geschwulst der Ohren. — Eiterausfluß aus den Ohren. — *Sumsen vor den Ohren und Knistern darin, beim Schlingen und besonders beim Kauen.

Nase. — *Röthe und Geschwulst der Nase. — *Verschwärung der Nasenschleimhaut. — Blutschwäre an der Nase. *Schwäche des Geruches. — *Wunde, schorfige Löcher, mit Auswurf vielen gelben Schleimes. — °Abgang gelbgrüner Eiterstücke. — *Nasenbluten.

Angesicht. — Gesichtshaut spannend, als wenn Eiweiß darauf trocknete. — °Gefühl von Schwere des Gesichtes. — *Blässe des Gesichts. — *Reißendes Stechen im Backenknochen. — Fliegende Gesichtshitze. — Blutschwäre auf dem Backen. — °Nässende Schorfe an den Schläfen. — °Knollige Auftreibungen im Gesichte. — Geschwulst der Unterlippe. — Ausschlag an den Lippen.

Zähne. — *Zahnschmerzen beim Kauen, oder Abends im Bette, oder bei Schwangern. — Ziehendes Reißen in den Zähnen, bis in's Jochbein und die Stirn- und Schläfegegend. — Verlängerungsgefühl der Zähne. — Zahnfleischgeschwülste.

Mund. — *Zunge, Gaumen, Zahnfleisch und Wangen schmerzen wie wund, daß man kaum essen kann. — *Trockenheit im Munde. — Zusammenlaufen süßlichen oder sauern Speichels im Munde. — Faulichter Mundgestank. — Blutiger Schleimauswurf.

Hals. — Halsschmerzen, die sich Abends und Nachts erhöhen und durch warmes Essen und Trinken, sowie in den Vormittagsstunden besser werden. — *Stechende oder zusammenschnürende Halsschmerzen, vorzüglich beim Schlingen. — *Schwieriges Schlingen, wie von Verengerung des Schlundes. — Trockenheit im Halse. — Viel dicker zäher Schleim im Halse, vorzüglich Abends und Nachts, durch Rachsen nur in kleinen Klümpchen auszuwerfen.

Appetit und Geschmack. — Geschmack süßlich, oder wie nach Blut. — Herber, zusammenziehender Geschmack. — °Wechselnder Appetit, bald zu stark, bald mangelnd. — Geschmacklosigkeit der Speisen, besonders des Fleisches, welches widersteht. — Unverdaulichkeit der Kartoffeln und Bauchkneipen davon.

Gastrisches. — *Aufstoßen und langjährige Neigung dazu. — *Scharfes, saures Aufstoßen und Soodbrennen. — *Oeftere Uebelkeit und Brecherlichkeit, besonders während des Sprechens, beim Eintritte in's Zimmer, nach Gehen im Freien, oder früh.

Magen. — Magendrücken, Abends. — Zusammenschnüren im Magen, bis in den Hals und die Brust. — °Wund-

heitsschmerz in der Herzgrube und den Hypochondern, vorzüglich beim Bücken.

Bauch. — *Leberschmerzen beim Bücken. — Nierenschmerzen. Bauchkneipen von Erkältung. — Kolikartiges Reißen im Bauche. — °Bleikolik. — *Leibschneiden, besonders früh, durch Wärme gemildert. — Stechender Bauchschmerz bis in die Brust hinauf. — Austreten und Einklemmung der Leistenbrüche.

Stuhl und After. — Stuhl hart und allzugering, mit Schmerz im After. — *Stuhlverstopfung, °besonders auch bei der Schwangerschaft. — *Schwieriger Stuhl, wegen Unthätigkeit der Gedärme. — Viel Schleimabgang mit dem Stuhle, unter kolikartigem Bauchweh. — Durchfall mit Leibschmerzen. — Blutabgang bei und nach dem Stuhle. — *Brennen und Jücken am After. — Aderknoten am After. — Drücken und Stechen im Mittelfleische.

Harn. — Harndrang, mit vermehrtem wässrichten Abgange, unter Brennen. — *Nachtharnen. — Verminderter Harn mit rothsandigem Satze.

Männliche Theile. — *Uebertriebener Geschlechtstrieb. — Viele nächtliche Erektionen und Pollutionen. — Abgang von Prostatasaft bei schwierigem Stuhle. — Nach Pollutionen, Erhöhung der Beschwerden.

Weibliche Theile. — *Regel allzugering, zu früh und zu kurz. — *Leibweh und andere Schmerzen bei und vor der Regel. — *Wundfressender, scharfer Weißfluß, vor und nach der Regel. — Weißfluß, wie Fleischwasser. — °Weißfluß mit Schründen an der Schaam.

Schnupfen. — Langwierige Neigung zu öfterem Schnupfen. — Fließschnupfen in einem Nasenloche, bei Verstopfung des andern. — *Verstopfung der Nase.

Luftröhre und Husten. — °Hals- und Brustkatarrh, mit Scharren in der Kehle. — Plötzliche Heiserkeit, mit Versagung der Stimme, Nachmittags und Abends. — *Husten mit Schnupfen. — Trockner Husten, früh, mit später erfolgendem Auswurfe. — Kurzer, trockner Husten mit Athemversetzung oder mit Schmerz im Kopfe und Genicke. — *Husten mit Auswurf, besonders früh.

Brust und Athem. — *Schwerathmigkeit beim Sitzen. — *Engbrüstigkeit. — Brustdrücken, Nachts. — Zusammenschnürung der Brust, beim Bücken. — *Herzklopfen und Stöße am Herzen. — °Jücken in den Brüsten.

Rumpf. — *Kreuzschmerz, wie zerschlagen, in der Ruhe. —

Stechen im Rücken, Zerschlagenheitsschmerz und Gefühl zuweilen, als wenn ein heißes Eisen durchgestoßen würde.

Oberglieder. — °Armschmerz, beim Hangen oder ausgestreckt Liegen derselben im Bette. — Reißen im Arme, von der Schulter, bis in die Finger. — Brennschmerz an den Armen, in den Ellbogen und Fingern, wie von einem heißen Eisen. — °Lähmige Schwere im Arme. — Geschwulst des Armes und der Finger. — °Nässende Schorfe an den Vorderarmen. — °Stiche im Handgelenke bei der Arbeit. — Kleienartiges Abschälen der Hände. — *Schrunden in den Händen, leicht blutend. — Nagen unter den Fingernägeln. — °Panaritien. — Spröde Nägel.

Unterglieder. — °Beine, Nachts, starr, taub und eingeschlafen. — Reißen in allen Theilen der Oberschenkel, Unterschenkel und Füße. — *Große Schwere der Beine, mit Schwäche, °besonders in den Hüften. — Ziehschmerz in den Knieen beim Treppensteigen. — Spannen der Waden beim Gehen, und Klemmen darin beim Uebereinanderlegen der Beine und Auftreten auf die Zehen. — °Ermüdungsschmerz in den Fußgelenken beim Sitzen. — Kalte Füße. — °Brenngefühl unter den Zehen.

5. AMBRA GRISEA.

Allgemeines. — Reißende oder klemmende Schmerzen in den Muskeln. — Druckschmerzen in innern Organen. — *Zucken und Krämpfe in muskulösen Theilen. — Leichtes Einschlafen einzelner Theile. — Abendliche Erhöhung der Beschwerden, auch im Liegen und in der Wärme; Minderung bei gelindem Gehen im Freien, worauf sie aber im Sitzen wiederkehren. — °Beschwerden des Greisenalters. — °Allgemeine Ziehempfindung durch die Glieder. — °Schneiden in Händen und Füßen. — Blutwallung und Pulsiren durch den ganzen Körper, mit großer Schwäche, nach Gehen im Freien. — Unruhe und Zittern durch den ganzen Körper, mit Schlaflosigkeit, nach vielem Sprechen. — °Klamm im Körper. — *Rucke und Zucken in den Gliedern. — *Mattigkeit, am meisten früh, im Bette und Nachts, beim Erwachen. — *Taubheits- und Eingeschlafenheitsgefühl der ganzen Oberfläche des Körpers, besonders früh.

Haut. — *Jücken und Brennen an vielen Hautstellen, wie von Krätze. — °Bringt Krätze und Flechten wieder zum Vorschein. — *Trockenheit der Haut.

Schlaf. — *Tagesschläfrigkeit. — Nächtliche Schlaflosigkeit, ohne Ursache. — Unruhiger Schlaf, wegen Kälte des Körpers

und Zucken in allen Gliedern. — *Schwärmerischer Schlaf mit ängstlichen Träumen und Phantasien. — Schreckhaftes Auffahren beim Einschlafen.

Fieber. — Frost, Vormittags, mit Schlafmüdigkeit, durch das Mittagsessen gebessert. — °Fieberfrost an einzelnen Theilen, mit Gesichtshitze darauf. — Fliegende Hitze, mit Aengstlichkeit am Herzen. — Steter, (matter) Schweiß am Tage, besonders am Bauche und den Oberschenkeln, im Gehen. — Nachtschweiß, nach Mitternacht und auf der kranken Seite.

Gemüth. — °Trostlose Traurigkeit. — Aengstlichkeit, besonders Abends. — °Verlegenheit in Gesellschaft. — Verzweiflung und Lebensüberdruß. — °Widerwille gegen Sprechen und Lachen. — Aufgeregtheit, Unruhe und Hastigkeit bei geistigen Arbeiten. — Viele Fratzen, Gesichter und geile Bilder vor der Phantasie.

Sensorium. — Gedankenlosigkeit. — Schweres Begreifen. — Heftiger Schwindel, beim Gehen im Freien. — Schwindel zum Niederlegen, mit Schwächegefühl im Magen.

Kopf. — Kopfschmerz, früh, wie nach Nachtschwärmerei. — Schwächegefühl im Kopfe, mit Frieren daran. — Druckschmerz im Kopfe, mit Angst vor Irrewerden. — Drückendes Klemmen mit Eingenommenheit, vorzüglich in Stirn und Hinterhaupt. — Niederdrückender Schmerz in Stirn und Oberhaupt, mit Kopfhitze, Augenbrennen und Gesichtsbläſſe, einen Tag um den andern. — Reißen im Oberkopfe, in der Stirn, einer Gehirnhälfte und hinter den Ohren. — Blutdrang nach dem Kopfe, beim Anhören von Musik.

Kopfdecken. — Verhebungsschmerz am Kopfe. — *Wundheitsschmerz der Haare beim Befühlen, und Ausfallen derselben.

Augen. — Schmerz, als ob die Augen zu tief lägen. — Drücken auf die Augen, als wären sie zu fest geschlossen, mit erschwertem Oeffnen, früh. — Unerträglicher Kitzel um die Augen. — Jücken am Augenlide, als wolle ein Gerstenkorn entstehen. — *Entzündung der Augen und aufgetriebene Adern im Weißen. — *Nebelichte Trübsichtigkeit und Dunkelheit vor den Augen.

Ohren. — Reißen und Spannen an den Ohren. — Kriebeln und Kitzeln im innern Ohre. — Halbseitige Gehörverminderung. — *Sausen und Läuten vor den Ohren. — *Pfeifen darin.

Nase. — Krampf des rechten Flügels. — Getrocknetes Blut in der Nase. — Nasenbluten, besonders früh.

Angesicht. — Gesichtsröthe, mit Hitze darin. — Gelbsüchtiges Gesicht. — Fliegende Gesichtshitze. — Krampfhaftes Zittern und Zucken der Gesichtsmuskeln. — Fressend-kriebelndes Jücken im Gesichte, mit Ausschlagsblüthen, auch auf der Stirn und im Backenbarte. — Rother Fleck auf dem Backen. — Krampf der Unterlippe. — Heiße Lippen. — Zusammen- oder Auseinanderschrauben in der Kinnlade.

Zähne. — Zahnschmerzen, vorzüglich in hohlen Zähnen, stechend reißender Art und besonders im Freien. — Ziehende Zahnschmerzen, des Nachts und am Tage, durch Warmes erhöht. — Bluten der Zähne. — Geschwollenes, schmerzhaftes Zahnfleisch.

Mund. — Mundtrockenheit, früh, beim Erwachen, mit Taubheitsgefühl auch an der Zunge und den Lippen. — Beißen und Schründen im Munde. — Bläschen im Munde, mit Brennschmerz. — Wundschmerzende Knäutel unter der Zunge. — Weiße oder graugelb belegte Zunge. — Mundgestank.

Hals. — Halsweh, wie von einem Pflocke, mit verhindertem Schlingen. — °Würgen im Halse, beim Schlingen der Speisen. — *Wundheit und Kratzen im Halse. — Viel gräulicher Schleim im Halse, mit Würgen und Erbrechen beim Ausrachsen. — Morgentliches Schleimrachsen.

Appetit und Geschmack. — °Geschmack lätschig oder ranzig. — °Appetitlosigkeit. — Nach dem Essen, Drücken im Halsgrübchen, wie von zurückgebliebener Speise. — Nach Milchtrinken, Säure im Munde.

Gastrisches. — *Versagendes Aufstoßen. — *Häufiges Aufstoßen, *leer, oder auch *sauer, oder °nach dem Geschmacke des Genossenen. — Soodbrennen, besonders Abends oder beim Gehen im Freien. — *Uebelkeit und Erbrechen.

Magen. — Magendrücken, auch krampfhaftes. — Brennen im Magen und unter der Herzgrube.

Bauch. — Leberschmerzen, meist drückender Art. — Druckschmerz im Ober- und Unterbauche. — Schwere im Unterleibe. — Spannung und Aufgetriebenheit des Bauches nach jedem Essen und Trinken. — Zusammenpressung im Unterleibe, auch früh. — Leibschneiden, Abends, nach Mitternacht und früh im Bette, mit Durchfall. — Wundheitsschmerz der Bauchmuskeln, beim Husten und Wenden des Körpers. — Halbseitiges Kältegefühl am Bauche. — Abendliches Zucken in den Bauchmuskeln. — *Schmerz und Qual von versetzten Blähungen. — Blähungskolik nach Mitternacht.

Stuhl und After. — *Stuhlverstopfung. — Vergeblicher

Stuhldrang mit Bänglichkeit und Unerträglichkeit der Nähe Anderer. — °Unordentlicher, aussetzender Stuhl, oft nur einen Tag um den andern. — Weiche, hellbraune (Durchfall-) Stühle. — Nach dem Stuhle, Drücken im Unterbauche. — Blutabgang beim Stuhle. — °After-Aderknoten. — Kitzeln und Jücken im After und Mastdarme.

Harn. — Harnabsonderung vermindert. — Eiliger Harndrang, früh, nach dem Aufstehen. — Vermehrte Harnabsonderung, besonders Nachts und früh. — Gelb-brauner, trüber Harn, mit braunem Satze. — Röthliche Wolke im Harne. — Blutiger Harn. — °Säuerlicher Gestank des Harnes. — Brennen in der Harnröhrenmündung.

Männliche Theile. — An den Geschlechtstheilen, Jücken, mit heftigem Wollustgefühle darin, ohne äußeren Reiz. — Brennen in der Gegend der Samenbläschen. — Früh-Erektionen, ohne Wollustgefühl, bei Taubheit und Gefühlsverminderung der äußern Geschlechtstheile.

Weibliche Theile. — Brennen, Wundheitsschmerz und Jücken an den weiblichen Schamtheilen. — °Entzündung der Ovarien? — Blutabgang außer der Regelzeit. — Zu frühe Regel. — Bei der Regel, Pressen im Unterschenkel und Bläue desselben von aufgetriebenen Wehadern. — *Weißfluß, (auch mit Abgang dicken Schleimes und bläulicher Stücke).

Schnupfen. — Oefteres Niesen. — *Trockenheit und Verstopfung der Nase, mit Wundheitsschmerz. — Stockschnupfen. — °Langwierig unterdrückter Schnupfen.

Luftröhre. — Heisere, rauhe Stimme und viel dicker Schleim in der Luftröhre.

Athem. — °Kurzäthmigkeit. — °Engbrüstigkeit bei Kindern und Scrophulösen. — Uebelriechender Athem, früh, nach dem Erwachen. — Pfeifen in der Luftröhre.

Husten. — Husten mit Schnupfen und weißem, salzigen Schleimauswurfe. — Nachthusten von argem Kitzelreiz im Halse. — Abendhusten, mit Schmerz unter den linken Ribben, als würde da Etwas losgerissen. - *Krampfhusten mit Aufstoßen und Heiserkeit, °bes. bei mageren Personen. — °Beim Husten, drängender Kopfschmerz in den Schläfen. — °Keuchhusten.

Brust. — Brustbeklemmung und zugleich im Rücken, mit Schmerz. — Drücken in und auf der Brust, besonders in der Herzgegend. — Rohheitsgefühl in der Brust. — °Nächtliches Beben und Zittern auf der Brust. — Herzklopfen

beim Gehen im Freien, mit Gesichtsblässe und Pressen in der Brust, wie von einem Klumpen. — Rheumatischer Zerschlagenheitsschmerz der äußern Brust.

Rumpf. — Kreuzschmerz stechender Art. — ° Steifheit im Kreuze, nach Sitzen. — Schwere im Rücken und Schmerz, wie von Zusammenpressen der Gedärme. — Rheumatisches Drücken u. Ziehen im Nacken u. Rücken.

Oberglieder. — * Arme schlafen leicht ein, beim darauf Liegen, bes. Nachts, mit Taubheitsgefühl, ° auch beim Tragen. — Reißen u. lähmig ziehender Verrenkschmerz in den Achselgelenken, Ellbogen, Vorderarmen u. Händen. — ° Zittern der Arme. — ° Knochenschmerz am Ellbogenhöcker, beim Befühlen. — * Klamm in den Händen, ° beim Anfassen. — Einschlafen der Hände, Nachts u. beim Tragen. — Anhaltende Kälte der Hände. — Ziehen und Reißen in den Fingern. — Krummziehen der Finger. — Abendliche Anfälle von Zittern im Daumen. — Nächtliche Schwäche der Finger. — Schrumpfige Fingerspitzen, früh. — Jückende Flechte zwischen den Fingern.

Unterglieder. — Beine wie eingeschlafen, mit unfestem Tritte. — Schwere, Strammen und Schlaffheit der Beine. — Klamm in den Beinen u. Nachts in den Waden. — Reißen in den Beinen. — Wundheit in den Kniekehlen, Abends besonders schmerzhaft. — Schmerzhafte Flecke an den Schienbeinen. — Brummen in den Waden u. Füßen. — Kälte der Unterschenkel u. Füße. — Gichtschmerzen in den Fußgelenken u. Ballen der großen Zehen. — ° Steifheit im Fußgelenke. — * Schmerz der Sohlen, beim Gehen, ° wie unterschworen. — * Brennen in den Fußsohlen. — ° Geschwulst der Füße. — Jücken im Innern der Fußsohlen, durch Kratzen nicht zu tilgen. — ° In den Frostbeulen der Zehen, große Stiche. — Wundheitsschmerz der Hühneraugen.

6. AMMONIUM CARBONICUM.

Allgemeines. — Schmerzen, wie von einem Geschwüre, oder Stechen und Reißen. — * Verrenkungsschmerzen in den Gelenken, oder * Ziehen u. Spannen, * wie von Flechsenverkürzung. — Die r. Seite des Körpers scheint mehr ergriffen zu werden, als die l. — Abendliche Erhöhung der Beschwerden. — ° Verrenkungen. — Allgemeine Unruhe im Körper, Abends. — Neigung, die Beine u. Arme auszustrecken. — Angegriffenheit von vielem Sprechen u. Sprechenhören. — * Große Schwäche, * Mattigkeit u. Zerschlagenheit der Glieder, die nur zu liegen erlaubt, vor-

züglich Abends u. beim Gehen im Freien. — Abmagerung. — Große Empfindlichkeit gegen Kälte. — ° Abneigung gegen Spazierengehen.

Haut. — Heftiges Jücken hier u. da, mit brennenden Bläschen u. Blüthen beim Kratzen. — ° Langwierige * Frieselausschläge. — Sommersprossen. — ° Unempfindliche Flechten. — ° Warzen. — ° Hühneraugen, mit Brennen, Stechen u. Reißen. — * Scharlachausschläge. — Ueberbeine. — Wundheit der Haut, bei Kindern. — * Drüsenanschwellungen. — ° Knochenverkrümmungen.

Schlaf. — * Tagesschläfrigkeit. — Spätes Einschlafen und ° Schlaflosigkeit, - vorzüglich wenn man zu spät zu Bette geht. — * Alpdrücken beim Einschlafen. — Nächtliche Uebelkeit und Blutwallungen. — Oefteres schreckhaftes Erwachen u. darauf schwieriges Wiedereinschlafen.

Fieber. — * Frostanfälle, Abends. — Starker Schüttelfrost vor dem Einschlafen. — * Fieberhitze im Kopfe, bei kalten Füßen. — * Schweiß am Tage.

Gemüth. — Traurigkeit mit Weinerlichkeit. — * Befürchtende Angst, - die meist Abends vergeht. — ° Abendunruhe. — ° Aengstlichkeit mit Schwäche u. nächtlichem Alpdrücken. — ° Furchtsamkeit. — ° Lebensüberdruß. — Frühverdrießlichkeit. — Verstimmung durch trübes Wetter. — Aergerlich u. zornig. — ° Unlenksam, ungehorsam. — Ueberlustigkeit.

Sensorium. — Geistesabwesenheit. — Große Zerstreutheit u. Vergeßlichkeit. — Verreden, Verschreiben, Verrechnen. — ° Verminderte Denkkraft. — * Schwindel, beim Sitzen u. Lesen, - oder Abends, zuweilen mit Uebelkeit.

Kopf. — * Kopfschmerzen mit Uebelkeit, - oder Abends, nach Gehen im Freien, oder nach dem Essen. — ° Langwierige Kopfschmerzen. — Geschwürschmerz im Kopfe, beim Bewegen u. Aufdrücken. — * Schmerzhaftes Drängen, ° Hämmern und * Pucken im Kopfe, * als wolle Alles zur Stirn heraus, oder der Kopf platzen. — Stiche tief im Gehirne. — Lockerheitsgefühl des Gehirnes im Kopfe.

Kopfdecken. — ° Haarausfallen. — Starkes Jücken am Haarkopfe.

Augen. — * Brennen, - früh mit Lichtscheu. — ° Kältegefühl in den Augen. — Gerstenkorn. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — ° Trockner Eiter an den Lidern. — Unbeweglichkeit der Augen. — ° Flimmrige Gesichtstrübheit. — Kurzsichtigkeit. — ° Grauer Staar. — Doppeltsehen. — Schwarze Punkte und Lichtstreifen vor den Augen.

Ohren. — Ohrensausen, Nachts. — * Sumsen u. Klingen vor den

Ohren. — °Schwerhörigkeit, mit Eitern u. Jücken des Ohres. — °Harte Ohrdrüsengeschwulst.

Nase. — Nasenspitze schwer, wie von Blutandrang, beim Bücken. — °Jücken u. Eiterblüten an der Nase. — Eiterausfluß aus der Nase. — *Nasenbluten, früh, beim Waschen u. nach Tische.

Angesicht. — Gesicht leichenblaß u. aufgedunsen. — °Risse über die l. Wange, von der Oberlippe bis zum Ohre. — Knacken im Kiefergelenke, beim Kauen. — *Jückender Gesichts- (u. Körper-) Ausschlag, mit geschwollenen Halsdrüsen. — °Sommersprossen im Gesichte. — Blutschwäre auf den Backen. — Flechtenausschlag um den Mund, an den Backen und dem Kinne. — Trockne, schrundige Lippen, mit Brennen.

Zähne. — Zahnschmerzen, beim Zusammenbeißen der Zähne, oder Abends, nach dem Niederlegen, oder wenn Luft daran kommt, wie auch während der Regel, meist ziehend, oder zuckendreißend, oder stechend und wie von einem Geschwüre, u. zuweilen bis in das Ohr u. den Backen gehend. — Langwieriger Stichschmerz in den Zähnen. — Faulwerden u. °langwierige *Lockerheit der Zähne. — Entzündliche Geschwulst, Eiterung und leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — Mundgeschwulst an der Inseite der Wangen. — Blasenausschlag im Munde und auf der Zunge.

Hals. — Halsweh, früh u. Abends, als wenn ein Bissen im Halse stäke. — *Wundheitsschmerz u. Kratzen im Halse. — Geschwulst der Mandeln, mit verhindertem Schlingen. — Krampfhaftes Zusammenziehen in den vordern Halsmuskeln, nach Trinken.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde, wie nach Blut. — *Bittrer Mundgeschmack, vorzüglich früh, nach dem Erwachen. — *Steter Durst. — Unvermögen zu essen, ohne zu trinken. — Starker Hunger u. Appetit. — *Frühappetitlosigkeit. — Baldige Sättigung beim Essen. — Widerwille gegen Milch. — °Langwierige Verdauungsschwäche. Unbändige Neigung zu Zucker. — °Beim Essen, Gesichtshitze u. schwindelichte Duseligkeit. — Nach dem Essen: °kratziges Soodbrennen, mit Brechübelkeit.

Gastrisches. — Unterdrücktes oder leeres Aufstoßen, *auch saures. — *Aufstoßen mit lang nachbleibendem Geschmacke des Genossenen. — *Viel Soodbrennen. — *Uebelkeit und Erbrechen nach jeder Speise, mit Druck in der Herzgrube. — °Blutbrechen.

Magen. — Magendrücken nach dem Essen, mit Uebelkeit u. Empfindlichkeit der Herzgrube. — °Magenkrampf. — °Zusammenziehschmerz in der Herzgrube beim Dehnen. — Druck der Kleider auf dem Magen. — *Schmerzhaftigkeit des Magens.

Bauch. — °Brennschmerz in der Leber. — °Bohrendes Stechen in der Leber, im Sitzen. — Bauchweh mit Durchfall. — Zusammenziehende Unterleibskrämpfe, mit Uebelkeit und Wasserzusammenlaufen im Munde. — °Erschütterungsschmerz im Unterbauche, beim Auftreten. — °Unruhe im Unterleibe. — Windbruch in der l. Weiche. — Schmerzhafte Blähungskolik.

Stuhl u. After. — *Stuhlverstopfung. — °Schwieriger Stuhlabgang. — *Zögernder, harter Stuhl, in kleinen Stücken. — *Weiche oder durchfällige Stühle, mit Leibschneiden zuvor u. darnach. — *Blutabgang vom After, bei und außer dem Stuhle. — *Jücken am After. — *After-Aderknoten, *auch blutende.

Harn. — Drängen auf die Blase, mit vermindertem Harnabgange. — Oefteres, reichliches Harnen, vorzüglich Abends. — *Nächtliches Harnen und Bettpissen.

Männl. Theile. — Heftiger Geschlechtstrieb, ohne wollüstige Gedanken u. Erektionen. — *Mangel an Geschlechtstrieb u. Abneigung gegen das andere Geschlecht. — Wurgen, Ziehen u. Schwere in den Hoden, mit *vielen Pollutionen. — Abgang von Prostatasaft nach derbem Stuhle.

Weibl. Theile. — °Regel allzuschwach und zu kurz, *mit schwarzem, scharfem Blute. — Allzustarke Regel, oder °allzufrüh. — Vor u. bei der Regel, Kreuz- u. Leibschmerzen. — °Bei der Regel, Pressen auf die Gebärmutter, Schneiden im Bauche, Reißen im Rücken u. den Geburtstheilen u. Nöthigung zum Liegen. — Traurigkeit bei der Regel. — °Wäffriger Abfluß aus der Gebärmutter. — *Scharfer, wundfressender, (*oder wäffrichter,) brennender Weißfluß. — °Unfruchtbarkeit bei allzugeringer Regel.

Schnupfen. — °Langwierige Trockenheit der Nase. — °Langwieriger Schnupfen. — *Stockschnupfen *u. Nasenverstopfung, besonders Nachts, zum Ersticken.

Luftröhre. — Rauheit u. Heiserkeit, daß man kaum sprechen kann. — °Husten mit Heiserkeit, bei Körperwärme. — Trockner Husten, wie von Federstaub im Halse. — °Kitzelhusten mit Auswurf. — *Husten, bloß Nachts, *oder bloß am Tage, oder Abends vor dem Einschlafen, oder früh, 3, 4 Uhr. — °Beim Husten, Stechen im Kreuze. — *Bluthusten mit heftigen Athembeschwerden.

Brust u. Athem. — *Kurzäthmigkeit, *bes. beim Treppensteigen. — *Engbrüstigkeit, *mit Herzklopfen, nach Körperanstrengung vorzüglich. — Bruststechen beim Athmen u. Singen. —

Stechen in der Brustseite beim Bücken u. Gehen, u. vorzüglich Nachts in der linken, mit Unmöglichkeit darauf zu liegen. — Blutdrang nach der Brust, nach Schreiben. — °Brennen in der Brust heran. — Schwere in der Brust. — °Beginnen der Lungensucht. — Brustwassersucht. — °Stiche in der Fleischbrust. — °Risse von der Brustseite bis zum Achselgelenke. — Herzklopfen.

Rumpf. — Kreuz- u. Genickschmerzen ziehender Art. — °Schmerzhafte Geschwulst der Hals- u. Achseldrüsen. — Ziehendes Spannen im Rücken u. Kreuze. — °Halskropf.

Oberglieder. — *Arme u. Finger verstorren u. sterben ab, Nachts, u. °früh beim Zugreifen. — Reißen in den Arm-, Hand- u. Fingergelenken, durch Bettwärme gebessert. — °Schmerz des früher verstauchten Handgelenkes. — Anfälle von Zittern der Hände. — Aufgetriebene Adern u. Bläue der Hände, nach kaltem Waschen. — Abschälen der Haut der Handfläche. — Harte, rissige Haut der Hände. — Klamm in den Fingern. — °Einschlafen der Finger. — °Auflaufen der Finger beim Hangenlassen der Arme. — Geschwulst der mittleren Fingergelenke.

Unterglieder. — Beine spannen, als wären die Flechsen zu kurz. — Zucken u. Zusammenziehen der Beine. — *Große Mattigkeit in den Beinen. — Zerschlagenheitsschmerz im Hüftgelenke und den Oberschenkeln, früh, im Bette; nach Aufstehen u. Gehen gemindert. — Klamm in den Schienbeinen, Waden und Füßen. Zucken in den Knien u. Unterschenkeln. — °Ziehschmerz in den Unterschenkeln, im Sitzen. — Reißen in den Fußgelenken, in der Bettwärme gebessert. — °Stich- u. Geschwürschmerz in den Fersen. — Brennen in den Füßen. — *Geschwulst der Füße. — °Klamm der Sohlen. — °Fußschweiß. — °Verrenkungs-Schmerz in der großen Zehe, Nachts im Bette, beim Bewegen. — Abendliche Röthe, Hitze u. Geschwulst der großen Zehe, mit Schmerz u. Kriebeln, wie nach Erfrierung. — °Podagra?

7. AMMONIUM MURIATICUM.

Allgemeines. — Zuckendes Reißen, am meisten in den Gliedern, wie in den Knochen, und vorzüglich in den Spitzen der Finger und Zehen. — Drückendes Brennen, oder Stechen und Klopfen, wie in einem Geschwüre, an vielen Stellen. — Strammen in den Gelenken, wie von Flechsenverkürzung. — Die rechte Seite des Körpers scheint mehr ergriffen zu werden, als die linke. — Abends und Nachts sind die Schmerzen (in den Gliedern) am heftigsten, und im Freien scheint das Befinden besser zu sein. — Wallungen im Körper, mit Aengstlichkeit. — Lähmige Schwäche und Mattigkeit,

besonders in den Beinen, mit Duseligkeit und Spannen und Ziehen in den Unterschenkeln.

Haut. — Viel beißendes, zum Kratzen reizendes Jücken, mit Blüthen nach Kratzen. — Frieselausschläge. — Schorfig werdende Blasenausschläge. — Abschälen der Haut an mehreren Stellen.

Schlaf. — ° Tagesschläfrigkeit, mit Trägheit und Arbeitsunlust. — Zeitige Abendschläfrigkeit. Schlaflosigkeit vor Mitternacht. — Allzuzeitiges Erwachen. — Schreckhafte, ängstliche Träume. — Alpdrücken.

Fieber. — Kälte und Frost, meist Abends um 6 Uhr. — Fieberfrost, dann Hitze, bei dickem, rothem Gesichte, und Durst in Frost und Hitze. — Allgemeine Hitze im warmen Zimmer und nach schneller Bewegung, mit stichlichem Hitzgefühle äußerlich auf der Brust. — *Nachtschweiß nach Mitternacht.

Gemüth. — Große Bangigkeit und Schwermuth, wie von Kummer u. Gram, mit *Weinerlichkeit. — *Verdrießliche, °untheilnehmende Stimmung, mit Redeunlust. — Aergerliche Reizbarkeit. — Abneigung gegen gewisse Personen.

Sensorium. — Duseligkeit und Schwindel, im Freien vergehend.

Kopf. — Vollheitsgefühl im Kopfe und Schwere in der Stirn, vorzüglich früh, beim Aufstehen. Drücken in der Stirn, nach der Nasenwurzel zu, mit Zerrissenheitsgefühl des Gehirnes. — Halbseitiges Reißen in der rechten Kopf- und Gesichtshälfte. — Blutandrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin.

Augen. — Brennen, vorzüglich in der Abenddämmerung, sobald das Licht hereinkommt, vergehend; oder besonders in den Winkeln, früh, beim Aufstehen, mit Lichtscheu, was nach Waschen vergeht. — Fippern in den Augenlidern. Nebelichte Trübsichtigkeit. — °Fliegende Flecke und Punkte vor dem Gesichte, am Tage und beim Abendlichte. — Gelbe Flecke vor den Augen, beim Sehen auf Etwas.

Ohren. — Stechen von Innen heraus. — Bohrendes Zucken in den Ohren. — Ausschlag in den Ohren. — Auslaufen der Ohren. — ° Schwerhörigkeit. — *Klingen und Sausen vor den Ohren.

Nase. — Nasengeschwulst, mit Geschwürschmerz und blutigen Krusten im Innern und Empfindlichkeit gegen Berührung.

Angesicht. — Gesichtsschmerz, wie ein Reißen in den Knochen desselben. — Brennende Gesichtshitze. — Gesichtsausschlag. — ° Geschwürige Mundwinkel und Oberlippe. — Fettglänzende Lippen. — Trockne, verschrumpfte, rissige Lippen. — Hautlose Stellen an der Unterlippe mit Brennschmerz. — ° Spannschmerz im Kiefergelenke beim Kauen und Oeffnen des

Mundes. — Geschwulst und pochender Schmerz in den Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnschmerzen reißender Art. — Zahnfleischgeschwulst mit Stichschmerz.

Mund. — Brennende Bläschen auf der Zungenspitze.

Hals. — Halsweh mit Stichschmerz während des Schlingens. — Festsitzender Schleim im Halse, vorzüglich früh.

Appetit und Geschmack. — Bitterer Mundgeschmack, früh, mit bitterm Aufstoßen und Bangigkeit. — Mangel an Hunger und Appetit. — Nach jedem Essen, Durchfall mit Schmerzen im Bauche und in den Gliedern.

Gastrisches. — *Aufstoßen, *meist bitter, oder °leer. — Aufschwulken des Genossenen, oder bittersauren Wassers. — Häufiges, heftiges Schlucksen, mit Stechen in der Brust. — Würmerbeseigen nach dem Essen.

Magen. — Magenschmerzen, ziehend, oder nagend, wie von Würmern. — Brennen im Magen und der Herzgrube.

Bauch. — *Stichschmerz in der Milzgegend, °früh, beim Erwachen, mit Athembeschwerung, die zum Aufsitzen nöthigt. — Bauchauftreibung. — Kneipender Bauchschmerz. — Spannung und Auftreibung im Schooße. — °Geschwulstgefühl und wie unterschworen, in den Leisten, beim Betasten.

Stuhl und After. — *Stuhlverstopfung. — Harte, oder öftere weiche Stühle. — Durchfall mit Wundheits- und Zerschlagenheitsschmerz im Bauche. — Grüne Schleimdurchfälle. — Blutabgang beim Stuhle. — Vor dem Stuhle Leibschmerz um den Nabel. — *Wundheitsschmerz im Mastdarme herauf, °beim Sitzen.

Harn. — Harnabsonderung vermehrt, vorzüglich Nachts. — Röthlicher, heller Harn, ohne Satz.

Männliche Theile. — Stechen und Klopfen im Samenstrange. — Viele Erektionen.

Weibliche Theile. — Regel zu früh, mit Bauch-, Kreuz- und Rückenschmerzen, pressendzusammenziehender Art. — °Bei der Regel, Erbrechen und Durchfall, oder Reißen in den Füßen. — Braunschleimiger Weißfluß, nach dem Harnen abgehend.

Schnupfen. — °Nießen mit reißenden Stichen im Genicke bis in die Achsel. — Schnupfen mit Nasenverstopfung und Geruchsverlust. — Schnupfen mit Ausfluß hellen, wundfressenden Wassers.

Luftröhre. — Heiserkeit mit Brennen im Kehlkopfe. — *Starker Husten; auch besonders Abends und Nachts,

beim Liegen auf dem Rücken. — *Trockner Husten, -von Kitzel im Halse, mit Stechen in der l. Hypochondergegend (Nachmittags sich lösend). — °Langwieriger Husten, erhöht nach dem Essen und im Niedrigliegen, so wie durch kalt Trinken, früh, mit weißlichem, dickem, geschmacklosem Auswurfe.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit bei Händearbeit, sowie bei Bücken u. starker Bewegung der Arme. — Brustschmerz, wie zerschlagen, für sich und beim Befühlen. — Schwere auf der Brust, mit Athembeengung, besonders Nachts. — Drücken und Stechen in der Brust. — Pulsirendes Klopfen in der Brust, nur im Stehen.

Rumpf. — Kreuzschmerzen, wie zerschlagen, vorzüglich Nachts und beim Befühlen. — *Schmerzhafte Steifheit im Kreuze, -die das gerade Gehen nicht erlaubt. — °Stiche in den Schulterblättern, beim Athmen. — Reißen in den Halsseiten und den Schlüsselbeinen. — Steifer Hals, mit Schmerz beim Bewegen, vom Nacken bis in die Schultern.

Oberglieder. — Arme schwer und starr, wie gelähmt. — Nächtliches Reißen in den Armen, wie in den Knochen. — Reißen in den Achseln. — Geschwulst der Handgelenke, mit Reißen darin. — Schorfig werdende Blasen am Handgelenke. — Zuckendes Reißen, oder Stechen, Klopfen, Kriebeln und Geschwürschmerz in den Fingerspitzen. — Abschälen der Haut zwischen den Fingern.

Unterglieder. — Strammen in den Hüften und Kniekehlen, wie zu kurz. — °Reißend stechender Verrenkungsschmerz in der Hüfte. — Verkürzungsgefühl der Kniekehlflechsen. — Steifheit des Kniegelenkes. — Nächtliches Reißen in den Unterschenkeln, wie in den Knochen. — Stichschmerz in den Waden, in der Ruhe nach langem Gehen. — Unempfindlichkeit und Abgestorbenheit der Unterschenkel. — Geschwürschmerz und Reißen in den Fersen. — Stinkender Fußschweiß. — *Kalte Füße. — Zuckendes Reißen, oder Stechen, Klopfen und Kriebeln in den Spitzen der Zehen.

8. ANACARDIUM ORIENTALE.

Allgemeines. — Klammartig zuckende, oder stumpf drükkende Schmerzen, wie von einem Pflocke, oder drückend ziehende. — Verminderung einzelner Sinne, des Gesichtes, Geruches, Gehöres u. s. w. — Periodisch erscheinende Beschwerden. — Viele Beschwerden stellen sich nach dem Essen ein, während unter dem Mittagsessen die meisten verschwinden, zwei Stunden darnach aber wieder neu beginnen. —

Voll und schwer im Körper von Klavierspielen. — Große Ermüdung von geringer Bewegung. — Zittrige Mattigkeit und große, bis zur Lähmung steigende *Schwäche in den Gliedern, besonders in den Knieen. — Sehr matt beim Gehen und Treppensteigen. — Apoplektische Lähmungen. — *Sehr empfindlich gegen Kälte und Zugluft und leichte Verkältlichkeit.

Haut. — Brennendes Jücken, von Kratzen verschlimmert. — *Unreizbarkeit der Haut. — Schmerz, wie Blutschwär, an den leidenden Theilen.

Schlaf. — Betäubter Schlummer Tag und Nacht. — Zeitige Abendschläfrigkeit bei unruhigem Nachtschlafe. — °Spätes Einschlafen. Ekelhafte, grausige, oder *ängstliche Träume, *mit Schreien im Schlafe. — Lebhafte Träume voll Besonnenheit und Geistesanstrengung, mit Zerschlagenheitskopfschmerz nach dem Erwachen.

Fieber. — *Große Frostigkeit und anhaltendes Frieren, selbst in der warmen Stube. — Frostzittern und Fieberschauder über den ganzen Körper, ohne Durst. — Schüttelfrost mit Reißen im Kopfe, Mißmuth und Unruhe, jeden dritten Tag. — Inneres Frostgefühl bei äußerer Hitze. — Gesichtshitze, alle Nachmittage 4 Uhr, mit Uebelkeit und Mattigkeit. — °Schweiß am Tage, im Sitzen. — Nachtschweiß.

Gemüth. — *Hypochondrische Unheiterkeit und melancholische Hysterie, °auch nach Geschlechtsausschweifungen. — Menschenscheu. — *Aengstlichkeit und (abendliche) Todesbefürchtungen. — Furcht und Mißtrauen für die Zukunft, mit Verzagtheit. — Uebelnehmend, widersprechend und jähzornig. — Läppisches, unbeholfenes Wesen. — Lachen über Ernstes, und Ernstbleiben bei Lächerlichem. — Innerer Willenswiderspruch. — °Verruchtheit und Unmenschlichkeit. — Unwiderstehliche Neigung zum Fluchen. — °Mangel an moralischem Gefühle, Hartherzigkeit, Gottlosigkeit. — °Zustand, als habe er zwei Willen, von denen der eine hintertreibt, was der andere anregt.

Sensorium. — °Abwesenheit des Geistes, wie getrennt vom Körper. — Gedächtniß- und Verstandesschwäche. — Gedankenlosigkeit. — Unbesinnlichkeit. — °Wüstheit des Kopfes. — Schwindel im Gehen, als wären alle Gegenstände zu weit entfernt, oder in schwankender Bewegung. — Drehender Schwindel mit Augenverdunkelung, auch beim Bücken.

Kopf. — °Kopfschmerz im Hinterhaupte von Fehltritten und starkem Geräusche. — Betäubung und Schwindel erregender Kopfschmerz, durch Befühlen erhöht. — Zerschlagenheitsschmerz des Gehirnes,

oder zuckendreißender Druckschmerz im Kopfe, bei Geistesanstrengung. — Druckschmerz im Kopfe, wie von einem Pflocke, bes. in den Schläfen. — Zusammenschnürende, einwärts pressende Kopfschmerzen. — Reißende Kopfschmerzen, vorzüglich in der r. Seite, bis in das Gesicht u. den Hals, mit Ohrensausen darauf. — Abendliches Wühlen im Kopfe, beim Einschlafen vergehend. — *Pressen in den Schläfen, ° nach den Augen zu.

Augen. — Augenschmerz, wie Drücken von einem Pflocke auf die Augäpfel. — Verengerung der Pupillen. — *Gesichts-Schwäche u. Trübsichtigkeit. — Kurzsichtigkeit. — ° Netze u. dunkle Flecke vor den Augen. — Abends scheint das Licht einen Hof um sich zu haben u. zu flackern. — Empfindlichkeit der Augen gegen das Licht.

Ohren. — Ohrenzwang, mit Reißen u. Stechen darin. — Drücken in den Ohren, wie von einem Pflocke. — *Jücken in den Ohren. — ° Schmerzhafte Geschwulst des äußeren Ohres. — *Auslaufen der Ohren. — *Taubhörigkeit. — Brummen und *Brausen in den Ohren.

Nase. — *Nasenbluten. — Geruchsmangel. — Steter Geruch vor der Nase, wie Taubenmist, oder brennender Schwamm.

Angesicht. — Gesichtsbläße, mit hohlen, eingefallenen, blaurandigen Augen. — Druck auf die Gesichtsknochen. — Rauhe, flechtenartige Haut um den Mund, mit kriebelndem Jücken. — Brennen um das Kinn.

Zähne. — Zahnschmerz, wie Rucke, oder zuckendes Reißen, wenn er recht Warmes in den Mund nimmt. — Spannende, oder klammartig ziehende Zahnschmerzen, bis in das Ohr, meist Abends, gegen 10 Uhr. — Geschwulst und leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — ° Mundgestank, ohne daß er es selbst merkt. — Schwere und Geschwulst der Zunge mit erschwertem Sprechen. — Weiße, rauhe Zunge. — ° Wasserzusammenlaufen im Munde.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — *Stinkiger Mundgeschmack. — Fader Geschmack aller Speisen. — Arger Durst, mit Athemversetzung beim Trinken. — *Mangel an Appetit. — ° Schwäche der Verdauung, mit drückender Vollheit u. Aufgetriebenheit im Magen u. Bauche, oder Schläfrigkeit, Arbeitsunlust u. hypochondrischer Laune nach dem Essen.

Gastrisches. — Würmerbeseigen, Abends, und Erbrechen, mit Säure im Munde darauf. — *Frühübelkeit.

Magen. — Drücken, vorzüglich nach dem Essen. — Druck in der Herzgrube, früh, beim Erwachen. — Gluckern in der Herzgrube, und, nach dem Essen, Schüttern darin bei jedem Tritte.

Bauch. — *Drücken in der Lebergegend. — Bauchschmerzen in der Nabelgegend, meist drückend oder stumpfstechend, durch Einathmen, Husten u. äußern Druck verschlimmert. — °Härte des Unterleibes. — Kneipende Blähungskolik, mit Knurren im Bauche u. Stuhldrang.

Stuhl u. After. — Vergeblicher Stuhldrang. — Schwieriger Abgang des weichen Stuhles, wegen Unthätigkeit des Mastdarmes. — °Blutabgang beim Stuhle. — °Schmerzhafte Aderknoten am After. — *Jücken am After. — °Feuchten aus dem Mastdarme.

Harn. — Oefteres Lassen wenigen, wasserhellen Harnes. — Nacht-Harnen. — °Bei u. nach dem Harnen, Brennen in der Eichel. — Trüber, lehmfarbiger Harn.

Männl. Theile. Unwillkührliche Erektionen bei Tage. — Pollutionen. — Mangel an Genuß beim Beischlafe. — Abgang von Prostata-Saft bei gutem u. schwierigem Stuhle, so wie nach Harnen.

Weibl. Theile. — °Weißfluß, mit Jücken u. Wundheit an der Scham.

Schnupfen. — *Verstopfung der Nase u. Trockenheitsgefühl darin. — *Langwieriger Schnupfen u. Schleimausfluß aus der Nase. — Heftiger Schnupfen mit Schnupfenfieber, bei Strammen in den Waden und Beinen, mit Unruhe am Herzen.

Luftröhre. — Rauh u. roh im Halse, vorzüglich nach dem Essen. — *Husten, mit Auswurf, oder mit Kriebeln im Halse u. Athemversetzung. — Husten nach dem Essen, mit Erbrechen des Genossenen, oder Abends, im Bette, mit Blutdrang nach dem Kopfe. — Erschütternder Husten, wie Keuchhusten, meist von Sprechen, oder Nachts. — Kurzer Husten mit Eiterauswurf. — Bluthusten. — Beim Husten, Stechen in der Stirn- u. Kopfseite. — Nach dem Hustenanfall, Gähnen.

Brust u. Athem. — Kurzer Athem u. Engbrüstigkeit. — Brustbeklemmung mit innerer Hitze u. Angst, die in's Freie treibt. — Röcheln in der Luftröhre beim Liegen auf der Seite. — Drücken auf der Brust, wie von einem Pflocke darin. — Stiche in der Herzgegend, die zuweilen bis in das Kreuz gehen. — Unruhe am Herzen.

Rumpf. — Rückenschmerzen in u. zwischen den Schulterblättern, meist reißend und stechend, oder drückend. — Ameisenkriebeln zwischen den Schulterblättern. — Stumpfer Druck auf der Schulterhöhe, wie von einer Last. — Genicksteifigkeit.

Oberglieder. — *Armschwäche, mit Spannschmerz darin. — *Zittern des Armes °u. der Hände. — Druckschmerzen in den Muskeln u. Knochen der Arme, mit Müdigkeit. — Stechen u. Schwere im

Vorderarme. — Zuckendziehender Klammschmerz in den Mittelhandknochen und Gelenken der Hand und der Finger. — Trockenheitsgefühl an Händen u. Fingern. — Klebriger Schweiß der Handflächen. — Taubheit der Finger.

Unterglieder. — Beine steif, als wären sie umwickelt, mit schmerzhafter Unruhe darin. — Zitterndes Beben, Zucken u. Ziehen in den Oberschenkeln nnd um die Knie, wie nach großer Ermüdung durch Gehen. — Stumpfes Drücken in den Oberschenkeln, in taktmäßigen Absätzen. — Lähmungs-Gefühl um die Knie. — Jückender Ausschlag um das Knie, bis zu den Waden. — Klammartiges Zucken u. Drücken in den Unterschenkeln, besonders in den Waden. — Spannschmerz in den Waden, beim Gehen u. Nachts im Bette, mit Schlaflosigkeit. — *Brennen an den Unterschenkeln und *Fußsohlen. — Kälte der Füße, beim Gehen, auch früh. — Krampfhaftes Krummziehen der Fußsohlen.

9. ANGUSTURA.

NB. Die eingeklammerten Symptome werden von Einigen der unächten Rinde zugeschrieben.

Allgemeines. — Schneidende, oder klammartige, oder ziehend drückende Schmerzen. — Lähmungen einzelner Theile. — Krämpfe in muskulösen Theilen. — Knacken in den Gelenken. — Kraftlosigkeitsgefühl im ganzen Körper, als sei das Mark in den Knochen steif und geronnen. — Steifigkeit aller Muskeln, Abends, nach Sitzen, mit Spannen derselben beim Gehen. (— Starrkrämpfe, meist von Berührung, oder Verschlucken lauen Wassers, oder durch Geräusch erregt. — Krampfanfälle mit Blauwerden der Wangen u. Lippen, schwerem, schnaubendem Athem, Aechzen u. Verschlossenheit der Augen endend. — Erschütterung des Rumpfes, durch Zucken den Rücken entlang, wie elektrische Schläge. — Rückwärtsbiegung des Körpers.)

Schlaf. — Große Abendschläfrigkeit, mit Schlaflosigkeit vor Mitternacht. — Unruhiger, traumvoller Schlaf.

Fieber. — Abends erhöhte Wärme des Körpers u. bes. der Backen, bei drückender Kopf-Eingenommenheit, oder drückendem Ziehen in der Stirnseite, mit Durst.

Gemüth. — Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit. — Mangel an Selbstvertrauen und Kleinmuth. — Mißmuth u. Unzufriedenheit, bei großer Empfindlichkeit gegen Beleidigung u. Scherz. Große Aufgeregtheit u. überspannte Munterkeit, bes. wenn man nichts Geistiges arbeitet.

Sensorium. — Zerstreutheit u. wachendes Träumen. — Leb-

haftigkeit des Geistes, bes. Nachmittags. — Düsterheit u. Dummlichkeit im Kopfe, wie nach einem Rausche. — Spannende, oder zusammenziehende Eingenommenheit des Kopfes, mit Zucken in der Stirne. — Schwindel beim Gehen im Freien oder über Fließwasser.

Kopf. — Kopfschmerzen, meist drückend u. mit Gesichtshitze. — Zerschlagenheitsschmerz des Gehirnes. — Klammartiges Kopfweh. — Bohren in den Schläfen. — Die Kopfschmerzen stellen sich meist in der Abenddämmmerung ein u. dauern dann bis zum Einschlafen.

Kopfdecken. — Taubheitsgefühl in den Schläfemuskeln, u. Spannen darin beim Oeffnen der Kinnladen. — Fippern zwischen den Augenbrauen beim Lesen.

Augen. — Drücken in den Augen u. Gefühl von Mattwerden derselben, wie von einem blendenden Lichte. — Wundheitsschmerz und Trockenheitsgefühl in den Augenlidern. — Röthe, Hitze u. Brennen der Augen, mit nächtlichem Zuschwären. — (Von Krampf weit geöffnete Augenlider. — Starre, hervorgetretene, unbewegliche Augen.) — Nebelichte Trübsichtigkeit, wie von Verdunkelung der Hornheit. — Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang, wie Klammschmerz darin. — Reißendes Zucken vor u. in den Ohren. — Gefühl, als wenn Etwas vor den Ohren läge oder darin stäke. — Hitze an den Ohren. — Vermindertes Gehör.

Nase. — Nasenschmerz im Innern, wie beißende Wundheit.

Angesicht. — (Gesichtsbläue, bei den Krampfanfällen.) — Gespanntheit der einzelnen Gesichtsmuskeln. — Klamm-Schmerz im Jochbeine, u. in den Kaumuskeln, mehr in der Ruhe, und durch Bewegung des Unterkiefers gemildert. — Abendliches Hitzgefühl in den Wangen, ohne äußere Wärme. — (Kinnbackenkrampf, mit weiter Oeffnung der Lippen.)

Zähne. — Zahnweh ziehender Art (in den Backzähnen). — Pochen in hohlen Zähnen.

Mund. — Mund u. Lippen sehr trocken, ohne Durst. — Zäher, fauliger Schleim im Munde, Abends, mit steter Neigung zu trinken. — Weiße Zunge, mit Rauheitsgefühl. — Brennen auf der Zunge, und stechendes Kneipen auf der Spitze derselben.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, bes. nach dem Mittagessen u. Tabakrauchen. — Durst auf kalte Getränke. — Großes Verlangen auf Kaffee. — Starker Appetit u. Unersättlichkeit, bei Abneigung vor Essen, wobei versagendes Aufstoßen ein Vollheitsgefühl auf der Brust verursacht.

Gastrisches. — Leeres Aufstoßen nach dem Essen. — Gallichtes

Aufstoßen. — Uebelkeit, während des Mittagsessens. — Ohnmachtsübelkeit beim Gehen im Freien.

Magen. — Magenschmerz, wie schneidende Wundheit, beim Anfange des Essens. — Klammschmerz in der Herzgrube. — Schneiden in der Herzgrube u. der (rechten) Hypochondergegend, durch Bewegung des Rumpfes verstärkt.

Bauch. — Bauchweh, wie zerschlagen, in der (rechten) Seite. — Klammartiger Bauchschmerz. — Von Innen heraus schneidender Schmerz in der Lendengegend. — Schneiden im Unterbauche, bes. nach Genuß warmer Milch. — Stichschmerz im Bauche. — Viel Gähren u. Kollern im Bauche, mit Durchfallsregung.

Stuhl u. After. — Oeftere, dünne, reichliche Kothstühle. — Schleimdurchfälle mit Leibschneiden. — Pressen u. Zusammengezogenheitsgefühl im After, mit Anschwellung der Aderknoten, u. brennendem Fressen bei Abgang weichen Stuhles.

Harn. — Häufiger Harndrang mit geringem Abgange. — Oefteres Lassen reichlichen Harnes, mit Pressen in der Blase zuvor u. Zwang darnach. — Pomeranzenfarbener, bald sich trübender Harn.

Männl. Theile. — Wollüstiges Jücken an den Geschlechtstheilen.

Luftröhre. — Heiserkeit von vielem Schleim in der Luftröhre. — Leise, verzagte Stimme. — Trockner Husten von Kitzel am Kehlkopfe. — Heftiger, tiefer Husten, mit Auswurf gelben Schleimes.

Brust u. Athem. — (Aussetzender Athem.) — Schluchsendes Einathmen. — Drückende Beklemmung der Brust, beim schnell Gehen u. Treppensteigen. — Brustkrampf, wie von Anfall plötzlicher Kälte. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Brust beim Aufdrücken. — Schneidende Stöße oder Stiche in den Brustseiten u. dem Brustbeine. — Stöße in der Herzgegend. — Starkes Herzklopfen, beim Gebücktsitzen, oder Abends, im Bette, beim Liegen auf der l. Seite. — Gefühl schmerzhafter Zusammenziehung des Herzens. — Zerschlagenheitsschmerz in den Brustmuskeln, beim Bewegen des Körpers oder der Arme.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen, meist Nachts u. bes. gegen 4 Uhr Morgens, nach Aufstehen vergehend. — Schmerzhafte Steifheit zwischen den Schulterblättern und im Nacken, früh, im Bette, bis Mittag. — Fippern in den Halsmuskeln u. auf der Achsel.

Oberglieder. — Arme matt u. schwer, wie gelähmt, mit Steifheit im Ellbogengelenke. — Lähmige Schwäche der Ellbogengelenke

u. Hände. — Klammartiges Ziehen in den Vorderarmen, Händen u. Fingern. — Kälte der Finger.

Unterglieder. — Beine, wie zerschlagen, schwer u. matt, in den Ober- u. Unterschenkeln; sie wollen zusammenbrechen beim Gehen. — Verrenkungs- u. Klammschmerz im Hüftgelenke, in den Unterschenkeln u. Füßen. — Drückendes Ziehen in allen Theilen der Unterglieder. — Schmerzhaft zuckende Stiche im Oberschenkel u. am Rande der Darmbeine. — Lähmungen in den Fußgelenken.

10. ANTIMONIUM CRUDUM.

Allgemeines. — °Rheumatische Schmerzen u. Flechsenentzündungen. — *Gichtisches Ziehen oder Stechen u. Spannen, am meisten in den Gliedern. — *Gastrische und biliöse Zustände. — Erhöhung der Beschwerden in der Sonnenhitze, nach Weintrinken, nach dem Essen, Nachts (und früh); Besserung in Ruhe u. kühler Luft. — *Schwere in allen Gliedern. — Allgemeine Schwäche, vorzüglich Nachts, beim Erwachen. — Abmagerung. — *Fettsucht. — *Wassersüchtige Anschwellung des ganzen Körpers. — Schlagfluß.

Haut. — Jücken, bes. am Halse, auf der Brust, dem Rücken u. an den Gliedern. — Ausschläge, welche vorzüglich Nachts entstehen, oder beim Warmwerden im Bette jücken u. den Nachtschlaf rauben. — °Hautverbildungen. — Friesel- u. Nesselausschläge. — Beulen und Blasen, wie von Insektenstichen. — Ausschläge, wie Spitzpocken, mit Stichschmerz beim Drucke darauf. — Eiterblüthen mit gelblichen oder braunen Schorfen. — °Sommersprossen. — Leberflecke. — °Fistelgeschwüre. — °Hühneraugen u. hornartige Auswüchse. — *Mißfarbige, verkümmerte Nägel. — °Gliedschwamm. — °Rothe, heiße Anschwellungen.

Schlaf. — *Große Tagesschläfrigkeit. — *Schlafsucht, Vormittags. — Schreckhaftes Erwachen, Nachts. — Verdrießliche, streitvolle Träume.

Fieber. — °Wechselfieber, mit vorherrschend, gastrischem oder biliösem Zustande, vorzüglich mit Ekel, Uebelkeit, Erbrechen, Aufstoßen, belegter Zunge, bei Mundbitterkeit und geringem Durste. — °Fieber mit Durchfall, bei Erbrechen u. Schneiden im Bauche. — °Dreitägiges Wechselfieber. — Warmer Frühschweiß, einen Tag um den andern.

Gemüth. — Aengstliche Betrachtungen über sein Schicksal. — Lebensüberdruß, mit Neigung, sich zu erschießen oder zu ersäufen. — Schreckhaftigkeit. — Unlust u. Verdrießlichkeit. — °Unleidlichkeit

des Ansehens u. Anfassens (bei einem Kinde). — Schwärmerische Sehnsucht u. Verliebtheit.

Sensorium. — *Stumpfheit des Geistes u. Blödsinn. — Wahnsinn. — Wüstheit im Kopfe, wie nach langem Arbeiten im Kalten. — Trunkenheit. — Schwindel mit Uebelkeit. — °Blutdrang nach dem Kopfe.

Kopf. — Kopfschmerz nach Baden im Flusse. — Betäubender Kopfschmerz von Tabakrauchen. — Zersprengungsgefühl in der Stirne. — Dumpfer, durch Treppensteigen erhöhter Schmerz im Vorder- u. Oberkopfe. — Reißen im Kopfe, durch Gehen im Freien gebessert. — Bohren zu der Stirn u. den Schläfen heraus. — Schmerzhafter Blutdrang nach dem Kopfe, mit Nasenbluten darauf.

Kopfdecken. — Knochenschmerz am Scheitelbeine, wie von Geschwulst der Beinhaut. — Lästiges Jücken auf dem Kopfe, mit °Ausfallen der Haare.

Augen. — Stechen in den Augen. — *Geröthete Augenlider. — °Gichtische Entzündung der Augen, mit Jücken u. nächtlichem Zuschwären. — Nässender Fleck am äußeren Augenwinkel. — Augenbutter in den Augenwinkeln. — Erweiterung der Augen. — Empfindlichkeit der Augen gegen das Tageslicht.

Ohren. — Ohrenstechen. — Röthe, Geschwulst u. Hitze des Ohres. — Wühlen u. Wimmern in den Ohren. — Taubheit, als läge ein Blättchen vor den Ohren. — *Ohrenbrausen.

Nase. — Nasenausschläge. — *Wundheit der Nasenlöcher und Nasenwinkel. — *Aufgesprungene, schorfige Nasenlöcher.

Angesicht. — °Gesichtshitze, vorzüglich an den Wangen, mit Jücken. — Rothe, brennende, eiternde Gesichtsausschläge, mit gelblichem Schorfe. — Beulen u. Blasen im Gesichte, wie Mückenstiche. — Honiggelbe Körnchen auf der Gesichtshaut. — Ausschlag, wie Spitzpocken im Gesichte u. auf der Nase. — Wundheitsgefühl am Kinne. — Wunde, rissige Mundwinkel. — Blüthen auf der Oberlippe. — Trockenheit der Lippen.

Zähne. — *Zahnweh in hohlen Zähnen, mit Nisteln, Zucken u. Graben, bis in den Kopf, nach jedem Essen erneuert, durch kaltes Wasser verschlimmert, im Freien gebessert. — Zuckender Zahnschmerz, Abends, im Bette u. nach dem Essen. — Zähneknirschen, beim Einschlummern im Sitzen. — Bluten der Zähne u. des Zahnfleisches, welches abklafft.

Mund. — Mundtrockenheit. — Wasserzusammenlaufen auf der Zunge u. im Munde. — Speichelfluß. — Weißbelegte Zunge. — Wundheitsschmerz am Zungenrande. — Blasen auf der Zunge.

Hals. — Halsweh, wie von einem Pflocke. — Verhindertes Schlingen. — Trockenheit u. Rauheit, oder viel zäher Schleim im Halse.

Appetit u. Geschmack. — °Bitterer Geschmack. — Durst, besonders Nachts. — *Langwieriger Appetitverlust. — Hunger- u. Leerheitsgefühl in der Herzgrube, bes. früh, durch Essen nicht zu tilgen.

Gastrisches. — *Aufstoßen mit Geschmack des Genossenen, oder kratziges. — Aufschwulken wässrichter Feuchtigkeit. — *Bitteres Aufstoßen. — Schluckssen beim Tabakrauchen. — *Ekel, Uebelkeit und Brecherlichkeit °von Magenverderbniß. — Uebelkeit von Weintrinken. — *Erbrechen von Schleim und Galle, °oder mit Durchfall und großer Angst.

Magen. — *Magenkrampf. — Brennendkrampfhafter Schmerz in der Herzgrube, mit Verzweiflung u. Neigung sich zu ersäufen. — Entzündung des Magens. — *Ueberfüllungsschmerz im Magen. — Schmerzhaftigkeit der Magengegend bei Berührung. — °Spannen u. Drücken in der Herzgrube.

Bauch. — Aufgetriebenheit mit Vollheitsgefühl, bes. nach dem Essen. — Heftiges Leibschneiden. — Leerheitsgefühl im Bauche, wie nach heftigem Durchfalle. — Geschwulstschmerz und Härte in der Leistengegend, beim Befühlen oder Drücken. — Viele Blähungen mit Knurren u. Poltern.

Stuhl u. After. — *Schwieriger Abgang harten Stuhles. — Eiliger Stuhldrang mit schnellem Abgange gewöhnlichen Stuhles unter Pressen. — °Abwechselnde Durchfälle u. Verstopfungen älterer Personen. — *Vergebliche Neigung zu Durchfall, mit Kneipen im Bauche. — Breiartige Stühle. — Durchfälle mit Leibschneiden, meist wässricht. — °Durchfälle der Wöchnerinnen u. Schwangern. — *Stete Absonderung von weißgelblichem Schleime aus dem After. — Abgang schwarzen Blutes aus dem After. — Fließende u. blinde Afteraderknoten, mit Kriebeln u. Brennen. — Brennendes Jücken u. Schründen im After. — (Auseinander-) Pressen im Mastdarme u. After. — Brennender Blutschwär am Mittelfleische.

Harn. — Oefterer Harndrang mit geringem Abgange. — °Reichliches, öfteres Harnen, mit vielem Schleimabgange u. Brennen in der Harnröhre, unter Kreuzschmerzen (Blasenhämorrhoiden). — Unwillkührlicher Harnabgang beim Husten. — Goldgelber, dünner, braunrother Harn, und zuweilen mit kleinen rothen Körperchen. — °Schneiden beim Harnen.

Männl. Theile. — Aufregung des Geschlechtstriebes u. große Geilheit. — Pollutionen.

Weibl. Theile. — Mutterblutflüsse. — Entzündung der Ovarien. — Scharfer, beißender Scheidefluß.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Schnupfen mit böser, krustiger Nase.

Luftröhre. — Große Hitze der Kehle, bei Bewegung im Freien. — Große Schwäche der Stimme. — Verlust der Stimme bei Erhitzung. — Husten mit Brennen in der Brust. — Trockner, erschütternder Frühhusten.

Brust u. Athem. — Erstickende Brustbeklemmung u. Stickfluß. — Tiefes, seufzendes Athmen. — Stechen in der Brust, bei u. außer dem Athmen. — Stoßschmerz im großen Brustmuskel beim Heben des Armes u. darauf Drücken.

Rumpf. — Krampfhaftes Ziehen in den Hals- u. Nackenmuskeln. — Rheumatische Nackenschmerzen. — Friesel im Nacken, auf den Schulterblättern u. hinter den Ohren.

Oberglieder. — Armschmerzen rheumatischer Art. — Röthliche Blasen am Arme mit Jücken. — °Rothe, heiße Geschwulst des Vorderarmes mit stechendem Spannen. — Ziehen in den Vorderarmen, Fingern u. Fingergelenken. — Gichtschmerz in den Fingergelenken. — Schmerzhaftigkeit der Haut unter den Fingernägeln und geringeres Wachsen derselben.

Unterglieder. — Ziehen in den Untergliedern, bes. im Hüftgelenke. — °Heftige Schmerzen in den Untergliedern. — °Eingeschlafenheit der Beine, nach Sitzen. — Buckel mit rothem Hofe an den Hinterbacken u. Beinen. — Stichschmerz in den Knien u. Schienbeinen. — Schmerzhafte Steifigkeit des Knies, die das Ausstrecken des Beines nicht gestattet. — °Gliedschwamm am Knie. — Beule (Blase) am Knie, nach Reiben. — Empfindlichkeit der Sohlen, beim Gehen auf Steinpflaster. — Geschwulst und Röthe der Ferse, mit brennendem Stechen, durch Gehen erhöht. — °Hühneraugen in der Sohle und *große hornartige Auswüchse darin, dicht hinter den Zehen. — Druckschmerz der Hühneraugen. — Brennen im Ballen der großen Zehe. *Hornartiger Auswuchs unter dem Nagel der großen Zehe.

11. ARGENTUM.

Allgemeines. — Drückendes Ziehen u. Reißen, am meisten in den Gliedern u. in den Knochen. — Zerschlagenheitsschmerzen, vorzüglich im Kreuze u. den Gelenken der Unterglieder. — Rohheits- und Wundheitsschmerzen in inneren Organen u. auf der Haut. — Eingeschlafenheit u. Erstarrungsgefühl in den Gliedern. — Epileptische Anfälle. — Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — Erhöhung der Beschwerden alle Mittage.

Haut. — Brennendes Jücken an mehreren Hautstellen. — Blüthenausschläge wund brennenden Schmerzes.

Schlaf. — Aengstliche Träume.

Fieber. — Schauder und Frost, bes. Nachmittags u. Nachts. — Nachtschweiß.

Gemüth. — Aengstlichkeit, die zum Schnellgehen zwingt. — Mißmuth und Redeunlust.

Sensorium. — Dummheits- u. Hohlheitsgefühl im Kopfe. — Düsterheit, wie von Rauch, u. kriebelndes Trunkenheitsgefühl im Kopfe. — Schwindel mit Gesichtsverdunkelung, oder mit Schlaftrunkenheit u. Zufallen der Augen.

Kopf. — Kopfweh im Hinterhaupte, als zöge u. drückte ein fremder Körper darin, mit Steifheitsgefühl im Nacken. — *Stechen u. Krampfschmerz im Kopfe. — Betäubendes Drücken im Vorderhaupte. — Anfall von Zusammendrücken im Gehirne mit Brechübelkeit u. Brennen in der Herzgrube, beim Lesen u. Stehen. — Stechen u. Reißen im Kopfe.

Kopfdecken. — Aeußerlicher Wundheitsschmerz am Kopfe, von geringem Drucke. — Drücken u. Reißen in den Schädelknochen. — Schmerzhaftes Muskelzucken in den Schläfen u. der Stirn. — Blüthe an der Schläfe, die wie ein Geschwür schmerzt.

Augen. — Jücken, bes. in den Winkeln. — Röthe u. Geschwulst der Augenlidränder.

Ohren. — Stechen, mit Schneiden darin, bis tief ins Gehirn. — Fressendes Jücken am äußeren Ohre, bis zum Blutigkratzen. — Verstopftheitsgefühl in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten, nach Schnauben oder auf vorgängiges Kriebeln u. Kitzeln in der Nase. — Blutiger Eiterausfluß aus der Nase.

Angesicht. — Gesichtsröthe. — Nagendes Drücken u. Reißen in den Gesichtsknochen. — Geschwulst der Oberlippe dicht unter der Nase.

Zähne. — Zahnweh, wie von Lockerheit der Zähne. — Schmerzhaftigkeit des Zahnfleisches bei Berührung. — Lockeres, leicht blutendes Zahnfleisch.

Mund. — Trockenheit. — Trockenheitsgefühl auf feuchter Zunge. — *Zusammenfluß vielen zähen Speichels, °der am Gaumen festhängt, — unter Schauder. — Bläschen auf der Zunge, wund brennenden Schmerzes.

Hals. — Halsweh, wie von innerer Geschwulst des Schlundes, mit erschwertem Schlingen. — Rauheit und Kratzen im Schlunde. — °Entzündung des Halses nach Merkurmißbrauch, mit Rohheit und Wundheitsschmerz beim

Schlingen u. Ausathmen. — Bohren u. Wühlen im Halse. — Viel grauer, gallertartiger, leicht auszurachsender Schleim im Rachen.

Appetit. — Widerwille gegen alle Speise, selbst beim Denken daran, mit schneller Sattheit. — Starker Appetit, selbst bei vollem Magen. — Nagender Hunger, den kein Essen tilgt.

Gastrisches. — Sodbrennen. — Schluckſen beim Tabakrauchen. — Stete Uebelkeit und Wabblichkeit. — Auswürgen scharfer, übelschmeckender Feuchtigkeit, mit Kratzen u. Brennen im Schlunde darnach.

Magen. — Drücken in der Herzgrube. — Ungeheueres Drücken aus dem Unterbauche nach der Schambeingegend hin, gleich nach Anfang des Essens, durch Einathmen verschlimmert u. durch Aufstehen gebessert. — Schmerzhaft drückende Bauchaufgetriebenheit. — Schneiden im Bauche. — Zusammenziehen der Bauchmuskeln beim Gehen. — Lautes Quaken u. Kollern im Bauche.

Stuhl. — Oefterer Stuhldrang, mit geringem Abgange weichen Stuhles. — Trockner, sandichter Stuhl. — Erbrechen beim Stuhle. — Nach dem Frühstuhle, zusammenziehende Bauchschmerzen.

Harn. — Oefterer Harndrang mit reichlichem Abgange.

Männl. Theile. — Quetschungsschmerz in den Hoden. — Pollutionen.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase, mit Beißen darin. — Heftiger Fließschnupfen, mit vielem Niesen.

Luftröhre. — Rohheits- u. Wundheitsschmerz im Kehlkopfe, auch beim Husten. — Viel Schleim in der Luftröhre, durch Bücken, Lachen u. Treppensteigen erzeugt u. leicht auszuwerfen. — Brustverschleimung. — Beim Essen, bes. von Aepfeln, geräth leicht etwas in den Kehlkopf. — Husten von Schneiden in der Luftröhre, mit wässrichtem Auswurfe. — Anfälle kurzen, röchelnden Hustens, am Tage, mit leichtem Auswurfe dicklicht weißer Materie. — °Oben am Kehlkopfe, kleine Stelle, die ein Kältegefühl verbreitet. — °Gefühl im Kehlkopfe, wie von kleiner Wunde, in der Gegend des Halsgrübchens, ärger beim Sprechen u. Singen. — °Luftröhrschwindsucht, bes. bei Predigern u. Leuten, die viel laut u. anhaltend reden müssen.

Brust. — Brustdrücken. — Drücken u. Stechen auf dem Brustbeine u. in den Brustseiten. — Schneiden in den Brustseiten, beim Einathmen u. Vorbeugen. — Klammschmerz in den Brustmuskeln u. an den Ribben.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen, oder ziehend. — Reißen in den Schultern u. Schulterblättern.

Oberglieder. — Reißen u. krampfhaft drückendes Ziehen u. Spannen in den Armen und Händen. — Drückendes

Reißen in den Knochen und Gelenken der Hände und Finger. — Krummziehen der Finger.

Unterglieder. — °Hüftgicht, mit lähmigem Druck- u. Stichschmerz im Hüftgelenke beim Gehen. — Muskelzucken in den Oberschenkeln. — Klammartiges Schneiden u. Reißen in den Knien u. Fußknöcheln. — Klamm in den Waden, mit Schmerz wie Verkürzung der Muskeln, beim Treppenabsteigen. — Zerschlagenheitsschmerz u. Klopfen in den Fußgelenken. — Reißen in den Knochen u. Gelenken der Füße u. Zehen. — Taubheitsgefühl in der Ferse u. Achillsehne.

12. ARGENTUM NITRICUM.

Allgemeines. — Gefühl, als wollten alle Glieder einschlafen u. erstarren. — Schwankender Gang, mit Unfestigkeit in den Gliedern. — Große Mattigkeit mit Müdigkeit der Beine, Arbeitsscheu, Schläfrigkeit u. schlechtem Aussehen. — Treppensteigen fällt sehr schwer. — Große Angegriffenheit und Schwäche. — *Zittern der Glieder. — Gefühl von Ausdehnung der Glieder u. des Kopfes. — Heftige Convulsionen. — °Epileptische Anfälle. — °Katalepsie?? — °Veitstanz? — °Hysterische Krämpfe? — *Lähmungen, °bes. halbseitige. — Kacherie, Abmagerung, Wassersucht. — °Blutungen? — °Syphilitische, merkurielle, scrophulöse u. a. dyskratische Beschwerden? — °Lepröse Ausschläge u. Beschwerden? — °Scorbutische Leiden?

Haut. — Beißendes, stechendes Jücken, auch Nachts im Bette, beim Warmwerden. — Krätzähnliche Ausschläge, mit Bluten u. blutigen Krusten nach Kratzen. — Ecthymatöse Pusteln. — Warzenähnliche Auswüchse. — (Die Existenz der sogenannten Argyria wird von Hebra in Wien hartnäckig geläugnet.) — °Hautraube? — °Herpesarten? — °Krebsgeschwüre? — °Verbrennungen? — °Frostbeulen? — °Rothlaufentzündungen? — °Alte Geschwüre? — °Pocken? — °Anhaltende Eiterungen? — °Abscesse?

Schlaf. — Starke Tagesschläfrigkeit im Sitzen, besonders Abends. — Viel langes u. tiefes Gähnen. — °Lethargie u. Coma? — Soporöser Zustand. — Viel Phantasiebilder vor dem Einschlafen. — Nächtliche nervöse Aufgeregtheit u. Schlaflosigkeit. — Unruhiger, traumvoller Schlaf, mit viel Umwerfen. — Grauenvolle, schwere Träume. — Nachts: Kopfweh, Halsweh Blähungsbeschwerden.

Fieber. — Frost u. Schauder meist Vormittags. — Beim Froste, gelbliches Ansehen, mit Uebelkeit u. Luftaufstoßen. — Fieber mit heftigen, tobenden Kopfschmerzen, Brechübelkeit u. Verlangen auf

Scharfes, Saures oder Salziges. — **Starke Nachtschweiße.** — Frühschweiße. — ° Nervöse u. typhöse Fieber?

Gemüth. — Aengstlichkeit mit Seufzen u. tiefem **Krankheitsgefühle.** — Bedenklichkeit mit Gleichgültigkeit wechselnd. — Apathie u. Mangel an Selbstvertrauen, bei großer Angegriffenheit u. Schwäche. — Hypochondrisches, düsteres Wesen. — ° Hundswuth. — ° Verrücktheit? — ° Wahnsinn u. Tobsucht?

Sensorium. — Drehender Schwindel wie im Kreise. — Schwindel mit Kopfweh, Uebelkeit, Blindheit u. Ohrensausen. — Düselige Trunkenheit u. Unbesinnlichkeit. — Ohnmachtsschwindel. — Stumpfsinnige Gedankenlosigkeit u. Denkunvermögen, mit Mangel an passenden Ausdrücken. — Blödsinn mit läppischem Lächeln, einfältigem Benehmen u. Erscheinen von Fratzengesichtern beim Schließen der Augen am Tage. — Dummliche, verworrene, oder schmerzhafte Kopfeingenommenheit, bes. auch nach Kaffeegenuß. — ° Schlagflüsse? — ° Gehirnwassersucht? — ° Hirnentzündung?

Kopf. — Schmerzhafte Vollheit u. Schwere im Kopfe, bes. auch früh beim Erwachen. — Kopfweh wie zum Zerspringen, von Geistesarbeiten. — Gefühl eines kühlen Hauches vom r. Stirnhügel ins Auge. — ° Migräne? — Halbseitiges Reißen im Kopfe, von der Stirn bis ins Gesicht u. das l. Auge, mit Thränen, Röthe u. Glänzen des Auges. — Die meisten Kopfschmerzen sind halbseitig, mehr rechts, als links. — Starker Blutdrang zum Kopfe, mit Klopfen der Karotiden, Schwermuth, Betäubung u. Denkunvermögen. — Steter Kopfschmerz. — Freie Luft erhöht, festes Zusammenbinden mindert die Kopfschmerzen. — Die meisten Kopfschmerzen sind mit Frostigkeit verbunden.

Kopfdecken. — Viel Jücken, Beißen u. Laufen am Haarkopfe, wie von Läusen, mit stetem Kratzereiz. — Arg jückende, wundschmerzende, später entzündete u. feuchtende Knötchen am Haarkopfe. — Beulenartige, jückende Erhöhungen am Haarkopfe u. im Nacken.

Augen. — Entzündung der Augen, mit Drücken, Schleim zum Wischen nöthigend, scharlachartige Röthe, Auflockerung der Bindehaut, nebeliger Trübsichtigkeit u. Verengerung der Lidspalte. — Nächtliches Zuschwären des Auges. — Viel Schleim in den Augen. — Blutrothe Augenwinkel, mit Geschwulst der Thränendrüse gleich einem rothen Fleischklumpen, u. rothen Gefäßbändeln von den Winkeln her. — Rothwulstig geschwollne Bindehaut. — ° Augenfell? — Warzenförmige Auswüchse, Pusteln, Geschwüre u. Flecke der Hornhaut? — **Besserung der Augenentzündung in kühler, freier Luft, Unerträglichkeit in der Stubenwärme.** — ° Thränenfistel?? — **Triefäugigkeit.** — **Jähling**e Blindheitsanfälle,

Abends in der Dämmerung, mit lauten Klagen. — Vergehen der Augen u. Verwirrung der Buchstaben beim Lesen u. Schreiben. — Weitsichtigkeit beim Lesen. — Trübung der Hornhaut u. weißer Fleck darauf. — ° Amaurose?

Ohren. — Zwängen in den Ohren. — Läuten, Klingen u. Sausen in den Ohren. — Schwerhörigkeit u. Vorfall vor das Gehör. — ° Taubheit? — ° Ohrennässen?

Nase. — Zerschlagenheitsschmerz der Nasenknochen. — Stetes, arges Jücken in der Nase, zum Wundkratzen. — Ausschnauben von Blut u. blutigem Eiterschleime. — Schmerzhafte, beim Ablösen blutende Grinder in der Nase. — Stumpfer Geruch. — Nasenverstopfung mit vielem Jücken. — ° Verschwärung der Nasenschleimhaut (Ozaena)?

Angesicht. — Eingefallenes, blasses, bläuliches Gesicht. — Krankhaftes, altes Aussehen. — Halbseitiges Ziehen u. Reißen im Gesichte. — ° Nervöse Gesichtsschmerzen? — Konvulsionen der Gesichtsmuskeln, mit fester Verschließung des Mundes. — Geschwulst der Oberlippe dicht unter der Nase. — Entzündete Knoten u. Pusteln an den Lippen u. Mundwinkeln. — Bläuliche Lippen. — ° Gesichts- oder Nasenwolf? — ° Gesichtsrose? — ° Kinnflechten? — ° Impetigo labialis?

Zähne. — Große Empfindlichkeit der Zähne gegen kaltes Wasser. — Zahnschmerzen besonders beim Kauen, u. Berührung von Kaltem oder von Saurem. — Abblättern der Zähne. — Lockeres, leicht blutendes Zahnfleisch.

Mund. — Trockenheit der Zunge, bes. früh. — Weißschleimige oder gelbgrauliche Zunge. — Rauhe Zunge, von Auftreten der Papillen. — Geschwulst der Zunge mit Geschwärschmerz. — Schwärende Laschen an der innern Wangenfläche. — Mundgestank, früh. — Speichelfluß. — Viel zäher Speichel im Munde. — Sprache erschwert u. lallend, wegen Dürre des Gaumens. — ° Aphthen u. Schwämmchen? — ° Mercurialischer Speichelfluß u. Mundgeschwüre?

Hals. — Dunkle Röthe des Rachens u. des Zäpfchens. — Wundheit, rauhe Trockenheit u. Geschwürschmerz im Halse. — Schmerz beim Schlingen, wie von einem Splitter. — Viel Ansammlung zähen, dicken Schleimes im Munde u. Rachen, mit stetem Räuspern u. Rachsen. — Krampf u. Würgen im Schlunde. — Krampf in der Speiseröhre, mit schmerzhafter Neigung zum Aufstoßen, Magenschmerz, ohnmachtartiger Uebelkeit u. Wasserzufluß im Munde. — ° Membranöse Rachenentzündung? — ° Langwierige Mandelgeschwulst?

Appetit u. Geschmack. — Bitterer Mundgeschmack, zuwei-

len auch dabei zusammenziehend u. metallisch, oder teigig, lätschig. — Appetitverlust, Essen schmeckt wie Stroh. — Verlangen auf scharfen Käse, oder auf Zucker. — Große Verdauungsschwäche, mit stetem Vollheitsgefühle des Magens.

Gastrisches. — Viel u. arges Luftaufstoßen, bei fast allen Beschwerden. — Fast steter Ekel u. Uebelkeit, auch bis zur Ohnmacht. — Schwarzfärbendes Erbrechen. — Erbrechen mit Angst, Durchfall u. heftigen Kolikschmerzen. — °Soodbrennen u. Magensäure? — °Schwarzes Blutbrechen?

Magen. — Schmerzhaftes Magendrücken, auch Nachts, wie von einem Klumpen u. mit nachfolgendem Erbrechen. — Vollheitsgefühl des Magens bis zum Platzen. — Magenkrampf, auch mit innerem Frost u. schlechtem Aussehen, oder bes. Nachts aufweckend. — Brennen u. Raffen im Magen, oder Nagen u. Geschwürschmerz. — Entzündung, Vereiterung u. Auflockerung der Magenschleimhaut. — °Magenerweichung? — °Magenkrebs?

Bauch. — Drücken u. Vollheitsgefühl in der Leber. — °Leber- u. Milzleiden? — Stechen in der Leber, wie auch in der Milzgegend. — Drückend ziehendes Weh im Leibe, wie bei Bauchwassersucht. — Wie wund u. geschwürig im Bauche. — Gefühl einer aufsteigenden Kugel. — Krampfhaftes Bauchweh. — Viel Windeabgang, mit Erleichterung der Zufälle darnach. — °Bleikolik?

Stuhl u. After. — Durchfälle grünlichen, sehr stinkenden Schleimes. — Braune faulriechende Durchfallstühle. — Nach Zuckergenuß, nächtlicher wässrichter Durchfall mit viel Blähungsgetöse. — Blutige (Schleim-) Durchfälle, mit großem Verfall der Kräfte. — Verschwärung der Därme, Darmschwindsucht. — Viel Jücken am After, bis zum Wundkratzen. — Abgang von Madenwürmern u. Bandwurmstücken. — °Zahndurchfälle? — °Ruhr? — °Wurmbeschwerden? — °Hämorrhoidalfluß?

Harn. — Oefterer Drang mit reichlichem Abgange blaßgelben Harnes. — Häufiges Nachtharnen. — Nachpissen, bei Verschwollenheitsgefühl in der Harnröhre. — Verengerungsgefühl vorn in der Harnröhre, beim Harnen. — Geschwürschmerz beim Harnen u. außer dem Harnen. — Entzündung u. Geschwulst der Harnröhre, mit Tripperausfluß, Priapismus, Blutharnen u. Fieber. — Harnröhrblutung. — °Blasencatarrh? — °Tripper?

Männl. Theile. — Schankerähnliche Geschwüre an der Vorhaut. — Vergrößerung u. Härte des r. Hodens. — Häufige Pollutionen. — Mangel an Geschlechtstrieb u. zusammengeschrumpfte Genitalien.

Weibl. Theile. — Verstärkte Regel, mit Kreuz- u. Schoosschmer-

zen. — Mutterblutflüsse. — Abortus. — °Mutterkrämpfe? — °Weißfluß?

Schnupfen. — Viel Niesen. — Schnupfen mit Frost, elendem Aussehen, Thränen der Augen, Niesen u. betäubendem Kopfschmerz, der zum Niederlegen zwingt.

Luftröhre. — Pulsmäßiges Pfeifen u. Zischen im Kehlkopfe, im Liegen nach Tische, doch nur bei Liegen auf dem l. Ohre hörbar. — Nächtliche Heiserkeit mit Auswurf blutigen Schleimes nach trocknen Hustenstößen. — Husten von Kitzel im Halse. — Beim Husten ist Tabakrauch unerträglich. — Nächtlicher Brechhusten. — Steckhusten, Nachmittags. — Anhaltender Hustenreiz u. Blutspeien mit Athembeklemmung. — °Kehlkopfschwindsucht? — °Keuchhusten?? — °Lungenschwindsucht?

Brust u. Athem. — Brustbeklemmung mit Seufzen. — Schwerathmen mit Angst. — Erstickungsanfälle. — °Krampfhaftes Asthma? — Drücken u. Schwere auf der Brust. — Arges Herzklopfen, auch bes. Nachts, oder mit ohnmachtartiger Uebelkeit. — Wulstige Auftreibung der Brustdrüsen, mit Geschwürschmerz.

Rumpf. — Nächtliche Rückenschmerzen, spannend klemmend. — Heftige Kreuzschmerzen, wie verrenkt, früh, besser im Stehen u. Gehen. — Lähmige Schwere in der Lumbargegend bis ins Hüftgelenk. — Schmerz der Achselhöhlendrüsen.

Oberglieder. — Nächtlicher Knochenschmerz in der Ellbogenröhre. — Gelbe Blasen auf rothem Grunde, aus rothen Quaddeln entstanden, am r. Handrücken. — °Fingerwurm?

Unterglieder. — Lähmige Schwere u. Mattigkeit der Beine. — Periodisches krampfhaftes Ziehen von der Hüfte bis ins Knie, bis zum Aufschreien schmerzhaft. — °Hüftgicht? — Hüftschmerz bis ins Fußgelenk hinabziehend. — Abmagerung u. lähmige Schwäche der Beine. — Knötchenähnliche Blüthen an den Schenkeln, mit nächtlichem Jücken. — Reißendes Wühlen u. Toben in den Knien. — °Weiße Kniegeschwulst? — Große Mattigkeit u. spannende Müdigkeit in den Waden, wie nach weiter Reise. — Podagrischer Schmerz im Fuße.

13. ARNICA MONTANA.

Allgemeines. — °Langwierige Rheumatismen mit spannendreißenden Schmerzen. — *Stechende u. kriebelnde, oder lähmige Zerschlagenheitsschmerzen, vorzüglich in den Gliedern u. Gelenken bei Bewegung. — °Gichtische Beschwerden. — °Beschwerden von Stoß, Fall, Quetschung; °Verhebungen; °Verrenkungen; °Verstauchungen. — *Zusammen-

pressen, Stechen u. Kriebeln in den beschädigten Theilen. — *Vermehrung der Schmerzen durch Sprechen, Schnauben, Bewegung und selbst durch Schall. — °Beschwerden von Chinamißbrauch. — *Blutwallungen und Congestionen nach dem Kopfe, mit Brennen in den obern Theilen des Körpers, bei Kühle der untern. — Ueberempfindlichkeit des ganzen Körpers, bes. in den Gelenken. — Schwere u. Schlaffheit in allen Gliedern. — Dröhnen in allen Gliedern bei Erschütterung des Körpers, oder beim Auftreten. — Rucke durch den ganzen Körper. — Das Kind macht sich steif, hat Zuckungen, kann den Kopf nicht halten. — *Ohnmachtsanwandlungen. — Abzehrung. — °Schlagflüsse, auch nervöse u. seröse.

Haut. — *Blutschwäre. — °Bienenstiche. — °Krampfadern. — °Verwundungen, auch durch Biß. — Friesel- u. Pockenausschläge. — *Mit Blut unterlaufene, dunkelrothe, blaue, gelbliche Hautstellen. — °Heiße, harte, rothglänzende Geschwulst.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, ohne schlafen zu können. — Allzu zeitige Abendschläfrigkeit. — Unerquicklicher, traumvoller Schlaf. — °Schlummersucht mit Phantasiren. — Greifen mit den Fingern auf der Decke oder in der Luft. — Aengstliche, fürchterliche Träume. — Erschrecken und Wimmern im Schlafe. — Schwer zu erlangende Besinnung beim Erwachen. — °Unwillkührlicher Stuhl- u. Harnabgang im Schlafe.

Fieber. — Frost, meist Abends, wie von Uebergießung mit kaltem Wasser. — Abendfieber. — Frühfieber, erst Frost, dann Hitze. — °Wechselfieber mit vielem Durste u. vielem Trinken vor dem Froste, bei Gähnen; dann Hitze mit Durst, aber weniger Trinken. — °Vor dem Fieber, Ziehen in der Beinhaut aller Knochen. — Durst, ohne äußere Hitze, bei engen Pupillen. — Schneller Puls. — °Kindbetterinfieber, mit dreitägigem Typus u. wässrichtem Durchfalle. — °Nervenfieber mit Bewußtlosigkeit, ohne Delirien. — °Wechselfieber nach Chinamißbrauch.

Gemüth. — *Hypochondrische Aengstlichkeit. — Große Unruhe u. Angst. — Hoffnungslosigkeit. — Ueberreiztheit u. Ueberempfindlichkeit des Gemüthes. — Schreckhaftigkeit. — *Widerspenstigkeit. — °Große Flatterhaftigkeit, Muthwillen, Ungezogenheit u. sinnloses Sprechen.

Sensorium. — Gedankenlosigkeit. — Zerstreutheit u. wachendes Träumen. — °Bewußtlosigkeit mit anhaltendem Schreien wechselnd. — Eingenommenheit des Kopfes mit stechenden Schmerzen. — *Drehender Schwindel beim Aufrichten u. Bewegen

des Kopfes, oder im Gehen. — Schwindel zum vorwärts Fallen beim Mittagessen. — *Schwindel mit Uebelkeit *bei anhaltendem Lesen. — *Delirien. — °Schwindel mit Vergehen des Gesichtes. — °Blutschlagflüsse mit Extravasaten. — °Gehirnerschütterung. — °Gehirnwassersucht.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle. — Betäubende oder pressend *drükkende Kopfschmerzen vorzüglich in der Stirn, meist mit Hitze im Gehirne, u. bes. beim Gehen, Treppensteigen, Nachdenken u. Lesen, oder nach dem Essen. — *Krampfhaftes Zusammenspannen in der Stirn, über den Augen, als wäre das Gehirn zu einem Klumpen geballt, bes. am warmen Ofen. — Schmerz, wie von einem Nagel, in den Schläfen. — °Nach dem Essen vermehrter Druckschmerz in der Stirn. — *Zuckendes Reißen und *Stechen im Kopfe, *meist in den Schläfen. — Schneiden durch den Kopf, wie mit einem Messer, mit Kältegefühl darnach, daß die Haare sträuben. — Kriebeln in der Stirn u. über den Augenhöhlen. — *Blutdrang nach dem Kopfe, mit brennender Hitze darin, bei kühlem oder natürlich warmem Körper. — °Kopfweh von Stoß oder andern mechanischen Ursachen. — °Gehirnerschütterung (Commotio cerebri). — Schwäche u. Schwere des Kopfes, daß er schwer aufrecht zu erhalten ist. — °Periodische Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — Aeußerliches Kriebeln auf dem Wirbel. — Fest Aufliegen u. Unbeweglichkeit der ganzen Kopfhaut.

Augen. — *Dumpfes Drücken auf den Augenhöhlrand u. um die Augen. — Kriebeln um die Augen. — *Wundheitsschmerz der Augen u. Lidränder, °mit erschwerter Bewegung derselben. — Brennen der Augen. — °Entzündung der Augen von mechanischen Verletzungen. — *Geröthetes Augenweiß. — *Geschwollene, mit Blut unterlaufene Augenlider. — °Matte, trübe, glanzlose Augen. — Starker Ausfluß brennender Thränen. — °Halb geschlossene, oder hervorgetretene, oder stiere, Angst verkündende Augen. — °Dunkelheit vor den Augen.

Ohren. — Ohrenschmerz, wie von Stoß oder Quetschung. — Reißen in den Ohren. — Große Stiche in und hinter den Ohren. — Stiche, wie Schläge durch die Ohren, bei Anlehnen des Kopfes. — Schwerhörigkeit und Brausen vor den Ohren, auch nach mechanischen Verletzungen.

Nase. — Schmerz, wie nach Stoß oder Schlag, u. Kriebeln an der Nase. — Klammschmerz an der Nasenwurzel. — °Entzündung u. *Geschwulst der Nase. — Geschwürige Nasenlöcher. — *Nasenbluten.

Angesicht. — *Gesicht blaß und eingefallen, oder °gelb u.

aufgedunsen. — Röthe u. Brennen nur Einer Wange, bei kühlem Körper. — Zuckendes Klopfen oder kriebelnder Schauder in den Wangen. — Abendliche Gesichtshitze bei kalter Nase. — ° Entzündliche Gesichtsschmerzen. — * Heiße, rothglänzende, harte Geschwulst des Backens. — Pockenausschlag im Gesichte, bes. unter den Augen. — Lippengeschwulst. — Kriebeln in den Lippen. — Brennende Hitze, Trockenheit u. Dürre der Lippen. — Rissige Lippenränder. — ° Anfangende Lähmung des Unterkiefers. — Schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — ° Zahnweh mit harter, steifer Backengeschwulst. — Reißen in den (obern Back-) Zähnen, beim Essen. — Wackeln u. Verlängerung der Zähne. — Kriebeln im Zahnfleische. — ° Schmerz wie von verlängerten, wackelnden Zähnen, mit Schmerz bei Berührung u. drückendem Klopfen, wie von Blutandrang. — Schleimige Zähne.

Mund. — Mundtrockenheit mit Durst. — Blutiger Speichel. — ° Blutspeien. — * Trockene oder weißbelegte Zunge. — Wundheitsgefühl u. Beißen auf der Zunge. — Zusammenziehen am Gaumen, wie von herben Dingen. — Fauliger Geruch aus dem Munde.

Hals. — Halsweh, wie von etwas Hartem im Schlunde. — Verhindertes Schlingen durch eine Art Uebelkeit, als wollten die Speisen nicht hinunter. — Geräusch beim Schlingen. — Stechen im Halse, außer dem Schlingen. — Brennen im Halse, mit Bänglichkeit, wie von innerer Hitze. — ° Entzündung der Speiseröhre? — Bitter schmeckender Schleim im Halse.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmack faulicht, - oder schleimicht, oder * bitter, (früh nach dem Erwachen). — Durst auf Wasser. — Neigung zu trinken, bei Widerwillen gegen alles Getränk. — * Widerwille gegen Fleisch, Fleischbrühe u. Tabakrauchen. — Verlangen auf Essig. — Uebermäßiger Abendappetit mit Vollheitsgefühl u. kolikartigem Drücken im Bauche gleich nach dem Essen. — Nach dem (Abend-) Essen, weinerliche Verdrießlichkeit. — * Appetitlosigkeit u. Widerwille gegen Essen.

Gastrisches. — * Aufstoßen bitter, oder * faulicht, - oder heftig u. * leer, oder abgebrochen. — Aufschwulken bitteren Schleimes, oder salzigen Wassers. — * Brechübelkeit auch früh. — * Leeres Brechwürgen, auch Nachts, mit Drücken in der Herzgrube, wie von einem Klumpen. — ° Erbrechen von geronnenem Blute, erneuert nach Essen u. Trinken. — ° Milch- u. Bluterbrechen, nach Trinken.

Magen. — Magendrücken, wie von einem Steine. — Vollheit

im Magen u. in der Herzgrube, wie eine mit Ekel verbundene Sattheit. — Wühlen u. Zusammenballungsgefühl in der Herzgrube. — *Kneipendes, krampfhaftes Raffen im Magen. — °Stiche in der Herzgrube mit Drücken bis in den Rücken und Zusammenschnüren auf der Brust, durch Essen, Trinken u. Berührung vermehrt.

Bauch. — *Milzstechen im Gehen. — Athem versetzende Stiche unter den linken Hypochondern. — Drücken in der Lebergegend. — °Bauchschmerz nach Verheben, bei Schwangern. — *Harte Auftreibung des Bauches, mit schneidendem Wundheitsschmerze in den Bauchseiten, durch Windeabgang erleichtert, alle Tage von früh bis Nachmittag 2 Uhr. — Scharfe Stöße quer durch den Unterbauch. — Quetschungsschmerz in den Bauchseiten. — Qual von Blähungen. — Stinkende Winde, wie faule Eier.

Stuhl u. After. — *Vergeblicher Stuhldrang. — *Stuhlverstopfung. — Dünne, breiichte, säuerlich riechende Stühle, nach öfterem vergeblichen Drange. — Oeftere kleine Stühle bloßen Schleimes. — Wässrichte Durchfälle. — *Unverdaute Stühle. — *Unwillkürlicher Abgang des Stuhles, Nachts. — Blutige, eiterige Ausleerungen. — Afteraderknoten. — Drücken im Mastdarme.

Harn. — Harnverhaltung mit Drücken und Pressen in der Blase. — Harnzwang. — Harndrang mit unwillkürlichem Harntröpfeln. — Oefteres Lassen wässrichten Harnes. — *Brauner Harn mit ziegelrothem Satze. — °Blutharnen. — *Unwillkührlicher Harnabgang im Nachtschlafe.

Männl. Theile. — Auf der Eichel ein jückender, rother Fleck. — Entzündung der Eichel. — °Blaurothe Geschwulst der Ruthe und des Hodensackes, mit Spannen, Wundheitsschmerz u. Zerschlagenheitsgefühl. — Harte, (von Schlag entstandene) heiße Geschwulst der Hoden, mit Schmerzhaftigkeit beim Gehen, Stehen u. Berühren. — Wasserbruch der Hoden. — Stiche im Hoden u. Samenstrange bis in die Bauchhöhle, in der Ruhe.

Weibl. Theile. — Zu frühe Regel. — Blutabgang aus der Gebärmutter, außer der Regelzeit. — °Allzuschmerzhafte und lange Nachwehen.

Luftröhre. — *Husten, meist trocken, von Kriebeln in der Luftröhre, früh, nach dem Aufstehen. — Nachthusten im Schlafe. — *Husten bei Kindern, nach Weinen und Schreien. — °Keuchhustenanfälle, die mit Weinen eintreten. — Feuchter

Husten. — *Bluthusten, °mit Engbrüstigkeit, Blutwallung, Herzklopfen, periodische Hitze, u. dadurch vermehrtem Auswurfe hellen schäumigen Blutes, mit geronnenen Klumpen u. Schleim. — Beim Husten, Stiche im Kopfe oder Zerschlagenheitsschmerz aller Ribben. — °Unvermögen, den losgehusteten Schleim auszuwerfen.

Brust u. Athem. — *Athembeklemmung. — *Schwieriges, ängstliches, schniebendes, oder kurzes, keichendes Athmen. — °Röcheln in der Luftröhre. — Faulriechender Athem. — *Bruststechen mit Athemversetzung u. Husten, durch jede Bewegung vermehrt. — °Rheumatischer Seitenstich. — Zusammenpressen auf der Brust u. in der Herzgegend. — *Verrenkungs- und Zerschlagenheitsschmerz in den Brust- u. Rückenknorpeln — *Empfindliche Stiche am Herzen, °auch mit Ohnmachtsanfällen. — Zuckender Herzschlag. — Rother Schweiß auf der Brust. — °Wundheit der Brustwarzen.

Rumpf. — Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen. — Gefühl, als säße ein Klumpen im Rücken. — Kriebeln im Rückgrate. — Klammschmerz in den Nackenmuskeln, bes. beim Niesen u. Gähnen. — Schwäche der Halsmuskeln; der Kopf sinkt rückwärts. — Schmerzhafte Geschwulst der Halsdrüsen.

Oberglieder. — Armschmerz, wie zerschlagen, mit Kriebeln darin. — Verrenkungsschmerz in den Arm- und Handgelenken. — Zucken in den Armen. — Stechen in den Achselhöhlen. — Aufgetriebene Adern an den Händen, bei vollem, starken Pulse. — Zerschlagenheitsschmerz in den Händen u. Kraftlosigkeit derselben beim Zugreifen. — Klamm in den Fingern.

Unterglieder. — Beine und Füße wie zerschlagen. — Spannen, Ziehen und Müdigkeit in den Oberschenkeln, durch Gehen vermehrt. — Reißen im Knie, oder Spannen, wie von Flechsenverkürzung, durch Gehen vermehrt. — Kraftlosigkeit u. Einknicken der Knie, mit Taubheit der Füße. — Reißen in den Fußgelenken u. Fersen. — Stechen im Fußgelenke bei Bewegung. — Kriebeln in den Füßen. — Rothlaufartige Entzündung und Geschwulst der Füße, mit Hitze u. ziehend stechenden Schmerzen. — Geschwulst des Fußgelenkes, mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung. — Dunkelrothe, blaue u. gelbliche Haut des Fußes. — Heiße, rothglänzende Geschwulst der Zehen und nahen Theile. — °Podagra.

14. ARSENICUM ALBUM.

Allgemeines. — *Schmerzanfälle mit Aengstlichkeit, Kälte, Neigung zum Niederlegen, u. plötzlicher höchster Schwäche. — *Schmerzanfälle, welche mit Schauder eintreten. — *Schmerzen, welche zur Verzweiflung bringen oder wüthig böse machen. — *Nächtliche Schmerzen, die selbst im Schlafe empfunden werden, u. nur durch Umhergehen erträglich zu machen sind. — *Erhöhung der Beschwerden durch Reden Anderer, oder durch Liegen auf dem kranken Theile, oder nach dem Mittagsessen im Sitzen, oder Abends nach dem Niederlegen; Milderung durch äußere Wärme, oder beim Stehen u. bei Bewegung des Körpers. — *Tägliches wechselfieberartiges Erscheinen der Beschwerden, oder periodische Anfälle, alle 3, 4 Wochen. — °Rheumatische Schmerzanfälle, reißender Art, von 6tägiger Dauer mit 4tägigen Zwischenräumen. — *Brennende Schmerzen in inneren u. äußeren Theilen. — °Entzündung innerer Organe mit heftigen Brennschmerzen. — °Gastrische, biliöse, hysterische Zustände. — °Wassersüchtige Anschwellungen. — °Scrophulöse Beschwerden. — Gefühl, wie Abgestorbenheit in den Gliedern. — *Höchste Schwäche und Kraftlosigkeit. — *Im Liegen fühlt man sich kräftig u. verlangt aufzustehen, sinkt dann aber sogleich zusammen. — Ohnmachtsanfälle. — *Abmagerung. — *Abzehrung und Schwindsucht. — *Gelbsucht. — °Bleichsucht. — °Gedunsenheit der Glieder u. des Gesichtes, mit dickem Bauche u. Drüsengeschwülsten. — *Allgemeine Hautwassersucht. — °Asiatische Cholera. — °Hartnäckige Grippe u. Influenza. — *Zittern der Glieder. — *Konvulsionen. — *Tonische Krämpfe. — Lähmungen. — *Epileptische Anfälle.

Haut. — °Trockene, pergamentartige oder blaue und kalte Haut. — *Frieselausschläge, bes. weiße. — *Krätzartige Blüthen. — Varioloiden. — *Nesselfriesel. — °Blutblasen über den ganzen Körper. — *Petechien °mit Faulfieber. — *Schwarze Brandblattern. — °Eiternde Flechten mit argem Brennschmerze. — °Jauchige Geschwüre mit hohen Rändern oder dünnem Schorfe. — *Brandige oder krebsartige Geschwüre. — °Fühllosige oder *äußerst schmerzhafte Geschwüre mit Stechen u. Brennen, °vorzüglich beim Kaltwerden der Theile. — *Mißfarbige Nägel. — °Warzen. — °Frostbeulen. — *Wehadern. — *Brennen u. brennendes Jücken.

Schlaf. — Abendliche Schlafsucht. — *Nächtliche Schlaflosigkeit mit steter Unruhe und Umherwerfen. — *Zucken einzelner Theile oder des ganzen Körpers beim Einschlafen oder im Schlafe. — °Steter Halbschlummer oft von Zähneknirschen u. Wimmern unterbrochen. — *Nächtliche Unruhe, Herzensangst u. arges Brennen unter der Haut, als flösse heißes Wasser in den Adern. — *Oefteres Erwachen u. dann schweres Wiedereinschlafen. — Aengstliche Träume.

Fieber. — *Allgemeine Kälte des Körpers, mit Pulslosigkeit u. klebrichten kalten Schweißen. — *Frost und Schauder ohne Durst, meist in der Stube, oder gleich nach Trinken, mit Schmerzanfällen oder Erscheinen anderer Beschwerden bei Eintritt desselben. — °Abendschauder mit Gliederrenken u. bängliche Unruhe. — *Fieberanfälle mit Schwindel vorher u. großer Schwäche, oder mit Ohrensausen dabei, oder mit drückendem Stirnkopfschmerze darnach. — °Ein-, drei- u. viertägige Wechselfieber, mit undeutlicher Entwickelung von Frost u. Hitze, unter Unruhe u. großem Durste, oder mit Durstlosigkeit in Frost u. Hitze. — *Viele Beschwerden während des Frostes u. in der Hitze. — °Wechselfieber nach Chinamißbrauch. — °Kindbetterinnen-, Schleim-, Faul- und schleichende Nervenfieber. — °Gastrische u. biliöse Fieber mit Erbrechen, unter innerer Hitze u. großem Durste, während durchfälligen Leibschneidens. — *Nächtliche allgemeine, brennende Hitze, mit Brennen in allen Adern, ohne Durst u. ohne Schweiß. — *Schweiß zu Anfang des Schlafes, oder nach beendetem Fieberanfalle.

Gemüth. — *Ungeheure Angst und Unruhe, die am Tage hin u. her, u. Nachts aus dem Bette treibt, vorzüglich Abends, nach dem Niederlegen, oder früh, 3 Uhr, beim Erwachen. — *Furcht vor der Einsamkeit, vor Gespenstern u. Dieben. — *Ungeheure Todesfurcht, oder Selbstentleibungssucht. — °Gereiztheit des Gemüthes u. Zerrüttung desselben durch Branntweintrinken. — *Melancholische Traurigkeit. — *Religiöse Schwermuth u. Zurückgezogenheit. — *Weinen u. Heulen, bei wenigem, abgebrochenem Reden. — °Gewissensscrupel. — *Große Gleichgültigkeit u. Theilnahmlosigkeit. — °Gemüthsleiden nach unterdrücktem Friesel. — Unmuth u. Aergerlichkeit über Kleinigkeiten. — *Neigung über die Fehler Anderer zu reden. — Wahnsinn. — Dummheit u. Schwachsinnigkeit.

Sensorium. — Wüstheit und Schwere des Kopfes in der Stube, im Freien besser. — *Schwindel mit Klopfen im

Kopfe beim Aufrichten. — Abendlicher Schwindel zum Anhalten beim Schließen der Augen.

Kopf. — *Kopfschmerz, der sich durch Auflegen kalten Wassers lindert, aber noch mehr verstärkt, wenn man es wegnimmt. — *Drückend betäubender Kopfschmerz mit Schwere in der Stirn. — *Klopfender Stirnkopfschmerz mit Brecherlichkeit. — Kopfgichtanfälle.

Kopfdecken. — *Aeußere Schmerzhaftigkeit des Haarkopfes, wie mit Blut unterlaufen, besonders bei Berührung. — *Geschwulst des Kopfes u. Gesichtes. — *Grind auf dem Haarkopfe. — *Brennende Pusteln am Kopfe.

Augen. — *Augenentzündungen mit heftigem Brennschmerze. — °Gichtische, scrophulöse u. rheumatische Augenentzündungen. — °Entzündung der innern Augenlidfläche, mit Unvermögen die Augen zu öffnen. — °Entzündung der Bindehaut u. der Sclerotica mit dunkler Röthe u. stark injicirten Gefäßen. — *Thränen u. nächtliches Zuschwären der Augen. — *Scharfe, fressende Thränen. — *Trübheit u. Gilbe der Augen. — *Wilder, stierer Blick. — Verdrehung der Augen. — °Hornhautflecke.

Ohren. — Ohrensausen mit Schwerhörigkeit, als wären die Ohren verstopft.

Nase. — Nasengeschwulst. — Stetes Brennen in der Nase. — Kleienartige Abschuppung der Nasenhaut. — Nasenkrebs.

Angesicht. — *Gesicht gelb, erdfahl oder bläulich. — *Gedunsenes, oder eingefallenes Gesicht mit tiefliegenden blaurandigen Augen u. spitzer Nase. — *Entstelltes, todtenähnliches Gesicht. — °Ziehend stechender oder brennender Gesichtsschmerz. — *Geschwulst des Gesichtes, besonders unter den Augenlidern. — °Kupferausschlag im Gesichte. — °Mehlflechten im Gesichte u. um die Augen. — °Milchschorf? — °Gesichtskrebs? — *Lippen schwärzlich, rissig, trocken. — *Ausschlag an den Lippen, am Rande des Rothen. — *Lippenkrebs an der Unterlippe, mit speckigem Boden u. harten, wulstigen Rändern. — *Geschwulst der Unterkieferdrüsen mit Druck- u. Quetschungsschmerz.

Zähne. — Zahnweh, Nachts, mit Schmerz im Backen, puckend tief im Knochen bis in das Ohr u. die Schläfe, durch Liegen auf der kranken Seite verschlimmert, durch Ofenwärme gelindert. — Zahnschmerzen, die wüthig böse machen. — Verlängerungsgefühl u. Lockerheit der Zähne. — Zähneknirschen. — °Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — °Mundfäule. — °Schwämmchen im Munde. —

*Uebler Mundgeruch. — °Braune oder schwarze, dürre, trockene, rissige Zunge. — *Bläuliche Zunge. — °Geschwulst u. Brand der Zunge. — Hastige Sprache.

Hals. — *Halsweh beim Schlingen, wie von innerer (°wundbrennender) Geschwulst. — °Brandige Halsentzündung. — °Alles Verschluckte drückt in der Speiseröhre, als wäre es da stehen geblieben. — Zusammenschnüren im Schlunde. — *Verhindertes Schlingen, wie von Lähmung. — *Brennschmerz im Schlunde. — °Entzündung der Speiseröhre.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack der Speisen verloren. — *Bitterer Geschmack nach Essen u. Trinken. — Salziger Geschmack. — *Brennender Durst auf kaltes Wasser. — *Stetes Lechzen nach Getränken, bei öfterem, doch immer geringem Trinken. — *Verlangen auf Saures und Branntwein, oder Kaffee. — Ekel vor Speisen. — °Jede Speise macht Drücken im Schlunde, oder im Magen. — °Verdauungsschwäche. — °Magenverkältung durch Gefrornes, Saures oder Früchte.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Essen, mit Magendrücken u. Uebelkeit. — Aufschwulken scharfer Feuchtigkeit. — *Viel Schlucksen u. leeres Aufstoßen. — *Uebelkeit zum Niederlegen, vorzüglich auch beim Bewegen. — *Würmerbeseigen. — *Stete Uebelkeit mit Erbrechen u. Durchfall. — *Gewaltsames Brechwürgen. — *Langwieriges Erbrechen alles Genossenen. — *Erbrechen, zuerst der Speisen, dann Galle. — °Beim geringsten Genusse einer Flüssigkeit sogleich Erbrechen einer grünen Materie u. Durchfall. — °Heftiges *Erbrechen von Wasser u. Schleim. — *Blutiges u. schwarzes Erbrechen. — *Beim Erbrechen angstvolle Schmerzen in der Magengegend.

Magen. — *Magendrücken, nach dem Essen. — *Große Schmerzhaftigkeit und Angst in der Herzgrube und dem Magen. — *Krampfhafte Magenschmerzen. — *Brennen im Magen und der Herzgrube. — °Entzündung des Magens. — °Verhärtung u. Krebs des Magens. — °Flechten in der Herzgrube.

Bauch. — °Leberverhärtung. — Taubheit vom linken Hypochonder bis über den Magen. — °Geschwulst u. Schmerzhaftigkeit der Milz. — *Bauchschmerzen der heftigsten Art mit großer Angst im Unterleibe. — *Aufgetriebener, harter Bauch. — *Schneidende Leibschmerzen mit Kälte, oder innerer Hitze u. Durst, bei Erbrechen, Schweregefühl im Bauche u. Durchfall. — *Krampfhafte Bauchschmerzen. — Reißen im Unterleibe. — Nächtliche zuckende Schmerzen im Bauche. —

Hysterische Unterleibskrämpfe. — *Arge Brennschmerzen im ganzen Bauche. — °Entzündung der Gedärme. — *Periodische Kolik. — °Geschwollene, verhärtete Gekrösdrüsen? — Weiche, beim Befühlen schmerzhafte Anschwellung des Bauches. — *Bauchwassersucht. — ° Schmerzhafte Geschwulst der Leistendrüsen.

Stuhl u. After. — *Stuhldrang mit Leibkneipen u. brennendem Wundheits-Schmerze im After. — *Schleimichte, wässrichte, grüne, gelbliche, stinkende, faulichte und unverdaute Durchfallstühle, zuweilen auch mit Würmern. — *Brennende Ausleerungen °mit heftiger Kolik. — *Blutige Stühle. — Unvermerkter Stuhlabgang. — °Schwärzliche Durchfälle. — *Brennende Mastdarm- u. Afteraderknoten. — Brennschmerz im Mastdarme. — Vorfall des Mastdarms.

Harn. — *Unterdrückter Harnabgang u. Blasenlähmung. — ° Schwieriges, schmerzhaftes Harnen. — Unwillkührlicher Harnabgang. — *Blutiger, brennender Harn. — ° Trüber Harn mit schleimigem Bodensatze.

Männl. Theile. — *Schmerzhafte Geschwulst der Geschlechtstheile, bis zum Brande. — Blauroth geschwollene, in Schrunden aufgeborstene Eichel. — ° Rosenartige Entzündung des Hodensackes der Essenkehrer?

Weibl. Theile. — *Regel zu zeitig und zu stark, mit vielfachen Schmerzen und Beschwerden. — ° Unterdrückte Regel. — Wundfressender, scharfer Weißfluß. — ° Mutterkrebs?

Schnupfen. — *Ungeheurer Fließschnupfen scharfen, brennenden Wassers mit Heiserkeit u. Schlaflosigkeit. — °Schnupfen mit Nasenbluten u. Druck über den Augenbrauen. — *Trockenheit u. Verstopfung der Nase.

Luftröhre. — °Entzündung der Luftröhre. — ° Häutige Bräune. — °Luftröhrenschwindsucht mit mangelnder Schleimabsonderung. — *Trockenheitsgefühl u. °Brennen im Kehlkopfe. — *Husten mit Engbrüstigkeit u. zähem Schleime auf der Brust. — *Husten wie von Schwefeldampf. — *Husten, ohne Auswurf, besonders nach Trinken. — ° Periodisch wiederkehrender; *trockner Abendhusten. — *Husten, sobald man ins Freie kömmt. — °Nächtlicher Bluthusten, mit brennender Hitze über den ganzen Körper. — ° Acute Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — Kurzer Athem, gleich nach dem Essen. — *Jählinge Engbrüstigkeit mit Athemmangel, Schwäche u. äußerster Ermattung beim Bewegen. — Engbrüstigkeit mit Druckschmerz in der Herzgrube. — ° Krampf-Asthma. — ° Brustbeklemmung in kalter, freier Luft, oder *beim Steigen. — *Abend-

liche Erstickungsanfälle nach dem Niederlegen ins Bette. — °Millar'sches Asthma. — °Athembeschwerden bei windigem Wetter, bei Steigen, Gehen, Lachen oder Bewegen. — Brustdrücken, besonders im Brustbeine. — *Zusammenschnürung der Brust bei jeder Bewegung, mit Athemmangel. — °Hysterische Brustkrämpfe. — °Stiche im Brustbeine. — Abendliches Frieren in der Brust u. im Oberbauche. — Brennen und Hitze in der Brust. — °Lungenentzündung. — °Brustbräune. — °Brustwassersucht. — *Herzklopfen mit großer Angst, vorzüglich Nachts. — Heftiger, tobender Herzschlag. — °Brustkrebs. — Gelbe Flecken auf der Brust.

Rumpf. — Im Rücken heftiger Brennschmerz, durch Berührung sehr vermehrt. — Reißen oder Ziehen im Rücken u. zwischen den Schulterblättern, mit Niederliegen. — Weiche, schmerzlose Geschwulst am Halse u. Unterkiefer.

Oberglieder. — *Reißen in den Armen u. Händen. — °Geschwulst des Armes mit faulicht riechenden schwarzen Blattern darauf. — *Nächtliches ziehendes Reißen vom Ellbogen bis in die Achsel. — Ziehendes Reißen u. Stechen in den Handknöcheln. — Klamm u. Krampf in den Fingern. — Harte Geschwulst der Finger mit Knochenschmerzen darin. — Mißfarbige Nägel. — °Brennende Geschwüre an den Fingerspitzen.

Unterglieder. — Klamm u. Krampf in den Beinen. — Reißen in den Beinen, von der Hüfte bis zu den Fußknöcheln; mit Unruhe, die zum steten Bewegen des Gliedes nöthigt. — °Nervöse Hüftgicht. — Lähmige Schwäche der Oberschenkel. — *Zerschlagenheitsschmerz im Kniegelenke. — Verkürzung der Kniekehlflechsen. — °Flechten in der Kniekehle. — Wadenkrämpfe. — Weiße Schenkelgeschwulst. — °Alte *Schenkelgeschwüre mit Brennen °und Stechen. — *Harte, glänzende, brennende Fußgeschwulst, °mit schwarzblauen, brennenden Blasen auf dem Fußrücken. — Schmerz in den Zehballen, wie aufgerieben, beim Gehen. — °Freßblasengeschwüre an den Zehspitzen.

15. ASA FOETIDA.

Allgemeines. — Taktmäßig absetzende, meist klammartig zuckende, oder drückende u. stumpf stechende, oder reißende Schmerzen, die von Innen nach Außen gehen, durch Berührung gemindert oder in andersartige verwandelt werden u. zuweilen mit Taubheitsgefühl verbunden sind. — Schmerzen an den Beugeflächen der Glieder. — Erscheinen der Beschwerden im Sitzen, Milderung u. Nachlaß bei Bewegung im Freien. — Unwillkürliches Zucken und Fippern einzelner Muskeln

oder Muskelfiebern. — °Hypochondrische u. hysterische Zufälle. — Blutungen aus verschiedenen Organen. — °Gastrische u. biliöse Zustände. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Rhachitische Beschwerden. — °Erweichung u. Verkrümmung der Knochen. — Schaben u. Bohren in der Beinhaut der Knochen. — °Schmerzhafte Entzündung der Knochen, auch nach Merkurmißbrauch u. bei veralteter Syphilis. — °Knochenfraß. — °Dunkelrothe, heiße Anschwellungen einzelner Theile. — °Drüsengeschwülste. — Schweregefühl im ganzen Körper. — °Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche? — °Veitstanz??

Haut. — °Aeußere Entzündungen mit Neigung zu Eiterung. — *Geschwüre °mit harten, bläulichen, *bei Berührung sehr empfindlichen Rändern. — °Dünner, jauchichter, stinkender Eiter.

Schlaf. — Großer Hang zum Schlafen. — Viele, meist lustige Träume im Schlafe.

Fieber. — Hitzgefühl im Gesichte, nach dem Essen, ohne Durst, mit Angst u. Schläfrigkeit.

Gemüth. — Hypochondrische u. hysterische Unruhe u. Aengstlichkeit. — Unbeständigkeit. — Mißlaunigkeit u. Arbeitsunlust. — Große Gereiztheit, bei Gleichgültigkeit gegen Alles.

Sensorium. — Wüstheit u. Drehen im Kopfe. — Drückend pressende Eingenommenheit des Kopfes mit erschwertem Denken. — Stumpfheit der Sinne, ohne Verminderung des Bewußtseins.

Kopf. — Kopfschmerzen, welche durch Berührung verschwinden oder in andersartige verwandelt werden. — Betäubendes Spannen im Kopfe. — Stumpfes Stechen oder Drücken wie von einem Pflocke, nach außen, vorzüglich in der Stirn, in den Kopfseiten und Schläfen. — Zusammenschnürende Kopfschmerzen. — Blutdrang nach dem Kopfe u. Klopfen darin. — Klammschmerz in der Stirn, über den Augenbrauen.

Augen. — Augenschmerz, als wäre Sand darin, mit Kältegefühl. — Brennen in den Augen mit Zusammenpressen der Lider, wie von Schläfrigkeit. — Lästiges Trockenheitsgefühl u. Trockenheit in den Augen. — Fippern der Augenlider. — Verdunkelung der Augen beim Schreiben.

Ohren. — Ohrenschmerz mit Drücken darin. — *Schwerhörigkeit, °mit Eiterausfluß aus dem Ohre, nach Merkurmißbrauch.

Nase. — Schmerz, wie ein Pressen nach außen zu, bes. an den Flügeln. — Spannen mit Taubheitsgefühl auf den Nasenknochen. — °Grünlich stinkender Eiterausfluß aus der Nase?

Angesicht. — Gesichtsschmerzen, meist spannend, mit Taubheitsgefühl in den Gesichtsknochen, bes. an den Jochbeinen. —

Herausdrücken im Gesichte. — Taubes Drücken am Kinne. — Klammschmerz am Unterkiefer. — Lippengeschwulst mit brennendem Stechen.

Mund. — Mundtrockenheit, mit Brennen u. Wundheitsschmerz darin. — Trockenheitsgefühl im feuchten Munde.

Hals. — Halsweh, wie von einem aufsteigenden Körper im Schlunde, mit Drücken darin. — Brennen, Trockenheit u. Wundheitsgefühl im Schlunde, mit Spannen beim Schlingen. — ° Entzündung der Speiseröhre?

Appetit u. Geschmack. — Geschmack meist bitter, oder ranzig fettig. — Fader Geschmack mit Ekel, wie von Magenverderbniß durch fette Speisen. — Abscheu vor Bier, welches schleimig schmeckt.

Gastrisches. — Aufstoßen, wie nach Knoblauch, oder mit scharfem, ranzigem Geschmacke.

Magen. — Magendrücken mit Spannen u. Aufsteigen im Schlunde, auch nach dem Essen. — Zusammenziehender Magenkrampf. — Zerschlagenheitsschmerz und Vollheitsgefühl in der Magengegend. — Brennen im Magen u. in der Zwerggfellgegend. — °Entzündung des Magens? — Sicht- u. fühlbares Pulsiren in der Herzgrube.

Bauch. — Leberschmerzen, meist drückend, oder stechend. — Wühlendes Stechen in den Hypochondern von innen heraus, beim Athmen. — Bauchweh mit großem Uebelbehagen im Unterleibe u. verdrießlicher Bangigkeit. — Drücken u. Herausstechen in den Bauchseiten. — Starke Auftreibung des Unterleibes. — Schwere im Bauche, mit Kälte darin, vorzüglich nach Trinken. — Stechen um den Nabel. — Kneipende Blähungskolik.

Stuhl u. After. — Stuhlverhaltung mit Abgang vieler stinkender Winde. — Viel Stuhldrang bei Hartleibigkeit oder trägem, schwierigem, hartem Stuhle. — Braune, mußige, gelbliche, stinkende Durchfallstühle, meist mit Leibweh und Abgang vieler Winde. — Herauspressen im Mittelfleische.

Harn. — Harn braun, von scharfem, stechendem Geruche. — Blasenkrampf bei und nach dem Harnen.

Männl. Theile. — Drängen nach den Genitalien, mit Schmerz der Hoden.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu schwach. — Wehenartiges Drängen nach dem Uterus.

Luftröhre. — Heiserer, kurzer Husten, mit Dämpfigkeit in der Luftröhre.

Brust u. Athem. — Beklemmung der Brust, vorzüglich im Liegen, nach Tische, mit schnellerem Athem u. kleinem Pulse. — Krampfhafte Engbrüstigkeit, als könne die Lunge sich nicht gehörig ausdehnen. — Brust-Drücken mit Stechen, vorzüglich im Liegen,

mit erschwertem, schluchzendem Einathmen. — Drücken im Brustbeine. — Stiche zur Brust heraus. — Pulsiren u. Klopfen in der Brust. — Herzklopfen.

Rumpf. — Rückenschmerzen sehr heftiger Art. — Stichschmerz in den Lendenmuskeln.

Oberglieder. — In Armen und Händen häufiges Muskelzucken. — Erstarrung u. Taubheit der Hände.

Unterglieder. — Hüftgicht. — Muskelzucken in den Beinen und Füßen. — Erstarrung u. Taubheit der Füße. — Kalte Geschwulst um die Fußknöchel. — Empfindliches Pucken in der großen Zehe.

16. ASARUM EUROPAEUM.

Allgemeines. — *Ueberempfindlichkeit aller Nerven. — Zukkendes Reißen u. Klammziehen, am meisten in den Gliedern. — Große Mattigkeit, vorzüglich nach dem Mittagsessen, mit Trägheit u. Arbeitsunlust. — Abendliche Schwäche u. Brecherlichkeit zum Niederlegen. — Große Leichtigkeit in allen Gliedern; man glaubt beim Gehen in der Luft zu schweben. — Wurmbeschwerden. — °Gastrische u. biliöse Zustände.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit. — Verhindertes Einschlafen Abends, wegen Blutwallung. — Aergerliche, verdrießliche Träume.

Fieber. — Vorherrschende Kälte, Frost u. Schauder. — °Gastrische Fieber?

Gemüth. — Melancholische Verdrießlichkeit. — *Große nervöse Aufgeregtheit u. Lustigkeit.

Sensorium. — Dummliche, spannende oder drückende Eingenommenheit des Kopfes, mit Unfähigkeit zu jeder Arbeit. — Vergehen der Gedanken. — Schwindel wie von Trunkenheit, beim Aufstehen vom Sitze u. Herumgehen.

Kopf. — Kopfschmerzen, durch Nachdenken erregt oder erhöht. — Betäubendes Ziehen, oder Drücken im Kopfe, meist in den Schläfen, der Stirne u. über der Nasenwurzel. — Heraus- oder Zusammenpressen in den Kopfseiten. — °Linkseitige Kopfgichtanfälle, alle Nachmittage um 5 Uhr. — Pulsiren und Klopfen im Kopfe, vorzüglich in der Stirn beim Vorbücken.

Kopfdecken. — Spannen der Kopfhaut, mit Schmerz der Haare.

Augen. — Augenschmerz, als würden sie auseinander gepreßt, beim Lesen. — Pulsirendes Reißen in den Augen. — Kältegefühl in den Augenwinkeln. — *Brennen und Trockenheitsempfindung in den Augen. — Matte, glanzlose Augen. — Zucken der Augenlider. — Verdunkelung der Augen. — °Stetes Thränen der Augen, Abends im Zimmer, mit Brennen,

wie von Branntwein. — °Entzündete, triefende Augen. — °Röthe der Bindehaut, mit Stechen in den Winkeln. — °Starre Augen.

Ohren. — Ohrenzwang, wie drückendes Spannen an der Mündung des Gehörganges. — Hitze des äußeren Ohres. — Schwerhörigkeit, wie von Verstopfung oder Verengerung des Gehörganges.

Angesicht. — Wärmegefühl u. brennendes Stechen in den Wangen.

Zähne. — Kältegefühl in den (oberen vorderen) Zähnen.

Mund. — Im Munde u. auf der Zunge, Beißen u. Brennen. — Zusammenziehen im Munde mit Zufluß vielen kühlen, wässrichten Speichels. — Viel zäher Schleim im Munde u. Halse.

Appetit u. Geschmack. — Bitterer Geschmack des Brodes u. Tabaks. — Viel Luftaufsteigen aus dem Magen u. leeres Aufstoßen. — Hunger mit Vollheitsgefühl im Magen.

Gastrisches. — *Uebelkeit mit Ekel u. Schauder. — °Faules oder saures Aufstoßen. — Brecherlichkeit mit Drücken in der Stirn u. vielem Wasserzusammenflusse im Munde. — Heftiges leeres Brechwürgen unter Erhöhung aller vorhandenen Beschwerden. — Erbrechen mit großer Anstrengung u. Schmerzen im Magen, Oberbauche u. Kopfe, unter arger Angst. — Erbrechen mit Durchfall.

Magen. — Kneipen im Magen. — Drücken auf die Magen- u. Herzgrubengegend. — Zusammenziehen in der Zwerchfellgegend.

Bauch. — Bauchaufgetriebenheit mit Vollheitsgefühl darin. — Leibschneiden im Oberbauche. — Schmerzhafte Kolik, vorzüglich mit Erbrechen. — °Leistenbrüche.

Stuhl. — *Durchfällige Stühle weißen, zähen Schleimes, mit Abgang von Madenwürmern. — Weißlich-graue, aschfarbene Stühle. — °Durchfälle mit unverdauten Speisen, bes. Kartoffeln. — °Abgang dicken, schwarzen Blutes beim Stuhle. — °Vorfall des Mastdarms beim Stuhl. — °Nach dem Stuhle Pressen mit blutigem Schleime.

Harn. — Harndrang, fast stets. — Drücken auf die Blase bei u. nach dem Harnen.

Weibl. Theile. — Abortus. — °Regel zu früh u. zu lang, mit schwarzem Blute. — °Bei Eintritt der Regel, heftiger Lendenschmerz, der kaum athmen läßt.

Luftröhre. — Husten von Reiz in der Kehle, mit starkem Schleimauswurfe. — °Keuchhusten?

Brust u. Athem. — Kurzathmigkeit von Zusammenschnürung der Kehle. — °Schleimschwindsucht? — Brustdrücken. — Zusammenschnürung in den Lungen. — Stechen in der Lunge beim Einathmen. — Muskelzucken um die Schlüsselbeine.

Rumpf. — Rückenschmerz, wie zerschlagen, mit Lähmigkeit zwischen u. an den Schulterblättern. — Klamm im Halse u. Nacken. — Krampf in den Halsmuskeln, der den Kopf seitwärts zieht.

Obergliede r. — Das Achselgelenk schmerzt wie verrenkt bei Bewegung des Armes. — Lähmiges Ziehen in den Handgelenken und Fingern.

Unterglieder. — Stumpfer Druckschmerz im Hüftgelenke u. Oberschenkel, bes. beim Auftreten u. Gehen. — Klamm in den Oberschenkeln. — Ziehen im Knie u. in den Kniekehlflechsen. — Mattigkeit der Unterschenkel u. Knie, mit Schwanken im Gehen. — Muskelzucken in den Waden.

17. AURUM FOLIATUM.

Allgemeines. — Zerschlagenheitsschmerz mit lähmigem Reißen, meist in den Gliedern und vorzüglich in den Gelenken, am stärksten bei Entblößung der Theile und früh, nach dem Erwachen, in der Ruhe; vergehend nach dem Aufstehen. — Stechende Gliederschmerzen, bei großer Mattigkeit. — °Knotengicht. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Nachtheile und Beschwerden von Merkurmißbrauch. — °Veraltete Syphilis. — °Entzündung der Knochen mit nächtlichen Schmerzen darin. — °Knochenfraß. — °Wassersüchtige Anschwellung einzelner Organe u. des ganzen Körpers. — Große Schärfe u. Feinheit der Empfindungen, mit Ueberempfindlichkeit für jeden Schmerz. — Hypochondrische, oder hysterische Beschwerden und Krämpfe mit abwechselndem Lachen u. Weinen. — Gastrische u. biliöse Zustände. — Große Empfindlichkeit gegen Kälte, oder große Neigung zur freien Luft, selbst bei schlechtem Wetter, weil dem Kranken in derselben wohl ist.

Haut. — °Hautschrunden? — °Krebsartige und Merkurial-Geschwüre? — °Knochenbeulen.

Schlaf. — Schläfrigkeit, nach dem Mittagessen. — Nachtschlaf nur bis 4 Uhr früh. — Früh, nach dem Erwachen, unerquickt, müde u. schwach. — Unruhiger Schlaf mit ängstlichen Träumen. — Nächtliches Irrereden in Fragen.

Fieber. — Allgemeiner Fieberschauder, Abends im Bette, ohne Durst u. ohne Hitze darauf. — Kälte des ganzen Körpers mit blauen Nägeln, lätschigem Geschmacke und Brecherlichkeit u. zuweilen erhöhter Wärme darauf. — Gesichtshitze mit kalten Händen u. Füßen. — Starker, allgemeiner Frühschweiß.

Gemüth. — *Melancholie mit Unruhe u. Sehnsucht nach dem Tode. — *Unwiderstehlicher Hang zum Weinen. — Sehnsucht nach den Seinen, wie Heimweh. — *Große, bis

zur Selbstentleibung steigende Angst, mit krampfhaftem Zusammenziehen im Bauche. — Allzugroße Bedenklichkeit. — Verzweiflung an sich und an Andern. — Verdrießliche Redeunlust. — Groll- und zanksüchtig. — Auffahrend und jähzornig. — *Wechsel von Lustigkeit, Reizbarkeit u. Wehmuth. — °Religiöse Schwermuth mit Weinen u. Beten.

Sensorium. — Schwaches Denkvermögen. — Schwaches Gedächtniß. — *Angegriffenheit von Kopfarbeiten. — Plötzliche besinnungslose Dummlichkeit.

Kopf. — Kopfweh, wie zerschlagen, früh, oder bei Geistesanstrengung, die es bis zur Verwirrung der Begriffe treibt. — °Schmerz im Kopfe, als zöge Luft durch, wenn man ihn nicht recht warm hält. — Reißender Kopfschmerz. — Halbseitiges Hacken u. Klopfen im Kopfe. — Kopfgichtanfälle. — *Blutdrang nach dem Kopfe. — *Toben und Brausen im Kopfe, °bei Hysterischen.

Kopfdecken. — Schmerz der Schädelknochen, beim Niederlegen. — *Knochenbeulen am Kopfe. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerzen, durch Berührung erhöht, als würden die Augäpfel nach Innen zu gedrückt. — Spannung in den Augen, mit Verminderung der Sehkraft. — Brennschmerz in den Augen u. Röthe derselben. — °Scrophulöse Augenentzündungen. — °Rothe Geschwulst der Lider, mit Gerstenkörnern. — Hervorgetriebene Augen. — °Hornhautflecken? — °Schwarzer Staar von Lähmung der Sehnerven? — Wagerechte Halbsichtigkeit. — *Funken- u. Feuersehen. — °Verdunkelung des Gesichtes durch schwarze Flecke.

Ohren. — Ohrenschmerz, wie eine Spannung im Innern. — °Knochenfraß des Warzenfortsatzes. — °Stinkender Eiterausfluß aus den Ohren. — °Schwerhörigkeit von Verlängerung der Mandeln, nach Merkurmißbrauch, mit erschwerter Sprache. — *Sausen in den Ohren.

Nase. — Nasenschmerz im Knochen, bei Berührung. — Beißen in der Nase. — *Rothe, entzündliche Geschwulst der Nase. — °Knochenfraß der Nase. — *Geschwürige, mit dicken Schorfen bedeckte Nasenhöhle. — °Nasenkrebs? — °Gelbgrünlicher, stinkender Eiterausfluß aus der Nase. — Kleienartige Abschuppung der Oberhaut auf der Nase. — Sehr erhöhter Geruch. — Süßlichter oder faulichter, oder Branntweingeruch in der Nase.

Angesicht. — Gesicht gedunsen u. glänzend, wie von Schweiß. — °Entzündung und Schmerz der Gesichtsknochen. — Geschwulst der Backen. — °Geschwulst des Stirnbeins, der

Oberkiefer- u. Nasenknochen. — Rother, sich abschuppender Ausschlag auf Stirn u. Nase. — Ziehen in der Kinnlade, mit Backengeschwulst. — Spannschmerz am Oberkiefer. — Schmerz der Unterkieferdrüsen. — °Geschwollene, geschwürige Lippen, bei Scrophulösen.

Zähne. — °Zahnschmerzen mit Kopfhitze, von Blutdrang nach dem Kopfe. — Lockerheit der Zähne. — Zahnfleischgeschwür mit Backengeschwulst.

Mund. — *Mundgestank, faulicht, wie nach altem Käse. — °Bohrender Schmerz in der Gaumendecke. — °Knochenfraß im Gaumen.

Hals. — Stechender Wundschmerz beim Schlingen. — *Erschwertes Schlingen, °Getränk geht wieder zur Nase heraus. — °Geschwollene, geschwürige Mandeln.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack milchicht oder süß. — Abneigung gegen Essen, besonders gegen Fleisch. — Großes Verlangen nach Kaffee. — Starker Hunger u. großer Durst.

Magen. — Magenschmerz, wie von Hunger. — Unnennbares Wehgefühl in der Herzgrube. — Geschwulst der Herzgrube u. Hypochondern, mit Stichschmerz, bei Berührung.

Bauch. — Bauchweh mit Uebelbehagen im Unterleibe u. Stuhldrang. — Spannendes Drücken u. Vollheit im Unterbauche. — Aufgetriebener Bauch. — Knochenauswuchs in der Beckenhöhle. — °Leistenbrüche, vorzüglich bei Kindern. — °Ausgetretene Leistenbrüche. — Nächtliche Blähungskolik mit Kneipen, Knurren u. Kollern im Unterbauche. — Häufiger Abgang sehr stinkender Winde.

Stuhl. — Reichlicher Stuhlgang. — Nächtlicher Durchfall.

Harn. — Harnabgang unterdrückt. — °Schmerzhafte Harnverhaltung mit Drängen u. Pressen auf die Blase. — °Häufiges Lassen wässrichten Harnes. — Trüber Harn, wie Buttermilch, mit hohem Schleimsatze.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb sehr erhöht. — Starke Ergriffenheit des ganzen Genitalsystems. — Nächtliche Erektionen und Pollutionen. — Abgang von Prostatasaft aus schlaffer Ruthe. — *Geschwulst der Hoden mit Druckschmerz bei Berührung u. Reibung. — °Verhärtung der Hoden.

Weibl. Theile. — Verhärtung u. Vorfall des Uterus.

Schnupfen. — Fließ- oder Stockschnupfen. — °Nasenverstopfung.

Luftröhre. — Viel Schleim in der Luftröhre u. auf der Brust, der früh nur schwer loszuhusten ist.

Brust u. Athem. — Große Beengung der Brust, Nachts

u. beim Gehen im Freien, mit Bedürfniß tief zu athmen. — °Erstickungsanfälle mit zusammenschnürender Brustbeklemmung. — Brustschmerz, wie von einem stumpfen Pflocke unter den Ribben. — Steter Druck in der linken Brustseite. — Stumpfes Schneiden u. Stechen neben dem Brustbeine. — °Starker Blutdrang nach der Brust u. arges *Herzklopfen. — Langwieriges Herzleiden. — *Herzklopfen mit Angst u. Beklemmung.

Rumpf. — Rückenschmerzen, meist drückend, oder reißend, und so heftig, daß man früh kein Glied rühren kann.

Oberglieder. — Drückende Schmerzen in den Ober- u. Unterarmen. — Klammschmerz und Reißen in den Handwurzel- und Mittelhandknochen. — Lähmiges Reißen in den Knochen u. Gelenken der Finger.

Unterglieder. — Hüftweh. — Reißen in den Oberschenkeln früh, u. Abends. — Schmerzhafte Lähmigkeit der Knie, als wären sie unterbunden, mit Schwäche u. Wanken derselben. — Lähmiges Ziehen u. Reißen in den Knochen u. Gelenken der Zehen.

18. AURUM MURIATICUM.

Allgemeines. — °Knochenleiden? — °Merkurielle Beschwerden. — °Scrophulöse Leiden. — °Knochenfraß. — °Nachtheile von Kummer u. Sorge. — °Eczematische Ausschläge. — °Krebsgeschwüre? — °Hydropische Leiden?

Schlaf. — Schlaflust bei Tag, auch an der Arbeit; Schlaflosigkeit Nachts; quälende Träume; Aufschrecken aus dem Schlafe.

Gemüth. — Traurigkeit; öfteres Weinen. — Trägheit; Ekel an jeder Arbeit; übermäßige Munterkeit, Sorglosigkeit. — (Launenhaftigkeit); Verdruß, grundlose Aergerlichkeit. — Lebensüberdruß, Hang zum Selbstmord. — °Hypochondrie?

Kopf. — Brennen in der Stirn. — (Fast fortdauerndes Brennen im ganzen Kopfe, stärker links; Zerren in der l. Kopfseite; momentweise ist der Kopf wie ohne Gefühl). — Oeftere Betäubung. — Frischegefühl auf dem Wirbel; Klopfen in der l. Stirnseite; Schwere des Kopfes; oftes Wackeln; Brennen und Stiche hinten im Kopfe. — Schmerz, Zerren u. kitzelndes Jucken an der Stirn.

Augen. — Lider roth u. geschwollen; Brennen, Stechen, Klopfen u. Beißen daran; morgentliche Zuschwärung; Thränen, (— das Weiße geröthet, brennend heiß, u. prickelnd); Brennen, Prickeln u. Jucken an den Augen; es hält schwer, die Augen zuzuhalten. — Reißen im linken. — °Acute u. scrophulöse Augenentzündungen. — °Rothe Lidergeschwulst.

Ohren. — Hinter den Ohren: Grind, Brennen u. Jücken, besonders Nachts. — Ohrenklingen, dann Taubheit, wie wenn sie inwendig geräumig u. leer wären.

Nase. — Röthe und Geschwulst daran; Brennen und Jücken; Schnupfen, gelb u. dick; Grind in der Nase, der beständig die Finger daran verlangt. — Wässeriger Ausfluß, die Lippe stark reizend, mit üblem Geruch. — *Röthe u. Entzündung, mit Jücken u. Hautschälung; rothe Geschwulst, bei geschwürigen Nasenlöchern, trockenem, gelblichem Grinde und Verstopfungsgefühl darin. — °Stinkendes Nasengeschwür *mit Ausfluß gelben Eiters u. Blutschneuzen. — °Beinfraß der Nasenknochen. — °Lupus des Nasenflügels.

Gesicht. — Röthe. — Blässe, mit rothen Flecken, wie marmorirt; Lippen geschwollen; brennend u. jückend. — °Kupferausschlag im Gesichte. — °Geschwürige Lippen u. geschwollen. — Zuckschmerzen in den Zähnen. — °Krebsartige Geschwüre an den Lippen.

Mund. — Bläschen im ganzen Munde; Brennen, Jücken u. Beißen darin. — Lippen roth u. geschwollen, besonders Nachts. — Blüthen auf den Lippen; auch mit Beißen u. Jücken. — Durst; Appetitlosigkeit. — °Geschwulst des Zahnfleisches.

Hals. — Kratzen u. Prickeln im Halse. — Schlucken schwierig; schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Magen. — Unbehagen nach Essen. — Brechneigung nach Essen. — Aufstoßen von faulem Geschmack; Brennen, Stechen und nagend schneidende Schmerzen im Magen. — Langwierige Verdauung. — Oftes Gähnen nach Essen. — °Magenkrampf.

Bauch. — Empfindlich bei Berührung. — °Chronische Leberleiden. — Dumpfe Bauchschmerzen. — Reißen im ganzen Bauche. — Brennen im rechten Hypochonder. — Hitze u. Prickeln im Unterleibe. — Stiche im Hypochonder, wie nach zu starkem Lauf. — Beklemmung vom geringsten Druck. — Anhaltendes Zwangsgefühl im r. Hypochonder. — Röthe, Hitze, Jücken u. Beißen am Nabel. — Ausschlag rother Blüthchen über der Scham. — Geschwulst u. Geblähtheit des Bauches. — °Scrophulöse Geschwulst der Gekrösdrüsen.

Stuhlgang. — Durchfall, zumal Nachts; grauer, weißlicher Stuhl. — *Hämorrhoiden, mit Blutabgang bei Stuhl.

Harnorgane. — (Zu häufiges Harnen). — Harn nicht reichlich; roth, dick, sandig. — Brennen u. Beißen in der Harnröhre während des Harnens.

Männl. Theile. — *Spannung u. Geschwulst der Hoden. — Ziehen in den Samensträngen.

Weibl. Theile. — Stetes Nässen an der Scham. — Lippen roth u. geschwollen. — Brennen u. Jücken an der Mutterscheide;

außerordentliche Empfindlichkeit daran; fortwährendes starkes Beißen; Hitze u. Jücken in der Mutterscheide. — *Weißfluß, gelb, hell, bes. früh laufend. — Einige Tage vor der Regel, Ausschlag starker, rother Blüthen an den großen Lippen. — Leisten steif.

Kehlkopf. — Kreischender häufiger Husten; häufiger, besonders Nachts, trockenes Hüsteln, anfallsweise, besonders Nachts, dann Hitze in der Kehle. — Starker, häufiger Husten, mit weißem, blutstreifigem Auswurf; beständiger, fetter Husten mit gelbem, dicken Auswurf. — Schwerfällige Sprache; Stimme heiser, kreischend. — Verstopfungsgefühl im Kehlkopf, mit Kurzathmigkeit.

Brust. — Athemzwang. — (Schmerz in der l. Brustseite; er ist wie ein Stich, wechselt die Stelle und hält nicht immer an.) — Palpitationen; Zerren u. schneidender Schmerz am Herz; Brennen u. Prickeln; nächtliche Erstickungen. — Stechen über dem Herz.

Rumpf. — Sticheln in den Nieren; schmerzliche Müdigkeit. — Brennen, Sticheln, schneidende Schmerzen u. Steifigkeit im Rücken.

Oberglieder. — Brennen u. Stechen in den Ober- u. Vorderarmen; Arme steif; peinliches Gefühl in Schultern u. Armen. — Brennen u. Jücken in den Händen; schließen sich schwer; Steifheit der Fingergelenke; unwillkührliche Stöße in den Armen. — Geschwulst der Handgelenke, mit Spannung beim Rückbiegen, u. Stechen beim Ergreifen von etwas. — Reißen im Mittelfinger, nach dem Essen.

Unterglieder. — Schwäre an den Hinterbacken u. Schenkeln; in Schenkeln u. Beinen, Steifigkeit; Kniegeschwulst; Hitze, Prickeln u. Stechen darin. — Füße aufgeschwollen; brennend; schneidende Zehschmerzen beim Gehen; Röthe; Geschwulst u. Röthe der Zehen, mit Brennen u. Stechen.

19. BARYTA CARBONICA.

Allgemeines. — Schmerzen in den Gelenken u. Knochenröhren. — Klemmendes Drücken, oder Ziehen mit Schwäche, oder Spannen, wie Flechsenverkürzung, in verschiedenen Theilen. — Gliederreißen mit Frostschauder. — Nächtliches Muskelzucken, auch über den ganzen Körper. — *Zucken u. Rucken einzelner Glieder u. des ganzen Körpers, am Tage. — Die Beschwerden sind alle mehr auf der linken Seite, entstehen meist im Sitzen u. vergehen durch Bewegung oder in freier Luft. — °Scrophulöse Beschwerden. — *Anschwellung u. Verhärtung der Drüsen. — Allgemeine Schwere im ganzen Körper. — Große Angegriffenheit u. Ueberempfindlichkeit aller Sinne. — *Große Kraftlosigkeit u. Haltlosigkeit, die das Stehen nicht erlaubt. — Neigung zu liegen oder zu sitzen. — °Allgemeine Gei-

kes-, Nerven- und Körperschwäche, bes. bei Greisen. — Abmagerung, oder Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern. — °Schlagfluß mit Lähmung, bei bejahrten Personen. — *Große Neigung zu Verkältung u. davon vorzüglich Halsentzündung. — *Große Empfindlichkeit gegen Kälte.

Haut. — Jückend kriebelnde u. brennende Nadelstiche an verschiedenen Theilen. — Nächtliches Jücken u. unleidliches Kriebeln am ganzen Körper. — Wundheit und Nässen an einzelnen Hautstellen. — Unheilsamkeit der Haut. — °Warzen. — °Nagelgeschwüre. — °Balg- u. Speckgeschwülste.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit. — Schlafsucht bei Tag und Nacht. — Unruhiger Nachtschlaf, mit öfterem Erwachen u. ängstlichen Träumen. — Nächtliche Blutwallung, starkes Herzklopfen, Gefühl wie wund im Herzen u. große Aengstlichkeit, mit Unmöglichkeit auf der l. Seite zu liegen. — *Nächtliche Schwärmerei u. Betäubung.

Fieber. — Große Neigung zu Frostigkeit. — Frostschauder mit Gänsehaut u. Sträuben der Haare, oder Spannen im Gesichte. — Frostüberlaufen von der Herzgrube oder dem Gesichte aus, mit allgemeiner fliegender Hitze darnach. — *Nachtschweiße.

Gemüth. — Weinerlichkeit. — *Scheu vor fremden Menschen u. Gesellschaft. — °Aengstliche Besorgniß über Häuslichkeiten. — *Große Bedenklichkeit und Unentschlossenheit, mit Argwohn u. Mangel an Selbstvertrauen. — Furchtsamkeit u. Feigheit. — Unlust zu spielen, bei Kindern. — Plötzliches Zornauffahren über Kleinigkeiten. — Rastlose Thätigkeit.

Sensorium. — Große Vergeßlichkeit. — Unaufmerksamkeit der Kinder beim Lernen. — *Schwindel mit Uebelkeit u. Kopfschmerz, vom Bücken.

Kopf. — *Kopfschmerz, -meist drückend, u. vorzüglich in der Stirn, *dicht über den Augen, u. der Nasenwurzel, -oder, mit Spannen, im Hinterhaupte, gegen den Nacken zu. — Stechende Kopfschmerzen, bes. in der Ofenwärme. — Wühlen im Kopfe, mit Lockerheitsgefühl des Gehirnes.

Kopfdecken. — Schmerzhaftigkeit der Kopfhaut. — °Verkältlichkeit des Kopfes. — Jücken u. Fressen auf dem Haarkopfe. — *Ausschläge und trockne Grinder auf dem Kopfe. — °Kahlköpfigkeit.

Augen. — *Drücken -u. Brennen, bes. bei angestrengtem Sehen. — °Entzündung der Augäpfel und Lider, *mit Wundheitsschmerz, Trockenheitsgefühl u. Lichtscheu. — Geschwulst der Augen, früh. — *Zuschwären der Augenlider. —

*Trübsichtigkeit, daß man nicht lesen kann. — Fliegende Gewebe u. schwarze Flecke vor den Augen. — Funken vor den Augen im Finstern. — °Blenden der Augen vom Lichte.

Ohren. — Ohrenjücken. — Nächtliches Klopfen in den Ohren beim darauf Liegen. — *Ausschlag auf und hinter den Ohren. — Geschwollene Ohrdrüsen. — Schwerhörigkeit. — Klingen u. *Sausen vor den Ohren. — Knacken und Knickern in den Ohren, beim Schlingen, Niesen u. stark Gehen.

Nase. — Nasenbluten, nach Schnauben. — °Schorfe unter der Nase. — Sehr empfindlicher Geruch.

Angesicht. — Gesicht dunkelroth, mit purpurnen Lippen u. starker Blutwallung. — *Geschwulstgefühl u. Spannen im Gesichte, wie mit Spinnweben überzogen. — *Entzündliche Gesichtsschmerzen mit spannender Geschwulst. — *Gesichtsausschlag. — °Milchschorf. — Trockne, aufgesprungene Lippen. — Beim Schließen des Unterkiefers, arger Schmerz im Gelenke. — *Geschwulst der Unterkieferdrüsen, auch harte, °schmerzhafte.

Zähne. — Zahnschmerz, nur Abends im Bette, nicht am Tage. — Ziehen, Pochen u. *Rucke in den Zähnen, bis in das Ohr u. die Schläfe. — °Brennende Stiche im hohlen Zahne, wenn Warmes darauf kommt. — Zahnweh vor der Regel, oder nach Erkältung, mit blaßrother Geschwulst des Zahnfleisches u. der Backe. — Bluten der Zähne u. des Zahnfleisches. — *Zahnweh mit Klopfen im Ohre u. Gefühl, als wäre die Kopfseite eingezwängt.

Mund. — *Mundtrockenheit. — Vermehrte Speichelansammlung. — Mundgestank. — Entzündete Bläschen im Munde u. auf der Zunge. — Wund brennende Schrunden in der Zunge.

Hals. — *Halsweh nach Erkältung, mit Geschwulst des Gaumens u. der Mandeln, welche eitern. — Pflockgefühl im Halse. — Würgen u. Zusammenziehen im Halse. — Stechendes u. schründendes Halsweh beim Schlingen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter oder verdorben, meist früh, bei stark belegter Zunge. — Saurer Geschmack, meist vor, nicht nach dem Essen. — *Steter Durst. — Geringer Appetit u. schnelle Sattheit, bei Wohlgeschmack der Speisen. — *Nach dem Mittagsessen, Unbehaglichkeit, Trägheit u. Arbeitsscheu. — °Verdauungsschwäche.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Essen. — Viel leeres oder *saures Aufstoßen. — °Langwierige *Uebelkeit.

Magen. — *Magenschmerzen, nüchtern u. nach dem Essen, u. beim Berühren der Herzgrube. — Empfindlichkeit u. Schmerz der Herzgrube bei jedem Tritte. — *Drücken, *Schwere u. Voll-

heit *im Magen *u. der Herzgrube, *auch nach wenigem Essen. — Wundheitsschmerz in der Magengegend, mit Gefühl beim Essen, als müsse sich der Bissen durch wunde Stellen hindurch zwängen. — °Entzündung des Magens?

Bauch. — Bauchschmerzen, die sich durch Aufstoßen u. äußere Wärme erleichtern lassen. — Schmerzhafte Auftreibung u. Gespanntheit des Bauches. — Leibweh mit Einziehen des Nabels. — Kneipen u. Schneiden im Bauche, mit Stuhldrang, wie zum Durchfalle. — Blähungsanhäufung im Bauche.

Stuhl u. After. — *Stuhl schwierig u. knotig, oder hart u. ungenüglich. — Häufiger Stuhldrang mit ängstlichem Weh in der Lendengegend, Frösteln über die Schenkel herab u. weichem oder durchfälligem Stuhle darnach. — Eiliger Stuhldrang, der Stuhl kaum aufzuhalten. — Abgang von Spulwürmern. — Afteraderknoten mit Stichschmerz. — Jücken, Brennen, Wundheit und Nässen am After.

Harn. — *Harndrängen u. öfteres, reichliches Harnen. — Eiliger Harndrang, kaum aufzuhalten.

Männl. Theile. — Verminderter Geschlechtstrieb und *schwaches Geschlechtsvermögen. — Einschlafen über der Begattung, ohne Samenerguß. — Wundheit und Nässen zwischen Hodensack und Oberschenkel.

Weibl. Theile. — Verminderung des weibl. Begattungstriebes. — *Regel zu schwach u. zu kurz. — *Weißfluß °gleich vor der Regel. — °Abneigung gegen Beischlaf. — °Vor der Regel, Zahnweh mit Zahnfleischgeschwulst, oder Leibweh mit Schwere der Beine.

Schnupfen. — *Fließschnupfen mit trocknem Husten u. hohler, tiefer Sprache. — Viel Absonderung dicken Nasenschleimes. — *Lästige Trockenheit der Nase.

Luftröhre. — *Heiserkeit und Stimmlosigkeit von zähem Schleime in der Kehle u. auf der Brust. — Husten mit Schleimauswurf. — *Trockner Husten, Abends. — *Nachthusten °mit Belegtheit u. Verschleimung der Brust.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit. — °Lungenlähmung u. Stickfluß bei bejahrten Personen. — *Drücken in der Brust, mit Kitzeln u. trocknem Husten. — Brustschmerzen, welche theils durch Aufstoßen, theils durch äußere Wärme erleichtert werden. — Drückende Vollheit u. Schwere auf der Brust, bes. beim Steigen, mit Stechen beim Einathmen. — Sehr starke Herzschläge. — Herzklopfen beim Liegen auf der l. Seite, oder durch Denken daran erneuert.

Rumpf. — Kreuzschmerzen, schlimmer im Sitzen, als bei Bewegung. — *Spannende Steifheit im Kreuze, am schlimmsten Abends, daß man weder aufstehen, noch sich zurück biegen kann. — °Spannen in den Schulterblättern, dem Nacken u. den Halsmuskeln, bes. in rauher, kalter Luft. — Brennen u. klopfendes Pulsiren im Rücken, bes. nach Gemüthsbewegungen. — *Genicksteifigkeit. — °Stechen im Genicke. — Knochenschmerz im Nacken. — °Speckgeschwulst im Nacken, mit Brennen in der Tiefe. — *Drüsengeschwülste im Nakken u. am Halse, mit Härte, wie Stein.

Oberglieder. — Armgeschwulst mit Schmerz der Achselhöhldrüsen. — °Beim Heben des Armes, Schmerz im Deltamuskel. — *Einschlafen des Armes beim darauf Liegen. — Kalte Hände mit blauen Flecken. — Aufgelaufene Adern u. Röthe der Hände. — Pergamentartige Trockenheit der Hände. — Zittern der Hände beim Schreiben. — Arges Fressen u. Kriebeln in den Handflächen, mit Reiz zum Reiben. — Abschälen der Haut an den Handrücken u. Fingerspitzen. — *Einschlafen der Finger. — Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — Hüftschmerz im Gelenke, wie verrenkt oder steif. — Spannen in den Beinen, als wären die Flechsen zu kurz. — *Ziehen und Reißen in den Beinen, wie im Knochen. — Jücken an den Oberschenkeln, auch Nachts. — Stichschmerz in den Kniegelenken. — Spannen in den Schienen u. Waden. — Klamm in den Waden u. Zehen, beim Ausstrecken der Theile. — Unruhe u. Zittern in den Unterschenkeln u. Füßen. — Schmerz im Fußgelenke, wie vertreten. — °Stinkender Fußschweiß. — °Fußgeschwüre. — Schmerzhafte lymphatische Geschwulst am Ballen der großen Zehe. — Schmerz der harten Sohlenhaut beim Gehen, wie Hühnerauge. — Hühneraugen mit brennendem Stechen u. Kneipen.

20. BARYTA MURIATICA.

Allgemeines. — Große Schwäche zum Niederlegen. — Schwäche u. Hinfälligkeit bis zur Paralyse. — Ohnmacht. — Steifheit u. Gefühllosigkeit des Körpers bei periodischen Konvulsionen. — Allgemeine Schwere. — Gliederzittern. — Konvulsivisches Zittern. — Zittern im Gesicht, oder an manchen Gliedern, oder am ganzen Körper. — Periodische Konvulsionen, mit übermäßigem Zittern u. Werfen der Glieder.

Haut. — Prickeln auf der Haut. — Brennen u. Prickeln an wunden Stellen. — Feine Krätzausschläge an Kopf, Nacken, Unterleib u. Schenkeln. — °Drüsen entzündet u. geschwürig. — Hämorrhagien.

Fieber. — Allgemeine trockene Hitze Tag u. Nacht. — Gesicht roth u. heiß. — Puls rasch u. voll. — Dreitägiges Fieber. — Vermehrte Transpiration. — Kalter Schweiß.

Gemüth. — Starke Angst bei Gastralgie, Uebelkeit u. Brecherlichkeit.

Kopf. — Schwindel u. Drehen vor den Augen. — Kopf eingenommen u. schwer. — Kopfweh mit Erbrechen. — Stark eiternde Ausschläge am Haarkopf. — Grindausschläge an Kopf u. Hals. — Ausschläge am Nacken.

Augen u. Ohren. — Augen starr u. unbeweglich. — Pupillen erweitert u. gefühllos, bei starrem Blick. — Schleimfluß der Augen, Ohren u. Nase. — Taubheit während Erbrechens.

Gesicht u. Zähne. — Ziehschmerz in den Gesichtsmuskeln. — Schmerzhafter Knäutel an der Nasenspitze, mit leisem Prickeln. — Stechend klopfende Schmerzen in den Zähnen, bes. beim Erwachen nach Mitternacht. — Wackeln derselben.

Mund u. Hals. — Geschwulst der Speicheldrüsen u. des Gaumens. — Zunge überzogen. — Zunge u. Mund trocken. — Mundgestank wie von Merkur. — Fauler Geschmack des Mundes u. der Speisen. — Appetitverlust. — Durst. — Schwieriges Schlucken.

Magen u. Bauch. — Brecherlichkeit. — Früh, Erbrechen, bei Bangigkeit. — Erbrechen wenigen Wassers, bei Uebelkeit. — Uebelbefinden. — Druck im Magen, bei Krampf. — Hitzegefühl vom Magen nach der Brust u. dem Kopfe hinauf. — Brennender Schmerz im Magen, mit Erbrechen. — Magenhäute blauroth, mit rothen Flecken am muskulösen Theil. — Magengrund entzündet, dabei hie u. da blutrünstig. — Unbehagen wie von Würmern. — Brennschmerzen am Unterleib. — Leberanschwellung.

Stuhl u. Harn. — Schleimiger Stuhl. — Leichter Stuhl. — Langwieriger schmerzloser Durchfall. — Harnen häufig, unwillkührlich u. schmerzhaft. — Harnfluß. — Harn mit weißlichem Satz.

Geschlechtstheile. — Hodengeschwulst. — Oefterer Samenerguß. — Regel zu frühzeitig. — Zerschlagenheitsschmerz in der Beckenhöhle.

Brust. — Katarrh mit Hitze. — Hitze in der oberen Brust. — Beklemmung. — Husten. — Herzschlag beschleunigt. — Herzzucken. — Der innere Herzraum ist mit geronnenem Blut gefüllt.

Rumpf u. Glieder. — Rückenschmerz. — Zehenkrämpfe. — Ziehschmerz in den Oberschenkeln. — Hand- u. Fußgeschwulst.

21. BELLADONNA.

Allgemeines. — °Rheumatische Schmerzen, drückend reißender Art, am meisten in den Gliedern. — Stiche in den Gliedern. — Zerschlagenheitsschmerzen in den Gelenken u. Knochenröhren. — °Biliöse u. gastrische Beschwerden, vorzüglich mit Sauer-

geschmack des Brodes. — °Nachtheile von Furcht oder Kränkung. — °Beschwerden von Erkältung. — °Rhachitische u. scrophulöse Beschwerden. — Gelbsucht. — °Ueble Folgen von Baldrian- u. Quecksilbermißbrauch. — °Blutandrang nach verschiedenen Theilen. — °Entzündungen innerer Organe, mit Neigung zu Eiterung, oder mit nervösen Zufällen. — *Große Reizbarkeit aller Sinne. — °Hysterische Zufälle krampfhafter Art. — *Convulsivische Bewegungen und Krämpfe einzelner Glieder und des ganzen Körpers. — °Kinderkrämpfe, aus Eigensinn entstehend. — Rückwärts biegende Krämpfe. — Starrkrampf. — °Veitstanz. — °Ecclampsie. — *Krampfanfälle mit Steifheit des ganzen Körpers, bei eingeschlagenen Daumen. — *Fallsucht-Convulsionen. — °Vor den Anfällen; Lächeln, oder Taubheitsgefühl u. Ameisenkriechen im Achselgelenke, oder Schneiden im Bauche, mit Aufsteigen zum Kopfe u. Bewußtlosigkeit; °nach denselben, Brustbeklemmung, wie von einer Last. — *Erneuerung der Anfälle durch die geringste Berührung. — °Schlagflüsse, auch nervöse, mit Lähmungen einzelner Theile. — *Lähmungen. — *Leicht Verkälten u. große Empfindlichkeit gegen Zugluft. — Unruhe, Schwere u. Kälte der Glieder. — Zittern der Glieder im Gehen. — *Mattigkeit u. Müdigkeit, vorzüglich in den Beinen. — Ohnmachtartige Schwäche mit Blutwallung u. Blutdrang zum Kopfe. — °Vollsaftigkeit und Vollblütigkeit. — °Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern?

Haut. — *Gleichförmige, glatte, glänzende Scharlachröthe der Haut, mit Trockenheit, Hitze, Jücken, Brennen und Gedunsenheit der Stellen, vorzüglich an Gesicht, Hals, Brust, Bauch u. Händen. — °Glattes, wahres Scharlachfieber. — °Rothlaufentzündungen. — Brandiger Rothlauf. — Erhabene, zusammenlaufende Scharlachflecke an den Gliedern. — °Scharlachrothes Friesel über den ganzen Körper. — °Rothe, heiße Geschwulst. — *Masern. — °Blasenausschlag mit Schorfe, weißlichem Rande u. ödematöser Geschwulst. — °Brandblattern. — *Blutschwäre, °die stets im Frühjahre wiederkehren. — °Bienenstiche. — *Frostbeulen. — °Wundheit der Gelenkbeugen. — *Geschwüre.

Schlaf. — *Tagesschläfrigkeit bei unruhigem Nachtschlafe. — *Vergebliches Haschen nach Schlaf. — Betäubter Schlaf. — *Durch Angst verhinderter oder durch ängstliche Träume gestörter Schlaf. — *Schreckhafte Phantasiebilder u. Zuckungen beim Schließen der Augen zum Schlafe. — *Schreckhaftes Auffahren im

Schlafe mit weit geöffneten Augen. — *Nächtliche Phantasien und Delirien mit Unruhe und stöhnendem Umherwerfen. — Alpdrücken.

Fieber. — Frostschauder über Schultern u. Rücken, mit Uebelkeit. — Schüttelfrost mit Zerschlagenheit u. Ziehen im Rücken und in den Gliedern. — *Frost u. Kälte einzelner Theile (der Glieder) bei brennender Hitze anderer (des Kopfes). — *Abwechselnd Frost und Hitze. — °Abendfieber, erst Schauder, dann Hitze mit Durst, Blutdrang nach dem Kopfe und Drücken in der Stirne. — °Anhaltendes Fieber mit abendlicher Exacerbation. — *Allgemeine anhaltende innere und äußere brennende Hitze mit Unruhe. — Schneller, harter, gespannter Puls. — *Klopfen der Arterien. — °Entzündliche, katarrhalische, rheumatische, Schleim-, Faul-, Kindbetterin-, Milch- u. Nervenfieber mit Bewußtlosigkeit, oder mit heftigen Delirien unter Schreien, Toben, Umherwerfen der Glieder u. Schlagen.

Gemüth. — *Traurigkeit und hypochondrische Niedergeschlagenheit. — *Heulen, Schreien u. boshaftes Weinen bei Kindern. — *Angst und Unruhe. — *Zittrige Verzagtheit u. Muthlosigkeit. — *Mißtrauen. — *Weinerliche Furchtsamkeit und Neigung zu entfliehen. — *Schreckhaftigkeit. — *Unlust zum Sprechen. — Scheu vor Arbeit u. Bewegung. — °Großer Eigensinn. — *Tobsucht u. Wuth, mit Beißen, Spucken, Schlagen, Bellen u. Zerreißen der Dinge. — Schamlosigkeit. — °Hastiges Sprechen, Umherfahren u. Haschen mit den Händen in der Luft.

Sensorium. — *Bewußtlosigkeit und Betäubung. — *Sinn und Gedankenlosigkeit. — °Verstandesverwirrung nach Schreck u. Kränkung. — *Wahnsinn mit lächerlichen Possen. — *Phantasietäuschungen u. schreckhafte Visionen. — *Irrereden. — *Delirien. — Vergeßlichkeit. — Unvermögen, sich richtig auszudrücken. — *Trunkenheit und Taumel, *besonders nach Essen u. Trinken. — *Schwindel mit Angst u. bewußtlosem Hinfallen auf die l. Seite. — *Drehender Schwindel mit Uebelkeit u. Flimmern vor den Augen, vorzüglich beim Bücken u. Aufrichten.

Kopf. — °Kopfschmerzen, täglich, von Nachmittags 4 Uhr, bis früh 3 Uhr, durch Bettwärme u. Niederlegen erhöht. — °Kopfweh nach Erkältung des Kopfes. — *Betäubende Kopfschmerzen, am meisten in der Stirne, mit Bewußtlosigkeit, oder mit Gefühl, als ob der Kopf platzen sollte. — °Periodische Nervenkopfschmerzen. — *Drücken, Aufgetrieben-

heitsgefühl u. Auseinanderpressen im Gehirne. — *Reißen u. Stechen im Kopfe. — °Ruckendes Kopfweh beim Schnellgehen und Treppensteigen. — *Blutdrang zum Kopfe, mit innerer u. äußerer Hitze desselben, bei Aufgetriebenheit u. Klopfen der Adern darin. — °Gehirnentzündungen. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen. — *Schwappern im Kopfe, wie von Wasser. — *Die Kopfschmerzen erhöhen sich durch Bewegung der Augen, Erschütterung, Anlehnen oder Rückwärtsbiegen u. Zugluft.

Kopfdecken. — Gefühl von Dünnheit der Hirnschale. — Klammschmerz in der Kopfhaut. — °Starker Schweiß in den Haaren. — *Wackeln des Kopfes, oder Rückwärtsbiegung desselben. — °Bohren mit dem Kopfe in die Kissen.

Augen. — *Schmerzen in den Augenhöhlen. — *Heftiger Druckschmerz durch die Augen, bis in den Kopf. — *Blutandrang zu den Augen, mit Strotzen der Venen darin. — *Hitze in den Augen. — *Jücken u. Brennen der Augenlider. — °Geröthete, aufgelockerte Bindehaut. — *Entzündung der Augen, mit Geschwulst, Röthe u. Umstülpung der Lider. — °Augenentzündungen von Erkältung, bei Neugebornen, so wie bei Gichtischen u. Scrophulösen. — °Markschwamm im Auge. — *Gelbes Augenweiß. — °Hornhautflecke. — *Trübe, matte, glanzlose oder glänzende, rothe, funkelnde Augen. — *Wilder, unstäter Blick. — *Steter Ausfluß scharfer, brennender Thränen. — *Zukleben u. °Bluten der Augenlider, beim Oeffnen. — °Schwere u. gelähmtes Herabfallen der Augenlider. — *Halbgeöffnete, hervorgetretene, starre Augen. — *Verdrehung, Krampf u. Convulsionen der Augen, auch durch Licht erregt. — *Erweiterte Pupillen. — *Gesichtsschwäche, wie Nebel vor den Augen. — *Nachtblindheit von der Dämmerung an. — *Schwarzer Staar von Lähmung der Sehnerven. — °Schielen. — *Doppelsehen. — *Bunter Schein um das Licht u. rothe Farben an den Gegenständen. — Funken- u. Feuersehen. — *Lichtscheu. — *Lichtsucht. — °Augenschwäche von feinen Arbeiten.

Ohren. — *Ohrenzwang mit Bohren u. Schrauben im Ohre. — *Stechen in u. hinter den Ohren. — Reißen u. Stechen in den Ohrdrüsen, bis in den Schlund. — °Entzündliche *Geschwulst der Ohrdrüsen. — °Entzündung des innern u. äußern Ohres, mit Eiterausfluß. — *Schwerhörigkeit °von Verkältung des Kopfes. — *Klingen, Brausen u. Rauschen in den Ohren.

Nase. — *Schmerz beim Befühlen, wie zerschlagen, mit Brennen. — *Nächtliche Stiche in der Nase. — *Entzündungsgeschwulst

u. Röthe der innern u. äußern Nase. — *Blutsturz aus Nase und Mund. — *Empfindlich erhöhter Geruch. — °Verminderter Geruch. — Faulichter Gestank aus der Nase.

Angesicht. — *Gesichtsröthe mit brennender Hitze. — *Bläulichrothes, aufgedunsenes Gesicht. — *Blasses, eingefallenes Gesicht mit *verzerrten, angstvollen Zügen. — °Gelbsüchtige Gesichtsfarbe. — *Wechselnde Gesichtsfarbe, bald bläulichroth, bald blaß. — *Convulsivische Bewegungen des Gesichtes u. Mundes, der schief nach dem Ohre hin gezogen wird. — *Heftig schneidender Nervenschmerz im Gesichte. — *Halbseitige Gesichtsgeschwulst. — *Rothlauf und rosenartige Geschwulst des Gesichtes. — Verdickung der Gesichtshaut. — Lästiges Jücken u. Kitzeln auf dem Wangenbeine u. der Nasenseite. — °Milchschorf. — *Lippen dunkelroth. — °Dürre, trockne Lippen. — *Geschwulst u. °Verhärtung der Lippen. — *Ausschläge am Mundwinkel, mit Schmerz bei Berührung. — *Halbgeöffneter, oder durch Kinnbackenzwang krampfhaft verschlossener Mund. — °Reißen in den Kinnladen. — *Stechen u. °Spannen im Kiefergelenke. — Entzündung und Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — °Zahnschmerz von Erkältung, bes. beim weiblichen Geschlecht. — *Ziehen u. Reißen in den Zähnen bis zu den Ohren, bes. Nachts u. Abends, bei Kopfarbeiten, oder nach dem Essen. — °Zahnweh mit Backengeschwulst. — *Zahnschmerz, der durch Berührung, Luft u. Essen unerträglich erhöht wird. — *Zähneknirschen. — Geschwulst des Zahnfleisches mit Brennen u. Stechen. — °Verlängerungsgefühl der Zähne.

Mund. — *Mundtrockenheit ohne Durst. — *Trockenheitsgefühl im feuchten u. schleimigen Munde. — *Speichelfluß in fieberhaften Anfällen. — *Viel zäher Schleim im Munde. — °Röthlicher *Schaum vor dem Munde. — °Entzündungsgeschwulst und Röthe des innern Mundes und weichen Gaumens. — *Heiße, dürre, rissige Zunge. — *Hochrothe Zunge, °auch nur am Rande, mit weißer Mitte. — *Weiß, gelb, braun oder schleimig belegte Zunge. — °Entzündliche Geschwulst der Zunge. — *Schwere der Zunge, mit erschwerter Sprache. — *Stammeln. — *Näselnde, zischende Sprache. — Sprachlosigkeit. — *Blutsturz aus dem Munde.

Hals. — *Halsweh, wie von Geschwulst oder einem Klumpen im Schlunde, der zum Rachsen nöthigt. — *Brennen im Halse u. Rachen. — *Krampf im Schlunde, mit erschwertem, schmerzhaftem, unmöglichem Schlingen, wobei jede zu verschluckende Flüssigkeit zur Nase herausgeht. — *Verengerungs-

gefühl im Schlunde. — *Steter Drang zum Schlingen. — *Stechen u. Drücken im Schlunde u. in den Mandeln, beim Schlingen u. Sprechen. — *Große Trockenheit u. Brennen im Schlunde. — *Entzündung des Halses, mit Röthe und Geschwulst des Zäpfchens u. Gaumenvorhanges. — *Entzündung, Geschwulst u. Vereiterung der Mandeln. — °Entzündung der Speiseröhre?

Appetit u. Geschmack. — *Geschmacksverlust. — *Bitterer, oder faulichter, oder fader, klebriger Schleimgeschmack im Munde. — *Saurer Geschmack des Brodes. — *Ungeheurer brennender Durst, mit Abscheu vor Getränken, oder mit stetem Verlangen zu trinken, bei Unmöglichkeit, einen Tropfen zu verschlucken. — °Quälender Hunger. — *Appetitmangel. — *Langwieriger Ekel vor Speisen. — *Verlangen auf dies u. jenes, was dann doch nicht schmeckt. — *Widerwille gegen °Milch, *Bier, *Säuren u. Fleisch.

Gastrisches. — Vergebliche Neigung zum Aufstoßen. — Leeres oder faulichtes Aufstoßen. — Aufschwulken der Speisen, mit Magendrücken. — *Schlucksen. — *Bittres Aufstoßen. — °Würmerbeseigen. — *Uebelkeit mit Ekel vor Speisen u. bitterem Geschmacke. — *Brechübelkeit und leeres Brechwürgen. — *Erbrechen von Schleim, Wasser, Säure oder Galle. — °Erbrechen mit Durchfall, nach Erkältung. — °Bluterbrechen.

Magen. — *Magendrücken nach dem Essen. — °Aufgetriebenheit der Herzgrube mit Druckschmerz beim Gehen. — °Langwieriger *Magenkrampf. — Beklemmung in der Herzgrube. — Reizlosigkeit des Magens.

Bauch. — °Hypochonderschmerzen. — °Brennen im l. Hypochonder u. in der Herzgrube. — °Leberentzündungen? — °Nierenentzündungen mit stechenden Brennschmerzen in der Lendengegend? — °Bauchschmerz, der auf keiner Stelle Ruhe läßt. — *Schmerzhafte Bauchaufgetriebenheit. — *Heftiger Bauchschmerz unterhalb des Nabels, wie Packen und Greifen mit den Nägeln, durch äußern Druck verschlimmert. — °Hysterische Unterleibskrämpfe. — *Schmerz wie roh und wund im Bauche. — °Wühlende Leibschmerzen. — °Stechen in der l. Bauchseite beim Husten, Niesen u. Berühren. — °Blutstockungen im Bauche. — °Darmentzündungen. — °Stiche in der Schooßgegend. — °Schmerzhaftigkeit der Bauchdecken. — *Jücken auf dem Bauche. — *Blähungskolik °mit wulstigem Hervortreten des Grimdarms, durch Vorbeugen und äußern Druck gemildert.

Stuhl und After. — *Stuhlverhaltung. — Harter, spärlicher Stuhl. — *Stetes Nöthigen u. vergeblicher Drang. —

Oeftere kleine Durchfallstühle von Schleim. — *Unwillkürliche Stühle. — °Ruhrartige Durchfälle. — Abgang von Spulwürmern.

Harn. — *Harnverhaltung. — *Steter Drang. — *Schwieriger, tropfenweiser Abgang. — °Sparsamer, trüber, dunkler, oder flammend rother Harn. — *Oefterer Harndrang, bes. Nachmittags u. Abends, mit Abgang blaßgelben Harnes. — *Unwillkürlicher Harnabgang, °im Stehen. — *Bettpissen. — *Unaufhaltsamkeit des Harns.

Männl. Theile. — Verminderter Geschlechtstrieb. — Pollutionen Nachts u. Prostatasaft am Tage, aus schlaffer Ruthe. — Stiche in den aufwärtsgezogenen Hoden.

Weibl. Theile. — *Heftiges Drängen nach den Geburtstheilen, als sollte Alles herausfallen. — °Falsche, krampfhafte Wehen. — °Vorfall u. Verhärtung des Uterus. — *Blutdrang nach dem Uterus. — *Stiche in den Theilen. — *Große Trockenheit der Scheide. — °Entzündung der Schamlippen u. der Gebärmutter. — °Mutterkrebs? — °Nymphomanie der Wöchnerinnen. — °Kindbetterinfieber? — °Zu schwache Lochien? — Zu frühe u. zu starke Regel, °oder zu blaß. — °Unterdrückte Regel. — *Mutterblutflüsse hellrothen Blutes, oder mit Abgang stinkender Blutklumpen, unter Herabdrängen nach den Geburtstheilen.

Nase. — °Trockenheit der Nase. — Halbseitiger Fließschnupfen mit Gestank vor der Nase, wie Heringslake.

Luftröhre. — °Aeußerste Schmerzhaftigkeit des Kehlkopfes, mit ängstlichem Zusammenfahren beim Berühren desselben, so wie beim Athmen, Sprechen u. Husten. — °Zusammenschnüren der Kehle. — *Katarrh mit Belegtheit u. Festsitzen auf der Brust. — °Luftröhrentzündung? — *Stimme rauh, heiser; *schwach u. piepig; °näselnd. — *Stimmlosigkeit. — *Husten, °mit Engbrüstigkeit von Blutdrang nach der Brust, oder mit zuckendem Stechen in der Hüftgegend, als würde der Uterus losgerissen. — *Husten nach dem Essen, mit Schleimauswurf. — *Nachthusten, meist trocken, °mit Reißen in der Brust, oder °mit Schnupfen, Katarrh u. Stichen im Brustbeine, oder, °bei Scrophulösen, mit Röcheln. — *Trockner Husten, °Tag u. Nacht mit Kitzel im Halsgrübchen, oder mit Kopfschmerz u. Röthe des Gesichtes. — *Trockner kurzer Husten. — °Trockner Krampfhusten mit Brechwürgen, vorzüglich nach Mitternacht. — °Keuchhustenanfälle mit Weinen oder Magenweh vorher oder mit Niesen nach dem Anfalle. —

° Husten mit Blutauswurf. — ° Beim Husten, Umwenden des Magens, wie zum Erbrechen.

Brust u. Athem. — * Unregelmäßiges, bald kurzes, bald langes, oder ° kurzes, schnelles, * ängstliches Athmen, ° mit Stöhnen. — ° Erstickungsgefahr, beim Schlingen, so wie beim Drehen u. Betasten des Halses. — ° Heftiges Ausathmen. — * Beklemmung der Brust, * auch krampfhafte. — * Brustdrücken, ° mit Schmerz zwischen den Schulterblättern u. Kurzathmigkeit. — ° Spannen in der Brust. — ° Hysterische Brustkrämpfe. — * Stechen in der Brust, ° mit Hustenreiz, ° oder bes. bei Husten u. Gähnen. — Unruhe mit Klopfen in der Brust. — ° Blutdrang nach der Brust. — ° Lungenentzündung? — * Heftiges, im Kopfe dröhnendes Herzklopfen. — ° Drücken am Herzen * mit Angst u. Zittern desselben. — ° Geschwulst u. Verhärtung der weiblichen Brustdrüsen? — ° Brustkrebs? — ° Milchfluß. — ° Milchfieber?

Rumpf. — * Nackensteifigkeit. — * Schmerzhafte Geschwulst und Steifigkeit des Halses und Nackens. — * Schmerzhafte Geschwulst der Hals-, Nacken- u. Achseldrüsen. — Reißen in den Achselhöhlen. — ° Saurer Schweiß nur am Halse.

Oberglieder. — Arme wie betäubt u. schmerzhaft. — * Lähmig ziehendes Drücken u. Reißen in den Armen. — Neigung zum Dehnen u. Renken der Arme. — * Lähmung u. Schwere der Arme. — * Scharlachrothe Geschwulst der Arme und Hände. — * Drückend reißender, ° schnell den Arm hinabfahrender Schmerz * in der Schulter, ° bes. Nachts, durch äußern Druck gemindert, durch Bewegung erregt. — Schmerzhaftes Zucken, Krämpfe u. Convulsionen der Arme und Hände. — Zittern der Hände. — * Geschwulst der Hände. — Reißendes Drücken in den Handwurzel- und Mittelhandknochen. — ° Gichtische Steifheit der Handgelenke. — Leichtes Verknicken der Fingergelenke.

Unterglieder. — ° Hüftgicht mit stechendem, oder ruckweise erhöhtem, nach dem Schooße zu gehendem Brenn-Schmerze im Hüftgelenke, am ärgsten Nachts u. durch die leiseste Berührung vermehrt. — ° Steifigkeit in der Hüfte, nach Sitzen, mit erschwertem Aufstehen. — ° Freiwilliges Hinken. — Reißen in den Beinen, bes. in den Knien. — * Schwere und Lähmung der Beine u. Füße. — Knicken der Beine u. Füße beim Gehen. — Strammen der Kniekehlflechsen. — ° Weiße Schenkelgeschwulst? — Geschwulst der Füße.

22. BISMUTHUM.

Allgemeines. — Drückende, oder drückend reißende Schmerzen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, früh, nach dem Aufstehen. — Zusammenfahren im Schlafe und schreckhaftes Erwachen. — Geile Träume. — Müdigkeit beim Erwachen, Nachts.

Gemüth. — Mürrische Unzufriedenheit u. Klagen. — Unbeständigkeit. — Scheu vor der Einsamkeit.

Sensorium. — Düseligkeit früh. — Schwindel, als drehe sich das Gehirn im Kreise herum.

Kopf. — Kopfschmerzen meist im Vorderhaupte und die Augen mit ergreifend. — Drückender Schwerheitsschmerz im Kopfe, bes. in der Stirn, über der Nasenwurzel u. in den Schläfen. — Stetes Wühlen u. Bohren in der Stirne bis in die Augen u. zur Nasenspitze herab. — Brennendes Zusammenziehen im Kopfe, bes. in der Stirne u. den Augen.

Augen. — Drücken auf die Augäpfel. — Augenbutter in den Augenwinkeln.

Angesicht. — Gesicht erdfahl u. krankhaft entstellt, mit blauen Rändern um die Augen. — Druckschmerz am Jochbeine.

Zähne. — Zahnweh ziehenden Drückens. — Geschwollenes, wundschmerzendes Zahnfleisch.

Mund. — Mund im Innern empfindlich schmerzhaft, wie wund. — Blutgeschmack im Munde, früh, mit Ausrachsen blutigen Schleimes. — Weißbelegte Zunge, Abends. — Großer Durst, Abends, auf kalte Getränke.

Gastrisches. — Brechübelkeit, bes. nach dem Essen.

Magen. — *Magenkrampf drückender Art, nach dem Essen.

Bauch. — Knurren u. Poltern im Unterbauche. — Drückendes Bauchkneipen mit Stuhldrang.

Stuhl. — Vergeblicher Stuhldrang, Abends.

Harn. — Oefteres reichliches Lassen wässrichten Harnes.

Männl. Theile. — Drückende Hodenschmerzen. — Pollutionen, Nachts, ohne Träume.

Luftröhre. — Husten, Tag u. Nacht, mit vielem Auswurfe.

Brust. — Drücken u. Klemmen quer durch die Brust in der Zwerchfellgegend. — Heißes, brennendes Zusammenziehen der Brust, mit Verhinderung des Athmens u. Sprechens. — Brennen und Bohren in der Brust u. im Rücken. — Herzklopfen.

Oberglieder. — Lähmig reißender Druckschmerz in den Vorderarmen u. Handwurzelknochen. — Zittern der Hände, nach dem Essen. — Reißen unter den Fingernägeln.

Unterglieder. — Drückendes Reißen in den Fußknochen. — Jückendes Fressen an den Schienen u. Fußrücken, durch Kratzen sehr vermehrt.

23. BORAX.

Allgemeines. — Stechende oder ziehend stechende Schmerzen. — Verschlimmerung und Entstehen der Beschwerden bei schlechtem, nassem Wetter, oder während und nach dem Essen. — Nachtheile von Fahren u. Obstgenuß. — Unruhe im Körper, die nicht lange auf einer Stelle bleiben läßt. — Nach starkem Gespräche, oder während des Nachdenkens, Unruhe, Zittern, Uebelkeit, Betäubung u. Schwindel. — Kraftlosigkeit in den Gelenken. — Ohnmachtsanfall, mit Ameisenlaufen, Zittern der Füße u. Uebelkeit.

Haut. — Haut unheilsam, süchtig. — Neigung alter Wunden u. Geschwüre zur Eiterung. — Rothlaufentzündungen. — Flechten.

Schlaf. — Zeitiges Erwachen, Nachts, u. schwieriges Wiedereinschlafen, wegen Hitze oder Gedankenfülle.

Fieber. — Kälte, meist Nachmittags, dann Hitze mit Kopfweh, das im Freien aufhört. — Fliegende Hitze, früh, mit Uebelkeit und Reiz zum Erbrechen.

Gemüth. — Reizbarkeit (bei einem wichtigen Geschäfte). — Unlust zu Geistesarbeiten. — Schreckhaftigkeit. — Weinen u. Schreien bei Kindern.

Sensorium. — Schwindelanfälle mit Bewußtlosigkeit. — Schwindel u. Vollheit im Kopfe, bes. beim Aufwärtssteigen. — Schwindel mit Uebelkeit, beim Nachdenken u. Sprechen.

Kopf. — Kopfweh, wie Vollheit im Gehirne, mit Drücken um die Augen. — Drückendes Kopfweh über den Augen. — Stechen im Kopfe, bes. über den Augen u. in den Schläfen. — Blutdrang nach dem Kopfe, bes. dem Hinterhaupte, mit Klopfen im Gehirne.

Augen. — Augendrücken. — Entzündung der Augen, mit Wundheit der Lidränder u. nächtlichem Zukleben.

Ohren. — Ohrenschmerz, wie von innerer Wundheit. — Entzündung u. Geschwulst der Ohren, mit Eiterausfluß aus dem Gehörgange, unter stechenden Kopfschmerzen. — Brausen u. Rauschen in den Ohren, mit Schwerhörigkeit.

Zähne. — Zahnweh in hohlen Zähnen, vorzüglich bei nasser Witterung, drückend, u. zuweilen mit Geschwulst des Zahnfleisches.

Mund. — *Mund- u. Zungenschwämmchen, welche leicht bluten, vorzüglich bei Kindern. — Trockene Zunge.

Hals. — Halstrockenheit. — Viel zäher, festsitzender Schleim im Halse.

Appetit. — Appetit gering. — Verlangen auf saure Getränke. — Während des Essens, Uebelkeit u. Unruhe. — Nach jedem Essen, Bauchaufblähung, oder Durchfall u. Leibweh. — Nach Obstgenuß, Vollheit u. Drücken im Magen mit verdrießlicher Unbehaglichkeit. — Nach Tabakrauchen, Bauchweh, wie zum Durchfalle.

Gastrisches. — Uebelkeit und Brecherlichkeit, auch beim Fahren, so wie beim Nachdenken u. bei starkem Gespräche.

Magen. — Magenschmerz zusammenziehender Empfindung. — Schmerz der Herzgrube, beim Aufdrücken, (wie von schlechter Verdauung).

Bauch. — Hypochonderschmerzen beim Fahren, meist drückend u. auf der l. Seite. — Bauchweh, als gingen viele harte, scharfe Stücke im Unterleibe u. Hypochonder durcheinander. — Schwächegefühl im Bauche.

Stuhl u. After. — Oeftere weiche, durchfällige Stühle, mit Kneipen u. Kollern im Bauche u. Abgang vieler Winde. — Schleimdurchfälle. — Abgang vielen blassen, gelblichen, braunen Schleimes u. Hämorrhoidalblutes aus dem After, unter Kreuzschmerzen.

Harn. — Harn scharfen Gestankes, bei Kindern.

Luftröhre. — Rauheit im Halsgrübchen, mit ziehendem Stechen darin beim Husten u. Niesen, durch Schleimauswurf erleichtert. — Husten mit Auswurf blutstreifigen Schleimes.

Rumpf. — Kreuzschmerzen drückender Art, bes. beim Sitzen u. Bücken. — Brennen im Kreuze beim Sitzen. — Jücken u. Kriebeln am Steißbeine.

Oberglieder. — Brennschmerz um den Oberarm herum. — Klopfender Schmerz in der Daumenspitze, Tag u. Nacht, auch den Schlaf störend. — Warzenähnliche Verhärtungen in der Handfläche (nach längerem Druck auf die Stelle).

Unterglieder. — Brennschmerz um den Oberschenkel herum. — Zittern der Füße. — Jücken an den Fußknöcheln. — Hühneraugen.

24. BOVISTA.

Allgemeines. — Mattigkeit und Kraftlosigkeit, vorzüglich in den Gelenken. — Blutwallungen.

Haut. — Weichheit der Haut, stumpfe Instrumente machen tiefe Eindrücke. — Jücken beim Warmwerden, durch Kratzen nicht zu tilgen. — Friesel- u. Blüthenausschläge mit brennendem Jücken. — • Dickschorfige, feuchtende Ausschläge. — * Nässende

Flechten. — Nagelgeschwüre? — Warzen? — Hühneraugen, mit Stichschmerz.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit Nachmittags u. Abends zeitig. — Unruhiger Nachtschlaf mit vielen (ängstlichen u. schreckhaften) Träumen.

Fieber. — Frost mit Durst, selbst am warmen Ofen u. Nachts im Bette. — Hitze mit Durst, Angst, Unruhe, Brustbeklemmung. — Frühschweiß, bes. auf der Brust. — Abendfieber mit Frost u. Schauder im Rücken, unter ziehenden Leibschmerzen.

Gemüth. — Traurige Niedergeschlagenheit beim Alleinsein. — Wehmuth mit Unruhe u. Trübsinn. — Neigung, Alles übel zu nehmen. — Allzugroße Offenheit u. Redseligkeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. — Ungeschicktes Benehmen, so daß man Alles fallen läßt. — Verschreiben u. Verreden. — Leichte Berauschtheit von nur wenig Wein. — Betäubender Schwindel mit Vergehen der Sinne.

Kopf. — Kopfschmerzen, tief im Gehirne, mit Gefühl, als sei der Kopf größer geworden. — Kopfweh beim Erwachen, wie von zu viel Schlafen. — Betäubender Kopfschmerz mit Hitze in den Augen. — Nächtliche Kopfschmerzen mit Unerträglichkeit des Aufhebens des Kopfes. — Drücken im Kopfe, mit Klopfen, wie von einem Geschwüre. — Zusammenpressende Kopfschmerzen. — Reißen im Kopfe, mit Schwere u. Zerschlagenheit.

Kopfdecken. — Große Empfindlichkeit der Kopfhaut gegen Berührung. — Wunde Stellen auf dem Haarkopfe. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerz, wie ein Wirbeln, mit empfindlichem Drücken in der Augenhöhle u. den Knochen derselben. — Nächtliches Zukleben der Augen. — Matte, glanzlose, trübe Augen. — Die Gegenstände erscheinen dem Auge allzu nah.

Ohren. — Ohrgeschwür, mit Schmerz beim Schlingen. — °Dickschorfiger, feuchtender Ausschlag an den Ohren. — °Uebelriechender Eiterfluß aus den Ohren. — Vermindertes Gehör. — Undeutliches Gehör u. falsches Verstehen.

Nase. — Nasenwundheit im Innern. — Schorfige Nasenlöcher mit Brennschmerz.

Angesicht. — Gesichtshitze in den Wangen, als sollten sie bersten. — Starkes Wechseln der Gesichtsfarbe, bald roth, bald blaß. — Große Gesichtsblässe, früh nach dem Aufstehen. — Bohren u. Wühlen in den Jochbeinen. — °Hohe, blasse Anschwellung der Oberlippe, Nase u. Wangen. — Rissige Lippen. — Geschwürige Mundwinkel. — Reißen

im Unterkiefer u. vor dem Ohre, mit Geschwulst u. klopfendem Schmerze der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh der oberen Schneidezähne, mit Geschwulst der Oberlippe darnach. — Ziehende Zahnschmerzen, vorzüglich in hohlen Zähnen, Abends u. Nachts, nachlassend beim Gehen im Freien u. in der Wärme. — Wühlen u. Bohren in den Zähnen. — Bluten des Zahnfleisches, beim Saugen u. Nachts.

Mund. — Im Munde viel Speichelzusammenfluß. — Taubheit des inneren Mundes. — Stottern. — Schneidender Zungenschmerz. — Geschwür am Zungenrande mit Wundheitsschmerz. — Faulichter Mundgeruch.

Hals. — Halsweh mit Kratzen u. Brennen im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde faulicht. — Blutgeschmack im Munde. — Durst auf kalte Getränke, bes. Nachmittags u. Abends. — Steter starker Hunger, auch bald nach dem Essen. — Nach dem Essen, Mittags u. Abends, große Schläfrigkeit. — Schlucksen vor u. nach dem Mittagessen.

Gastrisches. — Uebelkeit mit Frösteln, von früh bis Mittag.

Magen. — Magenschmerz mit Kältegefühl, als ob ein Eisklumpen darin läge. — Druck in der Herzgrube, und Vollheit, mit Spannen in den Schläfen und Beängstigung.

Bauch. — Bauchweh nach dem Essen, in der Nabelgegend, als würde der Bauch mit Messern zerschnitten. — Starkes Leibschneiden, durch Ruhe verschlimmert. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Bauches innerlich u. äußerlich. — Heftige Kolikschmerzen mit Zittern u. Zähneklappen vor Kälte, bes. nach dem Stuhle. — Stich- u. Geschwürschmerz im Bauche. — Häufiger Abgang stinkender Winde.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harter, fester Stuhl. — Durchfall mit Leibschneiden, Reißen u. Geschwürschmerz im Bauche.

Harn. — Oefterer Harndrang. — Wundheitsschmerz in der Harnröhre beim Harnen.

Männl. Theile. — Erhöhter Geschlechtstrieb. — Oeftere Pollutionen. — Nach Beischlaf, Taumel u. Kopfeingenommenheit. — Harter, schmerzhafter, eiternder Knoten in der Ruthe. — Brennen in den Geschlechtstheilen.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark. — Nur nächtlicher Abgang der Regel. — Blutabgang außer der Regelzeit. — Scharfer, wundfressender Weißfluß. — Wundheit in den Schambeugen beim Monatlichen.

Schnupfen. — Athem hemmende Nasenverstopfung. — Fließschnupfen wässerichten Schleimes mit Kopfeingenommenheit.

Luftröhre. — Heiserkeit, früh, mit schnupfiger Sprache. — Kratzen u. Wundheit in der Kehle, mit vielem zähen Schleime. — Trockner Husten, von Kitzel im Halse u. auf der Brust.

Brust u. Athem. — Kurzathmigkeit bei Händearbeit. — Zusammenschnürende Beklemmung der Brust, wobei Alles zu eng deucht. — Bruststiche. — Herzklopfen mit zitternder Unruhe, Schwindel, Uebelkeit u. Kopfweh.

Rumpf. — Achselgrubenschweiß mit Zwiebelgeruch. — Geschwulst der Halsdrüsen, mit ziehenden Spannschmerzen. — Mehrjähriger Rückenschmerz mit Steifheit nach Bücken.

Oberglieder. — Arm- und Handgelenke wie gelähmt u. verrenkt. — Spannen in den Achselgelenken, wie zu kurz. — Lähmendes Gefühl in der Pulsader am Vorderarme. — Krampfhaftes Ziehen in den Handgelenken. — Stichschmerz im Handgelenke beim Zugreifen. — Kraftlosigkeit der Hände, daß sie die leichtesten Sachen fallen lassen. — °Nässende Flechten auf dem Handrücken.

Unterglieder. — Beine eingeschlafen u. kriebelnd, mit Unmöglichkeit darauf zu stehen. — Stiche in den Knie- u. Fußgelenken. — Strammen in den Unterschenkeln und Waden, wie zu kurz. — Wadenklamm, früh im Bette. — Frieselausschlag an den Unterschenkeln.

25. BROMUM.

Allgemeines. — Beschwerden auffallender in der Bettwärme u. in der Ruhe; Besserung im Freien. — Einige Beschwerden zeigen sich vorzüglich links; andere, besonders die der Lunge, finden mehr rechts statt. — Schwäche, Mattigkeit u. große Angegriffenheit, auch noch nach Aufhören der andern Beschwerden. — Allgemeines Zittern u. Unvermögen, gerade zu stehen.

Haut u. Aeußeres. — Gelbe Hautfarbe. — Entzündung mit brennenden Schmerzen; Wunden werden faul, grün, mit aashaftem Geruche. — Blutschwäre an Armen u. Gesicht. — Größere Beleibtheit. — ° Scrofulöse Anschwellungen.

Schlaf. — Stetes Gähnen mit Engbrüstigkeit; große Tagesschläfrigkeit, bes. Abends, beim Lesen u. Schreiben, mit Kopfweh wie von einem Reife. — Träume von Leichen, Mord, Zank u. Reisen. — Langer, unerquicklicher Frühschlaf. — Offner Mund im Schlafe.

Fieber. — Alle andern Tage, Schüttelfrost, mit Gähnen, Dehnen u. kalten Füßen. — Innere, brennende Hitze, wie zwischen Haut u. Fleisch. — Leicht Schweiß bei der geringsten Anstrengung.

Gemüth. — Traurige Niedergeschlagenheit, mit Appetitmangel u. Erbrechen. — Kurzfilbigkeit u. Zanksucht. — Große Thätigkeit u. Trieb zu geistigen Arbeiten. — Scheu gegen sein Geschäft. — Gesichtstäuschungen u. Visionen, als seien fremde Leute hinter ihm, oder als tanzten tausend Dinge vor ihm auf der Erde herum.

Kopf. — Schwindel, bei Gehen über Fließwasser, oder mit Erhöhung bei feuchtem Wetter. — Schwerheit im Vorderhaupte, in der Sonnenhitze, minder im Schatten. — Kopfweh nach Milchgenuß, hartes Klopfen, besser bei Liegen auf der rechten Seite, mit über den Kopf gelegten Armen. Stirnweh mit Kreuzschmerzen wechselnd. — Venöse Kopfcongestionen.— °Erbgrind?

Augen. — *Stechen in den Augen u. Lidern, °bes. auch im l. ob. Lide bis in die Brauen, die Stirn u. die Schläfe, ärger bei Druck, Bewegung u. Bücken, besser in der Ruhe, u. alle Arbeit hindernd. — Brennen der Augen, mit krampfhafter Zusammenziehung der kreisförmigen Muskeln, Thränen, Brustbeengung, Husten u. Kopfeingenommenheit. — Augenentzündung, mit Auflockerung u. Verschwärung der Bindehaut.— Lichtscheu. — Blitze vor den Augen.

Ohren. — °Heiße, harte Geschwulst der rechten Ohrdrüse, mit Anschwellung des Unterkiefergelenkes, Knacken im Ohre beim Gehen, Halsweh u. Mandelgeschwulst.

Nase. — Blüthen auf der Nase u. an der Zungenwurzel; schmerzhafte Geschwulst der l. Nasenseite, als wolle eine Pustel entstehen; Wundheit u. Grinder in den Löchern, mit Geschwulst der Flügel.

Angesicht. — Hitzegefühl, bes. unter der Nase, mit Empfindung wie von Spinnweben. — Blasse Farbe.

Mund. — Blüthen auf der Zungenwurzel. — Vermehrte Speichelabsonderung u. Geschwulst der Speicheldrüsen.

Hals. — Wundheitschmerz im Halse; Entzündung der Schleimhäute, mit Ausschwitzen plastischer Lymphe.— °Halsweh mit rosenartiger Mandelgeschwulst, Schleimrachsen, Stechen u. Drücken bei u. außer dem Schlingen, erschwertem Schlingen u. vermehrten Schmerzen bei Niederschlucken der Getränke. — Netzförmige Röthe der Schleimhaut, mit vielen hautlosen Stellen.

Appetit. — Salziger Geschmack des Wassers, früh nüchtern. — Widerwille gegen kaltes Wasser. — Verlangen auf Saures, nach dessen Genuß aber Erhöhung der Beschwerden u. Durchfall. — Rauchtabak ist zuwider u. macht Erbrechen u. Schwindel.

Gastrisches. — Viel Aufstoßen, mit öfterem Brechwürgen, das viel Schleim heraufbringt. — Aufstoßen wie von faulen Eiern. — Erbrechen blutigen Schleimes u. saurer Stoffe.

Magen. — Drücken im Magen wie von einem Stein, mit Brechreiz, Aufstoßen, Bauchweh u. Borborygmen. — Entzündung des Magens; nach dem Tode: Sugillationen, wie kleine Geschwüre, netzförmige Röthe, Schleimhaut erweicht u. verdickt, mit schwarzen, brandigen Geschwürstellen.

Bauch. — Entzündung des Zwerchfells, der Milz u. der Leber. — Schmerzhaftes Gefühl einer Kugel im l. Hypochonder. — °Geschwulst u. Verhärtung der Milz, nach schlecht behandeltem Tripper. — Bauchweh von Tabakrauchen. — Unterleibsentzündung, mit rothen Adern, netzförmiger Röthe u. Verdickung der Schleimhaut, nebst Geschwulst der mesenterischen Drüsen. — Verwachsungen der Eingeweide. — Entzündung des Bauchfells, mit Ausschwitzung von Wasser u. plastischer Lymphe. — Starker Bluterguß in der Beckenhöhle, nach dem Laufe der Psoasmuskeln.

Stuhl u. After. — Breiartige Kothdurchfälle, gelb u. zuweilen nach vorgängigen Bauchschmerzen u. Blähungsgetöse. — Seltene Stühle Anfangs, dann flüssige. — Dünner Nachtdurchfall. — Zwang u. viel Schleim beim Durchfalle. — Grüne, braune, stinkende Durchfälle, wie Theer, oder aashaften Geruches. — Schwarzer Kothdurchfall, mit schmerzhaften Aderknoten.

Männl. Theile. — Kältegefühl im rechten Hoden. — °Hodengeschwulst, °auch bei Tripper, °oder nur linkerseits, mit Wundheitsschmerz.

Weibl. Theile. — Abgang lauter Winde aus der Scheide. — °Passive Mutterblutungen. — °Unterdrückte Regel. — Vor der Regel, Kreuzweh, Schwächegefühl, Appetitmangel, u. Stechen im Bauche. — Bei Eintritt der Regel, Kopfweh. — °Bei jeder Regel, krampfhaftes Zusammenziehen u. Wundheitsschmerz im Bauche.

Schnupfen. — Fließschnupfen, mit wunden, grindigen Nasenlöchern. — Ausfluß zähen, gelben Nasenschleimes.

Luftröhre u. Husten. — Entzündung des Kehlkopfes, der Luftröhre u. der Bronchien, mit rothen Streifen, oder dunkler Röthe. — Ausschwitzung plastischer Lymphe. — Rauheit u. Heiserkeit, mit Roheit u. Wundschmerz im Halse. — Kältegefühl im Kehlkopfe, besonders beim Einathmen, u. besser nach Rasiren. — Rauher, trockner, auch wohl pfeifender, kroupartiger Husten, mit Erstickungs-

gefühl, wie von Schwefeldampf, u. meist von Kitzel im Halse, oder von Einathmen erregt. — °Häutige Bräune?

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit °nach Masern, mit großer Schwäche bei Schnellgehen u. Treppensteigen. — Starke Brustbeengung, auch mit Gefühl, als werde der Athem in der Mitte der Brust angehalten. — Gefühl, als bewege sich ein weicher Körper zwischen den Lungen u. dem Brustbeine. — Sehr erschwertes Athmen, mit viel Schleim u. Schaum in Nase und Mund, Augenthränen, Husten, Brechreiz, Würgen, Schleimerbrechen, heiserem Heulen, unregelmäßigen Herzschlägen, höchster Schwäche, Frostschütteln, Durchfall u. sehr häufigem Pulse. — Bruststechen, bes. auf der r. Seite. — Lungenentzündungen mit Hepatisation, oder mit tuberculösen Verschwärungen. — Viel Herzklopfen, auch mit Beklemmung in der Herzgegend, häufigem Gähnen u. Gefühl als sei die eingeathmete Luft kalt. — Herzentzündungen, mit Härte, dunkler Röthe, Anhäufung schwarzer Blutklumpen, starker Anschoppung der Brustvenen u. blassem, flüssigem Blute. — °Herzhypertrophie?

Rumpf. — °Halskröpfe? — °Scrophulöse Geschwülste an den Halsseiten? — Schmerzhafte Halssteifheit.

Oberglieder. — Schmerzhafte Lähmungsschwäche im linken Arme. — Schmerzen in den Hand- u. Fingergelenken. — Knoten am r. Ringfinger. — Lähmige Steifheit der r. Finger. — °Langwierige Handgicht, mit Geschwulst, Unbeweglichkeit u. Verunstaltung der Gelenke.

Unterglieder. — Klopfen in den Untergliedern, mit Steifigkeit bis zu den Füßen u. den Zehen. — Brennen u. rheumatischer Schmerz im l. Knie. — Kältegefühl in der l. gr. Zehe, auch Nachts beim Erwachen, mit Kriebeln. — Schmerzhaftigkeit u. schnelles Wachsen der Hühneraugen.

BRUCEA ANTIDYSENTERICA. — Noch nicht zu charakterischem Auszug geeignet. S. übrigens: Sympt. Kod. I., S. 182.

26. BRYONIA ALBA.

Allgemeines. — *Rheumatisches u. gichtisches Spannen, Ziehen, Reißen u. Stechen am meisten in den Gliedern, vorzüglich bei Bewegung der Theile, mit Unerträglichkeit der Berührung, °Schweiß des leidenden Theiles in der Ruhe und mit *Zittern desselben beim Nachlasse der Schmerzen. — *Steifigkeit u. Stiche in den Gelenken bei Berührung u. Bewegung. — *Lähmige Zerschlagenheit der Glieder, °Abends. —

°Lähmung u. Taubheit einzelner Glieder, wie steif u. starr. — °Freiwillige Verrenkungen? — °Nachtheile von Verheben. — °Blasse, gespannte, heiße Geschwulst. — °Gichtische, rothe, glänzende Anschwellungen einzelner Theile, mit Stechen darin, bei Bewegung. — *Zerschlagenheitsschmerzen, oder wie unterschworen, oder als wäre das Fleisch los von den Knochen. — *Drückendes Ziehen in der Beinhaut der Knochen. — °Geschwulst u. Verhärtung der Drüsen. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Entzündungen, auch nervöse. — °Wassersucht innerer Organe. — °Grippenartige Erkrankungen. — °Nachtheile von zurückgetretenen Masern oder Scharlachausschlägen. — °Biliöse u. gastrische Beschwerden. — °Nachtheile von Aergerniß u. andere Zustände mit Frost u. Kälte des Körpers. — *Gelbsüchtige Zustände. — Zucken einzelner Muskeln u. Glieder. — °Convulsionen? — °Starrkrämpfe? — °Hysterische Krämpfe u. Beschwerden? — *Erhöhung der Schmerzen u. Beschwerden durch Bewegung, Besserung in der Ruhe. — Allgemeine Unbehaglichkeit, Beengung u. Frösteln, vom Drucke der Kleider. — Ziehen durch den ganzen Körper. — Zittern der Glieder beim Aufrichten vom Liegen. — Unfestigkeit in allen Gliedern, beim Gehen, nach Sitzen. — Große Mattigkeit u. Schwäche, bes. früh und beim Gehen im Freien. — Neigung zum Liegen. — Ohnmachtsanfälle. — Beim Gehen im Freien ist das Schwächegefühl am stärksten.

Haut. — *Hautfarbe, gelb. — °Klebrige, feuchte Haut. — Stechendes Brennen über den ganzen Körper, wie von Nesseln, nach kleinen Gemüthsbewegungen. — °Rothlaufentzündungen, vorzüglich an den Gelenken. — °Nesselausschläge. — *Frieselausschläge, °bes. bei Kindern u. Wöchnerinnen. — Ausschläge beißenden oder brennenden Jückens. — °Kleienartige, brennend jückende Flechten. — °Blutflecke (Petechien). — Geschwüre mit Kältegefühl, oder mit beißenden oder pochenden Schmerzen. — °Frostbeulen. — Hühneraugen mit Drücken, oder brennendem Stechen, oder mit Wundheitsschmerz bei Berührung. — °Harte Knoten hier u. da, wie verhärtete Hautdrüsen.

Schlaf. — Große Neigung zum Gähnen. — *Große Tagesschläfrigkeit, vorzüglich nach dem Mittagsessen. — *Schlummersucht, durch ängstliche Delirien unterbrochen. — *Schlaflosigkeit, vorzüglich vor Mitternacht, wegen Hitze, Blutwallung u. Beängstigung, bes. auf der Brust. — Durch Durst gestörter Schlaf, mit Bittergeschmack nach dem Erwachen. — Unmöglichkeit auf der rechten Seite zu liegen. — Auf-

schrecken u. Zusammenfahren beim Einschlafen u. im Schlafe. — Unruhiger Schlummer mit verworrenen Träumen u. vielen Gedanken. — °Beim Schließen der Augen sogleich Aufschreien u. Delirien. — Verdrießliche, ärgerliche Träume. — Lebhafte Träume von Tagesgeschäften. — Nächtliches Irrereden und Phantasiren bei offenen Augen. — Wimmern im Schlafe, vorzüglich nach Mitternacht. — *Nachtwandeln. — °Alpdrücken?

Fieber. — *Frost und Kälte des Körpers, auch im Bette Abends, oder mit Schmerzen in allen Gliedern u. kaltem Stirnschweiße. — °Schüttelfrost, oft mit Kopfhitze, Gesichtsröthe u. Durst, oder mit Hitze, Schweiß u. Durst darnach. — °Vor dem Froste, erst Schwindel und Kopfweh, dann Schauder mit Dehnen u. Ziehen in den Gliedern. — °Während des Frostes, Ekel vor Speise u. Trank. — Hitze, erst mit Frost wechselnd, dann brennende Hitze mit Durst; dann starker Schweiß. — *Hitze, bes. in Kopf u. Gesicht, auch mit Wangenröthe, oder mit Stirnschmerz, als wolle Alles vorn heraus. — *Allgemeine trockene, äußere u. innere Hitze, meist mit starkem Durste auf kalte Getränke. — °Bei der Hitze Schwindel u. Kopfweh. — °Wechselfieber, auch dreitägige, bes. aber mit vorherrschender Kälte. — °Fieber mit Uebelkeit u. Niederliegen, oder mit Stichschmerz in der Seite u. dem Bauche. — *Durst in Frost u. Hitze. — °Bei Eintritt des Fiebers, trockener Brechhusten, mit Stichen und Engigkeit in der Brust. — °Entzündliche, gastrische, biliöse, Kindbetterin-, Milch-, nervöse u. typhöse Fieber. — °Kalter Schweiß auf der Stirn u. am Kopfe. — *Starker Schweiß selbst beim Gehen in kalter Luft. — Fettiger Schweiß, wie Oel, bei Tag u. Nacht. — °Kritische Schweiße, mit ängstlicher Unruhe, seufzendem Athem, kurzem Husten und Druck auf der Brust. — *Heftige Nacht- u. Frühschweiße, auch sauer riechende.

Gemüth. — *Beängstigung u. Unruhe, mit Furcht vor der Zukunft. — Viel Weinen. — °Zweifel an Aufkommen, mit Todesfurcht. — *Furcht u. Neigung zu entfliehen. — °Kleinmuth. — °Redeunlust. — *Aergerliche Reizbarkeit u. zornige Heftigkeit.

Sensorium. — Gedächtnißmangel. — Vergehen der Gedanken. — Unbesinnlichkeit. — Verlangen nach Dingen, die nicht vorhanden sind, oder die dann wieder verschmäht werden. — *Delirien u. Irrereden von Geschäften, auch bes. Nachts. — Wüstheit, Benebelung u. Eingenommenheit des Kopfes. — Taumel u. Trunkenheit, wie von Blutdrang nach dem Kopfe. — Betäubung des Kopfes. — Schwindel, wie Schwanken. — *Schwindel blos

beim Bücken. — *Drehender Schwindel, *vorzüglich beim Aufstehen vom Sitze oder *beim Aufrichten vom Liegen, wie zu Ohnmacht.

Kopf. — *Kopfweh, wie nach Nachtschwärmerei. — *Kopfweh nach jedem Essen. — °Kopfgichtanfälle mit Erbrechen, Uebelkeit u. Niederliegen. — °Hysterische Kopfschmerzen. — *Frühkopfweh, beim ersten Oeffnen u. Bewegen der Augen. — *Große Vollheit und Schwere des Kopfes, *mit wühlendem Drücken nach der Stirn zu, u. mit Gefühl, beim Bücken, als wolle Alles vorn heraus. — *Auseinanderpressen oder Zusammendrücken im Gehirne. — *Stechen im Kopfe, °auch bloß zu einer Seite heraus. — *Zuckend pochende Kopfschmerzen, durch Bewegung erhöht, mit Eingenommenheit der Augen. — *Blutdrang nach dem Kopfe mit Hitze darin. — °Brennende Schmerzen in der Stirn. — °Gehirnentzündungen, bes. nervöse. — *Die Kopfschmerzen erhöhen sich vorzüglich durch Bewegung u. (schnell) Gehen, oder beim Oeffnen der Augen.

Kopfdecken. — Aeußerliche Schmerzhaftigkeit des Kopfes, wie wund. — Beißen u. Zucken am Kopfe, vom Wangenbeine bis zur Schläfe, durch Berührung vermehrt. — *Brennende Hitze des äußeren Kopfes. — °Kalter Schweiß an der Stirne. — *Warmer Schweiß, selbst am Kopfe. — Große Fettigkeit der Kopfhaare.

Augen. — °Schmerz beim Bewegen der Augen. — °Herausdrücken der Augen aus dem Kopfe. — *Drücken in den Augen, Abends, oder wie von Sand darin. — *Brennen der Augen. — *Entzündung der Augen u. Lider, mit Röthe, °vorzüglich bei Neugebornen, wie auch bei Gichtischen. — Schmerzhafte Geschwulst der Augen, mit Eiterung u. dunkelroth aufgelaufener Bindehaut. — *Rothe Geschwulst der Augenlider, mit Druckschmerz. — °Kleienartige, brennend jückende Flechte am Augenlide. — °Gerstenkorn am Augenlide. — Eiterbeule am innern Augenwinkel. — *Nächtliches Zuschwären der Augen u. Thränen derselben am Tage, bes. im Freien. — °Matte, trübe, gläserne, oder funkelnde, schwimmende Augen. — Weitsichtigkeit. — Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — °Schwarzwerden oder Feuererscheinungen vor den Augen. — °Lichtscheu.

Ohren. — Ohrzwang zusammenziehenden Schmerzes mit erschwertem Gehöre. — Stiche in den Ohren, bei u. nach Gehen im Freien. — Entzündung der Ohren. — Beulenartige Geschwulst vor u. hinter dem Ohre. — Bluten der Ohren. — *Verstopftheitsgefühl der

Ohren. — °Ohrensausen. — °Unerträglichkeit des Geräusches.

Nase. — *Nasengeschwulst mit großer Schmerzhaftigkeit bei Berührung u. langwierigem Stockschnupfen. — *Entzündung der inneren Nase. — *Geschwür im Nasenloche, beißenden Schmerzes. — *Oefteres Bluten der Nase, auch früh, oder °bei unterdrückter Regel.

Angesicht. — *Gesichtsfarbe, gelb u. erdfahl. — *Rothes, brennend heißes Gesicht. — Rothe Flecke im Gesichte. — *Weiche, heiße, °blau- u. braunrothe *Gedunsenheit des Gesichtes. — Entzündliche Gesichtsschmerzen, meist drückend u. durch äußeren Druck gemildert. — *Geschwulst des Gesichtes *auf einer Seite, oder unter den Augen u. um die Nasenwurzel. — Backengeschwulst dicht am Ohre. — °Harte Knoten im Gesichte, wie geschwollene Hautdrüsen. — °Lippen geschwollen u. rissig, mit Bluten u. mit Brennen bei Berührung. — °Trockene Lippen. — Schründend beißende Lippenausschläge. — °Kinnbackenkrampf?

Zähne. — Zahnschmerzen, zum Niederlegen, oder durch Warmes erhöht, oder Nachts, durch Liegen auf der gesunden Seite verschlimmert, durch Legen auf die kranke gebessert. — Ziehend zuckendes Zahnweh, mit Gefühl, als wären die Zähne los und zu lang, bes. bei u. nach dem Essen. — Schmerz des Zahnfleisches, wie wund u. roh, bei wackelnden Zähnen. — Schwammiges Zahnfleisch.

Mund. — *Mundtrockenheit, mit großem Durste. — Zufluß vielen seifichten schaumigen Speichels. — Speichelfluß. — Faulichter Mundgestank. — *Trockene, oder weiß, oder schmutzig, oder gelb belegte Zunge. — °Rauhe, dunkele Zunge. — Brennende Blasen am Zungenrande. — °Undeutliche Sprache, wegen Dürre im Halse.

Hals. — Halsweh mit schwierigem Schlingen und Heiserkeit. — Schmerz im Schlunde, wie roh, beim leer Schlingen. — *Trockenheitsgefühl u. große °Trockenheit im Halse. — Drücken im Schlunde, wie von einem harten, eckigen Körper. — *Stechen im Halse beim Befühlen, wie auch beim Wenden des Kopfes u. beim Schlingen. — Zäher Schleim im Halse, der sich durch Räuspern löst.

Appetit und Geschmack. — °Geschmacksverlust. — *Fader, lätschiger oder fauler Mundgeschmack. — *Geschmacklosigkeit der Speisen. — Süßlicher Mundgeschmack. — *Bitterer Geschmack aller Genüsse, oder auch bloß nach, oder außer dem Essen u. früh. — *Heftiger Durst, *auch nach dem

Essen, der durch Biertrinken vermehrt wird. — Starke Eßlust. — *Verlangen auf Wein, °saure Getränke und Kaffee, oder *auf Mancherlei, das man nicht genießen kann. — Heißhunger oft mit Appetitlosigkeit, oder mit Durst u. fliegender Hitze, oder auch Nachts. — *Appetitverlust beim ersten Bissen. — *Abscheu und Ekel vor Speisen. — *Nach jedem Essen, Aufstoßen mit Drücken im Magen u. der Herzgrube u. Leibschneiden.

Gastrisches. — Aufstoßen, vorzüglich nach dem Essen, und meist bitter oder säuerlich, oder nach dem Geschmacke des Genossenen. — *Leeres Aufstoßen. — Aufschwulken des Genossenen, nach jedem Essen. — Schlucksen. — *Brechübelkeit, vorzüglich nach Speisen, die mit Wohlgeschmack genossen sind, oder auch beim Aufrichten vom Liegen. — °Aengstliche Brechübelkeit, beim Niedersetzen u. Versuche zu trinken. — Frühübelkeit. — *Leeres Brechwürgen mit Würmerbeseigen. — °Erbrechen gleich nach Trinken, °oder nach Brodgenuß. — Abendliches Schleimerbrechen. — *Erbrechen des Genossenen, mit Schlucksen u. Würgen. — *Erbrechen (zuerst) von bitterem Wasser, oder Galle u. (dann) der Speisen, auch Nachts. — *Bluterbrechen. — °Beim Erbrechen, Stechen in der l. Bauchseite.

Magen. — °Magenschmerzen nach Verheben. — *Drücken im Magen, wie von einem Steine, nach dem Essen, °bes. nach Brodgenuß, mit Verdrießlichkeit. — °Magenkrämpfe, vorzüglich von Leiden der Milz bedingte. — °Verengerung des Magenmundes? — Beklemmung in der Herzgrube u. schmerzhaftes Spannen beim Berühren, mit Wärmegefühl. — °Stechen im Magen beim Liegen auf der Seite, so wie in der Herzgrube beim Bewegen u. Auf- oder Fehltreten. — °Wundheitsschmerz der Herzgrube bei Berührung u. Husten. — Unerträglichkeit des leisesten Druckes auf der Herzgrube. — °Brennen in der Herzgrube. — °Brennen im Magen bei Bewegung. — °Entzündung des Magens? — Geschwulstgefühl in der Herzgrube.

Bauch. — *Leberschmerzen, meist °stechend oder *spannend u. brennend, °vorzüglich bei Berührung, Husten u. Athmen. — °Entzündungen der Leber. — °Ziehschmerz im rechten Hypochonder, bis in den Magen u. Rücken, früh u. nach dem Mittagsessen, mit Erbrechen. — °Entzündung des Zwerchfelles? — °Harte Geschwulst um die Hypochondern u. den Nabel. — °Bauchschmerzen bei Schwangern. — °Langwierige Bauchschmerzen mit Spannung des Bauches u. Würmerbeseigen. — *Aufgetriebenheit des Bauches, °bes. nach dem Essen. —

°Drücken im Oberbauche, vorzüglich nach Tische. — °Hysterische Unterleibskrämpfe. — °Reißen im Bauche, von den Hüften bis zur Herzgrube. — °Kneipen im Bauche, nach jedem Essen u. Trinken. — Schneiden u. Stechen im Bauche, bes. nach dem Genusse warmer Milch. — °Blutstockung im Unterleibe? — °Harte Geschwulst um den Nabel. — °Entzündung der Därme. — °Bauchwassersucht. — Lautes Knurren u. Kollern im Bauche, mit Windeabgang, oder auch bloß Abends im Bette.

Stuhl und After. — *Verstopfung. — °Langwierige *Hartleibigkeit. — *Schwierig abgehender, dickgeformter Stuhl. — °Geringer, harter Stuhl, wie verbrannt. — *Durchfall, *wie fauler Käse stinkend, oder °mit unverdautem Abgange und heftigem Leibschneiden, auch nach Verkältung. — °Durchfall, früh. — °Nächtliche Durchfälle mit Brennen im After. — Schwächende Durchfälle. — Beim Stuhle, zusammenschnürendes Bauchweh. — °Durchfall mit Verstopfung u. Magenkrampf wechselnd. — Unwillkührliche Stühle im Schlafe.

Harn. — *Harn sparsam, roth, °braun und *heiß. — Eiliger Harndrang, fast unaufhaltsam. — °Oefteres Lassen wasserhellen Harnes. — Nächtliches Harnen. — Unwillkürlicher Abgang heißen Harnes beim Bewegen. — Nachharnen. — Vor dem Harnen, Brennen u. Schneiden. — Gefühl von Verengerung der Harnröhre. — Stechen u. Brennen in der Harnröhre.

Männliche Theile. — Auf der Eichel rothes, jückendes Friesel.

Weibliche Theile. — °Regel unterdrückt. — Zu frühe Regel. — °Bei der Regel, Reißen in den Gliedern. — Blutabgang außer der Regelzeit. — Blutdrang nach dem Uterus. — Mutterblutflüsse vielen dunkelrothen Blutes, mit Kreuzschmerz u. Kopfweh. — °Zu starke Lochien. — °Brennschmerz in der Gegend des Gebärmuttergrundes, bei der Schwangerschaft, durch Bewegung erhöht, durch Druck u. Ruhe gemildert. — Geschwulst einer Schamlippe, mit einer schwarzen, harten Pustel daran. — °Kindbetterinfieber, mit vollen, strotzenden Brüsten.

Schnupfen. — Trockenheit u. Verstopfung der Nase, auch langwierige. — Fließschnupfen mit stechendem Drängen zur Stirn heraus. — *Stockschnupfen, °auch langwieriger. — °Harter, in Krusten vertrockneter Nasenschleim.

Luftröhre. — *Heiserkeit, *mit Neigung zu Schweiße, °auch nach Masern, oder nach Erkältung, mit Husten u. Raffeln auf der Brust. — Hustenreiz, wie von Schleim, u. darnach Wundheitsschmerz in der Luftröhre, durch Reden u. Tabakrauchen vermehrt. —

*Husten, meist trocken, von Kitzel im Halse, oder wie von Dampf in der Luftröhre, mit Neigung, viel zu athmen. — Husten, wie von Reiz aus dem Magen. — *Krampf- u. Stickhusten, *vorzüglich nach Mitternacht, oder °nach Essen u. Trinken, *mit Erbrechen des Genossenen, so wie auch bei Kindern. — Frühhusten mit Würmerbeseigen. — °Husten, der die Brust zersprengen will. — *Husten mit Stichen in den Brustseiten, oder °mit Druckschmerz im Kopfe, wie zum Zerspringen, u. °Stichschmerz in der Herzgrube, oder mit *Schmerz in den Hypochondern. — Feuchter Husten. — °Husten mit schmutzig röthlichem Schleimauswurfe. — *Gelblicher Hustenauswurf. — °Acute Lungeneiterungen. — *Hustenauswurf °reinen Blutes, oder blutstreifigen Schleimes *mit Blutklümpchen. — °Beim Husten, Wundheitsschmerz in der Herzgrube. — °Vor dem Nachthusten, Athemversetzung.

Brust und Athem. — *Athmen schwierig, oder kurz, schnell u. ängstlich, oder °seufzend. — *Kurzer Athem. — Beklemmung der Brust, mit Athemversetzung. — °Nächtliche *Engbrüstigkeitsanfälle, °mit stechenden Bauchschmerzen u. Stuhldrang. — °Oefteres Bedürfniß, einen recht tiefen Athemzug zu thun. — Brustdrücken, wie von einer Last, mit Beklemmung. — Zusammenziehschmerz in der Brust von kalter Luft. — Spannen in der Brust, beim Gehen. — *Stechen in der Brust u. den Brustseiten, wie von einem Geschwüre, vorzüglich auch beim Husten und tief-Athmen, zum Aufsitzen nöthigend, °nur die Rückenlage gestattend, und durch jede Bewegung sehr vermehrt. — *Hitze u. °Brennen in der Brust, mit Angst u. Beklemmung. — °Ribbenfell- u. nervöse Lungenentzündungen, bes. bei älteren Personen, u. nach vergeblicher Anwendung des Sturmhutes. — °Brustwassersucht? — Gefühl, als sei Alles in der Brust los u. fiele in den Bauch herab. — *Herzklopfen, °oft sehr stark u. mit Brustbeklemmung. — °Herzentzündungen? — °Verhärtete Brustwarzen? — °Volle, strotzende Brüste bei Wöchnerinnen. — °Milchfieber mit rheumatischen Schmerzen in den Brüsten.

Rumpf. — *Kreuzweh, wie schmerzhafte Steifheit, die das gerade Gehen nicht gestattet. — Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze (in der Ruhe). — Klammartiger Zusammenziehschmerz über den ganzen Rücken. — Brennen u. Ziehen im Rücken. — Stechen im Kreuze und Rücken. — Stechen unter dem l. Schulterblatte, bis an das Herz, durch Husten u. Athmen sehr erhöht. — Druck auf der Schulter, mit Stechen beim tief Athmen. — *Rheumatische Steifigkeit u. Spannen im Nacken und am

Halse. — Rothe Flecke an den Halsseiten. — Rothes Friesel am Halse, mit beissendem Jücken. — Schweiss der Achselgruben.

Oberglieder. — °Reissen in den Achselgelenken u. Oberarmen, mit Spannen u. Stechen, u. glänzend rother *Geschwulst der Theile. — Ziehen durch die Armröhren, bis in die Fingerspitzen. — °Convulsivisches Zucken, krampfhaftes Ziehen u. Schütteln der Arme. — °Brennschmerz u. Müdigkeit in den Armen. — *Stetes Zittern der Arme u. Finger. — *Geschwulst des Armes um das Ellbogengelenk. — Stechen in den Ellbogen- u. Handgelenken, mit Schwere der Hände. — Rothes Friesel am Vorderarme. — *Verrenkungsschmerz im Handgelenke, bei Bewegung desselben. — Nächtliche Entzündung des Handrückens, mit Brennschmerz. — °Geschwulst der Hände. — Taubheitsgefühl der inneren Handfläche. — Stichschmerz in den Fingern beim Schreiben. — Heisse, blasse Geschwulst der Fingergelenke. — Zucken der Finger, beim Bewegen der Hände.

Unterglieder. — °Hüftgicht? — °Ziehschmerz in den Schenkeln. — *Stiche im Oberschenkel, vom Hinterbacken bis in die Fussknöchel, °mit Unerträglichkeit der Berührung u. Bewegung, u. mit allgemeinem Schweisse. — Mattigkeit u. Unfestigkeit der Beine, bes. beim Treppensteigen. — *Schmerzhaft spannende Steifheit der Knie. — °Glänzend rothe Geschwulst der Knie, *mit heftigen Stichen, auch beim Gehen. — Wanken u. Knicken der Knie im Gehen. — Stechendes Ziehen u. Klammschmerz in den Knien, mit Ziehen bis in die Waden. — *Reissen in den Knien, °bis in die Schienbeine. — °Spannendes *Stechen u. Reissen in den Waden, bis in die Knöchel, °mit glänzend rother Geschwulst der Theile. — Wadenklamm, Nachts u. früh. — Mattigkeit der Unterschenkel im Gehen u. Stehen. — *Geschwulst der Unterschenkel, bis an die Füsse. — °Faule Unterschenkelgeschwüre. — *Verrenkungsschmerz im Fussgelenke, °beim Auftreten. — °Gichtische *Fussgeschwulst, mit Röthe, Hitze u. spannendem Schmerze. — *Heisse Geschwulst des Fussrückens, mit Zerschlagenheitsschmerz beim Ausstrecken, Spannen beim Bewegen u. Geschwürschmerz beim Befühlen desselben. — *Stechen in den Füssen, Sohlen u. Zehen, bes. beim Auftreten. — Hühneraugen mit Drücken, oder brennendem Stechen, oder mit Wundheitsschmerz bei Berührung.

27. CALADIUM SEGUINUM.

Allgemeines. — Scheu vor Bewegung mit steter Neigung zu liegen. — Ohnmachtsanwandlung nach Schreiben, Nachdenken, Liegen u. Auf-

richten. — Minderung aller Beschwerden durch kurzen Schlaf am Tage u. Verschwinden derselben im Schweiße.

Haut. — Heftiges Brennen auf kleinen Hautstellen, das zum Berühren nöthigt. — Große Schmerzhaftigkeit der Mückenstiche. — Stark körniger, jückend brennender Frieselausschlag, am Vorderarme oder auf der Brust, mit Engbrüstigkeit wechselnd.

Schlaf. — Schlafmüdigkeit u. Niederliegen, am Tage, ohne Schlaf, unter Schauder u. Düseligkeit. — Düseliger Schlaf, der Alles im Wachen Vergessene wieder ins Gedächtniß bringt. — Allzu leicht zu störender Schlaf. — Stöhnen u. ängstliches Aechzen, oder heftiges Zusammenfahren im Schlafe.

Fieber. — Fieber mit Ohrenschmerzen u. Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — Fieber mit Kälte u. Durst, Keuchen auf der Brust, Schnupfen u. Klopfen in der Brust. — Abendfieber, über dem er einschläft, das ihn aber stets aufweckt, wenn es ihn verläßt. — Ausdünstung nach der Hitze, welche die Fliegen sehr anlockt.

Gemüth. — Aengstlich u. besorgt, bes. um seine Gesundheit. — Bangigkeit, Abends vor dem Einschlafen.

Sensorium. — Düsterheit u. Drehen im Kopfe, mit Uebelkeit. — Schwindel, als würde man gewiegt, nach Niederlegen u. Schließen der Augen.

Kopf. — Drückender Kopfschmerz nach Liegen, auf der Seite, auf der man gelegen. — Von unten her aufsteigende Kopfhitze.

Augen. — Augenbrennen.

Ohren. — Gehör äußerst empfindlich gegen Geräusch, vorzüglich beim Einschlafen. — Es fällt oft vor das Gehör.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack kleberig u. kräuterig. — Durstlosigkeit und Widerwille gegen kaltes Wasser, bei Trockenheit im Rachen u. Schlunde. — Hastiges Essen ohne Hunger, aus Hohlheitsgefühl im Magen.

Gastrisches. — Aufstoßen von Luft, oder durch Magenschmerz gehindert. — Frühübelkeit mit Schwindel u. Stichen in der Herzgrube.

Magen. — Magen wie leer u. hohl. — Brennen im Magen. — Drücken u. Nagen am Magenmunde. — Schneiden quer durch die Herzgrube. — Stiche in der Herzgrube u. Einziehen derselben, bei Schwäche u. Uebelkeit. — Ermüdendes Klopfen in der Herzgrube nach Gehen.

Bauch. — Krampfhaftes Leibschneiden um den Nabel. — Pulsiren u. Klopfen, oder Brennen im Oberbauche. — Kleine, fauligt stinkende Winde.

Stuhl. — Stuhl, meist breiicht u. gering.

Harn. — Schmerzhaftes Vollheitsgefühl in der Blase, ohne Harndrang.
Männl. Theile. — Schwäche des Geschlechtsvermögens. — Aufgedunsene, schlaffe, schwitzende Geschlechtstheile. — Geschwulst und Wundheit der Vorhaut, mit Zurückbleiben derselben nach der Begattung. — Trockenheit u. Röthe der Eichel, mit vielen feinen Pünktchen darauf. — Impotenz. — Ausbleiben des Wollustgefühles u. des Samens bei der Begattung, oder zu früher Abgang ohne Erection.

Schnupfen. — Abendlicher Stockschnupfen mit Niesen u. Brennen in der Nase.
Luftröhre. — Luftröhre u. Kehlkopf wie zusammengezogen, mit Giemen beim Tiefathmen. — Husten, dessen Stöße über dem Kehlkopfe zu entstehen scheinen. — Husten mit Athembeengung, von Druck auf die Herzgrube erregt, oder durch Schweregefühl in derselben verhindert. — Schwacher, klangloser Nachthusten, der noch früh den Schlaf hindert.
Brust. — Brustbeengung, vorzüglich beim Brennen im Magen. — Hohlheit und Leerheit der Brust, nach Schleimauswurf. — Klopfen unter dem Herzen. — Zerschlagenheit in den Ribben u. dem Kreuze, früh beim Aufstehen.

28. CALCAREA CARBONICA.

Allgemeines. — *Klamm in einzelnen Theilen u. Krummziehen, bes. der Finger u. Zehen. — *Verrenkungsschmerzen. — Klopfende Schmerzen. — °Gichtische Beschwerden u. Reißen in den Gliedern, mit leichten Rückfällen bei Wetterveränderungen. — *Taubheit u. Absterben einzelner Theile. — *Leichtes Verheben u. davon Halsweh, oder steifes, dickes Genick, mit Kopfschmerz. — °Gastrische Beschwerden. — °Nachtheile von Selbstbefleckung. — °Scrophulöse Zustände. — °Beschwerden beim Zahnen der Kinder. — °Polypen. — *Harte, schmerzlose Drüsengeschwülste. — *Aderkröpfe. — *Gichtknoten. — °Auftreibung u. Verkrümmung der Knochen. — °Knochenfraß. — *Blutwallungen bei großer Vollblütigkeit. — °Veitstanz. — *Epileptische Krämpfe, auch Nachts mit Schreien u. Jauchzen. — *Verschlimmerung u. Erneuerung der Beschwerden nach Waschen u. Arbeiten im Wasser. — °Am dienlichsten gleich nach Salpetersäure oder Schwefel u. bei sehr zur Erweiterung geneigten Pupillen. — °Auch für das kindliche Alter vorzugsweise geeignet. — Allgemeine abendliche Unbehaglichkeit, wie vor einem Wechselfieberanfalle. — *Kräftemangel, Mattigkeit, bes. früh. — *Nervöse Ange-

griffenheit. — *Angegriffenheit von Sprechen. — Große Ermüdung von mäßigem Gehen im Freien. — *Zerschlagenheit der Oberarme u. Oberschenkel beim Treppensteigen. — Großes Verlangen, sich magnetisiren zu lassen. — Höchste Abspannung mit heftigen Bauchkrämpfen. — °Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern. — *Abmagerung, bei gutem Appetite. — °Große Fettigkeit und Dickwerden bei Jünglingen. — *Leichte Verkältung u. große Empfindlichkeit gegen kalte, feuchte Luft. — °Sichtbares Gluckern in der Haut von den Füßen bis zum Kopfe, worin es ihm dann düselig wird.

Haut. — Brennendes, beißendes Jücken. — °Langwierige *Ausschläge. — *Sommersprossen. — *Nesselausschlag, meist an kühler Luft vergehend. — Dichte Gruppen hellrother, schmerzhaft jückender, linsengroßer Hauterhöhungen (zwischen den Schulterblättern). — °Heiße trockene Haut bei Bewegung. — °Rauhe, frieselartige, *dürre Haut. — °Kleienartiger Ueberzug der Haut. — *Nässende, schorfige, oder traubige Ausschläge und Flechten mit Brennschmerz. — *Wundheit der Haut an einzelnen Stellen. — °Fistelgeschwüre. — Unheilsamkeit der Haut. — Rothlaufentzündungen. — Blutschwäre. — *Warzen. — Hühneraugen, mit wundbrennendem Schmerze. — °Balggeschwülste, die sich alle 4 Wochen erneuern u. eitern. — Nagelgeschwüre. — Neidnägel. — *Hautschrunden.

Schlaf. — *Schläfrigkeit am Tage u. Abends zeitig. — *Spätes Einschlafen u. Schlaflosigkeit, wegen vieler Gedanken u. üppiger, oder grausiger Phantasiebilder beim Schließen der Augen. — *Aengstliche Träume, Schwärmen und Phantasiren mit Sprechen, Schreien u. Aufschrecken im Schlafe u. fortdauernder Aengstlichkeit nach dem Erwachen. — Kauen u. Schlucken im Schlafe. — *Nächtliche Engbrüstigkeit, mit Hitze, Bangigkeit u. Unruhe. — °Nächtliches Drücken in der Herzgrube, mit Aufsteigen nach der Kehle u. in den Kopf. — *Nachtdurst.

Fieber. — Große innere Frostigkeit, mit u. ohne Durst. — °Frost, früh, nach dem Aufstehen. — *Hitze mit Durst. — *Oeftere fliegende Hitze mit Angst °und Klopfen am Herzen. — °Tägliches Fieber, Mittags 2 Uhr, Gähnen u. Husten; dann allgemeine Hitze u. Niederliegen, drei Stunden lang; darauf kalte Hände; alles ohne Durst. — °Dreitägiges Abendfieber, erst Gesichtshitze, dann Frost. — *Großer Schweiß am Tage, bei mäßiger Körperbewegung. — °Schweiß mit Aengstlichkeit. — *Nachtschweiß, °bes. auf der Brust. — *Frühschweiß.

Gemüth. — *Melancholische, niedergeschlagene Stimmung. — *Weinerlichkeit. — *Aengstlichkeit und Angst, °durch Gedanken erregbar, oder °nach Anhörung von Grausamkeiten, oder °mit Schauder u. Grausen in der Abenddämmerung. — Angst mit Herzklopfen u. Rucken in der Herzgrube. — *Rastlose ängstliche Unruhe. — *Schreckhaftigkeit. — °Unheiterkeit mit Schwere der Beine. — *Verzweifelnde Stimmung mit Furcht vor Krankheit, Elend und Unfällen. — Großer Unmuth und verkehrte Laune, mit empfindlicher *Aergerlichkeit und *Eigensinn. — *Gleichgültigkeit. — Abneigung u. Widerwille gegen Andere. — *Uebelnehmende Empfindlichkeit.

Sensorium. — Verwechseln der Worte u. leichtes Verreden. — Bewußtlosigkeit u. Phantasietäuschungen. — Schweres Denken. — °Säuferwahnsinn, mit Geschwätz von Hunden, Ratten, Mäusen. — °Langwierige Kopfeingenommenheit, wie ein Bret vor dem Kopfe. — *Düseligkeit °von Kratzen hinter dem Ohre, *auch vor dem Frühstücke, °mit Zittern. — *Schwindel, zuweilen °mit Schwarzwerden vor den Augen, °beim Hochsteigen, *beim Gehen im Freien, *beim schnell Drehen des Kopfes -u. nach Aerger.

Kopf. — *Kopfschmerzen nach Verheben, -von Umbinden eines Tuches u. *von Erkältung. — *Anfälle halbseitigen Kopfwehes mit Aufstoßen und Brechübelkeit. — Betäubend *drückende oder klopfende Kopfschmerzen, vorzüglich °von Kopfanstrengung, geistigen Getränken u. Bücken erhöht. — Vollheit u. *Schwere des Kopfes, vorzüglich in der Stirn mit Zudrücken der Augen, -durch Bewegungen u. Körperanstrengung verschlimmert. — *Druckschmerz im Oberkopfe, im Freien entstehend. — Herausdrängende, krampfhaft-*spannende, nach dem Scheitel zu ziehende Kopfschmerzen, in den Schläfen. — *Reißen °in der rechten Stirnseite, mit Schmerz der Stelle beim Befühlen. — Stichschmerz im Kopfe. — °Bohren in der Stirn. — °Hämmernder Kopfschmerz nach Gehen im Freien, zum Liegen zwingend. — *Eiskälte in und am Kopfe, °bes. auf der r. Seite. — *Blutdrang nach dem Kopfe. — °Sausen u. Schmerz im Kopfe, mit Backenhitze.

Kopfdecken. — °Großer Umfang des Kopfes, mit offnen Fontanellen bei Kindern. — °Abendlicher Schweiß am Kopfe. — *Große Verkältlichkeit des Kopfes. — *Grinder auf dem Haarkopfe. — Schuppigwerden der Kopfhaut. — Schmerzhaftigkeit der Haarwurzeln. — *Ausfallen der Haare, °auch bei Wöchnerinnen. — °Balggeschwülste u. eiternde Beulen am Kopfe.

Augen. — *Augendrücken. — *Jücken u. Stechen in den Augen. — *Schründen, Brennen u. Schneiden in den Augen u. Augenlidern, vorzüglich während des Lesens bei Tage oder bei Kerzenlicht. — Kältegefühl in den Augen. — *Entzündungen der Augen, von Erkältung, oder °von eingedrungenen fremden Körpern, oder °bei Neugebornen u. Scrophulösen. — *Zuschwären der Augen. — °Geschwüre u. Flecke, Blutschwamm u. Trübung der Hornhaut. — Blutausschwitzen aus dem Auge. — °Eiternde Thränenfistel. — *Morgentliches Thränen der Augen. — °Verschließung der Augenlider, früh. — Fippern der Augenlider. — *Sehr erweiterte Pupillen. — *Trübsichtigkeit °wie von Nebel, *Flor oder Federn vor den Augen, bes. °beim Lesen u. scharf Sehen. — *Dunkelwerden vor den Augen, °beim Lesen oder nach dem Essen. — *Blenden der Augen von hellem Lichte.

Ohren. — *Ohrenstechen. — *Pulsiren, Klopfen u. Hitze in den Ohren. — °Entzündung u. Geschwulst des äußern u. innern Ohres. — °Eiterausfluß aus den Ohren. — *Nässender Ausschlag auf u. hinter den Ohren. — °Ohrpolyp. — *Sumsen, Sausen, Läuten u. °Donnern *in den Ohren, zuweilen abwechselnd mit Musik darin. — Quatschen in den Ohren beim Schlucken u. *Knacken beim Kauen. — *Schwerhörigkeit, °auch nach (mit Chinin) unterdrückten Wechselfiebern. — °Entzündliche Geschwulst der Ohrdrüse.

Nase. — *Nasen-Entzündung mit Röthe u. Geschwulst. — °Nasenkrebs? — *Geschwürige, schorfige Nasenlöcher. — *Nasenbluten. — *Gestank aus der Nase. — *Abgestumpfter Geruch. — *Gestank vor der Nase, °wie nach Mist, faulen Eiern oder Schießpulver.

Angesicht. — *Gesichtsgilbe. — *Bleiches, mageres Gesicht. — Sommersprossen auf den Wangen. — °Altrunzeliges Aussehen. — *Jücken und Ausschlag im Gesichte u. im Backenbarte, auch nässender, schorfiger auf den Wangen und an der Stirn, mit Brennschmerz. — °Milchschorf. — *Reißender Gesichtsschmerz in den Knochen desselben. — Geschwulst des Gesichtes, ohne Hitze. — Rauhe, aufgesprungene Lippen. — *Lippenausschläge u. am Munde. — *Geschwulst der Oberlippe. — *Geschwürige Mundwinkel. — °Absterben der Lippen. — *Schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen, auch mit Härte.

Zähne. — *Zahnschmerz nach Kalttrinken, oder durch Zugluft und Kälte erregt und durch Getöse verschlimmert, oder durch Kaltes u. Warmes erneuert, oder °bei u. nach

der Regel u. während der Schwangerschaft, -meist ziehend-stechend, oder bohrendnagend, °wühlend, wundschmerzend u. -klopfend. — °Nächtlicher Zahnschmerz wie von Blutandrang.— °Schwieriges Zahnen. — Uebler Geruch aus den Zähnen. — *Schmerzhafte Empfindlichkeit des Zahnfleisches u. Stechen darin. — *Leichtes Bluten u. Geschwulst des Zahnfleisches mit Klopfen u. Pulsiren. — *Fistelgeschwür am Unterkiefer.

Mund. — *Mundverschleimung. — Stetes Ausspucken sauren Speichels. — Blasen im Munde u. auf der Zunge. — Krampfhafte Zusammenziehung des Mundes. — *Trockenheit der Zunge, °Nachts u. früh beim Erwachen. — Schwierige, undeutliche Sprache. — °Fröschleingeschwulst unter der Zunge.

Hals. — Halsweh, wie ein Knäutel oder Geschwulst im Schlunde.— °Schnüren im Halse u. -krampfhafte Verengerung des Schlundes. — Rauh u. wund im Halse, mit Stichschmerz beim Schlingen. — *Entzündliche Geschwulst des Gaumens u. Zäpfchens, -mit Bläschen daran. — *Geschwulst der Mandeln, -mit Verengerungsgefühl im Halse, beim Schlingen.

Appetit und Geschmack. — *Bittergeschmack im Munde, früh.— Saurer Geschmack im Munde und auch der Speisen. — *Starker, steter Durst, -bes. nach Kaltem, *bei völliger Appetitlosigkeit. — °Hunger bald nach dem Essen. — *Heißhunger, früh.— °Langwieriger *Ekel °vor Fleisch u. *warmen Speisen. — °Widerwille gegen Tabakrauchen. — *Verdauungsschwäche. — Nach Milchtrinken Brech-Uebelkeit, oder saures Aufschwulken. — *Nach dem Essen, Hitze oder Aufblähung mit Uebelkeit, Kopf-, Bauch- u. Magenschmerzen. — *Verlangen auf Wein, -Salziges oder Näschereien.

Gastrisches. — *Aufstoßen -nach dem Geschmacke des Genossenen, oder *bittres, -oder säuerliches. — Soodbrennen nach allem Essen, u. lautes anhaltendes Aufstoßen. — Viel Schlucksen u. schlucksendes Aufstoßen. — °Frühübelkeit. — *Saures Erbrechen, °bes. bei Kindern. — *Erbrechen des Genossenen, oder bitterlichen Schleimes. — Schwarzes, und °Bluterbrechen. — *Würmerbeseigen, auch nach dem Essen. — °Erbrechen der Kinder beim Zahnen.

Magen. — *Magenschmerzen, meist drückend, °oder kneipend, oder *krampfhaft klemmend u. zusammenziehend, vorzüglich °nach dem Essen, mit Erbrechen der Speisen. — °Nächtlicher Magenkrampf. — *Drücken im Magen, auch °nüchtern, oder °beim Husten, oder mit Herauspressen unter den letzten Ribben, oder °mit Raffen, im Gehen. — Kneipen, Schneiden u.

nächtliches Drücken in der Herzgrube. — *Aufgetriebenheit u. Geschwulst der Herzgrube u. Magengegend, mit Schmerz beim darauf Drücken.

Bauch. — Leberschmerzen, meist stechend oder spannend-drückend. — *Ziehschmerz von den Hypochondern bis in den Rücken, °mit Schwindel u. Schwarzwerden vor den Augen. — *Spannen durch beide Hypochondern. — *Unerträglichkeit fester Bekleidung um die Hypochondern. — *Aufgetriebenheit des Bauches, mit starker Anspannung desselben. — °Oeftere Leibschmerzen u. Stiche in den Bauchseiten bei Kindern. — Zusammenziehende, nagende *Unterleibskrämpfe u. Kolik. — *Leibschneiden °im Oberbauche. — Stechendes oder kneipend-*drückendes Bauchweh, °ohne Durchfall. — °Kälte im Bauche. — °Geschwollne, harte Gekrösdrüsen bei Kindern. — *Blähungsversetzung. — *Drang von Blähungen nach dem Bauchringe, als wolle ein Bruch entstehen. — Lautes Kollern u. Knurren im Bauche. — Schmerzhaftes Drängen im Schooße. — Geschwulst und Schmerzhaftigkeit der Leistendrüsen.

Stuhl und After. — *Stuhlverstopfung. — *Harte, geringe, aussetzende, oder unverdaute, dünne Stühle. — *Stuhl nur alle 2 Tage u. schwer. — °Oeftere, stete *Weichleibigkeit, zweimaliger Stuhl täglich. — °Seltene, knotige, lehmartige Stühle. — Weiße Stühle. — *Durchfall, °beim Zahnen. — °Unwillkührliche schäumige Stühle. — °Sauer riechender oder gelblicher, stinkender Durchfall, bei Kindern. — Langwierige Durchfälle bei Scrophulösen. — *Mastdarmmaden. — °Vor dem Stuhle reizbar, u. leicht zu erzürnen. — °Nach dem Stuhle, Abspannung u. Zerschlagenheit. — Blutabgang vom After, bei u. außer dem Stuhle. — *Geschwulst u. öfteres Austreten der Mastdarmaderknoten, bes. beim Stuhle, mit brennendem Schmerze. — Krampf, Zwängen u. Zusammenziehung des Mastdarmes. — *Brennen im Mastdarme u. After, mit Jücken. — Brennende, traubige Ausschläge am After.

Harn. — Harnzwang. — *Allzuoftes Harnen, auch Nachts. — Dunkler Harn ohne Satz. — Blutfarbener, scharf u. beißend stinkender Harn mit weißem Satze. — Bluthharnen. — Blutfluß aus der Harnröhre. — °Blasenhämorrhoiden. — °Blasenpolyp. — *Brennen in der Harnröhre bei u. außer dem Harnen.

Männl. Theile. — Vorhautentzündung mit Röthe und Brennschmerz. — Druck- und Quetschungsschmerz in den Hoden. — *Schwaches Geschlechtsvermögen u. Mangel an Geschlechts-

trieb. — Erhöhter Geschlechtstrieb u. *üppige, geile Gedanken. — °Mangelnde oder *übermäßige Pollutionen. — Allzu kurze Erektionen u. zu später u. schlaffer Samenabgang im Beischlafe. — °Stechen u. Brennen in den Geschlechtstheilen beim Samenabgange im Beischlafe. — Nach dem Beischlafe, Kopfangegriffenheit u. Schwäche.

Weibl. Theile. — *Regel zu früh und zu stark. — *Unterdrückte Regel °bei zu großer Blutfülle. — Vor der Regel, Geschwulst u. Schmerzhaftigkeit der Brüste. — Bei der Regel, Blutdrang nach dem Kopfe u. Hitze darin, oder °Schneiden im Bauche und Greifen im Kreuze. — *Mutterblutfluß. — °Abortus. — °Unfruchtbarkeit, bei zu früher u. zu starker Regel. — °Allzu lange u. schmerzhafte Nachwehen. — °Stechen im Muttermunde u. Druckschmerz in der Scheide. — °Pressen auf den Muttervorfall. — *Jücken an der Scham. — Entzündung u. Geschwulst der Scham, mit Röthe u. Brennschmerz. — °Wehadern an den Schamlefzen. — *Weißfluß vor der Regel. — *Weißfluß jückenden Brennens, oder wie Milch und zur Zeit des Urinirens abgehend.

Schnupfen. — *Lästige Trockenheit der Nase. — *Verstopfung der Nase °mit gelbem, stinkigem Eiter darin. — *Stockschnupfen, °auch früh, *mit vielem Niesen. — Fließ-Schnupfen mit geschwürigen Nasenlöchern, Kopfschmerz und Brustbeklemmung. — °Steter Schnupfen. — °Zögernder Schnupfenfluß.

Luftröhre. — °Kehlkopfschwindsucht. — °Geschwürigkeit des Kehlkopfes. — °Langwierige oder öftere *Heiserkeit. — °Brustverschleimung. — *Husten ohne Auswurf von Kitzel im Halse, u. oft mit Erbrechen. — *Kurzer Husten am Tage, wie von Federstaub im Halse. — Husten durch Klavierspielen erregt. — °Husten der Schwangern. — *Husten Abends im Bette, oder Nachts, auch im Schlafe, meist heftig und trocken. — *Husten mit dickschleimigem oder gelbem °stinkigem *Auswurfe, meist Nachts oder früh. — °Lungeneiterung. — °Knotige Lungensucht. — *Bluthusten.

Brust u. Athem. — *Athemversetzung °beim Bücken. — Gefühl, als bliebe der Athem zwischen den Schulterblättern. — Tiefathmigkeit. — Engbrüstigkeit, wie von Blutanhäufung mit Spannen, oder durch Zurückbiegen der Schultern erleichtert. — *Drücken auf der Brust. — *Stechen in der Brust und den Brustseiten bei Bewegung, beim tief Athmen und °beim

Biegen auf die schmerzhafte Seite. — Stöße in der Brust. — Empfindlichkeit u. Wundheitsschmerz in der Brust beim Einathmen und Berühren. — Brennen auf der Brust. — *Herzklopfen, auch Nachts, oder nach dem Essen. — Aengstlicher, zitternder Herzschlag. — Stechen, Drücken u. Zusammenziehen in der Herzgegend. — °Brickelndes Stechen in den Brustmuskeln. — °Heißes Anschwellen der weiblichen Brüste. — °Wundheit der Brustwarzen. — °Stockende oder übermäßige Milchabsonderung bei Stillenden.

Rumpf. — *Kreuz-, Rücken- u. Nackenschmerzen nach Verheben oder wie von Verrenkung. — Stichschmerz im Kreuze, im Rücken und in den Schulterblättern. — Nächtliche Rückenschmerzen. — Weh in der Lenden- u. Nierengegend, beim Fahren. — Ziehen zwischen den Schulterblättern, oder Druckschmerz mit Athemversetzung. — °Geschwulst u. Krümmung der Hals- und Rückenwirbel. — *Steifheit u. Storren im Nacken. — °Dicke, kropfartige Anschwellung der Schilddrüse. — *Schmerzhafte Halsdrüsengeschwülste. — °Eiternde Achseldrüsen.

Oberglieder. — *Armschmerzen °Nachts, meist *ziehend u. reißend. — *Klamm u. Klammschmerz in Armen, Händen und Fingern. — °Plötzliche, *lähmige Mattigkeit der Arme. — Krampfhaftes Reißen in den Unterarmen. — °Blutschwäre am Unterarme und auf den Fingern. — *Verrenkungsschmerzen im Handgelenke. — °Geschwulst der Hände. — °Gichtknoten der Hand- und Fingergelenke. — Aufgelaufene Adern an den Händen. — Zittern der Hände. — *Schweißige Hände. — *Absterben der Hände und Finger, auch in der Wärme, u. °bes. beim Zugreifen. — Eingeschlafenheitskriebeln in den Fingern. — °Oeftere Fingerlähmung. — °Unbehülflichkeit der Finger. — Krummziehen der Finger.

Unterglieder. — °Hüftweh, mit ziehendem Stechen oder reißendem Schneiden. — °Spätes Laufenlernen der Kinder. — °Auftreten auf die Zehen im Gehen u. daher entstehendes Hinken. — °Steifigkeit u. *Schwere der Beine. — °Klamm in den Beinen. — Verrenkungsschmerzen in den Hüft-, Knie- und Fußgelenken. — *Einschlafen der Beine im Sitzen. — Jücken an den Ober-, Unterschenkeln und Füßen. — °Wehadern an den Oberschenkeln. — *Reißen u. Stechen im Knie, °bes. im Stehen und Sitzen. — °Geschwulst der Knie. — Spannen unter dem Knie, beim Kauern. — *Klamm in den Kniekehlen, Waden, Sohlen und Zehen, bes. beim Ausstrecken des Beines u. Stiefelanziehen. — *Rothe Flecke

an den Unterschenkeln. — Rothlaufentzündung u. Geschwulst am Unterschenkel. — °Weiße Schenkelgeschwulst. — *Schenkelgeschwüre. — °Geschwulst der Fußknöchel u. Sohlen. — *Sohlenbrennen. — *Fußschweiß. — °Abendliche Kälte und Abgestorbenheit der Füße. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der großen Zehe. — °Hühneraugen *wundbrennenden Schmerzes.

29. CALCAREA PHOSPHORICA.

Allgemeines. — *Rheumatische Beschwerden aller Art, bes. im Kreuze, an den Knien u. in den Daumen. — Knochenschmerz in Armen u. Beinen.

Haut u. Aeußeres. — Nach Baden im Flusse, krebsrothe Farbe der ganzen Haut, mit Brennen wie von Nesseln. — *Geschwüre. — ° Knochenfraß.

Gemüth. — Sentimentalität, leicht gerührt. — Heftige Aergerlichkeit und Zornmüthigkeit, mit Neigung zu Tadel und Indignation über die Fehler Anderer.

Kopf. — Schwindel mit Uebelkeit. — Schmerzhafte Vollheit, als würde das Gehirn gegen den Schädel gedrückt, ärger bei Bücken u. Veränderung der Lage, besser bei Ruhigliegen. — Bei den Kopfschmerzen, Hitze an Kopf u. Gesicht, mit Trägheit u. übler Laune. — Erhöhung der Schmerzen beim Bücken und im Freien.

Augen. — Vermehrte Kurzsichtigkeit, mit kleinen Flecken vor den Augen. — Rechnen u. Schreiben bei Kerzenlicht greift die Augen sehr an.

Nase. — Schmerzen in der Nase u. den Augen, wie von fremdem Körper. — Viel gelbe, trockne Grinder in der Nase. — Kleines Geschwür an der Scheidewand, mit Wundschmerz. — Blutschnauben.

Angesicht. — °Kupferausschlag, mit rothen Pusteln voll gelben Eiters u. Stechen bei Berührung.

Mund u. Hals. — Zufluß sauren Speichels. — Wundheitsschmerz im Halse, mit Geschwulst der rechten Mandel u. Minderung der Schmerzen durch Befeuchten mit Obst. — Nach Genuß von Gefrornem, weiße, rissige Zunge, mit fadem Geschmacke. — Viel Schleim im Halse, mit häufigem Rachsen u. Wundheitsschmerz.

Appetit u. Gastrisches. — Nach Eisgenuß, Bauchschmerz um den Nabel u. weiße, rissige Zunge. — Starkes Verlangen nach Kaffee u. Wein. — Nach Kaffeegenuß, Uebelkeit, Soodbrennen, schmerzhafte Kopfeingenommenheit u. sehr üble Laune.

Magen u. Bauch. — Heftige Magenschmerzen, auch nach dem geringsten Genusse, mit großer Schwäche, Kopf-

weh u. Durchfall. — Leibschneiden um den Nabel, wie Blähungskolik, erneuert durch kalt Trinken.

Stuhl u. After. — Viel Windeabgang beim Stuhle. — Sehr stinkende Durchfälle; eiterhaltige Stühle? — Weiche, mit schwarzem Blute gemischte Stühle. — Safrangelber Schleimabgang aus dem After, nach gelbem, gut geformtem Stuhle.

Harn. — Häufiges Harnen, mit Angegriffenheit u. Mattigkeit. — Nachtharnen. — Gespreizter Harnstrahl, mit Schneiden beim Harnen. — Häufiger Harndrang, auch Abends nach dem Niederlegen. — Harnröhrmündung wie verklebt u. entzündet, mit Nachharnen eines Strahls nach dem Harnen.

Männl. Theile. — Angegriffenheit der Theile, nach Stuhl u. nach Harnen. — Erhöhter Geschlechtstrieb, mit häufigen Erektionen. — Kleine Blüthen am Hodensacke, mit Wundheitsschmerz bei Berührung. — Nach dem Beischlafe, Schwäche in den Beinen.

Schnupfen. — Fließschnupfen, mit Wundheit der Nasenlöcher. — Schnupfenfluß im kalten Zimmer, Stockschnupfen im Freien. — Häufiges Niesen, mit Schleimfluß aus der Nase u. Speichelfluß.

Rumpf. — Kreuzschmerz nach der geringsten Anstrengung u. zuweilen bis zum Schreien arg.

Oberglieder. — *Rheumatische Schmerzen in der Schulter u. im l. Arme, °auch mit Geschwulst u. Fieberhitze. — Schmerzhaftigkeit, Taubheit u. *Lähmung des l. Armes. — Lähmung der Hand- u. Fingergelenke. — *Gelenkschmerzen in der Hand u. den Fingern, bes. in den Daumen, °auch bes. nach Verkältung.

Unterglieder. — Heftige Schmerzen in den Knien, den Hüften u. im Kreuze, ärger bei Bewegung u. bes. beim Gehen. — Schmerzen in der Kniekehle, wie von Muskelverkürzung.

30. CAMPHORA.

Allgemeines. — *Convulsionen u. Krämpfe verschiedener Art. — *Starrkrämpfe mit Bewußtlosigkeit u. Erbrechen. — °Epileptische Anfälle. — °Asiatische Cholera. — °Grippe u. Influenza. — Unbehaglichkeit, Erschlaffung u. Schwere im ganzen Körper. — *Sinken aller Kräfte. — Ohnmachtsanfälle. — Knacken u. Knarren in den Gelenken. — Rheumatisches Stechen in den Muskeln. — Schwerbeweglichkeit der Glieder. — Schmerzhaftigkeit der Beinhaut aller Knochen. — °Nachtheile vom Genusse des Opiums und Kockelsamens. — *Beschwerden von Erkältung. — Hebt die Wirkungen der meisten Gewächsarzneien u. noch vieler anderer auf. — Die meisten Beschwerden entstehen bei Bewegung u. einem Zustande nur halber Auf-

merksamkeit auf sich, oder Nachts u. verschlimmern sich durch Kälte, freie Luft u. Berührung.

Haut. — Schmerzhaft empfindliche Haut, schon bei der leisesten Berührung. — °Rothlaufartige Entzündungen. — °Blaue, kalte, welke Haut.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage. — *Betäubte Schlummersucht *mit Irrereden. — *Nächtliche Schlaflosigkeit °von nervöser Ueberreizung. — Schnarchen u. Sprechen im Schlafe.

Fieber. — *Allzu große Empfindlichkeit gegen kühle Luft u. leichte Verkältlichkeit. — *Allgemeine Kälte des ganzen Körpers mit Todtenblässe des Gesichtes, Schüttelfrost u. Zähneklappen. — Vermehrte Wärme des Körpers mit Gesichtsröthe, bes. an den Wangen u. Ohrläppchen. — Allgemeine Hitze, die im Gehen auf's Höchste steigt. — Auffallend kleiner, langsamer, oder übermäßig geschwinder, voller Puls. — Trockenheitsgefühl am u. im ganzen Körper. — °Schleichende Nervenfieber.

Gemüth. — Weinerliche Angst. — Streit- u. Zanksucht.

Sensorium. — Vergehen der Sinne. — Bewußtlosigkeit. — Irrereden. — Wuth. — Gedächtnißverlust. — Taumel u. Trunkenheit beim Gehen. — *Schwindel u. Schwere des Kopfes, daß derselbe rückwärts sinkt.

Kopf. — Kopfweh, wie von Zerschlagenheit u. Wundheit des Gehirnes. — Stumpfes Kopfweh über dem Stirnbeine mit Brecherlichkeit. — Zusammenschnürendes Kopfweh, bes. im Hinterhaupte u. über der Nasenwurzel, durch tief Bücken, Niederlegen u. Berührung sehr erhöht u. bei Denken an den Schmerz sogleich verschwindend. — Schneidende Stöße durch den Kopf, nach dem Niederlegen. — Klopfendes Kopfweh, Nachts, mit Stechen in der Stirn u. Hitze. — Blutdrang nach dem Kopfe. — *Hirnentzündungen, °bes. von heftiger Sonnenhitze entstandene. — Krampfhaftes Seitwärtsziehen des Kopfes.

Augen. — Augenentzündungen. — Rothe Flecke auf den Augenlidern. — Zucken der Augenlider. — Stiere, aufwärts verdrehte Augen. — Gesichtsverdunkelung. — Wunderbare Gestalten vor den Augen. — Lichtscheu. — Alles erscheint zu hell u. glänzend.

Ohren. — Ohren heiß u. roth, bes. an den Läppchen. — Dunkelrothes Eitergeschwür im Gehörgange, stechend-drückenden Schmerzes.

Angesicht. — *Gesicht todtenblaß oder hochroth. — °Roth-

lauf im Gesichte? — Krampfhafte Verzerrung des Gesichtes. — Kinnbackenkrampf.

Zähne. — Zahnweh, wie von Geschwulst der Unterkieferdrüsen, mit Verlängerungsgefühl der Zähne. — Schneidende Stöße an den Wurzeln der Vorderzähne. — Schmerzhafte Lockerheit der Zähne.

Mund. — Mundgestank, früh. — Schaum vor dem Munde. — Zusammenfluß vielen zähen, schleimigen Speichels.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, wie von Wundheit des Schlundes, auch Nachts. — Hitze u. Brennen im Schlunde vom Gaumen bis in den Magen.

Appetit u. Geschmack. — Verstärkter Geschmack aller Genüsse, bes. der Rindfleischbrühe. — Bittergeschmack des Tabaks u. des Essens, bes. des Fleisches. — Ekel u. Widerwille gegen Tabakrauchen. — *Ungeheurer Durst.

Gastrisches. — *Brecherlichkeit mit Schwindelanfällen darauf. — Erbrechen von Galle u. Blut. — Zu Anfange des Erbrechens kalter Schweiß, vorzüglich im Gesichte.

Magen. — °Magenentzündung? — *Brennen im Magen oder arges Drücken. — Zerschlagenheitsschmerz in der Herzgrube.

Bauch. — °Unterleibskrämpfe? — Ziehender Zerschlagenheitsschmerz der ganzen r. Bauchseite. — Vollheitsgefühl im Unterleibe. — Kältegefühl oder brennende Hitze im Ober- u. Unterbauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — *Schwieriger Stuhl, wie von Unthätigkeit der Därme oder Verengerung des Mastdarmes. — °Schwärzliche Stühle.

Harn. — Harnverhaltung. — Dünnstrahliger, langsam abgehender Harn. — Gelbgrüner, trüber, dumpfriechender Urin. — Blutharnen. — Brennen beim Harnen.

Männl. Theile. — Mangel an Geschlechtstrieb u. Impotenz.

Brust u. Athem. — Athmen tief u. langsam. — °Grippe. — *Ungeheure Schleimanhäufung in den Luftwegen. — *Stickflußartige Brustbeklemmung u. Zusammenschnürung der Kehle, wie von Schwefeldampf. — °Brustkrämpfe von Kupfer- u. Arsenikdampf. — °Brustentzündungen nach Erkältung. — Stechen auf der Brust. — Hörbares Pochen des Herzens an die Ribben, nach dem Essen.

Rumpf. — Spannen u. Steifheit im Nacken bei Bewegung des Halses. — Ziehendes Stechen zwischen den Schulterblättern bei Bewegung der Arme.

Oberglieder. — Convulsivische Kreisbewegung der Arme. — Reißendes Drücken an den Ober- u. Unterarmen.

Unterglieder. — Zerschlagenheitsschmerz in den Oberschenkeln u. Knien. — Reißendes Klemmen in den Unterschenkeln u. Fußrücken. — °Wadenkrämpfe. — Reißen in den Zehspitzen u. unter den Nägeln beim Gehen.

31. CANNABIS SATIVA.

Allgemeines. — Reißende, zusammenziehenddrückende u. lähmige Schmerzen, oder reißende tiefe Stiche u. Stöße an vielen Stellen, auch Kneipen, wie mit den Fingern. — Rheumatisches Ziehen, wie in der Beinhaut der Knochen, bei Bewegung. — Allgemeine Mattigkeit, mit Wanken und Schmerz der Knie. — Angegriffenheit von Reden u. Schreiben. — °Hysterische Beschwerden. — Starrkrämpfe, bes. der obern Glieder u. des Rumpfes. — °Beschwerden von körperlicher Ermüdung u. Anstrengung. — Erhöhung oder Erregung vieler Beschwerden durch Berührung, freie Luft u. Wärme, so wie Nachts und nach Mitternacht.

Schlaf. — Unüberwindliche Tagesschläfrigkeit. — Früh, beim Erwachen müder, als Abends, vor Schlafengehen. — Schlaflosigkeit Nachts. — Große Herzensangst, Nachts, mit feinem Stechen u. Brennen über die Haut, wie mit heißem Wasser übergossen.

Fieber. — Schauder und Frost mit Durst, bei äußerer Kälte und Unbehaglichkeit. — Langsamer, kaum merkbarer Puls.

Gemüth. — Trauriges, gleichgültiges Gemüth. — Heftig gekränkt über Kleinigkeiten. — Schreckhaftigkeit. — Bald fröhlicher, bald ernsthafter, bald wüthender Wahnsinn.

Sensorium. — Schwanken und Unsicherheit des Geistes wegen allzu lebhafter Gedanken. — Oefteres Verschreiben. — Vergehen der Gedanken. — Wortmangel. — Schwindelanfälle im Gehen u. Stehen, zum seitwärts Fallen.

Kopf. — Kopfschmerz, als läge ein Stein darauf. — Druck u. Spannen in den Schläfen. — Zusammenpressen im Vorderkopfe, von den Augenhöhlrändern bis zu den Schläfen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen darin, bei rothen, heißen Backen.

Kopfdecken. — Kriechen auf dem Haarkopfe u. öfteres Gefühl, wie von Auffallen kalter Wassertropfen.

Augen. — Augenschmerz, wie ein Druck nach hinten heraus. — Krampfhaftes Ziehen in den Augen. — °Entzündung der Augen bei Scrophulösen. — Gesichtsschwäche u. Trübsich-

lauf im Gesichte? — Krampfhafte Verzerrung des Gesichtes. — Kinnbackenkrampf.

Zähne. — Zahnweh, wie von Geschwulst der Unterkieferdrüsen, mit Verlängerungsgefühl der Zähne. — Schneidende Stöße an den Wurzeln der Vorderzähne. — Schmerzhafte Lockerheit der Zähne.

Mund. — Mundgestank, früh. — Schaum vor dem Munde. — Zusammenfluß vielen zähen, schleimigen Speichels.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, wie von Wundheit des Schlundes, auch Nachts. — Hitze u. Brennen im Schlunde vom Gaumen bis in den Magen.

Appetit u. Geschmack. — Verstärkter Geschmack aller Genüsse, bes. der Rindfleischbrühe. — Bittergeschmack des Tabaks u. des Essens, bes. des Fleisches. — Ekel u. Widerwille gegen Tabakrauchen. — *Ungeheurer Durst.

Gastrisches. — *Brecherlichkeit mit Schwindelanfällen darauf. — Erbrechen von Galle u. Blut. — Zu Anfange des Erbrechens kalter Schweiß, vorzüglich im Gesichte.

Magen. — °Magenentzündung? — *Brennen im Magen oder arges Drücken. — Zerschlagenheitsschmerz in der Herzgrube.

Bauch. — °Unterleibskrämpfe? — Ziehender Zerschlagenheitsschmerz der ganzen r. Bauchseite. — Vollheitsgefühl im Unterleibe. — Kältegefühl oder brennende Hitze im Ober- u. Unterbauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — *Schwieriger Stuhl, wie von Unthätigkeit der Därme oder Verengerung des Mastdarmes. — °Schwärzliche Stühle.

Harn. — Harnverhaltung. — Dünnstrahliger, langsam abgehender Harn. — Gelbgrüner, trüber, dumpfriechender Urin. — Blutharnen. — Brennen beim Harnen.

Männl. Theile. — Mangel an Geschlechtstrieb u. Impotenz.

Brust u. Athem. — Athmen tief u. langsam. — °Grippe. — *Ungeheure Schleimanhäufung in den Luftwegen. — *Stickflußartige Brustbeklemmung u. Zusammenschnürung der Kehle, wie von Schwefeldampf. — °Brustkrämpfe von Kupfer- u. Arsenikdampf. — °Brustentzündungen nach Erkältung. — Stechen auf der Brust. — Hörbares Pochen des Herzens an die Ribben, nach dem Essen.

Rumpf. — Spannen u. Steifheit im Nacken bei Bewegung des Halses. — Ziehendes Stechen zwischen den Schulterblättern bei Bewegung der Arme.

Oberglieder. — Convulsivische Kreisbewegung der Arme. — Reißendes Drücken an den Ober- u. Unterarmen.
Unterglieder. — Zerschlagenheitsschmerz in den Oberschenkeln u. Knien. — Reißendes Klemmen in den Unterschenkeln u. Fußrücken. — °Wadenkrämpfe. — Reißen in den Zehspitzen u. unter den Nägeln beim Gehen.

31. CANNABIS SATIVA.

Allgemeines. — Reißende, zusammenziehenddrückende u. lähmige Schmerzen, oder reißende tiefe Stiche u. Stöße an vielen Stellen, auch Kneipen, wie mit den Fingern. — Rheumatisches Ziehen, wie in der Beinhaut der Knochen, bei Bewegung. — Allgemeine Mattigkeit, mit Wanken und Schmerz der Knie. — Angegriffenheit von Reden u. Schreiben. — °Hysterische Beschwerden. — Starrkrämpfe, bes. der obern Glieder u. des Rumpfes. — °Beschwerden von körperlicher Ermüdung u. Anstrengung. — Erhöhung oder Erregung vieler Beschwerden durch Berührung, freie Luft u. Wärme, so wie Nachts und nach Mitternacht.
Schlaf. — Unüberwindliche Tagesschläfrigkeit. — Früh, beim Erwachen müder, als Abends, vor Schlafengehen. — Schlaflosigkeit Nachts. — Große Herzensangst, Nachts, mit feinem Stechen u. Brennen über die Haut, wie mit heißem Wasser übergossen.
Fieber. — Schauder und Frost mit Durst, bei äußerer Kälte und Unbehaglichkeit. — Langsamer, kaum merkbarer Puls.
Gemüth. — Trauriges, gleichgültiges Gemüth. — Heftig gekränkt über Kleinigkeiten. — Schreckhaftigkeit. — Bald fröhlicher, bald ernsthafter, bald wüthender Wahnsinn.
Sensorium. — Schwanken und Unsicherheit des Geistes wegen allzu lebhafter Gedanken. — Oefteres Verschreiben. — Vergehen der Gedanken. — Wortmangel. — Schwindelanfälle im Gehen u. Stehen, zum seitwärts Fallen.
Kopf. — Kopfschmerz, als läge ein Stein darauf. — Druck u. Spannen in den Schläfen. — Zusammenpressen im Vorderkopfe, von den Augenhöhlrändern bis zu den Schläfen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen darin, bei rothen, heißen Backen.
Kopfdecken. — Kriechen auf dem Haarkopfe u. öfteres Gefühl, wie von Auffallen kalter Wassertropfen.
Augen. — Augenschmerz, wie ein Druck nach hinten heraus. — Krampfhaftes Ziehen in den Augen. — °Entzündung der Augen bei Scrophulösen. — Gesichtsschwäche u. Trübsich-

tigkeit für Nähe u. Ferne. — °Verdunkelung der Hornhaut. — °Grauer Staar? — Weißflammender Zackenkreis vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang. — Klopfen und Drängen in den Ohren. — Brausen u. wie ein Fell vor den Ohren.

Nase. — Nasengeschwulst mit kupferfarbener Röthe. — *Nasenbluten *aus heißer, trockner Nase.

Angesicht. — Gesichtsblässe. — Kriebeln, Jücken u. Beißen im Gesichte, wie von Salz. — Zucken der Gesichtsmuskeln. — °Heißes Gesicht mit rothen Wangen.

Mund. — Mundtrockenheit, mit klebrigem Speichel, ohne Durst. — Schwierige Sprache, bald aus Wort-, bald aus Stimmmangel. — Beim Sprechen, große Angst u. Qual vor Schmerz im Rücken.

Gastrisches. — Aufstoßen von Luft. — Aufschwulken bittersaurer, kratziger Flüssigkeit. — Uebelkeit bei Wohlgeschmack der Speisen. — Würgen von der Herzgrube bis in den Hals. — Erbrechen grüner Galle.

Magen. — Magenschmerz bei Berührung, wie geschwürig. — Anfälle heftigen Magenkrampfes mit Blässe u. Schweiß des Gesichtes, fast erloschenem Pulse u. röchelndem Athem. — Drücken, Kneipen u. Schneiden in der Herzgrube u. über den Magen.

Bauch. — In der Lebergegend schmerzhafte, harte Geschwulst. — °Nierenschmerzen und Nierenentzündung. — Bauchweh, als wären alle Därme zerschlagen. — Kolikartige Schmerzen im Oberbauche. — Klopfen im Oberbauche, wie von innen heraus. — Schmerzhafte Rucke im Bauche, wie von etwas Lebendigem darin. — Schüttern der Därme bei Bewegung der Arme, als wären sie los. — Sackbauchwassersucht. — Stöße u. Herauspressen in der Schooßgegend.

Stuhl. — Durchfall unter kolikartigem Leibweh. — °Langwierige Verstopfung. — Herauspressen im Mastdarme. — Gefühl, als träufle Kaltes aus dem After.

Harn. — *Harndrang mit drückendem Schmerze. — *Schwieriges Harnen, wie von Blasenlähmung. — Mit Schleim u. Eiter verstopfte Harnwege. — Weißer, oder röthlicher, *wie mit Blutfasern vermischter, *trüber Harn. — Harnfluß. — *Gespreizter Urinstrahl. — °Tropfenweißer Abgang wenigen blutigen Harnes, mit Brennen. — *Entzündete, beim Befühlen schmerzhafte Harnröhre. — *Wässrichtschleimiger Ausfluß aus der Harnröhre. — °Harnröhren-Tripper. — °Nächtliche Harnstrenge. — °Langwierige Harnverhaltung. — °Blasensteine?

Männl. Theile. — Kälte der Geschlechtstheile. — Jücken u. ent-

zündliche Geschwulst der Vorhaut, Eichel u. Ruthe, mit dunkler Röthe. — Drücken in den Hoden u. Spannen im Samenstrange, beim Stehen. — Geschwulst der Vorsteherdrüse. — * Spannendschmerzende Erectionen. — Abneigung vor Beischlaf. — ° Impotenz?

Weibl. Theile. — Unfruchtbarkeit. — Fehlgeburt mit Convulsionen.

Schnupfen. — Trockenheit und Hitze in der Nase. — ° Katarrh der Luftröhren. — ° Stimmlosigkeit. — Heftiger, trockner Husten. — Husten mit zähem, grünem Auswurfe.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit, als läge eine Last auf der Brust, mit Pfeifen in der Luftröhre. — Kurzer, beklommener Athem. — Athmen nur in aufrechter Stellung möglich. — Engbrüstigkeit u. Brustbeklemmung, mit Bänglichkeit im Halse. — Röchelndes Athmen. — ° Bruststechen in der Tiefe der Brust, beim Athmen, Sprechen u. Bewegen. — * Lungenentzündungen. — Schmerzhafte Stöße u. Schläge in der Herzgegend. — Spannende Eingenommenheit in der Herzgegend, mit Herzklopfen u. Aengstlichkeit. — Schlagen des Herzens auf einer niedern Stelle. — ° Herzentzündungen? — ° Herzpolypen? — ° Aneurismen?

Rücken. — Rückenschmerz, der das Sprechen hindert und den Athem versetzt. — Stichschmerz zwischen den Schulterblättern. — Herauspressen im Kreuze und Druck auf den Steißknochen.

Oberglieder. — Zerschlagenheitsschmerz der Achseln u. Arme bei Bewegung. — Klamm in Händen u. Fingern. — Plötzliche Lähmung der Hand, mit Zittern beim Anfassen u. Unfähigkeit Dinge fest zu halten.

Unterglieder. — Klamm in den Oberschenkeln, Waden und Kniekehlen. — Ueberschnappen der Kniescheibe beim Treppensteigen. — Zucken, Ziehen u. dehnender Spann-Schmerz in den Füßen und Fußgelenken, wie nach großen Fußreisen.

32. CANTHARIDES.

Allgemeines. — Brennen, wie roh und wund, in allen Höhlen des Körpers. — Entzündungen innerer Organe. — Reißendes Stechen nach innen zu, an verschiedenen Theilen. — Gichtisches Reißen in den Gliedern, mit Harnbeschwerden. — Arge Schmerzen mit Jammern u. Wimmern. — Trockenheits-

gefühl in den Gelenken. — Ungelenkheit des ganzen Körpers. — Mattigkeit u. Schwäche mit Ueberempfindlichkeit aller Theile, Zittern u. Niederliegen. — Convulsionen. — Starrkrämpfe. — Gelbsüchtige Zufälle. — Beschwerden mehr auf der rechten Seite, und Besserung im Liegen. — Erneuerung der Zufälle von 7 zu 7 Tagen. — °Nachtheile von übermäßigem Kaffeegenusse.

Haut. — Jückende Bläschen mit Brennschmerz bei Berührung. — Rothlaufentzündungen. — Reißen in den Geschwüren mit vermehrtem Ausflusse.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, Nachmittags mit Gähnen u. Dehnen. — Schlaflosigkeit, ohne Ursache. — Nächtlicher Halbschlaf mit stetem Erwachen.

Fieber. — °Fieber aus bloßer Kälte. — Frösteln u. Schüttelfrost mit Gänsehaut und Gesichtsbläße.

Gemüth. — Weinerliche Niedergeschlagenheit. — Aengstliche Bangigkeit mit Unruhe, die zu stetem Bewegen nöthigt. — Aergerlichkeit u. Neigung zum Zorn. — Wuth, mit Schreien, Bellen u. Schlagen. — °Hundswuth?

Sensorium. — Irrereden. — Verstandesverwirrung. — Wahnsinn mit närrischen Handlungen u. Geberden. — Schwindel mit Bewußtlosigkeit u. Nebel vor den Augen, meist im Freien.

Kopf. — Kopfschmerzen, die den Nachtschlaf stören. — Drückendes Stechen im Kopfe, das im Gehen verschwindet. — Reißende Kopfschmerzen mit Schwindel. — Blutdrang nach dem Kopfe. — Klopfen u. Hitzaufsteigen im Kopfe. — Brennen im Kopfe, wie roh und wund. — Entzündung des Gehirnes.

Kopfdecken. — Ziehen, Zucken u. Nagen in den Kopfknochen. — Kopfweh, wie Ziehen an den Haaren. — Sträuben der Haare.

Augen. — Augenschmerzen, wie wund und roh, bes. in den Lidern, beim Oeffnen der Augen. — Entzündung der Augen mit argen Brennschmerzen. — Gilbe der Augen. — Hervortreten u. krampfhafte Bewegung der Augen. — Die Gegenstände erscheinen gelb.

Ohren. — Ohrentzündungen mit brennender Hitze darin.

Nase. — Nasengeschwulst, auch innere, mit Röthe und brennender Hitze. — Ekelhafter Gestank vor der Nase.

Angesicht. — Gesichtsbläße. — Eingefallenes, schreckhaft verzweifeltes, todtenähnliches Gesicht. — Gelbe Gesichtsfarbe. — Rothlaufentzündung der Backen, mit Abschuppung der Haut. — Halbseitige Gesichtsgeschwulst, rechter Seite, mit Spannen. — Lippenentzündung mit Geschwulst. — Wundheit u. Abschälen der Lippen. — Kinnbackenkrampf.

Zähne. — Zahnschmerzen, meist ziehend, durch Essen verschlimmert. — Zahnfistel. — Vereiterung des Zahnfleisches.

Mund. — Mundgeruch, wie nach Cedernpech. — Entzündung der Schleimhaut im Munde. — Blutgeschwulst an der innern Wange. — Schwämmchen im Munde. — Schäumender Speichelfluß mit Blutstrichen. — Schaum vor dem Munde. — Geronnenes Blut kommt in den Mund. — Entzündliche Geschwulst u. Eiterung der Zunge. — Schwäche der Sprachorgane und matte Sprache.

Hals. — Halsweh beim Schlingen. — Erschwertes Schlingen mit Würgen im Schlunde u. Aufstoßen halbverdauter Speisen, Nachts. — Verhindertes Schlingen, bes. bei Flüssigkeiten. — Brennen im Schlunde, beim Schlingen. — Entzündung und Eiterung der Mandeln u. des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Geschmack im Munde u. Halse, wie nach Cedernpech. — Durst von Trockenheit der Lippen, mit Widerwillen gegen alles Getränk. — Appetitlosigkeit mit Ekel u. Widerwille gegen alle Genüsse.

Gastrisches. — Aufstoßen mit Brennen, wie Sood, das durch Trinken vermehrt wird. — Erbrechen des Genossenen. — Gallichtschleimiges u. Blut-Erbrechen.

Magen. — Magengegend sehr empfindlich. — Drückende Vollheit mit Angst und Unruhe im Magen. — Entzündung des Magens, mit argem Brennschmerze.

Bauch. — *Nierenentzündungen. — Dumpfe, stechende, zuckendklopfende u. reißende Schmerzen in der Nierengegend. — °Leberentzündung? — Stechen u. Zusammenziehen im rechten Hypochonder. — Bauch äußerst empfindlich bei Berührung. — Brennen im Bauche, bis in den Schlund u. den Mastdarm. — Brennen über den Nabel, beim Husten, Niesen u. Schnauben, mit gelben Flecken an der schmerzhaften Stelle. — °Darmentzündungen? — Bauchwassersucht. — Blähungsversetzung unter den kurzen Ribben.

Stuhl. — Stuhlverhaltung u. harter Stuhl. — Durchfälle schäumigen Kothes oder grünen Schleimes mit Leibschneiden nach dem Stuhle. — Ruhrartige Durchfälle weißen festen Schleimes, wie Gedärmabschabsel, mit Blutstreifen, Nachts. — Blutige Stühle.

Harn. — *Harnverhaltung mit krampfhaften Blasenschmerzen. — *Vergeblicher Harndrang. — *Schwieriges Harnen in dünnem, getheiltem Strahle. — Vermehrte Harnabsonderung. — Blaßgelber oder dunkler, rother Harn. — *Blutiger Schleimabgang aus der Blase. — *Blutharnen in tropfen-

weißem Abgange. — Eiterhaltiger Harn. — Brennendes Beißen beim Harnen. — Schneiden in der Harnröhre, vor, bei u. nach dem Harnen. — *Entzündung u. Eiterung der Harnröhre u. Blase. — *Harnröhrentripper, °auch unterdrückter. — °Nachtripper.

Männliche Theile. — Ziehen im Samenstrange beim Harnen. — Entzündung und Brand der Geschlechtstheile. — Schmerzhafte Hodengeschwülste. — Heftiger Geschlechtstrieb mit vielen, starken, langen u. schmerzhaften Erektionen. — Leichtes Entgehen des Samens bei verliebten Tändeleien. — Samenfluß. — Nach Beischlaf, Brennen in der Harnröhre. — *Nächtliche, schmerzhafte Erektionen, °auch mit Krümmung des Gliedes.

Weibliche Theile. — Regel früher und stärker, mit schwarzem Blute u. Schmerzen beim Abgange. — Abortus. — Entzündung der Ovarien. — Anschwellung des Gebärmutterhalses.

Schnupfen. — Langwieriger Schnupfen und Katarrh, mit vieler zäher Schleimabsonderung aus der Nase.

Luftröhre. — Heiserkeit mit schmerzhaftem Losräuspern vielen zähen Brustschleimes u. schneidendem Stechen in der Luftröhre. — Entzündung der Luftröhre. — Großes Schwächegefühl in den Athemwerkzeugen, beim Sprechen u. tief Athmen. — Schwache, furchtsame, zitternde Stimme.

Brust u. Athem. — Athem schwer u. beklommen von Zuschnürung der Kehle u. Trockenheit der Nase. — Athemversetzung beim Bergsteigen, mit Kochen auf der Brust und Uebelkeit. — °Brustentzündungen? — Stechen in der Brust und den Brustseiten. — Brennen in der Brust, mit Heraufkommen einzelner Blutklümpchen. — Herzklopfen.

Rumpf. — Reißen im Rücken. — Wie zusammengeschnürt in der Wirbelsäule. — Vorwärts und rückwärts biegende Rückenstarre.

Oberglieder. — *Reißen in den Armen. — *Kraftlosigkeit der Hände.

Unterglieder. — °Hüftgicht mit krampfhaften Blasenbeschwerden. — Bohrendes Reißen in den Beinen, von den Füßen bis in die Hüften. — Zittern der Beine.

33. CAPSICUM ANNUUM.

Allgemeines. — Drückende Schmerzen. — Ziehende, durch Bewegung erregte Schmerzen in den Gliedern. — Leiden der Gelenke. — Verrenkungsschmerzen u. Steifheit der Gelenke, mit

Knacken u. Knarren. — Klamm im Körper, mit Steifheit der Arme und Beine, die, wie eingeschlafen, kriebeln. — *Scheu vor Bewegung. — Erscheinen der Beschwerden, Abends u. Nachts, u. Verschlimmerung durch Berührung, freie Luft u. Kälte. — °Bes. bei schlaffer Faser und phlegmatischem Teperamente anwendbar.

Schlaf. — Schlaflosigkeit aus Munterkeit, ohne Beschwerde. — Traumvoller Schlaf.

Fieber. — Fieberfrost und Kälte des ganzen Körpers, mit Mißmuth, der mit dieser steigt, oder mit Aengstlichkeit, Taumel und Dummheit im Kopfe. — *Vom Rücken aus gehender Frost. — *Frost und Schauder nach jedem Trinken. — °Wechselfieber mit vorherrschendem Froste u. Durst dabei. — °Fieber nach Chinamißbrauch, auch mit Leber- und Milzgeschwulst.

Gemüth. — Schreckhaftigkeit. — Unzufriedenheit. — Hartnäckiges Widerstreben. — Große Uebelnehmigkeit u. leichtes Erzürnen, selbst im Spaße. — Launenhaftigkeit. — °Heimweh mit Backenröthe.

Sensorium. — Stumpfheit aller Sinne. — Unbesonnenheit mit Ungeschicktheit, die überall anstößt. — Eingenommenheit des Kopfes. — Trunkenheit, wie von geistigen Getränken.

Kopf. — Kopfschmerz zum Zerspringen, beim Gehen und Bewegen des Kopfes. — Halbseitige, stechend-drückende Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen u. großer Vergeßlichkeit. — Stechend oder ziehend reißender Kopfschmerz, bes. in den Seiten. — Auseinanderdrängender Schmerz im Gehirne, wie von Vollheit. — Klopfendes Kopfweh.

Kopfdecken. — Fressendes Jücken auf dem Haarkopfe, mit Schmerz der Haarwurzeln u. der Kopfhaut nach Kratzen.

Augen. — Augendrücken, als wäre ein fremder Körper darin. — Entzündung der Augen, mit Röthe, Brennen und Thränen. — Hervorgetretene Augen. — Trübsichtigkeit, früh, als wenn Etwas auf der Hornhaut schwömme, was sich durch Reiben auf Augenblicke bessern läßt. — °Angehende Amaurose?

Ohren. — Ohrenreißen. — Jücken u. Drücken tief im Ohre. — Schmerzhafte Geschwulst am Felsenbeine, hinter dem Ohre.

Nase. — Nasenbluten, früh, im Bette. — Schmerzhafte Blüthen unter den Nasenlöchern.

Angesicht. — Gesichtsröthe, mit elendem, blassem Ansehen wechselnd. — Viele rothe Punkte im Gesichte. — Fressend jückende Flechte auf der Stirn. — *Gesichtsschmerzen, theils in den Knochen, von Berührung, theils nervös, u. beim Einschlafen

peinigend. — Tauber Druck auf dem Jochbeine. — Lippengeschwulst. — Geschwürige Ausschläge u. Schrunden an den Lippen.

Zähne. — Zahnweh, wie Stumpfheit u. Verlängerung der Zähne. — Ziehen in den Zähnen und im Zahnfleische. — Geschwulst des Zahnfleisches.

Mund. — °Mundfäule. — Brennende Bläschen im Munde. — Zäher Schleim im Munde.

Hals. — Halsweh mit schmerzhaftem Schlingen und Ziehen im Schlunde. — Krampfhafte Zusammenziehung des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack wässricht u. fade. — Saurer Geschmack im Munde u. auch der Fleischbrühe. — Mangel an Hunger. — Verlangen auf Kaffee u. nach Trinken desselben, Brecherlichkeit. — Soodbrennen.

Gastrisches. — Brecherlichkeit meist in der Herzgrube, mit Drücken daselbst.

Magen. — Magenschmerz mit Auftreibung desselben. — Kältegefühl im Magen. — Brennen im Magen und in der Herzgrube, vorzüglich gleich nach dem Essen. — Stiche in der Herzgrube, beim tief u. schnell Athmen, Reden u. Befühlen.

Bauch. — Auftreibung bis zum Platzen, mit drückendem Spannen u. Athemversetzung. — Ziehen u. Umwenden im Bauche. — Starkes Pulsiren im Unterleibe. — °Blähungskolik. — Austreten eines Windbruches aus dem Bauchringe.

Stuhl. — *Stuhlzwang. — *Kleine, blutige, ruhrartige Schleim-Durchfälle, nach vorgängiger Blähungskolik im Unterbauche. — °Nächtliche Durchfälle mit Brennen im After. — Blinde Afteraderknoten, mit Schmerz beim Stuhle.

Harn. — Harnzwang. — Oefteres, fast vergebliches Harndrängen. — Brennen beim Harnen. — Krampfhaftes schneidendes Zusammenziehen am Blasenhalse. — Schneiden und Stechen in der Harnröhre außer dem Harnen. — *Tripperartiger Eiterausfluß aus der Harnröhre. — °Blutfluß der Harnröhre? — °Blasenkatarrh?

Männliche Theile. — Impotenz u. Kälte der Geschlechtstheile. — Allzuheftige Früherektionen. — Bei verliebten Tändeleien, Zittern des ganzen Körpers.

Schnupfen. — Stockschnupfen, mit Kriebeln u. Kitzeln in der Nase. — Heiserkeit.

Luftröhre. — *Husten, am heftigsten Abends u. Nachts, mit Schmerzen in andern Theilen, bes. im Kopfe u. der Blase, wie zum Zerspringen, oder mit Drücken im Halse u.

Ohre, als wolle da ein Geschwür aufgehen. — Husten nach Kaffeetrinken. — Husten mit übelriechendem Athem u. widrigem Mundgeschmacke.

Brust u. Athem. — Neigung zum tief Athmen. — Engbrüstigkeit, wie aus dem Magen. — Brustschmerz, wie zusammengeschnürt. — Stechen in der Brust beim Athmen. — Klopfender Schmerz in der Brust, mit Athemversetzung u. durch Bewegung vermehrt.

Glieder. — Ziehendes Reißen im Rücken. — Nackensteifheit. — Spannen in den Knien u. Strammen in den Waden beim Gehen.

34. CARBO ANIMALIS.

Allgemeines. — Drückende Schmerzen in den Gelenken u. Muskeln der Glieder. — Brennende Schmerzen. — Nächtliche Gelenk-Schmerzen. — Zerschlagenheit, Kraftlosigkeit, Knacken und leichtes Verknicken der Gelenke. — °Gichtische Steifheit und Gichtknoten der Gelenke. — Strammen in einzelnen Gliedern, wie von Flechsenverkürzung, u. Krummziehen der Theile. — °Leichtes Verheben. — Taubheit aller Glieder, bes. des Kopfes. — Früh sehr ermüdet u. träge. — *Sehr angegriffen von Gehen. — *Sehr empfindlich gegen freie, °bes. scharfe Winter-Luft. — Blutwallungen u. leichte Erhitzbarkeit. — °Epileptische Anfälle.

Haut. — Jücken über den ganzen Körper, bes. Abends, im Bette. — Rothlaufentzündungen. — °Frostbeulen. — *Harte, schmerzhafte Drüsengeschwülste. — Anschwellungen äußerer Theile mit Brennschmerz.

Schlaf. — Spätes Einschlafen u. Schlaflosigkeit Nachts, wegen Unruhe, Angst, Blutwallung u. Furcht vor Erstickung. — Gräßliche Gesichter vor dem Einschlafen. — Schwärmerischer Schlaf mit Weinen, Sprechen u. Stöhnen.

Fieber. — Frostigkeit, Abends im Bette, mit Schweiß im Schlafe. — Abendliche große Kälte der Füße u. Hände. — Nächtliche Hitze. — *Leicht Schweiß am Tage, °bes. beim Essen u. Spazieren. — *Stinkende, oder ermattende Nacht- u. Früh-Schweiße, °bes. an den Oberschenkeln. — Gelbfärbender Schweiß.

Gemüth. — Heimweh und trauriges Verlassenheitsgefühl mit Weinen. — Abendliche Furchtsamkeit u. Grausen. — Hoffnungslos u. verzweifelt. — Schreckhaftigkeit. — Wechsel von Frohsein u. Traurigkeit, so wie von Ueberreiztheit u. stiller Verdrießlichkeit.

Sensorium. — Oeftere Verwirrtheit u. Betäubung, bes. früh. — Düsterheit im Kopfe, des Morgens. — *Schwindel, früh; oder mit Uebelkeit, beim Aufrichten vom Bücken u. Liegen; oder mit Augenverdunkelung beim Bewegen des Kopfes.

Kopf. — Kopfschmerz, früh, wie nach Rausch. — Kopfweh, in kühler u. bei feuchter Luft erhöht. — Schwere, besonders des Hinterhauptes mit Eingenommenheit. — *Drückende Kopfschmerzen, auch nach Tische, und mit Niederdrücken der Augen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin. — Lockerheitsgefühl des Gehirnes bei Bewegung.

Kopfdecken. — Aeußerliches Reißen auf der rechten Kopfseite. — Spannen der Haut auf Stirn u. Scheitel. — Empfindlichkeit der Kopfhaut gegen den Druck des Hutes. — °Grinder auf dem Kopfe.

Augen. — Augen, wie los in den Höhlen liegend, bei Schwäche des Gesichtes. — Weitsichtigkeit bei erweiterter Pupille.

Ohren. — °Ohrausfluß. — Verwirrtes Gehör, die Töne kommen untereinander. — °Sausen in den Ohren. — Beinhautgeschwulst hinter dem Ohre. — Ohrdrüsengeschwulst.

Nase. — Nasenspitze roth u. aufgeborsten, mit Brennschmerz. — Geschwulst der Nase, mit schorfigen Blüthen darauf. — (Nasenkrebs?) — Abschälen der Nasenhaut. — Schmerzhaftigkeit der Nasenknochen. — Nasenbluten, nach Schwindel oder drückendem Kopfweh.

Angesicht. — °Gesichtsrose. — Rosenrothe, glatte, dicklicht anzufühlende Flecke im Gesichte. — Schmerzloser Blüthen- u. Kupferausschlag im Gesichte. — Geschwulst des Mundes u. der Lippen, mit Brennen. — Blasen an den Lippen. — Rissige, blutende Lippen.

Zähne. — Zahnweh, ziehend beim Brodessen, oder puckend nach kalt Trinken. — Große Lockerheit der Zähne. — Rothe, schmerzhafte Geschwulst und Bluten des Zahnfleisches. — Eiterblasen am Zahnfleische. — *Ziehschmerz im Zahnfleische.

Mund. — Mundgestank. — Brennende Blasen im Munde u. auf der Zunge. — Trockenheit der Zunge u. des Gaumens. — *Mundtrockenheit.

Hals. — Halsweh, wie roh u. wund, mit Kratzen u. Stechen im Schlunde, bis in den Magen. — Viel Schleim im Halse, mit Räuspern u. Rachsen.

Appetit u. Geschmack. — *Bittergeschmack im Munde, bes. früh. — Schleimig saurer Geschmack. — Widerwille gegen Fett u. Tabakrauchen, u. Uebelkeit davon. — °Große Verdauungsschwäche mit Beschwerden von fast jedem Genusse.

Gastrisches. — *Aufstoßen nach dem Geschmacke der Speisen,

oder °sauer. — °Versagendes Aufstoßen mit Schmerz. — Kratziger Sood. — °Schlucksen nach dem Essen. — *Aufsteigen u. Auslaufen sauren Wassers. — *Uebelkeit, -auch Nachts. — Ohnmachtartige Wabblichkeit. — *Würmerbeseigen.

Magen. — *Magendrücken, °wie von einer Last, -nüchtern u. Abends nach dem Niederlegen. — *Zusammenziehender Magenkrampf. — °Raffen und Greifen im Magen. — Hörbares Kollern im Magen. — °Brennen im Magen.

Bauch. — Leberschmerz, wie wund, beim Befühlen. — *Drücken u. Schneiden in der Lebergegend. — Bauchaufgetriebenheit mit Spannen. — Zusammenschnüren u. Greifen im Bauche. — Schneiden u. Stechen in den Schößen. — Leistenbruch. — *Hörbares Kollern im Bauche. — °Blähungszersetzung. — Stinkende Winde.

Stuhl u. After. — Vergeblicher Stuhldrang, an dessen Statt nur Winde abgehen. — Harter, knotiger Stuhl. — *Oeftere Stühle. — Vor dem Stuhle, Ziehen vom After durch die Schaam. — Beim Stuhle Kreuzschmerz. — Brennende Afteraderknoten. — Brennen u. *Stechen im After -u. Mastdarme. — Wundheit u. Feuchten des Afters. — Leichtes Durchreiten am Gesäße, mit großen Blasen darnach. — Ausschwitzung klebriger Feuchtigkeit aus dem Mittelfleische.

Harn. — Starker Harndrang mit vermehrtem Abgange. — Nachtharnen. — Unwillkührlicher Harnabgang. — *Stinkender Harn. — Harnbrennen.

Männl. Theile. — Mangelnder Geschlechtstrieb. — Viele Pollutionen mit Schwäche u. Bänglichkeit darnach.

Weibl. Theile. — Regel zu früh. — °Brennend beißender, oder -gelbfärbender *Weißfluß. — °Dünne, übelriechende Lochien.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Stockschnupfen. — Fließschnupfen mit Geruchsverlust u. vielem Niesen u. Gähnen.

Luftröhre. — Katarrh, Abends u. Nachts. — Nächtliche Stimmlosigkeit. — Frühheiserkeit. — Rauher Husten mit Wundheitsschmerz im Halse. — Trockner Nachthusten. — Erstickungshusten, Abends, nach dem Einschlafen. — Frühhusten mit Auswurf, von Trockenheit im Halse. — Husten mit grünlichem Eiterauswurfe u. Stechen in der r. Brustseite. — °Lungeneiterung?

Brust u. Athem. — Keuchendes Athmen. — Röcheln auf der Brust, Abends im Bette. — Engbrüstigkeit, früh u. nach dem Essen. — Erstickende Zusammenschnürung der Brust, früh im Bette. — Stechen in der Brust, beim Einathmen, wie von einem Geschwüre. — Kältegefühl in der Brust. — Herzklopfen, früh, Abends u.

beim Kirchengesang. — °Schmerzhafte verhärtete Drüsen und Knoten in der weiblichen Brust. — °Rothlaufartige Entzündung der Brüste bei Wöchnerinnen.

Rumpf. — Rückenschmerzen, Nachts. — Pressen u. Stechen im Kreuze beim Tiefathmen. — Brennschmerz am Steißbeine bei Berührung. — Brennen im Rücken. — °Verhärtete *Halsdrüsengeschwülste mit Stich-Schmerz. — °Flechte unter der Achselgrube. — Ausschwitzen von Feuchtigkeit in den Achselhöhlen. — °Verhärtete Achseldrüsen.

Oberglieder. — Wühlender Knochenschmerz in den Armen. — Drucke auf den Achseln. — Verrenkschmerz im Handgelenke. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Hände u. Finger. — Schmerzhaftes Strammen u. °gichtische Steifheit der Fingergelenke. — Stechen in den Fingern.

Unterglieder. — Hüftschmerz, der hinken macht, mit Stichen. — Strammen u. Kürze in den Schößen, was die Beine nicht ausstrecken läßt. — Strammen in den Kniekehlen u. Fußrücken, mit Krummziehen der Theile. — Wundheitsschmerz in den Knien. — Klamm in den Waden, Unterschenkeln u. Zehen. — *Ziehen u. °Stechen *in den Unterschenkeln. — Leichtes Umknicken der Füße u. Zehen, beim Gehen. — Kälte der Füße. — Entzündungsgeschwulst der Füße und Zehen, wie nach Erfrierung, mit Hitze u. Schmerz. — Brennen der Zehen.

35. CARBO VEGETABILIS.

Allgemeines. — Schmerzen mit Angst, Hitze u. verzweifelnder Hoffnungslosigkeit, oder mit Mattigkeit darnach. — *Rheumatisches Ziehen und Reißen mit Lähmigkeit, bes. in den Gliedern, mit Blähungsbeschwerden, oder mit Athemversetzung, wenn es die Brust befällt. — °Verrenkungsschmerzen in den Gliedern, oder wie nach Verheben. — *Brennende Schmerzen in den Gliedern u. Knochen. — *Klopfen hie u. da am Körper. — °Nachtheile vom Verheben u. Fahren. — °Langwierige Beschwerden von Chinamißbrauch. — °Nachtheile vom gestrigen Weinrausche. — °Grippenähnliche Zustände. — °Cholera. — *Zittrigkeit u. Zucken einzelner Glieder, am Tage. — *Einschlafen der Glieder. — Lähmungen. — Die meisten Beschwerden entstehen beim Gehen im Freien. — *Allgemeine Zerschlagenheit der Glieder, früh, nach dem Aufstehen aus dem Bette. — Große Schwäche in den Beugegelenken. — *Große Mattigkeit, oft bis zur Ohnmacht, früh, im Bette, oder zu Anfange des Gehens. — *Jähliges Sinken der Kräfte. — Allgemeine Abgespanntheit

gegen Mittag, nebst Neigung, sich mit dem Kopfe anzulegen u. zu ruhen. — °Lähmung und gänzliche Pulslosigkeit in der asiatischen Cholera. — *Leicht Verkälten.

Haut. — Ameisenlaufen über die ganze Körperhaut. — Allgemeines Jücken, Abends beim Warmwerden im Bette. — Brennen an verschiedenen Hautstellen. — °Krätze, bes. trockne, frieselartige. — *Feinkörniger Ausschlag. — *Nesselfriesel. — °Flechten. — °Röthlichbraune Streifmaale. — °Adernetze wie Muttermäler. — °Pulsadergeschwülste. — Schmerzlose Geschwüre an den Finger- u. Zehspitzen. — *Leicht blutende, stinkende Geschwüre, mit Brennschmerz und scharfem, jauchichtem Eiter. — °Frostbeulen. — °Wehadern. — °Drüsenverhärtungen.

Schlaf. — *Große Tagesschläfrigkeit, die durch Bewegung vergeht. — Spätes Einschlafen u. *Schlaflosigkeit °wegen Unruhe im Körper. — °Nächtliche Schwärmerei u. Aufschrecken über ängstliche Träume.

Fieber. — *Frostigkeit u. Kälte des Körpers. — Fieberfrost, Abends u. Nachts, mit fliegender Hitze darauf. — °Wechselfieber mit Durst bloß in der Kälte. — °Oeftere fliegende Hitze. — *Nachtschweiß. — *Säuerlicher Frühschweiß. — °Typhöse Fieber mit Bewußtlosigkeit. — °Gänzliche Pulslosigkeit in der Cholera. — *Große Neigung zu Schweiß.

Gemüth. — *Angst und Unruhe, vorzüglich Abends. — °Gespensterfurcht, vorzüglich Nachts. — Kleinmuth. — Weinerliche Verzweiflung u. Hoffnungslosigkeit mit Sehnsucht nach dem Tode. — *Schreckhaftigkeit. — *Reizbare Aergerlichkeit u. Heftigkeit.

Sensorium. — Plötzliche u. periodische Gedächtnißschwäche. — Langsamer Ideengang. — Fixe Ideen. — °Wüstheit des Kopfes. — Schwindel bei der geringsten Bewegung des Kopfes, oder nach Schlafen.

Kopf. — °Kopfweh von Erhitzung, oder mit Zittern der Kinnladen. — *Kopfweh mit Uebelkeit. — Nächtliche Kopfschmerzen. — Krampfhafte Spannung im Gehirne, oder Schmerz, wie von Zusammenziehen der Kopfbedeckungen. — *Schwere des Kopfes. — Drückendes Kopfweh, bes. über den Augen, in den Schläfen u. im Hinterhaupte. — Ziehschmerz im Kopfe, vom Nacken her, mit Uebelkeit. — Stiche im Oberkopfe. — *Klopfen u. Pulsiren im Kopfe, mit Blutandrang u. Hitze darin.

Kopfdecken. — Aeußerliches Reißen am Hinterhaupte und der Stirn, oft von den Gliedern aus. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Kopfhaut gegen äußern Druck (z. B. des Hutes). —

° Verkältlichkeit des Kopfes. — * Ausfallen der Haare, ° bes. auch nach schweren Krankheiten.

Augen. — ° Augenschmerz von angestrengtem Sehen. — Schmerzen in den Augenmuskeln beim in die Höhe Sehen. — Jücken, Beißen, Hitze, * Drücken und Brennen in den Augen ° und Augenwinkeln. — * Nächtliches Zuschwären der Augen. — ° Blutung aus den Augen bei starkem Blutdrange nach dem Kopfe. — Fippern u. Zittern der Augenlider. — Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang, Abends. — Abendliche Hitze u. Röthe des äußern Ohres. — Mangel an Ohrschmalz. — ° Uebelriechender * Ausfluß aus den Ohren. — Verstopftheit der Ohren. — Klingen u. * Sausen der Ohren. — Ohrdrüsengeschwulst.

Nase. — * Nasenjücken mit Kitzeln u. Kriebeln innerlich. — Grindige Nasenspitze. — * Oefteres anhaltendes Nasenbluten, bes. Nachts u. früh, mit Gesichtsbläsſe.

Angesicht. — * Gesichtsblässe. — * Graugelbe Gesichtsfarbe. — ° Hippokratisches Gesicht. — Reißen u. Ziehen in den Gesichtsknochen. — Geschwulst des Gesichtes u. der Backen. — Milchschorf. — ° Flechten im Gesichte. — Schwäre vor dem Ohre u. unter dem Kiefer. — * Gesichtsausschläge. — * Blüthen an Gesicht u. Stirn, ° auch finnige. — Lippengeschwulst. — Aufgesprungene Lippen. — Eiterbläschen an den Lippen. — Geschwürige Mundwinkel. — Zucken in der Oberlippe.

Zähne. — * Zahnweh, ziehend reißenden, oder zusammenziehenden oder * nagenden u. ° gluckſenden Schmerzes, u. von Kaltem u. Warmem erregt, wie auch von salzigen Speisen. — ° Langwierige Lockerheit der Zähne. — * Klaffen, Zurückziehen, Wundheit u. Eiterung des Zahnfleisches. — * Bluten des Zahnfleisches u. der Zähne.

Mund. — ° Mundfäule. — Hitze u. * Trockenheit, oder Wasserzusammenlaufen im Munde. — Rauhigkeit im Munde u. auf der Zunge. — Wundheit u. Schwerbeweglichkeit der Zunge.

Hals. — Halsweh, wie von innerer Geschwulst. — Schlund, wie zusammengeschnürt, mit verhindertem Schlingen. — Beißen, * Scharren u. Brennen im Schlunde, Rachen u. Gaumen. — Wundheitsschmerz im Halse beim Husten, Schnauben u. Schlingen. — Entzündung der Speiseröhre. — * Vieler, leicht auszurachsender Schleim im Halse. — ° Halsweh nach Masern.

Appetit u. Geschmack. — * Bitterer Geschmack. — * Salziger Geschmack im Munde und auch ° der Speisen. — * Appetitlosigkeit. — * Langwieriger Ekel vor Fleisch,

*Butter u. Fett. — Verlangen nach Salzigem u. Süßem. — *Nach dem Essen, *bes. nach Milch, *starke Aufblähung, Säure im Munde u. °saures Aufstoßen. — Beim Essen, Schweiß. — Von Weintrinken sehr erhitzt. — Nach dem Essen, Wüstheit u. Magendrücken. — °Allzugroßer Appetit auf Kaffee. — °Uebermäßiger Hunger oder Durst. — °Große Verdauungsschwäche, bes. auch nach Merkurmißbrauch. — °Beschwerden selbst von den unschuldigsten Genüssen.

Gastrisches. — *Aufstoßen von Luft, oder mit Bittergeschmack. — °Aufstoßen des genossenen Fettes und der Speisen. — Soodbrennen. — *Saures Aufstoßen. — Schluckſen nach jeder Bewegung. — Aufschwulken von Schleim, nach dem Essen. — *Uebelkeit, früh. — *Stete Uebelkeit. — *Würmerbeseigen, auch Nachts. — °Bluterbrechen. — °Gastrischer Zustand nach Weinsaufen.

Magen. — *Magenschmerzen der Stillenden. — Schwere, Vollheit u. Spannen im Magen. — *Zusammenziehender oder brennend drückender Magenkrampf, mit vielen Blähungen u. großer Empfindlichkeit der Herzgrube. — Krallen u. Zittern im Magen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen, wie zerschlagen, bes. in der Lebergegend. — *Stichschmerz unter den Ribben. — *Spannen, Drücken u. Stechen in der Lebergegend. — *Milzstechen. — °Druck der Kleider um die Hypochondern. — Bauchschmerz um den Nabel, beim Befühlen. — Schwere, Vollheit, *Auftreibung und Gespanntheit des Bauches, mit Hitze im ganzen Körper. — Kolik vom Fahren. — Drücken u. Klemmen im Unterbauche. — *Schmerz im Unterbauche von Verheben. — Kneipen im Bauche, von der l. nach der r. Seite ziehend, mit Lähmigkeitsgefühl im Schenkel. — *Viel Blähungserzeugung. — *Klemmende Blähungskolik, auch Nachts. — *Anhäufung u. Versetzung der Blähungen. — *Kollern u. Umgehen im Bauche. — *Uebermäßiger Windeabgang, fauligten Gestankes. — °Erneuerung der Blähungsbeschwerden nach dem mindesten Genusse. — °Hämorrhoidalkoliken.

Stuhl u. After. — *Stuhlverstopfung; Hartleibigkeit, harter aussetzender Stuhl. — Ungenüglicher Stuhl. — Schwieriger, nicht harter Stuhl, mit starkem Drange, Brennen im After u. wehenartigen Schmerzen im Unterbauche. — *Dünner, blasser, oder °hellfarbiger, *schleimiger Stuhl. — Schleim- u. Blutabgang statt des Stuhles, mit Schreien, bei Kindern. — *Blutabgang aus dem After bei jedem Stuhle. — Nach dem Stuhle, drängendes Bauchweh. — *Schmerzhafte Afterblutknoten. — Fließende Hämorrhoiden. — *Stechen, Jücken und Brennen

am After. — Abgang klebriger, scharfer Feuchtigkeit aus After u. Mastdarm, bes. Nachts. — Wundheit u. Feuchten des Mittelfleisches.

Harn. — *Harnabsonderung vermindert. — *Oefteres ängstliches Harndrängen, bei Tag u. Nacht. — °Nächtliches Bettpissen. — °Harnruhr? — *Rother, wie mit Blut gemischter, und allzu dunkler Harn. — °Schründen beim Harnen.

Männliche Theile. — °Widernatürlich wollüstige Gedankenfülle. — *Allzuhäufige Pollutionen. — *Allzu schnelle Samenentleerung im Beischlafe. — Glatte, rothe feuchtende Flecke auf der Eichel. — Vorsteherdrüsensaft beim Stuhle. — Jücken u. Feuchten neben dem Hodensacke, am Oberschenkel. — °Pressen in den Hoden.

Weibliche Theile. — *Regel allzufrüh u. °allzustark. — °Allzuschwache Regel, mit blassem Blute. — Vor der Regel, Unterleibskrämpfe °oder Kopfweh. — °Bei der Regel, Erbrechen. — *Jücken, Brennen, Wundheit, -Schwämmchen u. °Geschwulst *an der Scham. — Milchfarbiger, dicklicht gelber, grünlicher u. wundmachender *Scheidefluß. — °Weißfluß vor der Regel. — °Neigung zu Abortus bei Wehadern an den Schamtheilen.

Schnupfen. — *Verstopfung der Nase, -oder Wasserauslaufen ohne Schnupfen. — *Arger Schnupfen, -mit Heiserkeit u. Rauheit auf der Brust, u. Kriebeln u. Kitzeln in der Nase, mit vergeblichem Niesereiz.

Luftröhre. — *Anhaltende Heiserkeit u. Rauheit. — *Früh- oder Abendheiserkeit, °durch anhaltendes Reden verschlimmert. — °Katarrh und Halsweh bei Masern. — Entzündung der Luftröhre, mit Engbrüstigkeit. — °Kehlkopf- und Luftröhrschwindsucht. — *Trockner Katarrh, mit Schnupfen, Heiserkeit u. Rohheit auf der Brust. — *Husten, von Reiz u. Kriebeln im Halse, oder mit Rohheits- u. Wundheitsschmerz auf der Brust. — *Krampfhusten, auch mit Würgen u. Erbrechen, -täglich in 3, 4 Anfällen, oder Abends, lang anhaltend. — *Abendhusten, vor Schlafengehen u. im Bette. — *Husten nach der geringsten Verkältung. — Beim Husten schmerzhafte Stiche durch den Kopf. — *Husten mit Auswurf grünen Schleimes oder gelblichen Eiters. — °Lungeneiterung. — °Bluthusten mit Brennschmerz in der Brust. — °Keuchhusten.

Brust u. Athem. — Schwer- und *Kurzäthmigkeit, °beim Gehen. — *Engbrüstigkeit u. Brustbeklemmung. —

*Athemversetzung von Blähungen. — Beim Athmen schmerzhaftes Klopfen im Kopfe. — °Erstickungsanfälle u. Lungenlähmung bei bejahrten Personen. — Brustdrücken. — Vollheit, Belegtheit u. Beängstigung der Brust. — °Brustwassersucht? — °Schründen, Wundheitsschmerz u. *Brennen in der Brust. — Ermattungsgefühl in der Brust. — Brennen in der Herzgegend mit Blutdrang zur Brust u. starkem Herzklopfen. — Rheumatisches Drücken, Ziehen u. Reißen auf der Brust. — °Bräunliche Flecke auf der Brust. — °Entzündung der weiblichen Brüste.

Rumpf. — °Rheumatisches *Ziehen, *Reißen u. Stechen in den Rücken-, Nacken- u. Halsmuskeln. — °Jückende Blüthen auf dem Rücken. — Jücken, Wundheit u. Feuchten der Achselgruben. — °Stechen im Kreuze bei jedem Fehltritte. — °Schmerzhafte Steifheit im Rücken u. Nacken.

Oberglieder. — Reißen u. Brennen in den Achseln u. Achselgelenken. — *Ziehen und Reißen in den Vorderarmen, Handwurzeln u. Fingern. — Abspannung der Arm- u. Händemuskeln beim Lachen. — Strammen der Handgelenke, wie zu kurz. — Krampfhaftes Zusammenziehen der Hand. — *Lähmige Schwäche der Handgelenke u. der Finger beim Zugreifen. — *Feinkörnichter, jückender Ausschlag an den Händen. — *Hitze in den Händen.

Unterglieder. — Beine u. Füße wie taub u. gefühllos. — *Lähmiger Ziehschmerz in den Beinen. — °Brennendes Reißen u. Ziehen in der Hüfte. — Strammen u. Klammschmerz in den Hüftgelenken, Oberschenkeln u. Knien. — Unruhe u. Schwere in den Beinen. — °Pulsadergeschwulst am Knie. — Steifheit u. *Einschlafen der Knie. — °Flechten am Knie. — *Klamm *in den Unterschenkeln und Fußsohlen, u. *Nachts in den Waden. — *Schweißige Füße. — °Langwierige Taubheit der Füße. — °Röthe und Geschwulst der Zehen, mit Stichschmerz, wie nach Erfrierung.

36. CAUSTICUM.

Allgemeines. — *Gichtisches und rheumatisches Ziehen und Reißen, bes. in den Gliedern. — *Heftiges Reißen in den Gelenken u. Knochen, in der Wärme u. im Bette gemildert. — *Flechsenverkürzungen u. Strammen in den Beugemuskeln der Glieder. — Krummziehen einzelner Glieder. — Taubheit u. Absterben einzelner Theile u. der ganzen l. Körperhälfte. — °Lähmungen. — *Convulsivische Bewegungen u. Zuckungen. — °Epileptische Krämpfe. — °Veitstanz. — °Hysterische

Beschwerden. — °Grippe u. hartnäckige Influenza. — Verschlimmerung der Beschwerden, meist Abends u. im Freien, während die im Freien entstandenen im Zimmer verschwinden. — Auch Kaffee scheint alle Zufälle zu erhöhen. — Die Erstwirkungen treten später ein, als bei andern langwirkenden Mitteln. — *Unerträgliche Unruhe im ganzen Körper, Abends u. beim Sitzen, mit Beängstigung am Herzen. — Abendliche große Mattigkeit und Abgeschlagenheit im ganzen Körper. — *Lähmige, zittrige Schwäche u. Unfestigkeit der Glieder außer dem Bette. — *Große Empfindlichkeit gegen Zugluft und Kälte. — °Unsicherer Gang, bei Kind, u. leicht Fallen.

Haut. — Viel Jücken, bes. auf Rücken u. Waden. — °Krätze. — °Friesel- u. Nesselausschläge. — °Flechten mit Jücken u. Nässen. — °Freßblasen. — *Wundsein °der Kinder. — Schmerzhafte Hühneraugen. — *Warzen. — Nagelgeschwüre. — *Aderkröpfe mit Schmerzen.

Schlaf. — *Schläfrigkeit am Tage, wie Schlafsucht. — Nächtliche Schlaflosigkeit wegen Angst, Unruhe, trockner Hitze u. vieler andern Beschwerden, mit häufigem Aufschrekken. — Zusammenfahren beim Einschlafen. — Aergerliche, streitvolle u. *ängstliche Träume. — Viel Bewegungen mit Armen u. Beinen im Schlafe. — *Nachtschweiße.

Fieber. — *Große Frostigkeit. — Nächtlicher Frost mit Rückenschmerzen u. allgemeinem Schweiße darauf. — *Starker Schweiß beim Gehen im Freien.

Gemüth. — *Melancholie und kummervolle Gedanken, Tag u. Nacht, mit Weinen. — *Schwermuth. — °Hypochondrische Niedergeschlagenheit. — *Bangigkeit u. befürchtende große Angst. — Nächtliche Furchtsamkeit. — Mißtrauen für die Zukunft. — °Hoffnungslosigkeit. — *Aergerlichkeit und Zorn. — Rechthaberei u. Zanksucht, — Unlust zur Arbeit. — °Schreckhaftigkeit. — *Große Reizbarkeit u. Heftigkeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. — Leichtes Versprechen. — *Düseligkeit, wie von Zusammendrückung des Kopfes. — Trunkenheit, wie zum augenblicklichen Hinfallen. — Schwindel mit Schwäche im Kopfe u. Aengstlichkeit.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit. — °Frühkopfweh. — *Nächtlicher Kopfschmerz, °wie von einem inneren Geschwüre. — °Düster machendes, dumpf *drückendes Kopfweh, bes. in den Stirnhügeln. — *Stichschmerz in den Schläfen. — Wühlen, Rucke u. Schläge im Kopfe. — Blutdrang zum Kopfe, mit Wallen, Toben u. Brausen darin.

Kopfdecken. — *Strammen und Stechen am Kopfe. — Spannen der Kopfhaut. — Taubheitsgefühl am (Hinter-) Kopfe.

Augen. — Augenschmerz, als würde der Augapfel ausgedehnt. — Drücken in den Augen, wie von Sand, oder durch Berührung gemehrt. — Jücken, Beißen u. Brennen in den Augen. — *Entzündung der Augen und der Augenlider, °auch bei Scrophulösen. — Verschwärung der Augen. — Thränen der Augen. — Erschwertes Oeffnen der Augen. — Sichtbares Zucken der Augenlider. — Oft plötzliche Augenverdunkelung. — Trübsichtigkeit, wie durch Flor oder Nebel. — Angehender schwarzer u. grauer Staar. — *Dunkle vor den Augen schwebende Gewebe. — *Flimmern u. Funken vor den Augen. — Lichtscheu. — °Alte Warzen in den Augenbrauen.

Ohren. — Ohrenzwang mit herausdrängendem Schmerze. — Stiche u. Wundheitsschmerz in den Ohren. — Stechend u. brennend schmerzende Geschwulst des äußeren Ohres. — Uebelriechender Eiterausfluß aus den Ohren. — Flechten am Ohrläppchen. — Starker Wiederhall der Töne im Ohre. — *Brummen und *Sumsen, *Rauschen, Donnern u. *Brausen in den Ohren u. im Kopfe.

Nase. — Nasenjücken, an der Spitze u. den Flügeln. — *Ausschlag auf der Nasenspitze. — °Alte Warzen auf der Nase. — Blutschnauben, jeden Morgen. — Nasenbluten.

Angesicht. — Gesichtsfarbe gelb, bes. an den Schläfen, mit blaßbläulichen Lippen. — °Spannen in den Gesichtsknochen. — Brennen der Backen, bes. an den Jochbeinen. — *Gichtische Schmerzen in den Kinnladen. — Spannung u. Geschwulstgefühl unter dem Kiefer, die das Oeffnen der Kinnladen hindert. — Gesichtsausschlag. — °Halbseitige Gesichtslähmung. — Lippenkrämpfe. — Wundheit u. Ausschlag der Lippen u. Mundwinkel. — Flechte an der Unterlippe. — Spannender Ziehschmerz u. Entzündungsgeschwulst unter dem Kinne.

Zähne. — Zahnschmerz vom Eindringen der Luft beim Oeffnen des Mundes. — Wundheitsschmerz, oder Ziehen u. Reißen, *Klopfen oder Stechen in den Zähnen. — *Schmerzhafte Lockerheit und Verlängerung der Zähne. — °Zahnfistel. — °Langwierige Eiterung am Zahnfleische. — *Schmerzhafte Empfindlichkeit u. Geschwulst des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit. — *Viel Schleim im Munde. — Wundheitsschmerz u. Brennen im Munde, am Gaumen u. auf der Zungenspitze. — Brennendes Geschwür am Innern der Oberlippe. — °Verzerrung u. Lähmung der Zunge u. des Mundes. — °Sprache stammelnd, zischend u. erschwert.

Hals. — Halsweh bei Anstrengung, wie innerlich zerrissen. — Wundheitsschmerz, Rauheit, Kratzen u. Brennen im Halse. — Stichschmerz im Halse beim Schlingen. — Stete Neigung zum Schlingen, mit Geschwulst- oder Verengerungsgefühl im Schlunde. — Aufsteigendes Kältegefühl im Halse. — Trockenheit im Halse. — Viel Schleim im Schlunde und hinter dem Gaumen, mit Auswurf durch Rachsen u. Kotzen. — °Erschwertes Schlingen, wegen Lähmung des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht, fettig u. schmierig. — Starker Durst auf Kaltes u. Bier. — *Widerwille gegen Süßes. — Beim Anfange des Essens, gleich Appetitverlust u. Ekel. — Magenverderbniß. — Nach Brodessen, Drücken im Magen. — *Nach jedem Essen, Drücken im ganzen Bauche.

Gastrisches. — Aufstoßen bloßer Luft, oder wie nach unverdauter Speise. — Versagendes Aufstoßen mit Würgen im Schlunde. — *Uebelkeit nach u. bei dem Essen. — *Ohnmachtartige Wabblichkeit. — *Weichlichkeit im Magen. — Würmerbeseigen. — *Erbrechen säuerlichen Wassers *mit saurem Aufstoßen darauf. — Nächtliches Erbrechen geronnenen Blutes. — °Erbrechen des Genossenen.

Magen. — Magenschmerzen mit Hitze im Kopfe, vermehrt durch jede rasche Bewegung, gebessert durch Niederlegen, u. mit Schauder bei gesteigerten Schmerzen. — *Drücken, °Greifen u. Raffen im Magen u. der Herzgrube. — *Magenkrampf. — *Stichschmerz in der Herzgrube.

Bauch. — Druck der Kleider um die Hypochondern. — Spannen und Stechen in der Lebergegend. — Bauchschmerzen des Morgens. — *Drücken im Ober- und Unterbauche. — Schmerzhaft spannende *Aufgetriebenheit des Bauches. — Geschwulst des Nabels, mit Schmerz beim Befühlen. — °Dicker Bauch bei Kindern. — Zusammenziehschmerz im Bauche. — Leichtes Verkälten des Bauches u. davon Durchfall oder Magendrücken. — *Blähungsversetzung mit hartem Stuhle. — Häufiger Abgang kleiner stinkender Winde.

Stuhl u. After. — °Langwierige *Leibverstopfung. — Oefterer, vergeblicher Stuhldrang, unter Schmerzen, Aengstlichkeit u. Gesichtsröthe. — Der Stuhl geht besser im Stehen ab. — Knotiger, oder sehr dünn geformter Stuhl. — Zäher u. fettglänzender, oder hellfarbiger, weißer Stuhl. — Nächtlicher u. abendlicher Durchfall. — *Blutabgang u. °Schneiden im Mastdarme beim Stuhle. — Nach dem Stuhle, Beängstigung mit Herzklopfen u. Brennen am After. — *Jücken am After. —

Afteraderknoten, die den Stuhl hindern. — ° Herauspressen der Mastdarmaderknoten. — ° Mastdarmfistel am Hinterbacken.

Harn. — * Oefterer Harndrang ° mit Durst u. geringem Abgange. — Vermehrter, reichlicher Harn. — Nachtharnen u. Bettpissen. — * Unwillkürlicher Harnabgang, Tag u. Nacht, auch beim Husten, Niesen u. Gehen. — Scharfer, fressender Harn. — Trübwerden des Harns im Stehen. — Brennen beim Harnen. — ° Blutfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht. — ° Mangel an Erektionen. — * Viele Pollutionen. — Prostatasaft nach dem Stuhle. — Blutiger Samenerguß im Beischlafe. — Drücken u. Stechen in den Hoden. — * Wundheit zwischen den Beinen.

Weibl. Theile. — * Regel zögernd aber verstärkt, mit Blutabgang in großen Stücken. — Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — ° Allzuschwache Regel. — Bei der Regel, Rückenschmerzen, Leibschneiden u. Gesichtsgilbe. — ° Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. — Mutterkrämpfe. — ° Unfruchtbarkeit bei zögernder Regel. — * Starker Weißfluß, von Geruch wie das Monatliche, oder Nachts abgehend.

Schnupfen. — * Verstopfung der Nase. — * Steter Stockschnupfen. — Fließschnupfen mit Nachthusten, rauher Heiserkeit u. Kopfschmerz. — Stinkender Schleimausfluß aus der Nase. — Frühniesen.

Luftröhre. — * Rauhe Heiserkeit, früh u. Abends. — * Langwierige Heiserkeit mit leiser, gedämpfter Stimme. — * Stimmlosigkeit aus Schwäche der Kehlmuskeln. — Wundheitsgefühl im Kehlkopfe, außer dem Schlingen. — ° Kehlkopfschwindsucht? — Viel Schleimräuspern, bes. früh. — ° Grippe. — ° Katarrh mit Husten u. Schründen auf der Brust. — ° Unfähigkeit den losgehusteten Schleim auszuwerfen. — Husten von Sprechen u. Kälte erregt. — Nachthusten. — * Kurzer Husten von Kriebeln u. Rohheit im Halse. — Trockner, hohler Husten mit Wundheitsschmerz in der Brust. — Röcheln auf der Brust beim Husten. — Hüftschmerz beim Husten.

Brust u. Athem. — * Kurzathmigkeit. — * Krampfhafte Engbrüstigkeit. — Jählinge Athemversetzung beim Sprechen u. schnell Gehen. — Beengung der Kleider auf der Brust. — Drücken auf der Brust. — Stiche in der Brust u. im Brustbeine, beim tief Athmen u. bei Körperarbeit. — * Herzklopfen. — Beklemmung des Herzens, mit Schwermuth. — * Stiche am Her-

zen. — °Brustwarzen rissig u. mit Flechten umgeben. — °Milchmangel.

Rumpf. — Kreuzweh, bei dem jede Bewegung schmerzlich gefühlt wird. — Drückender Kreuzschmerz im Sitzen. — *Schmerzhafte Steifheit im Rücken, bes. beim Aufstehen vom Sitze. — *Ziehen u. Reißen, auch in den Schulterblättern. — Jücken u. Kriebeln im Rücken. — *Steifheit und °Strammen *im Genicke. — Frieselausschlag im Nacken, zwischen den Schultern. — Jückend nässende Flechten im Nacken. — Kropfähnliche Halsdrüsengeschwulst.

Oberglieder. — Armschmerzen, Nachts. — Dumpfes *Ziehen und Reißen in den Armen und Händen. — Convulsivische Bewegungen u. Zuckungen der Arme. — *Jücken u. °Ausschläge *an den Armen. — Druck auf den Achseln. — *Stichschmerz im Unterarme, °vom Finger bis zum Ellbogen. — *Vollheitsgefühl in der Hand, beim Zugreifen. — Ziehschmerz in den Hand- u. Fingergelenken. — Krampfhafte Schwäche u. Zittern der Hände. — Absterben u. schmerzhafte Taubheit der Finger. — *Verkürzung und Verhärtung der Fingerflechsen. — Jückende Flechten auf den Fingern.

Unterglieder. — *Hüftschmerz im Gelenke, wie verrenkt. — Zerschlagenheitsschmerz in den Ober- u. Unterschenkeln, früh im Bette. — *Strammen in den Bein- und Fußgelenken. — *Ziehen u. Reißen in den Ober- u. Unterschenkeln, Knien u. Füßen. — °Unsicheres Gehen und leichtes Fallen bei Kindern. — Marmorirte Haut an den Ober- u. Unterschenkeln. — Spannen u. Klammschmerz an den Unterschenkeln u. Waden. — Klamm in den Füßen. — °Schmerz der Fußrücken, Knöchel, Sohlen u. Zehen beim Gehen. — Nervenschmerzen in den Fußsohlen. — *Zusammenziehende Verkürzung des Fußspannes, mit Spannschmerz beim Auftreten. — *Kalte Füße. — Kriebeln in den Fußsohlen. — Freßblasen u. Geschwürigkeit an der Ferse. — Nagelgeschwüre an der großen Zehe.

37. CHAMOMILLA.

Allgemeines. — *Rheumatisch ziehendreißende Schmerzen mit lähmigem Taubheitsgefühle in den leidenden Theilen, °am ärgsten Nachts, oft *mit stetem Durste, Hitze und Röthe einer Backe, u. heißem Kopfschweiße, selbst in den Haaren. — *Schmerzen in der Beinhaut der Glieder, mit lähmiger Schwäche. — °Unerträglich scheinende, bis zur Verzweiflung treibende u. durch jede Bewegung erhöhte Schmerzen. — Durch warme Umschläge zu mildernde Schmerzen. —

*Klopfende Schmerzen, wie von verborgener Eiterung. — Knacken in den Gelenken, bes. der Unterglieder. — °Nachtheile von Kaffeetrinken, von Erkältung u. von Aerger. — °Gastrische, biliöse, hypochondrische u. hysterische Beschwerden. — *Krämpfe in innern u. äußern Organen, Convulsionen u. Zuckungen einzelner Theile, °vorzüglich bei Kindern, während des Zahnens u. bei Wöchnerinnen, Schwangern u. Frauen überhaupt. — °Katalepsie. — °Epilepsie. — °Kind liegt bewußtlos, mit Wechsel der Farbe, vielem Husten mit Schleimrasseln, u. Gähnen mit Dehnen. — °Mannichfache Beschwerden der Frauen, Schwangern, Wöchnerinnen, Kinder und Neugebornen. — *Schwachheits- u. Ohnmachtsanfälle, °bes. bei Hysterischen. — *Lähmungsgefühl in den Theilen, wo der Schmerz nachgelassen. — *Große Aufgeregtheit u. Ueberempfindlichkeit des ganzen Nervensystems. — Große Neigung zum Liegen. — *Nur auf dem Arme getragen, kann das Kind zur Ruhe kommen. — *Große Empfindlichkeit gegen freie Luft, u. bes. gegen Wind. — °Abzehrung u. Abmagerung bei Kindern. — *Plötzliche Schwäche zum Niedersinken, sobald der Schmerz anfängt. — °Ohnmachtsanfälle.

Haut. — *Frieselausschläge, °bes. bei Kindern. — °Wundwerden der Kinder. — *Unheilsame, süchtige Haut. — Geschwüre mit Kriebeln, Beißen u. Brennen, oder zuckendem Stechen u. Unerträglichkeit der Berührung. — *Entzündliche Drüsengeschwülste. — °Rothlaufentzündungen.

Schlaf. — *Schlummersucht u. Halbschlaf, *mit fieberhafter Unruhe, Stöhnen, Zusammenfahren, kurzem Athem u. Durst. — Schläfrigkeit ohne schlafen zu können. — *Nächtliche Schlaflosigkeit mit Angstanfällen. — Finstres, verdrießliches Aussehen im Schlafe. — *Sprechen, Weinen, Heulen, schreiendes Auffahren u. Umherwerfen im Schlafe. — °Im Schlafe stetes Auseinanderlegen der Oberschenkel, *oder heißer, klebriger Stirnschweiß.

Fieber. — *Schauder an einzelnen Theilen, mit oder ohne äußere Kälte. — *Fliegende Frostschauder, Abends, mit Brennen in den Backen. — *Steter Wechsel von Schauder u. Kälte an einzelnen Theilen, mit Hitze an andern. — *Schauder mit innerer Hitze. — Gefühl äußerer Hitze, ohne fühlbare Wärme. — *Brennende Hitze mit beißendem, sauerm Schweiße. — °Fieber mit nächtlichen Verschlimmerungen, Brecherlichkeit, Reißen im Leibe, Durchfall u. schmerzhaftem Harnen. — °Katarrhalische u. rheumatische, gastrische u. biliöse

Fieber. — °Kindbetterinfieber. — *Fieber mit °wüthenden *Delirien.

Gemüth. — *Hypochondrische Angstanfälle, als wolle es das Herz abdrücken. — *Unruhe mit ängstlichstöhnendem Umherwerfen. — *Aergerliche Weinerlichkeit mit Weinen u. Heulen, oft wegen alter oder eingebildeter Beleidigungen. — °Schreien der Neugebornen. — °Nur auf dem Arm getragen kann das Kind zur Ruhe kommen. — Unruhiges Verlangen nach Diesem u. Jenem, das dann wieder nicht gewollt wird. — Widerwille gegen Musik.

Sensorium. — Zerstreutheit. — Wachendes Träumen, als hindere Taubhörigkeit das Verstehen u. Begreifen. — Verminderte Fassungskraft. — Leichtes Verreden. — Freudelose Stumpfsinnigkeit. — Trunkenheit u. Wanken beim Aufstehen aus dem Bette, früh. — *Schwindel, *früh, nach dem Essen u. nach Kaffeetrinken. — Anfälle von Ohnmachtsschwindel. — *Schwindel mit Augenverdunkelung.

Kopf. — Kopfweh während des Schlafes, oder früh, beim Erwachen, als wollte der Kopf springen. — *Schwere und Zerschlagenheitsschmerz des Kopfes. — °Kopfgichtanfälle. — *Halbseitiges Ziehen und Reißen im Kopfe. — *Stechender Kopfschmerz °von unterdrücktem Schweiße, oder nach Verkältung. — Blutdrang nach dem Kopfe mit Klopfen im Gehirne.

Augen. — Augenschmerzen, wie von Wundheit, bes. in den Winkeln. — Stiche in den Augen. — Brennen u. Hitzgefühl in den Augen. — *Entzündung der Augen u. Lidränder, mit drückenden Schmerzen, °vorzüglich nach Erkältung, bei Neugebornen u. bei Gichtischen. — Blutunterlaufung im Weißen des Auges u. *Blutung der Augen. — Große Trockenheit der Augenlidränder. — °Gelbes Augenweiß. — *Zusammenkleben der Augenlider im Schlafe. — °Krampfhafte Verschließung der Augenlider mit Schwere u. Herabziehen. — *Zucken der Augen und Lider. — °Verdrehung der Augen. — *Flimmern vor den Augen. — Halbseitige Gesichtsverdunkelung beim Sehen auf Weißes.

Ohren. — *Zwang mit Stechen und Reißen, oder mit Ziehen u. Spannen. — °Entzündliche Ohrdrüsengeschwulst mit Halsweh. — *Klingen der Ohren, oder Sausen. — Gehörtäuschung, Nachts, als vernehme man die Stimmen abwesender Personen. — °Auslaufen der Ohren.

Nase. — Nase bös u. geschwürig. — Aeußerst empfindlicher Geruch.

Angesicht. — °Gesichtsblässe mit kalten Wangen u. heißer Stirn. — *Oefterer Wechsel der Farbe. — *Röthe einer Wange, bei Blässe der andern. — *Rothes, heißes Gesicht. — °Rothlauf im Gesichte, nach Zahnschmerz. — °Gedunsenheit u. *Geschwulst des Gesichtes u. eines Theiles des Kopfes, °mit Härte, Bläue und Pulsiren in der Wange. — ° Geschwulst der Schläfe mit Schmerz beim Befühlen. — Rothes Friesel auf den Wangen. — *Convulsionen u. Zuckungen der Gesichtsmuskeln. — Lippen schälig u. rissig. — Schorfige Lippenränder. — Zuckungen der Lippen. — Krampf in den Kinnladen mit Zusammenbeißen der Zähne.

Zähne. — *Zahnweh nach Verkältung, mit ziehenden Rucken in den Kinnladen. — *Zahnweh nach Essen u. Trinken, vorzüglich nach warmen Getränken u. Kaffee. — °Zahnweh u. schwieriges Zahnen der Kinder, mit stetem Kauen u. Greifen mit den Fingern in den Mund. — *Nächtliche unleidliche Zahnschmerzen mit Backengeschwulst, durch kalt Trinken erhöht u. keine Bettwärme vertragend. — *Geschwulst des Zahnfleisches.

Mund. — *Mundtrockenheit oder Speichelausfluß aus dem Munde. — *Schaum vor dem Munde. — *Faulichter Mundgeruch, nach dem Mittagessen. — *Rothe, °rissige Zunge. — Bläschen auf u. unter der Zunge, mit stechenden Schmerzen. — °Convulsivische Bewegungen der Zunge. — °Schwämmchen im Munde.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, wie von einem Pflocke im Schlunde. — Verhindertes Schlingen im Liegen u. für feste Speisen. — °Brennende Hitze im Schlunde, bis in den Mund u. Magen. — °Halsentzündungen, bei Kindern u. von Erkältung, mit dunkler Röthe des Rachens u. Schlundes. — Schnärchelndes Geräusch im Halse. — *Halsweh mit Geschwulst der Parotiden, °oder der Unterkieferdrüsen. — °Stechen u. Brennen im Schlundkopfe.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack bitter oder faulicht. — Saurer Geschmack des Brodes. — Kein Verlangen nach Speise u. Trank, mit Ekelschütteln beim Sehen des Essens. — Widerwille gegen Kaffee, oder heftiges Verlangen darnach. — Nach dem Essen, Gesichtshitze u. Vollheit u. Auftreibung des Magens u. Bauches, mit Brecherlichkeit.

Gastrisches. — Aufstoßen, mit Erhöhung der Magen- u. Bauchschmerzen. — *Saures Aufstoßen. — Brechübelkeit, nach dem Essen, vorzüglich früh, oder mit Erstickungsanfällen, nach Kaffeetrinken. — Ohnmachtartige Uebelkeit u. Wabblichkeit. — *Gallerbrechen. — °Schleimiges oder *saures Erbrechen.

Magen. — °Magenkrampf. — *Druckschmerz in der Herzgrube, wie von einem Steine, nach jedem Essen, mit Athemversetzung, u. nur durch Krümmung des Körpers u. Ruhe gemildert.

Bauch. — *Aengstliche Völle u. Spannung in den Hypochondern u. der Herzgrube. — °Verfangen der Kinder. — °Zwerchfellentzündungen? — °Leberentzündungen. — °Brennen in den Hypochondern u. der Herzgrube. — Bauchweh unerträglichen Schmerzes, früh, bei Sonnenaufgang. — Aufgetriebener, äußerst schmerzhafter Bauch, mit Unleidlichkeit der Berührung. — Schneidendes Brennen im Oberbauche, vom Magen bis zum Nabel, mit Kurzathmigkeit und Gesichtsblässe. — *Reißende Bauchschmerzen. — Leibschneiden von Erkältung. — °Unterleibskrämpfe. — *Drängen nach dem Bauchringe. — °Leistenbrüche. — *Blähungskolik mit gespanntem Bauche, °auch bei Kindern. — *Zusammenpressen im Bauche. — °Stechen, bes. bei Husten, Niesen u. Berührung.

Stuhl u. After. — *Durchfälle, meist wässricht, grün u. kothig-schleimig, wie gehackte Eier. — °Scharfe, wundfressende, u. *heiße, faulicht stinkende Durchfallstühle. — °Nächtliche *Durchfälle weißen Schleimes mit kolikartigem Bauchweh. — °Durchfall beim Zahnen der Kinder. — *Unverdaute Stühle.

Harn. — Aengstlicher Harndrang. — °Heißer, gelber Harn, mit flockigem Satze. — °Trüber Harn, mit gelblichem Satze.

Weibl. Theile. — *Mutterblutflüsse dunkeln, ruckweise u. in geronnenen Stücken abgehenden Blutes, mit wehenartigem Drängen vom Kreuze nach dem Unterleibe und den Geburtstheilen herab. — °Schmerzhafte Nachwehen. — °Kindbetterinfieber. — °Entzündung der Gebärmutter? — Gelber, beißender Scheidefluß. — °Bauchkrämpfe der Schwangern.

Luftröhre. — *Katarrh und Heiserkeit mit zähem Schleime in der Luftröhre, °vorzüglich bei Kindern u. nach Erkältung. — °Entzündung der Bronchien. — °Häutige Bräune? — °Brennen im Kehlkopfe. — *Husten von stetem Kitzel unter dem Brustbeine. — *Husten, °früh u. Abends *mit Kitzel im Halsgrübchen °u. Dämpfen auf der Brust, u. bes. durch Sprechen erregt. — °Winterliche Erkältungshusten der Kinder. — *Trockner Husten, Nachts heftiger, u. im Schlafe fortdauernd. — *Husten nach boshaftem Weinen der Kinder. — °Rauher, trockner Husten, nach Masern. — Stickhustenanfälle, bes. nach Mitternacht. — °Feuchter Husten. — °Husten mit zähem, bittern Frühauswurfe. —

*Husten mit Schleimrasseln, Heiserkeit u. Schmerz in der Kehle, nach Auswerfen.

Brust u. Athem. — Pfeifen, Giemen und Schnärcheln beim Athmen. — Stickflußartige Athemversetzung in der Gegend des Halsgrübchens, mit stechendem Hustenreize. — *Brustbeklemmung wie von Blähungen. — *Bruststechen, beim Athmen. — Brennen in der Brust, mit dümmlicher Kopfeingenommenheit. — °Wundheit der Brustwarzen. — °Verhärtete Brustdrüsen. — °Zurücktritt der Milch bei Wöchnerinnen mit Schlaffheit der Brüste.

Rumpf. — Kreuzschmerzen, Nachts. — Rheumatisch ziehende Rückenschmerzen bis ins Kreuz u. die Schenkel, Nachts, durch jede Bewegung vermehrt. — Rückwärtsbiegung des Rückens mit steifer Ausstreckung des Körpers. — Entzündliche Geschwulst der Halsdrüsen.

Oberglieder. — Einschlafen der Arme und Steifigkeit, beim Zugreifen mit den Händen. — °Convulsionen der Arme. — Gedunsenheit der Hände. — Einschlagen der Daumen. — *Zucken der Finger. — °Nächtliche lähmige Schmerzen in den Armen.

Unterglieder. — °Hüftgicht. — Ziehendes Reißen in den Beinen bis in die Fußsohlen, am ärgsten Nachts u. im Sitzen. — Spannen der Muskeln an den Ober- u. Unterschenkeln. — Nächtliches lähmiges Reißen in den Füßen. — *Wadenklamm, vorzüglich Nachts.

38. CHELIDONIUM MAJUS.

Allgemeines. — Lähmiges Ziehen und Lähmigkeit in einzelnen Theilen. — Taubheit u. Absterben einzelner Glieder. — Nadelstiche an verschiedenen Stellen. — Klammschmerzen. — Große Müdigkeit u. Trägheit, früh, beim Erwachen. — Scheu vor Bewegung, die sehr sauer wird. — Unbehaglichkeit, ohne bestimmte Schmerzen oder Beschwerden. — °Alte, faule, fressende Geschwüre.

Schlaf. — Schläfrigkeit u. Neigung zu liegen, ohne schlafen zu können. — Spätes Einschlafen. — Leichtes Aufschrecken beim Einschlummern, mit Kopfweh darauf. — Oefteres schnelles Erwachen unter übermäßigem Schweiße, der noch im Wachen fortdauert.

Fieber. — Vorherrschende Frostigkeit, Schauder u. Kälte. — °Hitze ohne Durst, Abends im Bette.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit. — Unruhige Besorgniß wegen Gegenwart u. Zukunft.

Sensorium. — Drehender Schwindel mit Unbesinnlichkeit u. Schauder am Oberkörper.

Kopf. — Dumpfer Kopfschmerz mit Pulsiren an der Schläfe. — Kältegefühl am Hinterkopfe, vom Nacken her aufsteigend. — Kriebeln auf dem Haarkopfe. — °Grinder auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz über den Augen, der die Lider herabdrückt. — Zuschwären und Trübheit der Augen, früh. — Blendende Flecke vor den Augen, mit Thränen beim Hineinsehen. — ° Hornhautverdunkelung.

Ohren. — Ohrenstechen. — Gefühl von Windausströmen aus den Ohren. — Donnern in den Ohren. — °Vorfall vor das Gehör beim Husten.

Nase. — Nasenjücken. — Zittern u. Fippern in der Nasenspitze.

Angesicht. — Gesichtsröthe ohne Hitze. — Jückendes Spannen und Ziehen im Jochbeine. — °Jücken über Gesicht u. Stirn. — ° Flechten im Gesichte, bes. am Kinne.

Zähne. — Zahnweh in den Unterzähnen, bei Berührung, mit Lockerheit derselben.

Mund u. Hals. — Mundtrockenheit mit Durst. — Wasserzusammenlaufen im Munde. — Halsweh, wie Würgen an einem allzugroßen Bissen. — Spannung in der Kehlkopfgegend, mit Verengerung des Schlundes u. erschwertem Schlingen. — Brennen u. Rauheit im Halse.

Gastrisches. — Geschmack fade, oder bitter. — *Beschwerden von Milchgenuß, °bes. Blähungen. — Aufstoßen nach dem Genossenen. — Schlucksen.

Magen. — Magenschmerz, nagend u. grabend, der nach Essen vergeht. — Zusammenziehender Magenkrampf. — Klammschmerz u. Klopfen in der Herzgrube, mit angstvollem Athmen. — Kältegefühl oder Brennen im Magen. — Stiche in der Magen- u. Herzgrubengegend.

Bauch. — Bauchweh mit krampfhaftem Einziehen des Nabels, u. Uebelkeit. — Anhaltendes Leibschneiden nach dem Essen. — Ruckweises Schneiden im Bauche, mit weichen Stühlen. — Stumpfes Stechen unter dem Nabel, das zum Zusammenkrümmen zwingt.

Stuhl. — Stuhl hart u. knotig, mit Pressen. — Nächtliche Schleimdurchfälle.

Harn. — Harn bleich, u. oft u. reichlich, oder zu gering.

Weibl. Theile. — Regel zu stark u. verspätet.

Schnupfen. — Stockschnupfen u. Nasenverstopfung. — Schwieriges Athmen u. Engbrüstigkeit.

Luftröhre. — Husten mit Taubhörigkeit dabei. — Brustdrücken beim Einathmen.

Rumpf. — Reißender Druckschmerz im Rücken, als würden die Lendenwirbel zerbrochen, blos beim Vor- u. Zurückbiegen.

Oberglieder. — Lähmung der Armmuskeln, mit erschwerter, schmerzhafter Bewegung. — Aufgetriebene Adern an den Händen. — Absterben der Finger, mit Gelbwerden, Kälte und blauen Nägeln.

Unterglieder. — Lähmung im Oberschenkel und Knie, beim Auftreten. — Lähmiges Ziehen von der Hüfte bis zu den Zehen. — Klamm u. Krummziehen der Fußsohlen. — Taubheit und Abgestorbenheit der Zehen.

39. CHINA.

Allgemeines. — *Dehnendes Ziehen oder zuckendes u. stechendes Reißen, am meisten in den Gliedern und Röhrknochen, mit Lähmigkeit und Schwäche der leidenden Theile. — °Rheumatisches Reißen in den Gliedern, zu Anfange des Gehens. — *Durch Berührung, oder Nachts erregte oder verschlimmerte Schmerzen und Beschwerden. — *Unruhe in den leidenden Theilen, sie müssen bewegt werden. — Vollheit u. Taubheit einzelner Theile. — *Eingeschlafenheit der Theile, auf denen man liegt. — °Beschwerden von Quecksilbermißbrauch u. Theegenuß. — °Hysterische u. hypochondrische, bleich- u. gelbsüchtige, gastrische u. biliöse Beschwerden. — °Gichtische, harte, rothe Anschwellungen einzelner Theile. — °Wassersüchtige Zustände einzelner Theile u. des ganzen Körpers. — °Nachtheile von Aerger, wie auch von Erkältung, bes. aber von zu großem Säfte- (Blut- oder Samen-) Verluste. — °Für Frauenzimmer bes. passend. — *Allgemeine große, zittrige Schwäche, mit schwierigem Gehen u. großer Neigung zu Schweiß bei Bewegung und im Schlafe. — Ueberreizte Lebhaftigkeit mit starren Augen. — Veitstanz. — *Ueberempfindlichkeit des ganzen Nervensystems. — *Abneigung vor geistiger u. körperlicher Arbeit. — *Schmerzhafte Müdigkeit der Glieder, u. Zerschlagenheitsgefühl. — *Schwere der Glieder, bes. in den Oberschenkeln. — Ohnmachten. — Große Empfindlichkeit gegen Zugluft, u. Beschwerden von der geringsten. — *Abmagerung, Abzehrung, °auch bei Kindern.

Haut. — Uebermäßige Empfindlichkeit der Haut des ganzen Körpers. — *Gelbe Hautfarbe. — °Schlaffe, trockne Haut. — °Wundsein der Kinder. — Feuchter Brand. — Bohrendes Stechen u. Klopfen in Geschwüren. — °Bleichsucht. — °Allgemeine Hautwassersucht. — °Gichtische u. rheumatische, harte, rothe, heiße Anschwellungen.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit, oft mit Herzklopfen. — Gähnen u. Renken der Glieder. — *Einschlafen verhindert durch viele Pläne und sich drängende Ideen. — *Schlaflosigkeit mit drückendem Kopfweh, oder mit Heißhunger. — Wimmern u. Schnarchen im Schlafe, auch bei Kindern. — *Schwere Träume, die nach dem Erwachen noch ängstigen. — *Verworrene, unsinnige Träume, nach Mitternacht, mit halb unbesinnlichem Erwachen.

Fieber. — Frostschauder oder Schüttelfrost, meist ohne Durst. — Kälte des Körpers mit Blutdrang nach dem Kopfe, Wärme u. Röthe des Gesichtes u. heißer Stirn. — Allgemein erhöhte Wärme, bei aufgetriebenen Adern, ohne Durst. — *Abendliche mehrstündige Hitze ohne Vorfrost, mit brennendem Durste u. nachfolgendem Schweiße. — Hitzegefühl u. Hitze mit Nadelstichen hie u. da u. Durst auf kaltes Wasser. — °Sumpfwechselfieber, auch mit Schmerzen in der Lebergegend, Gallerbrechen u. großer Angst. — *Fieber mit Durst in der Kälte u. Erbrechen nach dem Anfalle. — °Fieber mit Durst nach dem Froste, dann Hitze, dann ermattender Schweiß; oder mit *Durst nach Frost u. Hitze, beim Schweiße. — *Fieber, die mit andern Nebenzufällen anfangen. — *Beim Froste, Gesichtsbläſſe u. °Leibschmerz; *bei der Hitze, Irrereden. — °Rheumatische, gastrische, biliöse, Schleim-, Faul- u. schleichende Zehr- u. Nervenfieber, mit großer Hinfälligkeit. — *Vormittagsfieber. — Kleiner, (schwacher) Puls. — *Leichter Schweiß im Schlafe u. bei Bewegung. — °Ermattende Nachtschweiße.

Gemüth. — *Hypochondrische Niedergeschlagenheit. — *Große Angst. — Allzu sorgliche Bedenklichkeit. — Muthlosigkeit. — Unzufriedenheit; man hält sich für unglücklich u. glaubt von Jedermann gehindert u. gequält zu werden. — Ueberreiztheit mit Kleinmuth und Unerträglichkeit jedes Geräusches. — Unfolgsamkeit. — *Gleichgültigkeit u. Apathie. — Verachtung aller Dinge; Alles erscheint fade. — Verdrießliche Aergerlichkeit. — °Nächtliche Furcht vor Hunden u. a. Thieren.

Sensorium. — Großer Reichthum an Ideen u. Plänen, bei langsamem Gedankengange. — *Unlust zu aller Gei-

stes- u. Körperanstrengung. — *Dumpfe Kopfeingenommenheit, wie von Nachtwachen, od. wie von Schnupfen. — *Schwindel beim Aufrichten des Kopfes, bes. im Hinterhaupte, als wolle der Kopf rückwärts sinken.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle, mit Erbrechen u. Uebelkeit? — °Kopfweh von zurückgetretenem Schnupfen. — *Schwere des Kopfes, mit Mattigkeit. — °Kopfschmerz in der Stirn, beim Oeffnen der Augen. — *Zerschlagenheitsschmerz des Gehirns, mit drückendem Bohren im Wirbel, durch Nachdenken u. Sprechen erhöht. — *Wundschmerz des Gehirns, bei Gehen im Winde. — *Drückendes Kopfweh, bes. Nachts, mit Schlaflosigkeit, oder durch freie Luft vermehrt. — *Zuckendes oder drückendes Reißen im Kopfe. — *Kopfweh, als solle der Kopf springen. — Stechender Kopfschmerz mit starkem Pulsiren in der Schläfe. — *Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze u. Vollheit darin. — *Schmerzhaftes Schwanken u. Anschlagen des Gehirns, °das den Kopf auf u. ab zu bewegen nöthigt. — *Berührung, Bewegung u. °Auftreten *erhöht die Kopfschmerzen, °so wie Zugluft u. Gehen im Winde.

Kopfdecken. — *Empfindlichkeit des äußern Kopfes, selbst der Haarwurzeln, bei Berührung. — *Kopfweh, °als würden die Haare ausgerissen, oder *die Kopfhaut zusammengezogen. — Stechendes Drücken an den Stirnhügeln. — *Schweiß des Haarkopfes, bes. auch bei Gehen im Freien.

Augen. — °Schmerz, wie ein Hineindrücken am Orbitalrande. — °Schmerz, wie von einem Sandkorne im Auge, bei Bewegung. — Drückendes Beißen in den Augen. — *Entzündung der Augen mit abendlicher Verschlimmerung, °auch bei Scrophulösen. — °Matte Augen. — °Hervorgetretene Augen. — °Matt aussehende Hornhaut u. rauchiger Hintergrund des Auges. — *Thränen der Augen, mit Kriebeln an der innern Lidfläche. — *Angehende Amaurose. — °Fliegende schwarze Punkte u. Dunkelheit vor den Augen. — Lichtscheu. — °Beim Lesen scheinen die Buchstaben bleich, mit weißem Rande umgeben u. zusammenfließend.

Ohren. — Reißen, meist äußerlich. — °Stechen, *Sausen u. Klingen in den Ohren. — Schwerhörigkeit. — Röthe u. Hitze des äußeren Ohres, bes. der Ohrläppchen. — Ausschlag in der Ohrmuschel.

Nase. — Nase heiß u. roth. — *Bluten aus Nase u. Mund. — *Oefteres Nasenbluten.

Angesicht. — *Gesichtsschmerzen, °auch nervöse. — Hitze u. Rö-

the des Gesichtes, bes. der Backen u. Ohrläppchen. — *Blasses, erdfahles, auch °schwarzgelbes Gesicht. — *Eingefallnes Gesicht, mit hohlen, umränderten Augen u. spitzer Nase. — *Rothes, gedunsenes Gesicht. — *Bleiches, krankhaftes Aussehen. — *Hitze u. Röthe des Gesichtes. — *Lippen dürr, trocken u. schwarz belegt. — Aufgesprungene Lippen. — Geschwulst der Lippen. — Jückend brennende Geschwürchen an den Lippen u. der Zunge. — Schmerz u. Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh, zuckend reißend oder drückend ziehend, von freier u. Zugluft. — Empfindlicher tauber Schmerz in hohlen Zähnen. — *Klopfende Zahnschmerzen. — Wackelnde, bloß beim Kauen schmerzhafte Zähne. — Schwarz belegte Zähne. — *Die Zahnschmerzen erscheinen bes. Nachts, u. nach dem Essen; starkes Aufdrücken u. Zusammenbeißen erleichtert, °Berührung erhöht sehr.

Mund. — Trockenheit. — Schleimiger Mund, mit fadem, wäßrichtem Geschmacke. — °Blutspeien. — °Rissige, °schwarze, oder *gelbbelegte Zunge. — Brennende Stiche auf der Zunge. — Schmerzhafte Geschwulst hinten an der Zungenseite. — °Sprachlosigkeit. — *Speichelfluß, °auch nach Merkurmißbrauch.

Hals. — °Trockenheit im Schlunde. — Stechendes Halsweh, meist beim Schlingen, u. von geringer Zugluft erregt.

Appetit u. Geschmack. — °Geschmack im Munde u. auch der Speisen, wie Lehm. — Saurer oder *bittrer Geschmack, auch der Speisen und Getränke. — *Widerwille gegen Speisen u. Getränke, mit Vollheitsgefühl. — *Viel Durst. — *Heißhunger mit lätschigem Mundgeschmacke. — *Appetit nur während des Essens, bei Gleichgültigkeit gegen alle Nahrung. — *Neigung zu Mancherlei u. Lüsternheit bald nach dieser, bald nach jener Leckerei, ohne zu wissen wonach. — *Nach jedem Schluck Getränkes, Schauder oder Frost mit Gänsehaut, auch Bruststechen oder Leibweh. — *Widerwille gegen Bier. — *Verlangen auf Wein u. Saures. — *Nach dem Essen, Unbehaglichkeit, Schläfrigkeit, drückende Vollheit im Magen und Unterleibe, Müdigkeit u. Trägheit. — *Verdauungsschwäche. — °Wenn sie spät zu Abend ißt, verdaut sie gar nicht.

Gastrisches. — *Aufstoßen, nach dem Essen, bitter oder °säuerlich. — *Aufstoßen nach dem Genossenen. — *Soodbrennen, *Wasserzusammenlaufen im Munde, vergebliches Brechwürgen u. Magendrücken, nach jedem Genusse. — °Erbrechen von Schleim, Wasser u. Speisen. — °Bluterbrechen.

Magen. — *Magendrücken, auch hartes, bes. nach dem Essen. — °Langwieriger Magenkrampf, auch nach Säfteverlust. — Wundheitsgefühl mit Druck in der Herzgrube, bes. früh.

Bauch. — Hypochonderschmerzen. — *Stechen u. drückende Schmerzen in der Lebergegend, bes. bei Berührung. — °Entzündung der Leber? — *Verstopfung u. Geschwulst der Leber. — *Verstopfung, *Geschwulst u. Verhärtung der Milz. — *Milzstechen. — Stumpfstechende Nierenschmerzen, bes. beim Biegen des Körpers. — Leibschmerzen in der Nabelgegend, mit Schauder. — *Hartes Drücken und Vollheit im Bauche, auch nach jedem Essen. — °Verhärtungen im Unterleibe. — *Teigige, wassersüchtige Bauchgeschwulst. — Sackbauchwassersucht. — *Starke Auftreibuug des Bauches. — °Trommelsucht. — *Drückend stechendes Bauchweh °(unter dem Nabel), bes. bei starkem Gehen. — *Blähungsversetzung. — *Blähungskolik, tief im Unterbauche, mit Zusammenziehung der Därme u. Hervordrängen der Blähungen bis in die Hypochondern, unter drükkendem Ziehen u. Spannen. — *Abgang stinkender Winde. — °Leistenbrüche?

Stuhl u. After. — *Stuhl täglich, wenig u. langsam abgehend. — *Schwieriger Abgang des weichen Stuhles, wie von Unthätigkeit der Därme. — Leibverstopfung u. Hartleibigkeit. — °Häufige weiße, *breiartige Stühle. — °Faulichte Ausleerungen. — *Gelbe, wässrichte Schleimdurchfälle, °auch nach Masern. — °Durchfälle nach Obstgenuß. — *Unverdaute Durchfallstühle, bes. Nachts, mit Ausleerung alles Genossenen. — °Unwillkürliche Stühle, *dünn u. gelblich. — °Schleimabgang aus dem Mastdarme. — Drücken u. Stechen im Mastdarme u. After. — Blutende Afteraderknoten. — *Kriebeln im After, mit Maden- u. °Spulwürmern.

Harn. — Oefterer, fast vergeblicher Harndrang, u. darnach Pressen in der Blase. — Weißtrüber Harn, mit weißem Satze. — *Dunkler Harn mit ziegelrothem Satze. — Langsam schwachstrahlig abgehender Harn mit öfterem Drange. — °Bettpissen? — °Blutharnen?

Männl. Theile. — *Aufgeregter Geschlechtstrieb, °mit lüsternen Phantasiebildern, Tag u. Nacht. — °Geschwulst des Hodens u. Samenstranges. — Ziehen in den Hoden. — *Pollutionen, °auch bes. nach Onanie. — *Oeftere Erektionen. — °Impotenz, bei aufgeregter, geiler Phantasie.

Weibl. Theile. — °Blutdrang nach dem Uterus, mit Vollheitsgefühl u. schmerzhaftem Herabdrängen nach den Geburtstheilen, besonders im Gehen. — Steter Blutabgang

aus der Scheide, ohne Empfindung. — °Unterdrückte Regel. — *Verstärkte Regel. — *Mutterblutflüsse, mit Abgang schwarzer Blutklumpen, °auch nach Camillenmißbrauch. — °Drohender Abortus? — °Krankhafte Lochien? — °Entzündung der Ovarien? — °Schmerzhafte Verhärtungen am Muttermunde und Halse? — °Bei der Regel: Zuckungen, mit Brust- u. Unterleibskrämpfen; oder Blutdrang nach dem Kopfe, mit Pulsiren der Carotiden, gedunsenem Gesichte, hervorgetretnen, thränenden Augen, convulsivischen Bewegungen der Augenlider u. Bewußtlosigkeit. — °Nymphomanie der Wöchnerinnen. — *Weißfluß, °mit krampfhaftem Zusammenziehen des Uterus, auch vor der Regel, unter schmerzhaftem Herabdrängen nach Schooß u. After. — °Wässrichter, blutiger Scheidefluß, mit Blutklümpchen oder stinkendem Eiter, Jücken u. Wundheit der Schenkel.

Schnupfen. — Schnupfen mit Niesen. — °Zurückgetretener Schnupfen.

Luftröhre. — Heiserkeit, unreine Sprache u. tiefe Gesangstimme, von Schleim u. fest Sitzen im Kehlkopfe. — °Entzündung der Luftröhräste? — Trocknes Hüsteln, wie von Schwefeldampf, früh, nach dem Aufstehen. — °Arger Krampfhusten mit Brechwürgen. — *Nächtlicher Stick-Husten, mit Schmerz in Brust u. Schulterblättern zum Schreien. — *Heftiger Husten, gleich nach dem Essen, der vom Lachen erregt. — °Husten mit schwierigem Auswurfe hellen, zähen Schleimes, schmerzlicher Erschütterung in den Schulterblättern u. Gallerbrechen. — *Blutstreifiger Hustenauswurf. — °Lungenblutsturz. — °Acute Lungeneiterung, nach Blutstürzen, mit starkem Husten. — *Beim Husten, Brustdrücken u. Wundheitsschmerz im Kehlkopfe.

Brust und Athem. — *Engbrüstigkeit u. arge Brustbeklemmung. — °Erstickungsanfall, wie von Schleim im Kehlkopfe, Abends u. Nachts, beim Erwachen. — °Engbrüstigkeit von langem Sprechen, oder wie von Vollheit im Magen. — °Lungenlähmung bei bejahrten Personen? — *Schwieriges Athmen, °nur im hoch Liegen möglich. — Pfeifen und Giemen beim Athmen. — Geräusch durch die Nase beim Athmen. — Brustdrücken, auch hartes, bes. auf dem Brustbeine u. nach dem Essen. — *Stechen in der Brust und den Brustseiten, auch beim Husten u. Athmen. — °Lungenentzündung mit Schwäche, oder beim Uebergange in den nervösen Zustand. — Star-

ker Blutdrang nach der Brust und heftiges Herzklopfen.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen, bei der mindesten Bewegung. — °Nächtliche Kreuzschmerzen bei Liegen auf dem Rücken. — Klopfend stechender Rückenschmerz. — *Leicht Schweiß im Rücken und Nacken, bei der mindesten Bewegung. — Ziehendes und zuckendes Reißen im Kreuze, Rücken, Schulterblättern und Nacken, mit Schmerz bei Bewegung der Theile u. durch die kleinste Bewegung erregt. — °Druck wie von einem Steine, zwischen den Schulterblättern.

Oberglieder. — Lähmig zuckendes Reißen in den Muskeln und Knochen der Arme, Hände und Finger, durch Berührung erregt. — Spannung u. Schwäche in Armen u. Händen. — Ausstrecken der Arme mit gekrümmten Fingern. — Geschwulst, Steifheit und Schmerz der Fingerknöchel. — Blaue Nägel.

Unterglieder. — Lähmig zuckendes Reißen in den Muskeln und Knochen der Ober- und Unterschenkel, Knie, Füße und Zehen, bei Berührung. — Leichtes Einschlafen der Beine, im Sitzen. — Schwäche und Unfestigkeit in den Hüft-, Knie- u. Fuß-Gelenken, sie knicken beim Gehen. — Harte, röthliche Geschwulst des Oberschenkels, schmerzhaft bei Berührung. — *Gichtische, heiße, bei Berührung schmerzhafte Kniegeschwulst. — Harte, dunkelrothe Eitergeschwulst an der Wade. — Unruhe in den Unterschenkeln; sie müssen beständig bewegt werden. — *Rothgefleckte, harte, gespannte Fußgeschwulst, *mit dunklem Harne. — Lähmung der Füße.

40. CHININUM SULPHURICUM.

Allgemeines. — Drückende, stechende, schneidende Schmerzen. — °Acute Rheumatismen, gichtische Schmerzen u. Beschwerden, Neuralgien. — °Leicht Verkälten. — °Scrophulöse Beschwerden. — Verschlimmerung um den andern Tag, oder alle Tage zu derselben Stunde. — Nervöse Aufregung, mit Aengstlichkeit, Mattigkeit u. hysterischen Zufällen. — Krämpfe der Glieder, °Eclampsien? °Epilepsien? — *Lähmungen, *der Ober- oder der Unterglieder, *oder auch halbseitige. — °Schlagflüsse? °Asphyxien? — *Große Mattigkeit, Schwäche u. Hinfälligkeit, auch mit Geistesstumpfheit oder mit Zittern. — *Schwäche u. Abmagerung, *bes. auch bei Greisen.

Haut u. Aeußeres. — Große Empfindlichkeit gegen Berührung. — °Rothlaufentzündungen? — °Wassersucht. — °Gelbsucht. — *Bösartige Eiterungen u. brandige Entzündungen. — *Aufliegen der Brustkranken. — °Krebsartige Geschwüre?

Schlaf. — Schlaf tief u. unerquicklich, oder unruhig u. mit ermattenden Nachtschweißen. — Sonderbare Träume.

Fieber. — Kälte der Glieder, bes. auch der Hände, der Füße, der Stirn, der Nase u. der Ohren, oder mit Gesichtsbläße u. blassem, drängendem Harne. — Fieberanfälle mit übermäßigen Schweißen, Taubhörigkeit, Ohrenklingen, Gesichtsverdunkelung, Bittergeschmack des Brodes, Erbrechen, Durchfall u. Kolik. — Beim Froste, Gesichtsbläße, Kopfweh u. Ohrenklingen. — °Wechselfieber mannichfacher Art. — Aeußere Hitze mit Trockenheit des Mundes u. Rachens, u. Verstopfung, oder mit Schweiß auf der Brust u. Gesichtsröthe. — °Nervöse, gelbe, pestilentielle u. andere exanthematische Fieber? — Schweiß leicht erregbar, mit schneller Erschöpfung nach der geringsten Anstrengung. — °Nachtschweiße der Phthysiker?

Gemüth. — Angst u. Bangigkeit, auch bes. Nachts aus dem Bette treibend. — Weinerliche Muthlosigkeit u. Hoffnungslosigkeit. — Große Trägheit u. Neigung zur Ruhe. — Aufregung, wie nach Kaffeetrank.

Sensorium. — Geschwächtes Vorstellungsvermögen. — Unfähigkeit, Hauptwörter auszusprechen u. langsame Besinnung. — Delirien. — °Delirium tremens? — Schwindel wie von Trunkenheit, mit Ohrensausen. — Apoplexie?

Kopfschmerzen. — Kopfweh, bei Gehen in der Sonne. — Dumpfes Kopfweh, mit Taubheit, Angst, Schweiß u. Zittern auf der l. Seite. — Pulsiren der Schläfeadern. — Aufregung, Gesichtsbläße, Durst, Uebelkeit u. Schwäche in den Füßen. — Stirnkopfweh, mit Ohrenklingen u. Hitze. — Wallungen nach dem Kopfe, mit starkem gegen Abend erhöhtem Kopfweh, Klopfen der Arterien, als wolle der Kopf zerspringen, Schwindel, Schwerhörigkeit, traumvollem Schlafe u. starkem Windeabgang. — °Halbseitige Kopfschmerzen, bes. periodische?

Augen. — Trübsichtigkeit, wie Netze oder Nebel vor den Augen, mit Trockenheit derselben. — Schwarze Flecke mit Erkennen der Gegenstände nur von der Seite. — Verdunkelung des Gesichts bei starrem Ansehen. — °Nachtblindheit??

Ohren. — Klingen u. Sausen in den Ohren, auch bes. im l. bis zur Taubheit. — Gehörschwäche mit Ohrensausen.

Angesicht. — Blasse elende Farbe. — Leidendes, hohläugiges Aus-

sehen. — Erdfahles Gesicht mit schmutzigem Augenweiß. — Gelbsüchtige Röthe des Gesichts, mit Hitze um die Augen u. Thränen beim Sehen ins Helle. — Hitze des Gesichts, wie nach Kaffeegenuß. — Lippen blau.

Mundhöhle. — Trockenheit des Mundes. — Große Blässe der Mundhöhle. — Wundheit am Zahnfleische u. der inneren Wangenfläche, mit Schmerz u. Brandschorfen. — Schleimansammlung im Munde. — Vermehrte Speichelabsonderung. — Speichelfluß. — Zunge belegt, weißschleimig. — Dicker gelblichweißer Beleg.

Hals. — Schmerz, beim Schlingen. — °Halsentzündungen, mit Schlingbeschwerden, Zusammenschnüren, Wasserscheu ꝛc.?? — Ansammlung zähen Schleims im Halse, auch bes. Nachts, u. zum Husten nöthigend.

Appetit u. Geschmack. — Bitterer Geschmack. — Brod schmeckt bitter. — Gleichgültigkeit gegen Speise u. Trank. — Appetit, bei schlechtem Geschmack der Speisen. — Starker Hunger, auch nach starker Mahlzeit. — Heißhunger, auch Nachts. — °Verdauungsschwäche.

Gastrische Beschwerden. — Nach dem Essen, Aufstoßen, bei Drücken im Bauche u. Magen. — Ekel mit Kopfschmerz. — Erbrechen mit Ekel, Soodbrennen, Gefühl von Zusammenschnüren des Magens u. Bauchanschwellung.

Magen. — Drücken, nach jeder, auch der leichtesten Speise. — Magenkrampf, auch mit Brechreiz. — Wärmegefühl in der Herzgrube u. Magengegend, mit leerem Aufstoßen.

Bauch. — In der Lebergegend, Schmerz, Drücken, Unterschworenheitsgefühl, Geschwulst. — In der Milz- u. Lebergegend, Geschwulst u. Härte, mit Stichen, bes. bei Tiefathmen, Niesen, Bücken ꝛc. — Schneiden im Bauche, mit mußigem, übelriechendem Durchfallstuhl u. Abgang stinkender Winde. — Bauch gespannt, mit Schmerz bei Druck. — *Blähungskolik. — °Meteorismus. — Langwierige Entzündung der Darmschleimhaut. — Darmschwindsucht, mit Uebelkeit, Brechwürgen, gespanntem Bauche, Leibverstopfung, Abmagerung u. Wahnsinn.

Stuhl u. After. — Hartnäckige Verstopfung. — Harter, aussetzender, bröckeliger Stuhl. — Schwer abgehender weicher, auch mit Drang. — Mußiger Durchfall, auch mit Leibschneiden. — Abgang stinkender Winde u. übelriechender Stuhl. — °Schwäche der Baucheingeweide, bei reiner Zunge u. reinen ersten Wegen?

Harnorgane. — Vermehrte Harnab- u. Aussonderung, mit gesättigtem Harne, der Krystalle absetzt. — Leicht sich zersetzender, jumentös werdender Harn, mit gelbsandigem Satze u. Krystallen. — Schäumender, mit feinem weißgelblichem Satze beim Erkalten. —

° Harnverhaltung?? — ° Unwillkürliches Harnen?? — ° Steinbeschwerden? ° Harnruhr?

Weibl. Theile. — Drängen nach dem Schooße. — Bei der Regel, Greifen u. Raffen im Bauche. — Blutabgang aus der Scheide, mit Hitze u. Turgescenz derselben, nach Weißfluß. — ° Mutterblutfluß? — ° Weißfluß? — Abortus?

Luftröhre. — Heiserkeit, mit Zuschnürung oder Verschwellung des Halses. — Starker Husten, den ganzen Tag oder Abends; nächtlicher, von Reiz an kleiner schmerzhafter Stelle im Halse. — Gallertartiger Schleimauswurf beim Husten. — ° Keuchhusten?? — ° Husten mit Eiterauswurf nach Masern?? Adynamische Lungensucht, mit starkem Eiterauswurf.

Brustbeschwerden. — Nächtlicher Erstickungsanfall, mit Verschwellung des Halses u. rasselndem, keuchendem Athem. — Stechen in der linken Brust. — Herzklopfen. — ° Aussetzen u. Ungleichheit des Pulses u. Herzschlages??

Rücken, Kreuz u. Glieder. — Schmerzhaftigkeit der Brustrückenwirbel, beim Drucke. — ° Rückenmarkentzündungen? — ° Rückendarre? — ° Lähmung der Oberglieder. — ° Lähmung der Unterglieder. — Oedematöse Fußgeschwulst.

41. CHLORUM.

Allgemeines. — S c h e i n t b e s o n d e r e W i r k u n g a u f d a s S c h l e i m h a u t s y s t e m z u h a b e n. — Schwäche u. Fettabnahme bei an Chlordämpfe gewöhnten Personen. — Abmagerung. — Gliedersteifheit. — Zittern. — Abgespanntheit. — N e i g u n g z u m L i e g e n. — Schwäche in den Untergliedern. — I m F r e i e n: Thränen; Brustleiden besser, so wie auch Frost u. Fieber bei Gehen. — Schauder erhöht in der Sonne. — F r ü h: Erwachen gegen 3 Uhr, mit Angst; Wundgeschmack wie im Fieber; Schwäche im Bauch; Durchfall; Niesen; Thränen; Gliedersteifheit; schwieriges Aufstehen; Zornmüthigkeit. — N a c h m i t t a g s: Fließen aus der Nase; unwohler nach Essen. — A b e n d s: weniger Appetit; plötzlicher Fließschnupfen; Hustenanfall; Schauder; Frost. — Wirkung rascher, wenn Abends genommen.

Haut. — Nasenhaut wie wund. — Insectenstichähnliches Gefühl, mit reichlichem Schwitzen, Blutandrang zur Haut u. Ausschlag von Knöllchen u. Blasen. — Flechtenausschlag u. kritische Schweiße. — ° Krätze u. Flechten. — ° Stinkende u. krebsartige Geschwüre mit gelblichen Rändern. — Schwarze Flecken.

Schlaf. — Nach jeder Geistesaufregung später Schlaf, in den ersten Tagen; nachher zeitig Abends. — Früh, schwieriges Aufstehen u.

üble Laune. — Beim Erwachen gegen 3—4 Uhr Morgens Gefühl, als wolle eine schwere Krankheit ausbrechen.

Fieber. — Frost, Schauder u. Schütteln, Abends im warmen Zimmer. — Schauder Morgens, mehr im Rücken u. in der Sonne. — Fieber, Morgens gegen 10 Uhr bis 2 Uhr Nachmittags; später Erleichterung durch Gehen im Zimmer. — Hitze bei u. nach dem Essen, mit großer Zornmüthigkeit. — Erzeugt Schweißkrisen. — ° Typhus? ° Scharlachfieber? ° Schweiß bei Auszehrenden gebessert.

Gemüth. — Sehr abgespannt bis zur Befürchtung von Wahnsinn u. Unfähigkeit zu Geschäften; alles erscheint durch einander, bei unmöglicher Erinnerung an etwas. — Sehr schweres Erinnern an Namen, oder an Personen bei Erwähnung ihres Namens. — Anfälle großer Angst. — Große Mißlaunigkeit u. Zornmüthigkeit, zumal früh.

Kopf. — Schwindel u. Betäubung. — Schmerzhaftes u. ermattendes Gefühl im Scheitel u. längs der linken Kopfseite, mit Nöthigung zum Niederlegen, Kopfweh mit Schnupfen, bei Schauder, u. nach dem Essen.

Augen. — Thränen, zumal im Freien, früh beim Erwachen u. im Schnupfen. — Augen hervortretend. — Trübes Gesicht im Fieber.

Ohren. — Klingen darin.

Nase. — Schleimhaut empfindlich. — Gefühl, als seien die Nasenwinkel wund. — Ausfluß ätzenden Wassers aus der Nase. — Trockenheit oder erstickendes Trockenheitsgefühl darin, bei Hustenreiz in der Kehle, später in Fließschnupfen übergehend. — Heftiger Fließschnupfen, bei stark angegriffener Schleimhaut der Nase u. Mundes. — Fließen des r., bei Verstopfung des l. Nasenlochs. — Abends, plötzlicher Ausfluß ätzender Feuchtigkeit aus der Nase, mit Verstopftheit, Augenthränen u. Trockenheit der Zunge, des Gaumens u. des Halses. — Früh, heftiges Niesen, nach abendlichem Fließschnupfen. — Nach 24 Stunden, Schnupfen, verwandelt in Absonderung gelben Schleimes.

Angesicht. — Gesichtsfarbe röther. — Aufgedunsenheit.

Zähne. — Vollheitsgefühl darin.

Mund u. Hals. — Schleimhaut des Mundes sehr angegriffen. — Wundheit u. Geschwürchen in Mund, Kehle u. Schlund, bei Röthe. — Schlucken unmöglich. — ° Eitergeschwüre in der Kehle? ° Bösartige Bräune? — Trockenheit im Mund, auf der Zunge, am Gaumen u. in der Kehle, ohne Durst; viel Speichelschleim im Munde. — Speichelfluß.

Appetit u. Geschmack. — Vermehrter Appetit auf Wein. —

Tabaksdampf ist zuwider u. erzeugt Beißen auf der Zunge u. Trockenheit in der Kehle. — Erbrechen grünlichbrauner Masse, mit Schreien u. Tod (bei Hund).

Magen. — Wirkt auf die Schleimhaut des Magens, wie ein Reizmittel. — Magensäure bei Arbeitern in Chlor. — Nach dem Tod, schwarze oder Kirschenröthe der Magenschleimhaut; am Pförtner, schwarze Flecken mit Schorfen oder Löchern; Geschwüre mit gelblichem Rande auf dem Boden des Magens.

Bauch. — Früh, Schwäche im Magen. — °Leberleiden ohne Entzündung? — Nach dem Tode dicke gelbe Lage (Galle) im duodenum u. jejunum. — Veränderte Beschaffenheit der Galle.

Stuhl. — Durchfall, besonders früh.

Harn. — Oefterer Drang zum Harnen. — Harn reichlicher.

Geschlechtstheile. — Plötzliche Impotenz, ja gänzlicher Widerwille gegen Geschlechtsgenuß; die stärksten Reizungen lassen kalt. — °Syphilis?

Kehlkopf u. Husten. — Erstickungsanfall u. Husten, dann oft hartnäckiger Schnupfen. — Heftiger Reiz im Kehlkopf, Luftröhre u. Bronchien, bei Beklemmung u. Druck auf der Brust, unmöglichem Schlucken, wohlthuenderem Gefühl im Freien (doch ohne verringerte Beklemmung), großer Angst, die nur abgebrochene Worte hervorbringen läßt, schwierigem Athmen, starker Angegriffenheit der Schleimhäute der Nase u. des Mundes, Schleimanhäufung im Munde, heftigem Fließschnupfen, gedunsenem Gesichte, vorstehenden Augen, Krampfhusten (durch Schwefelwasser gemildert). — Erdrosselungs- u. Zusammenziehungsgefühl in der Brust. — Schleimhaut der Bronchien entzündet. — Erzeugt Hämoptysie, Phthysis u. Tod, in großer Quantität eingeathmet; in geringer, Husten u. Beklemmungen, oder Hitzegefühl in den Luftröhren u. leichtere Expectoration.

Brust. — Brustbeklemmung, gehindertes Athmen, Brustpressen u. Erstickungsanfall, auch mit heftigem Husten. — Nach dem Tode, Herz voll Venenblut, die Pleuren mit falschen Häutchen bedeckt u. mit röthlicher Feuchtigkeit angefüllt.

Rumpf. — Heftige convulsivische Bewegungen des Halses u. der Rückenwirbel, den Kopf rückwärts ziehend. — Früh, weniger Rückensteife, wie sonst, aber in allen Gliedern.

Unterglieder. — Schwäche in den Schenkeln.

42. CICUTA VIROSA.

Allgemeines. — Wundheitsschmerzen, oder wie von Stoß oder Schlag, an verschiedenen Theilen. — Zittern der Glieder. — Rucke, wie elektrische Schläge, durch Kopf, Arme

u. Beine. — Krampfhafte Verdrehungen der Glieder. — *Krampfhafte Beschwerden verschiedener Art, °bes. bei Frauenzimmern (Kreißenden, Schwangeren rc.). — *Allgemeine Convulsionen. — *Fallsuchtanfälle. — *Kataleptische Zustände. — *Starrkrämpfe. — °Wurmbeschwerden. — °Hysterische Zufälle. — °Kriebelkrankheit? — °Ziehschmerzen in den Gliedern. — °Alle Bewegungen geschehen zitternd.

Haut. — Brennendes Jücken am ganzen Körper. — *Schorfige, eiternde Ausschläge. — *Linsengroße, dunkelrothe Ausschlagserhöhungen, an Gesicht u. Händen, mit Brennen im Anfange u. späteren Zusammenfließen.

Schlaf. — Nächtliche Schlaflosigkeit u. Schweiß. — °Halbschlaf mit unruhigem Umherwerfen u. verworrenen Träumen. — Oefteres Erwachen aus dem Schlafe unter starkem, doch stärkendem Schweiße. — Lebhafte Träume von Tagesbegebenheiten.

Fieber. — Frostigkeit und stetes Verlangen nach dem warmen Ofen. — Kälte an Schenkeln u. Armen, mit Neigung zum Starrsehen.

Gemüth. — Aengstlichkeit u. heftige Angegriffenheit von traurigen Erzählungen. — Wimmern, Winseln u. Heulen. — Unzufriedenheit u. Mißmuth. — Argwohn u. Mißtrauen, mit Menschenscheu. — Schreckhaftigkeit. — Wahnsinn mit Tanzen, Lachen u. närrischen Geberden.

Sensorium. — Sinnesberaubung. — Gedankenlose Unbesinnlichkeit. — Taumlichter Schwindel, zum Fallen. — *Drehender Schwindel, beim Aufrichten im Bette, °mit Gesichtsverdunkelung. — *Schwindel als bewegten sich alle Gegenstände, u. als wäre nichts Festes vor ihren Augen.

Kopf. — Kopfschmerz über den Augenhöhlen. — *Halbseitige Kopfgichtanfälle, mit Uebelkeit. — Schwere des Kopfes, mit Unbesinnlichkeit. — Betäubendes Drücken an der Stirn. — Folgen von °Erschütterung des Gehirns (commotio cerebri). — °Weh wie v. Blutandrang, in einer Kopfseite, vergehend durch Aufrichten.

Kopfdecken. — Eiternde Ausschläge auf dem Haarkopfe. — Zucken, Rucken u. Rückwärtsbiegung des Kopfes.

Augen. — °Augenleiden nervöser Art. — Brennen in den Augen. — Erst *sehr verengerte, dann erweiterte Pupillen. — °Beim Gehen vergeht das Gesicht unter Schwindel. — *Starrsehen mit Unbesinnlichkeit u. Schwanken der Dinge umher. — °Bewegung der Buchstaben u. farbiger Hof darum, beim Lesen. — *Doppelsehen oder Schwarzwerden vor den Augen, mit Schwerhörigkeit wechselnd. — Bunter Schein um alle Gegenstände. — °Lichtscheu. — °Gesichtsschwäche mit erweiterten Pupillen.

Ohren. — Wundheitsgefühl u. Stoßschmerz hinter den Ohren. — Eiterausschlag an, vor und hinter den Ohren. — Blutausfluß aus den Ohren. — Dumpfes Gehör.

Nase. — Am Nasenflügel, Stoß- oder Wundheitsschmerz. — ° Schorfe in den Nasenlöchern. — Gelber Eiterausfluß aus der Nase.

Angesicht. — *Gesichtsblässe und Kälte desselben mit kalten Händen. — Bleiche Wangen mit eingefallenen Augen. — *Langwierige, dunkelrothe, eitrig zusammenfließende Ausschläge im Gesicht u. Erhöhungen auf der Stirn. — ° Milchschorf? — ° Brennende, dicke, honiggelbe Schorfe mit gelbem Wasser auf Oberlippe, Wangen u. Kinn. — Schmerzhafte Lippengeschwüre. — Schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — Kinnbackenzwang. — Neigung mit den Zähnen zu knirschen.

Mund. — Schaum in und vor dem Munde. — Weiße, bei Berührung schmerzhafte Laschen u. Geschwüre am Zungenrande. — Erschwertes Sprechen, mit Rucken am Kopfe u. in den Armen bei jedem Worte. — Stummheit.

Hals. — Unvermögen zu schlingen, der Hals ist wie zugewachsen.

Appetit u. Geschmack. — Appetitlosigkeit wegen Trockenheitsgefühles im Munde. — °Sattheit u. Drücken im Magen, nach dem ersten Bissen. — *Großes Verlangen auf Kohlen. — Großer Durst (bei den Krämpfen).

Gastrisches. — Heftiges, lautes Schlucksen. — Bittres, gelbes Aufschwulken, beim Bücken, u. darnach Brennen im Schlunde. — *Erbrechen, °auch mit tonischen Krämpfen wechselnd. — Uebelkeit, früh u. während des Essens. — Bluterbrechen.

Magen. — *Brennendes Magendrücken. — Klopfen in der hochaufgelaufenen Herzgrube. — Beängstigung um die Herzgrube.

Bauch. — ° Bauchweh von Würmern, mit Convulsionen, bei Kindern. — Schneidendes Bauchweh, gleich nach dem Essen, mit Schläfrigkeit. — Kneipen u. Kollern im Bauche. — Viel Blähungsanhäufung, mit Angst u. Verdrießlichkeit. — Geschwürschmerz im Schooße.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Allzuhäufiger, dünner Stuhl.

Harn. — Harnverhaltung. — Oefterer Harndrang. — Unwillkürliches Harnen.

Weibl. Theile. — Verspätete Regel. — ° Krämpfe der Kreißenden? — ° Unfruchtbarkeit?

Schnupfen. — Nasenverstopfung mit häufiger Schleimabsonderung. — Heiserkeit.

Brust. — Engbrüstigkeit und Athemmangel. — Brustdrücken, wie von einem Klumpen, mit erschwertem Athem. — Hitze in der Brust. — Stoß- und Wundheitsschmerz am untern Ende des Brustbeines. — Brennen der Brustwarzen.

Rumpf. — Rückwärtsbiegung des Rückens. — Spannen über die Schulterblätter. — Geschwürschmerz auf den Schulterblättern. — Wundartiges Spannen in den Halsmuskeln, beim Zurückbiegen des Kopfes. — Aufgeschwollner Hals.

Oberglieder. — Stoß- oder Wundheitsschmerz im Achselgelenke u. den Vorderarmen. — Schweregefühl u. Kraftlosigkeit in den Armen. — Zucken und Rucken in den Armen und Fingern. — Absterben der Finger.

Unterglieder. — Unwillkürliches Zucken in den Untergliedern. — Schmerzhafte Starrheit u. Steifheit der Beine. — Zittern der Unterschenkel. — Einwärtsknicken der Füße im Gehen.

43. CINA.

Allgemeines. — Lähmig ziehende Schmerzen in den Gliedern. — Stumpf stechendes Klemmen u. Drücken, oder klammartiges Reißen, Ziehen u. Zucken, oder brennende Stiche an verschiedenen Theilen. — Zuckungen mit Lähmigkeitsgefühl. — Fallsuchtconvulsionen mit Bewußtsein (Ecclampsie). — ° Epilepsieanfälle. — Schmerzhafte Empfindlichkeit aller Glieder beim Bewegen u. Anfassen. — Die meisten Beschwerden treten im Sitzen u. Nachts auf. — ° Wurmbeschwerden. — ° Beginnende Scrophelsucht? — ° Schwäche von Säfteverlust? — ° Nervöse Abzehrungen?

Schlaf. — Oefteres Gähnen, mit Zittern u. Schauder. — *Nächtliche Schlaflosigkeit, mit Umherwerfen, Weinen und Schreien.

Fieber. — Oeftere Schauder, mit Zittern, selbst am warmen Ofen. — ° Wechselfieber, mit Erbrechen des Genossenen u. Heißhunger. — Kalter Schweiß an Stirn u. Händen. — ° Schleimfieber? — *Starke Hitze, meist am Kopfe, bei gelber oder blasser Farbe, mit blauen Rändern um die Augen. — ° Wurmfieber.

Gemüth. — *Weinerlichkeit u. Klagen. — Beim Anfassen weint das Kind. — Stete Unruhe mit Verlangen nach Mancherlei, das dann wieder verschmäht wird. — Große Angst u. Bangigkeit, beim Gehen im Freien.

Sensorium. — *Irrereden u. ° Delirien in der Fieberhitze. — ° Acute Gehirnwassersucht der Kinder?

Kopf. — Kopfweh, mit Drücken im Unterleibe wechselnd. — Betäubendes Herab-Drücken im Kopfe, wie von einer Last, bes. beim Gehen im Freien. — Ziehend reißendes Kopfweh, durch Lesen und Nachdenken erhöht. — Dumpfer Frühkopfschmerz mit Angegriffenheit der Augen.

Augen. — *Augendrücken bei angestrengtem Lesen. — Krampfhaftes Zucken der Augenbraumuskeln. — Trübsichtigkeit, beim Lesen, die durch Reiben und Wischen vergeht. — *Erweiterte Pupillen. — °Hornhautflecke. — °Langwierige Gesichtsschwäche, nach Onanie, mit Lichtscheu u. Augendrücken wie von Sand.

Ohren. — Klammartiges Zucken im äußern Ohre.

Nase. — Nasenbluten. — *Neigung mit dem Finger in der Nase zu bohren. — Eiterausfluß aus der Nase.

Angesicht. — *Gesichtsblässe mit krankem Aussehen um die Augen. — Aufgedunsenes, bläuliches Gesicht, bes. um den Mund. — Klammartiges Reißen u. Zucken in den Jochbeinen.

Zähne. — Zahnschmerz von Luft u. kaltem Getränke.

Mund und Hals. — Unvermögen zu schlingen, bes. für Flüssigkeiten.

Appetit u. Geschmack. — Vermehrter Durst. — *Starker Hunger, kurz nach dem Essen. — °Gefräßigkeit. — °Heißhunger. — °Abneigung des Säuglings vor der (gesunden) Muttermilch. — °Bittergeschmack des Brodes.

Gastrisches. — °Erbrechen von Schleim u. Spulwürmern. — °Erbrechen u. Durchfall nach Trinken. — °Erbrechen bei reiner Zunge u. Gallerbrechen.

Bauch. — Anhaltendes Bauchkneipen. — Schmerzhaftes Winden um den Nabel, der auch beim Aufdrücken schmerzt. — Wehenartige Schmerzen im Bauche, wie zum Monatlichen.

Stuhl. — °Breiichte Durchfallstühle. — °Abgang von Spulwürmern u. Mastdarmmaden. — °Durchfall von Koth u. Galle.

Harn. — Häufiger Harndrang mit reichlichem Abgange. — °Bettpissen. — *Bald sich trübender Harn. — °Unwillkürlicher Harnabgang.

Weibl. Theile. — °Regel zu früh und zu stark. — Mutterblutfluß.

Schnupfen. — Heftiges Niesen, das zu den Schläfen herausbricht u. die Brust sprengen will. — Fließschnupfen mit Brennen im Innern der Nase. — *Verstopfte Nase.

Luftröhre. — Viel Schleim in der Luftröhre, der kein Ende nimmt, u. zu stetem Räuspern nöthigt. — *Husten in zeitweisen heftigen Anfällen. — Husten von tief Athmen erregt. — Heiseres Hüsteln von wenigen Stößen, Abends. — °Trockner Krampfhusten, mit Athemmangel, Aengstlichkeit, Gesichtsblässe u. Wimmern darnach. — °Keuchhusten, auch nach Masern. — Husten mit jählingem Auffahren u. Bewußtlosigkeit.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit u. ängstliche Athembeklemmung, als wenn das Brustbein zu nahe anläge. — Kurzes, oft unterbrochenes, oder keuchendes Athmen. — Klammartiges Wühlen in der Brust, als sollte sie zersprengt werden. — Zuckendes u. bohrendes Stechen in der Brust.

Rumpf. — Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze. — Ziehendes oder zuckendes Reißen im Rücken.

Oberglieder. — Lähmiges Ziehen u. Reißen in den Armen. — Klammartiges Reißen in den Armen und Händen. — Zusammenziehen u. Zucken der Hand u. der Finger.

Unterglieder. — Lähmiges, oder klammartiges Reißen und Ziehen in den Beinen. — Krampfhaftes Ausstrecken der Beine.

44. CLEMATIS.

Allgemeines. — Muskelzucken an vielen Körpertheilen. — Schlaffheit der Muskeln. — °Große Magerkeit. — Müdigkeit in allen Gliedern, bes. nach dem Essen, mit Klopfen in allen Adern. — Dröhnen durch den ganzen Körper nach dem Niederlegen. — °Gelenkrheumatismus, auch nach Trippern.

Haut. — °Langwierige Frieselausschläge. — °Blasenausschlag am Körper. — °Schuppenartiger (Flechten-) Ausschlag, mit gelblicher, fressender Jauche. — °Langwierige rothe, nässende Flechten, mit unerträglichem Jücken in der Bettwärme. — Brennen, oder Kriebeln u. Klopfen in den Geschwüren; mit Stechen in den Rändern bei Berührung. — °Skirrhöse Verhärtungen. — °Fette Krätze. — °Bei zunehmendem Monde sind die Flechten roth u. nässend, bei abnehmendem aber blaß u. trocken. — °Jückend nässender Ausschlag mit fressender Jauche, bei Hitze, Röthe u. Geschwulst der Haut. — °Krebsartige Geschwüre?

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, selbst früh, nach dem Aufstehen. — Abendliche u. nächtliche Schlaflosigkeit. — Nachtunruhe mit Träumen u. Umherwerfen. — Frühunausgeschlafenheit.

Fieber. — °Viertägiges Fieber, aus Schauder mit Schweiß darnach. — Schweiß beim Erwachen, mit Unerträglichkeit des Aufdeckens.

Gemüth. — Traurigkeit und Befürchtungen. — Mürrisches Wesen. — Redeunlust. — Gleichgültigkeit.

Kopf. — Düsterheit u. Schwere im Kopfe, früh. — Drückendes Spannen in der Stirn u. Kopfseite, wie im Knochen. — Wühlendes Drücken im Gehirne. — Bohren in den Schläfen. — Hämmern u. Stöße im Kopfe.

Kopfdecken. — °Eiterblüthen auf der Stirn, schmerzhaft bei Berührung. — Brennendes Schneiden in der Stirnhaut. — °Ausschläge auf dem Haarkopfe. — °Feuchtende Bläschen am Hinterhaupt u. Nacken.

Augen. — Drücken auf den Augapfel. — Beißen in den Augen und Lidrändern, bes. beim Schließen derselben. — Stiche in den Augenwinkeln. — *Entzündung der Augen, mit starkem Thränen. — °Langwierige Entzündung der Iris. — °Entzündung u. Geschwürigkeit der Augenlidränder. — Lichtscheu.

Ohren. — Brennen am äußern Ohr. — Läuten vor den Ohren.

Nase. — An Nasenwurzel u. Nasenspitze, Eiterblüthen, schmerzend bei Berührung.

Angesicht. — °Gesichtsfarbe blaß und krankhaft. — Brennen in der Wangenhaut. — °Weiße Blasen über Stirn u. Gesicht, wie von Sonnenbrand. — Brennendes Schneiden durch die Unterlippe. — Blasenausschlag an der Lippe. — °Lippenkrebs? — Eiterblüthen am Kinne. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen, mit harten, spannenden, klopfenden u. bei Berührung schmerzhaften Knoten.

Zähne. — Zahnschmerzen, durch Tabakrauchen erhöht. — Nächtliches Zahnweh, bei wagerechter Lage bis zur Verzweiflung arg, mit Umherwerfen, Schwäche, Angst u. Unerträglichkeit des Aufdeckens. — Stechende, oder ziehend zuckende Zahnschmerzen, die sich bis in die ganze Kopfseite verbreiten u. zu jeder Geistesarbeit untauglich machen.

Mund. — Zungentrockenheit, früh. — Bohrende stumpfe Stiche in der Zungenwurzel. — Blutiger Speichelauswurf.

Gastrisches. — Langdauernde Sattheit, bei Wohlgeschmack des Essens. — Uebelkeit von Tabakrauchen, mit Schwäche der Beine.

Bauch. — Zerschlagenheitsschmerz in der Lebergegend, beim Befühlen u. Bücken. — Schneidendes Zusammenziehen in der Nierengegend, im Gehen. — Herausdrücken im Bauchringe, wie zu einem Bruche. — *Geschwulst u. °Verhärtung der Leistendrüsen, mit zuckendem Schmerze.

Stuhl. — Oeftere dünne oder durchfällige Stühle, ohne Leibweh.

Harn. — Vermehrter Harn. — Eiterharnen. — Beim Harnen, Ziehen im Samenstrange. — Zu Anfange des Harnens, Brennen und Beißen in der Harnröhre. — *Verengerung der Harnröhre, mit stockendem, tropfenweisem Abgange des Harns.

Männliche Theile. — Ziehen in den Hoden u. Samensträngen bis in die Leistengegend u. den Oberschenkeln. — °Schmerzhaft entzündete und *geschwollene Hoden. — °Verhärtung der Hoden. — Verdickung der r. Hälfte des Hodensackes. — Abscheu vor Wollust, wie nach übermäßiger Befriedigung des Geschlechtstriebes. — Beim Samenabgange im Beischlafe, Brennen in der Ruthe.

Schnupfen. — Heftiger Fließschnupfen mit starkem Ausflusse.

Brust. — Arge, stumpf stechende Stöße in der Brust- u. Bauchseite. — Bruststechen, von Einathmen ärger. — Verhärtung der Brustdrüsen. — °Brustkrebs?

Rumpf. — °Nässender Ausschlag im Nacken, bis zum Hinterkopfe herauf. — °Jückende Blüthen mit Eiterspitzen, rings um den Hals, mit Wundheit nach Kratzen.

Oberglieder. — Geschwulst der Achseldrüsen. — Drücken oder Ziehen in den Muskeln der Arme u. Hände. — °Gichtknoten der Fingergelenke.

Unterglieder. — Pustelausschlag um die Lenden. — Reißen in den Oberschenkeln. — Schuppenflechte am Oberschenkel. — Blutschwäre am Oberschenkel.

45. COCCULUS.

Allgemeines. — Lähmiges Ziehen und Reißen, ruckweise u. anhaltend, in den Gliedern, wie in den Knochen. — Muskelzucken an einzelnen Theilen. — Wühlende Knochenschmerzen in den Gliedern. — Zerschlagenheitsschmerzen, auch in innern Organen. — Leerheits- und Hohlheitsgefühl, oder Zusammenschnüren in innern Theilen. — Schmerzhaftigkeit der Glieder bei jeder Berührung. — Schmerzhafte Steifigkeit, Knacken und Knarren der Gelenke. — *Halbseitig erscheinende Beschwerden. — °Gichtische Beschwerden mit heißer Geschwulst der Theile. — *Kalte, harte Drüsengeschwülste, mit stechenden Schmerzen bei Berührung. — Blutflüsse. — °Gastrische und biliöse Zustände. — °Seekrankheit. — °Beschwerden vom Fahren. — °Nachtheile von Aerger und Chamillenmißbrauch. — °Hysterische Beschwerden u. Krämpfe mancherlei Art, vorzüglich mit Traurigkeit. — °Bleichsüchtige Zustände. — *Kräm-

pfe und Convulsionen der Glieder und des ganzen Körpers, °auch in Folge der Berührung schmerzhaft empfindlicher Geschwüre u. Wunden, oder beim Versuche die Theile zu gebrauchen. — *Fallsuchtanfälle. — *Lähmungen, vorzüglich halbseitige. — *Erhöhung der Beschwerden durch Schlafen, Sprechen, Essen u. Trinken, vorzüglich aber durch Kaffee und Tabakrauchen. — *Schwäche und Kräfteverlust, nach der mindesten Körperanstrengung, Bewegung, oder Abbrechung des nöthigen Schlafes. — Mangel an Lebensgeistern. — *Ohnmachten. — Zittern. — Eingeschlafenheit, bald der Füße, bald der Hände, in vorübergehenden Anfällen. — Unerträglichkeit der (kalten u. warmen) freien Luft.

Haut. — Viel Jücken, bes. Abends, beim Ausziehen der Kleider, oder Nachts, unter Federbetten. — Röthe, hirseförmige Blüthen, in der Wärme jückend. — Harte, knötchenartige Pusteln mit rothem Hofe u. Brennschmerz. — Rothe Flecke auf der Brust u. an den Halsseiten.

Schlaf. — Anhaltende Frühschläfrigkeit. — Wache Schlummerbetäubung. — Schlaf von schrecklicher Angst und Unruhe unterbrochen. — Aufschrecken, Aufschreien u. Umherfahren mit den Händen im Schlafe. — Aengstliche, fürchterliche Träume. — Nächtliche Gespensterangst.

Fieber. — Frost- u. Kältegefühl mit Zittern. — Wechselfieber mit Frösteln bei heiß anzufühlender Haut. — Gastrische u. biliöse Fieber mit nervösen Zufällen. — Schleichende Nervenfieber, oder hitzige, mit Bewußtlosigkeit.

Gemüth. — *Melancholische Vertieftheit in traurige Gedanken, wie nach erlittenen Beleidigungen. — *Große, befürchtende Angst, Bangigkeit u. Todesfurcht. — *Schreckhaftigkeit. — Ueberempfindlichkeit des Gemüthes. — Neigung Alles übel zu nehmen, mit Aergerlichkeit.

Sensorium. — Wahnsinn. — Irrung in der Zeit; sie vergeht zu schnell. — Benebelung des Kopfes, vorzüglich nach Essen u. Trinken. — Dummheit im Kopfe, durch Lesen und Nachdenken vermehrt. — Schwindel wie von Trunkenheit, oder mit Brecherlichkeit beim Aufrichten im Bette, die zum wieder Legen nöthigt. — *Schwindel mit Uebelkeit u. bewußtlosem Niederfallen. — °Schlagflüsse auch bes. nach Blutverlust.

Kopf. — *Kopfweh, als würden die Augen herausgerissen. — *Kopfweh mit Brechübelkeit °u. Zerschlagenheitsschmerz in den Därmen. — *Heftiges Drücken in der Stirn. — °Kopfweh, wie Leerheit u. Hohlheit im Kopfe, oder *wie ein Zusammmenschnüren des Gehirns. — Klopfender Schmerz,

bald im Scheitel, bald in der Schläfe. — Convulsivisches Zittern des Kopfes.

Augen. — Drücken u. Zerschlagenheitsschmerz der Augen, u. schwieriges Oeffnen der Lider, Nachts. — Entzündung der Augenlider. — Gläserne, hervorgetretene Augen. — Trübsichtigkeit mit schwarzen Flecken vor den Augen. — Gestalten vor den Augen.

Ohren. — Ohrensausen mit Schwerhörigkeit. — Geschwulst der Ohrdrüse.

Nase. — Nasengeschwulst im Innern, auch halbseitige.

Angesicht. — *Gesicht feurig roth, gedunsen und heiß. — Fliegende Wangenhitze. — Blaue Ränder um die Augen. — Krampfhaft verzerrtes Gesicht. — Klamm im Jochbeine und den Kaumuskeln. — Harte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnschmerz in hohlen Zähnen, blos beim Essen. — Lockerheit der Zähne, mit Zahnfleischgeschwulst.

Mund. — Mundtrockenheit, ohne Durst. — Blasenartiger Schaum vor dem Munde. — Gelbbelegte Zunge.

Hals. — *Schlundtrockenheit. — Große Empfindlichkeit des Schlundes; die Speisen deuchten alle wie beißend oder zu scharf gesalzen. — °Entzündung der Speiseröhre? — Zusammenschnüren im Schlunde, und wie Lähmung desselben.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack metallisch, kupfrig. — Saurer Geschmack, bes. nach dem Essen u. beim Husten. — *Sauergeschmack des Brodes. — Bittergeschmack des Tabaks. — Durst auf Kaltes, bes. auf Bier. — Durst beim Essen. — *Höchster Ekel vor allem Essen u. Trinken. — *Widerwillen gegen alles Saure.

Gastrisches. — Aufstoßen mit Schmerz im Magen u. der Herzgrube. — Leeres, übelriechendes, faulichtes Aufstoßen mit Brecherlichkeit. — *Uebelkeitsanfälle, °bis zur Ohnmacht. — Brechübelkeit, beim Essen, oder nach Kaltwerden u. Erkältung, mit viel Speichelzufluß. — °Erbrechen und *Uebelkeit von Fahren im Wagen.

Magen. — Magenvollheit mit Athembeengung. — *Heftiger Magenkrampf, raffend klemmenden Schmerzes, °auch gleich nach dem Essen. — Aengstliche Beklommenheit und Kneipen in der Herzgrube, mit Athembeengung. — °Magenkrampf, nach schwächenden Ursachen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen, wie zerschlagen. — Druckschmerz in der Lebergegend, durch Husten u. Vorbiegen erhöht. — °Stechen in der Lebergegend. — °Leber- u. Zwerchfellentzündungen? —

Nierenleiden? — Bauchschmerz, wie von Zerschlagenheit der Därme, oder von einem innern Geschwüre, bei jeder Bewegung. — Drücken wie von einem Steine in der Nabel- u. Unterbauchgegend. — Leere u. Hohlheitsgefühl im Bauche. — *Aufgetriebner Bauch. — Athemhemmendes Zusammenkneipen im Oberbauche. — Ziehen u. Reißen im Bauche. — *Unterleibskrämpfe, °vorzüglich hysterische, bei unterdrückter oder zu kurzer Regel. — Nächtliche °krampfhafte *Blähungskolik, durch Husten erhöht. — °Leistenbrüche, auch bei Kindern.

Stuhl. — Stuhlverstopfung, mit vergeblichem Stuhldrange.— Harter, schwieriger Stuhl. — *Weiche, °gelbe, im After brennende Stühle.

Harn. — Wässerichter Harn mit Drang. — °Harndrang bei Schwangern.

Männl. Theile. — Jücken im Hodensacke. — Ziehender Zerschlagenheitsschmerz der Hoden, bei Berührung. — Sehr empfindliche, aufgeregte Geschlechtstheile, mit Drang zum Beischlafe.

Weibl. Theile. — *Regel zu früh, mit Unterleibskrämpfen. — °Unterdrückte Regel mit Blähungskolik, lähmiger Schwäche, Brustkrämpfen, Zuckungen u. Ohnmachtsübelkeit. — Mutterblutfluß. — °Blutschleimiger Abgang aus der Gebärmutter, während der Schwangerschaft. — *Weißfluß, °wie Fleischwasser, mit eitrig jauchichter Flüssigkeit. — °Sparsame Regel mit Weißfluß in der Zwischenzeit. — °Schmerzhafte Regel mit Hämorrhoidalbeschwerden. — °Mutterkrämpfe, bei unordentlicher Regelzeit.

Schnupfen. — Schnupfen mit geschwürigen Nasenlöchern.

Luftröhre. — Anstrengender Husten von Brustbeklemmung, die erst mit dem Husten entsteht. — Husten, jede 4te Nacht um 12 oder 2 Uhr, mit Beengung in der Kehle, die zum Husten reizt.

Brust u. Athem. — Athemversetzung im Halsgrübchen, als würde die Kehle zugeschnürt. — °Seufzen u. Stöhnen bei den Brustkrämpfen. — *Brustdrücken, °wie von einem Steine. —°Brustkrämpfe, auch hysterische. — Spannende Zusammenschnürung der Brust, auch halbseitige, mit Athembeklemmung. — Kollern u. Leerheitsgefühl in der Brust. — Ermüdung der Brust von laut Lesen. — °Wallungen nach der Brust, mit Aengstlichkeit. — *Herzklopfen, °auch bes. nervöses.

Rumpf. — Lähmiges Ziehen im Kreuze. — Ziehen u. Reißen im Rücken, bes. beim Reden, Gehen u. Bücken. — Stechen zwischen den Schulterblättern u. im Kreuze. — Knacken der Halswirbel bei Bewegung. — Schwäche der Halsmuskeln, sie können den Kopf nicht tragen.

Oberglieder. — Stiche im Achselgelenke u. im Oberarme, in der Ruhe. — °Stechendes Reißen durch den Arm von einem geschwürigen Finger aus. — Convulsionen der Arme, mit Einschlagen der Daumen. — *Lähmung des Armes. — Muskelzucken an den Oberarmen. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberarmknochen, bei Bewegung. — °Gichtische heiße Geschwulst der Hände. — Eingeschlafenheit oder abwechselnde Hitze u. Kälte, bald der einen, bald der andern Hand. — Taubheit der Hände. — Klammartiges Zusammenziehen u. Zucken der Finger.

Unterglieder. — Lähmung der Unterglieder vom Kreuze aus. — Ziehendes Reißen in den Knien, Füßen u. Zehen. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberschenkel, bei Bewegung. — Knacken des Knies bei Bewegung. — Entzündliche Geschwulst des Knies, mit flüchtigen Stichschmerzen. — Brennen der Füße. — Heiße, jückende, oder auch abendliche Geschwulst der Füße. — Einschlafen der Füße. — Kalte, schweißige Füße.

46. COFFEA CRUDA.

Allgemeines. — *Ueberempfindliche Schmerzhaftigkeit der leidenden Theile. — Große Beweglichkeit der Muskeln, u. Leichtigkeit aller Körperverrichtungen. — *Ueberreiztheit des Körpers und Geistes, °auch bei Wöchnerinnen. — °Beschwerden und Schmerzen nach Verkältung, bes. mit Weinerlichkeit. — Abneigung vor freier Luft, u. Angegriffenheit u. Erhöhung der Beschwerden beim Gehen im Freien. — °Convulsionen mit Zähneknirschen, bei kalten Gliedmaßen. — °Blut- u. Nerven-Schlagflüsse. — °Nachtheile von zu großer Freude u. andern Gemüthsbewegungen, auch während der Wirkung anderer Arzneien. — °Beschwerden von Weinrausch.

Haut. — °Bei Purpurfriesel, Masern u. s. w. gegen nervöse Ueberreiztheit.

Schlaf. — *Schlaflosigkeit aus Munterkeit. — Hang sich zu legen u. die Augen zu schließen, ohne schlafen zu können.

Fieber. — Viel Frösteln, bei erhöhter, fieberhafter Wärme des Körpers. — °Heftiger Anfall von Schauder, Kolik, Unruhe u. Gliederwerfen, bei Wechselfieber.

Gemüth. — °Weinerlichkeit, Heulen, Schreien, Umherwerfen u. Außersichsein, bes. bei den Schmerzanfällen. — Schreien der Kinder. — °Herzens- u. befürchtende Gewissens-*Angst. — Ueberreizte Lebhaftigkeit u. Geschwätzigkeit.

Sensorium. — Lebhafte, erhöhte Phantasie u. Schärfe der Denkkraft.

Kopf. — Kopfweh, als sei das Gehirn zerrissen oder zertrümmert. — Halbseitiger Kopfschmerz, wie von einem Nagel im Seitenbeine. — Schwere des Kopfes. — Blutdrang nach dem Kopfe, bes. beim Sprechen. — °Kopfweh nach den Blattern.

Ohren. — Ueberempfindliches Gehör; die Musik klingt allzustark u. gellend.

Nase. — Nasenbluten mit Schwere des Kopfes.

Zähne. — °Zahnschmerzen mit Unruhe, Angst u. Weinerlichkeit, bes. Nachts u. nach dem Essen. — °Zucken in den Zähnen, auch reißendes.

Hals. — °Halsweh mit großer Schmerzhaftigkeit u. Geschwulst des Gaumenvorhanges.

Gastrisches. — Geschmack im Munde, wie nach Haselnüssen oder süßen Mandeln. — Vorzüglicher Wohlgeschmack des Tabaks. — Uebermäßiges Hungergefühl. — °Erbrechen, bei Blattern. — °Gallerbrechen.

Magen. — Magenkrampf, arg drückend stechenden Schmerzes. — Angst u. Beklommenheit in der Herzgrube, mit Pressen; die Bekleidung beengt.

Bauch. — °Bauchschmerzen mit Empfindlichkeit bis zur Verzweiflung, bes. bei Frauen.

Stuhl. — Oeftere weiche Stühle. — °Durchfall, auch beim Zahnen.

Harn. — Reichliches Harnen, bes. um Mitternacht, bei schlaffen Zeugungstheilen.

Männl. Theile. — Große Aufgelegtheit zum Beischlafe, mit sehr erregten Geschlechtstheilen.

Weibl. Theile. — °Uebermäßige Erregtheit der weiblichen Geschlechtstheile, mit wollüstigem Jücken, starker Schleimabsonderung u. öfterm Blutabgange. — °Mutterblutfluß? — °Allzu heftige Geburts- u. zu lange, schmerzhafte Nach-Wehen.

Luftröhre. — *Kurzer, abgebrochner, trockner Husten, °auch nach Masern, oder mit starkem Reize im Kehlkopfe u. ängstlichem Umherwerfen. — °Erstickungskatarrh.

Oberglieder. — Zittern der Hände, beim Stillhalten einer Sache. — Klammartiges Krummziehen der Finger.

Unterglieder. — Wadenklamm beim Aufziehen des Knies. — Klamm in den Sohlen beim Vorbiegen des Fußes. — Zittern der Füße.

47. COLCHICUM AUCTUMNALE.

Allgemeines. — *Rheumatisches u. gichtisches Reißen in den Gliedern u. andern Theilen. — Stechendes, ruckendes Ziehen in den Muskeln u. der Knochenhaut. — Stechen in den Gelenken. — Lähmungsschwäche der Muskeln. — Von Lähmigkeit u. wirklicher Lähmung begleitete Schmerzen. — Wassersüchtige Zustände. — Epidemische Herbstruhren mit vielen gastrischen Beschwerden. — Geistesanstrengung, Berührung, helles Licht, Geruch von Schweinefleisch u. Unart Anderer verschlimmern den Zustand ungemein. — Von Eintritt der Nacht, bis Tagesanbruch sind die Schmerzen am stärksten. — Allgemeine Mattigkeit u. so empfindliche Schmerzhaftigkeit des Körpers, daß man sich nicht rühren kann, ohne zu wimmern. — Angegriffenheit u. Schwäche von Nachtarbeiten. — °Bei warmem Wetter, Reißen, bei kaltem, Stechen in den Gliedern.

Haut. — Jücken, wie von Nesseln. — Kriebeln, wie nach Erfrierung, an verschiedenen Stellen. — °Oedematöse Anschwellungen u. Hautwassersucht.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit mit Arbeitsunlust. — °Schlaflosigkeit von nervöser Ueberreiztheit. — Oefteres schreckhaftes Erwachen. — *Nächtliche Körperhitze.

Gemüth. — Große Niedergeschlagenheit. — Mürrische Unzufriedenheit. — Nervöse Gereiztheit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Vergeßlichkeit.

Kopf. — Drücken im Hinterhaupte, bei Geistesanstrengung. — Klemmender Kopfschmerz, bes. über den Augen. — Halbseitiges Reißen im Kopfe. — Kriebeln in der Stirn oder auf dem Kopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie wühlendes Ziehen in der Tiefe der Aepfel. — Geschwulst der untern Augenlider. — Verschwärung der Meibomischen Drüsen. — Sichtbares Ziehen im untern Augenlide.

Ohren. — Ohrenzwang mit reißendem Stechen. — Kriebeln in den Ohren, wie nach Erfrierung. — Verstopftheitsgefühl der Ohren. — °Auslaufen der Ohren.

Nase. — In den Nasenknochen, drückende Schwere. — Wundheitsschmerz der Nasenscheidewand, erhöht durch Berührung. — Ueberempfindlicher Geruch.

Angesicht. — Gesichtszüge entstellt. — Kläglich-trauriges, leidendes Ansehen. — Auseinandertreibungsgefühl in den Gesichts-

knochen. — Kaumuskeln wie breit gezogen, mit erschwerter Oeffnung des Mundes. — Zuckendes Ziehen in den Muskeln u. Knochen des Gesichtes. — °Oedematöse Gesichtsgeschwulst. — Jücken u. Ausschlag im Gesichte. — Halbseitiges Reißen im Gesichte, bis in das Ohr u. den Kopf. — Kriebeln in der Gesichtshaut, wie nach Erfrierung. — Aufgesprungene Lippen. — Reißen in der Unterlippe. — Klammschmerz im Kiefergelenke.

Zähne. — Zahnweh reißenden Schmerzes. — Empfindlichkeit der Zähne beim Zusammenbeißen. — Reißen im Zahnfleische.

Mund. — Hitze im Munde. — Reißen im Rachen. — Starker, wässrichter Speichelfluß, bei Trockenheit des Halses. — Schwere, Steifheit u. Fühllosigkeit der Zunge.

Hals. — Halsweh, wie von Geschwulst am Eingange der Speiseröhre. — Kriebeln im Rachen. — Zusammenschnürung des Schlundes. — Entzündung des Rachens u. Schlundes. — Viel grüner Schleim im Halse u. Munde.

Geschmack u. Appetit. — Appetit schnell vergehend, schon von Sehen u. Riechen der Speisen, unter Ekel. — Geschmacklosigkeit der Speisen. — Viel Durst, bes. auf Kaffee.

Gastrisches. — Oefteres Luftaufstoßen. — Anhaltendes Schlucksen. — Erbrechen nach heftigem Würgen. — Ohnmachtartige Uebelkeit vom Geruche frischer Eier oder fetten Fleisches. — Uebelkeit beim Essen. — Brechübelkeit nach Verschlucken des Speichels. — Erbrechen des Genossenen oder von Galle.

Magen. — Magen sehr empfindlich gegen Berührung. — Wundheitsgefühl u. Kriebeln im Magen. — Kältegefühl oder Brennen im Magen. — °Stiche im Magen.

Bauch. — Bauchaufgetriebenheit u. Vollheit. — Herausdrücken im Oberbauche. — Kolikartiges Reißen im Bauche. — Wundheitsschmerz in der linken Bauchseite, beim Befühlen. — Blähungskolik bei Hysterischen. — °Bauchwassersucht. — Nierenleiden. — Brennen u. Pressen im Unterbauche, in der Gegend der Blase u. den innern Geschlechtstheilen.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Schwieriger, ungenüglicher, träger Stuhl, mit Drang. — Unvermerkter Stuhlabgang. — °Ruhrartige *Durchfälle weißen, durchsichtigen, gallertartigen Schleimes. — Viel Schleimabgang aus dem Mastdarme. — Blutige Stühle mit Gedärmabschabsel. — Vorfall des Afters. — Kriebeln, Jücken, Brennen u. Reißen im After. — Krampf im Schließmuskel des Afters.

Harn. — Heftiger Harndrang, mit vermehrtem Abgange hellen Harnes. — °Verminderter Abgang dunklen Harnes, mit

Zwang und Brennen. — Schmerzhafter Abgang wenigen feurigen Harnes. — °Weißlicher Harnsatz. — Brauner, schwarzer Harn. — Brennen in den Harnwegen. — Ziehen, Reißen u. Schneiden in der Harnröhre. — °Steter Drang mit geringem Abgange.

Geschlechtstheile. — Reißen im Samenstrange. — Regel zu früh.

Schnupfen. — Langwieriger Schnupfen, mit Ausrachsen vielen zähen Nasenschleimes.

Luftröhre. — Kriebeln in der Luftröhre. — Kitzel im Kehlkopfe mit Reiz zu trocknem Hüsteln. — °Nachthusten mit unwillkürlichem Fortspritzen des Harns.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit und Schwerathmigkeit. — Periodische, drückend spannende Brustbeklemmung. — °Brustkrämpfe. — Stechen in der Brust, auch beim Athmen. — Stumpfstechendes Reißen in der Brust. — Wundheitsschmerz in der Brust, beim Befühlen u. Bewegen. — °Brustwassersucht. — Kriebeln auf der Brust. — Starkes Herzklopfen.

Rumpf. — Kreuzschmerz bei Berührung, wie von Wundheit. — Reißen im Rücken. — Stechendes Spannen zwischen den Schulterblättern.

Oberglieder. — Reißen in Armen, Händen u. Fingern. — Lähmungsschmerz in den Armen. — Zittern der Hände. — Krummziehen der Finger. — Kriebeln in den Fingern, wie von Erfrierung. — Taubheit der Fingerspitzen.

Unterglieder. — Reißen in den Schenkeln, Füßen und Zehen. — Lähmiges Ziehen in den Oberschenkeln. — Heiße Geschwulst der Unterschenkel, mit Reißen darin, beim Bewegen. — Kriebeln in den Zehen, wie nach Erfrierung.

48. COLOCYNTHIS.

Allgemeines. — Schmerzhafter Klamm und krampfhafte Zusammenziehung in innern u. äußern Theilen. — Flechsenverkürzungen, an einzelnen Theilen u. am ganzen Körper, mit Zusammenziehung aller Glieder, wie ein Igel. — Steifigkeit in allen Gelenken. — In die Länge hin reißende Stiche am ganzen Körper. — °Nachtheile u. Beschwerden vielfacher Art von verhaltnem Aerger oder innerer Kränkung und Erbitterung über unwürdige Behandlung Seiner selbst oder Anderer. — Mattigkeit bei Gehen im Freien. — Ohnmacht, mit Kälte der äußeren Theile.

Haut. — Beschwerliches Jücken mit großer Unruhe des Körpers, bes. Abends im Bette, mit Schweiß darnach. — Abschuppung der ganzen Körperhaut. — Krätzartige Ausschläge.

Schlaf. — Unruhiger Nachtschlaf. — Liegen auf dem Rücken im Schlafe, die eine Hand unter dem Hinterkopfe. — Viele lebhafte, auch geile Träume. — °Schlafsucht mit Delirien bei offnen Augen. — °Schlaflosigkeit nach Aerger.

Fieber. — Kälte u. Frost, bei Gesichtshitze, ohne Durst. — Urinartig riechender* Nachtschweiß, an Kopf, Händen, Schenkeln u. Füßen. — °Kindbettfieber.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit, mit mürrischer Unlust zu sprechen. — Weinerlichkeit. — *Angst und Unruhe. — °Mangel an religiösem Gefühle.

Sensorium. — Schwindel zum Fallen, bei schnellem Wenden des Kopfes, mit Wanken in den Knien. — °Delirien mit offnen Augen u. Sucht zu entfliehen.

Kopf. — Kopfweh, wie von Zugluft, beim Gehen im Freien verschwindend. — Pressendes Drücken im Vorderhaupte, durch Bücken u. Rückenlage verschlimmert. — *Halbseitige drückend klemmende °oder ziehende Kopfgichtanfälle, mit Uebelkeit und Erbrechen, zuweilen alle Nachmittage um 5 Uhr. — Wühlend reißende Kopfschmerzen. — °Blutdrang nach dem Kopfe. — °Heftige Kopfschmerzen, die nicht ruhig liegen lassen, u. zum Schreien u. Weinen zwingen. — °Kopfweh mit nachfolgenden Erstickungsanfällen.

Kopfdecken. — Brennschmerz in der Stirnhaut u. auf dem Haarkopfe. — Schmerzhafte Haarwurzeln.

Augen. — °Augenentzündung, auch bei Gichtischen. — *Brennendes Schneiden in den Augen. — Ausfluß scharfer Feuchtigkeit aus den Augen. — *Stiche in die Augen u. die Stirn hinein.

Angesicht. — Gesicht blaß u. schlaff, mit eingefallenen Augen. — *Reißend spannender Gesichtsschmerz. — °Gesichtsgrind. — °Brennen u. Stechen in einer Seite. — °Geschwulst des Gesichtes, mit Röthe u. Hitze einer Wange u. heftigen Schmerzen.

Zähne. — Zahnschmerz, als würde der Nerv gezerrt u. angespannt. — °Klopfender Zahnschmerz auf der l. Seite.

Mund u. Hals. — Rauhe Zunge. — Krampf im Schlunde, mit leerem Aufstoßen u. Herzklopfen.

Gastrisches. — Verminderter Appetit, ohne Durst, doch große Neigung zu trinken, mit fadem Mundgeschmacke darnach. — Anhaltende Uebelkeit. — *Nach dem mindesten Genusse, sogleich Erbrechen u. Durchfall. — *Erbrechen des Genossenen. — °Grün-

liches Erbrechen. — *Magenschmerz, auch nach dem Essen. — °Herzgrube schmerzhaft bei Berührung.

Bauch. — *Bauchaufgetriebenheit. — °Trommelsucht. — *Klammschmerz und Zusammenschnüren in den Gedärmen. — *Heftige, ungeheure Koliken, schneidenden, greifenden oder zusammenziehenden Schmerzes, welche zum Krümmen nöthigen, mit Unruhe im ganzen Körper, u. Schauder im Gesichte vom Unterleibe aus. — °Kolikartiger Klammschmerz im Bauche, nach Aergerniß. — Kneipen u. Raffen im Leibe, von starker Bewegung gelindert. — *Schneiden im Bauche, °wie mit Messern, mit Frost u. Reißen in die Beine hinab. — *Große Empfindlichkeit, Zerschlagenheit u. Leeregefühl im Bauche. — Knurren im Bauche. — *Kaffee und Tabakrauchen mindert die Bauchschmerzen. — *Nach (Kartoffel-)Essen, Bauchweh u. schneller Stuhlabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Grünlichgelbe, schaumige Durchfallstühle säuerlich faulichten oder moderichten Geruches. — Schleimdurchfälle. — Blutige Stühle. — *Ruhrartige Durchfälle mit Kolikschmerzen. — °Lähmung des Afters. — Beim Stuhle, Zusammenziehen im Mastdarme. — Schmerzhaft geschwollene Mastdarm- u. Afteraderknoten. — Blutfluß vom After.

Harn. — Vergeblicher Harndrang. — Verminderte Harnabsonderung. — Reichlicher, hellfarbener Harn, während der Schmerzen. — Stinkender Harn, der bald dick, gallertartig u. klebrig wird.

Männl. Theile. — Drang nach den Geschlechtstheilen zu, von beiden Bauchseiten aus, zur Samenausleerung nöthigend. — Priapismus. — Gänzliche Impotenz. — Zurückgezogenheit der Vorhaut hinter die Eichel.

Weibl. Theile. — °Unterdrückte Lochien u. Kindbettfieber, nach Aerger.

Luftröhre. — °Luftröhrschwindsucht? — Trocknes Hüsteln von Reiz im Kehlkopfe, auch beim Tabakrauchen.

Brust u. Athem. — Nächtliche Engbrüstigkeitsanfälle. — Brustbeklemmung, wie von Zusammenpressen der Brust. — °Schmerzhafte Knoten in der weiblichen Brust.

Rumpf. — Rückenschmerz, ziehend, als würden die Nerven gespannt. — Spannung am Halse u. in den Schulterblättern. — Eitergeschwulst der Achseldrüsen.

Oberglieder. — °Zerschlagenheitsschmerz im Achselgelenke, nach Aergerniß. — Drückend ziehender Knochenschmerz in den Armen. — Klammschmerz in der Hand, der die Finger nur schwer öffnen läßt. — Ziehen in den Daumenflechsen.

Unterglieder. — °Acute und chronische Hüftgicht, vorzüglich wo das Hüftgelenk wie mit eisernen Klammern am Becken u. der Kreuzbeingegend befestigt ist, mit Schmerzen von der Nierengegend bis in den Schenkel herab. — Spannendes Stechen in der Lende u. Hüftgegend, am meisten in der Rückenlage. — Schmerz im Gehen, als sei der Psoasmuskel zu kurz. — Freiwilliges Hinken. — °Ungelenkheit der Knie, die das Niederducken nicht gestattet. — Klamm in den Unterschenkeln. — Stiche in den Unterschenkeln, am meisten in der Ruhe. — Große Schwere u. Zittern der Unterschenkel. — Reißen in der Fußsohle, in der Ruhe.

49. CONIUM MACULATUM.

Allgemeines. — Klamm und krampfartige Schmerzen an verschiedenen Theilen. — *Zerschlagenheit der Glieder u. Gelenke in der Ruhe. — *Nächtliche Schmerzen u. Beschwerden, den Schlaf störend. — Entstehen der Beschwerden in der Ruhe u. Verschlimmerung zu Anfang der Bewegung. — Leichtes Verheben. — °Beschwerden von Stoß, Quetschung u. dgl. — °Anfälle von hysterischen und hypochondrischen Beschwerden, vorzüglich auch bei großer Enthaltsamkeit eheloser Personen, oder nach übermäßiger Befriedigung des Geschlechtstriebes. — °Hysterische Krämpfe. — Sehnenhüpfen, Zittern u. convulsivische Zuckungen der Glieder. — Blutwallungen. — °Hydropische Beschwerden. — °Scrophulöse Leiden. — *Geschwulst und Verhärtung der Drüsen, mit kriebelnd stechenden Schmerzen; °auch nach Stoß u. Quetschung. — °Bleichsüchtige Zustände. — *Ohnmachten. — *Schlagfluß mit Lähmung, °auch bei bejahrten Personen. — °Beschwerden des Greisenalters. — °Mannigfache Beschwerden der Frauen, bes. der Schwangeren. — Allgemeine große Abspannung mit Lachreiz. — *Krankhaftes Mattigkeitsgefühl, früh, im Bette. — Mattigkeit, vorzüglich in den Beinen. — °Kraftlosigkeit und Nervenschwäche, auch nach Mißbrauch der Salpetersäure. — °Jählinge Erschlaffung beim Gehen. — Große Verkältlichkeit. — *Beschwerden und Angegriffenheit von Gehen im Freien.

Haut. — Stechen u. stichlichtes *Jücken in der Haut. — Schmerzhafte Entzündung der Körperhaut. — °Nesselausschlag von starker Körperbewegung. — Krätzartige Blüthen, die zu Schorfen werden. — °Braune Flecke am Körper, oder rothe, jückende, welche verschwinden u. wiederkehren. — °Alte, feuchtende, oder krustige, brennende Flechten. — Schwärzliche Ge-

schwüre mit blutiger, stinkender Jauche u. kriebelndem Spannen. — Knochenfraß. — Nagelgeschwüre. — °Krebsartige Geschwüre? — °Skirrhöse Verhärtungen?

Schlaf. — *Tagesschläfrigkeit, *selbst früh schon. — Schlummersucht. — *Abendschläfrigkeit mit Zuziehen der Augenlider. — *Spätes Einschlafen. — *Unerquicklicher, °schwärmerischer Schlaf *mit Weinen u. vielen, auch ängstlichen u. furchtsamen Träumen. — Halbes Erwachen nach Mitternacht, mit großer Angst. — Alpdrücken. — Zuckungen im Schlafe.

Fieber. — Viel Frost, Kälte und Schauder. — Innere, trockene Hitze. — Hitzige u. schleichende Fieber. — *Katarrhalische Fieber mit Halsentzündung und Husten. — Unregelmäßiger Puls. — Nachtschweiß, auch zu Anfange des Schlafes.

Gemüth. — *Hysterische Aengstlichkeit mit Traurigkeit u. großem Hange zum Weinen. — Menschenscheu, u. doch Scheu vor Alleinsein. — Furchtsamkeit (Furcht vor Dieben). — *Schreckhaftigkeit. — *Unmuth u. Trübsinn. — *Hypochondrische Gleichgültigkeit. — °Muthlosigkeit. — *Unlust zur Arbeit. — *Aergerliche Reizbarkeit.

Sensorium. — Verwirrte Gedanken u. Wahnsinn. — Unbesinnlichkeit, wie im Halbschlafe. — Schweres Begreifen. — Schwäche der Denkkraft u. des Gedächtnisses, u. °Vergeßlichkeit. — Berauschtheit vom mindesten geistigen Getränke. — *Schwindel *im Kreise herum, beim Aufrichten, oder °zum Seitwärtsfallen, beim Umsehen.

Kopf. — *Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Schleimerbrechen. — Dummlichkeitsschmerz im Kopfe, bes. beim Gehen im Freien. — Große Empfindlichkeit des Gehirns, selbst von Sprechen u. Geräusch. — Tägliches Kopfweh, wegen allzukleiner Stuhlgänge. — Halbseitiger Kopfschmerz, wie zerschlagen. — Gefühl eines großen fremden Körpers im Kopfe. — *Schwere u. Vollheit des Kopfes, *bes. früh, beim Erwachen. — Ziehen im Kopfe, mit Eingeschlafenheit des Gehirns. — *Anfälle reißenden Kopfwehes, zum Liegen. — °Langwieriger *Stichschmerz im (°Ober-)*Kopfe, *oder zur Stirn heraus. — Wuchten u. Greifen in der Stirn, wie aus dem Magen. — Wassersucht der Gehirnhöhlen.

Kopfdecken. — Ausfallen der Kopfhaare. — Jücken auf dem Kopfe. — Schmerzhafte Knoten auf der Stirn.

Augen. — Drücken, beim Lesen. — °Jücken unter den Augen, mit beißenden Brennen beim Reiben. — Jückendes Stechen oder Beißen in den inneren Augenwinkeln. — °Kältegefühl in den Augen, beim Gehen im Freien. — Brennen in den Augen, mit Drücken in den Höhlen, Abends. — *Entzündung u.

Röthe des Augenweißes. — *Gerstenkorn an den Augenlidern. — °Hornhautflecke? — Gelbliches Augenweiß. — Mattes Aussehen der Augen. — Hervorgetretene Augen. — Zitternder Blick. — Düsterwerden vor den Augen. — °Augenschwäche. — Vorübergehende Tagesblindheit in der Sonnenhitze. — °Grauer Staar, bes. nach Stoß. — *Kurzsichtigkeit. — °Weitsichtigkeit. — Doppelsehen. — Bewegung der Zeilen beim Lesen. — °Dunkle Punkte u. farbige Streifen vor den Augen, im Zimmer. — Rothsehen. — °Blenden der Augen vom Tages-Lichte. — °Lichtscheu, bei Scrophulösen.

Ohren. — *Ohrenstechen, °auch beim Gehen im Freien. — °Ziehendes Stechen zu den Ohren heraus. — °Reißen und Stechen in den Ohren und um dieselben. — °Anhäufung von Ohrschmalz, von Ansehen wie zerfaultes Papier, mit eiterähnlichem Schleim gemischt. — Blutrothes Ohrschmalz. — *Sumsen, Klingen u. Brausen °u. Läuten im Ohre. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Gehöres. — °Gehörverminderung, die nach Entfernung des Ohrschmalzes aufhört, bis sich dasselbe wieder angehäuft. — °Verhärtete Ohrdrüsengeschwulst.

Nase. — °Nasenentzündung im Innern, auch nach Merkurmißbrauch. — °Eiterausfluß aus der Nase. — Blutsturz aus der Nase. — *Erhöhter Geruchssinn.

Angesicht. — *Gesichtshitze. — Blasse, bläuliche Gesichtsfarbe, auch mit Geschwulst. — Wundschmerzendes Schründen der Gesichtshaut, nach Waschen u. Abtrocknen. — Nächtlicher, reißend stechender *Gesichtsschmerz. — °Blitzschnelle Risse in der r. Seite, alle 2, 3 Minuten. — *Jücken, jückender Ausschlag, Flechten u. fressende Geschwüre im Gesichte. — Ausschlagsknoten an der Stirne. — °Lippen trocken u. schälig. — Blasen u. Geschwüre an den Lippen. — °Lippenkrebs.

Zähne. — *Zahnweh, meist ziehender Art, -vom Gehen im Freien, oder in hohlen Zähnen von kalt Essen. — °Stechen, -Zucken, Nagen, Bohren in den Zähnen. — Geschwollnes, mit Blut unterlaufenes, blutendes Zahnfleisch.

Mund. — Zungengeschwulst. — Schwieriges Sprechen. — Schmerzhafte Steifheit der Zunge. — Speichelfluß.

Hals. — Halsweh, wie von einem runden, aus der Herzgrube aufsteigenden Körper. — Verhindertes Schlingen. — °Unwillkürliches Schlucken. — Gehen im Winde nöthigt zu vielem Schlucken. — Krämpfe im Schlunde. — °Kratzen im Halse. — Rachsen. — Halsentzündung mit Fieber.

Appetit u. Geschmack. — Bitterkeit im Munde u. Halse. — °Brod will nicht hinunter, es schmeckt nicht. — °Heißhunger. — Verlangen auf Kaffee oder Saures. — Plötzliches Sattheits- und

Auftreibungsgefühl im Magen u. Bauche nach Milchgenuß, u. während des Essens.

Gastrisches. — *Häufiges lautes, leeres Aufstoßen, den ganzen Tag. — *Versagendes Aufstoßen, °mit Vollheitsgefühl im Halsgrübchen. — *Aufstoßen nach dem Genossenen. — *Soodbrennen zum Halse herauf, auch nach dem Essen. — *Saures Aufschwulken nach dem Essen. — *Magensäure. — Brechübelkeit mit völlig verlornem Appetite. — Uebelkeit nach jedem Essen. — °Uebelkeit der Schwangern.

Magen. — °Magendrücken beim Essen. — Aufblähung des Magens. — *Zusammenziehender Magenkrampf. — Wundheitsschmerz im Magen. — °Magenkrebs?

Bauch. — Hypochonderschmerz, wie Spannung von einem zusammenschnürenden Bande. — Drücken, Ziehen, Reißen u. Stechen in der Lebergegend. — *Stiche im l. Hypochonder, in der Milzgegend. — Bauchvollheit, früh, beim Erwachen. — Geschwollne Gekrösdrüsen. — °Beklemmendes Zusammenziehen des Unterbauches. — °Kolikartige Unterleibskrämpfe. — *Schneidend stechende Bauchschmerzen. — °Winden u. Wühlen in der Nabelgegend. — °Wundheitsgefühl im Bauche, beim Gehen auf Steinpflaster. — *Kollern und Knurren im Bauche. — *Abgang kalter Winde (unter Leibschneiden). — °Blähungsversetzung.

Stuhl u. After. — *Stuhlverstopfung mit vergeblichem Drange. — *Harter Stuhl, nur alle 2 Tage. — Durchfälliger, unverdauter Stuhl, mit Leibschmerz und viel Aufstoßen. — Schwächende Durchfälle. — Stiche im After. — Hitze u. Brennen im Mastdarme, bei u. außer dem Stuhle. — *Blutabgang mit dem Stuhle. —

Harn. — *Drücken auf die Blase, °als wollte der Harn gleich fort. — Häufiges, auch unwillkürliches Nachtharnen. — Harnfluß mit großen Schmerzen. — °Weiß-trüber, dicker Harn. — Zäher Schleim im Harne, der unter großen Schmerzen abgeht. — Eiterausfluß aus der Harnröhre. — Blutharnen. — °Im Harnen stockt der Urin plötzlich u. fließt erst nach einer Weile wieder. — *Schneiden in der Harnröhre, beim Wasserlassen. — Brennen in der Harnröhre nach dem Harnen. — °Wasserheller Harn, mit öfterem Drange.

Männl. Theile. — °Hodengeschwülste nach Quetschung. — Geile Lüsternheit. — °Impotenz u. Mangel an Erektionen. — °Unkräftiger Beischlaf. — °Ungenügliche, kurzdauernde Ruthensteifigkeit. — Leichter Samenerguß, bei schwacher Erektion. — °Nach Beischlaf, Mattigkeit. — °Uebermäßige Pollutionen.

Weibl. Theile. — °Mutterkrämpfe, kneipenden u. greifenden Schmerzes, oder mit Wühlen über der Scham unter Anspannung des Bauches u. Stechen bis in die l. Brustseite. — *Jücken an und in der Scham. — °Stechen in der Scheide u. Pressen nach unten. — *Stiche in den Schamlefzen. — *Regel zu früh °und zu schwach. — *Unterdrückte Regel. — °Bei der Regel Pressen nach unten u. Ziehen im Oberbauche, oder schmerzhafte Bauchkrämpfe. — °Unfruchtbarkeit, vorzüglich bei unterdrückter Regel. — *Beißender, brennender, scharfer, wundmachender Weißfluß, nach vorgängigem Bauchkneipen.

Schnupfen. — *Allzuviel Niesen. — °Lästiges Trockenheitsgefühl in der Nase. — °Langwierige Verstopfung beider Nasenlöcher. — °Morgentliche Nasenverstopfung.

Luftröhre. — °Luftröhrenleiden? — Trocknes Fleckchen im Kehlkopfe, mit Kriebeln u. Hustenreiz. — Husten von Jücken, Kriebeln und Kratzen im Halse. — °Husten bei Schwangern u. Scrophelkranken. — °Trockener Kitzelhusten mit Brustbeklemmung. — °Erstickender Husten mit fliegender Gesichtsröthe. — °Trockner Krampfhusten. — *Keuchhusten, *mit blutigem Auswurfe oder *in nächtlichen Anfällen, °auch nach Masern. — Lockerer Husten, bei dem aber nichts ausgeworfen wird. — Gelber, eitriger, faulschmeckender Hustenauswurf. — °Husten mit blutigem Auswurfe. — Im Liegen vermehrt sich der Husten. — Beim Husten, Kopf- oder Bauchschmerz, oder Stechen in der l. Seite, das durch Berührung sich mehrt.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit beim Gehen. — *Engbrüstigkeit, °früh, beim Erwachen. — *Athembeklemmung °mit Brustschmerz, Abends, im Bette. — Erstickungsanfälle, als setze sich oben im Halse etwas vor. — *Bruststiche, *in der Seite oder °im Brustbeine. — °Rucke in der Brust. — Nervöse Lungenentzündung. — Herzklopfen, nach Trinken. — Oeftere Stöße ans Herz. — Knochenfraß am Brustbeine. — Entzündung der weiblichen Brüste. — Verhärtung der Brustdrüsen, nach Stoß oder Quetschung, mit Stichschmerz. — Abfallen, Welken der weiblichen Brüste. — Brustkrebs.

Rumpf. — Kreuzschmerz beim Zurückbiegen. — °Drücken u. Zusammenpressen über den Hüften. — Drückend ziehender Rückenklamm. — °Spannung im Nacken. — °Wundheitsschmerz der untersten Halswirbel. — Verdickung des Halses.

Oberglieder. — Achseln schmerzhaft, wie wund gedrückt. — °Nässende, krustige, brennende Flechte am Vorderarme. — Absterben der Hände, bes. im Handteller. — °Schweiß der Handteller. — Taubheit der Finger. — Jücken der Fingerrücken. — Gelbe Flecke an den Fingern u. gelbe Nägel. — Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — °Ziehschmerz in den Hüften. — °Spannend reißender Gichtschmerz im Knie, am schlimmsten beim Auftreten, oder zu Anfang der Bewegung, nach Sitzen, als wären die Flechsen zu kurz (bei unterdrückter Regel). — Müdigkeit der Knie. — Schmerzhafte Geschwulst der Schenkel u. Füße. — °Schmerzhafte röthliche Flecken an den Waden, später grün oder gelbwerdend, wie nach Stoß oder Quetschung u. die Bewegung des, wie von Flechsenverkürzung gekrümmten, Fußes hindernd. — °Wadenklamm. — °Kälte u. große Verkältlichkeit der Füße. — Taubheit u. Unempfindlichkeit der Füße. — Eiterblasen an den Füßen. — °Podagra.

50. COPAIVAE BALSAMUM.

Allgemeines. — Gastrische Beschwerden. — °Blutflüsse. — °Blutspeien. — Herzklopfen. — Entzündliche Leiden.

Haut. — *Nesselausschläge.

Fieber. — Tägliches Fieber, Vormittags, Frost u. Kälte; dann, Nachmittags, allgemeine Hitze mit Durst auf Wasser. — Während der Fieberkälte schmerzen die Fußrücken bei Bewegung.

Bauch. — Brecherlichkeit. — Kolikartiges Reißen im Bauche, nach vorgängigem Ziehen in den Oberschenkelknochen. — Brennen im Bauche. — Kollern u. Winden in den Gedärmen.

Stuhl. — Weiße Durchfallstühle, meist früh, unter Frost u. ziehend reißenden, zum Zusammenkrümmen nöthigenden Bauchschmerzen. — Unwillkürliche Stühle.

Harn. — Steter vergeblicher Harndrang. — Tropfenweiser Abgang des Harns. — Jücken, Beißen u. Brennen in der Harnröhre, vor u. nach dem Harnen. — Wundheitsschmerz in der Mündung der Harnröhre. — Entzündung, Geschwulst u. weite Oeffnung der Mündung der Harnröhre, mit pulsirenden Schmerzen im ganzen Gliede. — Gelber, eiterartiger Tripperausfluß.

Weibl. Theile. — Mutterblutflüsse.

51. CROCUS SATIVUS.

Allgemeines. — *Hüpfen, wie von Lebendigem, an vielen Stellen. — °Veitstanz. — Lockerheitsgefühl u. Knicken

der Gelenke. — Eingeschlafenheit einzelner Glieder, Nachts, im Schlafe. — Besserung der Beschwerden im Freien, Erscheinen vieler Zufälle Nachts, und Verschlimmerung des Zustandes, früh. — Blutwallungen, auch durch den ganzen Körper. — *Blutungen aus verschiedenen Organen, zähen, schwarzen Blutes. — Schwere u. Zerschlagenheit der Glieder, nach leichter Bewegung derselben. — Auffallender Wechsel der entgegengesetztesten Körper- und Geistesbeschwerden. — °Für Frauenzimmer bes. passend. — Allgemeine, ungeheure Schwäche, mit Ohnmachtsanfällen beim Bewegen. — Große Frühmattigkeit. — Zittern aller Glieder.

Haut. — Scharlachröthe des ganzen Körpers. — °Frostbeulen? — Schwärende alte Verletzungen.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, bes. nach dem Essen, auch Abends. — °Schlafsucht mit matten, gläsernen Augen. — Singen, Schreien u. Auffahren im Schlafe. — Furchtbare, oder heitere, spaßhafte Träume.

Fieber. — Fieber mit Frost vor der Hitze.

Gemüth. — Vorherrschender Hang zur Traurigkeit, oft mit großer Heiterkeit und Lustigkeit wechselnd. — Große Neigung zum Lachen, Scherzen und Singen, oft bei großer Hinfälligkeit. — Fröhlicher, possenhafter Wahnsinn, mit Gesichtsbläße, Kopfweh und Augenverdunkelung. — Beschränkung des freien Willens. — Aergerliche Heftigkeit u. zorniges Auffahren, oft mit schneller Reue. — Wechsel zwischen Härte und Milde des Gemüthes. — °Religiöse Melancholie.

Sensorium. — Vergeßlichkeit und Zerstreutheit. — Lebhafte Erinnerungskraft. — Dummliche Kopfbefangenheit, wie berauscht, mit Eingenommenheit der Augen. — Ohnmachtsschwindel. — Taumlichter Schwindel nach Aufstehen vom Liegen.

Kopf. — Kopfschmerzen über den Augen, mit Brennen u. Drücken in diesen, bes. Abends, bei Licht. — Schwere des Kopfes, früh, mit Drücken auf dem Wirbel. — Ziehschmerz in der Stirne, mit Uebelkeit. — Halbseitiges Pulsiren im Kopfe u. Gesichte. — Stöße in der Stirn u. den Schläfen. — Lockerheitsgefühl des Gehirns beim Bewegen.

Augen. — Jücken in den Lidern. — Kriebeln in den Augenbrauen. — Drücken, Wundheitsschmerz und Brennen in den Augen u. Lidern, bes. beim Schließen derselben und beim Lesen. — Geschwulstgefühl der Augen, wie von vielem

Weinen. — Trockenheit der Augen. — Thränen der Augen, beim Lesen. — °Nächtliches Zuschwären der Augen. — Sichtbares Fippern der Augenlieder. — Schwere u. krampfhaftes Zuziehen der Augenlider. — °Nächtlicher Augenliderkrampf. — Stetes Blinken mit den Augen. — Erweiterte Pupillen. — Stete Neigung in den Augen zu wischen. — Florige Trübsichtigkeit, bes. Abends, unterm Lesen bei Lichte. — Blaßröthlicher Schein des Papiers beim Lesen. — Blitze vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang wie Klamm. — Klingen der Ohren, Abends, nach Niederlegen. — Sausen in den Ohren, mit Schwerhörigkeit, am meisten beim Bücken.

Nase. — *Nasenbluten zähen, schwarzen Blutes, oft nur aus einem Nasenloche, bis zur Ohnmacht.

Angesicht. — °Gesichtsfarbe erdfahl. — Wechsel von Röthe u. Bläße des Gesichtes. — Glühende Gesichtshitze, bes. früh. — Aufgesprungene, schrundige Lippen.

Mund. — Im Munde, kratzig u. scharrig. — Wasserzusammenlaufen im Munde. — Weißbelegte, feuchte Zunge, mit aufgerichteten Wärzchen.

Hals. — Halsweh, als wäre das Zäpfchen verlängert, oder ein Pflock im Schlunde, bei und außer dem Schlucken. — Kratzig u. scharrig im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack widerlich säuerlich-süßlich. — Süßer oder bittrer Geschmack hinten im Halse. — Steter Abenddurst, mit Weichlichkeit im Bauche, nach Trinken. — Appetitlosigkeit, mit Vollheit nach wenigem Essen.

Gastrisches. — Aufstoßen bloßer Luft, früh, nüchtern. — Soodbrennen nach Genuß wohlschmeckender Speisen.

Magen. — Mattigkeitsgefühl in der Herzgrube, mit Weichlichkeit. — Hüpfen, wie von Lebendigem, in der Herzgrube. — Brennen im Magen. — Kollern und Gähren in der Herzgrube.

Bauch. — Bauch voll und aufgetrieben. — Kolikartiges Bauchweh. — Kneipen im Bauche, nach (Wasser-) Trinken. — Verkältungsbauchweh. — Hüpfen im Bauche, wie von Lebendigem. — Stöße unter den r. Hypochondern. — Schweregefühl in der Schooßgegend.

After. — Jücken u. Kriebeln im After. — Stumpfe Stiche neben u. über dem After.

Weibl. Theile. — Drängen des Blutes nach den Geschlechtstheilen, wie zum Monatlichen. — °Allzuhäufige u. reichliche Regel. — °Schmerzhafte Regel. — °Allzustarke

Lochien. — *Mutterblutflüsse schwarzen, zähen Blutes. — Unfruchtbarkeit. — °Blutabgang bei Neu- u. Vollmond.

Schnupfen. — Häufiges, heftiges Niesen. — Unreine, scharrige Stimme, wegen vielen Schleimes.

Luftröhre. — Heftiger, trockner angreifender Husten, durch Auflegen der Hand auf die Herzgrube sehr erleichtert.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit. — Neigung zum tief Athmen, wegen Schweregefühles am Herzen. — Beim Einathmen, Gefühl wie von Schwefeldampf in der Kehle. — Widerlich riechender Athem. — Stechen in der Brust, vorzüglich in den Seiten. — Hüpfen, wie von Lebendigem, in der Brust. — Athem versetzende Stöße in der Brust. — Warmes Aufsteigen ans Herz, mit Aengstlichkeit u. Athembeengung, durch Gähnen gebessert.

Rumpf. — Ziehen im Kreuze, mit Schmerz im Schooße. — Steifheitsgefühl am Halse, bei Bewegung. — Aeußere Halsgeschwulst.

Oberglieder. — Schmerz im Schultergelenke, bei Bewegung des Oberarmes, als sei der Arm locker u. wolle sich ausrenken. — Einschlafen der Arme und Hände, mit Unbeweglichkeit, bes. Nachts, im Schlafe. — Wühlendes Ziehen in den Vorderarmen herab. — Schwere und Zerschlagenheit der Vorderarme, nach leichter Bewegung derselben. — Brennendes Kriebeln u. Strammen in den Fingerspitzen, wie von Blutstockung, nach Gehen im Freien. — °Frostbeulen an der Hand u. den Fingern.

Unterglieder. — Schwächegefühl der Oberschenkel, beim Sitzen. — Nächtliches Reißen im Unterschenkel, mit Unruhe darin. — Zerschlagenheitsschmerz der Waden. — Müdigkeit in den Fußsohlen, mit Brennen u. Kriebeln. — °Frostbeulen an den Zehen.

52. CROTALUS.

Allgemeines. — Entschiedene Mehrheit der Symptome auf der rechten Seite. — Die Schmerzen scheinen bes. in den Knochen der Glieder. — Scheint mehr auf Fette als auf Magere zu wirken. — °Frühlingsbeschwerden. — °Alle Glieder schmerzen, so daß man kaum liegen kann. — °Alte Rheumatismen. — *Lähmungen. — Mattigkeit, Ohnmachten, Scheintod. — Zittern am ganzen Leibe. — Krämpfe u. Convulsionen der Glieder. — Blutflüsse aus allen Oeffnungen des Körpers. — Leicht Bluten der Wunde. — °Chlorose?

Haut u. Aeußeres. — Ekchymosen. — Schwarze, rothe u. marmorirte Flecke. — Gelbe, über den ganzen Körper. — *Gelb-

sucht. — °Gelbe Fieber. — Oedematöse Geschwulst des Körpers. — Geschwüre um eine alte Fontanelle. — Alte Narben brechen wieder auf. — Brand mit schwärzlicher Röthe. — Große Schläfrigkeit, selbst am hellen Tage, auch Abends. — Früh beim Erwachen wie zerschlagen. — Irrereden u. Delirien, auch besond. Nachts u. °bei offenen Augen. — Puls kaum fühlbar, zitternd, aussetzend. — Verzehrendes Fieber. — °Typhus. — Dreitägiges Wechselfieber. — Durst beim Fieber.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit mit Gleichgültigkeit gegen alle Dinge. — Angst u. Unruhe. — °Melancholie. — °Zanksucht?

Sensorium. — °Blödsinn? — Auffallende Gedächtnißschwäche. — Schwindel. — Gehirnleiden.

Kopf. — °Kopfweh von Blutandrang u. Stuhlverstopfung. — Schütteln u. Schwanken im Oberhaupte, bes. bei Treppensteigen. — Stiche in den Schläfen.

Kopfdecken — Arges Jücken auf dem Haarkopfe, auch mit vermehrten Schuppen. — Geschwulst des Kopfes, bes. im Gesichte.

Augen. — *Brennen in den Augen. — Röthe der Augen, mit Thränen u. Wässern. — Blut dringt aus den Augen. — Gelbheit der Augen. — Matte, eingefallene, trübe, glanzlose Augen. — Pupillen erweitert. — Vergehen des Gesichts beim Lesen.

Ohren. — Hitze in den Ohren. — Ziehen, auch mit Verstopfung oder Hitzegefühl. — Blut dringt aus den Ohren.

Nase. — Bluten der Nase, mit Schwindel.

Angesicht. — Kreideweißes Gesicht, mit Bläue um die Augen. — Bleifarbe des Angesichts. — Gelbheit. — °Aufgetriebenheit, Röthe. — °Gesichtsrose. — °Gesichtsblüthen im Frühjahr, bei Mädchen. — Lippen zitternd. — Kiefern krampfhaft zusammengezogen.

Zähne. — Schüsse, wie Schläge, in einem Backzahne. — Abblättern der Zähne. — Wackeln.

Mund. — Zunge schwarz u. geschwollen. — Sprachlosigkeit, als wäre Zunge u. Schlund fest zugeschnürt. — Verworrene Sprache.

Hals. — Schwieriges Schlingen des Speichels. — Häufiges Speichelschlingen, mit Gefühl, als würde der Hals zugedrückt. — °Hydrophobie vom Biß toller Hunde?

Appetit, Geschmack u. gastrische Beschwerden. — Aufstoßen scharfsaurer Flüssigkeit nach Genuß von Weißbrod. — Soodbrennen. — Schluckfen. — Uebelkeit, in Anfällen, bes. bei Gehen u. Stehen. — Grünes, gallichtes, sehr bittres, heftiges Erbrechen der Speisen, nach jedem Genusse. — Magen so schwach u. reizbar, daß er nichts behalten kann.

Magen. — Schmerzen im Magen. — Herzgrube schmerzhaft. — Stechen darin. — Drücken, bei ranzigem Gefühle im Schlunde.

Bauch. — Um die Hypochondern u. Magengegend, feste Bekleidung unerträglich. — Drücken in der Milzgegend. — Schneiden, wie nach starkem Laufen. — ° Schneiden im Bauche, * früh u. nach dem Essen. — Brennen darin. — Entzündung der Baucheingeweide. — Aufgetriebenheit des Bauches, wie von vielem Essen, mit Schmerz bei Berührung u. Brennen.

Stuhl u. After. — ° Stuhlverstopfung mit Kopfweh. — Häufige Durchfallstühle, mit Leibschmerzen vom Nabel ab. — Unwillkürliche Entleerungen. — Blutungen aus dem After.

Harnorgane. — ° Schmerzhafte Harnverhaltung mit lautem Schreien. — Gefühl, als rolle eine Kugel in der Blase herum u. dränge durch die Harnröhre. — Vermehrter Harnabgang. — Harn stark gefärbt, rothgelb u. vermehrt. — Blutungen aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb sehr aufgeregt.

Luftröhre u. Husten. — Heiserkeit u. schwache, rauhe Stimme. — Kitzel im Halsgrübchen, zu trocknem Husten reizend. — Trockner Husten. — Husten mit Seitenstich. — Blutiger Auswurf aus der Lunge. — Blutspeien.

Brust u. Athem. — Athem schnell, bei Katze, mit aufgesperrtem Maule. — Stoßendes, klaffendes Winseln u. Heulen bei Hunden. — ° Große Brustbeklemmung, die Nachts nicht liegen läßt, bei Brustwassersucht. — Schwerathmigkeit, mit unauslöschlichem Durste. — Engbrüstigkeit, mit Angst, Durst, Uebelkeit u. Durchfall. — * Beklemmung der Brust bis zur Ohnmacht. — Brustschmerzen mit Erbrechen grüner Flüssigkeit. — Entzündung der Lunge. — Herzbeutel entzündet.

Rücken, Kreuz rc. — ° Kreuzschmerz. — Schmerz im Kehlkopf, bei Berührung. — Geschwulst unter dem Kiefer u. um den Hals.

Oberglieder. — Am Achselgelenke, weiche Knoten unter der Haut, mit Stichen, wie von Nadeln. — Geschwulst des (gebissenen) Arms. — ° Wundschmerz im r. Ellbogenknorren in Folge von Stoß. — Zittern der Hände, in der Ruhe. — In den Fingern lähmige Knochenschmerzen. — Unter den Nägeln dringt Blut hervor. — ° Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — Beine schlafen leicht ein, beim Uebereinanderlegen. — Ziehen im l. von der Hüfte bis zum Fuße, Abends, im Gehen. — In den Oberschenkeln, krampfhafter Müdigkeitsschmerz, wie nach übermäßiger Anstrengung. — Geschwüre am Oberschenkel. — Im Knie, gichtische Schmerzen. — Geschwulst des Schenkels, mit Brennen. — Zerschlagenheitsschmerz in den Knöcheln, sehr arg beim Gehen. — Wundschmerz in der Sohle,

wie von Auftreten auf Scharfes. — Geschwulst der Füße, mit Kälte u. Brennen darin. — Zehen, wie durch viel Gehen ermüdet.

53. CUPRUM.

Allgemeines. — Zuckendes oder drückendes Reißen in den Gliedern. — Schmerzen, wie zerbrochen oder gestoßen, an vielen Stellen, besonders in den Gliedern u. Gelenken. — Knochenschmerzen. — Rheumatische Schmerzen. — Viele Schmerzen, bes. die drückenden werden durch Berührung verschlimmert. — Erschütternde, durch den ganzen Körper fahrende Schmerzen. — Schmerzhafte Rucke oder Stöße an verschiedenen Theilen. — °Veraltete, hartnäckige Krämpfe aller Art. — Lachkrämpfe. — *Heftige Convulsionen mit großer Anstrengung. — *Convulsivische Zuckungen, Nachts, im Schlafe. — *Starrkrämpfe. — *Fallsuchtanfälle. — °Veitstanz. — °Gastrische Beschwerden mit Convulsionen. — °Asiatische Cholera. — Gelbsüchtige Zustände. — Lähmungen. — Periodische, gruppenweise erscheinende Beschwerden. — Allgemeine Mattigkeit u. Erschlaffung des ganzen Körpers. — Langwierige Schwäche. — Abzehrung. — °Allzugroße Empfindlichkeit aller Sinne.

Haut. — Krätzähnliche *Hautausschläge. — Gelbschuppige Flechten. — °Alte Geschwüre. — Knochenfraß.

Schlaf. — Tiefer Schlaf mit Rucken durch den Körper u. *Zuckungen im Schlafe.

Fieber. — Frost, nach Fallsuchtanfällen. — Abzehrende Fieber. — °Schleichende Nervenfieber? — Kalter Schweiß. — Starke Nachtschweiße.

Gemüth. — Melancholie mit Anfällen von Todesangst. — °Muthlosigkeit. — Aengstlichkeit u. Weinen, mit Possenreißen wechselnd. — Wechsel von Sanftmuth u. Widerspenstigkeit. — Arbeitsunlust, bei Scheu vor Müßiggang. — Wahnsinnanfälle mit Einbildung von Geschäften, oder lustigem Singen, oder mürrischer Tücke, meist bei schnellem Pulse, rothen, entzündeten Augen, wildem Blicke u. mit nachfolgendem Schweiße. — Wuth.

Sensorium. — Verstandesverwirrung. — Sinn- u. Gedankenlosigkeit. — Irrereden. — Schwindel beim Lesen u. in die Höhe Sehen. — Drehender Schwindel, als wolle der Kopf vorwärts sinken. — °Hohlheitsgefühl im Kopfe.

Kopf. — Kopfschmerz im Seitenbeine beim darauf Greifen, bis zum Schreien. — °Kopfweh nach Fallsuchtanfällen. — Zerschlagenheitsschmerz des Gehirns u. der Augenhöhlen beim Wenden der

Augen. — Betäubendes Herabdrücken im Kopfe, mit Kriebeln im Wirbel. — Durch Berührung vermehrter Druck in den Schläfen. — Ziehen im Kopfe, mit Schwindel, durch Liegen gebessert. — Gehirnentzündung.

Kopfdecken. — Aeußerliche brennende Stiche an der Stirnseite, Schläfe u. dem Scheitel. — Schmerz des Hinterhauptes u. Nackens bei Bewegung des Kopfes. — Geschwulst des Kopfes, mit rothem Gesichte. — Verdrehung des Kopfes nach der Seite u. nach hinten.

Augen. — Augenjücken, gegen Abend. — *Drücken in den Augen u. Lidern, durch Berührung erhöht. — Röthe, entzündete, wilde, stiere Augen. — Verdrehung und schwankende Bewegung der Augen. — Hervorgetretene, glänzende Augen. — Geschlossene Augen. — Unempfindliche Pupillen. — Verdunkelung des Gesichtes.

Ohren. u. Nase. — Ohrenreißen. — Hartes Drücken in den Ohren. — Starker Blutdrang nach der Nase.

Angesicht. — Gesichtsfarbe blaß, mit eingefallenen, blaurandigen Augen. — Bläuliches Gesicht. — Krampfhafte Gesichtsverzerrung. — Angstvolle, traurige Gesichtszüge. — Blaue Lippen. — Wundheit der Oberlippe. — Druck am Unterkiefer, durch Berührung erhöht. — Kinnbackenkrampf.

Zähne. — °Zahnweh reißenden Schmerzes, bis in die Schläfe.

Mund. — Mundverschleimung, früh. — Wasserzusammenlaufen im Munde. — Schaum vor dem Munde. — Brennen im Munde. — Weiß schleimige Zunge. — Schreien, wie Quaken der Frösche. — Verlust der Sprache.

Hals. — Halstrockenheit mit Durst. — Entzündung des Schlundes mit verhindertem Schlingen. — *Hörbares Herabgluckern des Getränkes im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack süß oder kupfricht, oder salzicht sauer. — Wässrichter Geschmack der Speisen. — Appetit mehr zu Kaltem, als zu Warmem.

Gastrisches. — Stetes Aufstoßen. — Schlucksen. — Würmerbeseigen nach Milchgenuß. — Brechübelkeit, vom Unterbauche bis in den Gaumen, am stärksten in der Herzgrube, mit Trunkenheit, Ekel u. faulichtem Mundgeschmacke. — Periodisches, gewaltsames Erbrechen, durch Trinken zu mildern. — Erbrechen von Galle, oder von Wasser oder Schleim, auch von Blut. — *Heftiges Erbrechen mit Drücken im Magen, Krämpfen im Bauche, Durchfall u. Convulsionen.

Magen. — Magenkrampf. — *Ungeheures Weh im Magen u. in der Herzgrube. — *Hartes Drücken in der Herzgrube, durch Berührung erhöht. — Aengstlichkeit in der Herzgrube.

Bauch. — Hypochonderschmerz bei Berührung, wie zerschlagen. — Ziehen vom l. Hypochonder bis in die Hüfte. — Bauchweh heftigen Schmerzes mit großer Angst. — Härte des Bauches, mit großen Schmerzen bei Berührung. — Hartes Drücken im Bauche, durch Berührung erhöht. — Eingezogener Bauch. — Kolikartige Unterleibskrämpfe, mit Convulsionen u. heftigem Geschrei. — Fressend stechende Geschwüre in den Eingeweiden.

Stuhl. — Stuhlverhaltung, mit großer Hitze des Körpers. — Heftige, auch blutige Durchfälle. — Blutende Afteraderknoten.

Harn. — Harndrang mit geringem Abgange. — Häufiger Abgang übelriechenden, zähen Harnes. — Brennendes Stechen in der Harnröhre bei u. außer dem Harnen. — °Nachtharnen.

Männl. Theile. — Geschwulst der Ruthe mit Entzündung der Eichel.

Weibl. Theile. — Vor der Regel, Blutwallung, Herzklopfen u. Kopfweh.

Schnupfen. — °Verstopfung der Nase. — Starker Fließschnupfen.

Luftröhre. — Anhaltende Heiserkeit, mit Neigung zum Liegen. — Rasseln in den Bronchien, wie von Schleim. — *Trockner Husten mit Athemversetzung. — °Keuchhusten. — Frühhusten mit faulichtem Auswurfe. — Bluthusten.

Brust u. Athem. — Athem schnell, röchelnd, wimmernd, mit convulsivischer Anstrengung der Bauchmuskeln. — Engbrüstigkeit beim Steigen u. schnell Gehen, mit Neigung zum tief Athmen. — *Krampfhafte Engbrüstigkeit. — Erstickungsanfälle. — °Schwieriges Athmen, mit krampfhaftem Rasseln auf der Brust. — °Bei jedem Versuche, tief zu athmen, gleich Husten mit pfeifendem Athmem. — °Erhöhung der Engbrüstigkeit, Nachts, sowie beim Husten, Lachen u. Zurückbiegen des Körpers. — Drücken auf der Brust. — Schmerzhafte Zusammenziehung der Brust, bes. nach Trinken. — °Brustkrämpfe, die Stimme u. Athem benehmen. — Herzklopfen.

Rumpf. — Halsdrüsengeschwulst. — Schweregefühl in den Achseldrüsen.

Oberglieder. — In der Ellbogenbeuge, eine Flechte. — Geschwulst der Hand, mit Entzündung eines Lymphgefäßes bis zur Achsel. — Drücken u. Reißen in den Mittelhandknochen. — Schwäche u. Lähmung der Hand. — Zucken der Hände, früh, nach dem Aufstehen. — Taubheit u. Schrumpfen der Finger.

Unterglieder. — Schmerz der Beine, bes. der Waden, in der Ruhe. — Spannschmerz u. Klamm in den Waden. — Drücken u. Ziehen in den Mittelfußknochen. — °Sohlenbrennen. — °Fußschweiß. — °Unterdrückter Fußschweiß.

54. CYCLAMEN EUROPAEUM.

Allgemeines. — Drückendes Ziehen oder Reißen, bes. da, wo die Knochen von der Haut unmittelbar bedeckt werden. — Beim Bewegen schweigen alle Beschwerden, bis auf die Mattigkeit; im Sizzen aber entstehen viele Zufälle. — Gastrische Beschwerden. — Große Müdigkeit, bes. Abends, mit Zerschlagenheit u. Steifheit der Beine, u. ziehendem Drücken in den Oberschenkeln u. Knien.

Haut. — Fressendes Jücken an verschiedenen Hautstellen, bes. im Sitzen. — Unerträglich stechendes Jücken, Abends im Bette.

Schlaf. — Große Neigung zu liegen und zu schlummern. — Spätes Einschlafen, Abends, unter fühlbarem Pulsiren im Gehirne. — Alpdrücken, nach dem Einschlafen.

Fieber. — Fieberfrost u. Kälte, mit nachfolgender, allmälig entstehender durstloser Hitze, vorzüglich im Gesichte, mit Röthe, die sich nach Tische vermehrt. — Abendlicher Frost mit großer Empfindlichkeit gegen Kälte, ohne Durst; dann Aengstlichkeit mit Hitze in einzelnen Theilen, Handrücken u. Nacken, aber nicht im Gesichte.

Gemüth. — Innerer Gram und Gewissensangst. — Verdrießlichkeit u. Mißmuth mit Anfällen von Redeunlust. — Wechsel von Arbeitsscheu u. Arbeitslust.

Sensorium. — Wechsel von Schärfe u. Schwäche des Gedächtnisses. — Betäubte Stumpfheit des Geistes, mit Unfähigkeit zu jeder Arbeit. — Schwindel im Stehen, wie von Bewegung des Gehirnes.

Kopf. — Betäubende Kopfschmerzen mit Augenverdunkelung. — Anhaltende Stiche im Gehirne, beim Bücken. — Stiche in den Schläfen.

Kopfdecken. — Jückendes Stechen auf dem Haarkopfe, nach Kratzen stets auf einer andern Stelle.

Augen. — Augen matt u. tiefliegend. — Stechen in den Augen u. Lidern. — Geschwulst der Augenlider. — Erweiterte Pupillen. — Nebelige Trübsichtigkeit.

Ohren. — Ziehen im Ohre. — Gehörverminderung, wie von Verstopftheit der Ohren.

Nase. — Geruchsverminderung.

Angesicht. — Taubheitsgefühl in der Oberlippe, oder wie von Verhärtung.

Zähne. — Zahnweh, Nachts, dumpfziehend. — °Gichtisches Stechen u. Bohren in den Zähnen.

Mund. — Zunge weiß belegt. — Stetes rauhes, schleimiges Gefühl im Munde. — Abendliche große Trockenheit im Gaumen, mit Hunger u. Durst.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht. — Fader Geschmack aller Speisen. — Wenig Hunger u. Appetit, bes. früh u. Abends. — Schnelle Sättigung und baldiger Ekel beim Anfange des Essens. — Widerwille gegen Butterbrod u. kalte Speisen. — Nach dem Essen, große Schläfrigkeit.

Gastrisches. — Aufstoßen öfters, leer oder säuerlich. — Schluckendes Aufstoßen, bes. nach dem Essen. — Brechübelkeit u. Wabblichkeit in der Magengegend, wie nach Fettgenuß, nach dem Mittag- u. Abendessen. — Würmerbeseigen mit Uebelkeit, bes. Abends.

Magen u. Bauch. — Vollheit u. Drücken in der Herzgrube, wie von Ueberladung. — Unbehaglichkeit im Unterbauche, mit Uebelkeit. — Schmerzhaftigkeit des Unterbauches bei der geringsten Berührung. — Plötzliche Anfälle kneipenden Leibschneidens. — Knurren im Unterbauche, gleich nach Tische.

Stuhl. — Oeftere harte Stühle. — Breiartige Ausleerungen. — Ziehendes Drücken am After u. Mittelfleische, wie von Unterschworenheit.

Harn. — Oefterer Harndrang u. reichlicher Abgang weißlichen Harnes. — Stechen in der Harnröhre beim Harnen.

Schnupfen. — Fließschnupfen mit Niesen.

Brust u. Athem. — Abendliche Kurzathmigkeit, wie von Schwäche. — Erstickungsanfälle. — Beklemmung mit erschwertem Athem. — Reißende Stiche auf der Brust, mit kurzem, beengtem Athem. — Drücken am Herzen, wie von Blutanhäufung, mit fühlbarem Herzklopfen.

Rumpf. — Stechende Rückenschmerzen in der Nierengegend. — Schründender Wundheitsschmerz am u. im Nacken. — Rheumatisches lähmiges Drücken oder Ziehen im Nacken u. am Halse.

Oberglieder. — Lähmiges, hartes Drücken in den Armen, bis in die Finger, am Schreiben hindernd. — Ziehen durch den Arm, bis in die Finger. — Stoß- oder Quetschungsschmerz am Oberarme. — Schmerzhaftes Ziehen an der Inseite der Ellbogenröhre u. im Handgelenke. — Krummziehen der Finger. — Rothe Bläschen an den Fingergelenken, nach heftigem Jücken.

Unterglieder. — Klammschmerz in den Oberschenkeln. — Rothe Flecke auf den Oberschenkeln, wie von Brand. — Viel u. heftiges Jücken an den Waden, Fußknöcheln u. Zehen. — Verrenkungsschmerz in den Fußgelenken. — Wundheitsschmerz der Zehen im Gehen. — Abgestorbenheit der Zehen, nach Gehen. — Uebelriechender Schweiß zwischen den Zehen.

55. DAPHNE INDICA.

Allgemeines. — *Rheumatische u. gichtige Schmerzen in den Muskeln u. Knochen der Glieder; °Gelenkrheumatismus nach unterdrücktem Tripper; *stechende Schmerzen, wie Stöße, an verschiedenen Stellen, oft schnell von einem Theile zum andern überspringend, und verschlimmert durch kalte Luft, °wie auch durch Branntweintrinken; °Exostosen mit stechenden oder dumpfdrückenden Schmerzen; °Wundheitsschmerz darin; *die meisten Schmerzen zeigen sich auf der linken Seite u. verschlimmern sich bes. an kühler Luft, °wie auch bei abnehmendem Monde, früh °oder gegen Abend, u. bes. im Bette. — Große Mattigkeit u. Zerschlagenheit in allen Gliedern; °Neigung zum Liegen. — *Völlige Schlaflosigkeit, °auch wegen Knochenschmerzen; °Schläfrigkeit ohne schlafen zu können; Träume von Feuer und schwarzen Katzen, mit Alpdrücken; Nachtschlaf unruhig, unerquicklich; beim Einschlafen, öfteres Aufschrecken, unter Frösteln, mit klebrigem Schweiße. — Fieber, wie Typhus, mit ungeheurem Froste, nachfolgender anhaltender Hitze, klebrigem Schweiße über den ganzen Körper, u. völliger Appetitlosigkeit; Fieber mit gastrischen u. nervösen Beschwerden, klebriger Schweiß, auch fauligen Geruchs. — *Niedergeschlagenheit; Furchtsamkeit; Reizbarkeit, Ueberreiztheit u. Zittern bei den Schmerzen; Aergerlichkeit, Unbesinnlichkeit u. Unentschlossenheit.

Kopfschmerzen. — Kopfweh von jeder Geistesarbeit; °Schmerzen hinter den Augen, von einer Schläfe zur andern. — *Vollheitsgefühl im Kopf, als solle der Schädel zerspringen, °vorzüglich beim Aufrichten im Bette; Gefühl, als wäre der Kopf zu groß, auch mit Stechen in den Schläfen. — Gefühl, als wären die äußeren Theile des Gehirns entzündet, u. schlügen schmerzhaft gegen den Schädel; *starke Hitze im Kopfe, bes. im Scheitel, auch mit Gefühl, als würde der Kopf zusammengedrückt; schmerzhaftes Klopfen in den Schläfen (und im Zahnfleische), auch mit Wundschmerz bei Berührung.

Kopfdecken. — °Exostosen am Schädel. — °Weiche Knollen, wie mit Wasser gefüllt, auf dem Scheitel, mit argen Schmerzen, bes. Nachts, den Schlaf hindernd, u. ärger bei Berührung. — °Harte Geschwulst der ganzen l. Kopfseite, mit Taubheitsgefühl u. zeitweisen Stichen.

Augen u. Ohren. — °Kratzen in den Augen; unangenehmes Gefühl um die Augen, mit Trockenheit u. Schwere der Lider; schmerzhaftes Gefühl, als würden die Augen in den Kopf ge-

drückt; heftige Schmerzen in den Augäpfeln, Abends, mit großer nervöser Aufregung; Pupillen sehr verengert; Augen entzündet, schwach, glanzlos u. wie in Thränen schwimmend. — °Gesicht schwach, mit Zusammenfließen der Buchstaben im Lesen; °Empfindung, als sei eine Haut vor die Augen gezogen; °Doppeltsehen. — Ohren-Brausen.

Angesicht u. Zähne. — Hitze und Brennen auf den Wangen, um die Ohren u. auf dem Scheitel, auch mit steter Neigung zum Gähnen. — Im Kiefergelenke, Gefühl von Geschwulst, Steifheit u. Spannen, mit brennendem Schründen auf der Haut. — Zahnschmerz, mit u. ohne Speichelfluß; Zahnweh nach Beischlaf, oder von Erectionen begleitet; Pulsiren in den Zähnen und im Zahnfleisch; Reißen in allen Zähnen; Zahnweh mit Frostanfällen oder Neigung zum Schweiße.

Mund bis Bauch. — Speichelfluß; heißer Speichel. — Zunge: trocken, wie verbrannt, nach dem Schlafe; auf einer Seite belegt; °Gestank der Zunge. — Großes Verlangen nach Tabakrauchen; °Soodbrennen u. saures Erbrechen; Erbrechen u. Uebelkeit nach dem Frühstück. — Magen-Drücken, nach Trinken; °öfterer Magenkrampf; °Vollheitsgefühl u. Aufgetriebenheit in der Herzgrube; °nach jedem Essen, Brennen u. Wundschmerz im Magen, bis in den l. Hypochonder u. Rücken, mit öfterem leeren Aufstoßen. — In der Milzgegend, Schmerzen u. Stiche. — Bauchweh, mit Frost; gichtische Schmerzen, die plötzlich von den Gliedern in den Bauch springen.

Stuhl bis Geschlechtstheile. — *Hartleibigkeit u. Verstopfung; geringe Stühle, gegen Ende blutig; *Harn öfter und reichlich; °häufiges Nachtharnen; Harn trüb, dick, gelblich, wie faule Eier; rothgelber; Gestank des Harns; rother Satz im Harne, der an den Wänden des Gefäßes anhängt; beim Harnen Wundschmerz in der Harnröhre. — Am Hodensacke, Schweiß; Prostratasaft fließt nach Harnen aus; Erectionen bei den Zahnschmerzen; nach Beischlaf Zahnweh.

Brust u. Luftröhre. — Stimme schwach. — Angreifender *Husten mit Erbrechen, °gelbem, schäumigen, zuweilen blutstreifigem Auswurfe u. Verhinderung des Schlafes; reichlicher, wässeriger Hustenauswurf; blutiger Auswurf. — Athemversetzung, Nachts, mit Gefühl geschwollener Halsdrüsen u. blutstrotzender Adern; stinkender Athem. — In der Herzgegend, Reißen, mit Zittern u. Außersichsein.; °Klopfen u. Zucken des Herzens, mit Unmöglichkeit auf der l. Seite zu liegen.

Glieder. — Nackenschmerz mit Kopfweh; brennendes Jücken im Rücken; Ziehschmerz den Rückgrat hinab; ärger bei Bücken. —

An Armen u. Händen sehr jückende Bläschen; bohrende Knochenschmerzen u. scharfes Stechen an den Fingern. — An den Beinen, jückendes Friesel; rheumatische Schmerzen in den Oberschenkeln u. Knien; Kälte der Knie u. Füße; Quetschungsschmerz an den Zehen; °schmerzhafte Geschwulst des großen Zehballens, mit Schmerzen, die oft schnell auf andere Theile überspringen.

56. DIGITALIS PURPUREA.

Allgemeines. — Reißend brennendes Stechen, am meisten in den Gliedern. — Durchdringende Schmerzen u. Zerschlagenheit in den Gelenken, wie nach großer Ermüdung. — °Knotengicht? — °Drüsenverhärtungen? — Pralle, schmerzhafte Anschwellungen, besonders der Glieder. — °Gastrische Zustände. — °Gelbsucht. — °Blausucht. — Convulsionen. — Fallsuchtanfälle. — °Hydropische Zustände innerer Organe. — Abmagerung. — °Wässrichte Schlagflüsse? — Große Mattigkeit und Nervenschwäche. — Schnelles, ohnmachtartiges Sinken der Kräfte, mit allgemeinem Schweiße.

Haut. — °Bläue der ganzen Haut. — Fressendes Jücken, durch Nichtkratzen zu unausstehlichem brennendem Nadelstechen vermehrt. — Abschälen der Körperhaut.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit u. Schlafsucht, durch convulsivische Anfälle von Erbrechen gestört. — Unruhiger Nachtschlummer mit halbem Bewußtsein. — Unterbrochener Nachtschlaf, von ängstlichen Träumen mit Aufschrecken.

Fieber. — Kälte des Körpers, oft mit kaltem Schweiße, bes. an der Stirn. — Kälte der Hände und Füße. — Oft plötzlich überlaufende Wärme mit nachfolgender Schwäche. — Starke Nachtschweiße, auf nachmittägigen Schauder oder Frost, bei innerer Wärme. — °Gastrische, biliöse Schleim-, Wurm- u. schleichende Nervenfieber? — Kleiner, schwacher, oder äußerst langsamer Puls, den die geringste Bewegung beschleunigt.

Gemüth. — *Große Angst, bes. Abends, mit Weinerlichkeit u. großer befürchtender Bangigkeit vor der Zukunft. — Gewissensangst. — Weinerlicher Trübsinn mit innerm Krankheitsgefühle. — Gleichgültig und theilnahmlos. — Große Arbeitslust.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Nächtliches Irrereden und Unruhe. — Düsterkeit im Kopfe. — Schwindel mit Zittrigkeit.

Kopf. — Ruckweises Drücken im (Vorder-) Kopfe, bes. bei Geistesanstrengung. — Spannen in der Stirn beim Drehen der

Augen. — Reißen in den Schläfen u. Kopfseiten. — Stechen in und an den Schläfen und der Stirn. — Innerliches Jücken in einer Kopfseite. — Empfindung beim Bücken, als falle das Gehirn vor. — Wallen im Gehirne, wie von Wasser, mit Kopfeingenommenheit. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen.

Kopfdecken. — Geschwulst des Kopfes. — Stetes Rückwärtssinken des Kopfes. — Drücken in den Augen, durch Berührung ungeheuer erhöht. — Brennen u. Drücken im Augenbraubogen, mit verminderter Sehkraft. — °Stechen in den Augen. — *Entzündung der Augen, °auch bei Gichtischen u. Scrophulösen. — *Entzündung der Meibomischen Drüsen. — *Beißendes Thränen der Augen. — *Zukleben der Augen, °mit starker Schleimabsonderung. — Hang der Augen sich seitwärts zu drehen. — Unempfindliche, erweiterte Pupillen. — Amaurose. — Falsches Sehen. — Erscheinungen, Gestalten u. Farben vor den Augen. — *Die Gegenstände erscheinen grün oder gelb. — Funken vor den Augen. — °Verdunkelung der Krystalllinse.

Ohren. — Ohrenschmerz spannend-zusammenschnürender Empfindung. — Geschwulst der Ohrdrüse. — *Geräusch im Ohre, wie von siedendem Wasser, °mit Taubhörigkeit.

Angesicht. — Gesichtsbläſſe. — °Bläue der Lippen u. Augenlider. — Convulsionen auf einer Gesichtsseite. — Klamm u. Ziehschmerz um die Jochbogen. — Geschwulst der Backe mit Schmerz bei Berührung. — Ausschlag fressenden Jückens auf der Backe u. am Kinne. — Schwarze, schwärende Schweißlöcher im Gesichte. — Geschwulst der Lippen. — Ausschläge an den Lippen. — °Dürre, trockene Lippen.

Mund. — Mund, Rachen u. Schlund, rauh, roh u. kratzig, bei Schleimgeschmack. — Speichel süßlich u. übelriechend. — *Speichelfluß, mit Wundheit der Zunge u. des Zahnfleisches. — °Blaue Zunge. — °Geschwür auf der Zunge. — *Weißschleimiger Zungenbeleg.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde, wie von süßen Mandeln, bes. nach Tabakrauchen. — °Bitterkeit im Munde. — *Süßlicher, schleimiger Geschmack. — Bittergeschmack des Brodes. — Appetitlosigkeit, bei reiner Zunge. — Durst, bes. auf saure Getränke. — Große Neigung zu bittern Speisen. — Nach dem Essen, Drücken u. Aufgetriebenheit im Bauche u. Magen.

Gastrisches. — Saures Aufstoßen u. Aufschwulken, auch nach dem Essen. — Soodbrennen. — Brechübelkeit, mit Niederge-

schlagenheit u. Bangigkeit. — *Convulsivisches Brechwürgen. — Erbrechen u. Uebelkeit bei Vollheit u. Drücken in der Herzgrube.— Nächtliches oder Früherbrechen — *Erbrechen von Schleim u. Speisen, oder von Galle, unter großer Uebelkeit. — *Brecherlichkeit u. Uebelkeit früh beim Erwachen. — °Erbrechen des Genossenen, nach jedem Ausspucken.

Magen. — Magenweh, wie Eingezogenheit des Magens. — *Drücken, Brennen u. lastende Schwere im Magen u. der Herzgrube. — *Magenkrampf, auch mit Uebelkeit u. Erbrechen. — °Stiche von der Herzgrube nach der Seite u. dem Rücken hin.— °Vollheit u. Drücken in der Herzgrube, mit Uebelkeit u. Erbrechen. — *Schwächegefühl im Magen, als sollte das Leben erlöschen, °auch bes. gleich nach dem Essen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen zusammenschnürenden Spannens.— Stiche in der Nierengegend. — °Empfindlichkeit u. Drücken in der Lebergegend. — °Bauchwassersucht. — Krampfhaft kneipendes Zusammendrehen in den Därmen. — Reißendes oder stechendes Bauchweh mit Brecherlichkeit, bes. bei Bewegung und Ausathmen. — Schneidendes Bauchweh, wie von Verkältung oder von Durchfall. — °Blutstockung im Unterleibe. — Spannen u. Klemmen in der Leistengegend. — Blähungsbeschwerden. — °Auftreibung des Bauches.

Stuhl. — *Kreideweiße oder aschfarbige Stühle. — Durchfall von Koth mit Schleim, nach Frost u. Leibschneiden. — Ruhrartige Durchfälle. — Unwillkürliche Stühle. — °Wäßrichte Durchfälle.

Harn. — °Harnverhaltung. — *Aengstlicher, fast vergeblicher Harndrang, und äußerst geringer Abgang heißen, brennenden Harnes, °auch beim Tripper. — °Wechsel von verminderter und vermehrter Harnabsonderung. — Schwieriges Harnen, wie von Verengerung der Harnröhre.— Nachtharnen. — Harnfluß. — Unwillkürliches Harnen. — Dunkler, rother, brauner Harn. — Vor u. nach dem Harnen, Uebelkeit. — Beim Harnen, Brennen oder Zusammenziehen in der Harnröhre. — *Entzündung des Blasenhalses. — °Schneiden vor u. nach dem Harnen.

Männl. Theile. — Quetschungsschmerz in den Hoden. — Geschwulst der Hoden. — °Wasserbruch der Hoden. — Sehr aufgeregter Geschlechtstrieb mit vielen Erektionen u. Pollutionen.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Schnupfen, früh. — Viel Schleim im Kehlkopfe, der durch Räuspern sich löst. — °Brustbräune? —

° Auswurf wie gekochte Stärke. — Husten nach dem Essen, mit Erbrechen der Speisen. — Trockner Husten, mit Schmerz in den Schultern u. Armen. — Trockner Krampfhusten, durch viel Sprechen erregt. — Blutiger Hustenauswurf. — ° Beim Husten Schründen in der Brust.

Brust u. Athem. — Peinliche * Engbrüstigkeit, * Nachts, im Liegen, u. am Tage, im Sitzen. — Erstickende, zum Aufsitzen nöthigende Zusammenschnürung der Brust, früh. — ° Engbrüstigkeit im Gehen. — Drücken auf der Brust, beim Krummsitzen. — Spannen auf der Brust, mit Neigung zum tief Athmen. — Zusammenziehschmerz in der Brust, beim Vorbiegen. — ° Brustwassersucht? — Blutdrang nach der Brust. — ° Vermehrte Herzthätigkeit mit hörbarem Klopfen unter Angst u. Zusammenziehen im Brustbeine u. verlangsamtem Pulse. — Schauder über die Brüste.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, ziehend, wie nach Erkältung. — Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze beim Schnauben. — Steifheit u. Spannen der Hals- u. Nackenmuskeln.

Oberglieder. — Lähmiges Reißen in den Armen. — Nächtliche Geschwulst der rechten Hand und Finger. — Kälte der Hände. — Reißen in den Fingergelenken. — Plötzliche lähmige Steifheit der Finger. — Taubheit u. leichtes Einschlafen der Finger.

Unterglieder. — ° Chronisches Hüftweh? — Große Steifigkeit der Beine nach Sitzen, im Gehen sich verlierend. — Kraftlosigkeit und lähmige Schwäche der Beine. — Schneiden im Oberschenkel und Brennen in der Wade beim Uebereinanderlegen der Beine. — Spannen in der Kniekehle. — Kälte der Füße.

57. DROSERA ROTUNDIFOLIA.

Allgemeines. — Nagendes Stechen in den Knochenröhren der Arme u. Beine, bes. stark, mit heftigen Stichen, in den Gelenken, mehr in der Ruhe, als bei Bewegung. — Schmerzhaft stechendes Drücken in den Muskeln (der Glieder) in jeder Lage gleich. — Zerschlagenheit, äußere Schmerzhaftigkeit u. Lähmigkeit in allen Gliedern. — Schwäche im ganzen Körper, mit eingefallnen Augen u. Wangen. — Die meisten Beschwerden scheinen früh u. in der Wärme aufzutreten. — ° Epileptische Anfälle, mit Zuckungen, nachfolgendem Schlafe und endlichem Blutauswurfe. — ° Schnelle Abzehrung bei Halsschwindsucht.

Haut. — ° Heftiges Jücken beim Auskleiden, mit leicht Abgehen der Haut beim Kratzen.

Schlaf. — Schnarchen im Schlafe u. Liegen auf dem Rücken.— Oefteres Aufschrecken im Schlafe. — Nächtliches Erwachen über anfangendem Schweiße. — ° Schläfrigkeit Mittags, so wie Abends bei Sonnenuntergang.

Fieber. — Fieberschauder über den Körper, mit Gesichtshitze, eiskalten Händen u. Durstlosigkeit. — ° Wechselfieber mit Brechübelkeit. — ° Frost, mit Kälte u. Blässe der Hände, Füße u. des Gesichtes. — * Stete Frostigkeit, bes. in der Ruhe, selbst im Bette.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit über eingebildete Anfeindungen.— Aengstlichkeit, bes. in der Einsamkeit, mit Furcht. — Unruhe, die nicht lange bei einem Gegenstande aushalten läßt. — Besorgniß für die Zukunft. — Muthlosigkeit. — Drang sich zu ersäufen. — Hartnäckigkeit in Ausführung überdachter Entschlüsse. — ° Außersichsein über das Geringste. — ° Furcht vor Gespenstern.

Sensorium. — Schmerzhafte Eingenommenheit des Kopfes, wie von starkem Sprechen.— Schwindel beim Gehen im Freien, zum links Hinfallen.

Kopf. — Drückende Kopfschmerzen, bes. zur Stirn u. den Jochbeinen heraus, auch mit Uebelkeit u. Betäubung.— ° Klopfen u. Hämmern zur Stirn heraus. — Wundheitsschmerz der Kopfhaut.

Augen. — Stechen zu den Augen heraus, bes. beim Bücken. — * Vergehen des Gesichtes oder Zusammenfließen der Buchstaben, beim Lesen. — * Weitsichtigkeit. — Blenden der Augen vom Kerzen- u. Tageslichte. — * Flor vor den Augen.

Angesicht u. Nase. — Gesichtsblässe, mit eingefallnen Augen u. Wangen. — Brickelndes Brennen in der Wangenhaut unter den Augen. — ° Gesichtsschmerz, durch Berührung schlimmer. — Aufgesprungene, stets trockne Lippen. — * Bluten der Nase. — * Blutschnauben. — ° Schwarze Schweißlöcher auf der Nase.

Zähne. — Zahnweh nach warmen Getränken, stechenden Schmerzes.

Mund. — Geschwür auf der Zungenspitze. — ° Blutungen aus Mund u. Nase.

Hals. — ° Stechen im Halse, beim Schlingen.— ° Kratzen, nach Genuß von Salzigem.— ° Gefühl im Schlunde, wie von zurückgebliebenen Speisekrümchen.— ° Vereiterung des Gaumensegels.— ° Schwieriges Schlingen fester Speisen, wie von Verengerung des Schlundes. — ° Ausrachsen grünen oder gelben Schleimes.

Appetit u. Gastrisches. — * Geschmacklosigkeit der Speisen. —

*Bitterkeit des Mundes, °beim Essen, oder auch früh, bis zum Essen. — *Durst, °auch bes. früh, oder nur in der Hitze des Fiebers. — °Ekel gegen Schweinefleisch. — Bittergeschmack des Brodes. — °Uebelkeit nach fetten Speisen. — *Würmerbeseigen. — Erbrechen Nachts oder vor Tische. — *Früherbrechen von Galle °oder Schleim. — °Schleim- u. Speiseerbrechen, beim Husten. — *Bluterbrechen.

Bauch bis Weibl. Theile. — *Schmerz der Hypochondern, bei Niesen und Husten. — °Bauchweh nach sauren Speisen. — *Stühle blutigen Schleimes, mit Bauch- u. Kreuzschmerzen.— °Oefteres Nachtharnen. — °Harn braun, stark riechend. — °Regel unterdrückt, oder zu spät. — °Weißfluß mit wehenartigen Bauchschmerzen.

Luftröhre. — *Kriebeln im Kehlkopfe, mit Reiz zum Hüsteln u. feinen Stichen bis in den Schlund. — *Gefühl eines weichen Körpers im Kehlkopfe. — *Rauhes, scharriges Trockenheitsgefühl, tief im Rachen, mit Hustenreiz. — *Heiserkeit und tiefe Baßstimme. — °Langwierige Katarrhe. — °Entzündung des Kehlkopfes. — °Kehlkopf- u. Luftröhrenschwindsucht. — °Schleim in der Luftröhre, der bald verhärtet, bald weich (grau, grün oder gelb) erscheint. — *Langwieriger Husten und Heiserkeit, auch nach Masern. — Tief aus der Brust kommender Husten, mit Schmerz in der Brust u. den Hypochondern, der durch Auflegen der Hand erleichtert wird. — *Husten, Nachts, und Abends, gleich nach dem Niederlegen. — °Keuchhusten. — °Trockner Krampfhusten mit Brechwürgen. — Husten, früh, mit bitterm, ekelhaftem Auswurfe. — °Erregung des Hustens von Singen, Lachen, Weinen, Gemüthsbewegungen, Tabaksrauchen u. Trinken. — °Beim Husten Hypochonderschmerz, Brechwürgen oder Erbrechen der Speisen. — °Grüner Hustenauswurf. — *Husten mit blutigem Eiterauswurfe und Stechen im obern Theile der Brust. — °Acute Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit, beim Sprechen will es den Hals zusammenziehen. — Brustbeklemmung, als halte beim Husten und Sprechen Etwas die Stimme zurück, daß der Athem nicht ausgestoßen werden könne.

Rumpf. — Rückenschmerz, wie zerschlagen. — Steifheit des Nackens, mit Schmerz bei Bewegung. — °Brustbein schmerzt wie unterschworen, beim Aufdrücken.

Oberglieder. — Arm- u. Handgelenke schmerzen wie zerschlagen. — Klamm u. Storren der Finger beim Zugreifen. — °Nächtliches Reißen in den Knochen der Oberarme.

Unterglieder. — Hüftgelenke und Oberschenkel schmerzen, wie lähmig, im Gehen, was zum Hinken nöthigt. — Schneidendes Stechen in den Beinen. — Reißen in den Fußgelenken, wie ausgerenkt, bloß im Gehen. — Starrung und Steifheit in den Fußgelenken. — °Kaltschweißige, stets frierende Füße.

58. DULCAMARA.

Allgemeines. — *Stechend ziehende oder reißende Glieder-Schmerzen, °vorzüglich nach Verkältung. — *Beschwerden von Verkältung überhaupt. — Erhöhung der Beschwerden meist Abends oder Nachts u. in der Ruhe; Besserung durch Bewegung. — Uebermäßige Ab- u. Aussonderungen der Schleimhäute. — *Geschwulst und °Verhärtung der Drüsen. — °Scrophulöse Beschwerden. — *Abmagerung. — Kalte Geschwülste. — Wassersüchtige Anschwellungen, innerer Organe u. des ganzen Leibes, der Glieder u. des Gesichtes. — Schnelle Geschwulst des ganzen Körpers. — °Lähmungen der Glieder. — *Große Müdigkeit. — °Nachkrankheiten von ausgearteten Masern.

Haut. — *Trockenheit u. Hitze der Haut. — *Nesselfriesel. — °Blasenausschlag, mit gelblich wässrichter Feuchtigkeit. — Ausschläge, die plötzlich nach Erkältung erscheinen. — °Trockne, kleienartige, sich abschuppende, oder °eiternde, nässende *Flechten. — Flechtenartige Borke über den ganzen Körper. — °Flechtenausschlag mit Drüsengeschwülsten. — °Jückende Pusteln, die zu schorfigen Geschwüren werden. — °Blasse Flechten, die beim Kratzen Wasser ergießen. — °Flechten, die beim Kratzen bluten, röthlich u. rothkopfig, oder klein, rund u. gelbbräunlich. — °Flechten mit röthlichem Rande u. von kaltem Wasser schmerzend. — °Flechten in den Gelenken. — °Verdickte Hautstellen, die sich abschuppen. — °Warzen.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit. — *Unruhiger Nachtschlaf, wegen Hitze u. Zuckungen, bes. nach Mitternacht. — Sehr frühes Erwachen.

Fieber. — Abendliches häufiges Frösteln u. Kälte, selbst am warmen Ofen nicht zu tilgen. — °Kälte bei den Schmerzen. — °Fieberfrost erst, dann brennende Hitze mit betäubendem Kopfschmerze, rothem Gesichte, brennender Hitze am Gaumen u. unauslöschlichem Durste nach Kaltem. — *Trockne Hitze und Brennen in der Haut, *mit Phantasiren u. Durst. — Harter, gespannter Puls. — °Schleim-Fieber nach Erkältung? — Allgemeiner Schweiß, bes. Nachts. — Uebelriechender

Schweiß mit vielem Harnabgange. — °Wechselfieber mit abendlichen Exacerbationen.

Gemüth. — Innere Unruhe. — Große Ungeduld. — Neigung zum Zanken, ohne Aergerlichkeit. — Nächtliche Delirien mit erhöhten Schmerzen.

Sensorium. — *Große Dummlichkeit im Kopfe, °als sei ein Brett vor der Stirne.

Kopf. — *Drückend betäubendes Kopfweh, nur an einzelnen Stellen. — *Bohren u. Brennen in der Stirn, mit Wühlen von Innen nach Außen. — °Blutdrang zum Kopfe, mit Ohrensausen u. Schwerhörigkeit. — Vergrößerungsgefühl des Hinterkopfes. — *Schwere des Kopfes. — °Verschlimmerung der Kopfschmerzen durch jede Bewegung und selbst beim Sprechen.

Augen. — Augendrücken, bes. beim Lesen. — Gefühl, als sprühe Feuer aus den Augen. — *Entzündung der Augen, °auch bei Scrophulösen. — Zuckungen der Augenlider, bei kalter Luft. — Schwarzer Staar. — Funken vor den Augen.

Ohren. — *Ohrenzwang, Nachts, mit Uebelkeit, oder °nach Verkältung.

Nase. — Nasenbluten mit sehr warmem, hellrothem Blute, unter Druckschmerz über der Nase.

Angesicht. — °Gesichtsblässe mit umschriebener Wangenröthe. — °Rothes Gesicht. — °Ausschlag im Gesichte u. Warzen. — °Milchschorf. — Zuckungen der Lippen, bei kalter Luft. — °Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — °Dicke gelbbraune Krusten am Gesicht, Schläfen, Stirn u. Kinn.

Mund. — °Mundfäule, nach Verkältung. — Speichelfluß. — *Zungentrockenheit. — Lähmung der Zunge. — *Erschwertes Sprechen. — °Geschwulst oder *Lähmung der Zunge.

Hals. — Halsweh, wie von Verlängerung des Zäpfchens, mit Druckschmerz. — Brennende Hitze am Gaumen. — °Halsentzündung, vorzüglich nach Verkältung.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack fade, seifenartig. — *Heftiger Durst auf Kaltes, °meist mit Trockenheit der Zunge, bei vermehrtem Speichel. — Hunger mit Widerwillen gegen jede Speise. — Nach mäßigem Essen, Aufgetriebenheit im Bauche u. der Herzgrube.

Gastrisches. — *Uebelkeit u. Erbrechen zähen Schleimes.

Magen. — *Magendrücken, bis in die Brust. — Zusammenklemmen im Magen bis zur Athemversetzung. — °Eingezogenheit der Herzgrube, mit Brennschmerz.

Bauch. — Bauchschmerz in der Nabelgegend. — Stechendes Kneipen

u. Schneiden um den Nabel. — Kriechen, Nagen u. Kneipen im Bauche, wie von einem Wurme. — °Bauchweh von Verkältung. — °Bauchwassersucht? — *Geschwulst der Leistendrüsen.

Stuhl. — Hartleibigkeit. — °Durchfall nach Erkältung, mit Leibschmerzen, *gelb oder weiß, oder grün. — °Durchfall der Schwangern u. Wöchnerinnen. — *Grüner, schleimiger Durchfall. — °Langwieriger blutiger Durchfall mit Beißen am After. — °Nächtliche, wässrichte Sommerdurchfälle, mit Kolik.

Harn. — Harnverhaltung. — Sparsamer, übelriechender Harn. — Harn beim Lassen hell u. zähe, dann trüb, zuletzt wieder klar, *mit schleimigem Bodensatze. — °Blasenkatarrh. — °Nachtripper? — *Schmerzhaftes tropfenweißes Harnen. — °Blasenlähmung. — °Verdickung der Harnblase? — °Verengerung der Harnröhre?

Männl. Theile. — Flechten an den Geschlechtstheilen.

Weibl. Theile. — *Verstärkte u. verspätete Regel. — °Unfruchtbarkeit? — *Flechtenausschlag an den Schamlippen. — °Unterdrückte Regel nach Verkältung. — °Frieselausschlag vor der Regel.

Schnupfen. — *Stockschnupfen, °an kalter Luft verschlimmert.

Luftröhre. — °Veraltete Luftröhr- u. Lungenkatarrhe. — °Katarrh u. Heiserkeit nach Erkältung. — Husten mit Heiserkeit. — °Keuchhusten nach Erkältung, durch tief Athmen erregt. — Feuchter Husten. — °Husten mit Auswurf hellrothen Blutes. — °Schleimschwindsucht? — °Acute Lungeneiterung. — °Husten mit reichlichem Schleimauswurfe.

Brust. — *Starke Brustbeklemmung, bes. beim Ein- u. Ausathmen. — Stoßähnliche stumpfe Stiche in u. auf beiden Seiten der Brust. — Empfindlicher, wellenartiger Schmerz in der l. Brustseite. — °Brustwassersucht? — Starker, auch äußerlich fühlbarer Herzschlag, Nachts. — °Unterdrückte Milchabsonderung bei Wöchnerinnen, nach Verkältung. — °Flechten auf den Brüsten.

Rumpf. — Wühlend stechender, heftiger Lendenschmerz, über der Hüfte, am meisten in der Ruhe. — °Lähmung des Kreuzes nach Erkältung. — °Ziehen vom Kreuze den Schenkel hinab, in der Ruhe, mit Stechen bei Bewegung. — Stechen u. Drücken im Rücken u. Arme, am meisten Nachts, in der Ruhe. — Genicksteifigkeit. — °Geschwulst der Halsdrüsen.

Oberglieder. — Lähmung des Armes, mit Eiskälte, wie von Schlagfluß. — °Flechten auf den Armen. — Lähmiger Schmerz der Arme, wie von Quetschung, am meisten in der Ruhe. —

*Flechtenartiger Ausschlag u. Warzen an den Händen. — Schweiß der Handteller.

Unterglieder. — Ziehendes Reißen in den Beinen, bes. in den Oberschenkeln. — °Flechten am Knie. — Aufgedunsenheit u. Geschwulst der Unterschenkel, bis an die Füße. — Brennen in den Füßen u. Zehen. — °Rothlaufartiges Abschälen u. Jücken der Füße. — °Kriebeln in den Füßen, wie von Ameisen.

59. EUGENIA JAMBOS.

Allgemeines. — Beschwerden, welche vorzüglich Abends u. Nachts erscheinen. — Fester, tiefer, trunkener Schlaf, auch Mittags, mit verwirrten Träumen. — Kälte, als wäre man nackend. — Frühschweiß mit vielem Durste. — Neigung, für sich allein zu sitzen. — Nirgends ist es recht; sitzt man, so will man liegen; liegt man, so will man aufstehen.

Sensorium. — Anhaltende Trunkenheit mit großer Gesprächigkeit u. Trägheit. — Schwindel, bei dem Alles umgekehrt, auf dem Kopfe stehend erscheint.

Kopf. — Kopfgichtanfälle, Abends, mit Rollen u. Brennen im Kopfe u. zu den Augen heraus, bei Augenthränen, Uebelkeit und Erbrechen unter Vermehrung des Schmerzes. — Nächtlicher Kopfschmerz mit Augenbrennen, großem Durste u. vielem Harnen. — Drückendes Klemmen im Kopfe.

Augen. — Augenthränen mit brennend beißendem Schmerze.

Angesicht. — Gesichtsblüthen, die weit umher schmerzen.

Mund. — Im Munde viel schaumiger, zäher Speichel, bes. vor dem Essen.

Appetit. — Erhöhter Appetit u. Wohlgeschmack des Rauchtabaks, Essens u. Trinkens. — Viel Durst. — Großes Verlangen auf Tabakrauchen.

Stuhl. — Durchfällige Stühle, mit Erbrechen darnach. — Abgang wenigen, breiichten, grieselichten Kothes. — Kleine, sprudelnde, stinkige Stühle, mit Brennen im Bauche. — Stuhlverstopfung.

Harn. — Dunkler Harn. — Nach dem Harnen, Schauder, oder plötzlich vermehrte Helligkeit u. Klarheit vor den Augen. — °Nachtharnen.

Männl. Theile. — Impotenz. — Zu später, oder ausbleibender Samenerguß bei der Begattung. — Nach dem Beischlafe, Schweiß u. Durst.

Luftröhre. — Feuchter Husten, ohne Auswurf, Nachts u. Abends. — Auswurf gelben blutigen Schleimes.

Glieder. — Abschilferung u. Eiterung der Haut am Daumennagel. — Lähmige u. klemmende Schmerzen in den Schienen u. Fersen. — Nächtlicher Klamm in den Sohlen.

60. EUPHORBIA OFFICINARUM.

Allgemeines. — Rheumatische, reißende oder drückend stechende Glieder-Schmerzen, meist in der Ruhe u. besser bei Bewegung. — Stechende u. spannende Schmerzen in den Muskeln. — Brennschmerzen an vielen Theilen des Körpers, bes. in innern Organen. — Beschwerden von Quecksilbermißbrauch. — Krankheiten der Schleimhäute. — Knochenfraß. — Lähmige Schwäche in den Gelenken, mit erschwertem Aufstehen vom Sitze. — Große Schlaffheit u. Müdigkeit. — Ruhe, bes. Sitzen, u. Berührung erhöht die meisten Beschwerden.

Haut. — Brennendes, beißendes Jücken, fast stets zum Kratzen nöthigend. — Scharlachrothe Striemen auf der Haut. — °Langwierige Hautausschläge. — Blutschwäre. — °Alte reizlose Geschwüre. — Kalter Brand. — °Warzen?

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit mit vielem Gähnen. — Betäubter Schlummer am Tage. — Schwieriges Einschlafen, Abends, mit Zittern u. Zusammenfahren. — Oefteres Erwachen.

Fieber. — Schauder u. Mangel an Lebenswärme, bes. bei Leiden innerer Organe. — Frost beim Anfange des Essens. — Frostschauder, mit Kälte der Hände u. Hitze der Backen, ohne Durst. — Frühschweiß mit Hitze ohne Durst.

Gemüth. — Aengstliche Besorgtheit. — Stiller Ernst. — Drang zur Arbeit.

Sensorium. — Drehender Schwindel, zum Seitwärtsfallen.

Kopf. — Stechend drückende Kopfschmerzen. — Zerschlagenheitsschmerz im Hinterhaupte. — Rothlaufentzündung des äußern Kopfes.

Augen. — *Augenentzündungen, *mit Jücken u. Trockenheit in den Lidern u. Winkeln. — °Langwierige Entzündungen der Augen. — Beißendes Thränen u. nächtliches Zuschwären der Augen. — Viel Schleimabsonderung in den Augenwinkeln. Trübung der Hornhaut. — Trübsichtigkeit. — Kurzsichtigkeit. — Doppelsehen.

Ohren. — Ohrenzwang in freier Luft.

Nase. — In der Nase, erstickendes Beißen, bis ins Gehirn, mit starkem Schleimflusse.

Angesicht. — Rosenartige Backengeschwulst, mit gelblichem Blasenausschlage u. bohrend wühlenden Schmerzen. — Weiße Backengeschwulst. — Brennen im Gesichte.

Zähne. — Zahnweh, drückend stechenden oder schraubenden Schmerzes, durch Berührung u. Kauen erhöht; oder zu Anfange des Essens, mit Frost u. Schmerz im Kopfe u. in den Jochbeinen. — Abbröckeln der Zähne.

Mund. — Mundtrockenheit, ohne Durst. — Speichelfluß mit Schauder, Brecherlichkeit u. Greifen im Magen. — Salziger Speichel.

Hals. — Brennen im Schlunde bis in den Magen, mit Hitze, Aengstlichkeit, Zittern u. Würmerbeseigen. — Entzündung der Speiseröhre.

Gastrisches. — Geschmack fade, ranzig, bitter. — Starker Durst auf kalte Getränke. — Leeres Aufstoßen. — Schlucksen.

Magen. — Magenschmerz, wie zerschlagen. — Schlaffes Herabhangen des Magens, bei eingefallenem Bauche. — Zusammenziehender Magenkrampf. — Greifen u. Raffen im Magen. — Brennen im Magen u. in der Herzgrube. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Bauchweh zusammenschnürenden Schmerzes. — Krampfhafte Blähungs-Kolik, mit auseinander oder nach oben pressenden Schmerzen, meist durch Aufstützen auf Kopf, Knie u. Ellbogen gemindert. — Leerheitsgefühl im Bauche. — Brennen im Unterleibe. — Reißen im Schooße, wie von Verstauchung.

Stuhl. — Stuhldrang, mit Jücken am Mastdarme. — Breiichte Durchfälle mit Zwang, Brennen im After u. Wundheitsschmerz im Bauche.

Harn. — Harndrang, mit geringem, schwierigem, tropfenweisem Abgange. — °Blutfluß aus der Harnröhre?

Männl. Theile. — An der Eichel reißendes Stechen. — Wollüstiges Jücken an der Vorhaut. — Reißen in den Hoden. — Brennen am Hodensacke. — Stete Erektionen, ohne Geilheit. — Vorsteherdrüsensafterguß.

Schnupfen. — Viel Niesen, ohne Schnupfen.

Luftröhre. — Trockner, hohler Husten, von brennendem Kitzel in der Luftröhre u. der Brust. — Trockner Husten, Tag u. Nacht, wie von Kurzathmigkeit, früh mit häufigem Auswurfe.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit u. kurzer Athem, mit Spannschmerz in den Brustmuskeln. — Krampfhaftes Auseinanderpressen der Brust. — Gefühl, wie von Angewachsen.

heit eines Lungenflügels. — Drücken in den Brustmuskeln. — Drückendes Stechen auf dem Brustbeine. — Stiche in der linken Brustseite in der Ruhe, besser bei Bewegung. — Brennen in der Brust.

Rumpf. — In den Rückenwirbeln, Klammschmerz, früh im Bette, bei Liegen auf dem Rücken. — Schweiß am Halse.

Oberglieder. — In den Schultergelenken lähmiges Spannen in der Ruhe, durch Gehen gebessert. — Scharlachrothe, bei Berührung jückende Striemen am Vorderarme. — Klemmendes Ziehen an der Hand, nach Schreiben.

Unterglieder. — Hüftweh, wie verrenkt. — Nächtliches Brennen in den Oberschenkelknochen. — Große Schwäche der Unterschenkel. — Krummziehen der Zehen.

61. EUPHRASIA OFFICINALIS.

Allgemeines. — ° Beschwerden von Stoß, Schlag oder Quetschung. — ° Kriebeln wie von einer Fliege in der einen oder der andern Extremität herauf mit Taubheit des Theiles.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, wie von den Augen ausgehend. — Heftiges Gähnen, beim Gehen im Freien. — Heftige Stiche, bald hier, bald da, hindern den Schlaf. — Schreckhafte Träume u. öfteres schreckhaftes Erwachen.

Fieber. — Vorherrschende Frostigkeit. — Starke Nachtschweiße.

Gemüth. — Insichgekehrte Stille u. Redeunlust. — Hypochondrische Gleichgültigkeit. — Trägheit.

Kopf. — Abendliche Wüstheit u. Zerschlagenheitsschmerz im Kopfe, im Liegen vermehrt. — Drückende Kopfschmerzen mit Lichtscheu u. Hitze, bes. an der Stirn. — Stechen an den Schläfen u. der Stirne. — ° Klopfen im Kopfe, auch äußerlich fühlbar.

Augen. — Augendrücken. — Beißen in den Augen. — * Entzündungen der Augen, ° auch bei Neugebornen u. Scrophulösen. — ° Entzündung der Hornhaut. — * Entzündung u. Geschwürigkeit der Augenlidränder mit Kopfschmerzen. — ° Geschwüre, Narben u. Flecke in der Hornhaut. — * Starker Ausfluß beißender Thränen, bis zum Erblinden. — ° Schründen, oder Stechen in den Augen. — ° Blaue, verdunkelte Hornhaut. — ° Augenfell, von den Winkeln ausgehend. — ° Geschwulst der Lider, bes. des unteren. — ° Feiner Ausschlag um die Augen. — ° Thränen der Augen im Winde. — ° Nächtliches Zuschwären der Augen. — * Starke Schleimabsonderung der Augen u. Lider. — Zusammendrücken der Augenlider. — Zum Blinken nöthigendes Zusammenziehen der Augen u. Lider. —

Das Licht scheint dunkler u. wankend. — * Lichtscheu, u. Schmerz der Augen bes. vom Sonnen- u. Tageslicht.

Ohren. — Ohrenschmerz bohrender Empfindung in der Gegend des Trommelfells.

Nase. — An den Nasenflügeln, Eiterblüthen. — ° Schmerzhafte Wundheit der Nasenlöcher.

Angesicht. — Backensteifheit beim Sprechen u. Kauen, mit Hitzgefühl u. stechendem Schmerze. — Stechen im Unterkiefer u. am Kinne. — ° Frieselausschlag im Gesichte, in der Wärme jückend u. beim Befeuchten brennend u. roth werdend. — ° Oberlippe steif, als wäre sie von Holz.

Mund. — * Stottern u. öfteres Ansetzen im Reden. — * Sprache erschwert, ° wegen lähmiger Steifheit der Zunge u. Backen. — ° Gefühl von Heraufgluckern im Halse.

Zähne. — Zahnweh in den unteren Zähnen, stechenden Schmerzes. — Starkes Bluten des Zahnfleisches.

Gastrisches. — Geschmack lätschig. — Uebelkeit u. Bitterkeit im Munde nach Tabakrauchen. — Aufstoßen nach dem Geschmacke des Genossenen.

Bauch. — Bauchkneipen in kurzen Anfällen. — * Brennend pressende Beklemmung quer über den Unterleib. — ° Leibweh, das stets mit den Augenbeschwerden abwechselt.

Stuhl. — Harter, ungenüglicher Stuhl.

Harn. — Häufiges Lassen reichlichen, hellen Harnes.

Männl. Theile. — Krampfhaftes Einziehen der Geschlechtstheile, Abends im Bette. — Wollüstiges, stechendes Jücken an der Eichel u. Vorhaut. — ° Feigwarzen. — Heraufgezogenheit u. Kriebeln in den Hoden.

Weibl. Theile. — ° Regel allzukurz.

Schnupfen. — * Heftiger Fließschnupfen, mit starker Schleimabsonderung, ° großer Wüstheit im Kopfe u. beißendem Thränen der Augen.

Luftröhre. — * Husten, vorzüglich am Tage, mit schwierigem Auswurfe. — ° Husten mit Athemversetzung. — Frühhusten mit starkem Schleimauswurfe u. fließendem Schnupfen.

Brust. — Schwerathmigkeit, selbst im Sitzen.

Rumpf. — Drückender Klammschmerz im Rücken.

Oberglieder. — Eingeschlafenheitsschmerz in den Armen u. Händen, — Drückender Klammschmerz in Händen und Fingern. — ° Schmerzlose Geschwulst des Hand- oder Fingergelenkes bei Bewegung. — ° Taubheit der Finger.

Unterglieder. — Stechen in den Beinen, in der Ruhe. — Stram-

men, wie von Verkürzung der Flechsen, in der Kniekehle u. Achillessehne, im Gehen. — Schweregefühl u. *Klammschmerz °in den Beinen u. Waden, bei langem Stehen. — °Rucke durch den Schenkel herauf, mit lähmiger Taubheit darnach.

62. FERRUM.

Allgemeines. — °Gichtische Beschwerden, mit heftigem Reißen und Stechen, bes. Nachts, mit Neigung, die kranken Theile zu bewegen. — Wehadern. — °Beschwerden von Chinamißbrauch und übermäßigem Theegenusse. — °Bleichsüchtige Zustände. — °Hydropische Anschwellungen mit Stechen darin. — °Wurmbeschwerden. — *Blutwallungen und Blutflüsse. — *Erscheinen der meisten Beschwerden Nachts, Verschlimmerung durch Sitzen, und Besserung durch gelinde Bewegung. — *Allgemeine große Mattigkeit und Schwäche, schon vom Sprechen zu erregen, u. häufig mit ängstlichem Zittern am ganzen Körper wechselnd.— *Abmagerung. — Von Gehen im Freien, Angegriffenheit bis zur Ohnmacht, mit Verdunkelung der Augen u. Sausen im Kopfe.— Große Neigung zu liegen.

Haut. — Brennende, bei Berührung wundschmerzende Hautstellen.

Schlaf. — Große Schlafmüdigkeit, bei unruhigem Nachtschlafe, mit ängstlichem Umherwerfen, vielen Träumen u. schwierigem Wiedereinschlafen nach Erwachen. — Spätes Einschlafen, Abends. — Halboffne Augen im Schlafe. — Unfähigkeit auf den Seiten zu schlafen.

Fieber. — °Oeftere kurze Schauder. — Abendlicher Schüttelfrost, mit Frost im Bette, die ganze Nacht. — °Mangel an natürlicher Lebenswärme. — Blutwallung am Tage, mit abendlicher Hitze, bes. in den Händen. — °Wechselfieber, auch nach Chinamißbrauch, mit Blutdrang nach dem Kopfe, Gedunsenheit um die Augen, Auftreibung der Adern, Speiseerbrechen, Kurzathmigkeit u. lähmiger Schwäche. — Leicht starker Schweiß bei Bewegung u. im Schlafe. — °Klebrichter, ermattender Schweiß. — °Puls hart u. voll.

Gemüth. — Aengstlichkeit, mit Klopfen in der Herzgrube. — Zanksucht. — Wechsel von Lustigkeit u. Traurigkeit, einen Tag um den andern.

Sensorium. — Wüstheit u. Schwere des Kopfes. — Schwindel zum vorwärts Fallen, oder wie Fahren im Wagen. — Taumel u. drehender Schwindel beim Anblick von Fließwasser.

Kopf. — *Kopfweh auf dem Scheitel, drückenden Schmerzes, von kühler, freier Luft. — Abendlicher Düsterheitskopfschmerz über

der Nasenwurzel. — Ziehen vom Genicke herauf bis in den Kopf, worin es dann sticht, saust u. braust. — *Periodischer hämmernder, klopfender Kopfschmerz, zum Niederlegen; alle 2, 3 Wochen. — Blutdrang nach dem Kopfe.

Kopfdecken. — *Schmerz der Kopfhaut, wie blutrünstig. — Starkes Ausgehen der Haare, mit Schmerz bei Berührung derselben.

Augen. — °Augen trüb, matt und thränend, bes. nach geringer Anstrengung (durch Schreiben). — Rothe Augen mit Brennen darin. — °Scrophulöse Augenentzündungen? — Geschwulst u. Röthe der Augenlider, mit einem Gerstenkorne.

Ohren. — Ohrensausen, erleichtert durch Auflegen des Kopfes auf den Tisch.

Nase. — Nasenbluten, vorzüglich aus einem Nasenloche. — °Stete Anhäufung von Blutkrusten.

Angesicht. — *Gesicht erdfahl, oder bleich, abgezehrt, mit eingefallenen Augen. — °Feurig rothes Gesicht. — *Gelbe oder blaue Flecke im Gesichte. — °Gedunsenheit des Gesichtes um die Augen. — *Blasse Lippen.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, drückenden Schmerzes. — Blutspeien.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack süßlich, wie nach Blut. — *Bittergeschmack der Speisen. — Nach jedem Essen, Aufstoßen u. Aufschwulken des Genossenen, selbst wenn dies wohl schmeckte. — Nach Genuß von Saurem, Erbrechen. — *Nach allem Essen u. Trinken, Drücken im Magen oder Erbrechen. — Bier steigt nach dem Kopfe oder macht Erbrechen.

Gastrisches. — Brechübelkeit während des Essens. — *Erbrechen des Genossenen, vorzüglich Nachts, oder gleich nach dem Essen. — *Saures Erbrechen.

Magen. — *Magendrücken auf Fleischgenuß. — Klammartiger Magenschmerz. — *Drückender Magenkrampf nach jedem Essen u. Trinken.

Bauch. — Bauchaufgetriebenheit. — °Unterleibskrämpfe. — °Nächtliche Blähungs-Kolik? — Schmerzhafte Schwere des Unterbauches beim Gehen.

Stuhl. — °Wässrichte, scharfe, den After wund machende *Durchfallstühle, zuweilen mit krampfhaften Schmerzen im Bauche, Rücken u. After. — °Unverdaute Durchfall-Stühle. — Schleimstühle. — °Mastdarmmaden! — Blinde u. fließende Hämorrhoiden.

Männl. Theile. — Erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen Erektionen u. Pollutionen.

Weibliche Theile. — *Mutterblutflüsse, °mit starker

. Erregtheit des Blutlaufes, feurig rothem Gesichte und reichlichem Abgange bald flüssigen, bald schwarzklumpigen Blutes, unter wehenartigen Schmerzen in den Lenden u. im Bauche. — Vor der Regel, stechende Kopfschmerzen mit Ohrenklingen. — Unfruchtbarkeit. — *Fehlgeburt. — Milchartiger, wund fressender Scheidefluß.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Rauheit der Kehle. — Kitzel in der Luftröhre mit vielem Hustenreize. — *Krampfhusten, früh im Bette, mit Schleimauswurf. — Husten, blos beim Bewegen und Gehen. — Eiterartiger Hustenauswurf. — Acute Lungeneiterung. — Grünlicher, blutstreifiger, faulichter Auswurf. — Nächtlicher *Bluthusten, mit vermehrter Engbrüstigkeit.

Brust u. Athem. — Athembeengung, mit fast unmerklicher Bewegung der Brust, u. großer Erweiterung der Nasenlöcher beim Ausathmen. — *Engbrüstigkeit, bes. Abends, oder Nachts wie aus der Herzgrube, am schlimmsten in der Ruhe, und durch geistige oder körperliche Beschäftigung gemindert. — Erstickungsanfall, Abends im Bette, mit Brennen am Halse u. Oberkörper, bei Kälte der Glieder. — Brustbeklemmung, wie zusammengeschnürt. — Zusammenziehender Brustkrampf, durch Gehen oder Bewegen erhöht. — Spannendes Stechen in der Brust, bis in die Schulterblätter. — Blutdrang nach der Brust. — Herzklopfen.

Rumpf. — Nächtliches Reißen zwischen den Schulterblättern. — Stechen in den Schulterblättern bei Bewegung der Arme. — Steifheit der Halsmuskeln, mit Schmerz bei Bewegung. — Geschwollene Halsdrüsen.

Oberglieder. — *Stechen und Reißen im Achselgelenke und Oberarme, daß man den Arm nicht heben kann. — Lähmiges Ziehen u. Schwere im Arme. — Unruhe in den Armen. — Geschwulst u. Abschälen der Hände. — Klamm u. Taubheit in den Fingern.

Unterglieder. — Reißen mit starken Stichen vom Hüftgelenke bis in das Schienbein herab, am schlimmsten Abends u. Nachts, in der Ruhe. — Lähmiger Schmerz u. Taubheit der Oberschenkel. — Schwäche der Knie, zum Umsinken, mit Unruhe darin. — Wehadern an den Unterschenkeln. — °Steifheit, *Ziehen und Schwere in den Unterschenkeln. — Geschwulst der Kniegelenke, Füße u. Fußgelenke. — Klamm in den Waden, Sohlen u. Zehen.

63. FERRUM MURIATICUM.

Symptome. — In den Gliedern oft plötzliche Krämpfe, am Tage; Krummziehen der Glieder; lähmiges Reißen am Achselgelenke bis Oberarm u. Schlüsselbein, mit unmöglichem Aufheben des Armes, u. vergehend durch gelinde Bewegung; Wadenklamm in der Ruhe, bes. Nachts. — Trockene Hitze, mit Neigung, sich zu entblößen; stark riechender Nachtschweiß; kalter Angstschweiß bei den Muskelkrämpfen. — Kopfweh im Hinterhaupte, beim Husten. — In der Nase stets geronnenes Blut. — Gesicht blaß, mit rothen Flecken auf der bleichen Wange. — Geschmack fester Speisen scheint trocken u. saftlos. — Appetit mangelnd, bes. Vormittags; Abscheu vor Fleisch u. sauren Speisen. — Durst unauslöschlich, oder auch Durstlosigkeit. — Aufstoßen sauren Geschmackes; bittres, nach festen Speisen; Erbrechen nach Eiergenuß. — Bauchweh, Krämpfe in den Muskeln, als würde der Bauch zusammengezogen, bes. bei Anstrengung im Bücken, wovon man sich nur langsam wieder aufrichten kann. — Im Beischlafe, Wundschmerz u. Schründen in der Scheide, mit mangelndem Wollustgefühle. — Athem laut, wie im Schlafe, beim Stillsitzen. — Krampfhafter Husten, früh, mit Auswurfe durchsichtigen zähen Schleimes, u. nach einigem Essen sogleich aufhörend; beim Husten Zerschlagenheitsschmerz der Brust oder auch Stiche darin.

64. FLUORIS ACIDUM.

Allgemeines. — Heftig brennende, klopfende oder bohrende Schmerzen in verschiedenen Theilen. — Schmerz in den Knochen der Vorderarme u. Schenkel. — Große Geneigtheit zu beständiger Bewegung jeden Körpertheils. — Erscheinen der Uebellaune in den Gesichtszügen u. Bewegungen. — Muskelthätigkeit erhöht, ohne Ermüdung. — *Ermüdung durch Gehen, bei mühvollem Beinaufheben, wie zu schwer. — Große Mattigkeit, auch mit Uebelkeit u. Aufstoßen. — Die meisten Beschwerden entstehen im Zimmer, u. bei Lesen u. Schreiben. — Bewegung u. Gehen mindert sie. — Die meisten Symptome zeigen sich im r. oberen Körpertheil u. im l. unteren. — Kaffee scheint die nervösen Symptome zu erhöhen, so wie Wein die Hitze u. Blutcongestionen.

Haut. — Weiße, schmerzhafte Hautstellen u. dicke Blasen, die eiternd werden, oder Pusteln, von äußerer Anwendung. — Rothe Punkte in kleinen Gruppen, Nachts zum Kratzen nöthigend, als werde sich eine Flechte bilden. — Alte Narben werden jückend, rothrändig u. mit Bläschen bedeckt. — Mehrere kleine Telangiektasien

in Blutbläschenform, wie kleine Stöpsel, hirsekorngroß bis zu Hanfsamenkorn. — °Hartnäckige Blutadergeschwülste. — °Trockene, jückende, brennende Flechten. — Kariöse Geschwüre. — Merkurielle.

Schlaf. — Beständige Schlaflust. — Zeitige Schläfrigkeit Abends. — Tiefer langer Schlaf bis weit in den Morgen, mit Betäubung beim Erwachen. — Viel Träume, bes. von Todten, oft nur gegen Morgen oder nach Mitternacht.

Fieber. — Keine Schauder. — Körperwärme erhöht, Kälte ist sehr angenehm u. wohlthuend. — Allgemeine Hitze u. Uebelkeit. — Reichlicher, scharfer, übelriechender Schweiß.

Gemüth. — Abends große Unzufriedenheit, Morgens Aufgewecktheit. — Bei Alleinsein, alle möglichen Einbildungen, die insgesammt Widerwille gegen sehr bekannte Personen enthalten. — °Unerträgliche Laune bei alter, gelähmter, zanksüchtiger Dame. — Gegen gewisse Personen Gereiztheit bis zum größten Haß. — Bei mehreren Leiden Gefühl, als wäre Gefahr vorhanden oder würde was Schreckliches sich ereignen. — Früh, Gefühl, als sei man rasch gealtert, mit Drang, sich im Spiegel zu besehen. — Geist für Philosophisches untauglich, aber vollkommen gut zu Praktischem.

Kopf. — Gefühl, als schwanke es im Kopfe. — Schmerzhafter Blutandrang nach dem Kopfe, zu Anfang der Bewegung. — Schwere über den Augen, mit Uebelkeit u. bei Bewegung zunehmend. — Druckschmerz im Kopfe, bes. in beiden Schläfen, oder den Seiten des Hinterhaupts. — Gefühl, als wäre etwas Fremdes in dem linken Seitenwandknochen. — Kopfschmerz stellenweise umherspringend, mit Gefühl einer bevorstehenden Gefahr. — °Haarausfallen. — °Knochenfraß des Felsenbeins.

Augen. — Erhabene rothe Flecken über den Brauen. — Gefühl als öffne man die Augen gewaltsam u. als wehe ein frischer Wind darauf. — Die Brille ist unerträglich. — °Thränenfistel am l. Auge, mit dicken weißen Krusten, Nässen u. periodischem Jücken.

Nase. — °Schmerzhafte chronische Wundheit des r. Nasenloches. — °Auf dem Nasenrücken, Blüthe mit breitem entzündeten Hof. — Oft kommende u. verschwindende Schnupfenanfälle. — Nach Bier, Abends (oder rothem Wein) den folgenden Morgen plötzlicher Schnupfen mit heftigem Ausfluß.

Angesicht. — Krummlinige Stirnunebenheit. — Gesichtshitze, bes. Abends, nach vielem Sprechen. — Großes Bedürfniß, das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen. — In den Gesichtsknochen, Schmerz, auch als rühre sich etwas Spitziges darin. — °Schmerz vom r. Auge bis weit in den Oberkiefer. — °Flechtenausschläge u. Grind im Gesicht, bei Kindern. — °Milchschorf, mit Ausschlag auf dem Kopfe.

Zähne. — Hitzegefühl in den Zähnen, bes. in den Augen- u. Schneidezähnen. — Stumpfheit der Zähne. — Zähne so schmerzhaft, daß Kauen unmöglich wird. — Kalte Luft, an angefressene Zähne kommend, erzeugt Schmerzhaftigkeit. — °Zahnfistel. — Schneidezähne scharf, wie zerbrochen. — °Die angefressenen Zähne scheinen weniger abzusondern u. das Zahnfleisch nicht so zu bluten als sonst.

Mund u. Hals. — Speichelhäufung, Nachts, mit Durchfall. — °Schmerzhaftes Geschwürchen im Munde, in dem Winkel zwischen Ober- u. Unterkiefer, sehr empfindlich beim Essen. — Gefühl als wären die Choanen weit offen, bei Gehen im Freien. — Zusammenschnürung im Halse, mit Druck u. Brennen im Magen, Aufstoßen u. Brecherlichkeit. — Schwieriges Schlucken, das ohne große Schmerzen kein Brod schlingen läßt.

Geschmack u. Appetit. — Dintegeschmack, wie von einem Zahn kommend. — Herber Geschmack u. Fettgefühl im Munde. — Schnelle Sättigung. — Appetit erhöht; sehr starker Hunger u. große Gefräßigkeit. — Verlangen nach Pikantem. — Weniger Geschmack am Wein als sonst. — Während der Appetiterhöhung, Drang, die Bauchmuskeln einzuziehen. — Großes Verlangen auf Kaffee.

Gastrisches. — Saures Aufstoßen mit Soodbrennen u. Drang zum Windelassen. — Fade schmeckendes, übelriechendes Aufstoßen, mit Brechneigung.

Magen. — *Drückende oder kneipende Schmerzen in der l. Bauchseite, so wie in der Milz. — Bauchweh, gleich nach Essen. — Klopfen, wie Puls, bei Berührung der Brust u. des Bauches. — Viel Kollern im Bauche u. häufiges Windlassen. — Winde sehr stinkend.

Stuhl. — Durchfallstuhl, jeden Morgen nach dem Kaffee, Abends spät, mit Zwang u. austretendem Mastdarm, bei an Hämorrhoiden Leidenden. — °Sommerdurchfall. — Nachtdurchfall, mit Speichelhäufung im Munde, Magenschmerzen u. Gefühl von Blähungshäufung im Bauche. — Gefühl, als könnten die Winde nicht aus dem After. — Vor dem Stuhle, viel stinkende Winde.

Harn. — Schmerzen in der Blasengegend u. den Schambeugen. — Harn die ersten Tage weniger, die folgenden mehr. — Durchdringender, pikanter Geruch des Harns.

Männl. Theile. — Stechen u. Zerren vom r. Hoden nach dem Leistenringe. — Lust zum Beischlaf geringer, ohne Impotenz, oder auch: heftiger Drang dazu, mit Erectionen, bes. Nachts im Schlafe.

Weibl. Theile. — Regel verspätet u. reichlicher als sonst, mit dickem geronnenen Blute. — Gelblicher fressender Weißfluß, mit Wundheit u. Brennen an den Theilen. — °Langwieriger Mutterblutfluß, mit asthmatischen Leiden.

Kehlkopf. — Kehlkopf empfindlich, mit Wundschmerz beim Hüsteln u. Rachsen. — Wundheit in der Kehle bis zum Larynx. — Ausrachsen blutigen Schleimes.

Brust. — Athemhemmung, wie von einem fremden Körper, oben in der Brust u. im Halsgrübchen. — ° Hydrothorax. — Unruhe, Wundheit u. Zittern am Herzen. — Die Eine Brust roth, geschwollen u. jückend.

Rumpf. — Krampf in den Halsmuskeln. — Hitze mitten im Rücken u. nach den Lenden hin. — Rückenschmerz tief innen, unter der Schulterblattspitze, am stärksten im Sitzen u. zumal beim Fahren.

Oberglieder. — Schmerzen in den Armknochen, vom r. zum l. übergehend. — Oeftere Eingeschlafenheit eines Armes oder einer Hand. — Hände kraftlos, schwach, taubfühlig u. wie lähmig. — Hände inwendig sehr roth, wie marmorirt, mit Hitze u. Vollheitsgefühl. — ° Beständig Schweiß in den Handflächen. — Knochenschmerzen, Verrenkgefühl, Brickeln u. Klopfen in den Fingern, wie nach einer Quetschung. — Die Nägel scheinen schneller zu wachsen. — ° Haut an den Händen spröde, trocken, rissig, zumal nach Waschen. — Fingerspitzen wie hohl, Nägel spröde.

Unterglieder. — Schmerz u. Zerschlagenheit in der l. Hüfte, bes. beim Bettbesteigen u. Aufstehen. — Schmerz in den Knien, zumal Abends. — Beine leicht eingeschlafen, bes. das l. — In den Fußgelenken lähmiger Schmerz, wie Verrenkung. — Schmerzhaftigkeit der Hühneraugen. — ° Geschwüre um die Knöchel.

65. GRAPHITES.

Allgemeines. — * Klammschmerzen, Klamm u. Krummziehen einzelner Theile. — * Strammen hie u. da, wie von Flechsenverkürzung. — Zuckungen u. Verdrehungen der Glieder. — ° Gichtisches * Ziehen u. Reißen in den Gliedern u. Gelenken, bes. in den an Geschwüren leidenden Theilen. — ° Gichtknoten. — ° Leicht Verheben. — * Eingeschlafenheit einzelner Theile. — ° Steifheit u. Unbiegsamkeit der Gelenke. — ° Harte Geschwulst, mit Stichschmerz. — ° Im Schlafe fühlbare Schmerzen. — Verschwinden der Beschwerden nach Gehen im Freien. — ° Bleichsüchtige Zustände. — Wehadern mit Stechen, Strammen u. Jücken. — ° Harte Drüsengeschwülste. — Schmerzen bei Wetterveränderungen. — Schwere, Trägheit u. Mattigkeit. — Allgemeine Angegriffenheit, die zum Stöhnen nöthigt, ohne bestimmtes Schmerzgefühl. — Starkes, durch jede Bewegung vermehrtes Pulsiren im ganzen Körper, bes. am Herzen. — Ziehen

durch den ganzen Körper, mit Neigung zum Dehnen u. Renken. — Zittergefühl durch den ganzen Körper, mit Zucken in allen Gliedern. — *Große Magerkeit, bes. nach vorhergegebenem Lycopodium. — *Leichtverkältlichkeit, u. große Scheu vor freier u. Zugluft.

Haut. — °Langwierige Trockenheit der Haut u. Mangel an Ausdünstung. — Sommersprossen. — Rothe Flecke auf der Haut, wie Flohstiche. — °Rosenartige Entzündungen. — *Nässende Ausschläge und Flechten. — °Borkenausschlag, mit scharfer Feuchtigkeit darunter. — °Gürtelförmige Blasenrose um den Bauch. — Krustige, Abends u. Nachts jückende Flechten. — °Balggeschwülste. — Freßblasen. — °Wundwerden u. hautlose Stellen, bes. bei Kindern. — °Unheilsamkeit der Haut. — Wild Fleisch u. stinkender Eiter der Geschwüre, mit Reißen, Brennen u. Stechen darin. — *Dicke, verkrüppelte Nägel.

Schlaf. — Große Tages- u. zeitige Abendschläfrigkeit. — *Schweres Einschlafen. — Unruhiger Nachtschlaf, mit öfterem Erwachen. — *Nachtschlummer. — °Unerquicklicher Nacht- u. düseliger Morgenschlaf. — Nachts viele, auch sorgenvolle Gedanken. — *Nächtliche Schwärmerei unter ängstlichen, fürchterlichen Träumen. — Nachts Kneipen im Magen u. Wühlen in der Brust. — *Nächtliche Angst, die nicht im Bette bleiben läßt. — *Aufschrecken im Schlafe. — *Aengstliche, fürchterliche Träume.

Fieber. — Frost, früh u. Abends, mit oder ohne Hitze u. nachfolgenden Schweiß. — Oft sehr übelriechender Schweiß bei der geringsten Bewegung oder Anstrengung, selbst von Sprechen. — *Nachtschweiß, *auch stinkender.

Gemüth. — *Niedergeschlagenheit, Traurigkeit u. verzweifelnder Gram, mit vielem Weinen. — Bangigkeit, Beklommenheit u. Angst, wie zum Sterben, oder wie Furcht vor Unglück. — *Aengstliche Unruhe, °auch bei der Arbeit im Sitzen, oder *Nachts, aus dem Bette treibend. — °Frühbangigkeit. — Langsame Entschließung u. Bedenklichkeit. — Große Reizbarkeit u. Schreckhaftigkeit. — *Aergerlichkeit. — *Arbeitsscheu.

Sensorium. — Zerstreutheit. — Vergeßlichkeit. — Verreden u. Verschreiben. — °Angegriffenheit von Geistesarbeiten. — Taubheitsgefühl im Kopfe. — *Trunkenheit, °früh, beim Aufstehen.

Kopf. — *Kopfgichtanfälle, *auch halbseitige, mit Uebelkeit u. saurem Erbrechen. — Heftiger Frühkopfschmerz bis zum kalten

Schweiße u. zur Ohnmacht. — Kopfweh beim Fahren, beim Bewegen des Kopfes, so wie bei u. nach dem Essen. — Kopfschmerz auf der Seite, auf der man liegt. — Drückende Zusammenschnürung und Spannen im Hinterhaupte, mit Nackensteifheit. — Zusammenziehende Verdüsterung in der Stirn. — Zusammendrückender Schmerz im Scheitel, Nachmittags, mit Rollen im Kopfe. — Blutwallung mit Klopfen u. Sumsen im Kopfe. — °Sumsen im Kopfe.

Kopfdecken. — *Aeußerliches Ziehen u. Reißen in der Kopfhaut, °den Zähnen u. Halsdrüsen. — *Jücken auf dem Haarkopfe. — *Nässender, schorfiger Kopfgrind. — °Schweiß am Kopfe, beim Gehen im Freien. — Viel Schuppen auf dem Haarkopfe. — Grauwerden u. *Ausfallen der Haare, °selbst an den Seiten des Kopfes.

Augen. — Augenlider schwer, wie gelähmt u. zufallend. — *Drükken in den Augen °u. Lidern, wie von Sandkorn. — Beißen, u. *Stechen in den Augen. — Hitze u. Brennen der Augen, bes. beim Abendlichte. — *Entzündung der Augen, mit Röthe, °Geschwulst u. starker Schleimabsonderung der Lider. — Gerstenkorn mit Ziehschmerz. — *Trockner Eiter in den Lidern u. Wimpern. — *Zuschwären u. Thränen der Augen. — °Schwarzwerden vor den Augen beim Bücken. — Kurzsichtigkeit. — °Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — °Flimmern vor den Augen. — *Lichtscheu, am Tage, mit Blenden der Augen.

Ohren. — *Ohrzischen. — Stechen u. Klopfen in den Ohren. — °Trockenheit des innern Ohres. — °Uebler Geruch, *Blut- u. °Eiterausfluß aus den Ohren. — °Grind, Flechten, *Nässen u. Wundheit hinter den Ohren. — *Schwerhörigkeit, °beim Fahren im Wagen besser. — °Singen, *Klingen, Sumsen u. donnerndes Rollen in den Ohren. — Nächtliches Ohrenbrausen. — Fappen im Ohre, als wenn Luft in die Eustachsröhre dränge.

Nase. — °Nasengeschwulst. — Spanngefühl im Innern der Nase. — Schwarze Schweißlöcher auf der Nase. — °Trockene Grinder und Schorfe in der Nase. — °Wunde, rissige, geschwürige Nasenlöcher. — *Uebler Geruch aus der Nase. — Blutschnauben u. Nasenbluten, bes. Abends u. Nachts, mit Blutdrang nach dem Kopf u. Gesichtshitze. — Stinkender Eiterausfluß aus der Nase. — Allzuempfindlicher Geruch.

Angesicht. — Gesichtsfarbe blaßgelb, mit blaurandigen Augen. — °Fliegende Gesichtshitze. — *Rothlaufentzündung und Geschwulst des Gesichtes. — Balggeschwulst am Backen. — Stetes Spinnwebengefühl im Gesichte. —

*Halbseitige Lähmung und Verzerrung der Gesichtsmuskeln, mit erschwerter Sprache. — Reißender u. ziehender Knochenschmerz im Gesichte. — *Gesichtsausschlag, °wie Roheit der Haut. — °Grinder und *nässende Blüthen im Gesichte. — °Sommersprossen. — °Lippengeschwüre am Innern derselben. — *Geschwürige Mundwinkel. — Wunde, rissige Lippen. — °Schorfige *Ausschläge am Kinne u. um den Mund. — °Schmerzhafte Knoten am Unterkiefer. — Harte Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — °Ausfallen des Lippenbartes.

Zähne. — *Zahnweh, Nachts, *oder Abends im Bette, durch Wärme erhöht, mit Gesichtshitze und Backengeschwulst. — Weh der Backzähne beim fest Zusammenbeißen. — Ziehender u. *stechender Zahnschmerz, *vorzüglich nach kalt Trinken. — Wundheitsschmerz der Zähne und des Zahnfleisches, bei und noch mehr nach dem Essen. — *Geschwulst *und leicht Bluten *des Zahnfleisches. — Schwarzes, saures Blut aus den Zähnen.

Mund. — °Mundtrockenheit, früh. — Fauler, urinartiger Geruch im Munde, Zahnfleische u. durch die Nase. — Wundheitsschmerz, Blasen u. Geschwüre auf der Zunge. — Viel Speichelausfluß u. viel Schleim im Rachen u. Halse.

Hals. — °Halsweh beim Schlingen, fast stets u. meist stechend, mit Würgen. — °Nächtliches *Halsweh, wie von einem Pflocke, °als stünde die Speise bis oben heran. — Krampf im Halse, der zum Wurgen nöthigt. — Rauheit und Kratzen im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, oder sauer, bei Säure im Munde u. Halse. — Starker Durst, früh u. nach dem Essen. — °Uebermäßiger Hunger. — °Heißhunger mit Uebelkeit. — °Widerwille gegen gekochte, warme Speisen u. Fleisch. — °Verdauungsschwäche, mit Schläfrigkeit, Kopfweh, Magenschmerz, Vollheit u. *Bauchaufgetriebenheit nach dem Essen.

Gastrisches. — Aufstoßen, öfters, auch versagendes. — Saures Aufstoßen bei Bittergeschmack im Munde. — Saures Aufschwulken der Speisen. — Grünes, bittres Aufschwulken. — Viel Schlucksen, bes. nach dem Essen. — *Uebelkeit, vorzüglich früh, oder °nach jedem Essen *mit Brecherlichkeit — Nächtliches Würmerbeseigen. — °Langwieriges *Erbrechen des Genossenen, oder nach jedem kleinen Ekel, mit großer Uebelkeit u. Bauchkneipen. — Schleimauswürgen. — °Saures Erbrechen.

Magen. — *Magendrücken *mit Erbrechen, durch Liegen und

Bettwärme erleichtert. — °Magenkrampf. — Greifen und Raffen im Magen. — Brennen im Magen, zum Essen zwingend. — °Nächtliches Kneipen, mit Wühlen in der Brust.

Bauch. — In den Hypochondern, Spannen, Stechen u. Klopfen. — Leberschmerzen nach dem Frühstücke, die zum Liegen nöthigen. — *Vollheit und Schwere im Bauche. — Dicker, gespannter, *aufgetriebener Bauch. — *Härte im Unterbauche. — Nächtlicher Klammschmerz in allen Därmen, mit mangelnder Harnabsonderung. — *Versetzung u. Anhäufung der Blähungen im Bauche. — *Uebermäßiger Abgang stinkender Winde, mit Kneipen zuvor. — *Schmerzhaftigkeit der Leisten. — Schmerzhafte Geschwulst der Schooßdrüsen. — °Rothlaufentzündung, mit großen Blasen am Bauche.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, auch langwierige, mit Hartleibigkeit u. Härte in der Lebergegend. — Harter, knotiger, allzu dick geformter, °ungenüglicher Stuhl. — *Langwierig allzu weicher Stuhl. — Säuerlich faulriechende, oder blutige Schleimstühle. — Durchfall mit gespanntem Bauche. — Ganz dünn geformter Stuhl, wie ein Spulwurm. — *Schleimabgang aus dem Mastdarme. — Spul- u. Madenwürmer. — °Bandwurm. — Jücken, Wundheitsgefühl u. Geschwulst des Afters. — *Große Afteraderknoten, mit Wundheits-Schmerz, °auch nach dem Stuhle. — Brennend schmerzende Schrunden zwischen den Aderknoten.

Harn. — Harndrang, ängstlich u. schmerzhaft, mit nur tropfenweisem Abgange. — Verminderter Abgang dunkeln, bald sich trübenden Harnes, mit weißem oder röthlichem Satze. — Scharfer, säuerlich riechender Harn. — Dünner Harnstrahl, wie von Verengerung der Harnröhre. — Unwillkürliches Harnen, auch Nachts. — Beim Harnen, Schmerz im Steißbeine. — *Nächtlicher Harndrang.

Männl. Theile. — In den Geschlechtstheilen, Spannen u. Klammschmerz, mit quälenden üppigen Gedanken. — Ausschlagsblüthen an Vorhaut und Ruthe. — Wassergeschwulst der Vorhaut. — Wasserbruch der Hoden. — Wollüstiger Reiz in den Geschlechtstheilen. — *Schlafender oder °unbändiger Geschlechtstrieb. — Mangel an Früherektionen. — °Fast unwillkürlicher Samenabgang, ohne Erektion. — Ausbleibender Samenerguß bei der Begattung. — Bei Aufregung der Genitalien zum Beischlafe, Blähungskolik. — *Wenig Reiz beim Beischlafe, u. sehr gleichgültig dagegen.

Weibl. Theile. — An der Scham, Bläschen u. Blüthen. — *Wundheit an der Scham u. zwischen den Beinen. — Schmerzhafte

Geschwulst der Ovarien. — ° Unterdrückte Regel. — Drängen nach den Geburtstheilen. — *Regel zu spät, °zu gering und zu blaß. — ° Schwieriger Durchbruch der ersten Regel.— ° Bei der Regel, Krämpfe u. arges Schneiden im Bauche, Geschwüre schlimmer, ° Blutabgang vom After, Kopfweh, Uebelkeit, Brustschmerzen u. Schwäche. — Weißer, dünner *Scheidefluß, wie Wasser, bei gespanntem Bauche. — ° Unfruchtbarkeit bei zögernder Regel.

Schnupfen. — *Verstopfung u. lästige Trockenheit der Nase. — ° Täglicher *Schnupfen ° beim Kaltwerden. — Stockschnupfen, mit Kopfschmerz u. Uebelkeit zum Niederlegen. — Dünner oder gelblicher dicker *Schleimausfluß aus der Nase, *faulichten Geruches. — *Fließschnupfen mit Katarrh.

Luftröhre. — Empfindlichkeit des Kehlkopfes.— Katarrhalische Rauheit u. Heiserkeit, mit Rohheitsschmerz, Brennen u. *Kratzen in der Kehle, u. belegter Brust. — ° Unreine Gesangstimme. — Brustverschleimung. — *Scharren in der Kehle, auch mit Hustenreiz. — Husten von Rauheit im Halse. — *Husten, Nachts *oder Abends, im Bette, von tief Athmen erregt, mit Brustbeengung.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit u. Brustbeklemmung. — Nächtliche Erstickungsanfälle, beim Einschlafen. — ° Pfeifen in der Luftröhre beim Athmen. — Brustschmerz beim Steigen, Reiten, Gähnen u. Befühlen. — Klemmend drückender Brustschmerz. — Brustkrampf. — Stiche in der Brust bei jeder kleinen Bewegung.— Herzklopfen bei jeder kleinen Bewegung. — *Schmerzhafte Empfindlichkeit u. ° Wundheit der Brustwarzen, mit näffenden Bläschen darauf. — ° Verhärtung u. Geschwulst der Brustdrüsen.

Rumpf. — *Kreuzschmerz, wie zerschlagen, *oder arg greifend u. drehend. — *Zusammenziehender Rückenschmerz. — Ameisenkriechen im Rücken. — Nackensteifheit. — *Arger Schmerz im Nacken *u. den Schultern, beim Vorbiegen des Kopfes u. Aufheben der Arme, wie schründendes Schneiden. — Beulen am Halse, wie Kröpfe. — Geschwollne Halsdrüsen.

Oberglieder. — Reißen u. Stechen in den Achseln. — Verkürzungsgefühl in der Ellbogenbeuge, beim Ausstrecken des Armes.— ° Klamm u. *Reißen in den Händen. — Abmagerung der Hände. — Rothlauf, ° hornartige Schwielen, *spröde Haut u. Schrunden an den Händen. — ° Verrenkungsschmerz im Daumengelenke. — Geschwulst, Ungelenkheit, Steifigkeit u. Krummziehen der Finger. — Grieseliger Ausschlag, Freßblasen u. ° Gichtknoten an den Fingern. — ° Flechtenartige Wundheit zwischen den Fingern. — Dicke Fingernägel.

Unterglieder. — Beine schwer, müde u. abgestorben, im Freien. — *Wundheit zwischen den Beinen. — Gichtisches Reißen in den Hüftgelenken, Füßen u. Zehen. — °Taubheit und Steifigkeit der Oberschenkel und Zehen. — *Unruhe in den Beinen. — °Flechten an den Oberschenkeln, in der Kniekehle u. am Schienbeine. — Gefühl von Verkürzung der Flechsen der Kniekehle u. Achillessehne. — Strammen in den Aderkröpfen, beim Ausstrecken der Beine. — °Steifheit u. Ungelenkheit der Knie, die das Niederducken nicht gestattet. — Klamm u. Muskelzucken in den Waden. — Blutdrang nach den Unterschenkeln u. Füßen, im Stehen. — *Schenkelgeschwüre. — *Geschwulst der Unterschenkel u. Füße mit Härte u. Stichschmerz. — Steifheit der Fußgelenke. — *Stechender Geschwür-Schmerz in den Fersen u. Sohlen, °beim Auftreten u. Aufstehen vom Sitze. — *Kälte der Füße, °auch Abends im Bette. — *Brennen der Füße. — Stinkender Fußschweiß. — *Geschwulst u. Krummziehen der Zehen. — °Hornartige Haut, Freßblasen u. *Geschwüre an den Zehen. — *Flechtenartige *Wundheit zwischen den Zehen. — °Dicke, verkrüppelte Zehnägel.

66. GRATIOLA OFFICINALIS.

Allgemeines. — Reißen in den Gliedern. — Starrkrämpfe mit hellem Bewußtsein. — °Hysterische u. hypochondrische Beschwerden. — Nachts, so wie im Sitzen u. nach Aufstehen vom Sitze, so wie im Freien, treten die meisten Beschwerden auf; Berührung bessert sie.

Haut. — Jücken, mit Brennen nach Kratzen. — Krätzähnliche u. nässende, ätzende Ausschläge.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, mit öfterem Gähnen u. Neigung zum Liegen, vorzüglich Nachmittags.

Fieber. — Große Neigung zu Frostigkeit.

Gemüth. — Hypochondrische Verdrießlichkeit u. Unaufgelegtheit. — Hysterische Launenhaftigkeit. — Aengstlichkeit. — Ernsthafte Insichgekehrtheit. — Große Redseligkeit u. Lustigkeit.

Sensorium. — Drehender Schwindel beim Schließen der Augen. — Schwindel im Lesen u. Sitzen, als wenn der Kopf hin u. her ginge.

Kopf. — Kopfschmerz, mit Brecherlichkeit u. Schlafneigung. — Vollheitsgefühl im Kopfe. — Drückende Kopfschmerzen, bes. in Stirn u. Hinterhaupt. — Stechendes oder klopfendes Kopfweh. — Empfindung von Verkleinerung des Kopfes, wie von Zusammen-

ziehung des Gehirnes. — Dröhnen im Kopfe, daß Hören u. Sehen vergeht. — Die Kopfschmerzen sind ärger beim Aufstehen vom Sitze, beim Bewegen u. im Freien.

Augen. — Jücken u. Fippern in den Augenlidern, mit Schwächegefühl. — Brennen u. Drücken in den Augen. — Thränen u. Mattigkeit der Augen beim Lesen. — Kurzsichtigkeit beim Lesen.

Ohren. — Reißen u. Stechen in den Ohren.

Angesicht. — Spannendes u. friebelndes Geschwulstgefühl im Gesichte. — Halbseitiges Gesichtsreißen. — Brennende Hitze und Röthe des Gesichtes.

Zähne. — Reißen, oder nächtliches Bohren in den Backzähnen. — Kältegefühl in den Zähnen.

Mund. — Zusammenlaufen vielen Speichels im Munde.

Hals. — Drücken im Halse, wie von festem Schleime. — Vermehrte Schleimansammlung im Halse. — Kriebelnde Rauheit u. Kratzen im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Pappiger, oder bitterer Mundgeschmack. — Uebler Mundgeruch, früh nach dem Erwachen.

Gastrisches. — Süßes oder bitteres Aufstoßen. — Vergebliche Neigung zum Aufstoßen, mit athemversetzendem Druck vom Magen, bis in den Hals. — Aufschwulken bitterer Flüssigkeit. — Hunger mit Ekel und Abscheu vor allem Essen. — Vermehrter Durst. — Stete brecherliche Uebelkeit. — Uebelkeit mit Kälte im Magen. — Erbrechen mit Nasenverstopfung. — Bittersaures oder gallichtes Erbrechen.

Magen. — Unbehaglichkeit u. Vollheitsgefühl im Magen. — *Magendrücken nach dem Essen, mit Uebelkeit. — Wühlen u. Graben im Magen mit Brecherlichkeit. — Drücken in der Herzgrube nach dem Essen, wie von einem Steine. — Die Beschwerden im Magen u. der Herzgrube begleitet gern (brecherliche) Uebelkeit, oder vergebliche Neigung zum Aufstoßen.

Bauch. — Stechende Leibschmerzen. — Klopfen in der Gegend der l. kurzen Ribben. — Drückendes Leibweh mit Brechübelkeit. — Kneipende Leibschmerzen, die zum Zusammenkrümmen nöthigen. — Harte Blähungsauftreibung des Unterleibes. — Drückende Blähungskolik mit Uebelkeit u. widrigem Aufstoßen. — Hypochondrische Unterleibsbeschwerden.

Stuhl. — Vergebliches Drängen zum Stuhle. — Stuhlverstopfung. — Harter, spärlicher, fester Stuhl, unter großer Anstrengung. — Nächtlicher Schleimdurchfall mit Zwang. — Wundheitsschmerz im Mastdarme. — Brennen im Mastdarme

bei u. nach dem Stuhle. — Stechen, Jücken, Schründen u. Klopfen im After. — Blinde Hämorrhoiden.

Harn. — Verminderter Harn. — Röthlicher, im Stehen trübwerdender Harn, mit wolkigem Satze.

Männl. Theile. — Stechen aus dem Samenstrange bis in die Brust. — Nach Pollutionen, schmerzhafte Ruthesteifigkeit.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu lang. — Nymphomanie der Wöchnerinnen.

Schnupfen. — Oefteres Niesen mit Stichen in der l. Seite u. Hypochondergegend. — Nasenverstopfung.

Luftröhre. — Trockner Husten von Rauheitsgefühl in der Brust, bes. früh oder Nachts. — Nachthusten mit Wundheitsschmerz in der Luftröhre, Brustbeklemmung u. Frost.

Brust u. Athem. — Athemversetzung beim Bergsteigen. — Beklemmung der Brust mit Herzklopfen. — Drücken auf der Brust. — Stechen in den Brustseiten, beim Einathmen. — Stechen in den weiblichen Brüsten. — Blüthen auf der Brust, die nach Kratzen brennen.

Glieder. — Stechen in den Beinen und Füßen.

67. GUAJACUM OFFICINALE.

Allgemeines. — *Rheumatische Gelenkschmerzen. — °Die geringste Bewegung ruft die Schmerzen hervor, meist mit Hitze in den leidenden Theilen. — °Gichtische, reißend stechende Gliederschmerzen mit Krümmung der Glieder. — °Eingeschlafenheit der Glieder. — Zerschlagenheit und Schwäche der Oberarme und Oberschenkel, mit Scheu vor Bewegung. — Große Neigung zum Gähnen u. Dehnen der Glieder, aus Unbehaglichkeitsgefühl im ganzen Körper. — Im Sitzen, so wie früh nach dem Aufstehen, oder Abends vor Schlafengehen erscheinen die meisten Beschwerden. — °Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — °Knochengeschwülste. — Abzehrung.

Schlaf. — Starke Nachmittagsschläfrigkeit. — Spätes Einschlafen u. zeitiges Erwachen. — Oefteres schreckhaftes Erwachen, auch beim Einschlafen. — Nächtliches unruhiges Umherwerfen. — Alpdrücken bei Liegen auf dem Rücken. — Unausgeschlafenheit, früh.

Fieber. — Frösteln, Frost u. Schauder, selbst am warmen Ofen. — Durstloser Frost, Vormittags u. Abends. — Frühschweiß. — Viel Schweiß, bes. am Kopfe, bei Gehen im Freien. — Beschleunigter Puls.

Gemüth. — Verdrießliche Widerspenstigkeit. — Tadelsucht u. Verächtlichkeitslaune. — Trägheit u. Scheu vor Bewegung.
Sensorium. — Gedächtnißschwäche u. große Vergeßlichkeit; bes. für Namen. — Oefteres gedankenloses Hinstarren, bes. früh.
Kopf. — Breites, schmerzhaftes Drücken, oder ziehendes Reißen im Vorderkopfe u. in den Schläfen. — Starke, große Stiche im Gehirne. — Reißen in einer Kopfseite bis in die Wangen. — Pulsirendes Klopfen (u. Stechen) an den Schläfen, mit Gefühl, als wenn der Kopf geschwollen u. die Blutgefäße überfüllt wären. — °Anfälle von Kopfgicht.
Augen. — Gefühl von *Geschwulst der Augäpfel *mit Herausdrängen der Augen u. Empfindung, als wenn die Lider zu kurz wären. — Erweiterte Pupillen. — Amaurose. — Blüthen in den Augenbrauen.
Ohren. — Reißen u. *Zwängen in den Ohren.
Angesicht. — Stechen in den Jochbeinen u. Wangenmuskeln.
Zähne. — Drücken in den Zähnen beim Zusammenbeißen. — Ziehendes Reißen in den Zähnen, mit Stechen endend.
Gastrisches. — Starker Hunger. — Fader Mundgeschmack, bei Appetitlosigkeit u. °bes. Vormittags u. früh *Ekel vor Allem, *unter Schleimauswurf. — Brennen im Schlunde. — Leeres Aufstoßen. — °Widerwille gegen Milch. — °Uebelkeit von Schleimgefühl im Halse. — °Früh, heftiges Erbrechen wäßrichten Schleimes, mit großer Anstrengung.
Bauch. — Athembeengendes, ängstliches Zusammenschnürungsgefühl in der Magengegend. — Kneipen im Unterleibe, wie von versetzten Blähungen. — Leerheitsgefühl mit Kollern u. Knurren im Bauche. — Bruchschmerz im Schooße. — Muskelzucken am Unterleibe.
Stuhl. — *Stuhlverstopfung. — *Harter, bröckliger Stuhl, °sehr übelriechend.
Harn. — *Steter Harndrang mit reichlichem Abgange. — Schneiden in der Harnröhre, beim Harnen. — Vergeblicher Harndrang mit Stechen am Blasenhalse. — °Uebelriechender Harn, reichlich, bei stetem Drange.

Luftröhre. — Trockner *Husten *mit Reiz in der Herzgrube, wie von Luftmangel. — °Lungeneiterung. — °Bösartiger Husten, mit häufigem Eiterauswurfe übeln Geruches.
Brust. — *Stechen in der Brust, durch Einathmen verschlimmert.
Rumpf. — Drücken in den Halswirbeln. — Genicksteifigkeit. — Halbseitige Steifigkeit des ganzen Rückens. — Halbseitiges Reißen

u. Stechen den Rücken herab. — Zusammenziehschmerz zwischen den Schulterblättern. — Frösteln im Rücken.

Glieder. — Reißen u. Stechen an den Schulterblättern u. in den Vorderarmen. — Kriebelnd drückender Knochenschmerz in den Oberschenkeln, im Sitzen. — Lähmiges Spannen in den Oberschenkeln, im Gehen.

68. HELLEBORUS

Allgemeines. — Stechend bohrende Schmerzen in verschiedenen Theilen, bes. in den Knochenbedeckungen, durch kühle Luft, Körperanstrengung u. Essen u. Trinken verschlimmert. — Ziehendes Gliederreißen. — Stechende Gelenkschmerzen. — *Plötzliche Erschlaffung aller Muskeln. — Im Freien befindet man sich wohler, mit Gefühl, als sei man lange krank gewesen, wobei Alles umher verjüngt u. neu erscheint. — Krämpfe. — Ohnmachten. — °Hydropische Geschwulstkrankheiten. — °Allgemeine Hautwassersucht, auch nach Purpurfriesel. — °Bei fehlender Aufmerksamkeit versagen die Muskeln ihre Dienste; unerinnert, taumelt er im Gehen, läßt das Brod fallen beim Essen rc. — *Convulsivische Bewegungen der Muskeln, °bes. im Schlafe.

Haut. — °Bleiche Farbe der Haut. — °Frieselausschläge? — *Plötzliche wässrichte Anschwellung der ganzen Körperhaut.

Schlaf. — *Schlummersucht; *mit halbgeöffneten Augen und aufwärtsgekehrten Pupillen. — Stets verworrene, ängstliche, unerinnerliche Träume. — Schlaflosigkeit. — Hin- u. Herwerfen im Bette.

Fieber. — °Frösteln, mit stechenden Gliederschmerzen wechselnd. — Kälte des ganzen Körpers, bes. der Gliedmaßen. — Allgemeiner Schüttelfrost mit Gänsehaut, schmerzhafter Empfindlichkeit des äußeren Kopfes beim Befühlen u. Bewegen, ziehendem Reißen in den Gliedern, Stichen in den Gelenken u. Mangel an Durst. — Abends nach Niederlegen, brennende Hitze über den ganzen Körper, bes. am Kopfe, bei innerem Schauder u. Frost ohne Durst, wobei das Getränk widersteht. — Nachtschweiß gegen Morgen. — °Schleichende Nervenfieber?

Gemüth. — *Stille Melancholie. — Ungeheure, fast tödtliche Angst. — (Heimweh.) — °Hypochondrie. — Trägheit. — Schluchzendes Weinen. — °Hartnäckiges Stillschweigen. — °Mißtrauen.

Sensorium. — *Abstumpfung des innern Sinnes. — Gedankenlose Stumpfsinnigkeit, mit stetem Sehen auf einen Punkt. — Gedächtnißschwäche. — °Blödsinn?

Kopf. — Dummlicher Zerschlagenheitskopfschmerz. — Drückend betäubendes Kopfweh. — Schmerzhafte Schwere des Kopfes, mit Hitze und Brennen darin, bei kalten Fingern und allgemeinem Frostgefühle. — °Gehirnentzündungen. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen. — Die Kopfschmerzen sind am erträglichsten, wenn man sich zwingt, ruhig zu liegen, u. halb schlummernd sie zu vergessen.

Kopfdecken. — Aeußere Schmerzhaftigkeit des Kopfes, bes. des Hinterhauptes, wie zerschlagen, beim Befühlen und Bewegen. — Zucken in den Kopfbedeckungen, beim Bewegen, Bücken u. Treppensteigen. — °Bohren mit dem Kopfe in die Kissen. — Geschwülste in der Stirnhaut, die wie zerschlagen schmerzen. — °Nässende Schorfe auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie von einem Nagel im Orbitalrande. — Von oben herab drückende Schwere in den Augen. — Unwillkürliches Sehen auf einen Gegenstand. — *Lichtscheu am Tage.

Ohren. — Ohrenstechen, Tag und Nacht, mit wühlendem Bohren.

Angesicht. — °Gesicht bleich, oft gelblich. — Gerunzelte Stirn. — Dumpfer Knochenschmerz im Jochbeine. — °Lippen geschwollen, mit weißen Bläschen.

Zähne. — Zahnweh, Nachts, stechend reißenden Schmerzes, durch Kälte u. Wärme erhöht.

Mund u. Hals. — Lästige Trockenheit am Gaumen, mit schneidend scharrigem Schmerze beim Schlingen. — Stetes Speichelzusammenlaufen im Munde. — Erstarrung und Geschwulst der Zunge. — *Speichelfluß, °auch mit Wundheit der Mundwinkel. — *Blasen auf der Zunge u. im Munde. — °Schwämmchen im Munde.

Geschmack. — Bittergeschmack im Halse, durch Essen vermehrt.

Gastrisches. — Uebelkeit mit großer Eßbegierde u. Ekel vor Speisen, vorzüglich vor Fleisch, grünem Gemüse u. Sauerkraut. — Grünschwärzliches Erbrechen mit Leibweh.

Magen. — Magen schwer, voll und aufgetrieben. — Athem beengende Auftreibung der Herzgrube, mit Geschwürschmerz. — Unnennbares Wehgefühl in der Herzgrube. — Schmerzhafter Druck in die Herzgrube bei jedem Tritte. — Gefühl, als würde die Herzgrube eingezogen. — Brennen im Magen. — °Entzündung des Magens?

Bauch. — Bauchkneipen. — Kältegefühl im Unterleibe. — Schwere im Bauche. — °Bauchwassersucht. — °Gluckern im Bauche, beim tief Athmen bes., als wären die Därme voll Wasser. — Kollern u. Poltern im Bauche.

Stuhl. — Stuhlzwang mit Abgang gallertartigen Schleimes, nach vorgängigem Kneipen in der Nabelgegend. — Durchfälle mit Leibweh u. Uebelkeit. — °Häufige, wässrichte Stühle.
Harn. — Oefteres Harndrängen mit geringem Abgange. — ° Schwacher Strahl. — ° Dunkler Harn.
Männl. Theile. — Unterdrückter Geschlechtstrieb u. schlaffe Geschlechtstheile.

Luftröhre. — Erstickende Zusammenschnürung der Nase u. Kehle. — Trocknes Hüsteln, mit schmerzhaftem Spannen im l. Hypochonder.
Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit. — Schnelles, oder tiefes, langsames Athmen. — ° Brustwassersucht? — Zusammenschnürung der Brust. — Erhöhte Wärme in der Brust. — Herzklopfen.
Rumpf. — Zusammenziehschmerz im Kreuze. — Nagen u. stumpfe Stiche im Rückgrate. — Zerschlagenheitsschmerz zwischen den Schulterblättern. — Steifheit u. Schmerzhaftigkeit des Halses u. Nackens beim Bewegen.
Oberglieder. — Reißen in den Armknochen u. den Gelenken u. Rücken der Finger. — Muskelzucken in den Oberarmen. — *Bohren und Stechen in den Hand- und Fingergelenken. — Kraftlosigkeit der Hände. — Krampfhafte Erstarrung der Finger.
Unterglieder. — Starke Stiche und brennendes Drücken in der Hüfte. — Unfestigkeit der Beine, mit Wanken der Knie. — Steifigkeit und Spannen in den Oberschenkeln und Kniekehlen. — Stumpfe, bohrende Stiche in den Knie- und Fußgelenken.

69. HEPAR SULPHURIS CALCAREUM.

Allgemeines. — ° Reißen oder lähmiges *Ziehen in den Gliedern, ° am meisten früh, beim Erwachen. — *Wundheits- oder Zerschlagenheits-Schmerz an verschiedenen Stellen, bei Berührung. — *Stechen in den Gelenken. — ° Gichtische Anschwellungen, mit Hitze, Röthe u. Verstauchungsschmerz. — ° Veraltete Syphilis. — ° Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — ° Knochenfraß. — ° Scrophulöse Beschwerden. — *Anschwellung, Entzündung u. Verschwärung der Drüsen. — ° In Eiterung übergehende Entzündungen. — *Entstehung oder Erhöhung der Schmerzen, Nachts, bes. im nächtlichen Froste. — Atrophie und Abmagerung bei Kindern. — *Zittrige Mattigkeit ° von

Tabakrauchen, oder beim Gehen im Freien, mit Hitze u. Aengstlichkeit. — Abendliche Ohnmacht, bei geringen Schmerzen.

Haut. — *Rothlaufentzündungen äußerer Theile. — Brennendes Jücken am Körper, mit weißen Blasen nach Kratzen. — Nesselausschläge. — Bei Berührung wundschmerzende Blüthen- u. Knoten-Ausschläge. — *Süchtige, unheilsame Haut. — *Hautschrunden. — °Faulicht (wie alter Käse) stinkende, *leicht blutende Geschwüre, mit Stechen u. Fressen, oder (bes. nächtlichem) Brennen u. Klopfen. — *Eiterungen aller Art. — °Nagelgeschwüre. — °Krebsartige Geschwüre.

Schlaf. — Große Früh- u. Abend-Schläfrigkeit, mit convulsivischem *Gähnen. — Unruhiger, betäubungsvoller Schlummer, mit zurückgebogenem Kopfe. — Schlaflosigkeit wegen großen Gedankenzudranges. — Träume von Feuersbrunst. — *Nächtliches Auffahren im Schlafe, wie von Luftmangel, mit Weinen u. höchster Angst.

Fieber. — Viel Schauder u. Frost, bes. in freier Luft. — Frost mit Zähneklappen u. Hand- u. Fußkälte, dann Hitze mit Schweiß, bes. an Brust u. Stirn, bei geringem Durste. — Erst Mundbitterkeit, dann Frost mit Durst, nach einer Stunde, Hitze mit Schlaf, darauf Erbrechen u. Kopfweh. — *Trockne Nachthitze. — °Brennende Hitze mit großem Durste u. Gesichtsröthe. — °Fliegende Hitze mit Schweiß. — *Neigung zu Schweiß, am Tage. — *Nachtschweiß. — Frühschweiß. — Klebrichter, saurer Schweiß.

Gemüth. — Weinerliche Traurigkeit. — (Abendliche) ungeheure, befürchtende Angst, öfters bis zur Selbstentleibung. — Widerwärtige Stimmung, man sieht die Seinen nicht gern an. — Ueberreiztheit. — °Aergerliche Reizbarkeit und Heftigkeit, mit schneller, hastiger Sprache u. *großer Gedächtnißschwäche. — Visionen, früh, im Bette.

Sensorium. — *Schwindel, beim Schütteln des Kopfes, *so wie beim Fahren, oder Abends, mit Uebelkeit. — Ohnmachtsschwindel, mit Vergehen der Augen.

Kopf. — Kopfweh, früh, von jeder Erschütterung. — Nächtliches Kopfweh, bei Bewegung der Augen; es will die Stirn herausreißen. — *Geschwürschmerz in der Stirn, gleich über den Augen. — Kopfweh, wie von einem Nagel darin. — Drücken in den Schläfen und im Scheitel mit Herzklopfen, Abends. — Spannen über der Nasenwurzel. — Stechen im Kopfe, nach Gehen im Freien, u. beim Bücken, als sollte der Kopf platzen, auch Nachts. — *Bohrendes Kopfweh, °bes. in der Nasenwurzel, alle Vormittage.

Kopfbedecken. — *Haarausfallen. — Kalter Kopfschweiß. — *Bei Berührung wundschmerzende Knoten auf dem Kopfe. — °Nässender Kopfgrind.

Augen. — Augenschmerz, als würden die Augen in den Kopf hineingezogen. — Erschwerte, schmerzhafte Bewegung der Augen. — Drücken, Brennen u. *Stechen in den Augen. — Geschwürschmerz gleich über dem Auge, jeden Abend. — *Entzündung der Augen und Lider, auch °rosenartige, scrophulöse und gichtische *mit Zerschlagenheits- u. Wundheits-Schmerz bei Berührung. — Blüthen unter den Augen u. auf den Lidern. — °Flecke und Geschwüre der Hornhaut. — *Thränen u. nächtliches Zuschwären der Augen. — °Nächtliche krampfhafte Verschließung der Augenlider. — °Hervorgetretene Augen. — Dunkelwerden der Augen beim Lesen. — Lichtscheu, am Tage u. bei Kerzenlicht. — Trübsichtigkeit, Abends bei Licht, mit vermehrter Klarheit im Sehen wechselnd.

Ohren. — Ohrenstechen, beim Schnauben. — Hitze, Röthe u. Jücken der Ohren. — Innere Ohrentzündung. — ° Stinkender *Eiterausfluß aus den Ohren. — °Grind der hinter den Ohren, u. an denselben. — ° Schwerhörigkeit mit Klopfen u. Sausen im Ohre.

Nase. — Nasenentzündung. — Zerschlagenheits- u. Wundheitsschmerz der Nase bei Berührung. — Bluten der Nase, früh u. nach Singen. — Mangelnder oder allzu empfindlicher Geruch.

Angesicht. — Gesichtsgilbe mit blaurandigen Augen. — °Hochrothes, *heißes Gesicht. — Nächtliche Gesichtshitze. — Rothlaufentzündung u. Geschwulst des Gesichtes u. der Backen, mit brickelndem Strammen. — °Ziehend reißender Gesichtsschmerz aus den Wangen in die Ohren u. Schläfe. — *Schmerz der Gesichtsknochen bei Berührung. — °Langwierige Gsichtsausschläge. — Blüthen auf der Stirn, die im Freien vergehen. — ° Blasige Gesichtsrose. — Lippengeschwulst mit Spannen u. Schmerz bei Berührung. — Geschwürige Mundwinkel. — Bei Berührung wundschmerzende Beulen an Lippen, Kinn u. Halse. — Blasen am Kinne. — Stechen im Kiefergelenke, beim Oeffnen des Mundes. — °Finnige Blüthen junger Leute.

Zähne. — Zahnweh ziehend zuckenden Schmerzes, durch Zusammenbeißen, Essen u. Stubenwärme verschlimmert. — Zahnfleischgeschwulst, mit Schmerz bei Berührung.

Mund. — Wasserzusammenlaufen im Munde. — *Speichelfluß in fieberhaften Anfällen. — Schleimrachsen. — Heisere,

hastige Sprache. — ° Geschwür im Munde mit speckigem Grunde.

Hals. — * Halsweh, wie von einem Pflocke, oder innerer Geschwulst. — * Kratziges Halsweh ° mit Verhinderung des Sprechens; auch beim Speichelschlucken. — * Stechen im Halse, wie von Splittern, beim Schlingen, Husten, Athmen u. Drehen des Halses. — ° Trockenheit im Halse. — * Geschwulst der Mandeln.

Geschmack und Appetit. — Geschmacksverlust. — Bitterer Geschmack im Munde u. auch der Speisen. — Bitterer, erdiger Geschmack im Halse, bei richtigem Geschmacke der Speisen. — Viel Durst. — ° Heißhunger. — * Appetit nur auf Saures und Pikantes. — Ekel vor Fett. — Verlangen auf Wein. — ° Oeftere und gar zu leichte Magenverderbniß. — ° Große Verdauungsschwäche.

Gastrisches. — * Aufstoßen * mit Brennen im Halse. — Uebelkeitsanfälle ° mit Kälte u. Blässe. — Brecherliche Früh-übelkeit. — Saures, gallichtes, grünes, oder blutschleimiges Erbrechen.

Magen. — * Magendrücken, auch nach wenigem Essen. — Drückende Geschwulst der Magengegend. — Drücken, Aufgetriebenheit und Festsitzen in der Herzgrube, mit Unerträglichkeit des Sitzens und enger Umkleidung.

Bauch. — Milzstechen. — Stechen in der Lebergegend beim Gehen. — Nierenentzündung, mit stechendem Brennen in der Lendengegend. — Bauchweh, wie zerschlagen, früh. — * Zusammenziehschmerz u. Krämpfe im Bauche. — Raffen um den Nabel, mit Uebelkeit, Aengstlichkeit u. heißen Wangen. — Leibschneiden. — Schründendes Weh im Bauche. — * Stiche in der linken Bauchseite. — Eitergeschwulst der Schooßdrüsen. — ° Blähungsversetzung, und schwieriger Windeabgang, früh.

Stuhl u. After. — Stuhl hart und trocken. — Schwieriger Abgang wenigen weichen Kothes, mit viel Drängen und Stuhlzwang. — Kothdurchfall mit Leibschmerz. — ° Sauer riechende, weißliche Durchfälle, bes. bei Kindern. — * Grüne, lehmfarbene, ° blutig schleimige, u. * ruhrartige Stühle. — Nach dem Stuhle, Wundheitsgefühl u. Jaucheabsonderung vom After. — Austreten der Mastdarmaderknoten. — Schweiß des Mittelfleisches.

Harn. — Harn zögernd, trüb, mit weißem Satze. — Viel Abgang blassen Harnes unter Drücken auf die Blase. — Scharfer, wundfressender, oder dunkelrother, heißer Harn. — Nachtharnen. — Bettpissen. — Blutiges Nachharnen. —

Röthe u. Entzündung der Harnröhrmündung. — °Schleimausfluß aus der Harnröhre. — °Nachtripper?

Männl. Theile. — Schwäche der Geschlechtstheile. — Schründen, Wundheit und Nässen zwischen Oberschenkel und Hodensack. — Schankerähnliche Geschwüre an der Vorhaut. — Schmerzhaft klemmende, spannende Erektionen. — °Kraftlose Erektion beim Beischlafe. — Reiz zur Samenentleerung. — *Prostatasaftabgang °auch nach Harnen u. *bei hartem Stuhle. — °Mangel an Geschlechtstrieb u. an Erektionen.

Weibl. Theile. — Wundheit an der Scham und zwischen den Beinen. — °Blutdrang nach dem Uterus. — Blutabgang außer der Regel, unter Bauchaufgetriebenheit. — °Allzuspäte Regel. — Krankhafte Lochien. — °Weißfluß mit Schründen an der Scham.

Schnupfen. — *Schnupfen, *bes. halbseitiger, mit Kratzen im Halse. — Uebelriechender Nasenschleim.

Luftröhre. — °Heiserkeit. — °Häutige Bräune (Croup). — Luftröhrenschwindsucht. — °Fixer Schmerz an einer Stelle des Kehlkopfes, erhöht durch Aufdrücken, Sprechen, Husten u. Einathmen. — Husten von Reiz oder °mit Schmerz im Kehlkopfe. — Tiefer, dämpfiger Husten von Athembeengung. — Heftiger Stickhusten mit Brechwürgen. — °Keuchhusten. — °Husten nach Trinken. — *Trockner Abendhusten von Kaltwerden eines Körpertheiles, oder beim Liegen im Bette. — °Trockne, heisere Hustenanfälle, mit Angst und Würgen, oft mit Weinen endend. — Beim Husten, Dröhnen und Schmerz im Kopfe, als wollte Alles heraus. — Nach Husten, Niesen. — °Bellender Husten.

Brust u. Athem. — °Aengstliches, heiseres, pfeifendes Athmen, mit Erstickungsgefahr im Liegen. — °Erstickungsanfälle, die zum Rückwärtsbiegen des Kopfes nöthigen. — °Krampfhafte Zusammenziehung der Brust beim Sprechen. — Bruststechen beim Athmen u. Gehen. — Stechende u. bei Berührung wundschmerzende Schwäre und Eiterblüthen auf der Brust. — °Krebsartiges Brustgeschwür.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen, bis in die Oberschenkel. — Stechen u. *Ziehen im Rücken, *zwischen den Schulterblättern und in den Halsmuskeln. — Nächtliches Spannen im Rücken, beim Umwenden im Bette. — °Stinkender Schweiß der Achselgruben. — Verschwärung der Achseldrüsen.

Oberglieder. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberarmkno-

chen. — °Balggeschwulst an der Ellbogenspitze. — °Gichtische *Geschwulst der Hand, der Finger, und Fingergelenke, mit Hitze, Röthe u Verstauchungsschmerz beim Bewegen. — Rauhe, trockne, rissige Haut der Hände. — Grieseliger Ausschlag auf der Hand u. Handwurzel. — Leichtes Ausrenken u. Ueberknicken der Finger. — °Absterben der Finger. — °Panaritien. — °Nesselblasen an Händen u. Fingern.

Unterglieder. — Schmerz des Gesäßes, beim Sitzen. — Blutschwäre an den Hinterbacken. — °Hüftweh mit klopfenden Schmerzen u. Neigung zu Eiterung? — Zerschlagenheitsschmerz der Oberschenkel. — Den Nachtschlaf hindernde, schmerzhafte Spannung in den Schenkeln. — Oft plötzliche Mattigkeit der Beine im Gehen. — Kniegeschwulst. — Klamm in den Waden, Sohlen u. Zehen. — Brennen der Füße. — °Rheumatische Geschwulst des Fußgelenkes, mit Röthe u. nächtlicher Erhöhung der Schmerzen. — *Fußgeschwulst um die Knöchel, mit Schwerathmigkeit. — °Schrunden an den Füßen. — Stechen in den Hühneraugen.

70. HYOSCYAMUS NIGER.

Allgemeines. — Dumpfes Ziehen u. schneidendes Reißen in den Gliedern u. Gelenken. — *Kalte, zitternde, eingeschlafene Glieder. — °Hysterische Beschwerden. — °Entzündungen innerer Organe mit nervösen Zufällen. — *Krämpfe, °auch von Würmern, oder bei Kreißenden u. Schwangern. — *Convulsivische Bewegungen u. Zuckungen einzelner Glieder und des ganzen Körpers, auch beim geringsten Versuche, Flüssigkeit zu verschlucken. — Umsichschlagen mit Händen u. Füßen. — *Veitstanz. — *Epileptische Krämpfe u. Schlagflüsse, *auch in wechselnden Anfällen. — Ohnmachtsanfälle. — Große Schwäche und Entkräftung. — °Lähmungen. — °Nachtheile von unglücklicher Liebe, mit Eifersucht. — °Beschwerden von Erkältung oder Einwirkung kalter Luft. — Die meisten u. größten Beschwerden entstehen nach dem Essen.

Haut. — *Trockne, spröde Haut. — °Frieselausschlag nach Belladonnamißbrauch. — Ausschlag trockner Pusteln, wie zusammenfließende Pocken. — Braune Flecke am Körper von Zeit zu Zeit. — Häufige große Blutschwäre. — Brandige Flecke u. Bläschen an verschiedenen Stellen.

Schlaf. — °Wache Schlummersucht. — *Spätes Einschlafen u. nächtliche Uebermunterkeit. — °Umhergreifen und Suchen mit den Händen im Bette, und Zupfen an der Decke. — Lächelnde

Miene im Schlafe. — *Zusammenfahren und Aufschrecken im Schlafe. — *Schlaflosigkeit von Ueberreizung u. nervöser Aengstlichkeit.

Fieber. — Schauder von den Füßen bis auf den Kopf. — Heftige Hitze des Körpers, bes. des Kopfes. — °Kindbetterin-, Faul-, Wurm- u. nervöse Fieber. — Contagiöser Typhus. — °Fieber mit epileptischen Anfällen.

Gemüth. — °Melancholie. — Menschenscheu. — Mißtrauen. — Nächtliches Fliehen aus dem Hause. — *Furcht, °verkauft oder *vergiftet zu werden. — *Angst. — °Neigung über Alles zu lachen. — *Schwatzhaftigkeit. — *Eifersucht. — Schimpfen und Zanken. — Wuth, mit Schlagen und Mordsucht. — °Hundswuth (Hydrophobie). — °Gemüthszerrüttung von Branntweintrinken.

Sensorium. — Gedächtnißverlust. — *Bewußtlosigkeit, liegt mit geschlossenen Augen u. phantasirt von Geschäften. — *Blödsinn. — °Empfindung keines Bedürfnisses (außer Durst). — *Irrereden. — *Delirien. — *Verkehrtheit aller Handlungen. — *Wahnsinn mit Bewußtlosigkeit, oder mit lächerlichen Possen u. Geberden. — Geiler Wahnsinn. — *Gefühllose Stumpfsinnigkeit. — *Erkennt die Seinen nicht. — Eingenommenheit u. Schwere des Kopfes. — Schwindel, wie von Trunkenheit, oder mit Gesichtsverdunkelung.

Kopf. — Kopfweh, wie von Erschütterung des Gehirnes. — Drückend betäubendes Weh in der Stirne, vorzüglich nach dem Essen. — Zusammenschnürende Verdüsterung in der Stirn. — Kopfgichtanfälle. — Wogende Empfindung im Gehirne. — °Nervöse Gehirnentzündungen, auch nach Anstrengung in der Winterkälte. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen. — Wanken mit dem Kopfe hin u. her.

Augen. — *Augen matt u. glanzlos. — Rothe hervorstehende, stiere, verdrehte Augen. — *Krampfhafte Bewegung der Augen. — Schielen. — °Krampfhafte Verschließung der Augenlider. — *Erweiterte Pupillen. — Trübsichtigkeit. — Kurz- oder *Weitsichtigkeit. — Falsches Sehen. — Doppelsehen. — Die Gegenstände erscheinen viel zu groß, oder roth. — °Nachtblindheit. — Angehende Amaurose.

Ohren. — °Ohrsumsen. — *Schwerhörigkeit, wie von Betäubung.

Nase. — Nasenbluten. — Drückendes Klemmen an der Nasenwurzel. — Geruchsverlust.

Angesicht. — *Gesicht kalt, blaß, bläulich, oder aufgetrie-

ben u. blut-roth. — Drückendes Klemmen an den Jochbeinen. — Trockene Lippen. — °Kinnbackenkrampf?

Zähne. — *Zahnweh pulsirend reißenden Schmerzes, vom Backen bis in die Stirn, vorzüglich nach Erkältung oder in kalter Luft, mit Blutdrang nach dem Kopfe u. meist früh. — *Reißen im Zahnfleisch, °mit Summen u. *Lockerheitsgefühl in den Zähnen. — Zusammenbeißen der Zähne. — °Klopfen u. Sausen im Zahne, mit Halskrämpfen. — *Zähne wie zu lang, locker u. mit Schleim belegt.

Mund. — Mundtrockenheit. — Speichelfluß salzigen Geschmackes. — Blutiger Speichel. — *Schaum vor dem Munde. — Uebler Geruch, den er selbst merkt. — Brennen u. Taubheit der Zunge, wie verbrannt. — *Rothe Zunge. — °Lähmung der Zunge. — *Verlust der Sprache. — *Zunge dürr und trocken, °oder braun belegt.

Hals. — Hals trocken u. brennend heiß. — Zusammenschnürung des Halses, und Unvermögen Flüssigkeiten zu schlucken.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Heißhunger mit vielem Durste. — *Abscheu vor Getränken.

Gastrisches. — Uebelkeit bei Drücken auf die Herzgrube. — °Würgen u. Erbrechen mit zum Schreien zwingendem Leibschneiden. — Wässrichtes Erbrechen unter Schwindel. — Erbrechen von blutigem Schleime u. dunkelrothem Blute. — Oefteres Schluckſen, bes. nach dem Essen. — Erbrechen des Genossenen, °auch gleich nach dem Essen.

Magen. — °Magenkrampf, in periodischen Anfällen u. durch Erbrechen erleichtert. — Schmerzhaftigkeit der Herzgrube beim Befühlen. — Brennen im Magen. — °Entzündung des Magens und Zwerchfelles?

Bauch. — °Dumpfe Schmerzen in der Lebergegend. — *Gespannter, aufgetriebener, bei Berührung schmerzhafter Bauch. — °Kolikartige Unterleibskrämpfe. — °Leibschneiden. — Stechen um den Nabel, beim Gehen u. Athmen. — °Entzündung der Därme? — *Schmerzhafte Empfindlichkeit der Bauchdecken. — °Schmerz der Muskeln, wie darauf gefallen. — °Wundweh beim Husten.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Oefterer Stuhldrang, mit geringem, seltenem Abgange. — Wässrichte Durchfälle. — Durchfall der Wöchnerinnen. — °Unwillkürliche Stühle. — °Schmerzlose Durchfälle. — °Lähmung des Afterschließmuskels.

Harn. — Harnverhaltung. — Harndrang öfters, mit geringem Abgange. — Reichlicher, wasserheller Harn. — Harn-

fluß. — °Unwillkürlicher Harnabgang. — Lähmung der Blase.

Männl. Theile. — Erhöhter Geschlechtstrieb. — Impotenz.

Weibl. Theile. — Verstärkte Regel. — Unterdrückte Regel. — Unterdrückte Lochien. — Mutterblutflüsse hellrothen Blutes. — Während der Regel, Irrereden, Harnfluß, Schweiß u. convulsivisches Zittern. — Vor der Regel, hysterische Krämpfe u. lautes Lachen. — °Unfruchtbarkeit? — °Unterdrückte Lochien? — °Kindbettfieber? — °Durchfälle der Wöchnerinnen? — °Krämpfe der Schwangern u. Gebärenden.

Luftröhre. — Viel Schleim in Kehlkopf u. Luftröhre, der Sprache u. Stimme unrein macht. — °Katarrh der Bronchien. — *Steter Husten im Liegen, der beim Aufsitzen vergeht. — *Nächtlicher trockener Krampf- oder Reizhusten. — °Trockner erschütternder, keuchender Husten (nach u. bei Masern), mit Wundheitsschmerz in den Brustmuskeln. — Grünlicher Hustenauswurf. — °Beginnende Lungeneiterung? — °Anfälle wie Keuchhusten. — °Bluthusten mit Convulsionen.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit u. schwieriges, röchelndes Athmen. — Beengung, wie nach vielem Laufen. — Drücken in der rechten Seite, mit großer Angst u. Kurzathmigkeit beim Treppensteigen. — °Brustkrämpfe mit Athemverkürzung und zum Vorbeugen zwingend. — Stechen in den Brustseiten. — °Nervöse Lungenentzündungen. — °Herzleiden?

Rumpf. — Rückenschmerzen, besonders in den Lenden, mit Fußgeschwulst. — Stechen in den Lenden u. Schulterblättern. — Flechtenartige Flecke im Genicke.

Oberglieder. — *Zittern der Arme, *Abends, nach Bewegung. — Schmerzhafte Taubheit u. Erstarrung der Hände. — Händegeschwulst. — Ballen der Hände u. Einschlagen der Daumen. — °Zittern der Hände.

Unterglieder. — Schmerzhafter Krampf in den Oberschenkeln und Waden, der die Beine krummzieht. — Brandige Flecke und Bläschen an den Beinen. — Steifigkeit u. Mattigkeit in den Kniegelenken. — Geschwulst der Füße. — Krummziehen der Zehen im Gehen u. Steigen.

71. JATROPHA CURCAS.

Allgemeines. — Glieder- u. Gelenkschmerzen. — Convulsionen. — Großes, allgemeines Sinken der Kräfte. — Ausschläge. — Geschwülste. — Allgemeine Körperkälte. — Klebrichte Schweiße. — Große Angst.

Gastrisches. — *Wässrichtes, eiweißartiges Erbrechen, sehr leicht u. in großer Menge, mit Durchfall. — °Asiatische Cholera. — Aengstliches Brennen im Magen. — Entzündung des Magens und der Därme. — *Wässrichter Durchfall, als stürze es von ihm.

Glieder. — Krampfige Schmerzen in den Unterschenkeln, mit Verdrehung der Waden bis zu den Schienen.

72. IGNATIA AMARA.

Allgemeines. — *Einfacher, bloß bei Berührung heftiger Schmerz an verschiedenen Stellen. — *Scharfes, oder spitzes auch hartes Drücken in den Gliedern u. andern Theilen. — *Auseinanderpressen oder Zusammenschnüren in innern Organen. — °Rheumatisches Reißen in den Gliedern. — Gelenkschmerzen wie verrenkt oder verstaucht. — Schwere u. kriebelnde Eingeschlafenheit der Glieder. — *Convulsionen und Krampfanfälle, °auch hysterische. — °Epileptische Krämpfe vorzüglich nach Schreck und Kränkung, oder beim Zahnen der Kinder. — Lachkrämpfe. — °Veitstanz. — *Starrkrämpfe. — °Böse Folgen von Schreck, innerer Kränkung, Aerger u. unglücklicher Liebe mit stillem Gram. — °Nachtheile vom Kaffeetrinken. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Gastrische und biliöse Zufälle. — °Beschwerden von Würmern. — °Bleichsüchtige Zustände. — °Hysterische Schwäche und Ohnmachtsanfälle. — *Die Beschwerden erscheinen vorzüglich gern gleich nach dem Essen so wie Abends, nach dem Niederlegen, oder früh, nach dem Aufstehen. — *Die Schmerzen vergehen entweder in der Rückenlage, oder durch Legen auf den schmerzhaften Theil, oder durch Legen auf den schmerzlosen, stets aber durch Veränderung der Lage. — *Erhöhung der Beschwerden durch Tabackrauchen, Kaffee, °Branntwein u. Geräusch.

Haut. — Jücken, das durch Kratzen leicht verschwindet. — °Frostbeulen. — °Wundheit der Kinder. — °Nesselausschläge.

Schlaf. — Tiefer betäubender Schlaf, mit schnarchendem Einathmen. — Ungeheures, krampfhaftes Gähnen, besonders früh u. nach dem Mittagsschlafe. — Sehr leiser Schlaf. — *Unruhiger Schlaf °mit Alpdrücken. — Zucken der Glieder beim Einschlafen. — Träume mit Nachdenken

und Ueberlegung, oder von demselben Gegenstande die ganze Nacht.

Fieber. — °Schüttelfrost am Rücken und den Armen, mit Durst auf kaltes Wasser. — *Frostigkeit, °auch mit erhöhten Schmerzen. — °Beim Froste, Erbrechen von Speise, Galle oder Schleim. — °Fieberfrost erst, mit Durst, dann Hitze. — °Erst Schüttelfrost, dann äußere Hitze, dann Schweiß. — °Allgemeine Hitze (außer an den Füßen), mit innerem Schauder, bei Röthe der Wangen. — Plötzliche fliegende Hitzanfälle über den ganzen Körper. — Aengstliches Hitzgefühl, als wolle Schweiß ausbrechen. — Inneres Wärmegefühl mit Schweiß. — *Durstlosigkeit in Hitze und Schweiß. — °Katarrhalische, rheumatische Wechsel- und schleichende Nervenfieber. — °Schweiß beim Essen. — °Schweiß blos im Gesichte.

Gemüth. — °Traurigkeit u. *stiller Gram, mit Seufzen. — °Nächtliche Angstanfälle. — Unentschlossenheit. — Ungeduld. — Große Schreckhaftigkeit u. Furchtsamkeit. — *Grämliche Aergerlichkeit. — Dreistigkeit. — Zärtliches Gemüth u. zarte Gewissenhaftigkeit. — Unbeständigkeit. — *Wechsel von spaßhafter Ausgelassenheit mit trauriger Weinerlichkeit. — *Wortkargheit. — °Nagender Kummer im Gemüthe. — °Verzweiflung an Genesung. — °Suchen der Einsamkeit. — *Große Gleichgültigkeit und Apathie gegen Alles, °auch mit Weinerlichkeit und Arbeitsscheu.

Sensorium. — *Schwindel °mit Flimmern vor den Augen. — Eingenommenheit, wie nach Rausch.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle. — Durch Vorbücken erhöhtes Kopfweh. — Drückendes Kopfweh über der Nasenwurzel, mit Brecherlichkeit, durch Vorbeugen des Kopfes gemindert. — Auseinanderpressen im Kopfe. — °Drückendes Klemmen in Stirn u. Hinterhaupte, mit Gesichtsverdunkelung. — Kopfweh, wie von einem Nagel im Gehirne. — °Bohrend stechendes *Reißen tief im Gehirn, °und in der Stirn, durch Liegen gemildert. — Zuckend klopfender Kopfschmerz. — °Erhöhung der Kopfschmerzen durch Kaffee, Branntwein, Tabackrauchen, Geräusch u. Gerüche. — Rückwärtsbeugung des Kopfes. — *Ausfallen der Haare. — °Zittern des Kopfes.

Augen. — *Augendrücken, wie von Sand. — *Entzündung der Augen °bei Scrophulösen, oder des Augapfels, so weit er vom Lide bedeckt ist. — °Rothe Augen. — *Thränen u. Zuschwären der Augen. — Convulsivische Bewegung der Augen u. Lider. — °Stierer Blick mit erwei-

terten Pupillen. — *Lichtscheu, °u. Thränen im Sonnenlichte. — *Trübsichtigkeit, wie durch Nebel.

Ohren. — °Ohrendrüsengeschwulst *mit Stichschmerz. — Röthe u. brennende Hitze eines Ohres. — °Schwerhörigkeit, doch nicht für Menschensprache.

Nase. — Nasenjücken. — *Geschwürige wunde Nasenlöcher, °mit Geschwulst. — *Nasenbluten.

Angesicht. — °Gesichtsfarbe blaß, *roth, oder °blau. — *Röthe u. brennende Hitze einer Wange. — °Convulsivisches Zucken der Gesichtsmuskeln. — °Wechsel von Röthe u. Blässe. — °Ausschlag im Gesichte. — °Erdfahles, eingefallenes Gesicht, mit blaurandigen Augen.. — *Lippen trocken, aufgesprungen, u. blutend. — Wundheitsschmerz an der Inseite der Unterlippe. — *Schorfige Mundwinkel. — °Convulsivisches Zucken der Mundwinkel.

Zähne. — *Zahnweh °von Erkältung, *als wären die Zähne zertrümmert. — °Schwieriges Zahnen der Kinder. — °Kinnbackenzwang.

Mund. — Mund und Rachen entzündet und roth. — *Steter Schleim, oder viel °saurer *Speichel im Munde. — *Beim Kauen oder Reden beißt man sich leicht in die Zunge. — °Feuchte weißbelegte Zunge. — °Stechen in der Gaumendecke bis ins Ohr.

Hals. — *Halsweh, wie von einem Pflocke, außer dem Schlingen. — °Gefühl, als müsse man über eine wund brennende Geschwulst wegschlucken. — *Stechendes Halsweh, vorzüglich außer dem Schlingen. — °Entzündete, hart geschwollene Mandeln, mit kleinen Eitergeschwüren. — *Erschwertes Schlingen (des Getränkes). — °Zusammenschnürung des Schlundes. — *Wundschmerz im Halse, bloß beim Schlingen.

Appetit u. Geschmack. — *Abneigung, gegen Speise u. Trank, vorzüglich gegen Milch und Tabakrauchen. — Die früh genossene Milch hinterläßt langen Nachgeschmack. — Nach Tabakrauchen, Schluckſen. — *Fader Geschmack. — °Unschmackhaftigkeit der Speisen. — *Appetitmangel. — *Schnelle Sättigung beim Essen. — *Abneigung gegen Fleisch, warmes Essen u. Branntwein. — °Appetit auf dies u. jenes, das nicht schmeckt wenn er es hat.

Gastrisches. — Aufschwulken des Genossenen oder bitterer Feuchtigkeit. — Schlucksen vorzüglich nach jedem Essen und Trinken. — *Uebelkeit, °nach Tabakrauchen, oder *mit Unruhe u. Angst. — *Erbrechen von Speisen, °Galle u. Schleim.

Magen. — °Magenschmerzen in periodischen Anfällen, den Nachtschlaf störend u. durch Aufdrücken erhöht. — °Dumpfes Drücken oder Stechen in der Herzgrube. — Brennen im Magen. — *Leerheits- u. Schwächegefühl in der Herzgrube. — °Schmerzhaftigkeit der Magengegend beim Befühlen.

Bauch. — In den Hypochondern voll u. aufgetrieben mit Athembeengung. — °Schmerz in der Milzgegend, ärger bei Aufdrücken u. Gehen. — °Geschwulst u. Härte der Milz. — Bauchweh, erst kneipend, dann stechend, in den Seiten des Unterleibes. — °Periodische *Unterleibskrämpfe, °besonders bei sensibeln Personen. — Klammartiges, bald Einwärts-, bald Auswärtspressen in der Schooßgegend. — Klopfen im Bauche. — Kollern u. Poltern in den Därmen. — *Blähungskolik, °vorzüglich bei Hysterischen. — °Drehen u. Winden um den Nabel. — °Erhöhung der Bauchschmerzen durch Kaffee, Branntwein u. Süßes. — *Knurren im Bauche, wie von Hunger.

Stuhl. — *Stuhl hart, mit öfterm vergeblichem Drange. — Sehr dickgeformter, sehr schwierig abgehender, weißlich gelber Stuhl. — °Hartleibigkeit von Erkältung u. Fahren im Wagen. — *Durchfall °blutigen *Schleimes, °mit Poltern im Bauche. — Blutausfluß aus dem After. — *Mastdarmvorfall, auch beim Stuhle. — Jücken und Kriebeln im After. — *Mastdarmmaden. — Verengung des Afters. — *Zusammenziehender Wundheitsschmerz im After, nach dem Stuhle. — Stiche vom After tief in den Mastdarm hinein.

Harn. — Oefterer Abgang vielen wässrichten Harnes. — Zitronengelber Harn. — °Unwillkührlicher Harnabgang. — °Viel Harndrang, bes. nach Kaffeetrinken. — °Schneller unwiderstehlicher Drang. — °Schründen beim Harnen.

Männl. Theile. — Um die Geschlechtstheile u. an der Ruthe viel Jücken, Abends, nach dem Niederlegen, durch Kratzen vergehend. — Wundheit u. Geschwürschmerz am Rande der Vorhaut. — Wurgen u. Drücken in den Hoden, bes. Abends, nach dem Niederlegen. — Schweiß des Hodensackes. — Geilheit bei Schwäche des Geschlechtsvermögens. — Mangelnder Geschlechtstrieb. — Erektionen mit schmerzhaftem Drange und Drücken am Schamberge. — Ruthesteifheit bei jedem Stuhlgange.

Weibl. Theile. — °Mutterblutflüsse? — *Mutterkrämpfe, auch mit zusammenziehendem Pressen an der Gebärmutter, *worauf eiterartiger, fressender Weißfluß erfolgt. — *Regel zu stark u. zu früh. — °Bei der Regel Krämpfe im Bauche, Kopfschmerz, Lichtscheu, Angst, Herzklopfen u. ohnmachtartige Schwäche.

Schnupfen. — °Stock-*Schnupfen °mit Katarrh, dumpfem Stirnkopfweh und hysterischer Aufgeregtheit. — Trockenheit der Nase.

Luftröhre. — °Leise Stimme; Unvermögen laut zu reden. — °Hohler Husten, früh beim Erwachen. — *Husten von Zusammenschnürung im Halsgrübchen, wie von Schwefeldampf. — °Langwieriger Nachthusten. — °Trockner Husten mit Fließschnupfen, oder Tag u. Nacht gleichmäßig fortdauernd. — °Rauher, trockner Husten nach Masern. — °Krampfhafter erschütternder Husten. — Kurzer Husten, wie von Federstaub im Halse, um so ärger, jemehr man hustet.

Brust u. Athem. — Athem- und Brustbeklemmung, bes. Nachts. — Schwieriges Einathmen, wie durch eine aufliegende Last verhindert. — Athemmangel im Gehen, u. beim Stillstehen, Husten. — °Millarisches Asthma. — °Seufzendes Athmen. — °Athemversetzung beim Laufen. — Brustdrücken. — *Zusammenschnürung der Brust von Krampf. — Stechen in den Brustseiten. — Klopfen in der Brust.

Rumpf. — Heftiger Kreuzschmerz, wie Stechen, Ziehen u. Raffen. — Rückwärtsbeugung des Rückens. — Nackensteifheit. — Druckschmerz in den Halsdrüsen. — °Schmerzlose Drüsenknoten am Halse.

Oberglieder. — Unleidliche, lähmige Verrenkungs-Schmerzen in den Knochen u. Gelenken der Arme, als würde das Fleisch abgelöst. — °Convulsivische Zuckungen der Arme u. Finger. — Reißen in den Armen von kalter Luft. — Strammen in den Handwurzeln. — Warmer Schweiß der Hände. — °Nächtliche Taubfühligkeit u. Laufen wie von Lebendigem, im Arme.

Unterglieder. — Schneidendes Reißen an der Hinterseite der Schenkel bei Anstrengung der Muskeln. — Schwere der Beine u. Füße, mit Spannen in den Unterschenkeln u. Waden beim Gehen. — Heiße Knie, bei kalter Nase. — °Convulsivische Zuckungen der Beine. — Steifigkeit der Knie u. Füße. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Fußsohlen im Gehen. — Brennen der Hühneraugen. — °Stechen in den Sohlen. — °Geschwürschmerz darin.

73. JODIUM.

Allgemeines. — Unstete Schmerzen in den Gelenken. — Reißende Schmerzen in den Gliedern, bes. in den Gelenken. — Taubheitsgefühl in den Gliedern. — Krampfhafte Zuckungen u. Flechsenspringen. — °Verkrümmung der Knochen. — Wirkt

erregend auf das Drüsensystem, den Magen, die Leber u. s. w. u. befördert die Absonderung der Säfte darin. — *Anschwellung u. Verhärtung der Drüsen, °auch nach Stoß oder Quetschung. — Blutflüsse aus verschiednen Organen. — °Hysterische Beschwerden. — Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — Allgemeine große Aufregung des ganzen Nervensystems. — Blutwallungen, u. Pulsiren durch den ganzen Körper, durch jede Anstrengung vermehrt. — Zittern der Glieder. — Schwankender Gang. — *Große Schwäche, so daß selbst vom Sprechen Schweiß ausbricht. — *Atrophie u. Abmagerung bis zum Gerippe, °auch bei Kindern. — Oedematöse Anschwellungen, auch des ganzen Körpers.

Haut. — *Rauhe trockne, dürre, *oder klebrige, schwitzende, schmutzige, gelbe Haut. — Flechten. — Nagelgeschwüre. — °Gliedschwamm, nach Masern.

Schlaf. — Schlaflosigkeit. — Aengstliche Träume.

Fieber. — Frostschütteln, selbst in der warmen Stube. — Vermehrte Körperwärme. — Fliegende Hitze. — *Nachtschweiß. — Säuerlicher Frühschweiß. — Beschleunigter, kleiner, harter Puls. — Abzehrende Fieber.

Gemüth. — Weinerliche Verstimmtheit u. Niedergeschlagenheit. — Melancholische, hypochondrische Traurigkeit, Beklommenheit u. Angst. — Befürchtende Besorglichkeit. — Unruhige Beweglichkeit, die weder sitzen noch schlafen läßt. — Empfindliche, reizbare Aufgeregtheit. — Gefühlstäuschungen. — Redseligkeit u. ausgelassne Lustigkeit. — °Phlegmatisches Temperament.

Sensorium. — Schwer besinnlich u. unentschlossen. — Trägheit des Geistes, mit großer Abneigung gegen geistige Beschäftigungen. — Starre, unbewegliche Gedanken. — Delirien. — Flockenhaschen. — °Frühdüseligkeit. — Eingenommenheit des Kopfes.

Kopf. — Kopfweh, bei warmer Luft, so wie bei längerem Fahren oder starkem Gehen, verstärkt durch Geräusch u. Sprechen. — Zerschlagenheitsschmerz des Gehirnes, mit Kraftlosigkeit im Körper, wie gelähmt. — Scharf drückender Kopfschmerz in der Stirn. — *Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen darin.

Augen. — Augenschmerzen in den Augenhöhlen. — Mattigkeitsgefühl über den Augen, als wenn sie tief lägen, Abends. — Schründen der Augen. — Entzündung der Augen, auch nach Verkältung. — Geschwulst der Augenlider. — Schmutzig gelbes Augenweiß. — Thränen der Augen. — Zittern u. Zucken der Augenlider. — Geschwächte Sehkraft. — Doppelsehen. — Funken u. Flimmern vor den Augen.

Ohren. — °Ohrsumsen. — *Schwerhörigkeit. — Empfindlichkeit gegen Geräusch.

Nase. — Nasenbluten. — Rother, brennender Fleck an der Nase unter den Augen.

Angesicht. — Gesichtsfarbe bleich, *gelblich oder schnell braun werdend. — °Oft plötzliche Röthe, mit Brennen an den Ohren. — Entstelltes Gesicht mit eingefallnen Augen. — Zucken in den Gesichtsmuskeln. — Eitergeschwür am Backen, mit Geschwulst der umliegenden Drüsen. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh drückenden Schmerzes in den Backzähnen. — Gelbe, mit Schleim überzogene Zähne, früh. — Entzündungsgeschwulst u. Bluten des Zahnfleisches. — Zahnfleischgeschwür mit Backengeschwulst. — °Aufgelockertes Zahnfleisch.

Mund. — Mundschwämmchen. — °Mercurial-Geschwüre im Munde. — Schmerz u. Geschwulst der innern Munddrüsen. — Faulichter Mundgeruch. — *Speichelfluß, °auch von Quecksilbermißbrauch. — *Dick belegte Zunge.

Hals. — Halsweh außer dem Schlingen, drückenden Schmerzes. — Stetes Zusammenschnüren im Schlunde u. verhindertes Schlingen. — Entzündung des Schlundes mit Brennen u. Kratzen.

Appetit u. Geschmack. — °Geschmack übel, seifig, oder bitter, salzig. — Vermehrter Durst. — Wechselnder Appetit, bald *Heißhunger, bald keine Eßlust. — *Ungewöhnlicher Hunger, mit Besserbefinden nach Essen. — Große Verdauungsschwäche.

Gastrisches. — *Aufstoßen, °meist säuerlich, mit Brennen. — °Soodbrennen, vorzüglich nach schweren Speisen. — Oeftere Uebelkeiten. — Gewaltsames Erbrechen, durch Essen erneuert. — Gallichtes oder gelblich schleimiges Erbrechen.

Magen. — Magenschmerzen der heftigsten Art, mit gallichten Ausleerungen. — Drücken im Magen, nach jedem Essen. — Krampfhafte nagendfressende u. brennende Magenschmerzen. — Entzündung des Magens. — Pulsiren in der Herzgrube. — °Schmerzhaftigkeit der Herzgrube u. Lebergegend.

Bauch. — Bauchschmerzen, die sich nach dem Essen erneuern. — *Auftreibung des Bauches. — Dicker Bauch, der, ohne Erstickung zu drohen, nicht wagerecht liegen läßt. — °Harte Geschwulst der Milz. — *Kolikartiges Bauchweh. — °Wehenartige Unterleibskrämpfe. — °Entzündung u. Geschwulst der Gekrösdrüsen. — Beben im Bauche, von der Magengegend aus nach der Peripherie hin, mit erhöhter Wärme. — °Geschwulst der

Schooßdrüsen. — *Blähungsversetzung. — °Bauchwassersucht.

Stuhl. — *Stuhl hart, knotig. — Weiche, oft weißliche Durchfallstühle mit Verstopfung wechselnd. — Rusige Stühle. — Heftige, schaumige oder blutschleimige Durchfälle. — Ruhrartige, dickschleimige, auch eitrige Stühle, bei zurückgehaltenen Kothe. — Abendliches Brennen im After.

Harn. — Harnabgang unterdrückt. — Reichliches, häufiges Harnen. — °Nachtharnen. — Dunkler, gelbgrüner, milchichter, oder scharfer, fressender Harn. — Schillerndes Letthäutchen auf dem Harne.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb vermehrt. — Empfindliches Ziehen im vordern Theile der Ruthe. — °Geschwulst und Verhärtung der Hoden. — °Verhärtung der Prostata.

Weibl. Theile. — Regel, bald *zu spät, -bald zu früh. — °Mutterblutflüsse. — °Schwäche, Herzklopfen u. mannichfache Beschwerden vor, bei und nach der Regel. — °Verhärtung (u. Krebs) des Uterus? — °Alte Weißflüsse. — °Fressender Weißfluß. — °Eierstockwassersucht.

Schnupfen. — Verstopfung oder vermehrte Schleimabsonderung der Nase.

Luftröhre. — *Heiserkeit und unerträgliches Kriebeln in der Kehle, am meisten früh. — *Entzündung der Kehle und Luftröhre, mit zusammenziehendem Wundheitsschmerze. — Langwierige Neigung zu Bronchialentzündungen. — *Vermehrte Schleimabsonderung in der Luftröhre, mit vielem Räuspern. — *Husten von argem Kitzel im Halse. — *Trockner Husten, mit Drücken, Stechen u. Brennen in der Brust. — °Alter Frühhusten. — *Husten mit vielem, auch blutigem Schleimauswurfe. — °Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — *Schwerathmigkeit u. Engbrüstigkeit. — *Athemmangel, °bes. auch bei Treppensteigen. — Stickfluß. — Schwäche auf der Brust. — Blutdrang nach der Brust. — Starkes, krampfhaftes Herzklopfen, -durch jede Anstrengung aufs Heftigste verstärkt. — °Herzleiden? — Brennend stechendes Spannen in den Brustbedeckungen. — Schlaffwerden und Schwinden der weiblichen Brüste.

Rumpf. — Rückenkrämpfe. — Spannen am Halse. — Aeußere Halsgeschwulst. — Dickwerden des Halses beim Sprechen. — °Anschwellung der Hals-, Nacken- und Achseldrüsen. — *Große, harte Kröpfe. — Stetes Zusammen-

schnürungsgefühl am Kropfe. — Gelbe Flecken am Halse, und Röthe, wie von Blutunterlaufung.

Oberglieder. — Am Arme, Knochenschmerz, durch darauf Liegen verschlimmert u. den Schlaf störend. — *Mattigkeit der Arme, früh, im Bette. — Convulsivische Bewegungen u. Zittern der Arme, Hände und Finger. — °Einschlafen der Finger. — Reißen in den Fingern. — Flechsenspringen an den Fingern. — Nagelgeschwüre. — °Stete Kälte der Hände, u. kalter Schweiß daran, beim Arbeiten.

Unterglieder. — Klammschmerz in den Beinen, nur im Sitzen.— Schwere, Geschwulst, Zittern u. Lähmung der Beine. — Rheumatisches Ziehen in den Oberschenkeln und Knien. — °Weiße Kniegeschwulst. — °Entzündliche Kniegeschwulst. — °Wassersüchtige Geschwulst der Knie. — Krämpfe in den Füßen, bes. Nachts. — Flechsenspringen an den Füßen. — Scharfer, wundfressender Schweiß der Füße.

74. IPECACUANHA.

Allgemeines. — Zerschlagenheitsschmerz in allen Knochen. — Kriebeln in den Gelenken, wie Eingeschlafenheit. — °Anfälle von Unwohlsein mit Ekel vor allem Essen u. plötzlicher großer Schwäche.— *Blutungen aus den verschiedensten Organen. — °Beschwerden von Arsenikvergiftung u. Chinamißbrauch. — °Biliöse u. gastrische Beschwerden verschiedener Art. — °Nachtheile von Erkältung u. nächtlichen Schwelgereien. — *Starrkrämfe.— *Krampfanfälle u. Convulsionen verschiedener Art, °vorzüglich bei Kindern u. Hysterischen. — °Hysterische Zustände verschiedener Art. — °Sporadische und asiatische Cholera. — °Schlagflüsse. — °Abzehrung. — °Nachtheile von fettem Schweinefleisch oder von Backwerk.

Haut. — °Heftiges Jücken, bei der Uebelkeit, mit Reiz zum Kratzen bis Erbrechen erfolgt. — °Frieselausschläge, auch unterdrückte.— Flechtenausschläge mit Jücken, Abends im Bette.

Schlaf. — Halbgeöffnete Augen im Schlafe.— Unruhiger Schlaf mit Wimmern und Stöhnen. — Beim Einschlafen, Stöße in den Gliedern. — Schreckhafte Träume, mit öfterem Zusammenfahren u. Aufschrecken im Schlafe.

Fieber. — Schauder mit Kälte der Glieder und des Gesichtes. — °Schwacher, kurzer Frost, darauf starke Hitze mit Durst.— Kälte, bes. der Hände und Füße, und starker kalter Schweiß derselben.— Vor dem Froste, Unbehaglichkeit, Dehnen u. Schlaffheit. — °Allgemeine Hitze mit wechselnder Kälte und Bläße des

Gesichtes, bei kaltem Stirnschweiße. — °Durst nur während des Frostes oder der Kälte. — °Wechselfieber, auch nach Chinamißbrauch, vorzüglich mit geringem Froste, vielen gastrischen Beschwerden u. zusammenschnürender Brustbeklemmung.— °Schleim-, Kindbetterin- u. Faulfieber.

Gemüth. — °Schreien u. Heulen (der Kinder). — °Angst und Todesfurcht. — Mürrisches Wesen mit Verachtung aller Dinge. — Schmähsucht. — Wünschen und Verlangen nach Mancherlei, ohne zu wissen, wonach. — Aergerliche Reizbarkeit. — Ungeduld.

Sensorium. — Langsamer Indeengang. — Schwindel im Gehen, mit Wanken u. Schwanken.

Kopf. — *Kopfweh, wie von Zerschlagenheit des Gehirns, durch alle Kopfknochen bis zur Zungenwurzel hindurch. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — Reißen in der Stirne, durch Berührung erregt u. verschlimmert. — Stechendes Kopfweh mit Schwere des Kopfes. — *Drükken im Kopfe, °bes. in der Stirn.

Augen. — Augen roth und entzündet. — Eiterschleim in den Augenwinkeln. — Zuckungen der Augenlider. — Erweiterte Pupillen.

Ohren. — °Kälte u. Frost an den Ohren, bei der Fieberhitze.— Taubhörigkeit auf der r. Seite, mit Drücken im Ohre.

Nase. — Nasenbluten. — Geruchsmangel. — *Trockenheitsgefühl in der Nase u. den Stirnhöhlen.

Angesicht. — *Gesicht blaß, °aufgedunsen *mit blauen Rändern um die Augen. — °Erdfahles, gelbliches Gesicht. — °Convulsivische Zuckungen der Gesichtsmuskeln. — Lippen voll Schwämmchen und Ausschlag. — Wundschmerzende Lippen. — °Convulsivische Zuckungen der Lippen. — °Rothe Haut um den Mund.

Zähne. — Zahnschmerz, in Anfällen, als würde der Zahn herausgerissen.

Mund. — Im Munde sind alle Theile schmerzhaft empfindlich. — Viel Speichelzusammenfluß im Munde. — °Weiß oder gelb belegte Zunge.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, wie von einer Geschwulst im Schlundkopfe. — Schwieriges Schlingen, wie von Lähmung der Zunge u. des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack schaal u. fade. — Schaaler Geschmack des Bieres. — °Süßer Geschmack, wie von Blut. — °Bitterer Mund, bes. auch früh. — Rauchtabak schmeckt ekelhaft u. macht Erbrechen. — °Großer Widerwille u. Ekel

gegen alle Speisen. — °Neigung zu Leckereien u. Süßigkeiten. — °Nachtheile von Schweinefleisch, fetten Speisen und Backwerk.

Gastrisches. — *Uebelkeit wie vom Magen aus, mit Zusammenfluß vielen Speichels u. leerem Aufstoßen. — *Trocknes Brechwürgen. — *Erbrechen des Getränkes oder der genossenen Speisen, oder dünner Galle, oder grünen, °bittersauren, scharf riechenden Wassers u. *gallertartigen Schleimes. — °Bluterbrechen. — °Erbrechen mit Schweiß, Hitze, stinkendem Athem und Durst. — °Erbrechen mit Durchfall. — Nach Bücken, sogleich Erbrechen. — °Würmerbeseigen.

Magen. — *Im Magen und der Herzgrube heftigstes Wehgefühl. — Gefühl von Leerheit u. schlaffem Herabhängen des Magens. — °Entzündung des Magens? — Kneipen um die Herzgrube u. Hypochondergegend. — °Drücken am Magen, mit Erbrechen. — °Geschwulst der Magengegend.

Bauch. — Bauchweh raffenden Kneipens, durch die geringste Bewegung aufs Stärkste erhöht, durch Ruhe gebessert. — °Hysterische Unterleibskrämpfe. — Schneidender Schmerz um den Nabel, mit Schauder. — *Blähungskolik. — °Wundweh im Bauche.

Stuhl. — *Durchfällige, gegohrne Stühle. — °Langwierige Durchfälle. — *Grüne, zitrongelbe, faulicht stinkende, blutige und gallicht schleimige Durchfall-Stühle. — °Ruhrartige Stühle mit weißen Flocken u. nachfolgendem Stuhlzwange. — °Schwärzliche Durchfälle, wie Theer. — °Durchfälle mit Uebelkeit, Bauchweh u. Erbrechen.

Harn. — Harn trüb, mit ziegelmehlartigem Satze. — Weniger rother Harn. — *Blutiger Urin. — Eiterausfluß aus der Harnröhre mit beißendem Schmerze.

Weibl. Theile. — Drängendes Pressen nach den Geburtstheilen u. dem After. — *Mutterblutflüsse hellrothen Blutes. — °Abortus? — °Uebelkeit u. Erbrechen der Schwangeren.

Schnupfen. — °Veralteter Stockschnupfen. — °Nasenverstopfung.

Luftröhre. — Luftröhrentzündungen. — *Husten, °bes. Nachts, mit schmerzhaften Stößen im Kopfe u. Magen, u. mit Ekel, Würgen und Erbrechen. — *Trockner Husten von zusammenziehendem Kitzel im Kehlkopfe, bis ins unterste Ende der Bronchien. — *Trockner, erschütternder Krampfhusten mit Athemversetzung bis zum Ersticken. — *Erstickungshusten mit

Steifwerden des Körpers u. blauem Gesichte. — °Keuchhusten. — *Bluthusten, °auch bes. nach jeder Anstrengung.

Brust u. Athem. — °Athem ängstlich und hastig. — *Krampfhafte Engbrüstigkeit mit Zusammenziehen im Halse u. keuchendem Athem. — °Schleimrasseln auf der Brust beim Athmen. — °Uebelriechender Athem. — °Athemmangel bei der geringsten Bewegung. — °Anfälle von Kurzathmigkeit auch mit Keuchen in der Luftröhre. — *Erstickungsanfälle im Zimmer, °besser im Freien. — °Seufzendes Athmen. — Brustbeklemmung und kurzer Athem, wie von vielem Staube. — °Millarisches Asthma. — °Brustkrämpfe von Kupfer- und Arsenikdämpfen. — Wundheitsschmerz in der Brust. — Herzklopfen. — °Rothe, jückende Flecke auf der Brust, mit Brennen nach Kratzen.

Glieder. — Vor- und rückwärtsbiegende Rückenstarre. — Convulsivische Zuckungen der Beine und Füße.

75. KALI (CARBONICUM).

Allgemeines. — Schmerzhaftigkeit der Glieder, wo man sie hinlegt. — Druckschmerzen in den Gelenken. — Klammartiges Krummziehen einzelner Theile. — *Ziehende und reißende Glieder-Schmerzen vorzüglich in der Ruhe, mit Geschwulst der Theile. — Stechende Schmerzen in den Gelenken, Muskeln und innern Organen. — *Geschwulst u. °Verhärtung der Drüsen. — °Wassersüchtige Zustände innerer Organe und der ganzen Körperhaut. — Die Schmerzen kommen oft früh, um 2 Uhr, u. sind da stärker, als am Tage bei Bewegung. — Nach den Schmerzen, sogleich Frost. — Aufenthalt im Freien erhöht viele (bes. die fieberhaften) Beschwerden, während sich einige Zustände dann auch bessern. — Krampfanfälle und Zuckungen der Glieder u. Muskeln. — Epileptische Krämpfe in nächtlichen Anfällen. — °Leicht Verheben. — *Leichtes Einschlafen der Glieder beim darauf Liegen. — °Lähmungen. — Allgemeines Leerheitsgefühl im ganzen Körper, wie hohl. — Schwerfälligkeit und Trägheit. — Ohnmachtartige Schwäche und *Zittrigkeit, bes. nach Spazieren. — °Schwächezustand nach der Niederkunft. — Starke Wallung im Blute, mit Klopfen in allen Adern. — Große Scheu vor freier u. Zugluft. — Große Verkältlichkeit, bes. nach erhitzenden Bewegungen.

Haut. — Schmerzhaftigkeit der Haut, wie unterschworen. — Brennen oder brennendes und stechendes Jücken auf der Haut. — Gelbe, oder rothe jückend brennende Flecke am

Körper, mit Nässen nach Kratzen. — Nesselfriesel. — Freßblasen. — Blauröthliche Frostbeulen. — °Trockenheit der Haut. — °Alte Warzen. — *Flechten. — Bluten der Geschwüre, bes. Nachts.

Schlaf. — *Große Tages- und zeitige Abendschläfrigkeit. — Halbschlaf, Nachts. — Spätes Einschlafen. — Weinen, Sprechen, erschreckendes Zusammenfahren u. *Zucken im Schlafe. — *Schwärmerischer Schlaf mit vielen ängstlichen, fürchterlichen Träumen. — Alpdrücken.

Fieber. — Abendlicher Frost u. Durst, oft mit Zahnweh. — Frost gleich nach den Schmerzen. — °Neigung zu Schauder am Tage. — *Hitze, °früh im Bette, *mit Brust- u. Kreuzschmerzen. — °Mangel an Ausdünstung u. Unfähigkeit zu schwitzen. — *Große Neigung zu Schweiß bei Kopfanstrengung u. Gehen. — *Nachtschweiße.

Gemüth. — Traurigkeit mit Weinen. — Aengstliche Befürchtungen u. Unruhe. — *Schreckhaftigkeit. — *Reizbare Aergerlichkeit u. Zorn.

Sensorium. — °Gedächtnißmangel. — Versprechen in Worten u. Sylben. — Plötzliche Bewußtlosigkeit. — °Dämische Düseligkeit u. Dummheit im Kopfe. — Schwindel, früh, Abends u. nach dem Essen, so wie beim schnell Drehen des Kopfes oder Körpers. — Schwankender Schwindel. — Schwindel, wie aus dem Magen.

Kopf. — *Kopfweh, °beim Fahren, beim Niesen u. Husten, *oder früh. — Halbseitiges *Kopfweh mit Uebelkeit u. Erbrechen, durch die geringste Bewegung unerträglich erhöht. — Arger Kopfschmerz durch die Augen. — *Drückende Kopfschmerzen im Hinterhaupte, bes. beim Spazieren, mit Aergerlichkeit, oder in der Stirn mit Lichtscheu. — Reißendes Ziehen im Kopfe. — Stechende Kopfschmerzen, bes. in den Schläfen. — *Blutdrang zum Kopfe, mit Klopfen u. °Sausen darin. — Gefühl wie von etwas Beweglichem u. Beben im Kopfe. — Auflegen mit der Stirn erleichtert die Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — Seitwärts Rucken des Kopfes, mit Unbesinnlichkeit. — *Große Verkältlichkeit des äußeren Kopfes. — Schmerzhafte Eiterbeulen auf dem Haarkopfe. — °Schorfiger Kopfausschlag. — *Ausfallen u. Dürre der Kopfhaare. — °Schweiß an der Stirn.

Augen. — Augenschmerzen reißenden Drückens. — Beißen, Schründen, Brennen u. Stechen in den Augen. — Entzündung u. Röthe der Augen, mit Schmerzen unter dem Lesen bei Lichte. — *Geschwulst der Augen u. Lider, mit erschwertem Oeffnen. —

Wundheit u. Schwären der Augenwinkel. — *Zuschwären der Augen, vorzüglich früh. — *Sackartige Geschwulst zwischen den Brauen u. Lidern. — *Thränen der Augen. — Matte, leblose Augen. — Neigung zum starr Sehen. — *Schwebende Flecke vor den Augen, beim Lesen u. Sehen ins Freie. — Bunte Farben, Flecken u. Funken vor den Augen. — Große schmerzhafte Helle in den geschlossenen Augen, bis tief ins Gehirn, Abends, nach dem Niederlegen. — Lichtscheu. — °Blenden der Augen vom Lichte.

Ohren. — *Ohrenstechen, auch von Innen heraus. — Entzündliche Geschwulst der Ohren, mit Ausfluß von Eiter oder dünnem Ohrschmalze. — Geschwür in den Ohren. — Wundheit u. Eitern hinter den Ohren. — °Entzündung u. *Geschwulst der Ohrdrüsen. — Ungeheure Schärfe des Gehöres, beim Niederlegen, Abends. — *Stumpfes, schwaches Gehör. — Singen, Klingen u. Sausen der Ohren.

Nase. — Nasengeschwulst mit Röthe u. Brennschmerz. — Rothe Nase mit vielen Blüthen darauf. — *Geschwürigkeit der innern Nase. — Bluten der Nase, früh. — °Stumpfer Geruch.

Angesicht. — °Gesichtsfarbe gelb, oder blaß u. elend, mit blaurandigen, eingefallenen Augen. — Starke Gesichtsröthe mit Blässe wechselnd oder Reißen in den Gesichtsknochen. — °Fliegende *Gesichtshitze. — *Ziehen. — °Gedunsenheit des Gesichtes. — Ausschlagsblüthen im Gesichte, mit Dickheit und Röthe der Backen. — *Geschwulst zwischen den Augenbrauen. — Blüthen in den Augenbrauen. — °Alte Warzen im Gesichte. — Sommersprossen. — Schorfe auf der Oberlippe. — Lippen dick u. geschwürig. — Rissige, sich schälende Lippen. — Krampfhafte Empfindung in den Lippen. — Klamm in den Kinnladen. — Geschwulst des Unterkiefers u. der Drüsen daran.

Zähne. — *Zahnweh, blos beim Essen, oder früh beim Erwachen, u. von Kaltem, (Wasser). — Zahnweh mit Schmerz in den Gesichtsknochen, ziehend, oder zuckend reißend, auch Abends, im Bette. — *Stechendes Zahnweh mit Backengeschwulst. — Wühlen, Bohren, Pucken u. Fressen in den Zähnen. — Entzündung, Geschwulst u. Geschwürigkeit des Zahnfleisches.

Mund. — Mundgestank. — Trockenheitsgefühl im Munde, bei reichlichem Speichelzuflusse. — Wundheit u. Blasen am innern Munde u. der Zunge. — Geschwulst der Zunge. — °Verschleimter Gaumen.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, stechenden Schmerzes. — Verhindertes Schlingen, wie von Unthätigkeit des Schlundes. —

Viel Schleim am Gaumen u. im Halse. — *Schleimrachsen.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack bitter oder sauer. — *Verdorbener Mundgeschmack. — °Heißhunger. — °Große Neigung zu Zucker *oder zu Saurem. — Abscheu vor Schwarzbrod, es drückt. — Milch bekommt nicht. — Nach dem Essen, Schläfrigkeit, Gesichtsblässe, Frost. — Nach Genuß von Warmem (Kuchen oder Suppe), Kneipen u. Unruhe im Bauche. — *Beim Essen, Uebelkeit zum Erbrechen.

Gastrisches. — *Häufiges Aufstoßen. — *Saures Aufstoßen u. Aufschwulken. — Soodbrennen. — Schlucksen, bes. auch Abends im Bette. — *Uebelkeit bis zur Ohnmacht, auch beim Essen. — °Aengstliche *Brechübelkeit, bes. nach Tische u. bei Gemüthsbewegungen. — Abendliches Brechwürgen. — Erbrechen (von Speise u. Säuren), mit ohnmachtartigem Sinken der Kräfte.

Magen. — *Magenvollheit, bes. nach dem Essen. — Drücken in der Herzgrube. — °Spannung über den Magen. — Zusammenziehender Magenkrampf, durch jedes Essen u. Trinken erneuert; oder Nachts, mit Erbrechen. — Kneipen, Wühlen, Stechen im Magen. — Stiche in der Herzgrube u. den Hypochondern, die den Athem benehmen. — Klopfen in der Herzgrube.

Bauch. — °Leberschmerz beim Bücken, wie von Verstauchung derselben. — Brennen, *Drücken u. Stechen in der Leber. — Drücken und Stechen in der Nierengegend. — Arges Weh im Bauche, bis zur Hüfte hin. — Bauchweh mit vielem Aufstoßen. — *Druck im Unterbauche, °beim Bücken. — *Starke Bauchaufgetriebenheit, bes. nach dem Essen. — °Unruhe und Schwere im Bauche. — Zusammenziehende, klammartige Unterleibskrämpfe. — °Wehenartige Kolik mit Kreuzschmerzen. — Stechen im Bauche, oben und unten. — °Unthätigkeit und Kälte im Bauche. — °Bauchwassersucht. — Ziehen und Stechen in den Schößen. — *Viel Erzeugung u. Versetzung der Blähungen. — °Mangelnder, oder *übermäßiger Windeabgang mit Druckschmerz im Mastdarme zuvor.

Stuhl. — °Stuhlverstopfung, auch einen Tag um den andern. — *Hartleibigkeit u. schwieriger Abgang des °allzu dickgeformten Stuhles. — °Unthätigkeit des Mastdarms. — Vergeblicher Stuhldrang u. ungenüglicher Stuhl. — Durchfälle, meist Abends u. Nachts, mit Leibschneiden u. großer Mattigkeit. — *Schleim oder Blut beim Stuhle. — Band- u. Spulwürmer. — Vor dem Stuhlgange, Aengstlichkeit. —

*Jücken am After. — Stechendes Reißen, Schneiden und Brennen im After (und Mastdarme), auch nach dem Stuhle. — Schmerzhaft stechende und blutende *Afteraderknoten. — Wundheit u. Geschwürausschlag am After.

Harn. — *Häufiger Harndrang und geringer Abgang feurigen Harnes. — °Oefteres Harnen, Tag u. Nacht. — *Schneiden in der Blase, von rechts nach links. — Brennen in der Harnröhre, vorzüglich beim Harnen.

Männl. Theile. — Strammen, Ziehen u. Reißen in der Eichel u. Ruthe. — Jücken u. Quetschungsschmerz am Hodensacke. — Heiße *Geschwulst der Hoden u. des Samenstranges. — Allzureger oder *mangelnder Geschlechtstrieb. — Abneigung vor Beischlaf. — Mangelnde oder allzuviele, schmerzhafte Erektionen. — °Mangelnde oder *übermäßige Pollutionen. — Nach Beischlaf und Pollutionen, Schwäche des Körpers, bes. der Augen.

Weibl. Theile. — Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. — Beim Beischlafe, Kneipen und Wundheitsschmerz in der Scheide. — Stetes Drängen nach den Geburtstheilen. — Brennen u. Stechen in der Scham. — °Schärfe, Jücken u. Fressen an u. in den Geburtstheilen. — *Allzuzeitige oder °allzuschwache Regel. — °Unterdrückte Regel, bes. nach Natrum muriaticum. — °Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — Blutabgang bei Schwangern. — Scharfes Blut des Monatlichen. — Bei der Regel, jückender Ausschlag u. Wundheit zwischen den Beinen. — Gastrische Beschwerden u. unruhiger, ängstlicher Schlaf bei der Regel. — *Weißflußabgang mit argen Kreuzschmerzen u. wehenartigem Bauchweh. — Gelblicher Weißfluß mit Jücken u. Brennen in der Scham.

Schnupfen. — *Verstopfte Nasenlöcher. — *Stockschnupfen mit gelbgrünem Nasenschleime u. stetem Athemmangel. — Fließschnupfen mit blutigem Nasenschleime. — Eiterartiger Nasenschleim. — Trockenheit der Nase.

Luftröhre. — *Heiserkeit und rauher Hals mit ungeheurem Niesen. — Stimmlosigkeit. — Leicht Verschlucken. — Pflockgefühl in der Kehle. — Husten von Violinspielen. — *Kitzelhusten. — Trockner Husten, Nachts u. Abends, früh mit Auswurf. — *Krampfhusten mit Würgen u. Erbrechen, besond. früh. — Beim Husten, Stechen in der Kehle oder Brust. — Schwieriger Hustenauswurf. — °Eiterauswurf beim Husten. — °Geschwürige Lungensucht. — *Keuchhusten.

Brust u. Athem. — °Athmen schwierig. — Kurzathmigkeit,

früh. — *Engbrüstigkeit °beim schnell Gehen, oder früh. — °Krampfhafte Engbrüstigkeit. — Aengstliche Brustbeklemmung. — Nächtliche Athemversetzung. — °Pfeifen auf der Brust. — Spannen auf der Brust, bei Ausathmen im Gehen. — Brustschmerz beim Sprechen. — °Brustkrampf, auch beim Husten. — Gefühl in der Brust, wie Zusammenziehung am Herzen. — Drücken, Brennen u. Stechen in der Brust, auch beim Athmen. — Schneidender Brustschmerz. — °Brustwassersucht. — *Herzklopfen (auch ängstliches), °bes. früh, beim Erwachen, mit Blutwallung.

Rumpf. — *Kreuzschmerzen, °auch nach einem Falle. — Zerschlagenheit des Rückens, in der Ruhe. — *Ziehschmerz im Rücken, oft vom Kreuze aus. — *Steifheit zwischen den Schulterblättern. — *Genicksteifigkeit. — °Schwäche der Nackenmuskeln. — °Kropf. — Harte Geschwulst der Drüsen am Halse und unter den Achseln. — Schweiß der Achselgruben.

Oberglieder. — Achselgeschwulst mit Schmerz. — Druck auf den Achseln. — Spannen, Ziehen u. Reißen in den Muskeln u. Gelenken der Achseln, Arme, Hände u. Finger. — Kälte, Erstarrung u. *Eingeschlafenheit der Arme, bes. in der Kälte u. nach starker Bewegung. — *Kraftlosigkeit in den Armen u. Händen, bes. früh, im Bette. — Oefteres Zucken der Arme. — °Steifheit des Ellbogengelenkes. — °Lähmiger Schmerz im Handgelenke. — Stechen in den Handgelenken und Fingern, bei Bewegung. — *Zittern der Hände beim Schreiben. — Kalte Hände. — Rauhe, rissige Haut der Hände. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Fingerspitzen. — Brennen in den Fingerspitzen. — Freßblasen an den Fingern. — °Zusammenzucken der Finger, beim Nähen.

Unterglieder. — *Reißen, °vorzüglich Nachts, *in den Gelenken u. Knochen der Hüften, Beine, Füße u. Zehen. — *Drückendes Reißen in den Ober- u. Unterschenkeln. — Muskelzucken an den Hinterbacken u. Oberschenkeln. — Brennen u. Stechen in den Beinen u. Füßen. — Abendliche Unruhe in den Beinen. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Beine. — °Kriebelnder Schauder an den Schienbeinen. — *Geschwulst der Unterschenkel und der Füße. — Steifheit des Fußgelenkes. — Stechen in den Fußgelenken. — *Kälte der Füße, Abends, im Bette. — Einschlafen der Füße nach Tische. — *Stinkender Fußschweiß. — °Brennen u. *Stechen im Ballen der großen Zehe. — Bei Berührung schmerzende Hühneraugen.

76. KALI BICHROMATICUM.

Allgemeines. — Reißen, Ziehen, Bohren u. Zerschlagenheitsschmerzen in den Gliedern. — Reißen in den Röhrknochen. — Knacken der Hand- u. Fußgelenke. — ° Langwierige Rheumatismen. — Schwere u. Müdigkeit in den Gliedern. — Große Schwäche u. elendes, krankhaftes (kachektisches) Aussehen. — Große Empfindlichkeit gegen kalte Luft. — Schmerzen, die schnell von einem Theil auf den andern überspringen. — ° Rheumatismen? — Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers, bes. früh beim Aufstehen. — Befinden im Freien oft besser als im Zimmer. — Verschwinden der rheumatischen Schmerzen bei Steigerung der gastrischen bis zu einer gewissen Höhe. — Wechsel der Knochenschmerzen mit den Halsbeschwerden. — Viele Beschwerden werden durch heißes Wetter erhöht oder verstärkt; auch früh zeigen oder erhöhen sich die meisten Symptome. — Allgemeine Abmagerung.

Haut. — Heiße, rothe, trockene Haut. — Masernartiger Ausschlag. — Pockenartige Pusteln, auch mit schwarzem Schorfe im Mittelpunkte. — Jücken u. Brennen in der Haut. — Blutschwäre. — Zusammenfließende, schorfige Pustelausschläge. — Pusteln, durch deren Mitte ein Haar geht. — Trockne, eiförmige **Geschwüre, mit schwärzlichem, brandigem Flecke im Mittelpunkte, überhängenden Rändern, hellrothem, entzündetem Hofe, immer tiefer fressend, u. eine vertiefte Narbe zurücklassend.** — ° Syphilitische Ausschläge und Geschwüre, mit dicken Krusten u. gelblicher Materie. — ° **Ecthyma.** — ° Impetiginöses Eczema, mit varikösen Geschwüren.

Schlaf. — Zeitige Abendschläfrigkeit. — Schwieriges Einschlafen, wegen starker Aufgeregtheit. — Unerquicklicher Nachtschlaf. — Lebhafte, schreckliche Träume. — Durch vielfache Beschwerden, bes. aber durch Kopfweh gestörter Schlaf. — Alpdrücken.

Fieber. — Fieberhaftes Gefühl, Nachts u. früh. — **Frostschauder, die sich von den Unterschenkeln aus über den Körper verbreiten.** — **Frösteln an den Untergliedern, mit fliegender Hitze wechselnd.** — ° Rheumatisches Fieber.

Gemüth. — Verdrossenheit mit Abspannung, Trägheit u. Unlust zur Arbeit. — Große Gleichgültigkeit. — Melancholie u. Trübsinn. — Aergerliche Reizbarkeit. — Menschenscheu u. Mißmuth bis zum Lebensüberdrusse.

Sensorium. — Häufige Schwindelanfälle. — Schwindel, bei dem sich Alles wie im Kreise herumdreht, und wie

zum Fallen. — Gefühl mit Schwindel quer durch die Stirn. — Schwindel mit Uebelkeit u. nachfolgendem Erbrechen. — Eingenommenheit des Kopfes mit Uebelkeit, Angst u. Dummlichkeit.

Kopf. — Kopfweh mit Augenschmerzen u. Ohrenreißen. — Halbseitiger Kopfschmerz, auch bes. in der Stirn, über einem Auge. — Kopfweh, das durch kalte Luft u. Bewegung erhöht wird. — Kopfweh in den Schläfen. — Blutwallung gegen den Kopf. — Schneidendes Stechen im Kopfe, wie mit Messern. — ° Migräne? — ° Hysterische Kopfschmerzen? — ° Congestives Kopfweh?

Kopfdecken. — Wundheitsschmerz auf dem Wirbel, mit Sträuben der Haare. — Ziehen u. Empfindlichkeit an den Schädelknochen. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Drücken in den Augen, wie von Sand. — Jücken, Brennen u. Thränen der Augen. — Entzündung, Geschwulst, Jücken und Röthe der Lider, auch mit Gefühl wie rauh und verdickt an der innern Fläche. — Röthe der Bindehaut. — Entzündung der Augen, auch mit Lichtscheu, Gesichtsverlust u. heftigem Thränenflusse. — Florige Trübsichtigkeit, wie ein gelber Schleier vor den Augen. — Amaurotische Gesichtsschwäche. — Fliegende Flecke u. Funken vor den Augen. — Gelbheit der Bindehaut. — Hellrothe Flecke u. Ecchymosen im Weißen des Auges. — Blutflecke u. Pusteln auf der Hornhaut. — Weißer Fleck auf der Hornhaut. — ° Katarrhalische u. scrophulöse Augenentzündungen?

Ohren. — Stechen in den Ohren u. in der Kopfseite, auch bis zum Halse, mit Geschwulst der Drüsen. — Klappen u. Singen in den Ohren. — Verlegtsein derselben.

Nase. — Kältegefühl in der Nase, beim Lufteinziehen. — Wundheitsschmerz in den Nasenlöchern. — Brennende Geschwürchen am Nasenloche. — Brennen und Schorfe in der Nase. — Häufiges Bluten der Nase, dicken dunkelrothen Blutes. — Viel wässerichter Ausfluß aus der Nase, mit großer Empfindlichkeit derselben. — ° Reichliche Absonderung eiterartigen Schleimes, bei steter Verstopfung der Nase. — ° Nasenpolypen. — * Vereiterung u. Zerstörung der Nasenscheidewand. — Entleerung starrer, grünlicher Massen, widerlichen Geruches. — Ausschnauben harter, elastischer Pfropfe. — ° Geschwulst der Nase, mit Schmerz in der Gegend der Scheidewand. — Schmerz der Nase da, wo sich die Knorpel verbinden. — Klopfen u. pulsartiges Pochen in der Nasenwurzel, die sich heiß anfühlt, mit Geschwulst ohne Röthe. — Gefühl von Völle u. Dickheit oben in der Nase, mit Drang zu öfterem Schneuzen. — Gefühl von

Schwere der Nase. — Geschwulst einer Stelle des r. Thränenbeines. — Gestank vor der Nase. — Verlust des Geruches.

Angesicht. — Blasse, krankhafte, gelbe, erdfahle oder auch aschgraue Gesichtsfarbe. — Eingefallene umränderte Augen. — Zerschlagenheitsschmerz u. Empfindlichkeit der Gesichtsknochen. — Spannen in den Gesichtsmuskeln. — Scorbutähnlicher Gesichtsausschlag. — Jücken u. Brennen auf der Haut der Stirn u. des Gesichtes. — Jücken im Backenbarte. — Bläschenausschlag an den Lippen, mit starkem Jücken beim Abtrocknen. — °Syphilitischer Krustenausschlag von der Nasenwurzel über die Backen, bis zur Oberlippe. — Schweiß auf der Oberlippe. — Geschwulst u. Aufgesprungenheit der Unterlippe.

Zähne. — Zahnschmerz mit reichlichem Speichelflusse. — Ziehendes Reißen in der l. Zahnseite, auch bis nach Ohr, Schläfe, Hals u. Kopf sich verbreitend, mit Geschwulst der Halsdrüsen oder nachfolgender Zahnfleischgeschwulst. — Entzündung u. Verschwärung des Zahnfleisches. — Livide Färbung desselben.

Mund. — Große Trockenheit des Mundes u. der Lippen. — Bläschen, Aphthen u. Geschwüre an der innern Fläche des Mundes. — Zunge weich, roth u. rissig. — Schmerzhaftes Geschwür darauf, von langer Dauer. — Dick belegte, gelbschleimige Zunge. — Gelblich gefärbter Speichel. — Viel Wasserzufluß im Munde. — Gefühl wie von einem Haare auf der Zungenwurzel u. am Gaumenvorhange. — Schorfiges Geschwür am harten Gaumen, eine ausgehöhlte Narbe hinterlassend.

Hals. — Große Trockenheit des Halses, zum Speichelschlingen nöthigend. — Drückendes Stechen im Halse beim Schlingen u. Sprechen. — Stachelgefühl im Halse, beim Schlingen. — Oefteres Gefühl, beim Schlingen trockener Bissen, als bleibe Etwas im Halse zurück. — Gefühl als stecke Etwas im Halse, auch bis zum Magen herab, als seien die Speisen stehen geblieben, bes. beim Aufstoßen. — Scharren, Rauheit u. Kratzen im Halse. — Brennen im Schlunde u. in der Speiseröhre. — Langwierige erythematöse oder auch kupferfarbene Röthe des Rachens u. weichen Gaumens. — Auflockerung der hintern Wand des Schlundkopfes, mit dunkler, glänzender Röthe, hellrothen Aederchen u. kleinen Ritzen, die Blut aussickern. — Röthe u. schmerzhafte Geschwulst der Mandeln u. des Zäpfchens, mit nachfolgender Verschwärung wie von Syphilis. — Halsgeschwüre, am Gaumenvorhange u. am Zäpfchen, mit röthlichem Hofe u. gelber Flüssigkeit. — °Syphilitische Halsgeschwüre.

Appetit u. Geschmack. — Süßlich metallischer, kupfriger Mundgeschmack, bes. auch beim Tabakrauchen. — Bitterer oder auch bes. saurer Geschmack im Munde. — Salziger Geschmack. — Unangenehmer Geschmack des Wassers. — Kein Appetit, bes. früh. — Widerwille gegen Speisen, Fleisch u. Tabakrauchen. — Starker, steter, auch ungeheurer Durst. — Verlangen nach Bier oder säuerlichen Getränken. — Nach wohlbehaglicher Mahlzeit, Gefühl als gehe keine Verdauung vor sich u. als lägen die Speisen wie eine Last im Magen. — Magenbeschwerden nach jeder, auch der leichtesten Speise. — Beschwerden von Theegenuß.

Gastrisches. — Oefteres leeres Luftaufstoßen. — Oefteres Schluckſen. — Oeftere oder auch stete Uebelkeit, bes. auch beim Gehen, Nachts, oder früh mit Schwerheitsgefühl in Kopf u. Augen. — Essen mindert die Uebelkeit, Flüssigkeiten aber scheinen sie zu erregen. — Soodbrennen, bes. auch nach Theegenuß. — Uebelkeit mit Erbrechen, meist von Schleim, oder bitterer gelber Stoffe. — Erbrechen von Schleim u. Blut. — Erbrechen des Genossenen, auch nach dem Frühstücke. — Beim Erbrechen, Schwindel, Brennen im Magen u. Angstschweiß.

Magen. — Drücken, Vollheit und Auftreibung im Magen, bes. auch nach dem Essen. — Große Unbehaglichkeit im Magen, mit Ekel, Unruhe, Uebelkeit u. Hitze. — Nächtlicher Magenkrampf. — Entzündung der Magenschleimhaut mit bräunlich rothen Stellen. — Geschwüre, Vereiterung u. brandige Zerstörungen im Magen.

Bauch. — Drücken u. Stechen in der Lebergegend. — Starke Stiche in der Milzgegend. — Entzündung u. Erweichung der Leber. — Zusammenziehende Krampfkolik mit Uebelkeit u. nachfolgendem Breistuhle. — Drehen u. Winden im Leibe nach dem geringsten Luftzuge. — Grimmen im Bauche, mit Schmerzen, als würden die Gedärme durchstochen. — Gespannter, aufgetriebener Bauch. — Viel Blähungen. — Entzündung, Geschwüre, Vereiterung u. Erweichung der Darmschleimhaut.

Stuhl. — Anhaltende, fortwährende Stuhlverstopfung, auch mit Bauchschmerzen. — Seltene, knotige, harte Stühle, mit Austreten des Mastdarmes. — Blasse, lehmfarbige Stühle, mit Reißen in der Lebergegend. — Wäßrichter Durchfall, als stürze es von ihm, mit Zwang darnach u. späterem heftigem Brechwürgen unter Brennen im Bauche. — Ruhrartige Stühle, mit blutigen Entleerungen, oder mit Abgang braunen

schäumigen Wassers, unter Zwang, Brechwürgen u. Bauchschmerz. — Oefterer leerer Drang u. Zwang im After, auch erleichtert durch Windeabgang. — Heftiger Schmerz, wie von einem Pflocke im After. — Wundheitsschmerz im After, das Gehen sehr schmerzhaft machend.

Harn. — Brennen in der Harnröhre, bei u. außer dem Harnen. Entzündung, Erweichung, Vereiterung u. andere organische Veränderung der Nieren. — Oefterer Harndrang. — Reichliches Nachtharnen. — Rother Urin, auch mit Schmerzen quer durch den Rücken. — Weißlicher, oder dickschleimiger Satz im Harne. — Völlig unterdrückter Harnabgang bis zum Tode.

Männl. Theile. — Jücken in den Schaamharen, mit kleinen dichtgedränkten Pusteln auf zollgroßer Stelle. — Schorfe an der Eichel.

Weibl. Theile. — Wundweh, Rohheit u. Geschwulst der Scheide. — Regel zu früh, mit Schwindel, Ekel, Fiebergefühl u. Kopfweh. — Gelber, dicker Weißfluß, mit Schmerz u. Schwäche im Kreuze u. Weh im Oberbauche.

Schnupfen. — Lästige Trockenheit u. Wundheit der Nase, mit Brennen. — *Häufige Nasenverstopfung. — Oefteres, heftiges, erschütterndes Niesen. — Stockschnupfen mit geschwürigen Nasenlöchern, Niesen und anfallsweisem Husten.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Rauheit, auch bes. Abends u. früh beim Erwachen. — Geschwürschmerzen am Kehlkopfe. — Viel Hitze in der Kehle mit Hustenreiz. — Husten von Kitzel am Kehlkopfe, meist mit reichlichem, dickem Schleimauswurf, oder auch mit Blutspucken. — Weißer oder weißblauer, dicker Schleimauswurf durch Husten. — Husten durch Essen erregt. — °Chronische Bronchitis, nach Einfluß von Arsenikdämpfen. — *Frühhusten mit zähem Auswurfe. — Langwieriger Schleimhusten, auch mit Röcheln und Rasseln in der Brust. — Vor dem Husten, Auftreibung des Magens u. Uebelkeit. — Beim Husten, Schmerzen in den Seiten u. den Lenden. — Gelber Auswurf mit süßlichem Eitergeschmacke. — Nach dem Husten, heftiger Schwindel u. Schmerz im Vorderhaupte. — Polypenartige Massen in den Luftröhrästen. — Falsche Membranen im Kehlkopfe u. der Luftröhre. — °Husten mit Schmerz an einem Punkt der Brust, wie von Geschwür.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit, auch mit Brustschmerzen u. starkem Husten. — Kurzathmigkeit, wie von athemhemmender Zusammenschnürung des Oberbauches. — Schmerz-

haftigkeit der Brust beim Tiefathmen. — Drücken u. Schwere auf der Brust, wie von einer Last, bes. auch beim Erwachen. — Drücken in der Herzgegend. — Festsitzender Schmerz in der Gegend der Herzspitze. — Heftiges Herzklopfen, auch mit lästigem Druckschmerze. — Vergrößerung des Herzens.

Rumpf. — Heftige Schmerzen im Steißknochen, sowie in den Lenden u. im Heiligenbein, auch vermehrt durch Husten, Athmen u. Bewegung. — Stechen in der Nierengegend. — Eiternde Knötchen u. Blutschwäre im Rücken. — Steifigkeit des Nackens. — Ziehen u. Reißen in der Halsseite vom Kopfe aus.

Oberglieder. — Rheumatischer Schmerz in den Achseln. — Pusteln u. Pocken an den Armen. — Brennen auf den Vorderarmen, wie verbrüht. — Reißen u. Ziehen in den Knochen des Vorderarmes u. der Hand. — Große lähmige Schwäche in den Händen, kaum ein Zeitungsblatt halten lassend. — Rheumatische Schmerzen in den Fingern. — Pusteln an den Nagelwurzeln der Finger u. von da über den Rücken der Hände sich verbreitend.

Unterglieder. — Rheumatische Schmerzen in den Hüften, vorzüglich am Tage und bei Bewegung. — Starke Schmerzen in den Kniegelenken. — Reißen im Unterschenkel, mit Zittern des Theiles. — Schnell kommender u. ebenso schnell vergehender Knochenschmerz im Schienbeine. — Geschwulst der Achillsehne, mit Schmerz, der durch Gehen sich mindert. — Verrenkschmerz im Fußgelenke. — Schmerz der Ferse beim Gehen. — Geht sich leicht Blasen an den Füßen. — Brennen der Füße, bes. an den Sohlen. — Wundschmerz der großen Zehe, da wo der Nagel das Fleisch berührt.

77. KREOSOTUM.

Allgemeines. — °Rheumatische u. gichtische Beschwerden, auch mit Geschwulst? — °Scrophulöse Leiden? — °Blutflüsse. — Wundheits- u. Geschwürschmerzen. — °Stechen in den Gelenken. — *Nächtliche Schmerzen. — Quetschungs- u. Zerschlagenheitsschmerzen. — *Unruhe im ganzen Körper, in der Ruhe. — *Schmerz aller Glieder, wie zerschlagen oder wie nach weitem Laufen.

Haut. — Jücken, gegen Abend heftig zum Wüthendwerden. — Jücken mit unüberwindlichem Kratzreiz. — Ausschlag nesselartiger Quaddeln. — Große, fette, pockenartige Pusteln. — °Flechten, kleienartige u. pustulöse, trockene u. nässende, fast an allen Theilen des Körpers.

Schlaf. — *Große Schläfrigkeit, mit häufigem Gähnen. — Viel Schlaf. — Schlaflosigkeit, bei schlaflosem Herumwerfen im Bette, die ganze Nacht, auch bei großer Müdigkeit. — *Unruhiger Schlaf mit vielen Träumen. — Früh beim Erwachen, Unausgeschlafenheit u. Lähmigkeitsgefühl in allen Gliedern. — Ohnmachtsanwandlung bei etwas zeitigerem Aufstehen früh.

Fieber. — Frostigkeit u. leichtes Frieren. — °Vorherrschender Frost. — Theilweiser Frost. — Schüttelfrost, mit großer Gesichtshitze, hochrothen Wangen, eiskalten Füßen u. großer Verdrießlichkeit. — Fliegende Hitze, mit hochrothen, scharf umschriebenen Wangen.

Gemüth. — Wehmüthige Stimmung, auch mit steter Neigung zum Weinen. — *Verdrießlichkeit, auch bes. früh. — Aufgeregtheit, Aergerlichkeit u. Eigensinn.

Sensorium. — Oefteres Vergehen der Gedanken. — *Gedächtnißschwäche. — Schmerzhafte Eingenommenheit, wie nach Rausch.

Kopf. — Herausdrücken, Herauspressen, unter dem linken Schläfebeine. — Im Vorderhaupte, Pressen als wolle Alles zur Stirn heraus. — Reißendes Ziehen in der Schläfe, als würden Theile herausgezerrt. — Reißende Kopfschmerzen, Tag u. Nacht, mit starker Gesichtshitze, Zahnreißen, allgemeiner Hitze u. Schlaflosigkeit. — *Im Vorderhaupte, Klopfen, Pochen, auch stetes od. hämmerndes, mit Stichen in den Schläfen u. Herauswollen zur Stirn, beim Bücken. — °Sausen im Kopfe.

Kopfdecken. — Geschwürschmerz, wie unterschworen, an der ganzen Haut des Wirbels u. Vorderhauptes, bei Kämmen u. Berührung. — *Ausfallen der Haare.

Augen. — *Jücken u. Beißen in den Augen. — *Hitze in den Augen, mit Thränen, bes. beim Sehen ins Helle. — °Geschwulst der Lidränder. — °Langwierige Lidergeschwulst. — °Verschwärung der Augen. — *Thränen der Augen, heiß, scharf, beißend, wie Salzwasser. — *Trübsichtigkeit, wie durch Flor.

Ohren. — Stechen in den Ohren. — Blüthchen in der l. Ohrmuschel, mit Entzündung des äußeren Ohres. — °Nässende Flechten an den Ohren, mit geschwollenen Halsdrüsen u. grauer, erdfahler Gesichtsfarbe. — Entzündung des äußeren Ohres, mit glühender Hitze, hoher Röthe, starker Geschwulst u. spannenden Brennschmerzen. — Schwerhörigkeit, mit Brummen in den Ohren.

Nase. — Uebler Geruch vor der Nase, mit Appetitlosigkeit. — Bluten der Nase, mit dickem, schwarzem Blute. — *Oefteres Niesen, auch bes. früh. — *Stockschnupfen, auch mit viel Niesen.

Angesicht. — °Erdfahle Farbe, bei Drüsengeschwulst am Halse u. Ohrenflechten. — Reißen in der r. Gesichtsseite, von der Unter-

Kieferkante aus, Abends bis in die Schläfe. — *Blüthen auf der Stirn, °auch wie bei Säufern. — °Gesichtskupfer. — °Schäbige Flechten auf Augenlidern, Wangen u. um den Mund. — Lippen trocken, auch mit Abschälen der Oberlippe.

Zähne. — *Zahnschmerzen bis nach den Schläfen hinaufziehend °u. auch die inneren Theile mit einnehmend. — Zahnfleisch, wie entzündet aussehend, mit Ziehschmerz.

Mund u. Schlund. — Im Schlunde, Kratzen, auch mit Rauheit. — Schmerzhaftes Wurgen, im Schlunde, durch die Brust bis in den Rückenwirbel. — Wundschmerz beim Schlingen, mit Gefühl, als hinge da Etwas, das am Schlingen hindert.

Appetit u. Geschmack. — Früh, bitterer Geschmack. — Alles was man genießt, schmeckt bitter beim Hinunterschlucken.

Gastrisches. — *Uebelkeit, °bei Schwangeren. — Früh, nüchtern, Würgen, wie in der Schwangerschaft.

Magen. — Ziehendes Reißen in der Herzgrube, als würde ein Faden durchgezogen. — Stiche zum Schreien (in der Herzgrube?), Nachts u. am Tage. — °Schmerzhafte, harte Stelle l. neben dem Magen od. auch am Magengrunde. — °Skirrhus od. auch Krebs des Magens?

Bauch. — Bauchweh stillen, heimlichen Schmerzes, um den Nabel, wie nach Saurem, auch mit Verdrießlichkeit. — Zusammenziehgefühl, als liege ein festgedrehter Klumpen in der Nabelgegend, auch Nachts. — Wehenartige Bauchschmerzen. — Wie Krämpfe im Bauche. — Geschwürschmerz. — Schmerzhaftes Kältegefühl im Bauche, mit zu geringer Harnabsonderung.

Stuhl u. After. — Stuhl aussetzend, hart, trocken u. nicht ohne viel Pressen abgehend. — °Verstopfung bei Mutterkrebs.

Harn. — Verminderte Harnabsonderung. — Kaum halb so viel Harn als sonst. — Oefterer Drang, selbst Nachts, zum Aufstehen nöthigend, doch stets mit sehr geringem Abgange. — *Oefterer Harndrang mit reichlichem Abgange. — *Häufiges, auch nächtliches Harnen. — Harn heiß, auch bei häufigem Abgange od. mit widerlichem Samengeruche. — Beim Harnen, Brennen zwischen der Scham. — Vor dem Harnen, jedesmal Abgang milden Weißflusses, der die Wäsche gelblich färbt.

Männl. Theile. — Brennen in den Geschlechtstheilen, u. Impotenz beim Beischlafe, mit Geschwulst des Gliedes den Tag darauf. — Träume von Erectionen u. Harndrang, u. als bräche die Eichel ab, beim Versuche zum Harnen.

Weibl. Theile. — In der Scheide, Jücken zum Reiben, mit Schründen darnach, Anschwellen, Hitze u. Härte der äußeren Theile. — Am Mutterhalse, Geschwürschmerz beim Beischlafe. — Vorfall des

Uterus. — *Regel zu früh, mit starkem Abgange, *auch bis zu acht Tagen anhaltend, °u. auch mit Kreuzschmerzen. — *Bei der Regel, Brummen u. Summen im Kopfe, oder Schwerhörigkeit. — Nach der Regel, heftige Unterleibskrämpfe. — °Häufige u. starke Beschwerden, die nach zu langer u. zu ofter Regel zurückbleiben. — °Mutterblutflüsse. — *Milde u. fressende Weißflüsse. — *Weißfluß mit großer Schwäche. — Bei Schwangeren, °Uebelkeit. — °Neigung zum Abortiren.

Luftröhre u. Husten. — *Kratzen u. Rauhigkeit im Halse. — °Langwierige Katarrhe, bes. bei alten Leuten. — *Abendlicher Husten, im Bette. — °Husten mit Kurzathmigkeit. — *Husten mit Harnabgang °u. Erschütterung des Bauches. — *Pfeifender, trockener Husten. — *Husten mit Brechwürgen. — °Scharriger Husten mit vielem Schleimauswurfe, dick u. gelblich od. weißlich.

Brust u. Athem. — *Athmen schwer u. ängstlich zugleich. — Oeftere Neigung zum Tiefathmen, bes. auch wegen Gefühl von Schwere auf der Brust. — *Brustbeklemmung. — *Schwere auf der Brust, °auch mit Aengstlichkeit. — Brustschmerz, bes. im Brustbeine, als wäre dieses oder auch die ganze Brust eingedrückt. — Stechen in der r. Brustseite, den Athem versetzend. — °Oeftere Messerstiche daselbst, über Tage, u. Nachts mit Schlaflosigkeit, Wehklagen u. Minderung während festen Aufdrückens mit der Hand. — °Herzstiche.

Rumpf. — Schmerzen im Kreuz, als wäre es zerbrochen. — Wehenartige Kreuzschmerzen, auch mit vergeblichem Stuhldrange u. Bauchauftreibung. — In den Lendenwirbeln, Schmerzen wie geschwürig, od. als wäre das Fleisch losgeschlagen. — *Häufige Schmerzen im Kreuze u. den Lendenwirbeln, wie wilde Wehen, *mit starkem Harndrange. — *Rückenschmerz, Nachts, ärger in der Ruhe u. kaum liegen lassend. — °Am Halse, geschwollene Drüsen. — Nässende Flechten an den Ohren, u. graue erdfahle Gesichtsfarbe.

Oberglieder. — Schmerz in den Ulnarmuskeln bis in die Finger. — Aufspringen der Haut an den Händen, die ganz starr u. steif werden. — Schmerz im Zeigefinger, als sei Etwas hineingestochen, das schwären wolle. — Absterben der Finger, auch bes. früh, nach dem Aufstehen.

Unterglieder. — Schmerz der Hüftbeinkämme, wie zerschlagen od. wie nach Ermüdung durch Gehen. — In den Kniekehlen, rothe, schabige Haut, wie eine Flechte. — Reißendes Ziehen, von den Fersen durch die Sohlen u. zu den Zehen heraus. — Stechen, Abends, bis zum Einschlafen, mit Geschwulst der Sohlen früh beim Erwachen. — Schmerz der Sohlen, wie unterschworen. —

Brennen der Sohlen. — Oedematöse, weiße Geschwulst, von den Waden bis an die Zehen, mit Kälte u. Schwere der Füße.

78. LACHESIS.

Allgemeines. — Phlegmatische, schwammige Constitutionen, mit dunkeln Augen u. Neigung zu Mißmuth u. Trägheit. — ° Besonders oft in klimakterischen Jahren hülfreich. — ° Beschwerden von Frühlingswetter. — ° Beschwerden von Erkältung. — ° Beschwerden von langwierigem Merkurmißbrauch. — ° Säuferbeschwerden. — * Gliederschmerzen. — * Rheumatismen mit Geschwulstschmerz und Steifheit der Gelenke, Erhöhung Nachts und Abends und mit drohender Neigung, das Herz zu befallen. — ° Ueble Folgen von langem Gram. — Schmerzen die aus einem Theile in den anderen ziehen, oft erst links, dann rechts. — ° Knochenschmerzen, am ärgsten Abends, vergehend im Schlafe.— * Lähmungen. — Tappender, unbeholfener Gang, wegen Unbiegsamkeit der Gelenke. — ° Halbseitige Lähmungen, rechts oder links, oder der ganzen l. Seite. — ° Abmagerung. — ° Abzehrung u. Erschöpfung nach Chinamißbrauch. — * Scheu vor Bewegung, u. Trägheit, ° auch mit viel Hang zum Liegen, oder auch mit Unerträglichkeit des Sitzens. — * Schwäche. — ° Große Schwäche bei andern Leiden, bes. bei Magenbeschwerden. — Oeftere Ohnmachten. — Zuckungen. — ° Convulsionen u. andere Krämpfe, mit heftigem Geschrei. — Starrkrampf. — ° Kinderkrämpfe. — ° Epileptische Krämpfe. — Vor den Anfällen, ° seltsames Gefühl im Halse. — ° Nach den nächtlichen Anfällen, viel Schleim im Halse und Munde. — ° Bei vielen Fallsüchtigen eins der hülfreichsten Mittel. — * Scheint am meisten auf die linke Seite zu wirken. — * Erhöhung der Beschwerden bei feuchtem Wetter, sowie in der Ruhe, u. Besserung bei Bewegung, * oder nach jedem Schlaf bei Tag u. Nacht. — ° Säuren stören die Heilwirkung, sowie auch Wein- u. Biergenuß, bes. aber Gemüthsbewegungen u. vorzüglich Schreck, Kränkung, Anhören von Mordgeschichten rc.

Haut u. Aeußeres. — * Jücken am ganzen Körper, ° bes. auf dem Rücken u. an den Schenkeln. — * Brennen, auch bes. nach Saurem, ° oder Nachts, den Schlaf hindernd. — Blüthenausschlag. — Tuberkeln. — Nesseln. — Quaddeln. — Friesel. — Trockene Krätze. — Flechten; röthliche an Gesicht, Hals u. Armen. — Warzen (an den Händen). — * Brandblattern. — ° Gelbsuchten, vergehen binnen 3 bis 4 Tagen. — * Rothlauf.— * Scharlachähnlicher Ausschlag. — ° Eiterungen, bes. an tieferliegenden Organen. — ° Geschwüre mit unreinem, unebenem Grunde, wie ausgenagt.— ° Unreine, jauchende, flache Geschwüre.—

An den Geschwüren kleine umher. — Alte Narben werden schwammig, dunkelroth oder bräunlich, mit weißlichen Flecken u. Brennen beim Abwischen. — Alte Narben schmerzen. — ° Unterdrückte Geschwüre. — Kleine Wunden bluten ungewöhnlich stark. — ° Aneurismen.

Schlaf. — Schläfrigkeit, früh u. Vormittags; nach Tische; Abends zeitig. — *Schweres Einschlafen, auch bei großer Schläfrigkeit Abends. — *Schlafmangel vor Mitternacht. — Sitzen bis spät in die Nacht mit großer Leichtigkeit über geistigen Arbeiten. — ° Störung des Schlafs durch jedes Geräusch. — *Viel Herumwerfen im Schlafe. — ° Erschrecken beim Einschlafen. — ° Steter Nachtschnupfen. — Viel Träume. — *Stete Träume die ganze Nacht, mit öfterem Erwachen. — Früh beim Erwachen, *viele Beschwerden, bes. *Kopfschmerz.

Fieber. — Allgemeine Kälte, mit Verlangen nach Feuer. — ° Frost bei nicht recht heißem Zimmer. — ° Frost jeden andern Tag. — Fieber nach jedem Genuß von Salzigem, im warmen Frühlingswetter. — Frost nach jedem Essiggenusse. — *Wechselfieber, ° alle Nachmittage oder den Abend oder jeden Morgen beim Aufstehen. — *Dreitägige Fieber, bes. gleich nach Tische. — ° Eingewurzeltes, viel mit Chinin behandeltes Quartanfieber, mit Zuckungen beim Froste u. Durst in der Hitze. — ° Typhöse Fieber, mit soporösem Zustande. — Hitze der Hände u. Füße u. *Brennen in den Handtellern u. Sohlen, ° auch bes. Nachts. — *Große Neigung zum Schweiße. — ° Profuse Schweiße bei andern Beschwerden.

Gemüth. — ° Große Neigung zum Gram, der Alles schwarz sieht. — ° Mißmuth u. Lebensüberdruß, mit Dunkelerscheinen der Zukunft u. Zweifel an Allem. — *Unruhe, ° die an keinem Orte bleiben läßt. — *Angst, mit Zittern. — ° Todesfurcht. — ° Große Besorgniß über den Ausgang der Krankheit. — ° Nächtliche Furchtanfälle. — *Mißtrauen u. Argwohn. — Glauben an absichtliche Verletzung von Seiten seiner Umgebungen. — Wahnsinnige Eifersucht. — *Zweifel an Allem. — ° Mürrische, krittelige Unzufriedenheit, mit Neigung, die Fehler Anderer aufzusuchen u. vorzuwerfen. — Aeußerste Zanksucht u. Rechthaberei. — ° Bosheit u. Tücke. — ° Uebertriebenes Klagen u. Jammern über die Krankheit u. Schmerzen. — Aufgelegtsein zu Satyre u. lächerlichen Einfällen. — Große Aufgeregtheit u. Gesprächigkeit, Abends, auch bei körperlicher Erschlaffung, mit Gerathen aus einer Idee in die andere. — ° Nach übermäßigem Studiren, krankhafte Redseligkeit, immer von einer Materie auf die andere überspringend. — *Unvermögen scharfen Denkens.

Sensorium. — ° Angegriffenheit von Kopfarbeiten. — Große Gedächtnißschwäche, bis zum Verwischen der eben gesagten Worte.— * Oefteres Verschreiben. — Machen vieler orthographischen Fehler. — Irrung in der Zeit. — Erhöhte Thätigkeit der Phantasie. — Drang, Abends u. Nachts aufzusitzen u. productive Arbeiten zu machen. — ° Delirien Nachts. — ° Geisteszerrüttung nach Aerger.— ° Geisteszerrüttung nach Ueberstudiren. — ° Geisteszerrüttung bei Säufern? — ° Religiöse Zerrüttung des Geistes, mit Glauben an ewiges Verdammtsein. — * Eingenommenheit des Kopfes, auch alle Morgen. — ° Schwindel, wie zu Schlagfluß, im Vorderhaupte, mit Eingenommenheit der Augen, wie Nebel davor. — ° Schwindel beim Hochlangen. — ° Schwindel nach Niederlegen. — * Schwindel mit Kopfweh, ° bes. auch vor der Regel. — ° Apoplektische Anfälle, bes. mit linkseitiger Lähmung. — ° Hirnleiden bei Kindern? — ° Acute Hirnwassersucht, bei chronischem Wurmleiden?

Kopf. — Kopfschmerzen tief innen. — ° Kopfweh von der Sonne.— * Schwere im Kopfe, früh, mit nachfolgendem Schmerz über dem r. Auge. — ° Kopfweh nach Erkältung, dabei nächtliches, leeres Aufstoßen, mit erhöhten Schmerzen darnach. — * Drückende Kopfschmerzen mit Uebelkeit. — ° Herausdrängen zum Kopfe, beim Bücken, als wolle der Kopf zerspringen, bes. in den Schläfen u. meist früh nach dem Aufstehen. — * Klopfendes Kopfweh. — ° Arg klopfendes Kopfweh im ganzen Kopfe, auch bes. bei der Regel. — ° Klopfend wogendes, wie Pulsschlag, am schlimmsten über den Augen, bes. dem linken, in das es wie ein Strahl schießt. — * Viel Blutdrang nach dem Kopfe, bes. beim Bücken u. Gehen. — * Hitze im Kopfe, bei andern Beschwerden.— ° Arges Kopfweh mit Congestionen, heftigem Pulsiren, Herzklopfen u. Erbrechen alle Nächte um 2 Uhr.

Kopfdecken. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der ganzen l. Seite, als wäre die Haut durch Sonnenhitze verbrannt. — ° Ausgehendes Haar wird fester, dicker u. länger (im Wechsel mit Merkur, während der Schwangerschaft).

Augen. — * Schmerz der Augen vom Lesen, ° bes. bei Kerzenlicht.— ° Drücken, als sollten die Augen aus dem Kopfe springen. — * Entzündung der Augen. — ° Geschwüre in der Hornhaut. — Trübsichtigkeit, als hinge Staub od. sonst etwas am Augapfel.

Ohren. — Wundheit u. Grinder an den Ohren. — ° Trockenheit der Ohren. — * Weißes Ohrschmalz. — * Gehörverminderung, Schwerhörigkeit. — * Große Empfindlichkeit gegen Geräusch. — ° Glauben, Alles deutlicher zu hören, bei Rauschen im Kopfe.

Nase. — Schmerzen in der Nase vom Kopfe her. — °Röthe der Nase bei Säufern, sowie bei syphilitisch Merkuriellen. — *Bluten der Nase, °auch 3, 4 Tage vor jeder Regel. — *Eiter- u. Blutausfluß aus der Nase. — °Ozaena bei sonst gesundem jungen Mädchen. — Vermehrte Schleimabsonderung. — *Sehr öfter, unvollkommner Schnupfen, bes. bei öffentlichem Sprechen. — *Fließschnupfen, °mit viel Schleimabsonderung, Wässern der Augen u. Husten. — °Unterdrückter Schnupfen u. Kopfweh davon.

Angesicht. — *Verzerrtes Gesicht, °auch bei Schlagfluß. — Elendes, eingefallenes, übernächtiges Aussehen. — *Blässe, schlechte Farbe u. Unbehaglichkeit. — *Fahle, graue Farbe, bei Unterleibsbeschwerden od. auch bei Wechselfieber nach Chinamißbrauch. — °Gelbe Farbe, auch mit fast zinnoberartiger Wangenröthe, bei chronischen Uebeln. — *Hitze im Gesichte, °bei Säufern. — °Hitze im Gesichte mit Röthe, nach Schlagfluß oder bei Kopfschmerz. — *Geschwulst des Gesichts. — °Linkseitige Geschwulst, auch des Unterkiefers. — *Rothlauf im Gesichte. — °Alle Jahre, plötzlich nächtliche Gesichtsgeschwulst mit argem Jücken. — °Finnige Röthe u. Blüthen nach Gesichtsrose. — °Röthliche Flechten im Gesichte. — °Alte Flechten mit dickem Grinde in der Gegend des Backenbartes. — °Wiedererscheinen vertriebener Flechten im Gesichte. — *Kinnbackenkrampf. — °Blüthen unter der Kinnlade.

Zähne. — *Reißen in den Zähnen. — Gefühl, als sei ein hohler, halbabgebrochener Zahn zu lang. — Abblättern der Zähne an der Innseite u. Neigung, mit der Zunge daran zu fühlen. — Mürbheit der hohlen Zähne, Abbrechen u. Zerbröckeln. — °Rohe Wundheit des Zahnfleisches, die nicht zu essen erlaubt. — °Leichtes Bluten. — Geschwulst des Zahnfleisches, mit blauer Röthe u. großer Schmerzhaftigkeit. — °Scorbut?

Mund. — °Stellenweise Wundheit, zugleich am Gaumen. — Brandige Stellen im Munde. — °Mundfäule. — *Trockenheit im Munde, °mit Wundheitsgefühl. — *Wasserzufluß im Munde, °bes. bei Beschwerden in Schlund u. Herzgrube. — *Speichelfluß. — *Brennen auf der Zunge. — °Zungenlähmung, nach Schlagfluß. — °Wundheit der Zunge. — °Rothe, wunde Stellen, Einschnitte u. große runde Wärzchen auf der Zunge. — *Erschwertes Sprechen. — °Unmöglichkeit, mehrere Worte herauszubringen. — °Rasches, schnelles Sprechen, bei Kopfweh mit Gesichtsröthe. — °Entzündliche Geschwulst des Gaumensegels, so daß das Zäpfchen wie eingekeilt erscheint.

Hals. — °Kitzeln l. im Halse, wie von einem trockenen Fleckchen. — *Halsschmerzen °an kleinen Stellen. — °Halsschmerzen

ärger nach jedem Schlafe, °oder besser Nachts u. Morgens. — *Halsschmerzen in Verbindung mit den Ohren, oder bis zu den Ohren gehend. — *Halsschmerzen mit Erstickungsgefühl. — *Drücken im Halse, °mit Druck in der Herzgrube u. besser nach Aufstoßen. — *Geschwulstgefühl im Halse. — °Gefühl, als wäre es dicker im Halse, bes. r. u. ärger bei Druck, auch mit Schwierigkeit, Flüssigkeit zu verschlucken. — *Gefühl eines Knollens, Knotens, Pflockes ɛc. im Halse, oder als habe sich ein Knopf zusammengezogen, u. als sei dieser die Ursache aller andern Beschwerden. — °Runder Klumpen im Schlunde, vom Magen nach dem Halsgrübchen aufsteigend, wo er stecken bleibt u. ersticken will. — *Gefühl, als sei beim Essen etwas im Schlunde hängen geblieben, od. als sei ein Krümchen Brod darin, mit Nöthigung zum Schlingen. — *Brennen u. *Wundweh im Halse. — *Entzündung des Halses. — °Entzündung der Mandeln, mit Geschwulst Röthe u. Neigung zum Eitern. — °Phlegmonöse Halsentzündungen mit heftigem Fieber? — *Schlingen erschwert, auch unmöglich. — *Stete Nöthigung zum Schlingen. — *Getränke gehen wieder zur Nase heraus. — °Hydrophobie? — *Trockenheit an kleinen Stellen im Schlunde. — °Trockenheit über dem Kehlkopfe, bis in beide Ohren, worin man es bes. beim Schlingen fühlt, auch bes. zwischen Zungenwurzel u. Mandel, mit Gefühl, als wäre da ein trocknes Stückchen Haut, das gedrückt würde. — *Viel Schleim im Halse. — *Schleimrachsen.

Appetit u. Geschmack. — Mundgeschmack abscheulich, wie Kupfer. — °Saurer Geschmack im Munde u. Halse, vergehend nach Essen. — *Appetitlosigkeit, gar keine Eßlust. — Appetitverlust, bes. für Brod u. Semmel, mit Uebelkeit von Milchgenuß. — Kein Verlangen nach Essen, noch nach Wein u. Tabak. — *Hunger, auch nagender, der das Essen nicht erwarten läßt. — Verlangen nach Austern. — Vermehrte Neigung zu Wein. — Beim Essen, Jücken in der Nase. — Nach dem Essen, Aufstoßen, mit Aufschwulken des Genossenen. — *Drücken im Magen, wie von großer Last. — °Schwindel. — *Schläfrigkeit. — *Trägheit u. °Schwerfälligkeit. — Viele Beschwerden einige Stunden nach dem Essen. — *Verdauungsschwäche des Magens, Dyspepsie. — Tabakrauchen macht Beschwerden, bes. Uebelkeit, Schlucksen oder Husten. — Nach Weintrinken erneuern u. erhöhen sich die Beschwerden oder es entstehen neue. — Nach Säuren, Durchfall u. gestörte Heilwirkung. — Nach Kaffeetrinken jedesmal besseres Befinden. — °Langwierige Beschwerden der Säufer.

Gastrisches. — Aufstoßen, wie Lufterbrechen, nach Theetrinken, mit Schlucksen u. Rülpsen. — *Erleichterndes Aufstoßen,

auch bes. bei Qual von Blähungen, wie auch bei vielen andern Beschwerden. — ° Heftiges Krankwerden, wenn kein Aufstoßen erfolgt. — * Aufschwulken des Genossenen nach dem Essen. — * Aufschwulken sauren Wassers nach Tische ° oder früh. – * Uebelkeit, bei vielen andern Beschwerden. — Brecherlichkeit, [illegible]s an die Kehle trifft. — * Erbrechen des Genossenen. – * Gallichtes Erbrechen, auch früh, mit Schleim, bei Schwangern. — ° Säuferbeschwerden, die meisten Leiden früh, mit Zittern der Hände u. Unvermögen zu schreiben früh, ehe er getrunken hat, Uebelkeit, Aufstoßen mit Leibweh, Schleimklumpen aus dem Rachen, endlich Schleimerbrechen u. dann besser.

Magen. — ° Heftige Magenschmerzen. — ° Wundschmerz in der Herzgrube. — * Drücken im Magen, wie von großer Last, nach dem Essen. — ° Schmerzhafte Vollheit, die sehr niedergeschlagen macht u. schwach. — Tägliches Gefühl, als zöge sich ein Klumpen zusammen in Magen u. Därmen. — ° Oft plötzlicher Stich in der Herzgrube, der schwach macht. — * Brennen in der Herzgrube.

Bauch. — Unerträglichkeit fester Bekleidung um die Hypochondern u. den Magen. — ° Schmerz, als läge etwas in der r. Seite, mit Stechen u. Zusammenziehen auf einen Klumpen u. nach dem Magen gehend. — ° Leberentzündungen, bes. bei Säufern? — ° Lebererweichungen? — ° Leberabscesse? — * Schmerz über den Bauch weg, ° nach Gehen. — ° Schmerzen in der Lendengegend, bes. links, bei Stuhlverstopfung. — Krampfhafte Bauchschmerzen. — * Reißen im Bauche, ° bei der Regel, bes. nach Schwerheben, mit Zusammenziehen. — ° Gefühl wie von Lebendigem im Bauche, mit unbeschreiblichem, unerträglichem Schmerze. — * Brennen im Bauche, ° mit Drücken bis in den Hals hinauf, bei zu geringer Regel. — * Auftreibung des Bauches, wie vollgestopft, mit Plage von Blähungen, die in den Bauch treten. — Viel Blähungserzeugung. — ° Blähungsbeschwerden, bei denen die Winde sehr plagen, mit Zwang bis in den After. — Heftige Schmerzen in der r. Leiste, schneidend u. ziehend nach dem Uterus hin, u. in den Geschlechtstheilen. — ° Schmerz im l. Schooße, nach Heben u. Bücken. — ° Schmerzhafte Geschwulst u. Verhärtung in der r. Unterbauchseite, mit pulsirendem Klopfen, das auch beim Auflegen der Hand gefühlt wird.

Stuhl u. After. — * Langwierige Stuhlverstopfung, ° auch ohne alle weiteren Beschwerden. — ° Harter Stuhl, Hartleibigkeit. — ° Vieljährige Hartleibigkeit. — * Vergeblicher Drang zum Stuhle, After wie verschlossen, der Stuhl liegt davor, ohne abzugehen. — * Dünne Stühle, ° auch mit schlüpfrigen Klumpen. — Wechsel von Dünnleibigkeit u. Verstopfung. — * Durchfall. — ° Lang-

wieriger, ermattender Durchfall, meist Abends u. Nachts eintretend. — ° Geneigtheit zu Durchfällen bei warmem Wetter. — ° Ausleerung von Blut u. Eiter durch den After. — * Drang nach dem Mastdarme, ärger im Sitzen, wo Lähme eintritt. — Hämorrhoidalbeschwerden. — ° After- u. Mastdarmknoten bei zu geringer Regel in den klimakterischen Jahren. — Sehr vortheilhaft bei hypochondrischem Hämorrhoidarius.

Harn. — * Drücken in der Blase, ° auch wie von Blasenhämorrhoiden. — * Harnbeschwerden. — * Oefteres Harnen, mit reichlichem Abgange schäumenden Harnes. — Harn * gelb, ° wie Schwefel, oder ° trüb u. dunkel, mit Satze u. Schneiden beim Harnen. — * Brennen beim Harnen.

Männl. Theile. — ° Härte der Vorhaut wie Knorpel, bei Merkurialsyphilis. — * Rothe Flecke an der Eichel, ° auch bei gleichzeitigen, abwechselnden syphilitisch merkuriellen Knochenschmerzen. — ° Quetschungsschmerz in den Hoden. — Erhöhung des Geschlechtstriebs. — Viel geile wollüstige Gedanken. — Schwierige Samenentleerung im Beischlafe. — ° Ausbleiben der Samenentleerung, mit Nachlaß der Erektion.

Weibl. Theile. — ° Geringe, zögernde, aussetzende Regel. — ° Unterdrückte Regel. — ° In den klimakterischen Jahren oft unersetzlich, selbst bei zu starker Regel. — Vor der Regel, ° Schwindel mit Kopfweh, Bluten aus der Nase, Magendrücken, Brustkrampf u. Aufstoßen. — Bei der Regel, ° Reißen im Leibe, ° Klopfen im Kopfe, Schmerzen im Kreuze, Bauche oder den Hüften. — ° Krämpfe u. Schmerzen bei der Regel. — ° Weißfluß vor der Regel.

Luftröhre u. Husten. — ° Erstickendes Pulsiren zwischen Kehlkopf u. Brust. — ° Wundschmerzende Empfindlichkeit des Kehlkopfes, früh. — Luftröhrschwindsucht? — * Heiserkeit, mit stetem Gefühle, als sei etwas auszuräuspern, das nicht los will. — * Husten von Kitzel im Kehlkopfe, ° auch mit erstickendem Flattern am Gaumen. — * Kurzer, krächzender Husten von Kriebeln im Halse. — * Trockener Husten, ° wie beim Croup. — ° Angreifender, schwerlösender Husten. — Auswurf ° schwierig, gelb, mit rauher, hohler Stimme, Wundschmerz in der Brust u. im Brustbeine. — ° Bei Schleimschwindsucht mehrmals als sehr hülfreich bewährt. — Blutspeien. — ° In eiterigen Lungensuchten oft sehr wohlthuend.

Brust u. Athem. — * Kurzathmigkeit, ° bei andern Beschwerden. — * Schweratmen, ° bei Brustwassersucht, mit Husten u. Fußgeschwulst. — Beengung des Athems, Engbrüstigkeit. — Asthma,

mit oder ohne Husten, früh beim Aufstehen, mit erleichternder Lösung zähen Schleimes. — *Erstickungsanfälle bei andern Beschwerden. — *Angegriffenheit der Brust, ° auch beim Husten. — *Schwere auf der Brust, ° mit großer Angst. — *Drücken, als wäre die Brust voll Wind, ° auch erleichtert durch Aufstoßen. — *Stechen in der Brust. — *Wundschmerz in der Brust, bis Herzgrube u. Hals, mit Empfindlichkeit gegen die Luft beim Einathmen. — Am Herzen, ° unaussprechliche Angst mit Brustschwere, bei Rheumatismus. — *Herzklopfen. — ° Langwieriges Herzklopfen, ° auch sehr angreifendes, mit Uebelkeit u. Magenschwäche. — ° Herzklopfen bei vielen andern Beschwerden. — ° Drohender Rheumatismus des Herzens. — ° Aneurisma der r. Karotide. — Blausucht, bes. Cyanosis cardiaca?

Rücken, Kreuz 2c. — *Kreuzschmerz, ° mit großer Unruhe. — Verrenkungsschmerzen im Kreuze, oder wie von zu großer Anstrengung. — ° Steifheit. — *Rückenschmerzen, ° auch bei Stuhlverstopfung. — ° Haltlosigkeit im Rücken, mit Knieschwäche und gebücktem Gehen. — *Steifigkeit im Nacken. — ° Am Halse, *große Schmerzhaftigkeit u. Empfindlichkeit gegen Berührung und äußeren Druck, Alles, selbst die antreffende Decke, Wäsche, das Haubenband 2c. belästigt. — Erstickungsgefühl, wenn das Geringste an den Hals oder Kehlkopf trifft. — ° Knoten am Halse, die bei Druck schmerzen. — ° Rothe eiternde Knoten, wie Säuferblüthen, unter der Kinnlade. — ° Geschwulst der Drüsen, auch bes. an der rechten Seite. — ° Aufbrechende Geschwülste, rechts am Halse, zu Geschwüren werdend. — ° Geschwüre.

Oberglieder. — In den Armen, *Schmerzen wie in den Knochen. — ° Geschwüre am Oberarme. — Im Ellbogen, ° Reißen, mit Schmerz beim Berühren, u. Krätze, mit Geschwulst. — An der Hand, Schmerz der Gelenke, wie verstaucht oder wie nach übergroßer Anstrengung. — ° Eingeschlafenheit der Hände. — ° Unmöglichkeit zu schreiben, früh, wegen Taubheit der Hände. — ° Zittern der Hände, bei Säufern. — ° Gefühl von Blutdrang nach der Hand, die anschwillt u. blauroth wird, ärger bei angestrengtem Arbeiten. — ° Oeftere Geschwulst der Hände, auch rheumatische des Gelenkes. — ° Aufgesprungene Haut der Hände, ärger bei kaltem Wetter. — Viele kleine Blatterwarzen an den Händen. — *Stechen in den Spitzen der Finger, ° auch mit Brennen. — ° Rheumatische Geschwulst des Zeigefingers u. Handgelenkes. — ° Brandschwär am Finger, aus einem kleinen Bläschen entstanden, mit dunkelbrauner, nußgroßer Geschwulst. — ° Milzbrand. — ° Bösartige Karbunkeln. — *Nagelgeschwüre. — ° Wildfleisch darin.

Unterglieder. — *Reißen in der Hüfte. — °Zerschlagenheit in der Hüfte, bei der Regel. — °Spannen, wie zu kurz. — °Taubheitsschmerz mit Stichen. — *Reißen in den Beinen aufwärts, °oder von oben bis in den Fuß. — *Ziehen in den Beinen. — Unruhe in den Beinen, mit steter Nöthigung zum Bewegen, weil sie sonst zucken. — °Zittern der Beine. — In den Knien, *Stechen, °auch rheumatische Schmerzen. — Verrenkschmerz oder wie verstaucht. — *Schmerz u. Spannen, wie zu kurz. — °Flechsenverkürzung in der Kniekehle. — *Geschwulst der Unterschenkel, mit tiefen Geschwüren in der aufgetriebenen Schiene. — °Elephantenfuß bei Leprösen? — °Geschwüre an den Unterschenkeln (Fußgeschwüre). — °Zurückgetretene Fußgeschwüre u. Beschwerden davon. — °Knochenfraß am Schienbein. — *Reißen in den Füßen, auch mit Ziehen bis in die Zehen. — *Kälte der Füße, auch wie von Eis, bes. auch bei andern Beschwerden. — *Geschwulst der Füße, auch bei andern Beschwerden, °auch bei Schwangeren. — °Aufgesprungene Haut zwischen u. an den Zehen, °auch in tiefen Schrunden.

79. LACTUCA VIROSA.

Allgemeines. — Scheint vorzugsweise auf die Respirationsorgane zu wirken. — Ziehen u. herumziehendes Reißen. — Unsicherer Gang, Straucheln beim Gehen. — Allgemeine Abspannung. — Müdigkeit. — Mattigkeit. — Erleichterung der Beschwerden, bes. bei Bewegung im Freien. — Verlangen nach freier Luft. — °Hysterische, nervöse, krankhafte Leiden??

Haut. — Entzündung u. Ausschlag. — °Oedematöse Geschwulst des ganzen Körpers, mit asthmatischen Beschwerden, Kopfeingenommenheit, erschwerter Rückenlage, Frostschauer, Appetitmangel, kurzem Husten u. kleinem, langsamen Pulse.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage. — Betäubter Nachtschlaf, mit schwierigem Ermuntern früh. — °Unmöglichkeit (wegen Athembeschwerden), auf dem Rücken zu liegen, wobei es auch in der Herzgrube spannt. — Nachts im Bette, °Athemmangel, der nicht schlafen läßt, mit pulsirendem Klopfen im Kopfe, auch am Herzen.

Fieber. — Kälte läuft öfters über Rücken und Kopf. — Leicht Frösteln, selbst in der warmen Stube. — Fieber mit argem Kopfschmerz, Weh der Kopfhaut bei Berührung, Reißen in den Gelenken der Glieder, abendlicher Schwere des Kopfes, trockener Hitze an Kopf u. Oberkörper.

Gemüth. — Traurigkeit mit exaltirten Phantasiebildern, so daß aus dem Geringsten die schlimmsten Befürchtungen u. Bekümmer-

nisse geschöpft werden. — Verstimmung, Verdrießlichkeit, mit Unlust zur Arbeit.

Sensorium. — Unfähigkeit zu geistigen Arbeiten. — Eingenommenheit und Wüstheit im Kopfe. — Schwindel mit Kopfschwere. — Schwarzwerden vor den Augen. — Zusammenfließen der Fäden beim Nähen.

Kopf. — Schmerz in der Scheitelgegend, wie clavus hystericus. — Schwere im Hinterhaupte. — Pressen zu den Schläfen heraus. — Schmerzhafte Erschütterung im Kopfe, beim leisesten Husten, mit Wuwwern und Pressen darin. — Beben und Pulsiren im Kopfe, in der Ruhe.

Augen. — Beißen und Brennen in den Augen, bes. an den Lidern. — Röthe der Bindehaut, mit zunehmender Schleimabsonderung, bei Männern im vorgerückten Alter mit Plethora abdominalis. — Trübsichtigkeit, blödes Gesicht, mit Brennen in den Augen.

Angesicht. — Spannendes Kriebeln im Gesichte. — Anschwellen der lymphatischen Drüsen.

Mund. — Vermehrter Speichelzufluß von säuerlichem Geschmacke. — Weißer Beleg der Zunge, auch mit Schmerz an der Spitze, wie verbrannt.

Hals. — Brennen im Halse. — Erschwertes Schlingen, mit Gefühl von Rohheit u. Brennen am Zäpfchen. — Schleimansammlung im Rachen.

Appetit u. Geschmack. — Bittrer Geschmack, auch nach genossenem Butterbrode. — °Gallebittrer Geschmack im Halse. — Kein Appetit zu Brod u. Fleisch. — °Nach dem Essen, herabsenkendes Vollheitsgefühl im Magen.

Gastrisches. — Oefteres Aufstoßen. — *Leeres Aufstoßen, °auch lautes. — Uebelkeit.

Magen. — Schmerz im Magen, mit Einziehung der Herzgrube u. ärger bei Druck. — Beengung in der Herzgrube, mit Präcordialangst. — Kältegefühl, wie von Eis, in Schlund u. Magen. — Erleichterung der Magenschmerzen durch gebücktes Sitzen oder durch Abgang stinkender Winde.

Bauch. — Geschwulst der Leber, auch mit Drücken oder mit Spannen beim Aufdrücken. — Unangenehmes Wärmegefühl im Bauche. — Oefteres Wallen in die Brust herauf. — Gefühl, als läge eine Last auf dem Bauche, bes. auf Nabel u. Herzgrube. — °Krankheiten des Pfortadersystems. — °Bauchwassersucht (nach Wechselfieber), mit ungeheuerer Geschwulst des Bauches, der Füße u. des Gesichts, °oder mit Verhärtung der Leber u. Asthma. —

Vollheitsgefühl im Bauche. — Viel Kollern im Bauche. — Abgang vieler Winde, auch stinkender.

Stuhl u. After. — °Stuhlverstopfung. — Hartleibigkeit. — Trockener, harter, schwieriger Stuhl. — Hämorrhoidalknoten um den After herum, mit Zwängen im Mastdarme.

Harn. — Vermehrte Harnabsonderung. — Oefteres Harnen u. vermehrter Abgang, auch Nachts. — Wasserhelle des Harns.

Männl. Theile. — An der Ruthe Anschwellung eines Lymphgefäßes. — Verminderte Neigung zum Beischlafe. — Schmerzhafte Erektionen im Frühschlafe.

Weibl. Theile. — Regel zu früh. — Vermehrung der Milch in den Brüsten.

Luftröhre u. Husten. — Große Erweiterung der Stimme im Umfange. — °Stetes Vollheitsgefühl in der Luftröhre, mit Reiz zu Rächzhusten, erschwertem Sprechen und öfterem Husten mit lösendem Auswurfe. — Husten von Kitzel im Halse, in kurzen Stößen, mit Erschütterung der Brust. — Krampfhafter Husten, der die Brust zu zersprengen droht, erzeugt durch Kitzeln, das Dämpfigkeit im Halse macht. — °Trockener, bes. bei Temperaturwechsel eintretender Husten. — °Keuchhusten? — °Trockener Stickhusten bei Hysterischen, mit anhaltender Schlaflosigkeit und nagendem Kältegefühl in Magen u. Herzgrube.

Brust u. Athem. — Kurzathmigkeit. — Schwieriges Athmen. — Oeftere Neigung zum tief Athmen. — Engbrüstigkeit, Beengung des Athems oder der Brust, als wäre die untere Brust zu eng, mit Scheu vor Tiefathmen, wobei es stets einen Ruck giebt. — Engbrüstigkeit, mit Schwere auf der Brust, Nöthigung zum Tiefathmen. — °Stete Nöthigung zum Krummsitzen, als wäre der Brustkorb zu eng, zusammengepreßt oder eingeschnürt. — Vollheitsgefühl in der Brust. — Schweregefühl, als läge ein Centner auf der Brust, mit Nöthigung die Kleider zu lüften, weil Alles zu eng anliegt und das Athmen hemmt. — Erleichterung der Athembeschwerden durch Aufsitzen. — °Krampfasthma, auch bei organischen Herzleiden. — °Erstickungszufälle, bei Brustwassersucht. — °Brustwassersucht, mit allgemeiner Geschwulst, Beängstigung, Athemmangel im Liegen u. zum Aufsitzen nöthigend, kurzem, trockenem Husten, großer Schwäche, unwiderstehlicher Nachmittagsschläfrigkeit und vermindertem Harne. — Stechen in der Brust. — Wallung in der Brust, mit Drängen und zu schnellem Athmen nöthigend.

Rücken, Kreuz 2c. — Schmerz im Rückenmarke bis in die cauda equina und durch das Schwanzbein ausstrahlend. —

Klammschmerz, den Rücken in verschiedenen Richtungen durchziehend.

Oberglieder. — In den Armen, herumziehendes Reißen, wie auf den Knochen. — Hitzegefühl in den Fingern, mit nachbleibender Schwäche derselben.

Unterglieder. — In den Unterschenkeln, Gefühl, wie von Blutstockung, bes. im Sitzen mit Schwere. — Schmerz in der großen Zehe, als wäre sie verwachsen u. zurückgebogen. — Schmerz wie unterschworen unter dem Nagel.

80. LAUROCERASUS.

Allgemeines. — *Convulsivische Zuckungen u. Krampfanfälle. — °Entzündungen innerer Organe. — Zittern, bes. der Hände u. Knie, bei Bewegung im Freien. — Plötzliche Schwäche mit höchster Nervenabspannung. — °Epileptische Krämpfe. — Schlagflüsse mit Lähmung der Glieder. — Ohnmachten. — °Abendliche Verschlimmerung, doch Nachts besser.

Schlaf. — Häufiges Gähnen, oft mit Schauder u. Gänsehaut. — Unüberwindliche Tages- u. zeitige Abendschläfrigkeit. — Schlafsucht. — Wache Schlummersucht. — Schlaflosigkeit, wegen Aufgeregtheit u. Hitzanfällen. — Schwere, ängstliche Träume.

Fieber. — Frostigkeit u. Schüttelfrost, durch Ofen- u. Bettwärme nicht zu tilgen. — Schauder mit Gänsehaut, u. nachfolgender brennender Hitze. — Kälte am ganzen Körper, bes. an den Füßen, u. vorzüglich im Freien. — °Mangel an natürlicher Körperwärme.

Gemüth. — Freudelose Niedergeschlagenheit. — Große befürchtende Angst und Unruhe, die nirgends bleiben u. Abends nicht einschlafen läßt, im Freien aber vergeht. — Abneigung gegen geistige Arbeiten. — Hastigkeit u. Voreiligkeit des Willens.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Unfähigkeit zu denken. — Stumpfsinnigkeit und Bewußtlosigkeit, auch mit Verlust der Sprache u. Bewegung. — Betäubung mit bewußtlosem Niederfallen. — Trunkenheit und Schwindel, mit Schläfrigkeit. — Schwindel, beim Aufrichten vom Bücken oder Aufstehen vom Sitze, wie Flor vor den Augen, oder als bewege sich Alles um ihn herum.

Kopf. — Betäubender Kopfschmerz, mit herabdrückender Schwere u. Gefühl beim Bücken, als falle das Gehirn vor und schlage an den Schädel an. — Drückendes Kopfweh, sehr heftig im Zimmer. — Anhaltende Kühle im

Kopfe. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze und Klopfen darin. — Verschwinden der Kopfschmerzen unter Kältegefühl auf dem Scheitel, in der Stirn u. im Nacken bis ins Kreuz.

Augen. — Augenbrennen. — Trockenheit der Augen. — Weit- oder halbgeöffnete, verdrehte, hervorgetretene, starre Augen. — Unbewegliche, erweiterte Pupillen. — Gesichtsverdunkelung. — Größersehen aller Dinge. — °Verminderung der Schmerzen bei Augenkrebs.

Angesicht. — Gesichtsfarbe bleich, fahl und grau. — Eingefallenes oder aufgedunsenes, geschwollenes Gesicht. — Krampfhafte Verzerrung der Gesichtszüge. — Kinnbackenkrampf. — °Zuckungen der Gesichtsmuskeln. — °Ausschlag um den Mund.

Mund. — Mund trocken u. verschleimt. — Schaum vor dem Munde. — Kältegefühl auf der Zunge. — *Sprachlosigkeit, °nach Schlagfluß.

Hals. — Halsweh, wie schmerzhaftes Hinabziehen im Schlunde, bei u. außer dem Schlingen. — Krampf im Rachen und der Speiseröhre. — Hörbares Kollern der Getränke durch den Schlund. — Erschwertes, verhindertes Schlingen. — Kältegefühl oder Hitze und Brennen im Halse und Rachen. — Entzündung der Speiseröhre.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack süßlich oder scharf u. reizend. — Heftiger Durst bei trockenem Munde. — Appetitlosigkeit mit Widerwillen gegen alle Speise. — Großer Hunger.

Gastrisches. — Aufstoßen vieler Luft, oder mit Geschmack des Genossenen. — Großer Ekel, Uebelkeit und Erbrechen des Genossenen. — Schwarzes Erbrechen.

Magen. — Magendrücken. — Ohnmachtartiges Magenweh. — Große Angst in der Herzgrubengegend. — Kältegefühl oder Brennen im Magen u. der Herzgrube. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Bauchweh unter dem Nabel, als würden die Därme zerschnitten. — Gefühl einer nußgroßen Geschwulst in der l. Unterbauchseite. — °Langwierige Leberverhärtung. — Kolikartiges Zusammenziehen u. Schneiden im Bauche. — Kältegefühl oder Hitze und Brennen im Bauche. — Entzündung der Därme. — Blähungskolik. — Kollern, Knurren u. Poltern im Bauche u. im Magen. — °Leisten- u. Schenkelbrüche?

Stuhl. — *Stuhlverstopfung. — *Harter fester Stuhl mit Pressen. — *Durchfall mit Zwang, Schneiden u. Brennen im After. — Grüne Schleimdurchfälle mit Zusammenziehen im

Schooße. — Unwillkürliche Stühle. — Lähmung des Afterschließmuskels.

Harn. — Harnverhaltung. — Wässrichter, blaßgelber Harn. — Schaumiger, scharfer Harn. — Dicker, röthlicher Harnsatz. — Unwillkürlicher Harnabgang. — Lähmung der Blase. — Beim Harnen, Schmerz um die Magengegend.

Männl. Theile. — Vermehrter Geschlechtstrieb. — Brand der Zeugungstheile.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark, mit flüssigem Blute. — Bei der Regel, Reißen im Kopfe, Zahnweh u. Leibschneiden.

Schnupfen. — Verstopfung u. Vollheitsgefühl der Nase.

Luftröhre. — Heiserkeit, Rauheit u. Kratzen im Halse u. Kehlkopfe. — Geschwulstgefühl des Kehlkopfes. — Tiefe Baßstimme. — Krampfhaftes Zusammenschnüren der Luftröhre. — Kurzes Hüsteln von Kitzeln u. Kratzen in der Kehle. — °Bluthusten. — °Reichlicher, blutpunktiger, gallertartiger Brustauswurf. — °Acute Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — Athem langsam, schwach, ängstlich. — Schnarchender, röchelnder Athem. — Anhalten des Athems in der Magengegend. — *Engbrüstigkeit, *als könnten sich die Lungen nicht gehörig ausdehnen. — Lungenlähmung. — °Engbrüstigkeit im Gehen. — Brustdrücken. — Beklemmende Zusammenschnürung der Brust. — Brennen u. Stechen in der Brust. — Nervöse Lungenentzündungen. — Schmerzen in der Herzgegend. — Langsamer, unregelmäßiger Herzschlag.

Glieder. — Reißen u. Stechen in den Achseln u. Oberarmen. — Brennen der Hände mit Auflaufen der Adern an denselben. — Zittern der Hände. — Rauhe, schülfrige Haut zwischen den Fingern. — Reißen u. Stechen in den Knien. — Einschlafen der Füße.

81. LEDUM PALUSTRE.

Allgemeines. — °Drückende oder drückend reißende Gichtschmerzen in den Gliedern, am ärgsten Abends, in der Bettwärme. — Eingeschlafenheit u. Taubheitsgefühl einzelner Glieder. — Stechende, reißende, klopfende u. lähmige Gelenkschmerzen, durch Bewegung erhöht. — Nur die Gelenkschmerzen werden durch Bewegung erhöht, die andern nicht. — °Knotengicht der Gelenke. — °Heiße, gespannte, harte Anschwellungen mit reißenden Schmerzen. — °Wassersüchtige Anschwellungen einzelner Theile u. der ganzen

Körperhaut. — *Kälte und Mangel an Lebenswärme. — Unerträglichkeit der Bettwärme, welche Hitze u. Brennen in den Gliedern verursacht.

Haut. — Jücken u. Fressen auf der Haut, mit Brennen nach Kratzen. — Beißendes Jücken, wie von Läusen. — Frieselausschläge. — Ausschlag, wie Schafblattern, die sich abschälen. — Bläuliche Flecke am Körper, wie Petechien. — *Trockne, äußerst heftig jückende Flechten. — °Blutschwäre.

Schlaf. — Große, trunkene Tagesschläfrigkeit, wie Schlafsucht, mit großem Hange zum Liegen. — Nächtliche Schlaflosigkeit, mit unruhigem Umherwerfen, Zusammenfahren u. schwärmerischen Phantasiebildern beim Schließen der Augen. — Unruhige, ängstliche Träume. — Geile Träume mit Samenergießungen.

Fieber. — Starker Frost u. Schauder mit kalten Gliedmaßen. — Abendliche Hitze an Händen u. Füßen. — Abendfieber mit Kopf- u. Augenschmerzen. — Leichter Schweiß beim Gehen, bes. an der Stirn, von säuerlichem Geruche.

Gemüth. — Aengstlichkeit. — Schreckhaftigkeit. — Neigung zu Zorn u. Aerger. — Mürrische Verdrießlichkeit. — Menschenhaß.

Sensorium. — Verstandeslosigkeit. — Trunkenheit. — Betäubender Schwindel zum vor- oder rückwärts Fallen, am heftigsten beim Bücken.

Kopf. — Kopfangegriffenheit, mit schmerzhaftem Schüttern des Gehirns beim Fehltreten. — *Dummmachender, betäubender Kopfschmerz. — Drückendes Kopfweh, wie von einer Last über das ganze Gehirn. — Reißender Schmerz im Kopfe u. in den Augen, mit Entzündung derselben u. abendlichem Fieber. — °Heftig klopfender Schmerz im Kopfe.

Kopfdecken. — Krabbelndes Jücken auf dem Haarkopfe u. an der Stirn, wie von Läusen. — *Verkältlichkeit des äußeren Kopfes. — °Jede Kopfbedeckung ist unerträglich.

Augen. — Augenjücken in den innern Winkeln. — Brennendes Drücken in den Augen, vorzüglich Abends. — Entzündung der Augen mit schmerzlosem Zuschwären. — Beißendes Thränen der Augen. — Erweiterte Pupillen. — Trübsichtigkeit mit Flimmern u. Fippern vor den Augen.

Ohren. — Ohrenbrausen. — Läuten vor den Ohren. — *Schwerhörigkeit, wie von Verstopfung der Ohren, °nach öfterem Haarabschneiden.

Nase. — Nasenschmerz bei Berührung. — Glühendes Brennen in der Nase. — Bluten der Nase.

Angesicht. — Gesichtsbläſſe. — *Rothe Ausschlagsknoten

im Gesichte u. an der Stirn, wie bei Branntweinsäufern, stechenden Schmerzes bei Berührung. — ° Schäbige, in freier Luft brennende, trockne Flechte im Gesichte. — * Blüthchen u. Blutschwäre an der Stirn. — Heftiger, reißender Gesichtsschmerz, Nachts, mit Stichen in einem Zahne wechselnd, u. mit Schauder u. tiefem Schlafe endend.

Mund. — ° Mundgestank. — ° Blutspeien? — ° Blutsturz aus dem Munde?

Hals. — Halsweh stechenden Schmerzes, bei u. außer dem Schlingen. — Pflockgefühl im Halse, mit Stechen beim Schlingen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack, dumpfig oder bitter. — Großer Durst auf kaltes Wasser. — Mangel an Appetit u. schnelle Sättigung. — Beim schnell Essen, Zusammenziehschmerz im Brustbeine.

Gastrisches. — Brech-Uebelkeit beim Ausspucken. — Würmerbeseigen mit kolikartigem Bauchweh.

Magen. — Magendrücken nach geringem Essen.

Bauch. — Bauchweh, als wären die Därme zerschlagen. — Ziehschmerz im Bauche. — Abendliches Leibschneiden. — Ruhrartiges Bauchweh. — ° Bauchwassersucht? — Häufiger Windeabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Kothdurchfall mit Schleim und Blut.

Harn. — Häufiger Harndrang mit geringem Abgange. — Verminderte Harnabsonderung. — Oefteres Lassen reichlichen Harnes. — Harnruhr. — Verschwellung der Harnröhre. — Harnröhrtripper.

Männl. Theile. — Heftige, anhaltende Erektionen. — Pollutionen blutigen oder wässrichten Samens. — Entzündung der Eichel.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark.

Luftröhre. — Husten, mit erstickender Athemversetzung vorher. — Anstrengender krampfhafter Husten. — ° Keuchhusten? — Nächtlicher oder Frühhusten mit Eiterauswurf. — ° Grünlicher, übelriechender Hustenauswurf. — ° Lungeneiterung? — * Husten mit Auswurf von hellrothem Blute.

Brust u. Athem. — Athem beengt u. schmerzhaft. — Krampfhaftes, schlucksendes Athmen, wie nach boshaftem Weinen. — * Engbrüstigkeit beim Treppensteigen. — * Zusammenschnürende Engbrüstigkeit, durch Bewegung u. Gehen verschlimmert. — ° Wundschmerz unter dem Brustbeine. — Brustschmerz beim Athmen, als sei Etwas Lebendiges darin. — Stiche

in der Brust, bes. beim Aufheben u. Bewegen der Arme. — Schafblattern auf der Brust. — *Beißendes Jücken auf der Brust, mit rothen Flecken u. Friesel.

Rumpf. — Schmerzhaftes Rücken- und Lendenweh, mit Steifigkeit, nach Sitzen. — Reißen vom Kreuze bis ins Hinterhaupt, vorzüglich Abends. — Heftiger Klammschmerz über den Hüften, Abends, mit Athemversetzung.

Oberglieder. — Drückendes Reißen in den Armen. — Stechen in der Achsel beim Aufheben und Bewegen des Armes. — Durch Bewegung erhöhter Druck-Schmerz im Achsel- und Ellbogengelenke. — Schafblattern auf den Orberarmen. — Reißen in den Händen u. Fingern. — Gichtknoten der Hand- und Fingergelenke. — Schweißige Handteller. — Jückendes Friesel am Handgelenke. — Zittern der Hände, beim Bewegen derselben u. beim Zugreifen.

Unterglieder. — Zerschlagenheits- u. Wundheitsschmerz in der Beinhaut des Oberschenkelknochens u. in den Knien. — °Lähmiger, rheumatischer Schmerz im Hüftgelenke. — Spannende Steifigkeit der Knie mit Knarren u. Knacken im Gehen. — Klammartiges Strammen in den Knien, Waden u. Fersen. — Schwäche u. Zittern, der Knie, im Sitzen u. Gehen. — *Spannende, harte Geschwulst des Knies mit stechenden u. drückend reißenden Schmerzen u. Härte des ganzen Beines. — °Heiße Geschwulst der Schenkel über u. unter dem Knie, mit stechend ziehendem Schmerze. — Steifigkeit der Füße. — Schmerz der Sohlen beim Gehen, wie blutrünstig. — °Langwierige *Geschwulst der Füße. — Schneidender Schmerz in den Zehen, Nachts im Schlafe. — Weiche Geschwulst des Ballens der großen Zehe, mit Schmerz beim Auftreten. — °Schmerzhaftes Podagra? — °Entzündliche, oder auch ödematöse Fußgeschwulst.

82. LYCOPODIUM.

Allgemeines. — *Ziehen und Reißen in den Gliedern, am meisten Nachts und in der Ruhe, auch einen Nachmittag um den andern. — *Stechende Schmerzen in innern u. äußern Theilen. — Schmerzhafte Steifigkeit der Muskeln u. Gelenke, oft mit Taubheit und Gefühllosigkeit der Glieder. — °Eingeschlafenheit der Glieder. — °Leicht Verheben. — °Klamm u. Krummziehen einzelner Glieder. — Unwillkürliche krampfhafte Ausdehnung und Zusammenziehung einzelner Muskeln u. Glieder. — °Rucken u. Zucken einzelner Glieder und des ganzen Körpers, im Schla-

fen u. Wachen. — Krämpfe in innern u. äußern Theilen, auch Nachts. — Epileptische Krampfanfälle. — °Nachtheile von Aerger. — °Gastrische Beschwerden. — °Bleichsüchtige Zustände. — °Grippenartige Erkrankungen. — °Entzündungen innerer Organe, auch nervöse. — °Entzündliche u. *wassersüchtige Anschwellungen einzelner Theile u. Organe. — °Wehadern, auch bei Schwangern. — °Gichtknoten. — Drüsengeschwülste. — °Scrophulöse und rhachitische Beschwerden. — °Entzündungen der Knochen, mit nächtlichen Schmerzen. — °Knochenfraß. — Die Beschwerden erhöhen sich häufig Nachmittags 4 Uhr u. bessern sich Abends 8 Uhr wieder, bis auf die Schwäche. — °Periodisch erscheinende Beschwerden. — °Besonders nach vorhergegebener Calc. anwendbar. — °Nachtheile von Merkurgebrauch. — Allgemeine Blutwallung, vorzüglich Abends, mit Unruhe u. Zittern. — Gefühl, als stehe der Blutlauf still. — °Innere *Kraftlosigkeit. — *Schwäche u. Mattigkeit in den Gliedern, vorzüglich in der Ruhe fühlbar, oder früh, °beim Erwachen. — Scheu vor Bewegung u. stete Neigung zum Liegen. — °Gänzliche Abspannung mit herabhangendem Unterkiefer, florigen, halboffenen Augen u. langsamem Athmen durch den Mund. — *Große Abmagerung, °auch bei Kindern. — °Mangel an Lebenswärme. — Großer Drang ins Freie zu gehen, oder große Abneigung dagegen, mit erhöhter Empfindlichkeit gegen kühle Luft. — *Große Verkältlichkeit.

Haut. — °Fressen u. *Jücken °am Tage, bei Erhitzung, oder Abends, vor dem Niederlegen. — *Trockenheit der Haut. — °Aufspringende, rissige Haut. — °Schmerzhafter Ausschlag. — Nesselausschlag. — Große, rothe Flecke auf der Haut. — Jückende Leberflecke. — Viele Sommersprossen. — °Unempfindliche, gelbbraune, schrumpfige, oder nässende, eiternde *Flechten, voll tiefer Schrunden u. dicker Borken. — *Große, °periodisch wiederkehrende *Blutschwäre. — *Blutende, stechend-schmerzende, °beim Verbinden brennende oder *blutende Geschwüre, °mit nächtlichem Reißen u. Jücken. — *Wunde Hautstellen, °bei Kindern. — Warzen. — °Frostbeulen?

Schlaf. — *Oefteres, auch versagendes Gähnen. — *Schläfrigkeit am Tage u. Abends zeitig, bei spätem Einschlafen °wegen vieler zuströmender Gedanken. — *Unruhiger schwärmerischer Schlaf, mit vielen ängstlichen, fürchterlichen Träumen und öfterm schreckhaftem Erwachen. — Zucken, *Aufschreien u. lautes Lachen im Schlafe. — °Schwie-

riges Liegen auf der l. Seite, wegen Herzklopfen u. Stichen. — Unerträglichkeit des Liegens Nachts, weil keine Lage recht ist. — Alpdrücken. — *Müdigkeit beim Erwachen.

Fieber. — Abendlicher, zuweilen halbseitiger Frost, manchmal um den andern Tag, mit Hitze, oder mit Schweiß darnach ohne Hitze. — °Dreitägiges Fieber mit saurem Erbrechen u. Gedunsenheit des Gesichtes u. der Hände nach dem Froste. — *Ueberlaufende Hitze. — Brennende Hitze mit kurzem Athem. — °Nervöse Fieber, auch mit herannahender Gehirnlähmung. — °Leicht Schweiß am Tage, bei geringer Bewegung, bes. im Gesichte. — Nachtschweiß, oft übelriechend, oder klebricht, u. vorzüglich auf Brust u. Rücken.

Gemüth. — Stille *Melancholie und °Gram, mit Verzweiflung an Seelenheil. — Aengstlichkeit, bes. in der Herzgrube, mit Wehmuth und Weinerlichkeit, meist nach Aerger, oder, wenn Menschen zu nahe kommen. — Menschenscheu. — *Furcht vor Alleinsein. — Weinerliche Reizbarkeit und *Empfindlichkeit. — Aergerlichkeit. — *Eigensinn. — Wahnsinn u. Wuth, in Neid, Vorwürfen, Anmaßung u. Befehlshaberei sich auslassend. — °Mildes, nachgiebiges Gemüth. — Höchste Gleichgültigkeit. — Redeunlust. — °Angegriffenheit. — °Innere Unruhe. — *Freudlose Niedergeschlagenheit.

Sensorium. — °Angegriffenheit von Kopfarbeiten. — *Gehinderte Geistesthätigkeit. — Unbesinnlichkeit. — Unvermögen sich richtig auszudrücken, u. Versprechen in Worten u. Sylben. — Verworrenes Reden. — Düseligkeit u. Taumel, wie betrunken. — *Drehender Schwindel beim Bücken, *oder im heißen Zimmer, mit Brecherlichkeit.

Kopf. — *Kopfweh von Aergerniß. — Kopfweh beim Schütteln u. Drehen des Kopfes, wie auch beim Auftreten. — Kopfschmerz über den Augen, gleich nach dem Frühstücke. — *Schwere im Kopfe. — Abendlicher halbseitiger Kopfschmerz, durch Geistesarbeit zum Unerträglichen erhöht. — *Druckschmerz im Kopfe, wie von einem Nagel, oder °mit Spannen, *im Liegen vermehrt. — *Reißende Kopfschmerzen, °Nachmittags, *oder Nachts, °vorzüglich in der Stirn, auch zuweilen mit Niederliegen verbunden, im ganzen Kopfe, den Augen u. der Nase bis zu den Zähnen. — Stechende Kopfschmerzen. — Klopfen im Kopfe, Abends, nach dem Niederlegen. — *Blutdrang nach dem Kopfe u. Hitze darin, auch früh, im Bette, °beim Aufrichten. — Schütteln u. Dröhnen im Gehirn bei jedem Tritte.

— °Anfangende Gehirnlähmung. — °Kopfweh mit Ohnmächtigkeit u. großer Unruhe.

Kopfdecken. — °Aeußerliches Bohren, Schaben u. Reißen am Kopfe, Nachts. — Unwillkührliche Bewegungen u. convulsivisches Schütteln des Kopfes. — Große Verkältlichkeit des Kopfes. — °Stinkende, *stark eiternde Kopfausschläge. — Grauwerden der Haare. — *Kahlköpfigkeit.

Augen. — *Augendrücken. — Beißendes *Brennen u. Stechen in den Augen (u. Lidern), °vorzüglich Abends, bei Licht. — °Schründen der Augen. — Abendliches Kältegefühl in den Augen. — *Entzündung der Augen u. Lider. — °Blutschwamm der Hornhaut. — Gerstenkorn. — *Zuschwären der Augen, vorzüglich Nachts und Thränen, meist am Tage. — *Trockenheit der Augen. — Zucken der Augenlider. — °Febrige *Trübsichtigkeit. — °Kurz- oder *Weitsichtigkeit. — Senkrechte Halbsichtigkeit. — Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — °Schwarzwerden, *Flimmern u. Funken vor den Augen. — °Blenden u. Gereiztheit der Augen, Abends, bei Licht.

Ohren. — Ohrenzwang in freier Luft. — Blutdrang nach den Ohren. — Schwären u. Auslaufen der Ohren. — °Nässende Schorfe auch hinter den Ohren. — *Ueberempfindlichkeit des Gehöres gegen Geräusch, u. °Angegriffenheit von Schall, Musik, Orgel. — °Klingen u. *Brausen der Ohren. — *Schwerhörigkeit.

Nase. — °Nasenlöcher geschwürig, schorfig, mit nächtlichem Zuschwären. — Geschwulst der Nase, mit scharfem, stinkendem, wundfressendem Ausflusse. — Convulsivische Bewegungen der Nasenmuskeln. — Blutschnauben u. Nasenbluten. — *Ueberempfindlicher Geruch.

Angesicht. — Gesichtsblässe, gegen Abend vermehrt. — *Erdfahles, gelbes Gesicht mit tiefen Falten, blauen Rändern um die Augen u. blauen Lippen. — °Umschriebene Wangenröthe. — Rothes, gedunsenes Gesicht, mit rothen Flecken u. Ausschlag. — °Schmerzhaftes Kältegefühl im Gesichte mit Stechen. — °Kleienartige Gesichtsflechten, mit gelbem Grunde. — *Geschwulst u. Spannung im Gesichte. — Reißen in den Gesichtsknochen. — Zucken u. convulsivische Bewegungen der Gesichtsmuskeln. — *Oeftere Anfälle von Gesichtshitze. — *Jückender Gesichtsausschlag. — °Milchschorf. — Sommersprossen. — *Lippen blaß oder °bläulich. — Convulsivische Bewegungen des Mundes u. Verzerrung der Mundwinkel. — Geschwulst der Oberlippe. — Ausschläge u. Wundheit an den

Lippen u. Mundwinkeln. — Jückender Ausschlag um das Kinn. — °Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnschmerzen, bloß Nachts, oder durch warme Getränke und Bettwärme gebessert. — *Dumpfe Zahnschmerzen °mit Backengeschwulst. — *Ziehen in den Zähnen. — °Ruckendes Zahnweh nach dem Essen. — Krampfhaftes Ziehen, Reißen u. Rucken in den Zähnen, vorzüglich beim Essen. — Zähneknirschen. — Gelbwerden der Zähne. — Zahnfistel. — Zahnfleischgeschwulst mit Rucken, Reißen u. Stechen. — Geschwür am Zahnfleische.

Mund. — *Mundtrockenheit ohne Durst, °mit Spannen der Theile, schwer beweglicher Zunge *u. undeutlicher Sprache. — Taubheit des innern Mundes und der Zunge. — Faulichter Mundgestank. — Blutsturz. — *Unreine, belegte Zunge. — Unwillkürliche Bewegungen der Zunge.

Hals. — *Hals wie zugeschnürt, mit verhindertem Schlingen. — *Trockenheit des Halses. — Wundheitsschmerz im Schlunde. — °Brennen im Schlunde, mit Nachtdurst. — Entzündung des Halses u. Rachens, mit Stichschmerz, der das Schlingen nicht gestattet. — Geschwulst u. Eiterung der innern Halsdrüsen. — *Schankerähnliche Geschwüre in den Tonsillen. — °Schleimrachsen. — °Langwieriges Halsweh.

Appetit u. Geschmack. — °Geschmacksverlust. — °Schleimiger oder *bittrer Geschmack im Munde, früh, °mit Uebelkeit. — Saurer Geschmack, bes. früh, u. auch der Speisen. — Mangelnder oder heftiger Durst. — *Appetitverlust, °beim ersten Bissen. — *Uebermäßiger Hunger. — *Heißhunger. — °Abneigung vor gekochten, warmen Speisen, *vor schwarzem Brode, Fleisch, Kaffee und Tabakrauchen. — °Allzu große Neigung zu Süßem. — °Unverdaulichkeit schwerer Speisen. — Nach dem Essen, Leberschmerzen, Beklemmung u. Vollheit der Brust u. des Bauches, Uebelkeit, Kopfhitze, Gesichtsröthe, Klopfen u. Beben durch den ganzen Körper u. heiße Hände. — °Nach Milchgenuß, saurer Geschmack und Durchfall. — °Herzklopfen bei der Verdauung.

Gastrisches. — °Arges Aufstoßen, Nachmittags. — Fettiges, brennendes, *saures Aufstoßen. — Saures Aufschwulken der Speisen, bes. der Milch. — *Soodbrennen, bes. nach dem Essen. — Heftiges Schlucksen in Anfällen. — *Uebelkeit im Zimmer, die im Freien vergeht, oder umgekehrt. — °Oeftere, stete Uebelkeit. — °Uebelkeit beim Fahren. — °Weichlichkeit im Magen, früh. — *Würmerbeseigen, auch einen Tag um den andern, mit Ausfluß bittern Wassers. —

*Nächtliches Erbrechen von Speise und Galle. — Bluterbrechen.

Magen. — Magenschmerz mit Frostigkeit u. Absterben der Hände, nach geringer Verkältung. — Periodischer Magenschmerz, durch Bettwärme gebessert. — *Drücken im Magen, Abends, auch nach jedem Essen, mit Bittergeschmack. — Zusammenziehender Magenkrampf, durch Wein erneuert. — °Geschwulst der Herzgrube mit *Schmerzhaftigkeit beim Anfühlen. — °Magenkrebs. — Druck der Kleider um den Magen.

Bauch. — °Um die Hypochondern, Spannung, wie von einem Reife. — °Schmerz in der Lebergegend, nach Sattessen. — Kneipen, Stechen, Wundheitsschmerz, Drücken und Spannen in der Leber. — Klammschmerz im Zwergfelle u. Verstauchungsschmerz der Leber, beim Bücken. — °Langwierige Leberentzündung. — Bauchweh drückenden Schmerzes. — *Vollheit und Aufgetriebenheit °des Magens *und Bauches. — Schwere im Bauche. — °Schmerz über dem Nabel beim Befühlen. — °Verhärtungen im Unterleibe. — Bauchwassersucht. — Zusammenziehende Krämpfe im gespanntem Bauche. — *Reißen, *Ziehen u. *Kneipen im Bauche, °u. den Bauchseiten. — *Greifen und °Raffen im Unterbauche, mit Athemversetzung. — *Leibschneiden im Oberbauche. — Reißendes Stechen, Pulsiren u. Herausdrängen im Bauchringe. — °Leistenbruch. — Klammschmerz in den Bauchmuskeln, bes. Nachts. — Blähungsversetzung. — °Mangel an Windeabgang. — °Kullern u. Kollern im Bauche.

Stuhl u. After. — *Stuhlverstopfung, auch langwierige. — *Hartleibigkeit, mit vergeblichem Stuhldrange u. schwer abgehendem Stuhle. — °Ungenüglicher Stuhl. — °Durchfall der Schwangern. — Blasse, faulicht stinkende Stühle. — °Afterschmerzen nach Essen und Stuhlgang. — Schleim- oder Blutabgang beim Stuhle. — °Spulwürmer. — Nach dem Stuhle, Leibauftreibung. — *Jücken u. °Spannen im After. — °Schneiden, *Stechen und Wundheitsschmerz im Mastdarme. — Mastdarmkrämpfe. — Mastdarm- und Afteraderknoten, mit Austreten des Mastdarms. — *Jücken u. Ausschlag am After.

Harn. — °Harndrang und *allzuhäufiges Harnen. — Dunkler Harn, mit gelbem oder röthlichem Satze. — °Nierengries. — Schründen beim Harnen. — °Jücken in der Harnröhre, bei und nach Harnen. — Stechendes Kneipen und °Schneiden in der Blase *und Harnröhre. — Nachtripper. — *Blutharnen.

Männl. Theile. — Stechen, Ziehen u. Schneiden in der Eichel. —

Eicheltripper, mit dunkelrothen, beißenden Erhöhungen hinter der Eichel. — °Wundheit zwischen Hodensack u. Oberschenkel. — °Alte Hodengeschwulst. — Hydropische Geschwulst der Geschlechtstheile. — *Uebertriebener oder *mangelnder Geschlechtstrieb. — °Abneigung vor Beischlaf. — °Mehrjährige Impotenz. — *Schwache, mangelnde Erektionen. — °Mangelnde oder übermäßige Pollutionen. — °Beim Beischlafe zu schneller oder zu später Samenerguß. — Einschlafen über der Begattung. — Nach Pollutionen und Beischlaf, Mattigkeit. — Abgang von Prostatasaft.

Weibl. Theile. — °An der Scham, Jücken, Brennen u. Fressen. — °Herauspressen über der Scham, bis in die Scheide, beim Bücken. — °Windeabgang aus der Scheide. — °Langwierige Trockenheit der Scheide. — °Stechen in den Lefzen, beim Niederlegen. — °Wundheit zwischen den Beinen, [illegible] der Scham. — Bei und nach Beischlaf, Brennen in der Scheide. — *Regel (zu früh), °zu stark u. zu lange. — °Von Schreck auf lange Zeit zu unterdrückende Regel. — *Vor der Regel, Frost, °Traurigkeit, *Melancholie. — Bei der Regel, Irrereden mit Weinen, Kopfweh, Säure im Munde, Kreuzschmerz, Fußgeschwulst, Ohnmacht. — Milchartiger, gelblicher, röthlicher und fressender *Weißfluß, °nach vorgängigem Schneiden im Unterbauche. — °Neigung zu Abortus, bei Wehadern an den Schamtheilen?

Schnupfen. — *Schnupfen °aller Art. — *Stockschnupfen mit Kopfeingenommenheit und Brennen in der Stirn. — *Verstopfung der Nasenlöcher, -bes. Nachts, die nur durch den Mund athmen läßt. — *Fließschnupfen.

Luftröhre. — Kriebelndes Kratzen in der Luftröhre, Nachts. — Heiserkeit mit Rauheit u. Wundheit der Brust von Sprechen. — *Verschleimung der Brust mit Rasseln und Schnärcheln. — °Schwache, dumpfe Stimme. — °Langwierige Katarrhe. — °Husten nach Trinken. — °Langjähriger trockner Frühhusten. — *Nachthusten, -der den Kopf, das Zwergfell u. den Magen angreift. — *Trockner Husten, °Tag u. Nacht. — *Kitzelhusten, oder wie von Schwefeldampf, auch von tief Athmen, meist mit salzigem, grau-gelblichem Auswurfe. — *Starker Eiterauswurf beim Husten. — °Geschwürige Lungensucht. — *Bluthusten. — Beim Husten, Stöße im Kopfe, kurzer Athem, Schründen u. *Erschütterung der Brust. — °Schwierigkeit, aufzuhusten.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit fast bei jeder

Arbeit, auch bei Kindern. — Stete *Brustbeklemmung durch Gehen im Freien vermehrt. — Beim Athmen, Zucken u. Stechen in der Brust und den Brustseiten. — °Brustschmerz, wie zerschlagen. — *Steter Druck in der Brust. — °Brennen in der Brust heran, wie Sood. — Schwere auf der Brust. — Spannung vorn auf der Brust. — *Stiche in der Brust, bes. in der linken. — Roheit und Wundheitsschmerz in der Brust. — °Nervöse Lungenentzündung? — °Brustwassersucht? — *Herzklopfen, bes. bei der Verdauung, oder Abends im Bette, °u. zuweilen ängstlich u. *zitternd. — °Schmerzhafter Ausschlag und Leberflecke auf der Brust. — Geschwulst der weiblichen Brust u. Knoten darin. — °Wundheit u. nässende Schorfe an den Brustwarzen.

Rumpf. — Heftige Kreuzschmerzen, die das Geradesitzen nicht gestatten. — [illegible]chen im Kreuze beim Aufrichten vom Bücken. — *Ziehschmerz u. Stechen im Rücken, °auch Nachts. — Verkrümmung des Rückgrats. — °Ziehen u. Zusammenraffen im Nacken, bis in den Hinterkopf. — °Genicksteifigkeit, auch von Verheben. — °Leberflecke im Nacken. — *Steifheit und °harte Geschwulst einer Halsseite. — *Geschwulst der Hals- u. Achseldrüsen, mit Stichschmerz. — Schwäche u. Lähmung der Halsmuskeln. — °Schmerzhafter *Ausschlag am Halse. — °Flechten in der Achselgrube u. im Nacken.

Oberglieder. — *Reißen u. Stechen in den Achsel- u. Ellbogengelenken. — °Nächtlicher Knochenschmerz im Arme und Ellbogen. — *Ziehschmerz in den Armen. — *Zucken der Achseln und Arme °im Mittagsschlafe. — *Kraftlosigkeit und Lähmung der Arme. — *Leichtes Einschlafen der Arme und Finger, °auch Nachts. — °Fressendes Jücken u. Leberflecke auf den Armen. — Rothlaufentzündung am Unterarme, mit Eiterung. — °Gichtsteifes Handgelenk. — *Trockne Haut der Hände. — °Brennen in den Handtellern. — Rothe, schmerzlose Geschwulst der Hand. — Warzen auf den Händen u. Fingern. — *Taubheit u. Absterben der Hände u. Finger. — Unwillkürliches Schütteln der Hände. — *Röthe, Geschwulst u. °gichtisches Reißen der Fingergelenke. — °Gichtknoten an den Fingern. — °Verstarren der Finger bei der Arbeit. — Krummziehen und Zucken der Finger. — Frostbeulen.

Unterglieder. — Periodischer Schmerz vom Hüftgelenke bis in den Fuß, alle 4 Tage. — *Reißen in den Beinen und Knien, °bis über die Schienbeine und Fußrücken, vorzüglich Abends u. Nachts. — Unruhe, Zucken u. Zittern der Beine

u. Füße, bes. Abends u. Nachts. — Unwillkürliches Schütteln der Beine, oder Auseinander- und Zusammenlegen der Oberschenkel. — Fressendes, brennendes Jücken an den Beinen, bes. in den Kniekehlen. — Krümmung u. *Steifheit des Knies. — *Kniegeschwulst. — Geschwulst der Unterschenkel, mit großen, rothen, brennenden Flecken u. Schmerz, der nicht auftreten läßt. — °Weiße Schenkelgeschwulst. — *Klamm und Klammschmerz in den Waden, °beim Gehen, u. *Nachts. — °Brennen an den Unterschenkeln. — °Alte Schenkelgeschwüre, mit nächtlichem Reißen, Jücken und Brennen. — °Schmerz der Sohlen, beim Gehen. — °Klamm in den Füßen u. Zehen. — *Geschwulst der Füße, °wie auch der Knöchel, oder der Sohlen (mit Stichschmerz). — *Kalte Füße. — *Starker, auch kalter Fußschweiß, bis zum Wundwerden. — °Umknicken der Zehen beim Gehen. — Krumm[illegible]hen der Zehen. — *Hühneraugen, auch mit Stichschmerz.

83. MAGNESIA CARBONICA.

Allgemeines. — Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers. — Ziehen u. Reißen in den Gliedern. — Schmerzloses Zucken an verschiedenen Stellen. — °Oefteres, plötzliches zu Boden Fallen, bei Bewußtsein, im Stehen und Gehen. — °Epileptische Anfälle. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Drüsengeschwülste. — °Abmagerung, vorzüglich bei Kindern. — Schlaffheit des Körpers. — Müdigkeit, am meisten in den Füßen u. vorzüglich im Sitzen. — Leichtes Ermüden beim Spazieren. — Abendliche Unruhe in den Gliedern nach langem Sitzen. — Entstehung oder Verschlimmerung der Beschwerden Nachts u. in der Ruhe. — Die im Sitzen entstandenen Beschwerden mindern sich im Gehen.

Haut. — *Starkes Jücken u. dürre Trockenheit der Haut. — Große, stechend schmerzende Knoten unter der Haut. — Schmerzlose, kleine, rothe, später sich abschuppende Flechten. — Freßblasen. — Kleine Blutschwäre.

Schlaf. — Oefteres heftiges Gähnen. — *Tagesschläfrigkeit. — *Schlaflosigkeit °von Beklemmung im Unterbauche, oder ängstlicher Unruhe u. innerer Hitze, mit Scheu vor der geringsten Entblößung. — Viele, auch *ängstliche Träume, mit Sprechen u. Aufschreien im Schlafe. — Unerquicklicher Nachtschlaf, mit größerer Müdigkeit früh, als Abends. — Zeitiges Erwachen u. schwieriges wieder Einschlafen.

Fieber. — Abendlicher Frost. — Früh, Wärmegefühl, ohne Schweiß

u. ohne Durst. — Nachtschweiß, oft stinkend u. fettig. — Saurer Schweiß.

Gemüth. — Angst u. Furchtsamkeit, mit Zittern u. Hitze. Abendliche Verdrießlichkeit.

Sensorium. — Abendlicher Ohnmachtsschwindel.

Kopf. — Kopfangegriffenheit von geistigen Arbeiten. — Kopfweh Nachts, beim Liegen, auch im Schlafe, durch Aufsitzen gebessert.— Druckschmerz über den Kopf, bei geistigen Arbeiten u. unter vielen Menschen. — Spannen u. Ziehen im Hinterhaupte, wie von Nackensteifheit. — Ziehen in der Stirn, mit Uebelkeit. — Zuckendes Kopfweh, mit Schweregefühl, nach Aerger. — Stichschmerz im Kopfe, auch Nachts, auf der Seite, auf der man liegt. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin, bes. beim Tabakrauchen.

Kopfdecken. — Schuppen auf dem Haarkopfe, die bes. bei Regenwetter jücken. — Haarausfallen.

Augen. — *Augenentzündung mit Röthe, Stechen, Brennen u. Trübsichtigkeit. — °Scrophulöse Augenentzündungen. — Geschwulst des Augapfels. — *Zuschwären der Augen, früh. — Trockenheit oder starkes Thränen der Augen. — °Verdunkelung der Hornhaut. — °Schwarze Flecke vor dem Gesichte. — °Grauer Staar.

Ohren. — Ohrentzündung, äußere, mit Röthe u. Geschwürschmerz.— Große Empfindlichkeit des Gehöres gegen Geräusch. — *Schwerhörigkeit mit Sausen im Ohre, bes. im Zimmer. — Klingen, Brausen u. Flattern im Ohre.

Nase. — Nasenbluten, früh. — Blasenausschlag in der Nase, drängenden Schmerzes.

Angesicht. — Gesicht mißfarbig, bleich, erdfahl. — Abwechselnde Blässe u. Röthe des Gesichtes. — Verdrießliches Ansehen.— Spannen im Gesichte, als wenn Eiweiß darauf trocknete. — *Nächtliches Reißen, Wühlen u. Bohren im Jochbeine, unerträglich in der Ruhe u. von einem Orte zum andern treibend. — Geschwulst des Jochbeins mit klopfendem Schmerze.— °Knollige Gedunsenheit u. Geschwulst des Gesichtes. — Flechtenausschlag um den Mund.

Zähne. — Zahnweh beim Fahren. — *Nächtliches, zum Aufstehen u. Umhergehen nöthigendes, in der Ruhe unerträgliches Zahnweh, meist brennend, °oder wie geschwürig schmerzend, *oder reißend, ziehend u. zuckend, mit Zucken in den Fingern u. Füßen. — °Pochen u. Stechen in den Zähnen, nach dem Essen. — Durch Kälte verschlimmerte Zahnschmerzen.—

°Zahnweh der Schwangern. — Lockerheit der Zähne. — *Beschwerden bei Ausbruch der Weisheitszähne.

Mund. — Mundtrockenheit, bes. Nachts u. früh. — Blutiger Speichel. — Blasenausschlag im Munde u. auf der Zunge. — Kleine Knöllchen im Munde, die bei der mindesten Berührung bluten u. brennen.

Hals. — Halsweh stechenden Schmerzes beim Sprechen u. Schlingen. — Brennen im Halse u. Gaumen mit Trockenheit u. Rauheit, wie von Gerstengrannen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Bittrer Geschmack, bei weißer Zunge u. zähem Schleime an der Zunge u. den Zähnen. — Saurer Mundgeschmack. — Starker Durst auf Wasser, bes. Abends u. Nachts. — Starker Appetit nach Gewächsspeisen mit Widerwillen gegen Fleisch, oder umgekehrt.

Gastrisches. — Saures Aufstoßen. — Uebelkeit. — Schwindel beim Essen, darauf Würgen u. Erbrechen bittern, salzigen Wassers.

Magen. — *Magenkrampf drückend zusammenziehenden Schmerzes.

Bauch. — In der Lebergegend, Härte u. Stichschmerz. — Bauchaufgetriebenheit mit Schwere darin. — Unterleibskrämpfe, mit nachfolgendem Weißflußabgange. — Kneipen u. Schneiden im Bauche. — °Leistenbruch.

Stuhl. — Stuhlverhaltung u. Hartleibigkeit. — Viel leerer Stuhldrang, mit geringem Stuhl- oder nur Windeabgange. — Grüne, schäumige Durchfälle, mit Leibschneiden. — Langwierige sauerriechende Durchfälle der Kinder. — Maden- u. Spulwürmer. — Stiche im After u. Mastdarme, auch beim leeren Stuhldrange.

Harn. — Harn sehr vermehrt u. blaß, bleich, oder grün. — Harnruhr. — Unwillkürlicher Harnabgang. — Brennen u. Schründen beim Harnen.

Männl. Theile. — *Geschlechtstrieb vermindert. — °Mangel an Erektionen. — Prostatasaft, bei Windeabgang.

Weibliche Theile. — Drängen nach dem Schooße, wie zum Monatlichen, unter Schneiden im Bauche. — *Regel zu spät oder °ganz unterdrückt. — Dunkles, dickes, klebrichtes, pechartiges Monatsblut. — Bei der Regel, Mattigkeit, Frost, Kopfschmerz, Gesichtsblässe, Kreuzschmerz, oder krampfhaft drängende Schmerzen im Bauche mit unterdrücktem Blutabgange. — Weißschleimiger, beißender *Scheidefluß, auf vorgängige Unterleibskrämpfe abgehend.

Schnupfen. — *Nasenverstopfung. — *Stockschnupfen, *der nur durch den Mund athmen läßt.

Luftröhre. — Husten von Kitzel im Halse, mit dünnem, salzigem Auswurfe. — Nächtlicher Krampfhusten. — Frühhusten mit gelblichem Eiterauswurfe. — Blutauswurf beim Husten.

Brust. — Brustbeklemmung zusammenschnürender Empfindung. — Wundheitsschmerz u. Stiche in der l. Brust u. Herzgegend.

Rumpf. — Kreuz- und Rückenschmerz, Nachts, wie zerschlagen. — °Genicksteifigkeit.

Oberglieder. — *Verrenkungsschmerz im Achselgelenke, bei Bewegung. — Anfälle von Reißen in der Achsel, auch Nachts, mit Kriebeln bis in die Finger u. Unmöglichkeit, den Arm vor Schmerz nur im mindesten zu bewegen. — Ziehschmerz in Armen u. Händen. — °Rissige Haut der Hände. — Stechende Freßblasen an Händen und Fingern. — Klammartiges Spannen in den mittlern Fingergelenken. — Hitze an den Fingern. — Rothe, entzündliche Fingergeschwulst.

Unterglieder. — Unruhe in den Beinen. — Ziehschmerz in den Beinen u. Füßen. — Jücken der Hinterbacken, mit rothen Flecken nach Kratzen. — Schmerzhafte Geschwulst in der Kniekehle. — Nächtlicher Wadenklamm. — Brennende Flecke am Schienbeine. — °Blutschwäre am Unterschenkel.

84. MAGNESIA MURIATICA.

Allgemeines. — Bohrende oder krampfhaft zusammenziehende Schmerzen. — Lähmiges Ziehen u. Reißen in den Gliedern. — °Hysterische Beschwerden und Krampfanfälle. — °Verkältlichkeit. — *Schwäche des Körpers, °wie aus dem Magen. — Allgemeines Krankheits- u. Zerschlagenheitsgefühl, mit großer Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Die meisten Beschwerden entstehen im Sitzen u. Nachts, u. werden gewöhnlich durch Bewegung erleichtert.

Haut. — Blutschwäre. — Drüsenanschwellungen. — Ameisenlaufen in der Haut.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit mit Gähnen u. Trägheit. — Spätes Einschlafen u. Schlaflosigkeit, wegen abendlicher u. nächtlicher Hitze mit Durst u. großer Unruhe im ganzen Körper, beim Schließen der Augen. — Aengstliche, schreckhafte Träume, mit Sprechen u. Schreien im Schlafe. — Unerquicklicher Nachtschlaf. — Rucke durch den Körper, Nachts, beim Wachen. — Alpdrücken.

Fieber. — Abendlicher Frost, der im Bette vergeht. — Schweiß nach Mitternacht.

Gemüth. — Aengstliche Weinerlichkeit. — Verdrießlicher Mißmuth. — Redeunlust.

Sensorium. — Dummheit im Kopfe, wie berauscht. — Schwindel, früh beim Aufstehen u. beim Mittagessen, im Freien verschwindend.

Kopf. — Kopfschwere mit Taumlichkeit zum Umfallen. — Taubheitsgefühl in der Stirn. — Spannendes Drücken in der Stirn u. im Vorderhaupte, mit Wüstheit u. Benebelung des Kopfes, am stärksten nach dem Erwachen. — Greifen u. Toben in den Schläfen, Abends im Bette, mit Gefühl, als wolle Schwindel u. Bewußtlosigkeit entstehen. — Zuckendes oder stechendes u. klopfendes Reißen im Kopfe. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze u. schmerzhaftem Wallen u. Sausen darin. — °Tägliche Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — Aeußerliches nervöses Ziehen am Kopfe u. Gesichte, bis in die Zähne, mit Wüstheit.

Augen. — Augenentzündung mit heftigem Brennen der Augen u. Röthe des Weißen. — Thränen u. Brennen der Augen beim Sehen in's Helle. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Gelbheit des Weißen im Auge.

Ohren. — *Im Ohre, Pulsiren. — Taubheit u. Schwerhörigkeit, als läge Etwas vor den Ohren.

Nase. — °Nasengeschwulst an den Flügeln. — *Rothe Geschwulst der Nase. — *Wundschmerz der Löcher, mit Brennen. — Schorfe in den Nasenlöchern, mit Schmerz der Nase bei Berührung. — Geruchsmangel.

Angesicht. — Gesichtsfarbe bleich, gelblich. — Spannen im Gesichte, mit Klammschmerz in den Gesichtsknochen. — *Gesichtsausschlag. — Lippen aufgesprungen. — Rauheitsgefühl der innern Lippen, bei Berührung mit der Zunge. — Große, helle Blasen im Rothen der Lippe.

Zähne. — Zahnweh, von Berührung der Speisen auf's Aeußerste gesteigert. — Verlängerungsgefühl der obern Schneidezähne. — Schmerzhafte Geschwulst u. leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit, Nachts. — Zusammenlaufen vielen wässrichten Speichels im Munde. — Verbranntheitsgefühl des ganzen innern Mundes. — Brennen auf der Zunge, wie Feuer.

Hals. — Halsweh, wie roh u. wund, gegen Abend erhöht, auch Nachts. — Schwer auszuraсhsender, oft mit Blut vermischter, dicker, zäher Schleim im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Häufiger Durst. — Heißhunger u. Hungergefühl im Magen, mit Uebelkeit darnach. — Hunger ohne zu wissen worauf. — Neigung zum Naschen.

Gastrisches. — Aufschwulken des Genossenen, während des Ge-

hens. — Heftiges Schluchsen, bei u. nach dem Mittagessen, daß davon der Magen schmerzt. — Aufsteigen, wie eine Kugel aus dem Bauche in den Schlund, durch Aufstoßen vergehend. — *Uebelkeit, früh, nach dem Aufstehen. — Oeftere Ohnmachtsübelkeit, bei Tag u. Nacht. — °Stete Uebelkeit.

Magen. — Magendrücken mit Uebelkeit. — Spannender Geschwür- und Zerschlagenheitsschmerz im Magen, mit äußerer Empfindlichkeit. — Schmerzhaftes Schüttern im Magen, beim Gehen u. Auftreten.

Bauch. — In der Lebergegend, Stechen u. Spannen. — Drückender Leberschmerz, selbst im Gehen u. beim Anfühlen, am schlimmsten beim Liegen auf der rechten Seite. — °Langwierige Leberentzündungen. — Bauch hart u. gespannt. — °Stete hohe *Bauchaufgetriebenheit mit Leibverstopfung. — °Alte, *schmerzhafte Härte im Bauche, °auch bes. in der r. Seite. — *Unterleibskrämpfe, bes. Abends, °auch hysterische, die sich bis in die Oberschenkel erstrecken u. Weißflußabgang verursachen. — Reißen im Bauche. — Kriebelndes Stechen in den Bauchmuskeln.

Stuhl. — *Stuhl hart, schwierig, zögernd und ungenüglich. — *Leibverstopfung. — *Knotiger Stuhl, wie Schafsmist. — Viel Stuhldrang mit geringem Stuhl- oder nur Windeabgang. — °Langwierige *Neigung zu Durchfall. — Heftige Durchfälle von Schleim u. Blut. — Mit Schleim u. Blut bezogener Stuhl. — °Bandwurmabgang.

Harn. — Oefterer Harndrang, Tag u. Nacht, mit geringem Abgange. — Harnabgang bloß durch Anstrengung der Bauchmuskeln. — Taubheit der Harnröhre.

Männl. Theile. — An den Geschlechtstheilen u. dem Hodensacke viel Jücken. — Viele Erektionen. — Nach Beischlaf, Brennen im Rücken.

Weibl. Theile. — Regel zu früh und zu stark. — °Unterdrückte Regel. — Schwarzes, klumpiges Blut bei der Regel. — Bei der Regel, Gesichtsbläſſe, Kreuzschmerz, Mattigkeit. — *Mutterkrämpfe, °auch bis in die Oberschenkel mit nachfolgendem Weißflusse. — *Weißfluß, bes. bei Bewegung des Körpers, *oder auf vorgängige Unterleibskrämpfe abgehend. — °Skirrhöse Verhärtungen am Uterus.

Schnupfen. — *Lästige Nasentrockenheit. — Nächtliche Verstopfung der Nase. — Schnupfen mit Geruchs- und Geschmacksverlust u. gelbem, stinkendem Nasenschleime. — °Ausfluß wundbrennenden, scharfen Wassers.

Luftröhre. — Heiserkeit mit Rauheit u. Trockenheit im Halse. — Hitze in der Kehle. — Trockener Husten, Abends u. Nachts, mit Brennen u. Wundheitsschmerz in der Brust. — *Nächtlicher Krampfhusten mit Kitzel im Halse.

Brust. — Brustbeklemmung in der Herzgegend. — Plötzliche Schwere auf der Brust, mit Athemversetzung beim Mittagessen. — Spannen u. Zusammenziehen auf der Brust. — Herzstiche, die den Athem versetzen. — Herzklopfen, im Sitzen, bei Bewegung vergehend.

Rumpf. — Im Kreuze zusammenziehender Krampfschmerz. — Stechen, Reißen u. Brennen im Rücken. — Halsdrüsengeschwulst.

Oberglieder. — Ziehen u. Reißen in den Achselgelenken, die Arme herab, bis in die Hand, am schlimmsten bei Bewegung. — Einschlafen der Arme, früh beim Erwachen.

Unterglieder. — Große Mattigkeit der Beine, selbst im Sitzen. — Schwere der Beine. — Zuckendes Reißen in den Hüften. — Unruhe u. Strammen in den Oberschenkeln. — °Druckschmerz in den Knien. — Nächtlicher Wadenklamm. — °Sohlenbrennen, Abends. — °Fußschweiß.

85. MANGANUM.

Allgemeines. — Zuckendes, dumpfes Stechen in verschiedenen Körpertheilen. — Ziehen und Reißen, bes. in den Gliedern., — Ziehen u. Strammen in Gliedern u. Gelenken, wie von Flechsenverkürzung, bes. beim Ausstrecken. — °Gelenkgicht, mit Stechen, Zucken und Wühlen, am schlimmsten Nachts, oft halbseitig u. über Kreuz. — Glänzend rothe Geschwulst der Gelenke, auch nach Verkältung. — Entzündungsgeschwülste und Eiterungen. — °Entzündung der Knochen mit nächtlichen unerträglich wühlenden Schmerzen. — Mattigkeit u. Zittern, bes. in den Gelenken. — Uebelbehagen im ganzen Körper, bes. im Magen, mit Verdrießlichkeit. — Bei der geringsten Berührung schmerzen alle Theile des Körpers, wie geschwürig. — Nachts treten die meisten Beschwerden auf. — Die im Zimmer entstandenen Beschwerden bessern sich im Freien u. umgekehrt. — Viele Beschwerden bessern und verschlimmern sich mit der Witterung.

Haut. — Brennen über die ganze Körperhaut, Abends, beim Aufstehen aus dem Bette. — Jückende Flechten. — *Unheilsamkeit der Haut. — Wundheit und Schrunden in den Gelenkbeugen. — °Langwierige Entzündungsgeschwulst und Eiterung.

Schlaf. — Große Schlafmüdigkeit, Abends, 8 Uhr. — Viele sehr lebhafte, auch ängstliche, deutlich erinnerliche Träume. — *Viel Gähnen.

Fieber. — Abendlicher Schüttelfrost mit stechendem Kopfweh, ohne Durst. — Frost, mit fliegender Kopfhitze. — Fieberhafte Wärme auf der Brust und den Backen, mit Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers, bei Berührung. — Katarrhalische Fieber. — Nachtschweiß, oft nur am Halse u. den Unterschenkeln, der zum Kratzen nöthigt.

Gemüth. — Stille, insichgekehrte Verdrießlichkeit. — Erbitterung u. langer Groll.

Sensorium. — Zerstreutheit. — °Sinnenverminderungen. — Schwindel zum Vorwärtsfallen.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle? — Schwere des Kopfes, mit Gefühl, als sei er größer geworden. — Brennend drückende Kopfschmerzen, im Freien vergehend. — Ziehend stechende oder spannende Kopfschmerzen, im Freien, im Zimmer besser. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen darin, als ob das Gehirn in Eiterung übergehen wollte, im Freien besser. — Schmerzhafte Erschütterung des Gehirns bei Bewegung. — Die im Zimmer entstandenen Kopfschmerzen bessern sich im Freien, u. umgekehrt.

Augen. — Augendrücken, bei Anstrengung derselben u. bei Kerzen-Licht. — Große brennende Hitze und °Trockenheit der Augen. — Geschwollene, bei Bewegung schmerzhafte Augenlider. — °Zuschwären der Augen, früh. — Erweiterte oder verengerte Pupillen. — °Trübsichtigkeit. — Große Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang. — In das Ohr ziehende Schmerzen von andern Theilen her. — Stechen in den Ohren, beim Sprechen, Schlingen, Lachen u. stark Gehen. — *Schwerhörigkeit, wie von Verstopfung der Ohren, °die durch Schnauben aufgehen, mit der Witterung sich verschlimmernd und bessernd. — °Sausen u. Rauschen im Ohre. — °Knallen in den Ohren beim Schneutzen u. Schlingen; beim Gähnen, Quatschen.

Angesicht. — Gesicht blaß, elend, eingefallen. — Heftiges, greifendes Reißen zwischen der Nasenwurzel u. Augenbraue. — Zuckendes Stechen vom Unterkiefer bis in die Schläfe, beim Lachen. — Lippen trocken und dürr. — Ausschläge und Geschwüre an den Mundwinkeln. — Klamm in den Kinnladen, nach dem Essen.

Zähne. — Zähne schmerzhaft empfindlich. — Heftige Zahn-

schmerzen, welche schnell auf andre Theile überspringen. — Reißen in den Backzähnen und den anliegenden Theilen, mit großer Abspannung u. Unruhe, bes. Vormittags u. Abends. — Schründendes Zahnweh, von Kaltem bis zum Unerträglichen erhöht.

Mund. — Mundgeruch, wie nach Thon, früh. — Knötchen und brennende Bläschen an der Zunge.

Hals. — Halsweh, wie schneidende Wundheit, außer dem Schlingen. — Stumpfe Stiche zu beiden Seiten des Kehlkopfes, bis ins Ohr, beim Schlucken. — Trockenheit und Kratzen im Halse, mit Gefühl, als ob ein Blättchen die Luftröhre verschlösse. — Langwierige Halsentzündung.

Gastrisches. — Geschmack lätschig, wie von Oel. — Durstlosigkeit. — Widerwille gegen Essen aus Sattheitsgefühl. — Säuerlich brennendes Aufsteigen aus dem Magen, wie Sood.

Magen. — Im Magen, Brennen u. Hitze, bis in die Brust herauf, zuweilen mit großer Unruhe. — Ziehen in der Magengegend, als erweitere sich die Herzgrube, mit Uebelkeit.

Bauch. — In den Hypochondern Drücken. — Bauch dick u. aufgetrieben. — Drückender Wundheitsschmerz im Oberbauche u. der Herzgrube. — Warmes Zusammenziehen von der Mitte des Bauches bis in die Brust, mit Uebelkeit. — Schneiden in der Nabelgegend, beim tief Athmen. — Schüttern im Bauche, als schwapperten die Därme. — °Allzuhäufiger Windeabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Schwieriger, trockner, knotiger Stuhl. — Oeftere Breistühle, täglich. — Häufiges Knurren im Mastdarme.

Harn. — Oefterer Harndrang. — Erdigter, violetter Harnsatz. — Stiche in der Harnröhre, außer dem Harnen.

Männl. Theile. — Schwächegefühl in den Zeugungstheilen mit Brennen u. zuckendem Ziehen in den Samensträngen, bis in die Eichel. — Jücken an der Eichelkrone.

Weibl. Theile. — Regel zu früh.

Schnupfen. — Stockschnupfen. — Verstopfung beider Nasenlöcher.

Luftröhre. — °Langwierige *Rauheit und Heiserkeit, bes. früh u. im Freien, °von alten Luftröhrenleiden. — Katarrh mit Schnupfen u. Heiserkeit. — °Luftröhrschwindsucht. — Husten mit Heiserkeit. — Trockner Husten, durch laut Lesen und Sprechen erregt, mit schmerzhafter Trockenheit und Rauhigkeit im Kehlkopfe. — Frühauswurf vieler grüngelblicher

Schleimklümpchen, fast ohne Husten. — Blutauswurf aus der Brust.

Brust u. Athem. — Athem heiß und brennend, bei widriger Wärme in der Brust. — Stiche in der Brust u. im Brustbeine, die herauf u. hinab fahren. — Pochen in der Brust. — Jähling Stöße am Herzen und in der Brustseite von oben herab.

Rumpf. — Reißen, das ganze Rückgrat hinab, in Ruhe und Bewegung. — Genicksteifigkeit.

Oberglieder. — Ziehen und Reißen von der Achsel an durch den ganzen Arm, in den Händen und Fingern. — Spannschmerz in den Arm- und Handgelenken. — Bohren und Wühlen im Oberarmknochen, wie im Marke. — Strammen im Ellbogengelenke, wie zu kurz. — Jückende Flechten an den Vorderarmen. — Klammschmerz in den Händen. — Entzündungsgeschwulst u. Eiterung des kleinen Fingers. — Schrunden in den Fingerbeugen.

Unterglieder. — Muskelzucken in den Beinen, bei der geringsten Bewegung. — Klammartiges Ziehen oder zuckendes Stechen in den Oberschenkeln. — Spannender Steifigkeitsschmerz in den Beinen. — Reißen um die Knie. — Unfestigkeit u. Zittern der Knie. — Entzündung und Geschwulst der Fußknöchel, mit Stichen bis in die Unterschenkel. — Brennen der Fußsohlen. — Wundheit zwischen den Zehen.

86. MENYANTHES TRIFOLIATA.

Allgemeines. — Stechende Schmerzen in den Gliedern. — ° Gichtische Beschwerden. — Schmerzloses Muskelzucken an verschiedenen Theilen, am meisten in der Ruhe. — Stechend kneipende Schmerzen. — Große Schwäche des ganzen Körpers, bes. im Gehen, oft mit Frost. — ° Langwierige Beschwerden von Chinamißbrauch.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf, mit lebhaften, unerinnerlichen Träumen.

Fieber. — Vorherrschende Frostigkeit. — Schauder, wie nach Fußreisen, oder Anhören grausiger Erzählungen, über den obern Theil des Körpers, oder an den Unterschenkeln, mit Sträuben der Haare. — Frostgefühl, vorzüglich in den Fingern. — ° Wechselfieber mit Kälte im Unterleibe.

Gemüth. — Banges, befürchtendes Gemüth. — Theilnahmlosigkeit. — Weinerliche Traurigkeit. — Spaßhaftigkeit u. übereilte Fröhlichkeit.

Kopf. — Anhaltende Schwere des Kopfes. — Drückendes, oder zusammenpressendes Kopfweh, mit Empfindung beim Treppensteigen, als drücke ein schweres Gewicht auf das Gehirn. — Düstre Kopfeingenommenheit im Zimmer, mit schwerem Gedankenflusse, besser im Freien. — Spannende Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — Aeußerliches Nagen auf dem Scheitel. — Brennende Schmerzen in der Stirnhaut.

Augen. — Schwarzwerden vor den Augen beim Lesen. — Oeftere krankhafte Erstarrung der Augenlider.

Ohren. — Ohrenklingen. — °Ohrausfluß, bes. auch nach Exanthemen. — °Knacken im Ohre beim Kauen.

Nase. — Ekelerregender Geruch vor der Nase, wie von faulen Eiern. — Spannen in der Nasenwurzel.

Angesicht. — Sichtbares, schmerzloses Zucken der Gesichtsmuskeln u. der Augenlider. — °Schmerz u. Knacken im Kiefergelenke beim Kauen.

Mund. — Gefühl, wie von Lähmung der l. Gaumenseite, beim Gähnen u. Husten.

Hals. — Trockenheit u. Rauheit im Schlunde, die das Niederschlucken des Speichels erschwert.

Gastrisches. — Bittersüßlicher Geschmack im Munde. — Oefteres leeres Aufstoßen. — Nach dem Essen schmerzhafte Wüstheit des Kopfes.

Magen. — Zusammenziehende Magenschmerzen. — Stetes Knurren in der Magengegend, wie bei Leerheit desselben.

Bauch. — *Kältegefühl im Unterleibe, bes. beim Aufdrücken mit der Hand. — Wundheitsschmerz der äußern Bauchbedeckungen. — Von Blähungen aufgetriebener Unterleib. — Kneipen im Bauche.

Stuhl. — Leibverstopfung. — Harter Stuhl, bei kneipenden Schmerzen im Unterleibe. — °Fließende Hämorrhoiden.

Harn. — Oefteres Drängen zum Harnen, mit vermindertem Abgange.

Männl. Theile. — Starker Begattungstrieb, ohne Phantasieerregung u. ohne Ruthesteifigkeit.

Luftröhre. — Rauhe, heisere Stimme, mit Verstopfung der Ohren, als ob sich Etwas vorgeschoben hätte. — Krampfhafte Verengerung des Kehlkopfes, mit Reiz zum Husten, bei Anstrengung Luft einzuziehen.

Brust. — Stechendes Zusammenpressen auf beiden Seiten der Brust.

Rumpf. — Drückender Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze, beim Sitzen u. Bücken. — Stumpf bohrendes Stechen am l. Schulterblatte. — Reißen zwischen den Schulterblättern. — Steifheit und Schwere in den Hals- und Nackenmuskeln.

Oberglieder. — Klammartiges, lähmiges Reißen u. Ziehen in den Armen, Händen u. Fingern. — Krampfhafte Steifheit des Armes, mit unwillkürlicher Einbiegung der Finger. — Schmerzhaftes Zucken im Arme u. kleinen Finger.

Unterglieder. — Zerschlagenheitsschmerzen in den Oberschenkeln. — °Krampfhaftes Emporwerfen der Schenkel.

87. MEPHITIS PUTORIUS.

Allgemeines. — Rheumatische Schmerzen verschiedener Art. — Herumziehende Schmerzen mit Harndrang, u. zuweilen auch wie electrischer Schlag dabei. — Lähmigkeitsgefühl, bes. bei den Schmerzen. — Unruhe im ganzen Körper, mit unbeschreiblichem, höchst unangenehmem Gefühle. — Sehr beunruhigende, feine Nervenschwingungen, wie bis ins Innere der Knochen. — Größte Mattigkeit u. Müdigkeit, mit Schmerz der Muskeln bei Berührung u. Bewegung. — Neigung zum Dehnen u. Renken mit Arbeitsunlust. — Abends: Schwindel. — Kopfweh. — Augenbeschwerden. — Zahnschmerz. — Leibweh. — Kältegefühl. — Unruhe. — °Viele Magenbeschwerden. — Während der ersten Tage wechseln die Symptome oft rasch mit gegentheiligen oder ganz andern, werden dann aber anhaltender, bis sie nach einigen Wochen ganz erlöschen.

Haut u. Aeußeres. — Jücken am Haarkopf, Gesicht u. Kinn. — Blüthchen an den Oberschenkeln (innen), sowie an Stirn, Unterkiefer, Rücken u. Hintern.

Schlaf. — Oefteres Gähnen mit Thränen der Augen. — Schläfrigkeit am Tage. — Schlafen mitten in der Gesellschaft. — Schlafen fast den ganzen Tag, nach gutem Nachtschlafe. — Nachts im Bette: Erwachen mit Blutdrang nach den Unterschenkeln. — Hitze in den Unterschenkeln. — Alpdrücken. — Sehr lebhafte erinnerliche Träume, von Wasser, Feuer, Blutspeien, betrübenden Verlusten. — Früh, ärgste Verschlafenheit, u. stundenlanges Dehnen, wie betäubt, mit Brennen in den Augen u. Reißen in den Gliedern, wobei es ungemein erquickt, sich auf die andere Seite zu legen. — Zeitiges Erwachen, auch als Heilwirkung mit Wohlsein darnach.

Fieber. — Kälte, Abends, mit Harndrang und Leibweh

wie zu Durchfall. — Vermehrte Wärme, bes. früh. — Wärme, Nachts, an Kopf, Geschlechtstheilen u. Unterschenkeln. — Weniger Frost als sonst in der Kälte u. Unscheu vor kaltem Wasser. — Angenehmes Gefühl eiskalten Waschens.

Gemüth. — Verdrießlichkeit über Kleinigkeiten oder über nur Eingebildetes. — Aufgeregtheit, bei Wärme des Kopfes. — Große Gesprächigkeit, fast wie in Trunkenheit. — Störende Lebhaftigkeit der Phantasie, die zu Geistesarbeiten unaufgelegt macht.

Kopf u. Sensorium. — Eingenommenheit, dumpfe, mit Gefühl, als vergrößere sich der Kopf, unter Mißmuth u. Uebelkeit. — Schwindel, beim Bücken. — Plötzlicher Schwindel im Sitzen. — Schwindel bei manchen Bewegungen des Kopfes. — Schwindel beim Umwenden im Bette. — Kopfweh beim Fahren. — Schmerz über den Augen. — Heftiges Kopfweh, wie eine nach oben drängende Vollheit. — Schwere u. dumpfer Druck, bes. im Hinterhaupte, auch wie mit Fingern eingedrückt, hie u. da.

Augen. — Schmerz der Augen bei manchen Drehungen. — Schmerz, als wäre Etwas im Auge. — Schmerz wie von Anstrengung in den Augen. — Stiche in den Augen, auch wie mit Nadeln. — Hitze, Brennen u. brennendes Drücken in den Augen, bes. früh u. Abends. — Drücken auf die Lider, mit Brennen der Ränder, als wolle Gerstenkorn entstehen. — *Röthe der Bindehaut, wie blutunterlaufen. — Rothe Aederchen im Auge. — Trübsichtigkeit. — °Unmöglichkeit, feinen Druck zu lesen. — Kurzsichtigkeit, Unvermögen, die Buchstaben zu unterscheiden, Zusammenfließen derselben. — (Nachtblindheit.) — Bei Schwäche im Sehen, meist auch Schmerz in Kopf u. Augen.

Ohren u. Nase. — Reißen im Ohre, wie auch in der Kinnlade u. den Zähnen. — Ohrzwang. — Rothlauf am äußern Ohre, mit Jücken, Hitze, Röthe u. Bläschen. — Trockenheit der Nase. — Bluten aus der Nase. — Langer Reiz zum Niesen.

Zähne. — Schmerzen in hohlen Backzähnen, bes. im Unterkiefer. — Plötzliche Rucke in den Zahnwurzeln. — Reißen u. Ziehen in den Zähnen.

Appetit u. Gastrisches. — Kupfergeschmack im Munde. — Kein Appetit, früh, selbst nicht zu Tabackrauchen. — Bald viel, bald wenig Appetit. — °Neigung zu stark Gesalzenem. — Nach dem Essen, Zerschlagenheit u. Schläfrigkeit. — Aufstoßen, auch schluckendes. — Erleichterndes Aufstoßen, bei Blähungsbeschwerden. — Uebelkeit, mit Kratzen am Gaumen. — Uebelkeit mit Leerheit im Magen u. Gefühl, als sei der Kopf aufgetrieben.

Magen u. Bauch. — Magendrücken und Leibweh. —

Schmerz in der Lebergegend. — Rheumatischer Schmerz in der r. Seite. — In der linken Seite, Schmerz wie von Blähungen. — Bauchweh, wie zu Durchfall, ohne Stuhl. — Drücken u. Winde im Bauche, wie von Erkältung, mit Harndrang, Kältegefühl u. Schütteln, besser am warmen Ofen.

Stuhl u. Harn. — Stuhl selten, aber dünn. — Durchfall. — Harndrang u. sehr häufiges Harnen, mehr Nachts, mit hellem Harne. — Nach dem Abendfieber, Harn, früh, trübe, mit Satz.

Männl. u. weibl. Theile. — Wärme der Geschlechtstheile. — Jücken am Hodensacke. — Wundheit der weiblichen Theile u. Geschwulst der Schamlippen.

Luftröhre. — Lästiger Reiz zum vergeblichem Räuspern. — Leicht Verschlückern bei Trinken und Sprechen. — °Frische Katarrhe und langwierige Reste derselben. — *Husten mit Fließschnupfen u. Wundheit in der Brust. — Husten beim Lautlesen u. Sprechen. — Husten nach Trinken, von Verschlückern. — °Frühhusten mit Auswurf, nach Katarrh übrig geblieben. — °Schleimaushüsteln, alle Morgen.

Brust u. Athem. — Brustschmerz an den letzten l. Rippen, bei Berührung u. Aufdrücken, bes. aber bei Husten u. Niesen. — Wundschmerz an den letzten Rippen, u. in der Brust herauf, bei tief Athmen u. Bewegen des Rückens.

Rumpf. — Im Kreuze Müdigkeit, früh. — Schmerz im Rücken und allen Gliedern, mit Lähmung. — Stiche im Rückgrate bei Bewegung. — Im Nacken, Spannen der r. Muskeln. — Schmerz an der r. Halsseite.

Oberglieder. — In den Armen lähmig ziehende, rheumatische Schmerzen, besser bei Bewegung. — Reißen u. Zerschlagenheit in den Knochen. — Unruhe im linken Arme, u. Gefühllosigkeit. — Zittern des Armes beim Aufstemmen. — °Zucken mit der Hand. — Wehgefühl im ersten Gelenke des Zeigefingers, zum Dehnen u. Knacken nöthigend.

Unterglieder. — In den Beinen, ziehende rheumatische Schmerzen, von der Hüfte bis zum Fuße, bes. in den Unterschenkeln. — Knie, wie zerschlagen. — °In den Unterschenkeln Unruhe, als sollten sie gefühllos werden. — Im Fuße, Stiche. — Plötzlicher Krampfschmerz im l. Fuße, zum Herumhüpfen nöthigend. — Schmerzen in der Ferse, wie Gicht. — In der großen Zehe, Pucken, als würde sie abgekniffen. — Brennen in der kleinen Zehe. — In den Hühneraugen, anhaltende Schmerzen u. Brennen.

88. MERCURIUS VIVUS.

Allgemeines. — *Rheumatische, gichtisch ziehend u. stechend reißende Schmerzen, bes. in den Gliedern u. Gelenken, vorzüglich Nachts, mit vielem Schweiße, der aber nicht erleichtert. — *Stechende Schmerzen. — Krummziehen einzelner Theile. — °Gichtische, glänzend rothe Anschwellungen. — *Wassersüchtige Anschwellungen innerer u. äußerer Theile. — °Grippenartige Erkrankungen. — °Wurmbeschwerden. — *Gelbsüchtige Zustände. — °Gastrische u. biliöse Beschwerden. — *Geschwulst u. Eiterungen der Drüsen. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Syphilitische Zustände. — °Rhachitis. — *Geschwulst und Entzündung der Knochen mit nächtlichen Schmerzen. — *Verkrümmung der Knochen. — *Knochenfraß. — °In Ausschwitzung oder Eiterung übergehende Entzündungen innerer Organe. — *Blutungen aus verschiedenen Organen. — °Rheumatisch katarrhalische Entzündungen mit großer Neigung zu Schweiß. — °Nachtheile von Chinamißbrauch. — °Herbstruhren. — *Abendliche u. nächtliche Verschlimmerung der Beschwerden. — *Bettwärme erhöht die Schmerzen bis zum Unerträglichen. — Früh u. in der Ruhe, bes. im Liegen, ist das Befinden viel besser, als im Gehen u. im Sitzen. — Eingeschlafenheit, oder leichtes Einschlafen fast aller Körpertheile, im Sitzen, mit Kriebeln darin bei Bewegung. — Für das kindliche Alter bes. passend. — *Allgemeine große Zerschlagenheit des ganzen Körpers, mit Schmerzhaftigkeit aller Knochen. — Abendliche große Unruhe in den Gliedern, mit Schmerzen in allen Gelenken. — *Hinfälligkeit mit unaussprechlichem Uebelbefinden des Leibes und der Seele. — *Große Angegriffenheit und Schwäche, mit Zittern und Blutwallung schon von geringer Arbeit. — Heftige Blutwallungen mit Klopfen in allen Adern. — *Blutandrang nach Brust, Kopf u. Unterleib. — °Blut- u. seröse Schlagflüsse.

Haut. — *Haut schmutzig gelb, rauh und trocken. — *Arges Jücken über den ganzen Körper, °bes. Abends u. Nachts, durch Bettwärme vermehrt. — Nächtliches stichlichtes Jücken in den Gelenken. — Jückendes Friesel. — *Fressende, leicht blutende Geschwüre. — Rothfleckiger Nesselausschlag. — °Trockene, frieselartige, leicht blutende Krätze. — °Jückende, nach Kratzen brennende *Ausschläge. — *Flechten, die bei Berührung brennen. — °Arg näßende, mit

großschuppigem Rande. — °Impetiginöse Flechten. — *Nässender Ausschlag, wie fette Krätze. — °Eiternde Pusteln u. flechtenartige Flecken auf der Haut, mit Jücken. — °Brennende, schuppige, trockene, oder fressende, jauchige, syphilitische Flechten. — Leberflecke. — *Rothlaufartige Entzündungen äußerer Theile. — °Eiterungen guter und böser Art. — °Syphilitische Geschwüre. — Nagelgeschwüre. — °Bösartige Scharlachausschläge.

Schlaf. — *Große Tagesschläfrigkeit u. Schlummersucht. — *Spätes Einschlafen und nächtliche Schlaflosigkeit, wegen Aengstlichkeit, Unruhe, Hitze u. Blutwallung. — Schreckliche Phantasiebilder vor dem Einschlafen. — Schreckhafte, ängstliche Träume. — *Unruhiger, leiser Schlaf, mit viel Erwachen. — *Nachts, viel Aengstlichkeit, mit Blutwallung u. Stechen in den Adern.

Fieber. — *Viel Frost, Schauder u. Kälteüberlaufen, wie von Uebergießung mit kaltem Wasser. — Stete Kälte des Körpers. — Abends und Nachts Frostschauder, daß selbst der warme Ofen nicht erwärmt. — Schauder mit untermischten Hitzanfällen. — Aeußerer und innerer Frost mit Gesichtshitze und Brennen der Backen. — *Arger Durst bei der Hitze. — Abendliche trockene Hitze. — Brennende Hitze mit vermehrten Schmerzen bei Entblößung. — *Schleichende Zehrfieber, °bes. bei Kindern. — *Nachtfieber. — °Schleimfieber mit großer Entkräftung. — °Kindbetterinfieber. — *Puls schnell und matt, oder unregelmäßig. — °Entzündliche Fieber mit *großer Neigung zu Schweiß. — Frühschweiß. — *Starke Nachtschweiße sauren Geruches u. zuweilen fettig u. ölig.

Gemüth. — *Große Angst, Bangigkeit u. Unruhe, bes. Abends u. Nachts, mit Furcht, den Verstand zu verlieren. — Gewissensangst, die nirgends bleiben läßt. — Lebensüberdruß. — Große Gleichgültigkeit gegen Alles. — Verdrießliche Einsilbigkeit. — Eigensinn und Ungeduld. — Widerwärtige, zanksüchtige Stimmung. — Wahnsinn mit Weinerlichkeit. — Stetes Wimmern.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. — Vergehen der Gedanken. — Phantasietäuschungen. — Irrereden. — °Verstandeszerrüttung der Säufer. — Eingenommenheit u. Düsterheit des Kopfes. — *Schwindel, als würde man geschaukelt. — Abendlicher Schwindel mit Uebelkeit, ängstlicher Hitze und Schwarzwerden vor den Augen. — °Gehirnentzündungen.

Kopf. — *Kopfweh, als sollte der Kopf zerspringen, mit Vollheit im Gehirne. — Schwere des Kopfes. — Drücken-

des, spannendes Kopfweh, bes. im Vorderhaupte, als wäre der Kopf mit einem Bande zusammengeschnürt. — °Nächtliches Kopfweh, stechend bohrenden oder reißenden Schmerzes. — *Reißender Kopfschmerz, auch bloß halbseitig, °oder stechend, bis in die Zähne u. Halsmuskeln, mit Stichen im Ohre. — *Reißend brennende Kopfschmerzen, °bes. in den Schläfen. — *Blutdrang zum Kopfe, mit Hitze darin. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen.

Kopfdecken. — Gefühl von Gespanntheit der Kopfhaut. — °Schweiß am Kopfe. — *Schmerzhaftigkeit der ganzen Kopfhaut bei Berührung. — °Reißen in den Kopfknochen. — Brennendes *Jücken auf dem Haarkopfe u. der Stirn, durch Kratzen verschlimmert. — °Jückender, trockener, oder *nässender, das Haar wegfressender Kopfgrind. — *Ausfallen der Haare. — °Knochenbeulen am Kopfe.

Augen. — °Augenschmerz empfindlicher Art, bei Anstrengung derselben. — *Drücken in den Augen, wie von Sand. — *Schmerz unter den Augenlidern, wie von einem schneidenden Körper. — *Stechen in den Augen. — *Jücken u. Hitze darin. — *Brennendes Beißen in den Augen, bes. in freier Luft. — °Acute u. langwierige, bes. gichtische, scrophulöse und syphilitische *Entzündungen der Augen, mit Röthe des Augenweißen u. Unerträglichkeit des Feuerscheins. — °Abendliches *starkes Thränen der Augen. — Triefige Augen. — °Pusteln auf der Bindehaut. — *Geschwollene, °am Rande mit Geschwüren und Schorfen bedeckte *Augenlider. — °Schorfe um die Augen. — *Nächtliches Zuschwären der Augen. — °Geschwüre auf der Hornhaut. — °Glanzlose, matte Augen. — *Gewaltsames Zuziehen und erschwertes Oeffnen der Augenlider. — *Trübsichtigkeit. — Periodisches Vergehen des Gesichtes. — °Angehende Amaurose. — Nebel, Funken, Fliegen oder *schwarze Punkte vor den Augen. — *Scheu vor Licht und Feuerschein.

Ohren. — *Ohrenzwang reißenden oder stechenden Schmerzes. — *Wundheit des Innern der Ohren. — °Entzündung des innern und äußern Ohres. — °Schwammige Auswüchse im Ohre, mit Reißen im Ohre und der Kopfseite. — *Eiterausfluß aus den Ohren °mit Geschwürigkeit der Ohrmuschel. — Blutfluß aus den Ohren. — °Entzündliche *Ohrdrüsengeschwulst mit Stechen u. Drücken. — *Schwerhörigkeit, bei der Alles sehr im Ohre schallt, °oder die durch Schnauben oder Schlingen aufgeht, so wie auch nach Verkältung, oder durch Vergrößerung der Mandeln entstandene. —

*Brausen, Läuten u. °Rauschen in den Ohren. — *Verstopftheitsgefühl des Ohres.

Nase. — °Nasenknochen aufgetrieben und schmerzhaft bei Berührung. — Entzündung und Geschwürigkeit der innern Nase. — Rothe, glänzende Geschwulst der Nase, mit Jücken. — Grünlicher, stinkender Eiterausfluß aus der Nase. — *Nasenbluten, *besonders während des Hustens oder im Schlafe. — °Schwärzliche Nase.

Angesicht. — *Gesichtsfarbe blaß, °gelbsüchtig, *erdfahl, mit trüben, düsteren Augen. — *Röthe des Gesichtes. — *Fieberhafte Hitze u. Röthe der Backen. — Aufgedunsenheit u. Geschwulst des Gesichtes. — °Schmutzig gelbe Ausschlagskruste im Gesichte, mit stinkender Feuchtigkeit, stetem Jücken Tag u. Nacht u. Bluten nach dem Kratzen. — Bösartiger Milchschorf. — *Reißen im Gesichte. — °Backengeschwulst bei Zahnschmerz. — *Lippen rauh, trocken, °schwärzlich u. bei Berührung brennend schmerzend. — °Schrunden in den Lippen. — Weiche, rothe Geschwulst der Lippen, mit tiefen, schwärenden Laschen, voll wässrichter, gelber, faulriechender Jauche. — °Beißend brennende, gelbkrustige Bläschen an der Lippe. — Rissige, *geschwürige Mundwinkel. — Ausschlagsblüthen am Kinne. — *Kinnbackenklamm °von Spannung im Kiefergelenke, mit stechend schmerzender oder harter Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — *Zahnschmerzen, durch Kaltes und Warmes, so wie durch Essen verschlimmert, oder °Abends u. *Nachts, °durch Bettwärme unerträglich erhöht. — *Zahnweh von Erkältung. — *Reißende Zahnschmerzen, die sich durch die ganze Gesichtsseite verbreiten. — *Nächtliche zuckende, pulsartig ruckende Zahnschmerzen, die bis in das Ohr und den Kopf gehen u. nur beim Einschlafen nachlassen. — *Stechen in hohlen Zähnen, mit Reißen in den Wurzeln der gesunden, u. geschwollenen, bei Berührung schmerzhaften Backen. — Lockerheitsgefühl, Lockerheit u. Ausfallen der Zähne. — Jücken, Brennen u. Röthe des Zahnfleisches. — *Geschwollnes, klaffendes Zahnfleisch, mit nächtlichem Brennen u. Wundheitsschmerz bei Berührung u. beim Essen. — *Schwammiges, leicht blutendes Zahnfleisch. — *Erhebung des Zahnfleisches in weißen, geschwürigen Zacken. — *Nächtliche Anschwellung des Zahnfleisches.

Mund. — *Mundgestank. — °Entzündliche Geschwulst des innern Mundes. — Brennende *Geschwüre am Innern der Backe. — *Schwämmchen °der Kinder. — °Mund-

fäule. — Geschwürige Speicheldrüsen. — *Uebelriechender Speichelfluß, °auch in fieberhaften Anfällen. — Feuchte, *schleimbedeckte, oder harte, trockne, °schwärzlich *belegte Zunge. — °Entzündung, *Geschwulst u. Verhärtung oder Eiterung der Zunge. — °Stotternde Sprache. — *Sprachlosigkeit. — °Viel zäher Schleim im Munde. — °Fröschleingeschwulst unter der Zunge.

Hals. — *Halsweh beim Schlingen, als werde ein fremder Körper mit hinabgeschluckt. — *Wundheitsschmerz u. Schründen im Halse. — *Brennen im Schlunde, wie von einem heißen, aus dem Bauche aufsteigenden Dampfe, mit drückender Halstrockenheit beim Schlingen und stetem Drange zu schlingen, bei wasservollem Munde. — *Schmerzhaft gerötheter Schlund. — °Entzündung der Speiseröhre. — °Rosenartige *Entzündung aller weichen Theile des Rachens u. Schlundes. — *Entzündung u. Geschwulst des Zäpfchens. — *Hals- und Rachenentzündungen, vorzüglich mit stechenden Schmerzen (auch in den Mandeln u. Unterkieferdrüsen,) beim leer Schlingen, Nachts u. in kühler Luft verschlimmert. — *Verschwärung der Mandeln. — °Syphilitische Hals- und Rachengeschwüre. — °Stete, *schmerzhafte Trockenheit im Halse. — *Beschwerliches Schlingen. — *Das verschluckte Getränk geht durch die Nase wieder heraus.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacklosigkeit der Speisen. — *Faulichter, oder metallisch salzichter, oder süßer Mundgeschmack. — *Bittrer Mundgeschmack, bes. früh, nüchtern. — °Süßer Geschmack des Brodes. — *Heftiger, brennender Durst, auf Bier oder kalte Getränke, bei Tag u. Nacht. — *Freßgier. — Heißhunger, auch nach dem Essen. — *Widerwille gegen alle Speisen, vorzüglich gegen feste u. warme. — Schnelle Sättigung beim Essen. — Große Schwäche der Verdauung bei stetem Hunger.

Gastrisches. — *Aufstoßen bloßer Luft, oder scharfes, bittres, faulichtes. — *Uebelkeit, *wie aus der Brust, mit Drükken darin. — *Brechübelkeit mit Süßlichkeit im Halse, Schwindel, Kopfweh u. Hitze. — Nächtliche Uebelkeit u. *bittres, gallichtes Erbrechen. — °Erbrechen des Genossenen.

Magen. — Magendrücken u. Herabziehen desselben, auch nach den leichtverdaulichsten Speisen. — Drücken in der Herzgrube bis zum Schildknorpel. — Spannen in der Magengegend. — Brennen in der Herzgrube. — °Große Schmerzhaftigkeit der Magengegend.

Bauch. — °Leberentzündungen mit stechenden Schmerzen. —

° Härte der Leber. — ° Lebergegend schmerzhaft empfindlich gegen Berührung. — * Bauchaufgetriebenheit mit Drücken u. Spannen, u. Schmerzhaftigkeit bei Berührung. — * Schneiden und Kneipen im Bauche, bes. nach Verkältung. — * Nächtliches Schneiden u. Reißen im Bauche. — ° Stechen im Bauche, wie mit Messern. — * Unsägliche Schmerzen, die nur im Liegen vergehen. — ° Leerheitsempfindung im Unterleibe. — ° Lebendigkeitsgefühl im Bauche. — Schüttern der Därme beim Gehen, als wären sie erschlafft. — ° Darm- u. Bauchfellentzündungen. — ° Bauchwassersucht von Leiden drüsiger Unterleibsorgane. — Kollern u. Poltern im Bauche. — * Schmerzhafte Entzündung, Geschwulst u. ° Eiterung der Leistendrüsen. — ° Syphilitische Bubonen.

Stuhl u. After. — * Stuhlverstopfung. — * Leeres Drängen und Zwängen auf den Stuhl, bes. Nachts. — * Harter, zäher, oder bröcklicher, nur nach langem Pressen abgehender Stuhl. — Dünngeformte Ausleerungen. — ° Gehackte Stühle. — * Zähe, sauerriechende, oder grüne, schleimige, scharfe u. blutige, theerartige, den After wundmachende Stühle. — * Durchfälle ° von kalter Abendluft, * mit Leibschneiden, vorzüglich vor dem Stuhle. — * Schleimige Durchfälle, ° auch nach Masern. — * Ruhrartige Durchfälle, ° auch bei Säuglingen. — * Geringe blutschleimige Stühle nach langem Pressen u. vorgängigem heftigem Drange, als sollten alle Därme herausgerissen werden, mit nachfolgendem Zwange. — ° Unverdaute Stühle. — * Beim Stuhle, Abgang hellen Blutes. — * Brennen im After beim Stuhle. — * Schleimabgang aus dem Mastdarme. — * Abgang von Spulwürmern. — ° Mastdarmvorfall nach dem Stuhle u. beim Pressen u. Drängen darauf. — ° Schwarzer, Blut ausspritzender Mastdarm.

Harn. — Ungeheurer, fast steter Drang zum Harnen, mit geringem Abgange in schwachem Strahle. — * Eiliger Harndrang. — * Uebermäßiges Harnen. — Unwillkürlicher Harnabgang. — * Dunkelrother, bald sich trübender, stinkender Harn. — * Sauerriechender, scharfer Harn. — * Harn, wie mit Blut gemischt, oder mit weißen Flocken ° u. wie eiterhaltig. — * Blutfluß aus der Harnröhre. — * Brennen u. Stechen in der Harnröhre, bei, außer u. nach dem Harnen. — ° Dicker, gelblicher, oder * grüner Tripperausfluß aus der Harnröhre, bes. Nachts.

Männl. Theile. — An den Geschlechtstheilen starker Schweiß, beim Gehen. — Wundheit zwischen den Geschlechtstheilen u. Oberschen-

keln. — °Geschwulst der Lymphgefäße längs der Ruthe. — *Schmerzhafte Entzündung u. Geschwulst der Eichel und Vorhaut. — *Geschwüre auf der Eichel mit käsigem, speckigem Boden. — °Schankergeschwüre an der Eichel u. Vorhaut. — *Eicheltripper. — *Geschwulst der Hoden. — Aufgeregte, lüsterne Phantasie mit vielen, bes. nächtlichen u. schmerzhaften Erektionen. — Blutige Samenergießungen.

Weibl. Theile. — Regel zu stark, mit Aengstlichkeit u. Leibschmerzen. — Zu schwache u. zu kurze Regel. — °Blutdrang nach dem Uterus. — *Unterdrückte Regel. — °Unfruchtbarkeit bei zu starker Regel. — *Scheidevorfall. — °Geschwulst der Lefzen mit Hitze u. glänzender Röthe. — °Entzündung, des Uterus, der Ovarien, *der Schamlippen. — °Wassersucht der Ovarien? — *Eiterartiger, fressender Weißfluß, mit Beißen in der Scham. — °Bei der Regel, schwammiges Zahnfleisch u. rothe Zunge mit dunkeln Flecken u. Brennen.

Schnupfen. — Viel Niesen ohne Schnupfen. — Nasentrockenheit.— *Heftiger wundfressender, wässrichter Fließschnupfen. — *Stockschnupfen. — *Schnupfen mit viel Niesen.

Luftröhre. — °Kehlkopfentzündung. — °Langwieriger *Katarrh.— °Heisere, unreine Stimme, mit Brennen u. Kitzel im Kehlkopfe. — Völlige Stimmlosigkeit. — °Grippe. — *Katarrh mit Husten, Schnupfen u. Halsweh. — °Husten mit Heiserkeit. — °Husten von Reiz im Kehlkopfe oder im oberen Theile der Brust. — *Trockner Kitzelhusten, Abends, vor dem Einschlafen. — *Erschütternder, trockner Husten, bes. Nachts, als sollte Kopf u. Brust springen, zuweilen mit Brecherlichkeit. — °Trockner Krampfhusten mit Brechwürgen. — Blutiger Brustauswurf. — °Geschwürige Lungensucht?

Brust u. Athem. — Athembeengung beim Steigen, mit Stechen unter den kurzen Ribben. — *Engbrüstigkeit u. Kurzathmigkeit beim Treppensteigen u. schnell Gehen. — °Brustkrämpfe von Kupfer- u. Arsenikdämpfen? — Beklemmung wie von Aengstlichkeit um die Brust. — Drücken auf der Brust. — Stiche in der Brust bis zum Rücken durch, durch Husten vermehrt. — Brennen in der Brust, bis zum Halse herauf. — °Lungenentzündung. — *Herzklopfen. — °Harte Geschwulst oder Eiterung der weibl. Brüste, bes. der Brustwarzen. — °Verunstaltung der Brustwarzen. — °Schlechte, dem Säugling widerstehende Milch.

Rumpf. — Im Kreuze stechende Schmerzen, mit Gefühl von Haltlosigkeit u. Schwäche. — Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze, Rük-

ken u. den Schulterblättern. — Brennendes Ziehen im Rücken u. Nacken. — Gürtelartige Rothlaufentzündung um den Leib. — Rheumatische Steifigkeit u. Geschwulst des Nackens u. äußern Halses. — Stechen in den Halsmuskeln. — Entzündung u. Geschwulst der Halsdrüsen mit Stechen u. Drücken darin.

Oberglieder. — *Reißen in den Achseln u. Oberarmen, bes. Nachts u. beim Bewegen. — Zucken in den Armen u. Fingern. — Gichtische, rothe, heiße Geschwulst des Vorderarmes, vom Ellbogengelenke bis an die Handwurzel. — Jückendes Friesel an den Armen. — *Schuppige, brennende Flechten auf dem Vorderarme u. an der Handwurzel. — Lähmigkeit in der Hand u. den Gelenken derselben. — Schweiß der Handteller. — *Krätziger Ausschlag an den Händen. — *Krummziehen der Finger. — Geschwulst der Fingergelenke. — Schmerzhafte, tiefe blutige Schrunden u. Risse in der Haut der Finger. — Abschülfern der Haut an den Fingernägeln. — Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — °Hüftgicht, mit Nachts unerträglichen Schmerzen, oder bei beginnender Eiterung mit klopfenden Schmerzen. — *Reißen u. reißendes Stechen in den Beinen, vorzüglich im Hüftgelenke, den Oberschenkelknochen u. Knien, ° besonders Nachts u. bei Bewegung, mit Kältegefühl in den leidenden Theilen. — Große Schwäche, Schwere u. Zerschlagenheit in den Ober- u. Unterschenkeln. — Glänzend durchsichtige, hydropische Geschwulst der Ober- u. Unterschenkel. — Jückendes Friesel an den Beinen. — *Flechten an den Ober- u. Unterschenkeln. — Krummziehen der Unterschenkel, mit Klamm in den Waden u. Zehen. — Kalte Füße. — Kaltschweißige Füße. — Geschwulst der Fersen u. Fußrücken. — Schmerzhafte Geschwulst der Fußwurzelknochen.

89. MERCURIUS SUBLIMATUS.

Allgemeines. — Ziehen in der Beinhaut, wie von Wechselfieberanfällen, mit Hitzgefühl im Kopfe. — Herbstruhren. — Beim Einschlafen heftiges Zusammenfahren, mit Erschütterung des ganzen Körpers. — Leichtes Frieren, bes. am Kopfe. — Frost sogleich, mit Leibschneiden u. Stulzwang bei der mindesten Bewegung, so wie an freier (auch warmer) Luft. — Hitze beim Vorbücken, Kühlung beim Wiederaufrichten. — Mißmuthige Laune, der nichts zu Danke gemacht werden kann, mit Heiterkeit wechselnd.

Kopf bis Bauch. — Starke Geschwulst des Kopfes u. Halses. — Augen entzündet u. hervorgetreten. — Stierer Blick. — Gesichtszüge verzerrt. — Lippengeschwulst. — Geschwulst und Umstülpung der Oberlippe. — Brennen im Munde u. Zahnfleische. — Mundgestank. — Speichelfluß mit salzigem Geschmacke. — Geschwulst der Zunge und des Halses. — Entzündung des Rachens. — Unauslöschlicher Durst. — Schmerzhaftes Brennen vom Munde bis in die Magengegend. — Starke, schmerzhafte Bauchaufgetriebenheit.

Stuhl. — *Ruhrartige Stühle, mit grünen oder braunen, stinkenden, gallichten Ausleerungen, oder mit Abgang wenigen blutigen Schleimes unter fast stetem Leibschneiden u. unerträglichem schmerzhaftem Pressen, Drängen und Zwängen auf den Stuhl. — Vergeblicher Stuhldrang. — Ausleerungen von Koth mit Schleim u. dunklem geronnenem Blute gemischt.

Harn u. Weibl. Theile. — Harnzwang. — *Harnröhrtripper, *erst dünn, dann dicker, mit Beißen beim Harnen u. Stechen in der Harnröhre. — Blaßgelber Weißfluß von ekelhaft süßem Geruche.

Brust u. Glieder. — Schnupfen. — Hohler, angreifender, trockener Husten. — Nächtliches Stechen quer durch die ganze Brust. — Schmerzhafte Drüsengeschwülste um die Brustwarzen. — Stechen im Hüftgelenke, bei Ruhe u. Bewegung. — Eiskalte Füße.

90. MEZEREUM.

Allgemeines. — °Rheumatisches Reißen, Ziehen u. Spannen in den Gliedern mit Lähmigkeit. — Zuckende Schmerzen mit lang nachbleibendem Wehthun. — Ziehende Schmerzen in einer Körperhälfte, mit Frostigkeit. — °Von Frostigkeit u. Schauder begleitete Anfälle von Schmerzen und Beschwerden. — Fressende Wundheits-Schmerzen in den Schleimhäuten. — Brennen in den Verdauungsorganen. — °Entzündungen und Anschwellungen der Knochen. — °Knochenfraß. — °Rhachitis. — °Veraltete Syphilis. — °Nachtheile von Merkurmißbrauch. — Zucken und Fippern der Muskeln. — Ziehen u. Abgeschlagenheitsgefühl in den Gelenken. — Zerschlagenheit u. Schwere in allen Gliedern. — Schwerfälligkeit u. Trägheit des Körpers. — Gebücktes Gehen. — °Abmagerung oder Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern? — °Scro-

phulöse Beschwerden. — °Drüsenanschwellungen. — °Vorherrschendes Ergriffensein nur einer Körperhälfte. — Abendliche Steigerung der Beschwerden. — °Durch Berührung des leidenden Theiles, so wie durch Bewegung erhöhte Schmerzen. — *Große Empfindlichkeit gegen kalte Luft.

Haut. — Abschälen der ganzen Körperhaut. — *Jücken, bes. Nachts, nach Kratzen bald heftiger und schmerzhafter wiederkehrend, oft mit Geschwulst der gekratzten Stelle. — Beißendes Jücken, wie von Ungeziefer. — Frieselausschläge, auch langwierige. — Blutschwäre. — Entzündete Geschwüre mit Brennen u. Stechen, oder mit fressenden Wundheitsschmerzen. — In Eiterung übergehende Entzündungen.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, bei unruhigem, unerquicklichem Nachtschlafe. — Erschütterung des Körpers im Schlafe. — Zeitiges Erwachen (gegen 2, 3 Uhr), von Alpdrücken.

Fieber. — Frostigkeit, Frost und Kälte, mit heftigem Durste, u. ohne nach Erwärmung zu verlangen. — Heftige hitzige Fieber. — °Dreitägiges Fieber mit Kopfschmerz, Gesichtsbläße, schmerzhafter Milzgeschwulst u. großer Empfindlichkeit gegen kalte Luft. — °Nach dem Froste, Schlaf mit Schweiß

Gemüth. — Hypochondrische Stimmung, mit Traurigkeit u. Weinen. — Angst u. Unruhe, bes. in der Einsamkeit, mit Sehnsucht nach Gesellschaft. — Verdrießlichkeit. — Zornauffahren. — Unlust zur Arbeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Stumpfheit des Geistes. — Schweres Begreifen. — Oefteres Vergehen der Gedanken. — Dummliche Kopfeingenommenheit, wie berauscht, oder wie nach übermäßigen Pollutionen. — Schwindel zum seitwärts Fallen, mit Flimmern vor den Augen.

Kopf. — Kopfschmerzen mit Schauder und Frostigkeit im Freien schlimmer. — Betäubender, drückender Kopfschmerz in einer Gehirnhälfte. — Auseinanderpressender oder zusammenklemmender Schmerz im Kopfe. — Heftiger, pochend drückender Schmerz im ganzen Kopfe, der Stirn, der Nase u. den Zähnen, durch die geringste Berührung verschlimmert. — Hämmerndes Kopfweh mit Schleimerbrechen.

Kopfdecken. — Schmerz der Schädelknochen, durch Berührung verschlimmert. — Schmerzhaftigkeit der Kopfhaut u. der Haare bei Berührung. — Beißendes Jücken auf dem Haarkopfe. — °Näßender, jückender Ausschlag auf dem Kopfe. — °Vollheitsgefühl der Kopfhaut, auch bes. auf der Seite, mit Ziehen.

Augen. — Augenschmerz, als wäre der Augapfel zu groß, mit

Drücken. — Beißen in den innern Augenwinkeln. — °Entzündung der Augen. — Weit- oder Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang ziehenden u. reißenden Schmerzes. — °Nässender, jückender Ausschlag hinter den Ohren.

Nase. — Nasenwundheit im Innern. — Geruchsverminderung mit Trockenheitsgefühl in der Nase. — °Wundmachender Ausfluß aus der Nase, gelb, dünn u. zuweilen blutig.

Angesicht. — Gesichtsbläße. — *Gesichtsschmerz, klemmend, °betäubenden Drückens *auf den Backenknochen. — Ziehen in den Kieferknochen. — Stetes lästiges Muskelzucken auf den Wangen u. über dem Augenlide. — Blutschwäre im Gesichte. — Lippen u. Mundwinkel wund u. brennend. — Geschwollene, rissige, sich abschälende Lippen. — Geschwürige Oberlippe, mit Brennschmerz bei Berührung. — Stiche in den Unterkieferdrüsen.

Zähne. — *Zahnweh in hohlen Zähnen. — *Ziehend brennendes oder bohrendes Stechen in den Zähnen, bis in die Backenknochen u. die Schläfe hinauf. — Zuckend reißende Zahnschmerzen. — °Erhöhung der Zahnschmerzen durch Berührung u. Bewegung, wie auch im abendlichen Froste. — *Stumpfheits- u. Verlängerungsgefühl an den Zähnen. — Schnelles Hohlwerden der Zähne. — Brennende Bläschen am Zahnfleische.

Mund. — Im Munde u. auf der Zunge brennende Bläschen. — Anhaltendes Brennen im Munde. — Erschwertes Sprechen.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, drückenden Schmerzes. — Rauheit, Wundheit, kratziges Beißen u. Stechen im Schlunde u. am Gaumen. — Brennen im Schlunde. — Entzündung des Schlundes u. der Speiseröhre. — Zusammenschnürung und Verengerung des Schlundkopfes.

Appetit. — Bittergeschmack, bes. des Bieres, welches weggebrochen wird. — Starker Hunger, Mittags u. Abends. — Widerwille gegen Fleisch.

Gastrisches. — Aufstoßen öfters und leer, bes. nach Trinken. — Uebelkeit mit häufigem Wasserzusammenlaufen im Munde u. Schaudern u. Schütteln am ganzen Körper. — Heftiges Erbrechen grünen, bittern Schleimes unter Kopfschmerzen. — Bluterbrechen.

Magen. — Magendrücken. — Brennen u. Hitzgefühl im Magen. — °Entzündung des Magens? — Zusammenziehung des Zwerchfelles.

Bauch. — Bauch hart u. gespannt. — Langwierige kolikartig

reißende Bauchschmerzen. — Schwere im Bauche. — Hitzgefühl u. Brennen im Unterleibe. — Entzündung der Därme. — Auseinanderpressen im Bauchringe. — Ziehen in den Schooßdrüsen. — Blähungskolik mit Kollern u. Poltern im Bauche, Athembeengung und Frostigkeit.

Stuhl. — Stuhlausleerungen schwierig, dickbreiig, mit heftigem Drängen. — Kleine, weiche, öftere Stühle. — Heftige Durchfälle mit unerträglichen Bauchschmerzen. — Nach dem Stuhle, Zuschnüren des Afters über dem hervorgetretenen Mastdarme. — Vor und nach dem Stuhle, Frostschauder.

Harn. — Harnabsonderung vermindert. — Fliegende Flocken und röthlicher Bodensatz im Harne. — Blutharnen. — Wundheitsschmerz in der Harnröhre. — Tripperartiger Schleimausfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — In der Ruthe zuckend stechendes Reißen. — Fein brickelnder Stichschmerz an der Spitze der Eichel. — Eicheltripper. — Hodengeschwulst.

Weibl. Theile. — °Unterdrückte Regel. — °Wässrichter, auch langwieriger *Weißfluß, wie Eiweiß.

Schnupfen. — Trockenheit der Nase mit Geruchsverminderung u. vergeblichem Niesereiz. — Viel Niesen mit Wundheitsschmerz in der Brust dabei. — °Fließschnupfen dünnen, gelben Schleimes, mit Wundheit u. Brennen der Nase u. Ausschlag an den Lippen.

Luftröhre. — Heiserkeit mit Brennen u. Trockenheit im Halse, Hustenreiz u. Athembeengung. — °Arger Husten im Liegen, auch nach Mißbrauch von Salpetersäure. — Trockner Husten, mit Würgen und Erbrechen, Abends u. Nachts. — Bluthusten.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit. — Beim Einathmen, Schmerz in der Brust, als wären die Lungen angewachsen u. die Brusthöhle zu eng. — Brustdrücken. — Schmerzhafte Spannung in den Brustmuskeln. — Wundheitsschmerz u. Brennen auf dem Brustknochen. — Stiche in der Brust, durch Einathmen verschlimmert.

Rumpf. — Kreuzschmerzen. — Spannender Zusammenziehschmerz im Rücken, bis ins Kreuz. — Stechen im Rücken. — Schmerzhafte Genick- u. Halssteifigkeit. — Reißende Rucke an den Halsseiten. — Wundheitsschmerz in den Achselgruben.

Oberglieder. — Im Achselgelenke Schmerz, als sollte es zersprengt werden. — Rheumatisch ziehendes Spannen in den Armen, mit Lähmigkeit. — Zuckende Schmerzen in den Achseln, Armen,

Händen u. Fingern. — Geschwulst u. Hitze des Armes u. der Hand, mit Muskelzucken u. Picken darin.

Unterglieder. — Zucken im Hüftgelenke, bis ins Knie herab. — Verkürzung des Beines. — Knochenschmerz in den Ober- u. Unterschenkeln. — Reißen, Ziehen u. Spannen in den Ober- u. Unterschenkeln, Füßen u. Zehen. — Strammen u. Steifheit der Knie. — Zucken u. Druckschmerz an den Schienbeinen. — Harte Geschwulst der Waden. — Zuckender Schmerz in den Zehen.

91. MOSCHUS.

Allgemeines. — Brickeln in allen Muskeln. — Zum Reiben nöthigendes Jücken, Zwicken u. Stechen an verschiedenen Theilen des Körpers. — Starrkrampf. — Convulsionen. — *Ohnmacht u. Schwäche, °bes. Nachts, Abends, oder im Freien, oder °bes. bei Hysterischen. — °Vielfache hysterische Beschwerden. — °Hypochondrische Beschwerden, die im Genitalsysteme ihren Ursprung haben. — Blüthen, die zum Blutigkratzen reizen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage, mit öfterem u. tiefem Gähnen. — Schlummersucht. — Unmöglichkeit, Nachts lang auf einer Stelle zu liegen, da der Theil, auf dem man liegt, wie verrenkt oder zerbrochen schmerzt. — Lebhafte, ehrenrührige Träume, in denen Alles fehlschlägt. — *Schlaflosigkeit, °von Ueberreiztheit.

Fieber. — Beschleunigter Blutumlauf. — Oefteres Gefühl, als werde man von kühler Luft angeweht, bes. an unbedeckten Theilen. — Die freie Luft deuchtet kalt, u. man sucht den Ofen. — Oeftere leise Schauder vom Kopfe aus über den ganzen Körper, mit behaglichem Gefühle von natürlicher Körperwärme wechselnd. — Abendliche Anfälle brennender Hitze. — Alle Morgen Schweiß.

Gemüth. — *Hypochondrische und hysterische Aengstlichkeit mit Herzklopfen. — Große Angst vor dem Tode. — Heftiges Zanken. — Große Geschäftigkeit, bei der Alles aus der Hand fällt, vor Schwäche.

Sensorium. — Schwindel und Wanken vor den Augen bei der geringsten Bewegung des Kopfes. — Schwindel mit Uebelkeit, Niederliegen und Verlangen auf schwarzen Kaffee. — Betäubung, wie von Rausch.

Kopf. — Kopfweh mit Uebelkeit, zum Niederlegen zwingend. — Schwere des Kopfes. — Betäubender, zusammendrückender Kopfschmerz, besonders dicht über der Nasenwurzel. —

Spannendes, krampfhaftes Ziehen im Kopfe, bes. im Hinterhaupte, bis in den Nacken. — Blutdrang nach dem Kopfe.

Augen. — Drücken, Jücken u. Blüthen an den Augen. — Augen nach oben verdreht, starr und glänzend. — Anfälle jählinger Blindheit.

Ohren. — Ausfluß von Ohrschmalz. — Knallen, Rauschen und Schießen in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten. — Krabbeln in der Nasenspitze, wie von Käfern. — °Verstopfte Nase.

Angesicht. — Gesichtshitze, mit Trübheit der Augen. — Erdfahles oder blasses Gesicht. — Spannen der Gesichtsmuskeln wie zu kurz.

Gastrisches. — Uebelkeit in plötzlichen Anfällen. — Uebelkeit in der Herzgrube heran, mit Einziehen des Nabels und Klammschmerz.

Magen. — Magendrücken. — Vollheitsgefühl u. Beengung in der Magengegend und Herzgrube, mit Weichlichkeit, durch mäßiges Essen vermehrt. — Beißend brennendes Wundheitsgefühl in der Magengegend, nach dem Mittagessen.

Bauch. — Ruckweises Zusammenraffen über dem Nabel, mit Athemversetzung. — Hysterische Unterleibskrämpfe. — Gefühl im Unterleibe, als ob Alles zu eng wäre, mit Aengstlichkeit, die keine Arbeit verrichten u. nirgends bleiben läßt, sondern stets umher zu laufen nöthigt.

Stuhl. — Stuhlverhaltung. — Nächtlicher Durchfall, im Schlafe abgehend.

Harn. — Starke Erregung des Geschlechtstriebes. — °Impotenz nach Verkältung.

Weibl. Theile. — Monatliches zu früh und zu stark. — Ziehen u. Drängen in den Geschlechtstheilen, als ob das Monatliche eintreten wollte.

Luftröhre u. Brust. — Zusammenschnürung der Luftröhre, wie von Schwefeldampf. — Erstickende, krampfhafte Zusammenschnürung der Brust. — °Millarisches Asthma? — °Hysterische Brustkrämpfe.

Rumpf. — Heftiges Ziehen im Nacken u. Rücken, als wäre man da eingespannt. — Ziehen in den Ober- u. Unterarmen, bes. an der Handwurzel, als sollte Krampf entstehen. — Kältendes Brennen in den Vordergliedern der Finger.

Glieder. — Unruhe in den Unterschenkeln, mit Lähmigkeitsgefühl, das die Beine stets zu bewegen nöthigt. — Schwirrendes

Dröhnen in den Beinen, wie nach Ermüdung, im Sitzen. — Lähmige Schwäche in den Knien, sobald man sich setzt, nach Gehen.

92. MURIATIS ACIDUM.

Allgemeines. — Ziehendes Reißen und Schneiden in den Gliedern, in der Ruhe, besser bei Bewegung. — Zerschlagenheitsschmerz aller Gelenke. — Schmerzhaftigkeit der Beinhaut aller Knochen, wie in Wechselfiebern. — Wassersüchtige Anschwellungen. — °Scrophulöse Beschwerden. — Trägheit und Scheu vor Bewegung, mit Neigung nur immer zu sitzen. — Ungeheure Mattigkeit, sobald man sich setzt, fallen die Augen zu. — Wankender Gang, aus Schwäche der Beine. — Große Empfindlichkeit gegen feuchte Witterung.

Haut. — Wollüstiges, stechendes, zum Kratzen reizendes Jücken und Kitzeln. — Scrophulöse Ausschlagskrankheiten. — Schorfige Ausschläge, die in der Bettwärme jücken. — °Blutschwäre, mit Stichschmerz bei Berührung. — Schmerzhafte, faule Geschwüre, mit Brennen in ihrem Umfange. — Schwarze Blattern.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, bei Bewegung sogleich vergehend. — Schlaflosigkeit vor Mitternacht. — Vor Mitternacht, stetes Schnarchen, Stöhnen, Umherwerfen u. Reden, mit Herunterrutschen im Bette. — Oefteres zeitiges Erwachen von Frost im Bette.

Fieber. — Vorherrschender Frost. – Schüttelfrost mit Gähnen u. Dehnen, ohne Durst u. ohne Hitze darauf. — Hitze ohne Durst, mit Unruhe im Körper u. Neigung, sich zu entblößen, Abends. — Faulige u. nervöse Fieber. — Aussetzender Puls. — Nachtschweiß, Abends, beim Einschlafen, oder vor Mitternacht.

Gemüth. — Traurigkeit. — Insichgekehrte Stille mit ängstlicher Besorgniß und Verdrießlichkeit. — Aufdringen vieler Ideen über kürzlich vorgefallene Ereignisse, bei der Arbeit. — Neigung zu Aerger u. Zorn.

Sensorium. — Drehender Schwindel mit wankendem Gange.

Kopf. — Kopfweh vom Gehen im Freien, bes. im rauhen Winde. — Kopfweh von Aufrichten im Bette und Bewegung der Augen erhöht, durch Bewegen des Körpers vergehend. — Schwere, bes. im Hinterkopfe, mit Düsterheit der Augen, durch angestrengtes Sehen sehr vermehrt. — Kopfweh, als wenn das Gehirn zerrissen oder zertrümmert wäre. — Ruckweise stoßend reißendes, oder stechendes Kopfweh.

Augen. — In den Augenwinkeln, jückendes Beißen. — Stechen

zu den Augen heraus. — Röthe u. Geschwulst der Augenlider. — *Senkrechte Halbsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang, wie klammartiges Reißen. — °Pochen im Ohre. — Gefühllosigkeit im innern Gehörgange. — Schorfiger Ausschlag im Ohre. — *Schwerhörigkeit u. Taubheit. — Leises Gehör, mit Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Klingen, Sausen u. Pfeifen vor den Ohren.

Nase. — Nasenlöcher geschwürig. — Anhaltendes Bluten der Nase.

Angesicht. — Gesichtshitze mit glühender Backenröthe, beim Gehen im Freien, ohne Durst. — °Sommersprossen. — Schorfiger Blüthenausschlag im Gesichte, an der Stirn und den Schläfen. — Blutschwär auf der Schläfe. — Lippen brennend. — Wulstige Unterlippe. — Schorfiger Blüthen-Ausschlag an den Lippen.

Zähne. — Zahnweh klopfenden Schmerzes, von kalt Trinken verschlimmert, durch Wärme gebessert. — Auseinander pressender Zahnschmerz. — Kriebeln in den Zähnen. — Scorbutisches Zahnfleisch.

Mund. — Mundtrockenheit, mit Lähmung der Zunge. — Viel Speichelzufluß. — Schwere der Zunge, beim Sprechen, wie von Blei. — Tiefe Geschwüre und Blattern auf der Zunge. — Schwinden der Zunge.

Hals. — *Halsweh, wie Wundheit u. Schründen, im Schlunde u. am Gaumen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Halse, wie von ranzigem Fette. — Herber, fauler Mundgeschmack. — Süßer Geschmack aller Genüsse, bes. des Bieres, welches Ekel macht. — Trink- u. Freßsucht. — *Widerwille gegen Fleisch.

Gastrisches. — *Aufstoßen, *faulicht oder bitter. — Erbrechen des Genossenen. — Nächtliches Gallerbrechen mit Uebelkeit und Aufstoßen.

Magen. — Magenweh, wie von großer krankhafter Angegriffenheit. — Leerheitsgefühl im Magen. — Zusammenziehschmerz im Magen, mit Gefühl, als werde er eingezogen. — Drückendes Spannen u. Klemmen in den Hypochondern.

Bauch. — Bauchweh, wie von großer krankhafter Angegriffenheit. — *Vollheit nach wenigem Essen und Aufgetriebenheit des Bauches. — *Kolikartige °Unterleibskrämpfe, *mit Schneiden u. Kneipen von der Nabelgegend nach den Bauchseiten, unter Knurren. — Leerheitsgefühl im Bauche. — Stiche in den Schößen.

Stuhl. — Stuhlabgang schwierig, wie von Unthätigkeit des Mastdarms. — Zu dünn geformter Stuhl. — Durchfall mit Schründen

u. Brennen im Mastdarme u. After. — Kothdurchfall. — Unwillkürlicher Abgang dünnen, wässrichten Stuhles, beim Harnen. — Blut beim Stuhle. — Vorfall des Mastdarms, beim Harnen. — Jücken am After. — *Geschwollene, blaue Afteraderknoten, mit brennendem Wundheitsschmerze. — Fließende Hämorrhoiden.

Harn. — Harnzwang. — Oefterer Harndrang mit reichlichem Abgange. — Uebermäßiger Abgang wässrichten Harnes. — Erschlaffung der Blase und des Blasenhalses.

Männl. Theile. — Wundheit der Vorhaut. — Schlafender Geschlechtstrieb. — Impotenz.

Weibl. Theile. — Drängen nach den Geburtstheilen, wie zum Monatlichen. — Zu frühe Regel.

Schnupfen. — Nasenverstopfung. — Schnupfen mit dickem, gelbem, oder wässrichtem, wundfressendem Schleime.

Luftröhre. — Anhaltende Heiserkeit, auch bes. früh u. Abends, mit Wundschmerz auf der Brust. — Starker, keuchender Husten, mit nachfolgendem Kollern in der Brust hinab. — Bluthusten.

Brust u. Athem. — Tiefes Athmen mit Stöhnen. — Beklemmung quer über die Brust, Abends. — Bruststechen bei starkem Bewegen und beim Athmen. — Spannender Schmerz auf dem Brustbeine. — Schneidende Stöße in der Brust, mit stumpfem Drücken hinten in der Brusthöhle und mit Beklommenheit. — Stechen in der Herzgegend. — Nachts so starker Herzschlag, daß derselbe im Gesichte gefühlt wird.

Rumpf. — Rückenweh drückenden Schmerzes, wie von vielem Bücken oder von Verheben. — Stechen in den Schulterblättern. — Blutschwäre im Rücken.

Oberglieder. — In der Achsel, Lähmigkeit u. Verrenkungsschmerz. — Schwere der Arme. — *Drückendes und reißendes Ziehen in den Oberarmen. — Ziehendes Spannen im Ellbogengelenke. — Klammschmerz und Schwere der Vorderarme. — Schneidendes Reißen in den Vorderarmen, Händen u. Fingern. — Wollüstiges, stechendes Jücken und Kitzeln in den Handtellern. — Schorfiger Ausschlag auf den Hand- u. Fingerrücken. — Klammschmerz im Daumenballen beim Schreiben. — Geschwulst der Fingerspitzen mit Brennen. — Nächtliche Taubheit u. Abgestorbenheit der Finger.

Unterglieder. — In den Oberschenkeln krampfhaftes Ziehen und Reißen. — Jückende Flechtenflecke auf den Oberschenkeln. —

Geschwulst der Knie. — Ziehendes Spannen in den Waden und Achillessehnen, im Gehen. — °Kalte Füße. — Stiche durch die Achillessehne, bei Tag u. Nacht, Gehen u. Schlaf hindernd. — Faule Unterschenkelgeschwüre. — Geschwulst der Zehspitzen, mit Brennen.

93. NATRUM CARBONICUM.

Allgemeines. — Klammartiges Reißen, bes. in Armen u. Beinen. — Lähmiges Ziehen u. Reißen in den Gelenken, bes. Abends u. Nachts. — *Flechsenverkürzungen. — Zucken oder zuckende Empfindung in einzelnen Gliedern, Gelenken u. Muskeln. — °Kriebelndes Stechen in den Muskeln. — *Leicht Verheben u. °Verrenken. — Drüsenanschwellungen. — °Scrophulöse Beschwerden. — *Hypochondrische Leiden. — °Erhöhung der Beschwerden bei Gewitter. — Die meisten Beschwerden entstehen im Sitzen u. vergehen durch Bewegung, Drücken oder Reiben. — *Bei den Schmerzen Angst, Zittern u. Schweiß. — Allgemeine große Unruhe im Körper, Abends. — °Große Angegriffenheit, schon Klavierspielen erregt Zittern. — °Schlaffheit und Unfestigkeit des ganzen Körpers. — °Unsicheres Gehen. — Schwerfällig u. träge, bes. früh, mit Scheu vor Bewegung. — Früh, *große lähmige Zerschlagenheit u. Mattigkeit in den Gliedern. — *Nach wenigem Gehen, Mattigkeit zum Umfallen. — Langwierige Schwäche. — Abmagerung mit blassem Aussehen, erweiterten Pupillen u. dunklem Harne. — *Scheu vor freier Luft. — *Große Verkältlichkeit.

Haut. — *Trockenheit der Haut, bei starkem Schweiße von der geringsten Bewegung oder Arbeit. — Ameisenlaufen unter der Haut. — Krätze. — °Flechtenartige Ausschläge. — Die Flechten vergrößern sich u. eitern. — °Gelbe Ringe von Flechtenflecken. — °Knollflecke u. Rosenknollen. — °Warzen. — Stechen, Schneiden u. Brennen in verwundeten Theilen.

Schlaf. — *Unüberwindliche Tagesschläfrigkeit, bei spätem Einschlafen Abends, u. schwerem Erwachen früh. — *Schwärmerischer Schlaf voll lebhafter, auch verwirrter u. geiler Träume, mit heftigen Erektionen u. Pollutionen. — Aengstliche Träume, die nach dem Erwachen wirklich scheinen. — Nächtliche große Unruhe, Blutwallung, Herzklopfen u. Alpdrücken. — Zucken und Rucken im Schlafe. — Allzuzeitiges Erwachen.

Fieber. — Frostschauder mit kalten Händen u. warmen Backen, oder umgekehrt stets aber ohne Durst. — *Kälte der Hände u.

Füße. — *Nachtschweiß, häufig mit Hauttrockenheit wechselnd. — Steter kalter Angstschweiß. — *Starker Schweiß bei Bewegung.

Gemüth. — *Traurig u. niedergeschlagen, mit Neigung zum Weinen, u. Kummer wegen der Zukunft. — *Unruhe mit Anfällen von Aengstlichkeit, °bes. bei Gewitter u. geistigen Beschäftigungen. — *Scheu vor Menschen und Gesellschaft. — °Hypochondrische Laune u. Lebensüberdruß. — Muthlosigkeit. — Schreckhaftigkeit. — Unwillen u Uebelwollen. — *Aergerlichkeit u. heftiges Zornaufbrausen.

Sensorium. — *Schweres Auffassen u. Verbinden der Gedanken im Lesen u. Hören. — *Unfähigkeit zu Geistesarbeit und allem Denken und °Kopfangegriffenheit davon. — Unfestigkeit des Geistes. — Düsterheit des Kopfes, bes. im Zimmer u. in der Ruhe. — Schwindel, bes. nach Weintrinken u. Geistesanstrengung.

Kopf. — °Kopfschmerz in der Sonne, oder beim schnellen Drehen des Kopfes. — Spannendes Verstopftheitsgefühl im Kopfe, als sollte die Stirn springen. — Drückendes Kopfweh mit Uebelkeit, Aufstoßen u. Trübheit der Augen. — Krampfhaftes Reißen in der Stirn, bis in die Augen u. die Nasenspitze. — *Stechendes Kopfweh °zu den Augen heraus. — Rucke durch den Kopf. — Klopfendes Kopfweh im Wirbel, alle Morgen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin.

Kopfdecken. — Aeußerliches Reißen am Vorderkopfe, täglich zu gewissen Stunden.

Augen. — Augenbrennen, bes. beim Lesen u. Schreiben. — Stechen in den Augen u. zu denselben heraus. — *Entzündung der Augen u. °Augenlider mit Lichtscheu. — Geschwulst der Augenlider. — °Hornhautgeschwüre. — °Thränenfistel. — Oefteres Zufallen u. schwieriges Oeffnen der Augenlider. — Trübsichtigkeit mit schwarzen, fliegenden Punkten oder blendenden Blitzen vor den Augen. — °Unvermögen kleine Schrift zu lesen. — °Federig vor den Augen.

Ohren. — Ohrenstechen. — Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Taubheitsgefühl, wie von Verstopfung der Ohren. — °Schwerhörigkeit.

Nase. — Nase sehr empfindlich. — Abschälen der Nase, auf dem Rücken u. an der Spitze. — Geschwürigkeit hoch oben im Innern der Nase.

Angesicht. — *Gesichtshitze. — Gedunsenes Gesicht. — Backengeschwulst mit Röthe. — Röthe u. brennende Hitze, oder große Bläße des Gesichtes mit blaurandigen Augen. — °Som-

merſproſſen im Geſichte. — Jückend näſſender Ausſchlag an der Naſe u. dem Munde. — °Gelbe Flecke auf Stirn und Oberlippe. — Lippengeſchwulſt. — Ausſchläge, Flechten u. Geſchwüre um den Mund u. an den Lippen.

Zähne. — *Zahnweh wühlend bohrenden Schmerzes, beſonders nach u. °beim Eſſen, *vorzüglich nach Süßem, oder Obſt. — Nächtlicher drückender Zahnſchmerz mit Geſchwulſt der Unterlippe u. des Zahnfleiſches. — Große Empfindlichkeit der untern Zähne.

Mund. — Im Munde Blaſen u. flache Geſchwüre, mit Brennen. — Stottern beim Reden, wegen Schwere der Zunge.

Hals. — Hals u. Rachen, rauh, kratzig u. trocken. — Viel Schleim im Halſe.

Appetit u. Geſchmack. — *Geſchmack bitter oder °übernächtig. — Saurer Mundgeſchmack, bei ſtark belegter Zunge. — *Großer Durſt und °Beſchwerden von kalt Trinken. — Starker, wilder Hunger, beſ. Vormittags, von übelichtem Leerheitsgefühle. — Naſchhaftigkeit. — Abneigung vor Milch u. Durchfall darnach. — °Große Verdauungsſchwäche mit Mißmuth u. ſehr übler hypochondriſcher Laune nach dem Eſſen u. nach kleinen Diätfehlern. — Nach dem Eſſen, Aufdämmen im Magen u. der Herzgrube.

Gaſtriſches. — Viel Aufſtoßen bei u. nach dem Eſſen. — Schmerzhaftes Aufſtoßen. — °Stete wabbliche *Uebelkeit.

Magen. — *Magendrücken, vorzüglich nach dem Eſſen. — *Schmerzhaftigkeit der Magengegend °u. Herzgrube *beim Anfühlen u. beim Sprechen. — *Drückend ziehender u. fein ſchneidender Magenſchmerz. — *Zuſammenziehender Magenkrampf.

Bauch. — Hypochonderſchmerzen. — Stiche im l. Hypochonder, auch nach kalt Trinken. — Stiche in der Lebergegend. — Langwierige Leberentzündung. — Bauchweh, früh, nach dem Erwachen. — *Dicker aufgetriebener Bauch. — Nächtliches Bauchweh mit Spannen im Oberbauche u. Durchfall. — Kolik mit Einziehen des Nabels u. Härte der Bauchdecken. — *Stechen u. °Wühlen *im Bauche. — Stechen u. Ziehen in den Bauchſeiten. — Geſchwulſt der Schooßdrüſen. — *Anhäufung, Verſetzung u. °ſchmerzhaftes *Umgehen der Blähungen im Bauche. — Viel Abgang ſauer oder faul riechender Winde.

Stuhl. — *Oefterer, ſtarker Stuhldrang ohne Erfolg, oder mit nur geringem, °ungenüglichem Abgange. — Schwieriger harter Stuhl. — Weiche oder flüſſige Stühle mit ſtarkem eiligem Drange u. Zwängen im After. — Gelbe Durchfallſtühle. — Durchfall mit Leibſchneiden nach Erkältung. —

Blutige Stühle. — Bandwurmabgang beim Stuhle. — Bei u. nach dem Stuhle, Brennen u. Schneiden im After u. Mastdarme. — Jücken u. Kriebeln am After. — Stiche im Mittelfleische.

Harn. — *Oefterer starker Harndrang, Tag u. Nacht, mit geringem oder übermäßigem Abgange. — Bettpissen. — Nachharnen. — Hochgelber, sauerriechender, oder stinkender, trüber Harn, mit schleimigem Satze. — Nach u. *bei dem Harnen, Brennen in der Harnröhre. — Zucken, Reißen u. Schründen in der Harnröhre.

Männl. Theile. — Hodenschmerzen, wie von Quetschung. — Schwere und drückendes Ziehen in den Hoden. — Wundheit am Hodensacke. — Eicheltripper. — Entzündung, Geschwulst u. leichtes Wundwerden der Eichel u. Vorhaut. — Erhöhter Geschlechtstrieb, fast wie Priapismus, mit anhaltenden schmerzhaften Erektionen u. Pollutionen. — Prostatasaft beim Harnen u. nach schwerem Stuhle. — Nach Beischlaf, große Neigung zu Schweiß.

Weibl. Theile. — *Pressen und Drängen nach den Geburtstheilen, als wenn Alles heraus wollte. — Zu frühe Regel, mit Kopf-, Kreuz- und Bauchschmerzen. — °Mutterblutflüsse. — °Verunstaltung des Muttermundes. — Wundheit an der Scham, zwischen den Oberschenkeln. — °Unfruchtbarkeit. — Nach Beischlaf, Schleimabgang aus der Scheide. — Starker, gelblicher, dicker, oder °faulriechender *Weißfluß, *auch nach vorgängigen Leibschmerzen.

Schnupfen. — *Nasenverstopfung, *mit Abgang harter, übelriechender Schleimstücken. — °Schnupfen einen Tag um den andern. — °Steter *Schnupfen und Husten von Erkältung und geringem Luftzuge, nur nach Schweiße vergehend. — Dicker, grüner oder gelber Nasenschleim.

Luftröhre. — *Heiserkeit u. Rauheit der Brust, mit Schnupfen, Fieberfrost u. scharrigem, schmerzhaftem Husten. — *Husten, wobei es sehr auf der Brust liegt. — Husten von Kitzel im Halse. — Heftiger trockner Husten, beim Uebergange aus der Kälte in die Wärme. — *Husten mit salzigem, oder stinkigem, grünlichem Eiterauswurfe. — Kurzer Auswurf mit Röcheln auf der Brust. — Bluthusten.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit, auch mit *Engbrüstigkeit. — °Schwerathmigkeit. — Beim Athmen, Spannen auf der Brust. — Brustdrücken. — *Stechen in der Brust *u. den Brustseiten. — °Steter Frost in der l. Seite. —

Starkes, auch ängstliches Herzklopfen, beim Treppensteigen, oder Nachts beim Liegen auf der l. Seite.

Rumpf. — *Kreuzschmerz, wie von Wundheit. — Stiche im Kreuze, im Sitzen. — Krampfhaftes Spannen u. Ziehen im Rücken u. Nacken. — Ameisenkriebeln im Rücken. — *Genicksteifigkeit. — Geschwulst der Halsdrüsen. — Härtliche Geschwulst der Schilddrüse.

Oberglieder. — *Druck auf den Achseln. — Ziehen u. Reißen in den Achseln, Armen u. Ellbogen, mit Mattigkeit der Theile. — Schwere, Steifheit u. Schmerz der Arme, daß man sie nicht aufheben kann. — Zucken u. zuckende Empfindung in den Armen, Händen u. Fingern, bes. beim Anfassen. — Ziehendes Spannen in den Unterarmen u. Händen. — °Schneiden in den Händen. — Reißen u. Bohren in den Mittelhandknochen, bes. Abends u. früh im Bette. — Abendliches Brennen in den Handgelenken. — Zittern der Hände. — Trockne, spröde, rissige Haut der Hände. — Warzen auf den Handrücken. — Rothe Flecke u. Flechten auf den Händen. — Zucken in den Fingergelenken. — Krummziehen der Finger. — Brennendes Jücken u. brennende Blasen an den Fingern, wie von Nesseln.

Unterglieder. — Große Schwere der Beine und Füße, mit Strammen darin im Sitzen u. Gehen. — Zucken in den Oberschenkeln. — Flechtenausschlag auf den Hinterbacken. — Verkürzung der Kniekehlflechsen. — Drückend flammartiges Ziehen in den Unterschenkeln. — °Knollflecke auf den Schenkeln bei Leprösen. — *Klamm u. Strammen in den Waden, wie zu kurz. — Geschwollene, roth entzündete, mit Geschwüren bedeckte Unterschenkel. — Schneiden u. Klamm in den Füßen. — Abendliches Brennen in den Fußgelenken. — *Geschwulst der Füße oder der Fußsohlen, mit Stechen beim Auftreten. — Leichtes Vertreten u. Verrenken des Fußgelenkes. — Kalte Füße. — °Langwierige Fersengeschwüre, aus Freßblasen entstanden. — Schründen u. Wundheit zwischen den Zehen. — Geschwulst der Zehen mit Reißen u. Wundheitsschmerzen, die nicht schlafen lassen. — Blasen an den Zehspitzen, wie verbrannt. — Bohren, Ziehen u. Stechen in den Hühneraugen.

94. NATRUM MURIATICUM.

Allgemeines. — Drückendes Ziehen in den Gliedern. — Steifheit aller Gelenke u. Knacken darin bei Bewegung. — °Flechsenverkürzungen. — Zucken in den Muskeln u. Gliedern. — °Leicht Verheben u. Verrenken. — °Lähmungen. — °Weh-

adern. — °Drüsenanschwellungen. — °Scrophulöse Beschwerden. — *Hysterische Zufälle. — °Bleichsüchtige Zustände. — °Gastrische Beschwerden. — *Nachtheile von sauren Speisen u. Brod. — *Böse Folgen von Aerger. — °Nachtheile von Selbstbefleckung. — Die Beschwerden entstehen, erneuern u. erhöhen sich am meisten im Liegen u. vorzüglich Nachts, oder früh, u. werden durch Aufsitzen erleichtert. — Die nächtlichen Schmerzen benehmen den Athem u. verursachen eine Art halbseitiger Lähmung. — °Unruhe im Körper, mit Frösteln. — Allgemeine Blutwallung mit Pulsiren im ganzen Körper, von jeder kleinen Bewegung. — Blutdrang nach Kopf, Brust u. Magen, mit Kälte der Beine. — °Angegriffenheit u. Beschwerden vom vielem Sprechen. — Große Abspannung aller Körper- und Geisteskräfte, nach Anstrengung. — °Schwerfällig u. träge, bes. früh, nach dem Aufstehen, mit Scheu vor Bewegung u. Gehen. — Große Zerschlagenheit u. *Mattigkeit der Glieder, am meisten früh u. im Sitzen. — °Hysterische Mattigkeit. — Große Schwäche. — °Wechsel von Ermattung u. Leichtigkeit der Glieder. — *Große Magerkeit. — *Verkältlichkeit.

Haut. — Stichlicht schmerzender Frieselausschlag. — Jückende Quaddeln. — Nesselausschlag nach starker Bewegung. — Flechten. — Blutschwäre. — Warzen. — Nagelgeschwüre.

Schlaf. — *Tagesschläfrigkeit. — *Spätes Einschlafen u. Schlaflosigkeit Nachts, mit vergeblichem Haschen nach Schlaf. — °Nachts, nach Erwachen, schweres Wiedereinschlafen. — Schweres Erwachen u. große Schlafmüdigkeit, früh. — *Schwärmerischer Schlaf voll lebhafter, geiler Träume, mit langdauernden Erektionen u. Pollutionen. — *Schwere, ängstliche Träume u. Weinen im Schlafe. — Träume, die nach dem Erwachen noch beschäftigen u. für wahr gehalten werden. — Nächtliche Blutwallung mit ängstlicher Hitze u. Herzklopfen. — Alpdrücken. — Nächtliches Zittern in den Nerven. — Nachtwandeln.

Fieber. — °Oefterer innerer Frost. — *Stete Frostigkeit u. °Mangel an Lebenswärme. — Frost mit u. ohne Durst. — Frostschauder mit Neigung zum Schlafen, dann etwas Schweiß. — Abwechselnd Frost u. Hitze, mit Kopfweh. — Hitze mit großem Durste. — °Wechselfieber, auch nach Chinamißbrauch, mit Frost u. Durst (früh um 10 Uhr) beginnend, dann Hitze mit Durst, neben Kopfschmerz und Mattigkeit bei gelblicher Gesichtsfarbe. — °Vor dem Fieber, Mattigkeit. — °Vor dem Froste, Kopfschmerz; bei demselben, kurzer Athem, Gähnen u. Schläfrigkeit. — °Bei der Hitze viel und heftiger

Kopfschmerz, u. dämische Unbesinnlichkeit. — °Beim Fieber (in Frost oder Hitze), Reißen in den Knochen u. Rückenschmerz.— °Nervöse Fieber, vorzüglich mit Schwäche, Zungentrokkenheit u. großem Durste. — *Unregelmäßiger, öfters aussetzender Puls. — *Frühschweiß. — *Allzuleichter starker Schweiß, bei Bewegung u. Gehen.

Gemüth. — Melancholische *Traurigkeit mit Aufsuchen vieler unangenehmer Dinge, vielem Weinen u. Verschlimmerung durch Trostzuspruch. — *Kummer wegen der Zukunft. — Aengstlichkeit, auch bei Gewitter, bes. Nachts. — Theilnamlos, wortkarg, freudelos u. ohne Lust zur Arbeit. — *Hastige Ungeduld u. Reizbarkeit. — *Schreckhaftigkeit. — Haß gegen ehemalige Beleidiger. — *Aergerlichkeit u. leicht heftiges Zornauffahren. — Neigung zum Lachen. — Wechsel von Aergerlichkeit u. heiterer Laune.

Sensorium. — *Große Gedächtnißschwäche u. Vergeßlichkeit. — Gedankenlosigkeit u. Zerstreutheit. — Verreden u. Verschreiben. — *Unvermögen zu denken, u. Angegriffenheit von Geistesanstrengung. — Ungeschicktheit. — Schmerzhafte Düseligkeit im Kopfe. — *Eingenommenheit des Kopfes. — *Schwindel, bei dem sich Alles vor den Augen dreht, zum vorwärts Fallen, bes. beim Gehen u. beim Aufstehen aus dem Bette. — *Schwindel mit Rucken im Kopfe u. Unbesinnlichkeit.

Kopf. — *Kopfweh, früh beim Erwachen, so wie beim Drehen und Bewegen des Körpers u. des Kopfes, beim Laufen u. von kalter Luft, oder nach Aerger. — °Tägliche *Kopfschwere, °bes. im Hinterhaupte, die Augen zuziehend. — *Kopfweh, als sollte der Kopf springen, oder wie eingespannt u. zusammengedrückt, bes. beim Schreiben. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — *Drücken u. Pressen im Kopfe, bes. in den Schläfen oder über den Augen, durch Runzeln der Stirn verschlimmert. — Reißendes *Stechen im Kopfe, °bes. über den Augen, zum Niederlegen u. mit Gesichtsverdunkelung. — Stechende Rucke durch den Kopf. — *Klopfen, Schlagen u. Hämmern im Kopfe, vorzüglich bei Körperbewegung. — *Klopfen u. Ziehen in der Stirne.

Kopfdecken. — Der Haarkopf schmerzt beim Befühlen, wie wund. — Zusammenziehung u. Bewegung der Kopfhaut. — Leichte Verkältlichkeit des Kopfes. — °Blüthen auf der Stirn. — *Schörfe auf dem Haarkopfe. — *Starkes Ausfallen der Haare, selbst aus dem Backenbarte. — °Haarausfallen bei Wöchnerinnen.

Augen. — Augenjücken. — Stechen, *Schründen u. Brennen der Augen. — *Entzündung der Augen, °auch bei Scrophulösen. — *Scharfe Thränen der Augen. — Klebrige Materie in den äußern Augenwinkeln. — *Nächtliches Zuschwären der Augen. — Anhaltend rothe, geschwürige Augenlider. — *Abendliche Verschließung der Augenlider. — °Verdunkelung der Augen beim Bücken u. Gehen. — Vergehen der Augen beim Lesen u. Schreiben. — *Federige Trübsichtigkeit u. Flor vor den Augen, der das Sehen hindert. — *Zusammenlaufen der Buchstaben beim Lesen. — Doppelsehen. — Halbsichtigkeit. — *Weitsichtigkeit. — °Angehende Amaurose. — *Schwarze Punkte u. °Lichtstreifen vor den Augen.

Ohren. — *Ohrenstechen. — Klopfen u. Schlagen im Ohre. — Geschwulst u. Hitze des Ohres. — °Eiter-Ausfluß aus den Ohren. — *Schwerhörigkeit. — *Klingen, °Läuten, Brummen u. *Sausen in den Ohren.

Nase. — Nase auf einer Seite abgestorben u. gefühllos. — Halbseitige Entzündung u. Geschwulst der Nase, mit Schmerz bei Berührung. — Bohren in den Nasenknochen. — Wundheit im Innern der Nase. — Schorfe auf der Nase. — Geruchsmangel.

Angesicht. — Gesichtsfarbe gelblich, erdfahl. — Fettglänzendes Gesicht. — Geschwulst des Gesichtes. — °Jücken u. *Ausschlagsblüthen im Gesichte u. auf der Stirn. — Milchschorf. — *Schmerz der Backenknochen beim Kauen, °wie unterschworen. — Lippen trocken, rissig u. schrundig, oder wund u. geschwürig, mit brennendschründenden Ausschlägen u. Schorfen. — *Flechtenausschlag um den Mund. — *Geschwulst der Oberlippe. — °Blutblasen an der Inseite der Oberlippe, brennenden Schmerzes bei Berührung. — Grieseliger Ausschlag u. Geschwüre am Kinne. — °Oefteres Anschwellen der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zähne sehr empfindlich gegen Luft u. Berührung. — Brechendes Ziehen in den Zähnen bis in die Ohren u. den Schlund, nach dem Essen u. Nachts, mit Backengeschwulst. — Stechen, Bohren u. Pochen in hohlen Zähnen. — Lockerheit u. Hohlwerden der Zähne. — °Zahnfistel. — Geschwollnes, leicht blutendes, sehr für Kaltes u. Warmes empfindliches Zahnfleisch. — °Faulichte Entzündung des Zahnfleisches. — Zahnfleischgeschwür.

Mund. — Im Munde u. *auf der Zunge Blasen u. Geschwüre, beißend brennenden Schmerzes bei Berührung von Speise u. Trank. — Blutspeien. — Schwieriges Sprechen, wegen Schwere

der Zunge. — Taubheit u. Steifheit der einen Zungenhälfte. — °Langwierige Empfindung eines Haares auf der Zunge. — °Starker Speichelfluß.

Hals. — *Halsweh beim Schlucken, °auch langwieriges, *wie von einem Pflocke im Schlunde. — Krampf im Schlunde. — Halsentzündung mit Stichschmerz u. Geschwüren im Schlunde. — *Schleimauswurf durch Rachsen, bes. früh.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — *Bitterkeit im Munde. — °Nüchterner, *fauler oder saurer Geschmack. — Faulichter Geschmack des Wassers. — Langer Nachgeschmack der Speisen, bes. säuerlicher. — *Steter Durst, mit Uebelkeit, Bauchauftreibung u. andern Beschwerden nach Trinken. — *Verlorner Appetit, bes. zu Brod u. Tabakrauchen. — *Ekel vor Speisen, °bes. vor fetten. — °Nachtheile von sauren Speisen u. Brod. — *Uebermäßiger Appetit, °Mittags u. *Abends. — Heißhunger ohne Appetit, mit Vollheit u. Sattheit nach wenigem Essen. — °Neigung zu bittern Speisen u. Getränken. — °Beim Essen, Schweiß im Gesichte. — *Nach dem Essen, leeres Aufstoßen, Uebelkeit, Säure im Munde, °Soodbrennen, Herzklopfen u. aussetzender oder beschleunigter Puls. — Nach Fett- u. Milchgenuß, widriges Aufstoßen.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Genossenen. — *Saures, kratziges Aufstoßen, auch der Speisen. — *Soodbrennen aus dem Magen herauf. — *Uebelkeit, vorzüglich früh. — *Würmerbeseigen °mit Winden um den Magen, u. *darauf saures Erbrechen der Speisen. — *Erbrechen zuerst der Speisen, dann Galle. — °Erbrechen u. Uebelkeit der Schwangern.

Magen. — *Magendrücken, früh, oder am Tage mit Uebelkeit °u. schnellem Sinken der Kräfte. — *Drücken in der Herzgrube, wie von etwas Hartem im Magen. — °Geschwollene, beim Befühlen und Aufdrücken, wie unterschworen schmerzende Herzgrube. — Zusammenziehender *Magenkrampf *mit Uebelkeit. — °Rucke u. Greifen in der Herzgrube.

Bauch. — *In der Lebergegend Stechen, -Ziehen, Spannen u. Kneipen. — °Langwierige Leberentzündung. — °Schmerz u. *Stechen oder Drücken °in der Milzgegend. — Klamm im Zwerchfelle beim Bücken. — *Bauchaufgetriebenheit. — °Geschwollner Unterleib. — Hypochondrische, drückendspannende Unbehaglichkeit im Unterbauche. — *Drücken im Oberbauche. —

°Druckschmerz im l. Unterbauche. — Zusammenziehende, wehenartig ziehende Bauchschmerzen. — *Tägliches Schneiden und Kneipen im Bauche, auch früh u. Nachts. — Storren in der l. Bauchseite. — *Blähungsversetzung, auch Nachts. — *Lautes Kollern u. Knurren im Bauche.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, °auch langwierige, oder einen Tag um den andern. — Viel und starker Stuhldrang ohne Erfolg oder mit nur geringem Abgange. — Harter, aussetzender Stuhl. — *Schwieriger Stuhlabgang °mit reißendem Stechen im Mastdarme u. After. — °Allzu ofter Stuhl. — °Langwierige Weichleibigkeit. — *Durchfall wie Wasser, °auch mit Bauchschmerzen. — °Unwillkürliche Stühle. — Blut beim Stuhle. — °Bei und *nach dem Stuhle, Brennen im After und Mastdarme. — °Schründen und Klopfen im Mastdarme. — °Schmerzhafte, stechende *Afteraderknoten. — Wundheit am After und zwischen den Hinterbacken, vorzüglich beim Gehen. — Flechte am After.

Harn. — *Oefterer starker Harndrang, Tag u. Nacht, oft alle Stunden, mit reichlichem Abgange. — °Harnruhr? — *Unwillkürliches Harnen, °auch beim Husten, *Gehen u. °Niesen. — Hellfarbiger Harn, mit ziegelmehlartigem rothsandigem Satze. — *Schleimausfluß aus der Harnröhre. — °Nachtripper?

Männl. Theile. — Zwischen Hodensack und Oberschenkel, Jücken, Flechten und Wundheit. — Eicheltripper. — *Uebermäßige Erregtheit der Geschlechtstheile und der Phantasie, zur Begattung, oder schlafender Geschlechtstrieb. — Unkräftige Begattung. — °Impotenz? — Nach Beischlaf, Pollutionen.

Weibl. Theile. — Pressen u. Drängen nach den Geburtstheilen. — *Regel zu früh u. zu stark, oder zu spät u. °zu gering. — *Zu lange Regel. — *Unterdrückte Regel. — °Zögernder Durchbruch der ersten Regel. — Kopfschmerz vor, bei u. nach der Regel. — °Vor der Regel Schwermuth u. Aerger. — *Bei Eintritt der Regel, Traurigkeit. — °Bei der Regel, Unterleibskrämpfe. — *Jücken an der Scham. — °Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. — °Unfruchtbarkeit bei zu früher u. zu starker Regel? — *Scharfer Weißfluß °bei Gelbe des Gesichtes.

Schnupfen. — *Versagendes Niesen. — °Verstopfung u. Trokkenheit der Nase. — Morgentlicher *Stockschnupfen. — *Ungeheurer Fließ- oder Stockschnupfen mit Geruchs- u. Geschmacksverlust u. mit Niesen.

Luftröhre. — *Heiserkeit u. Trockenheitsgefühl im Kehlkopfe. — Schleimanhäufung im Kehlkopfe, früh. — °Räuspern. — °Katarrhalisch belegte Brust mit Husten. — *Husten von Kitzel im Halse oder in der Herzgrube, Tag u. Nacht, °vorzüglich beim Gehen und tief Athmen. — *Frühhusten. — *Krampfhafter Stickhusten, Abends im Bette. — °Langwieriger kurzer *Husten mit Schleimauswurf u. Schnärcheln auf der Brust. — Brech- und Würge-Husten mit blutigem Schleim-Auswurfe. — °Acute Lungeneiterung? — *Beim Husten Kopfschmerz, der die Stirn sprengen will.

Brust u. Athem. — *Kurzathmigkeit beim schnell Gehen. — *Engbrüstigkeit °bei Händearbeit, im Freien erleichtert. — °Giemen beim Athmen, Abends im Bette. — *Brustschmerz, wie innere Spannung. — *Stechen in der Brust und in den Brustseiten, mit Athembeengung, °auch beim tief Athmen u. Husten. — *Starkes, ängstlches Herzklopfen, bei jeder Körperbewegung, so wie bes. arg beim Liegen auf der l. Seite. — Zucken u. stechender Schmerz in der Herzgegend. — °Unregelmäßiger, *aussetzender Herzschlag. — Flatternde Bewegung des Herzens. — Stechen in einer der Brüste.

Rumpf. — *Kreuzschmerz, wie zerschlagen u. gelähmt, bes. früh. — Stiche, °Schneiden u. starkes Pulsiren im Kreuze. — °Scharfes Durchziehen durch das Kreuz u. die Hüften. — °Nächtlicher Rückenschmerz. — °Müdigkeit u. drückendes *Spannen u. Ziehen im Rücken. — °Drücken, *Steifheit und Storren im Nacken. — °Dicker Halskropf. — °Schorfe in der Achselgrube.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz in den Achsel- u. Fingergelenken. — *Mattigkeit und lähmige Schwere der Arme. — Zerschlagenheitsschmerz der Arme u. Hände, bes. der Achseln, der die Arme nicht bewegen, noch aufheben läßt. — Runde, jückende Flechtenflecke auf den Armen und Händen. — *Wühlen im Oberarme. — Rucke im Ellbogen. — *Stiche in den Muskeln u. Gelenken der Hände u. Finger. — Braune Flecke auf dem Handrücken. — °Warzen im Handteller. — Trockene, rissige Haut der Hände, bes. um die Nägel. — Kalte Hände. — Schweißige Hände. — Schwieriges Biegen der Fingergelenke. — °Eingeschlafenheit und Kriebeln in den Fingern. — Viele Neidnägel. — Panaritien.

Unterglieder. — *Hüftschmerz, wie verrenkt, mit Stichen. — *Ziehschmerz in den Ober- u. Unterschenkeln u. Knien. — Unruhe u. Zuckungen in den Beinen. — Lähmigkeit der Beine, bes. der Fußgelenke. — Muskelzucken in den

Oberschenkeln. — °Schmerzhafte Verkürzung der Kniekehlflechsen. — Verrenkungsschmerz in den Knie- u. Fußgelenken. — *Mattigkeit in den Knien u. Waden. — *Flechten in den Kniekehlen. — Strammen in den Unterschenkeln u. Waden. — *Große Schwere der Unterschenkel und Füße. — *Brennen der Füße. — °Fußgeschwulst. — Kalte Füße. — *Geschwürschmerz am Fußknöchel beim Auftreten u. Befühlen. — °Unterdrückter Fußschweiß. — Röthe der großen Zehe, mit Reißen u. Stechen im Gehen u. Stehen. — Hühneraugen, mit bohrenden u. stechenden Schmerzen.

95. NITRUM.

Allgemeines. — Ziehende, reißende, stechende Schmerzen. Ziehen in den Gliedern, mit lähmiger Schwäche. — Reißen in den Gliedern, Tag u. Nacht, durch Reiben nur kurz zu tilgen. — Die meisten Beschwerden erscheinen Abends, nach Mitternacht u. Nachmittags. — Erhöhung der Beschwerden von Kampher. — Die bei Tage entstandenen Beschwerden vergehen Abends nach dem Niederlegen. — Entzündungen innerer Organe. — Schnelle Geschwulst des ganzen Körpers. — Große Abgespanntheit, früh, bei Wärmegefühl im Gesichte u. heißer Stirne. — Größere Mattigkeit im Sitzen, als bei Bewegung.

Haut. — Stechen auf der Haut, wie mit Nadeln, u. darauf Brennen, vorzüglich im Gesichte. — Erbsengroße Knoten auf der Haut, selbst im Gesichte. — Brennende Bläschen mit gelber Flüssigkeit, die beim Kratzen platzen unter Nachlaß des Brennens.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit. — Unruhiger Nachtschlaf, wie Schlummer, mit öfterem Erwachen. — Betäubter Schlaf. — Gefahrdrohende, ängstliche, unruhige Träume. — Alpdrücken.

Fieber. — Abendlicher Frost mit Schmerzen. — Nachmittags, Kälte mit Durst, oder, nach Kopfweh, Kälte ohne Durst, bei nachfolgender nächtlicher Hitze ohne Durst u. ohne Schweiß. — Tägliches Fieber mit Ziehschmerz in den Beinen. — *Starke, ermattende Schweiße. — Frühschweiß, bes. auf der Brust.

Gemüth. — Aengstlichkeit u. Unruhe. — Verzagtheit u. Todesfurcht.

Kopf. — Kopfschmerzen nach Kalbfleischgenusse. — Kopfweh mit Zuziehung der Augenlider, von einem Abend bis zum andern u. beim herunter Beugen des Kopfes unerträglich. — Kopfweh mit krampfhaftem Reißen in den Fingergelenken

wechselnd. — Betäubende Schwere des Kopfes, früh, wie nach Rausch. — Drückende Kopfschmerzen, durch Kaffee verschlimmert u. durch Fahren im Freien gemildert. — Zusammendrücken im Hinterhaupte, daß Alles davon steif wird. — Zusammenziehender Kopfschmerz, der in der Nasenspitze sich concentrirt. — Krampfhaftes Ziehen im Hinterhaupte u. Nacken, das den Kopf rückwärts zu halten nöthigt. — Stechende Kopfschmerzen. — Die Hinterhauptschmerzen werden durch Aufbinden der Haare gelindert.

Kopfdecken. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Kopfhaut.

Augen. — Augenbrennen, mit Thränen u. Lichtscheu, vorzüglich früh, nach Waschen mit kaltem Wasser. — Vorübergehende Blindheit. — Schwarzwerden vor den Augen von Kamphergeruch. — Farbige Räder vor den Augen. — Regenbogenkreise um die Lichtflamme, Abends.

Ohren. — Ohrenstechen, Nachts, durch Liegen darauf verschlimmert. — Spannen, Stechen u. Reißen hinter den Ohren. — Entzündung u. Geschwulst des Ohrläppchens, mit brennend zuckendem Schmerze. — Klingen u. Läuten in den Ohren. — Anhaltende Taubheit von Lähmung der Gehörnerven.

Nase. — Nasenbrennen, mit Wühlen u. Greifen darin, durch Berührung erhöht. — Entzündung der Nasenspitze, mit stechenden Schmerzen. — Geschwulst im Innern der Nase. — Geschwür im Nasenloche. — Nasenbluten mit essigscharfem Blute.

Angesicht. — Gesichtsfarbe krankhaft u. blaß. — Röthe der Wangen, mit Spannen darin, bei erhöhtem Kopfschmerze. — Reißen in den Gesichtsknochen.

Zähne. — Zahnweh ziehend stechenden oder reißenden Schmerzes, mit Reißen im Kopfe. — Stechen in hohlen Zähnen bei Berührung. — Nächtlicher, klopfender Zahnschmerz, durch Kaltes verschlimmert. — Entzündliche, oder scorbutische Geschwulst des Zahnfleisches u. leichtes Bluten desselben.

Mund. — Mundgestank. — Weißbelegte Zunge.

Hals. — Halsweh stechenden Schmerzes, mit Entzündung des Gaumenvorhanges u. Zäpfchens. — Nächtlicher Schmerz im Halse, als wolle er zuwachsen, mit Athemversetzung.

Appetit u. Geschmack. — *Appetitmangel u. anhaltender großer Durst. — Vorherrschender Abendappetit.

Gastrisches. — Uebelkeit wie zum Erbrechen, vorzüglich Nachts. — Würgen u. Erbrechen von Schleim mit Blut.

Magen. — Magenweh, als drehe sich Etwas darin um. — Magen. Drücken u. ohnmachtartige Schwäche in der Herzgrube.

— heftigsten Magenkrampf zusammenziehenden Schmerzes. — Stechen im Magen u. in der Herzgrube. — Kältegefühl oder Brennen im Magen. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Bauchschmerz nach Kalbfleischgenuß, äußerst heftig, vorzüglich in der r. Seite. — Starke Aufgetriebenheit des Bauches. — Leibschneiden, gegen Abend vergehend. — Stechende Bauchschmerzen. — *Blähungsversetzung, °bes. Nachmittags.

Stuhl. — Stuhl hart, schwierig u. träge, mit vielem Pressen. — Heftiger Drang u. Zwang auf den Stuhl. — Weiche Stühle mit Leibschneiden. — *Flüssige Durchfälle, auch ohne Leibweh. — Blutige Stühle.

Harn. — Oefterer Harndrang u. reichliches Lassen hellfarbenen Harnes mit röthlichen Wolken.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark, mit schwarzem Blute. — Vor u. bei der Regel, heftige Bauch- u. Kreuzschmerzen. — Dünner, weißer, die Wäsche steifmachender Weißfluß, unter Kreuzschmerzen abgehend.

Schnupfen. — Heftiger Schnupfen mit Nasenverstopfung u. Geruchsverlust.

Luftröhre. — Heiserkeit mit Rauheit u. Kratzen in der Kehle. — Spannen u. Schneiden im Kehlkopfe mit verhindertem Schlingen. — °Luftröhrschwindsucht? — Husten, der früh um 3 Uhr aufweckt, mit betäubendem Kopfschmerze. — *Husten, °im Freien, beim Treppensteigen, *so wie bei jedem Anhalten des Athems. — Trockner Husten, bes. früh. — Beim Husten schneidender Brustschmerz, bis sich der Auswurf löst. — *Husten mit Stichen in der Brust und *Auswurf klaren Blutes. — °Lungeneiterung mit heftigem Schweiße. — °Vernachlässigte Lungenentzündungen.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit, °die keine niedrige Kopflage erlaubt. — Beklemmung der Brust beim Steigen. — Brustschmerz spannenden Drückens, mit Rauheit unter dem Brustbeine, die zu starkem Husten reizt. — Zusammenziehender Brustschmerz vom Rücken her, als würde die Lunge zusammengeschnürt. — *Stiche in der Brust, bes. beim tief Athmen, *Liegen u. Husten, mit höchster Angst u. Beklemmung. — °Lungenentzündung. — Starkes Herzklopfen, bes. Nachts, beim Liegen im Bette.

Rumpf. — Heftiger Kreuzschmerz, Nachts und früh beim Erwachen. — Rückenschmerz beim Bücken. — Drücken in der

Lendengegend, in der Ruhe, bes. durch Husten verschlimmert. — Stechen in und zwischen den Schulterblättern, mit Athemversetzung, Nachts in der Rückenlage, erleichtert durch Liegen auf der r. Seite. — Nackenschmerz bis in die Schultern, wie von starkem Ziehen an den Haaren.

Oberglieder. — Nächtliches Reißen in den Achseln. — Reißen u. Stechen in den Arm-, Ellbogen-, Hand- u. Fingergelenken, bes. Nachts, mit Schwere u. Vergrößerungsgefühl der Hand u. Geschwulst der Finger. — Taubheit u. Kriebeln in den Armen u. Händen. — Ziehen u. Reißen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. — Verrenkungsschmerz der Hand- u. Fingergelenke. — Schwäche in den Armen, Händen u. Fingern, die nichts recht zu fassen u. zu halten gestattet. — Krampfhaftes Reißen in den Fingergelenken, mit Kopfschmerzen wechselnd. — Klamm u. Steifheit in den Fingergelenken.

Unterglieder. — Reißen in den Beinen. — Große Müdigkeit u. lähmige Schwäche in den Unterschenkeln, nach geringem Gehen. — Zuckendes Reißen in den Fußsohlen. — Taubheit u. Kriebeln in den Füßen. — Krummziehen der Zehen.

96. NITRI ACIDUM.

Allgemeines. — *Stichlichte Schmerzen, wie von Splittern, bes. bei Berührung. — *Reißen in den Gliedern, oder Ziehen, °bes. nach Verkältung. — °Entzündung und *Schmerzhaftigkeit der Knochen. — °Knochenfraß. — °Rhachitis? — °Entzündung, *Geschwulst und Eiterung der Drüsen. — Knacken in den Gelenken. — °Hysterische Beschwerden verschiedener Art. — °Bleich- u. gelbsüchtige Zustände. — Epileptische Anfälle. — °Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — °Veraltete Syphilis. — °Feigwarzensiechthum. — °Entzündungen innerer Organe. — °Schmerzen bei Wetterveränderungen (Kalender). — Im Schlafe fühlbare Schmerzen. — Abendliche und nächtliche Erhöhung der Beschwerden. — Fahren im Wagen bessert die meisten Beschwerden. — Läßt sich, bes. nach basischen Mitteln mit Vortheil anwenden und wiederholen. — Paßt selten für Blondhaarige. — *Allgemeine große Schwäche u. Mattigkeit mit Zittern u. Schwere der Beine. — Große Frühmattigkeit. — *Große Magerkeit. — *Allzuleichtes Verkälten. — °Schmerzen in den Gelenken, wie ausgerenkt, bes. nach Gehen. — °Von Verkältung, Rückenschmerzen, oder Kneipen u. Schneiden im Bauche.

Haut. — °Trockenheit der Haut. — °Jückende Nesselausschläge, an freier Luft, selbst im Gesichte. — Schwarze Schweißlöcher. — °Braunröthliche Flecken und dunkle Sommersprossen auf der Haut. — °Jückende Flechten. — °Schmerzhafte Frostbeulen und Hühneraugen. — °Bei geringer Kälte, erfrorene, entzündete, jückende Glieder mit rissiger Haut. — Große Blutschwäre. — Stark blutende Wunden und Geschwüre mit stichlichten Schmerzen, wie von Splittern, oder mit Brennen. — Geschwüre mit blutiger, fressender Jauche. — °Mercurialische Geschwüre. — °Schmerzen in alten Narben, bei Witterungswechsel. — °Cariöse Geschwüre.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit von Schwäche, mit Schwindel. — Spätes Einschlafen, Abends, u. *früh zeitiges oder allzuschweres Erwachen. — Unruhiger Halbschlaf, mit öfterem, auch schreckhaftem Erwachen. — *Viele, geile oder ängstliche Träume. — Alpdrücken. — *Schmerzen und Aufschrecken im Schlafe.

Fieber. — Allgemeine Kälte der Haut. — Stete Frostigkeit. — °Nachmittagsfieber, Frost und Hitze. — Innere Hitze ohne Durst, fortwährend oder in Anfällen. — Trockene Nachthitze mit vielem Durste. — *Stinkende, °sauerriechende *Nachtschweiße. — Säuerlicher Schweiß, wie Pferdeharn, am Tage.

Gemüth. — *Unheiterkeit u. Traurigkeit. — *Aengstlichkeit wegen seiner Krankheit, mit Todesfurcht. — Unlust zur Arbeit. — °Ueberreiztheit, bes. auch nach Quecksilbermißbrauch. — Verschlossenheit. — *Aergerlichkeit und °Eigensinn. — Heftigkeit. — Langer Groll. — Anfälle von Wuth u. Verzweiflung mit Fluchen u. Verwünschungen.

Sensorium. — Schwaches Denkvermögen, mit *Unaufgelegtheit zu geistiger Arbeit. — Schwindel beim Gehen und Sitzen. — Zum Liegen nöthigender Schwindel, bes. früh.

Kopf. — Kopfweh, früh, beim Erwachen. — Große Empfindlichkeit des Kopfes gegen Wagengerassel und hart Auftreten. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit und Erbrechen. — Schwere u. Vollheitsgefühl im Kopfe, mit Spannen u. Drücken, bis in die Augen. — °Reißen in Stirn, Scheitel und Hinterhaupt. — Stiche im Kopfe in fast allen Theilen, zuweilen zum Liegen nöthigend u. den Nachtschlaf störend. — Klopfendes Kopfweh. — *Blutdrang nach dem Kopfe und viel Hitze darin. — Ziehend drückender Schmerz der Kopfknochen.

Kopfdecken. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Kopfhaut, die Bedeckung drückt. — Spannen der Kopfhaut. — °Jücken auf

dem Haarkopfe. — °Geschwürige Stellen am Kopfe, mit Nässen und Brennen. — °Nässender Kopfausschlag. — *Haarausfallen.

Augen. — Augen matt u. tiefliegend. — *Drücken und Stechen in den Augen. — *Entzündung der Augen, °vorzüglich nach unterdrückter Syphilis oder nach Quecksilbermißbrauch. — °Schwären der Augen. — *Hornhautflecke. — Schwieriges Oeffnen der (gelb umränderten) Augen, früh. — °Lähmung des oberen Augenlides. — °Schwierige Verengerung der Pupillen. — *Kurzsichtigkeit. — Doppelsehen. — *Fliegende schwarze Punkte vor den Augen. — Blenden der Augen vom Tageslichte.

Ohren. — *Ohrenstechen — Trockenheit des innern Ohres. — °Knochenfraß des Warzenfortsatzes. — Auslaufen der Ohren. — Wundheit hinter den Ohren, mit Jücken u. Eitern. — *Ohrverstopfung. — *Schwerhörigkeit, °besond. von Verlängerung der Mandeln (nach Merkurmißbrauch). — *Vorfall vor das Gehör. — °Knickern, Pochen und *Brausen im Ohre. — Knacken im Ohre beim Kauen. — Ohrdrüsengeschwulst. — °Balggeschwulst am Ohrläppchen.

Nase. — Nasenspitze roth, mit schorfigen Bläschen darauf. — Jückende Flechte am Nasenflügel. — Stechen in der Nase, wie von Splittern, bei Berührung. — *Wundheit, Brennen u. Schorfe in der Nase. — *Bluten der Nase, *vom Weinen, oder früh, schwarzen Blutes. — *Häßlicher Geruch vor der Nase, °beim Athmen durch dieselbe. — *Gestank aus der Nase. — °Feigenartiger Auswuchs in der Nase.

Angesicht. — °Gesichtsbläße, mit eingefallnen Augen. — Gelbheit des Gesichtes, oder um die Augen, bei rothen Backen. — Klammschmerz und Reißen in den Wangen und Jochbeinen. — Geschwulst der Backen. — *Ausschlagsblüthen im Gesichte, an der Stirn u. den Schläfen. — Jückende Ausschläge u. Flechten im Backenbarte. — *Schwarze Schweißlöcher im Gesichte. — °Schorfige Gesichtspusteln, mit rothen, breiten Rändern. — Lippengeschwulst. — °Aufgesprungene Lippen. — *Geschwürige Lippen u. °Mundwinkel. — Geschwüre im Rothen der Lippe. — Blutschwäre am Kinne. — Schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh zuckenden, ziehend stechenden, oder *pochenden Schmerzes, meist Nachts, oder Abends im Bette. — Schmerz in hohlen Zähnen. — Gelbwerden u. *Lockerheit der Zähne. — Weißes, geschwollenes, °blutendes Zahnfleisch.

Mund. — °Mundfäule. — Fauler, aashafter Mundge-

stank. — Wundheit der Zunge, des Gaumens und des innern Zahnfleisches, mit argem, stichlichtem Schmerze. — Speichelfluß, auch in fieberhaften Anfällen. — Große Trockenheit des Mundes mit heftigem Durste. — °Syphilitische u. merkurialische *Mund- und Rachengeschwüre mit stichlichten Schmerzen.

Hals. — *Halsentzündung mit stichlichten Schmerzen, °auch nach Quecksilbermißbrauch. — *Brennen und Wundheitsschmerz im Halse. — °Geschwüre im Halse. — Große Trockenheit mit Hitze.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack bitter, °auch nach Genuß von Speisen. — Saurer Geschmack mit Brennen im Halse. — *Süßlicher Mundgeschmack. — *Großer Durst, °auch bei Lungeneiterung. — *Ekel vor Fleisch. — *Verlangen auf Fettes u. Häring. — Abneigung vor Brod, u. davon saurer Geschmack u. Erbrechen. — Neigung zu Erde, Kreide, Kalk. — °Unverdaulichkeit der Milch. — °Von Fettessen, Uebelkeit. — *Bei u. nach dem Essen, Schweiß. — *Nach dem Essen, Vollheit im Magen, Mattigkeit, u. von geringer Bewegung Hitze, Schweiß u. Herzklopfen.

Gastrisches. — *Saures Aufstoßen. — *Brechreiz u. Uebelkeit. — Bittres u. saures Erbrechen, mit viel Aufstoßen.

Magen. — Magenschmerz (im Magenmunde) beim Schlingen der Speisen. — Zusammenziehender Magenkrampf. — *Stiche in der Herzgrube. — °Spannendes *Drücken u. Stechen im l. Hypochonder.

Bauch. — °Bauchweh von Erkältung. — Große Bauchaufblähung, früh. — *Oefteres Kneipen und Schneiden im Bauche, bes. auch früh im Bette. — °Geschwürschmerz im Unterbauche. — *Stechen im Bauche beim Befühlen. — °Leistenbruch, auch bei Kindern. — *Geschwulst u. Eiterung der Schooßdrüsen. — °Erkältlichkeit des Bauches. — *Blähungsanhäufung im Bauche. — °Knurren u. *Kollern im Bauche. — °Blähungsversetzung, vorzügl. früh u. Abends.

Stuhl. — *Stuhlausleerung, schwierig, ungeregelt. — *Hartleibigkeit. — *Leibverstopfung. — Trockner Stuhl. — °Allzu ofte Stühle. — *Pressen auf den Stuhl. — *Durchfällige Stühle, oft schleimig oder faulriechend. — Stinkende, unverdaute Ausleerungen. — Ruhrartige, blutige Stühle, mit Zwang. — Vor dem Stuhle, Bauchweh. — Nach dem Stuhle, Ueberreiztheit u. Abspannung. — Brennen u. *Jücken im After u. Mastdarme. — Feuchtende Wundheit am After. —

Geschwollne, alte *Afteraderknoten, die bei jedem Stuhle bluten.

Harn. — Häufiger Harndrang mit geringem Abgange übelriechenden, dunkeln oder braunen Urines. — °Unaufhaltsamkeit des Harnes. — °Pressen auf den Harn. — °Schmerzhaftes Harnen. — Kalt abgehender Urin. — *Stinkender Harn. — Rother Satz, Sand u. Gries im Harne. — Schründen u. Brennen beim Harnen. — Schleimausfluß, auch blutiger, u. Eiterabgang aus der Harnröhre. — Harnröhrtripper von Feigwarzen. — Nachtripper.

Männl. Theile. — An den Geschlechtstheilen, viel Jücken. — Haarausfallen am Schamberge. — Wundheit zwischen Hodensack u. Oberschenkel. — *Rothe, grindige Flecke auf der Eichel. — Eicheltripper. — Geschwulst, Entzündung u. Phimose der Vorhaut. — °Schankerähnliche Geschwüre an der Vorhaut u. Eichel. — °Feigwarzen. — °Herabhangende Hoden. — °Entzündliche *Hodengeschwulst °mit schmerzhaftem Ziehen in den Samensträngen bis in die Bauchseite. — °Mangel an Geschlechtstrieb u. Erektionen. — Große Geilheit mit *Abgang vielen Prostatasaftes. — Schmerzhafte, fast krampfhafte Nachterektionen. — *Allzu viel Pollutionen.

Weibl. Theile. — An der Scham, Jücken u. trockneꝰ Brennen. — Stiche in der Scheide. — Wundheit an der Scham, zwischen den Beinen. — Brennend jückendes Geschwür in der Scheide. — Zu frühe Regel. — °Unterdrückte Regel. — Bei der Regel, Krämpfe im Unterleibe u. Pressen u. Drängen nach den Geburtstheilen. — Schleimiger, übelriechender, fressender Weißfluß. — Kirschbrauner, faulriechender Ausfluß aus der Scheide.

Schnupfen. — °Versagendes Niesen. — Trockenheit u. *Verstopfung der Nase. — *Stockschnupfen.

Luftröhre. — *Heiserkeit °mit Schnupfen, Husten u. stechenden Halsschmerzen. — °Rauheit auf der Brust. — Kratzen u. Stechen in der Luftröhre, bes. nach langem Lesen u. Sprechen. — °Luftröhrschwindsucht. — Husten mit Stechen u. Wundheitsschmerz in Hals u. Brust. — °Brechhusten. — °Husten blos am Tage. — *Trockner Bell-Husten, bes. Abends, beim Niederlegen. — Erschütternder Nachthusten, mit Athemversetzung. — Beim Husten, Stiche im Kreuze. — Kurzer Husten mit Auswurf schwarzen, geronnenen Blutes. — °Geschwürige Lungensucht (besond. nach vorgängigem Gebrauche des Kali carb.) — *Gelber, eiterartiger Schleimhusten.

Brust u. Athem. — *Keuchendes Athmen, °bes. bei Hände-

arbeit. — Engbrüstigkeit. — *Kurzathmigkeit. — Athemmangel u. Herzklopfen, beim Gehen u. Treppensteigen. — Brustkrampf zusammenziehender Art. — Stechen u. Stiche durch die Brust u. Brustseiten. — Wundheitsschmerz in der Brust, beim Athmen u. Husten. — Blutdrang zur Brust, mit Angst, Hitze u. Herzklopfen. — °Knotige Verhärtung der weiblichen Brust. — °Schwinden der Brüste.

Rumpf. — *Kreuz- u. Rückenschmerz nach Verkältung. — Stechen in und zwischen den Schulterblättern. — *Genicksteifigkeit. — *Geschwulst der Hals- u. Achseldrüsen.

Oberglieder. — *Am Achselgelenke, Druckschmerz. — Ziehen in den Armen. — Muskelzucken an den Oberarmen. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberarme, der das Aufheben derselben nicht gestattet. — Ziehen und Reißen in den Vorderarmen u. Händen. — Schwäche u. Zittern der Unterarme u. Hände. — Kalte Hände. — °Risse u. Schrunden in den Händen. — °Rauhe Haut der Hände. — Spannschmerz der Fingergelenke. — Geschwulst der Finger, bes. in den Gelenken, mit Stichschmerz. — Einschlafen der Finger u. Absterben derselben an kalter Luft. — Frostbeulen an den Fingern und Händen. — °Flechten zwischen den Fingern. — Weiße Flecke auf den Fingernägeln.

Unterglieder. — Hüftweh, wie verrenkt, mit Hinken. — Mattigkeit, Schwere u. *Kälte der Beine u. Füße. — Ziehen und Reißen in den Beinen u. Füßen. — °Abendliche Unruhe in den Beinen. — Jücken der Oberschenkel. — °Schmerz der Oberschenkel beim Aufstehen vom Sitze. — Schmerz in der Kniescheibe, der das Auftreten nicht gestattet. — Steifheit u. Stechen im Knie. — Knicken der Knie- u. Fußgelenke. — °Schwäche der Knie. — *Heftiger Wadenklamm, Nachts u. gegen Morgen, so wie °beim Gehen, nach Sitzen. — Zucken in den Waden. — °Stechen in der Ferse, beim Auftreten. — °Stinkender, auch unterdrückter Fußschweiß. — Frostbeulen an den Zehen.

97. NUX JUGLANS.

Allgemeines. — °Scrophulöse Beschwerden allerlei Art. — Rhachitische Leiden. — Mattigkeit, Abgeschlagenheit u. Gefühl von Erschlaffung der Muskeln. — Erhöhung der Beschwerden Abends, Nachts u. nach dem Essen; Erleichterung nach Stuhlgang.

Haut. — Jücken hier u. da, ohne Ausschlag. — °Drüsenge-

schwülste. — Kleine Pusteln, wie Gesichtskupfer. — Rothe Blüthen voll dicker Flüssigkeit. — Bläschen wie im rothen Eczema, mit brennendem Jücken, rother, rissiger Haut u. Erguß grünfärbender, die Wäsche steifmachender Flüssigkeit. — Lichenartige Knötchen, mit Röthe, Jücken, Verdickung der Haut u. harten Krusten. — Rothe Flecke mit Eiterpunkt in der Mitte. — Harte, rothe, runde Geschwulst wie von Drüsenverhärtung oder Balggeschwulst. — *Geschwüre, auch mit dicken, harten Rändern, speckigem Grunde u. leicht blutende. — ° Syphilitische, scrophulöse u. merkurielle Geschwüre u. Flechten.

Schlaf. — Viel Gähnen u. Dehnen. — Große Unruhe mit Herumwerfen im Bette, auch mit Gefühl, als flöge man, unter Schwindel. — Unruhiger Nachtschlaf, mit vielen schreckhaften Träumen. — Schreckhaftes Aufzucken der Arme u. Hände, bei jedem Versuche einzuschlafen.

Fieber. — Brennend heißes Gesicht Abends, bei kalten Extremitäten. — Häufige Anfälle fliegender Hitze.

Gemüth. — Verdrießliche Unzufriedenheit, Abends. — Große Scheu vor Sprechen. — Träger Geist mit Unaufmerksamkeit beim Lesen u. Arbeitsscheu.

Kopf. — Schwindel. — Aufregung wie von Trunkenheit, mit Gefühl, als flöge man. — Schwere des Kopfes früh, mit Eingenommenheit. — Kopfweh über den Augen, bes. l., u. ärger bei Bewegung. — Kopfweh wie Migräne, an kleiner Stelle des l. Seitenbeines, sehr erhöht durch Gespräch. — Brennende Kopfhitze, Abends, mit eiskalten Extremitäten.

Augen u. Nase. — Augenschmerz wie von Schnupfen. — Brennen der Augen.

Angesicht. — Kleine Pusteln im Gesichte, bes. um den Mund, wie Kupferausschlag. — Harte, röthliche, schmerzhafte Geschwulst an der Backe u. der Lippe, später in Eiterung übergehend.

Zähne. — Dumpfer Ziehschmerz in hohlen Zähnen, Abends, ärger in der Bettwärme. — Sehr schmerzhafter Absceß am Zahnfleische.

Mund u. Hals. — Wasserzufluß im Munde. — Weißschleimig belegte Zunge früh beim Erwachen. — Schleimansammlung im Halse, zum Rachsen nöthigend.

Appetit u. Geschmack. — Bittergeschmack, bes. früh beim Erwachen. — Erhöhter Appetit. — Starker Durst. — Völlige Durstlosigkeit bei Tische, mit Abneigung gegen Wein. — Abneigung gegen Tabackrauchen, Abends. — Nach dem Essen, Erhöhung der meisten Beschwerden.

Gastrisches. — Heftiges, lautes Aufstoßen u. große Neigung dazu. — Schlucksen, bes. nach schweren Speisen. — Uebelkeit u.

Ekel, mit Wasserzufluß im Munde, Brecherlichkeit u. Brennen im Magen. — Erbrechen des Genossenen, Abends im Bette.

Magen. — Drücken im Magen. — Vollheits- u. Aufgetriebenheitsgefühl des Magens, trotz guten Appetits Nichts zu essen erlaubend, u. erleichtert durch Aufstoßen.

Bauch. — Stechen in der rechten Bauch- u. Hypochonderseite, bes. bei Bücken, Laufen u. Schnellgehen. — Schmerzhaftes Drücken im Bauche, bes. l, erleichtert durch Windeabgang u. Aufstoßen. — Heftiger Schmerz im Unterbauche, mit zu früher Regel. — Große Vollheit, Auftreibung, Gespanntheit und Schwere des Bauches, mit häufigem Stuhldrange, u. erleichtert durch Aufstoßen u. Windeabgang. — Viel Blähungs-anhäufungen u. häufiger Windeabgang, bes. im Liegen. — Knurren u. Kollern im Bauche. — Geruchlose Winde. — Trommelsüchtige Härte des Bauches.

Stuhl. — Hartleibigkeit, Verstopfung u. häufiger Stuhldrang. — Durchfällige Stühle nach vorgängigem Bauchkneipen. — Nach dem Stuhle, Brennen u. Drücken im After. — Jücken am After, Abends im Bette, mit Stichen, die zum Aufstehen nöthigen.

Harn. — Steter Drang u. öfteres Harnen, Tag u. Nacht, mit sehr vermehrtem Abgange. — Bei zögernder Befriedigung des Dranges entgehen unwillkürlich einige Tropfen. — Heller weinfarbener Harn, ohne Satz.

Männl. Theile. — Häufige Erektionen, Tag u. Nacht. — Geschwür neben dem Bändchen der Vorhaut, mit harten, hohen Rändern, speckigem Grunde u. leichtem Bluten.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu lang, mit starken Schmerzen in den Leisten zuvor, u. reichlichem Blutabgange in schwarzen Klumpen.

Brust. — Brustbeklemmung bei u. außer dem Gehen. — Flüchtige Stiche in den Lungen. — Jücken zum Kratzen auf dem Brustbeine.

Rumpf. — Stechen im Kreuze, so arg, daß es zittern macht. — Rothe, finnige Blüthen, mit dickem Eiter am Rücken, Nacken u. Schultern. — Schmerzhafte, große Blutschwäre, an der Schulter u. in der Lebergegend. — Kleine, rothe, eczematische Bläschen unter der Achselgrube, mit brennendem Jücken, gelinder Ausschwitzung, Wundheit u. Aufgesprungenheit der Haut.

Oberglieder. — Große, jückende Flecke, mit Eitergeschwulst im Centrum, in der Ellbogenbeuge. — Kleine, schmerzlose, rothe Beule am Arme, wie Balggeschwulst oder wie Drüsenverhärtung. — Schmerzhafte Eiterknoten am Vorderarme. — Sehr schmerz-

hafte große Blutschwäre am Oberarme. — Alte Flechte an der Hand, wird roth u. jückt. — Verstauchungsschmerz am r. Daumen u. Zeigefinger.

Unterglieder. — Schmerz des Hüftgelenkes im Gehen. — Schmerz im Kniegelenke, der das Gehen erschwert. — Ziehender Verstauchungsschmerz in der großen Zehe. — Schwindenartige Knötchen auf dem Fußspanne, mit Röthe, Jücken, Verdickung der Haut u. harten Krusten.

98. NUX MOSCHATA.

Allgemeines. — Herumziehende, wühlend drückende Schmerzen, die stets nur eine kleine Stelle einnehmen, nur kurz verweilen, aber bald wieder kommen. — Ziehen in den Gliedern, mehr in der Ruhe, wie nach Erkältung. — °Durch Einwirkung von (nasser) Kälte entstandene Glieder- u. Gelenkschmerzen u. andere Beschwerden. — Freie, kalte Luft vermehrt, äußere Wärme lindert die Beschwerden. — °Von Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmacht begleitete Beschwerden. — °Ohnmachtsanfälle. — °Hysterische Paroxismen und Beschwerden. — °Schlagflüsse. — *Convulsionen. — °Krämpfe, bes. Eclampsie der Kinder. — °Bei Weibern u. Kindern bes. anwendbar. — °Abzehrung bei Scrophulösen? — °Rückenmarksschwindsucht? — Verkältungszustand, wie von plötzlicher Abkühlung nach Schweiß, mit Schmerz des Nackens u. aller Knochen. — Große Empfindlichkeit des Körpers; auch nach weichem Lager bald Schmerzen in den Theilen, auf denen man liegt. — Große Unruhe im Muskelsysteme. — Nach den geringsten Verrichtungen, Mattigkeit zum Niederlegen. — Große Mattigkeit, vorzüglich im Kreuze u. den Knien, wie nach weiter Reise, mit Schläfrigkeit.

Haut. — °Kühle, trockene, nicht leicht zu Schweiß geneigte Haut. — °Blutschwäre? — °Frostbeulen? — °Wunden?

Schlaf. — Große Schläfrigkeit. — Trunkene Schlafbetäubung u. Schlafsucht.

Fieber. — Große Empfindlichkeit gegen kühle Luft, die bald Frost mit Gesichtsblässe verursacht. — Viel Frösteln. — °Viertägige Wechselfieber. — °Doppelt dreitägige Wechselfieber mit Schläfrigkeit, weißer Zunge, Röcheln, blutigem Auswurfe u. wenig Durst in der Hitze. — °Typhöse Fieber? — °Faulfieber?

Gemüth. — Veränderliche Stimmung, die bald Dies, bald

Jenes will. — Große Neigung, über Alles zu lachen, bes. im Freien. — Wechselnde Laune, bald ernsthaft, bald zum Lachen geneigt.

Sensorium. — *Gedächtnißschwäche u. Vergeßlichkeit. — Träger Ideengang, Unbesinnlichkeit, schweres Begreifen. — Gedankenlosigkeit, wie Abwesenheit des Geistes. — °Blödsinn? — Aberwitz. — Verstandesverwirrung. — Wahnsinn mit wunderlichen Reden und unschicklichen Geberden. — Delirien. — *Eingenommenheit und drückende Schwere des Kopfes, bes. in der Stirn. — Taumel mit Angst, Erstarrung u. Unbesinnlichkeit. — Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Delirien u. Irrsein, oder mit Unbesinnlichkeit.

Kopf. — Kopfweh von Magenverderbniß. — Zusammen oder auseinander drückende Kopfschmerzen, mit Schwere u. Eingenommenheit. — Kopfschmerz, vorzüglich in den (gegen Berührung sehr empfindlichen) Schläfen, mit Wackeln im Kopfe beim Schütteln, als ob das Gehirn anschlüge, und innerer Kopfhitze. — Klopfend drückender Kopfschmerz, bes. über dem l. Auge. — Die Beschwerden des Kopfes finden sich gern nach dem Essen, am meisten nach dem Frühstücke ein.

Augen. — Augentrockenheit u. Trockenheitsgefühl darin, das die Bewegung der Lider erschwert. — Spannen um die Augen u. in den Lidern. — Vollheitsgefühl in den Augen bei verengerter Pupille. — °Gesichtsschwäche.

Ohren. — Ohrzwang stechenden Schmerzes. — Schmerz in der Eustachischen Röhre, wie von einem rauhen Körper (bei Wetterveränderung), vor dem Eintritt von Wind u. Regen.

Angesicht. — °Gesichtsbläſſe? u. blaue Ränder um die Augen. — °Sommersprossen im Gesichte? — Geschwulstgefühl in der l. Gesichtshälfte, mit Bricklen, wie von elektrischer Strömung.

Zähne. — °Zahnschmerzen bei Schwangern; °Stechen u. Reißen bis in die Ohren u. Schläfe, mit Stichen in den Zähnen beim Saugen u. Erhöhung der Schmerzen durch Luft u. Berührung. — °Nächtliches Zahnreißen, mit Unvermögen die Kiefer zusammen zu bringen, die wie gelähmt sind. — °Stechende, durch äußere Wärme erhöhte Zahnschmerzen. — *Zahnschmerz, Drücken, als ob die Zähne gefaßt seien, °mit Schmerzen im Nacken, von feuchter Abendluft; °die Zähne deuchten locker u. warmes Wasser mildert den Schmerz. — Zahnschmerz nach Waschen u. Erkältung. — Rucke in den (Back-) Zähnen nach Trinken kalten Wassers. — Stumpfheit der Zähne, als seien sie mit Kalk überzogen. — Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit und Trockenheitsgefühl darin, ohne Durst. — Uebler Mundgeruch. — Viel dicker Schleim und Speichel im Munde. — Trockenheit u. Trockenheitsgefühl auf der Zunge. — Weißschleimig belegte Zunge. — °Lähmung der Zunge. — °Mundschwämmchen?

Hals. — Große Trockenheit und Trockenheitsgefühl im Halse, mit Kratzen. — °Lähmung der Schlingmuskeln?

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde, wie nach Genuß vielen Salzes. — Pappiger, kreideartiger Mundgeschmack. — Uebermäßiger Appetit und Hunger, bes. Mittags. — Verminderter Appetit u. baldige Sättigung. — Durstlosigkeit. — °Abspannung u. Unbehaglichkeit nach dem Essen. — *Verdauungsschwäche des Magens.

Gastrisches. — Kratziges Aufstoßen kurz nach dem Essen. — °Uebelkeit u. Erbrechen der Schwangern.

Magen. — °Magenvollheit mit Athembeklemmung. — Wärmegefühl u. Brennen am Magen. — °Aufblähung des Magens. — °Magenkrampf mit großer Verdauungsschwäche? — *Drücken am Magen.

Bauch. — °Verstopfung der Leber u. Milz? — °Anschwellungen der Leber. — °Schweregefühl in den Hypochondern und dem Oberbauche. — °Kolikartiges Reißen im Bauche. — °Nierenkolik? — *Auftreibung des Unterleibes mit Uebelkeit u. Winden um den Nabel. — Leibschneiden mit Schläfrigkeit, von Würmern. — °Nächtliche, den Schlaf störende *Blähungsbeschwerden. — °Bauchgrimmen der Kinder?

Stuhl. — Träge, schwer abgehende, weiche Stühle. — °Durchfälle aus Schwäche oder von Erkältung. — °Faulige, blutige Diarrhöen in typhösen Fiebern? — *Durchfall, °wie gehackte Eier, mit großer Appetitlosigkeit, bei Kindern. — °Durchfälle unverdauten Kothes. — °Durchfall mit Appetitlosigkeit u. Schläfrigkeit, bei Kindern. — °Wurmbeschwerden.

Harn. — Beim Harnen, Brennen u. Schneiden. — °Steinbeschwerden? — °Schmerzhafte Strangurie? — Urin wie Veilchen riechend. — °Nierenkolik?

Männl. Theile. — Mangel an Geschlechtstrieb. — Schwäche des Geschlechtsvermögens. — Mangel an Erektionen selbst bei wohllüstigen Gedanken. — °Impotenz? — °Ausfluß von Vorsteherdrüsensaft?

Weibl. Theile. — Unregelmäßige Periode. — Vor der Regel Kreuzschmerz, u. Mattigkeit mit Magendrücken, Würmerbeseigen u.

Leberschmerz. — Bei der Regel Drängen im Unterleibe am Nabel hinab u. Ziehen in den Gliedern. — Monatliches Blut ist dunkler u. dicker. — °Mutterblutflüsse? — °Falsche, unkräftige Wehen? — °Krampfhafte Wehen? — °Drohender Abortus?

Schnupfen. — Nasenverstopfung, am meisten auf der l. Seite.

Luftröhre. — Schafartige Stimme. — *Heiserkeit und Katarrh. — °Plötzlich entstandene Heiserkeit beim Gehen gegen den Wind. — °Rauheit der Luftröhre von Erkältung. — Hustenreiz mit Wundschmerz in der Luftröhre. — Husten, mit Schmerz auf der Brust, wie roh. — *Trockner Husten °mit Athemversetzung, nach Erkältung im Wasser. — °Trockner Husten, der bei Erhitzung durch Arbeiten u. Warmwerden im Bette sich einstellt. — Bluthusten. — °Lungeneiterung?

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit. — °Kurzer Athem nach dem Essen. — °Schwerathmigkeit? — Engigkeit der Kehle, wie zugeschnürt. — °Brustkrämpfe? — *Brustbeklemmung, die meist aus der Herzgrube kommt. — Vollheit u. drückendes Lastgefühl auf der Brust. — Herzklopfen °mit Ohnmachtsanfällen? — °Herzzittern?

Rumpf. — Ziehen in den Nackenmuskeln von Anwehen feuchter Luft. — Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen oder gerädert. — Rückenschmerz beim Fahren.

99. NUX VOMICA.

Allgemeines. — Rheumatisches u. gichtisches Reißen und Ziehen, oder Spannen u. Steifigkeit in den Gliedern. — *Zerschlagenheitsschmerzen, bes. in den Gliedern u. Gelenken, u. vorzüglich früh, im Bette. — Erschütternde, zuckende Stiche durch den ganzen Körper. — *Convulsionen u. Krampfanfälle, auch epileptische. — *Ohnmachtsanfälle, früh u. nach dem Mittagessen. — °Hysterische u. Hypochondrische Beschwerden. — °Anschwellung u. Verhärtung der Drüsen. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Bleich- u. *gelbsüchtige Zustände. — *Gastrische und biliöse Beschwerden mannigfacher Art, °vorzüglich bei Schwangern. — °Grippenartige Erkrankungen. — °Influenza. — °Entzündungen innerer Organe. — *Bluteongestionen. — °Schlagflüsse. — *Lähmungen mit Kälte der Theile. — °Mannichfache Beschwerden und Nachtheile von Geistesanstrengung, zu vielem Stubensitzen, von Selbstbefleckung, Aerger, unmäßigem Genusse geistiger Getränke, so wie von Kaffeetrinken, Tabakrauchen u. Erkältung. — *Die meisten Beschwerden

werden durch Berührung und Bewegung verschlimmert, während die durch Sitzen entstandenen sich von Bewegung im Freien bessern. — *Vorzüglich erhöhen sich die Beschwerden früh, gleich nach dem Erwachen, oder nach dem Mittag-Essen, so wie nach Geistesanstrengung u. Kaffeetrinken. — °Mehr bei raschen, feurigen, sanguinisch-cholerischen Temperamenten, als bei phlegmatisch milden u. gutmüthigen anwendbar. — °Paßt vorzüglich für das kindliche Alter, so wie auch für das männliche Geschlecht, zumal bei Hagerkeit und Schlankheit des Körperbaues u. Hämorrhoidalanlage. — *Allgemeine große Angegriffenheit des ganzen Nervensystems, mit Ueberempfindlichkeit aller Sinne. — *Blutwallungen u. Congestionen nach dem Kopfe. — *Große Ermattung und Erschlaffung, mit Schwere u. Zittern der Glieder, *bes. früh oder nach Gehen im Freien. — *Jählinges Sinken der Kräfte. — °Schwankender Gang. — *Trägheit u. Scheu vor Bewegung, mit großer Neigung zum Liegen u. Sitzen. — *Abmagerung und Abzehrung, °vorzüglich auch bei Kindern. — *Große Verkältlichkeit und Scheu vor der freien Luft.

Haut. — Stechendes u. brennendes Jücken am ganzen Körper, bes. Abends, beim Auskleiden oder im Bette, auch Nachts. — °Bläue der Haut. — °Blaue Flecke wie Ecchymosen. — °Blutschwäre. — Wundheitsschmerz der Körperhaut. — Ausschläge jückenden Brennens. — °Friesel u. Nesselausschläge. — °Geschwüre, mit erhabenen, blaßrothen Rändern. — *Frostbeulen, mit brennendem Jücken, °oder mit blutenden Schründen u. blaßrother Geschwulst.

Schlaf. — *Große Tagesschläfrigkeit, bes. früh und nach dem Essen, auch Abends. — °Betäubte Schlafsucht am Tage. — *Schlaflosigkeit und spätes Einschlafen, oft erst gegen Morgen, wegen großen Gedankenzudranges. — *Sehr später u. süßer Frühschlummer, erst nach Tagesanbruch. — *Zu kurzer Schlaf. — *Süßer Nachtschlaf. — Morgenschlaf voll schwerer Träume. — Nachts große Aengstlichkeit und Unruhe in den Gliedern. — *Schreckhaftes Zusammenfahren im Schlafe u. beim Einschlafen. — *Aengstliche, fürchterliche, grausige Träume. — *Weinen, Wimmern u. Schwatzen im Schlafe. — Träume voll Drängens u. Treibens in einer Art Schlummerbetäubung, wobei die Nacht zu lang zu dauern scheint. — Liegen auf dem Rücken im Schlafe, mit über den Kopf gestreckten Armen u. laut schnau-

bendem Athem. — Alpdrücken. — *Allzuzeitiges Erwachen, schon früh um 3 Uhr, unter Erhöhung der Beschwerden. — Früh, nach dem Erwachen, viel Gähnen, mit convulsivischem Dehnen u. Renken.

Fieber. — *Frost, Abends u. Nachts, oder nach Trinken, so wie nach Aerger, oder nach Bewegung, oder nach Aufenthalt im Freien. — *Frost mit Kopfhitze u. Backenröthe, oder mit Ziehen in den Gliedern, unter Rücken- u. Kreuzschmerzen. — Schüttelfrost mit Schmerzhaftigkeit der Haut, Eingeschlafenheit der Glieder u. Durst; darauf Hitze mit Durst u. Schweiß. — *Frost mit oder ohne äußere Kälte mit Zähneklappen, blauer Haut und blauen Nägeln, ohne Durst; darauf Hitze mit Durst u. mit oder ohne nachfolgenden Schweiß. — *Frösteln oder Frost schon bei geringer Bewegung, auch im Bette während der Hitze u. des Schweißes. — *Beim Froste, Kreuzschmerz. — °Nachmittägige herumziehende Schauder, bei Bewegung, mit fliegender Hitze wechselnd u. am warmen Ofen gemindert. — *Abwechselnd Frost u. Hitze. — *Hitze an einzelnen Theilen, bei Frost u. Schauder am übrigen Körper. — °Morgenfieber mit wenig Frost, aber desto mehr Hitze und Durst. — *Fieber mit Durst in Hitze und Kälte. — *Fieber mit Hitze vor dem Froste oder mit demselben untermischt. — °Beim Fieber Gähnen, mit Dehnen u. Renken der Glieder, mannichfachen gastrischen Beschwerden u. Kopfschmerzen. — °Während der Hitze, Schwindel, Kopfschmerz, Gesichtsröthe, Erbrechen von Wasser, Galle, Schleim u. Speisen, rother Harn u. Brustschmerz. — °Fieber beim Zahnen. — °Wechsel-, Zehr-, Faul-, Kindbetterin- und Nervenfieber. — Starke, auch kalte, u. *stinkende Schweiße, oft halbseitig. — Nacht- u. Frühschweiße, oft sauerriechend, mit Schmerz der Theile, auf denen man liegt.

Gemüth. — *Traurigkeit u. hypochondrische Niedergeschlagenheit. — *Kummer u. °Schwermuth. — *Große Angst und Unruhe, bes. Abends, oft mit Herzklopfen u. Selbstentleibungssucht. — *Aengstliche Bedenklichkeit und Untröstlichkeit mit Todesgedanken? — °Unruhige Besorgniß über seine Gesundheit, und Bedürfniß über seinen Zustand zu reden. — *Unentschlossenheit. — *Ueberempfindlichkeit gegen alle Eindrücke. — *Schreckhaftigkeit. — *Geräusch, Gerede, Gerüche, helles Licht, Musik und Gesang sind unerträglich und greifen an. — *Schmerzen werden nicht ohne Jammern, Vorwürfe und Zanken ertragen. —

*Aergerliche Heftigkeit und Jähzorn. — *Weinerlicher Eigensinn u. störrisches Widerstreben. — *Große Neigung zu Tadel u. Vorwürfen. — *Tückische Bosheit und Zanksucht bis zu Thätlichkeiten. — *Große Trägheit u. Arbeitsscheu.

Sensorium. — °Zerstreutheit. — *Verreden u. Verschreiben in Worten u. Sylben. — *Unvermögen zu denken u. sich richtig auszudrücken. — *Irrige Vorstellungen. — *Verworrenes Reden. — °Wahnsinnige Geisteszerrüttungen, °auch bei Säufern, oder nach Ueberstudiren. — *Wüstheit im Kopfe, wie von Nachtschwärmerei. — *Trunkene Kopfbenebelung. — Düsterheit des Kopfes, nach dem Mittagessen. — *Angegriffenheit des Kopfes von geistigen Arbeiten. — °Langwieriger Schwindel. — Oeftere *Schwindelanfälle verschiedener Art, vorzüglich früh, oder nach dem Essen, so wie auch Abends im Bette, meist drehend, mit Trunkenheit, Schwanken u. Gesichtsverdunkelung. — *Ohnmachtsschwindel. — °Schlagflüsse.

Kopf. — *Kopfweh, bes. früh, oder nach dem Essen und durch Vorbücken und Bewegung vermehrt. — *Durch Wein, Kaffee u. Geistesanstrengung erhöhte Kopfschmerzen. — *Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. saurem Erbrechen. — *Halbseitige Kopfschmerzen, °bes. nach übermäßigem Kaffeegenusse. — *Kopfweh beim Nachdenken, als sollte der Schädel platzen. — *Drücken u. Auseinanderpressen im Kopfe. — Drückende *Schwere des Kopfes, *mit Schwindel. bes. früh, oder bei Bewegung der Augen. — *Kopfweh wie von Zerschlagenheit des Gehirnes. — *Drückende oder stechende Kopfschmerzen, in freier Luft u. durch Aufrichten verschlimmert. — °Kopfweh wie von einem Nagel im Schädel. — *Spannendes Klemmen, oder ziehendes Reißen, oder stechende Rucke im Kopfe. — Periodischer Kopfschmerz in der Stirn, wie von einem Geschwüre, mit Stuhlverstopfung. — *Blutdrang nach dem Kopfe mit Sausen darin. — Dröhnen u. Schütteln des Gehirns bei jedem Tritte. — °Stürmisches Wetter erregt oder erhöht die Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — *Aeußere Schmerzhaftigkeit des Kopfes und der Haare, bes. bei Berührung. — Wundheitsschmerz am Kopfe, bei rauhem Winde. — Schmerzhafte kleine Geschwülste an der Stirn.

Augen. — Augenjücken. — °Drücken in den Augen, beim Oeffnen u. beim Sehen ins Helle. — °Nächtliches *Reißen in den Augen. — *Brennen und Beißen in den Augen, wie von Salz. — Jückendes Brennen u. Wundheitsschmerz der Augenwinkel u.

Lidränder, bes. bei Berührung u. früh. — *Geröthetes, mit Blut unterlaufenes Augenweiß. — *Entzündungen der Augen verschiedener Art, °bei Scrophulösen, Gichtischen u. Neugeborenen, so wie nach Erkältung. — °Rothe, geschwollene, mit Schleim verklebte Augenlider. — *Eitrige Augenwinkel. — °Nächtliches Zuschwären der Augen, bes. gegen Morgen. — °Blutflecke im Augapfel. — Thränen der Augen. — *Blutung der Augen. — Zusammenziehung der Augenlider, wie von Schwere. — Glänzende, stiere Augen. — *Verdunkelung der Augen. — Vorübergehende Blindheit. — Weitsichtigkeit. — Flimmern vor den Augen, außerhalb des Gesichtskreises. — *Unerträglichkeit des Tages-Lichtes, bes. früh. — *Fippern u. Zucken der Lider.

Ohren. — °Ohrenzwang. — Schmerzhafte scharfe Stöße und *Stiche im Ohre, *bes. früh im Bette. — °Reißen im Ohre. — Starkes Schallen der Töne in den Ohren. — *Ohrenklingen. — °Ohrenschmerzen, ärger bei Eintritt ins Zimmer u. Nachts im Bette.

Nase. — Nasenjücken bis zur Unerträglichkeit. — Wundheits- oder Geschwürschmerz in den Nasenlöchern. — °Entzündung der innern Nase, mit grünlichem, stinkendem Eiterausflusse. — Bluten der Nase, bes. früh. — Geruch vor der Nase, wie nach Schwefel, faulem Käse oder glimmender Lichtschnuppe.

Angesicht. — *Gesichtsfarbe elend, blaß, gelb, erdfahl, °mit spitzer Nase u. blauen Rändern um die Augen. — °Gelblicher Teint um Nase und Mund. — *Geschwollenes, rothes Gesicht. — °Abwechselnde Blässe u. Röthe des Gesichtes. — *Glühende Gesichtsröthe, mit Hitze. — Jückendes Krabbeln im Gesichte, wie von Flöhen oder Ameisen. — Zucken der Gesichtsmuskeln, Abends, nach dem Niederlegen. — °Reißender *Gesichtsschmerz in den Backenknochen, °mit halbseitiger Geschwulst des Gesichtes. — °Halbseitige Backengeschwulst. — °Lippentrockenheit. — Schmerzhaftes Abschälen der Lippen. — Um sich fressende Geschwüre an den Mundwinkeln. — Geschwürchen im Rothen der Lippen mit brennendem Stechen. — Flechte am Kinne. — Verzerrung des Mundes. — Kinnbackenklamm. — Stechen in den Unterkieferdrüsen, beim Schlingen.

Zähne. — °Zahnweh von Erkältung. — °Gichtische und rheumatische Zahnschmerzen. — *Durch freie Luft, °Wein u. Kaffee erhöhte oder erregte Zahnschmerzen. — *Dumpfes Reißen in den Zähnen und Kinnladen, durch die Gesichtsknochen bis in den Kopf hinauf, durch kaltes Getränk von neuem erregt, durch Wärme gemildert. — *Ziehen,

°Bohren und *Stiche in hohlen Zähnen. — Bohrend wühlendes, oder wundschmerzendes Zahnweh, *durch Geistesanstrengung erhöht. — Lockerheit der Zähne. — °Faulige, blutende *Geschwulst des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit, ohne Durst. — *Mundgestank, bes. früh, nach dem Aufstehen. — °Mundfäule. — °Entzündung der Mundhöhle. — *Entzündliche Geschwulst der Gaumendecke u. des Zahnfleisches, mit erschwertem Schlingen u. schwierigem Oeffnen des Mundes. — °Schwämmchen der Kinder. — °Schwarze, an den Rändern hochrothe, rissige Zunge, — Schmerzhafte Bläschen an der Zunge und am Gaumen. — °Schwere der Zunge mit *erschwerter Sprache. — Blutiger Speichel. — *Zunge weiß, °schleimig belegt. — °Stinkende Geschwüre im Munde u. Rachen.

Hals. — *Halsweh, wie rauh u. wund, beim Einziehen kalter Luft u. beim Schlingen. — *Pflockgefühl im Halse, mehr außer dem Schlingen. — °Entzündung und *Geschwulst des Zäpfchens, mit Stechen und Drücken für sich u. beim Schlingen. — *Weh wie von Geschwulst. — °Wurgen u. Zuschnüren im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmacklosigkeit aller Speisen. — *Bittergeschmack, bes. beim Speichel- oder Schleimauswurfe. — *Saurer Geschmack, vorzüglich früh, oder nach Genuß von Speise und Trank. — Metallischer, kräuterartiger Geschmack, auch des Bieres. — *Faulichter Geschmack, vorzüglich früh. — Räuchriger Geschmack des Brodes. — *Durst, bei Ekel vor Wasser u. Bier. — Getränk beschwert den Magen u. erregt Brechübelkeit. — *Hunger, bei Abscheu vor Speisen. — Heißhunger, bes. nach Biertrinken. — *Widerwille gegen alle Speisen, bes. gegen Brod, Taback u. Kaffee. — *Nach dem Mittag-Essen, hypochondrische Unbehaglichkeit und Angegriffenheit, Eigenommenheit u. Verdüsterung des Kopfes, Schläfrigkeit u. Gesichtshitze mit rothen Backen. — *Beim Essen, Kopfhitze, °oder Schweiß an Stirn u. Haarkopf.

Gastrisches. — °Aufstoßen nach dem Genossenen. — *Bittres, faulichtes, saures Aufstoßen. — °Krampfhaftes Aufstoßen mit Schmerz, als wäre die Speiseröhre zusammengezogen. — *Oefteres, heftiges Schlucksen, von dem beim Essen die Speisen wieder herausgestoßen werden. — *Uebelkeit und Brecherlichkeit aller Art, bes. früh u. nach Tische. — *Würmerbeseigen. — °Leeres Brechwürgen, bes. bei Säufern. — °Langwierige Frühübelkeit mit Erbrechen. — °Periodische Anfälle von Erbrechen, gleich nach dem

Essen. — *Erbrechen und Uebelkeit °der Schwangern. — Nächtliches Gallerbrechen. — *Erbrechen °des Genossenen oder *sauerriechenden Schleimes. — *Bluterbrechen.

Magen. — *Magen und Herzgrube sehr empfindlich gegen äußern Druck u. Berührung. — ° Große Angst in der Magengegend, als wolle es das Herz abdrücken. — *Aufgetriebenheit und Drücken im Magen und der Herzgrube, auch wie von einem Steine, u. bes. nach dem Essen. — *Spannen quer über den Magen. — °Schmerzhaftes Verengerungsgefühl am Magenmunde, die Speisen gehen nicht hindurch. — *Reißen, Klopfen u. Wundheitsschmerz im Magen.— Nach jedem Trinken, Drücken in der Herzgrube, mit Engbrüstigkeit. — *Zusammenziehender, raffender Magenkrampf, nüchtern u. nach dem Essen, °vorzüglich bei Kaffeetrinkern. — °Stöße aus dem Magen in die Herzgrube. — ° Würgen u. Fressen im Magen. — *Brennen in der Herzgrube u. am Magenmunde. — °Entzündung, Verhärtung u. Krebs des Magens.

Bauch. — In den Hypochondern, zusammenziehender Schmerz. — *Beengung u. Druck der Kleider um die Hypochondern. — *Klopfen, °spannendes Drücken und *Stechen in der Lebergegend, durch Bewegung u. Berührung sehr erhöht. — °Acute u. chronische Leberentzündungen. — °Zwerchfellentzündungen. — Nierenleiden. — °Geschwulst u. Verhärtung der Leber, auch nach Chinamißbrauch. — *Bauchweh von Erkältung. — °Bauchweh der Schwangern. — °Periodische Leibschmerzen, vorzüglich früh, nach dem Essen, eintretend.— *Drücken, bes. im Oberbauche, wie von einem Steine, vorzüglich nach dem Essen. — *Aufgetriebenheit, Spannung u. Vollheit im Bauche, auch nach wenigem Essen. — *Lastende Schwere im Unterleibe. — *Greifen, Raffen, Krallen u. Zusammenziehen im Bauche. — Ziehend reißende, kolikartige, *krampfhafte Leibschmerzen. — °Hysterische Unterleibskrämpfe. — *Schneidende Leibschmerzen, °bes. in der Nabelgegend, *mit Brecherlichkeit u. Aufstoßen. — *Blutstockung im Unterleibe, mit Hitze u. Brennen darin. — *Große Empfindlichkeit des Bauches gegen äußern Druck u. Berührung.— *Zerschlagenheitsschmerz der Därme. — *Weh im Bauche, wie wund u. roh, bes. auch bei jedem Tritte im Gehen. — °Nabel-, Leisten- u. Schenkelbrüche, auch eingeklemmte. — *Blähungsanhäufung u. Versetzung. — *Blähungskolik mit hart drückenden Schmerzen.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, °auch bei Säuglingen. —

*Langwierige Hartleibigkeit. — *Vergeblicher Stuhldrang u. harter, schwieriger Stuhl, oft mit Blutstreifen. — °Faulichte oder wässrichte Durchfälle, nach Erkältung, mit Schneiden u. Ziehen im Bauche u. Kreuze bis in die Oberschenkel. — °Ruhrartige Durchfälle, mit Schneiden in der Nabelgegend, Drängen u. Zwängen auf den Mastdarm u. Abgang von blutigem Schleime u. Kothe. — *Oeftere kleine Schleimstühle, mit Drang u. Zwang. — °Pechartige, blutige, zottige Ausleerungen. — Vor u. nach dem Stuhle, Drükken im Mastdarme. — Beim Stuhle, Abgang von Spul- u. Madenwürmern. — *Schmerzhafte, blinde Afteraderknoten. — °Schmerzhafte, krampfhafte Verschlossenheit des Afters.

Harn. — °Harnverhaltung? — *Vergebliches Harndrängen, mit geringem Abgange, unter Brennen u. Reißen. — °Strangurie. — °Nächtlicher Harndrang mit zuletzt blutigem Abgange u. Brennen. — °Bei u. nach dem Harnen, Abgang zähen, eiterartigen Schleimes aus der Blase. — °Blutfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Eicheltripper mit beißend brennendem Jükken an der Eichel u. Vorhaut. — Wundheit der Vorhaut. — °Entzündung und Geschwulst der Hoden mit stechendem u. krampfhaft zusammenschnürendem Würgen bis in den Samenstrang, unter Härte u. Heraufgezogenheit des Hodens. — °Wasserbruch der Hoden? — *Leicht erregbarer, starker Geschlechtstrieb, mit vielen, *auch schmerzhaften *Erektionen u. Pollutionen.

Weibl. Theile. — An der weibl. Scham, fressend jückender Ausschlag. — °Blutdrang nach dem Uterus, mit *Herabdrängen nach den Geburtstheilen, u. Schwere u. brennender Hitze darin. — °Entzündung des Uterus u. der Schamlippen. — Schaudern an den Schamtheilen. — °Gebärmutter- u. Scheidevorfall. — *Regel zu früh u. °zu lang. — *Bei der Regel, Unterleibskrämpfe u. Kopfschmerzen. — °Neigung zu Abortus. — °Allzuheftige Nachwehen. — °Unterdrückte Lochien. — *Weißfluß übelriechenden, gelben Schleimes. — *Mutterkrämpfe.

Schnupfen. — *Nasenverstopfung u. Stockschnupfen, °auch bei Säuglingen. — *Abendlicher Stockschnupfen, unter großer Mundtrockenheit, mit Fließschnupfen am Tage. — *Scharfer Nasenausfluß, bei verstopfter Nase.

Luftröhre. — *Katarrhalische Heiserkeit mit Kratzen im Schlunde, zähem Schleime im Kehlkopfe u. auf der Brust, jük-

kend, kitzelndem Hustenreize im Halse, u. Frösteln. — °Zusammenschnürender Kehlkrampf. — °Bronchialentzündungen. — *Husten, der bei Körperbewegung, Lesen oder Nachdenken entsteht oder heftiger wird. — *Kitzelhusten, °den Tag über leicht kotzend, Abends stärker, Nachts selten u. früh am heftigsten. — *Angreifender Husten, mit Kopfweh, als sollte der Schädel springen, oder mit Zerschlagenheitsschmerz im Oberbauche, auch Nachts oder Abends nach dem Niederlegen. — *Trockner Husten, °zuweilen mit Schleimrasseln in der Brust. — *Anhaltender Husten, Nachmittags, Abends und Nachts trocken, gegen Morgen mit Auswurf. — °Rauher Husten, bei oder nach Masern u. Rötheln. — Kurzes Hüsteln mit Wundheitsschmerz auf der Brust. — °Krampfhusten mit Brechwürgen. — Bluthusten. — °Grippe. — °Keuchhusten.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit, bes. Abends im Liegen. — °Erstickungsanfälle nach Mitternacht. — °Millar'sches Asthma. — °Aengstliche *Brustbeklemmung, °Nachts, früh u. nach dem Essen. — °Brustkrämpfe von Kupfer- u. Arsenikdämpfen. — *Stinkender, °sauerriechender Athem. — °Krampfasthma der Erwachsenen. — *Brustdrücken wie von einer Last. — Spannen in der Brust. — Zusammenschnürung der Brust, bes. der untern Theile, vorzüglich beim Bewegen, Gehen u. aufwärts Steigen. — Rheumatisches Stechen in der Brust u. den Brustseiten. — *Blutdrang nach der Brust, mit ängstlicher Wallung, Hitze u. Brennen darin. — *Herzklopfen.

Rumpf. — *Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen. — Nächtlicher Kreuzschmerz, der das Umwenden im Bette nicht gestattet. — Ziehen aus dem Kreuze, bis in die Schultern. — °Brennendes *Reißen im Rücken, °auch in abendlichen Anfällen. — Ziehende Schwere u. Steifigkeit im Nacken.

Oberglieder. — °Rheumatische lähmige Schmerzen in der Achsel u. dem Oberarme, durch Bewegung erhöht. — Plötzliche Kraftlosigkeit der Arme, früh. — °Lähmung des Arms, mit Toben und Stoßen darin, als wolle das Blut aus den Adern heraus. — *Ziehen in den Armen, von der Schulter bis in die Finger, mit Eingeschlafenheit und Unbeweglichkeit des Arms, bes. Nachts. — Leichtes Einschlafen der Hände. — Heiße Handflächen. — Kalte Hände. — Kühl-schweißige Hände, oft mit kalter Nasenspitze. — Krummziehen der Finger beim Gähnen; und Klamm darin nach Mitternacht. — Leichtes Verknicken der Fingergelenke. — *Frostbeulen an den Fingern.

Unterglieder. — °Hüftgicht mit *stechenden Schmerzen bei Bewegung. — *Ziehen und Stechen in den Beinen, °vom Knie bis in den Schoß, durch Bewegung und Berührung vermehrt. — Große Schwere der Beine. — *Wanken u. Unfestigkeit der Beine und Knicken der Knie, mit zittriger Schwäche. — °Taubheit und Lähmung der Beine und Füße. — Kälte der Beine, bes. der Oberschenkel, daß auch das Bett sie nicht erwärmen kann. — *Gichtische Entzündung u. Geschwulst des Knies, auch mit Knotenbildung. — Steifheit und Strammen in der Kniekehle, wie von Flechsenverkürzung, bes. beim Aufstehen vom Sitze. — Trockenheitsgefühl u. Knacken im Kniegelenke bei Bewegung. — °Weiße Schenkelgeschwulst? — °Hochrothe Geschwulst des Unterschenkels, mit schwarzen, schmerzhaften Flecken. — Spannen in den Waden, beim Gehen. — *Nächtlicher Wadenklamm. — Leichtes Einschlafen u. Absterben der Füße. — Krummziehen der Zehen. — *Frostbeulen an den Zehen.

100. OLEANDER.

Allgemeines. — Gewaltsames Einwärtsdrücken, Klemmen u. klemmendes Drücken, als würden die Knochen gequetscht, in den Gliedern und an andern Theilen des Körpers. — *Große Schwäche und Hinfälligkeit, die fast nicht zu gehen gestattet. — Mattigkeit, als sollte das Leben verlöschen. — °Lähmungen. — Neigung zum Dehnen u. Renken der Glieder. — °Spannen durch den ganzen Körper. — °Surren u. Wubbern durch alle Glieder. — °Taubheit u. Fühllosigkeit des ganzen Körpers. — °Große Mattigkeit, mit Zittern der Knie im Stehen und der Hände beim Schreiben. — *Ohnmachtsanfälle, °auch mit Bewußtlosigkeit u. vergehend nach Schweiße.

Haut. — Fressendes, zum Kratzen reizendes Jücken, auch beim Auskleiden. — Sehr empfindliche Haut, mit Röthe u. Wundheit schon von geringem Reiben. — °Krätzartige Ausschläge. — °Flechten. — °Grindige Blüthen.

Schlaf. — Oefteres Gähnen mit Schauder u. Zittern der Muskeln. — Schlummersüchtiges Niederlegen. — Schlaflosigkeit u. Nachtunruhe. — *Unruhige, geile Träume, °auch mit öfterem Erwachen.

Fieber. — Oft plötzliche Schauderanfälle. — Hitzgefühl mit allgemeinem Froste. — Hitzüberlaufen, bes. bei eifrigen Beschäftigungen. — Häufiger, voller Puls. — °Mangel an Lebenswärme.

Gemüth. — Traurigkeit u. Mangel an Selbstvertrauen. — Un-

lust zur Arbeit u. große Trägheit. — Aergerlich, verdrießlich, zu Nichts aufgelegt. — Unerträglichkeit des Widerspruchs. — Zornige Heftigkeit u. gleich darauf Reue.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — *Große Zerstreutheit u. Unaufmerksamkeit. — Besinnungslosigkeit. — *Stumpfheit des Geistes und verminderte Fassungskraft. — Poetische Träumereien für die Zukunft. — Drehender Schwindel mit Wanken der Beine. — Schwindel beim Aufstehen vom Liegen, oder beim Niederblicken im gerade Stehen. — Schwindel mit Drehen, Schwarzwerden u. Flimmern vor den Augen.

Kopf. — Kopfweh, wie gespannt im Gehirne, mit Betäubung. — Schmerzhafte Schwere des Kopfes, durch Niederlegen gebessert. — Stumpfes Drücken im Kopfe, bes. zur Stirn heraus. — Kopfschmerz, als sollte die Stirn zerspringen. — Schmerzhaft pulsirendes Klopfen im Kopfe. — Bohren im Gehirne.

Kopfdecken. — Aeußeres Drücken am Kopfe. — Fressendes Jücken auf dem Haarkopfe, mit Schründen nach Kratzen. — °Schuppiger, oder auch nässender Kopfgrind, mit bes. nächtlichem Jücken u. mit Brennen nach Kratzen. — °Abschuppung der Kopfhaut.

Augen. — Augenschmerz, wie von zu großer Anstrengung durch Lesen. — Drücken in den Augen. — Brennen u. Spannen in den Augenlidern, bes. beim Lesen. — Augenverdunkelung, beim seitwärts Sehen.

Ohren. — Im Ohre scharfes Drücken. — Klammartiges Ziehen am Ohre. — Singen, Klingen u. Wuwwern in den Ohren. — °Nässende, stinkige Grinder hinter den Ohren, mit rauhen, flechtenartigen Flecken vor denselben.

Nase. — An der Nase, stumpfes, betäubendes Drücken. — Jücken um die Nase.

Angesicht. — Gesicht blaß, eingefallen, mit blauen Rändern um die Augen. — °Wechsel von Blässe und dunkler Röthe. — Dumpfes, taubes Drücken in den Gesichtsknochen, bes. in den Jochbeinen, bis tief in den Kopf. — Hitze der Backen, ohne Röthe, oder umgekehrt. — Rothe Anschwellung des Gesichts um die Augen. — Knötchenausschlag im Gesichte u. an der Stirn. — Lippen braun u. dürr. — Taubheits- u. Geschwulstgefühl in der Oberlippe. — Geschwulst um den Mundwinkel. — Zucken des Mundwinkels.

Zähne. — Zahnweh beim Kauen, schneidenden Drückens. — Reißen u. Ziehen in den Zähnen, auch Nachts, nur im Bette,

beim Aufstehen sogleich vergehend. — Lockerheitsgefühl der Zähne, mit bläulich weißem Zahnfleische.

Mund u. Hals. — Mundtrockenheit, mit weißbelegter Zunge. — Rauhe, schmutzig weiße Zunge, mit aufgerichteten Wärzchen. — Verlust der Sprache. — Brennen im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack aller Speisen, wie unkräftig u. zu weichlich. — Fätschiger Mundgeschmack. — Gieriger Heißhunger, mit Zittern der Hände vor Verlangen nach Speise, oft bei Appetitlosigkeit. — Durst, bes. auf kaltes, frisches Wasser. — Bei gierigem Essen, Mittags, taumelig im Kopfe.

Gastrisches. — Aufstoßen faulichten Geruches. — Starkes, leeres Aufstoßen, auch beim Essen. — Brechübelkeit mit Speichelzufluß im Munde u. mit großem Hunger darnach. — Erbrechen des Genossenen, oder bitterer, gelblich grüner Flüssigkeit.

Magen. — Im Magen Leeregefühl, bei Vollheit im Bauche. — *Pochen u. Pulsiren in der Herzgrube, auch als würde jeder Herzschlag durch die ganze Brust gefühlt.

Bauch. — Bauchkneipen, wie zum Durchfalle. — Stechen u. Nagen im Bauche. — Leerheits- u. Schwächegefühl in den Gedärmen. — Knurren und Poltern im Bauche mit Abgang vieler faulriechender Winde.

Stuhl. — Stuhldrang, ohne Erfolg. — Dünne, weiche, gelbe Stühle. — Fast unwillkürlicher Abgang unverdauten Stuhles. — Brennen im After, vor, nach u. außer dem Stuhle.

Harn. — *Harnabgang vermehrt, mit häufigem Drange, °auch bes. nach Kaffeetrinken. — °Bräunlicher, brennender Harn, mit weißlichem Satze.

Luftröhre. — Erschütternder, kurzer Husten, von Kitzel im Kehlkopfe. — Zäher Schleim in der Luftröhre.

Brust u. Athem. — *Brustbeklemmung im Liegen, mit tiefem, langsamem Athmen, als wäre die Brust zu enge. — °Mattes Athmen. — Zusammenpressendes Schweregefühl, oder große Leerheitsempfindung in der Brust. — Stumpfe oder spannende *Stiche in der Brust, °am schlimmsten beim tief Athmen. — Stechen auf dem Brustbeine u. den Ribben. — Dumpfes Ziehen über dem Herzen, durch Bücken vermehrt. — Starkes, auch ängstliches Herzklopfen mit Erweiterungsgefühl der Brust.

Rumpf. — Rückenschmerz, wie von Verheben. — Spannende, brennende u. feine Stiche im Rücken.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz der Arme beim Aufheben derselben. — Zucken in den Armmuskeln. — Klammartiges Ziehen u. Reißen im Oberarme u. den Fingern. — Stumpfes Drücken an den Vorderarmen, Händen u. Fingern, wie nach Schlag oder Quetschung. — Aufgelaufene Adern an den Händen. — Geschwulst u. Steifheit der Finger mit brennendem Schmerze.

Unterglieder. — Verrenkungsschmerz in den Hinterbacken. — Schwächegefühl wie eingeschlafen, in den Ober- und Unterschenkeln, Füßen u. Fußsohlen. — Stumpfes, auch stechendes Drücken in den Oberschenkeln, Füßen u. Zehen. — Lähmung der Beine und Füße. — Klammartiges Ziehen in den Unterschenkeln u. Füßen. — Wadenklamm im Sitzen. — °Zittern der Knie, im Stehen.

101. OPIUM.

Allgemeines. — Allgemeine Unempfindlichkeit des ganzen Nervensystems mit Unfähigkeit zur Reaktion auf gegebene Arzneimittel. — Große Unruhe in den Gliedern. — °Krankheiten der Säufer. — °Beschwerden des Greisenalters. — Zittern am ganzen Körper, mit Rucken und Zucken in den Gliedern u. allgemeiner Kälte. — *Convulsionen und Krämpfe, auch epileptische mit Delirien. — *Starrkrämpfe. — *Rückwärtsbeugung des Körpers. — *Schlagflüsse. — *Lähmungen. — °Nachtheile von Schreck mit Furcht. — °Bleivergiftung. — Ohnmächtigkeit und große Schwäche. — Allgemeine Abmagerung. — Wassersüchtige Anschwellung des ganzen Körpers. — Frühes Altern.

Haut. — Bläuliche Haut mit blauen Flecken. — Stetes Jücken auf der Haut, mit kleinen, runden, farblosen Erhöhungen. — Abschuppung der Oberhaut. — Frostbeulen.

Schlaf. — *Betäubte Schlafsucht, mit Schnarchen bei geöffnetem Munde u. verdrehten offenen Augen. — *Schlaf mit halbem Bewußtsein, ohne sich ermuntern zu können. — *Aengstlicher Schlaf mit ängstlichen Träumen. — *Schlaflosigkeit mit ängstlichem Umherwerfen, Unruhe u. Irrereden. — *Flo[illegible]en u. Umhertasten im Schlafe. — Wimmern im Schlafe. — Schreckhafte Rucke in den Gliedern, während des Schlummers. — Alpdrücken. — Geile Träume.

Fieber. — Allgemeine äußere Kälte der Haut, bes. an den Gliedern. — Brennende Hitze des Körpers mit starker Gesichtsröthe, Aengstlichkeit, Irrereden u. Unruhe. —

Puls meist voll, langsam u. aussetzend, oder schnell und hart. — °Wechselfieber mit betäubter Schlafsucht, Convulsionen, Schnarchen, unterdrückten Ausleerungen u. warmem Schweiße. — °Faulige Fieber. — °Nervenfieber, auch mit Bewußtlosigkeit oder mit Delirien.

Gemüth. — Sorglosigkeit oder große Aengstlichkeit u. Unruhe. — Unbeständigkeit u. Wankelmuth. — *Große Schreckhaftigkeit und Furchtsamkeit. — Verwegener, wilder Muth. — Innere Ruhe der Seele, mit lieblichen Phantasien u. Vergessen der Beschwerden.

Sensorium. — Stumpfsinnige Dummheit und Blödsinn. — *Bewußtlosigkeit. — Häufiger Ideenzudrang, mit Lustigkeit u. Neigung zu erhabenen tiefsinnigen Betrachtungen. — *Phantasietäuschungen. — Wahnsinn mit wunderlichen Phantasien. — °Säufer-*Wahnsinn. — *Delirien. — *Irrereden. — *Wuth. — Düsterheit im Kopfe, mit Hitzgefühl in den Augen u. Neigung sie zu schließen. — Eingenommenheit des Kopfes, wie nach Rausch. — *Trunkene Kopfbetäubung. — *Schwindel, beim Aufsitzen im Bette, zum Niederlegen zwingend. — °Schwindel nach Schreck. — *Schlagflüsse.

Kopf. — Kopfweh, wie eine drückende Spannung im ganzen Kopfe. — °Durch Bewegung der Augen erhöhtes Kopfweh. — Gefühl von Zerrissenheit des Gehirns. — Große Schwere des Kopfes. — *Blutdrang nach dem Kopfe mit starkem Pulsiren darin.

Augen. — Augenlider herabhangend, wie gelähmt. — Gefühl, als seien die Augen zu groß. — *Rothe, entzündete Augen. — Zittern der Augen u. Lider. — Gläserne, hervorgetretene, halbgeöffnete, *verdrehte, stiere Augen. — *Unbewegliche, erweiterte Pupillen. — Verdunkelung der Augen. — Funken vor den Augen.

Ohren. — *Ohrenbrausen. — Klingen in den Ohren.

Angesicht. — Gesicht bleich, erdfahl, eingefallen, mit tief liegenden Augen u. rothen Flecken auf den Wangen. — *Dunkelrothes, oft kirschbraunes, heißes und aufgedunsenes Gesicht. — *Bläuliches Gesicht. — Wechsel von Röthe u. Blässe des Gesichts. — Aufgetriebene Adern im Gesichte u. am Kopfe. — *Erschlafftes Herabhangen aller Gesichtsmuskeln. — Zittern, Zuckungen und *convulsivische Bewegungen der Gesichtsmuskeln. — Lippen geschwollen. — *Schlaffes Herabhangen der Lippen u. des Unterkiefers. — *Zucken der

Mundwinkel. — *Verzerrung des Mundes. — *Kinnbackenkrampf.

Zähne. — Zähne los u. wacklig. — Fressender Schmerz in den Zahnnerven.

Mund. — Mundtrockenheit mit großem Durste. — Starker Speichelfluß. — Blutspeien. — Geschwüre im Munde u. auf der Zunge. — Schwarze Zunge. — Lähmung der Zunge. — Schwache, leise Sprache, mit Unvermögen, ohne große Anstrengung laut zu reden.

Hals. — Halstrockenheit. — °Auftreibung u. Winden im Halse, mit erschwertem Schlingen, in täglichen Anfällen. — Unvermögen zu schlingen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Bitterer oder saurer Mundgeschmack. — Großer, starker Durst, am meisten auf Bier. — Anfälle von Heißhunger mit Appetitlosigkeit u. Ekel vor allen Speisen. — Langsame, schwache Verdauung.

Gastrisches. — Brechübelkeit mit vergeblichem Würgen. — Erbrechen mit heftigen Magenschmerzen und Convulsionen. — Grünes u. Bluterbrechen. — *Erbrechen °von Koth und Urin.

Magen. — Magen u. Herzgrube schmerzhaft aufgetrieben. — Zusammenschnürender Druck im Magen, mit großer Angst. — Schwere im Magen. — Zusammendrückung des Zwergfelles.

Bauch. — *Bauch °hart u. *aufgetrieben. — °Trommelsucht. — Drückende Schwere im Bauche, wie von einer Last. — °Bleikolik. — °Eingeklemmte Leistenbrüche.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, auch langwierige, u. °bei Säuglingen. — Schwarze, stinkende Stühle. — Flüssige, schäumige Durchfälle, mit Brennen am After u. heftigem Stuhlzwange. — °Unwillkürliche Stühle.

Harn. — *Harnverhaltung, wie von Verschlossenheit der Blase. — Sparsamer, dunkler Harn mit ziegelfarbenem Bodensatze. — Blutharnen.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht, mit vielen Erektionen und Pollutionen. — Verliebte Entzückungen. — Verminderter Geschlechtstrieb u. Impotenz.

Weibl. Theile. — °Unterdrückte, oder falsche, krampfhafte [illegible]hen. — Wehenartige Mutterkrämpfe. — Heftige Kindesbe[illegible]ungen.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase, wie Stockschnupfen.

Luftröhre. — Arge Heiserkeit, wie von Schleim in der Luftröhre, bei sehr trocknem Munde u. weißer Zunge. — Heftiger,

hohler, trockner Husten, nach dem Essen schlimmer. — Husten beim Schlingen oder beim Athmen, mit Athemversetzung u. blauem Gesichte. — Husten mit dickem schäumigem Schleim- u. Blutauswurfe.

Brust und Athem. — *Athem laut schnarchend u. röchelnd. — Schweres, langsames, aussetzendes Athmen. — Engbrüstigkeit und Athemversetzung mit großer Angst. — Krampfhafte Engbrüstigkeit. — Stickflußanfall bei Anstrengung zum Husten. — Brustdrücken, mit Stichen in der Seite, beim Einathmen. — Spannung und Zusammenschnürung der Brust. — Hitze u. Brennen in der Brust, bes. in der Herzgegend.

Rumpf. — *Rückwärtsbiegung des Rückens. — Aufgetriebene Venen u. klopfende Arterien am Halse.

Oberglieder. — Zucken und convulsivische Bewegungen der Arme. — Lähmung der Arme. — Zittern der Arme u. Hände. — Frostbeulen an den Fingern.

Unterglieder. — Zucken und convulsivische Bewegungen der Beine. — Schwäche, Taubheit u. Lähmung der Beine. — Schwere u. Geschwulst der Füße. — Frostbeulen an den Zehen.

102. PARIS QUADRIFOLIA.

Allgemeines. — Stete Stiche in allen Gliedern. — Klammartiges Zwängen in den Gelenken, oder bei Bewegung u. Drehen derselben, Gefühl, als wären sie zerbrochen, geschwollen u. verstaucht. — Lastende Schwere im ganzen Körper.

Haut. — Starkes Jücken hie u. da. — Kriebeln unter der Haut, ohne Jücken. — Wundheitsschmerz der Haut, beim Befühlen.

Schlaf. — Große Tages- u. zeitige Abendschläfrigkeit. — Nachts unruhiger, abgebrochener Halbschlaf, mit stetem Umherwerfen u. vielen Träumen. — Wollüstige Träume mit Erektionen u. Pollutionen.

Fieber. — Frösteln, bes. an Brust, Bauch u. Beinen, mit Gänsehaut u. Gähnen. — Stete innere Kälte, mit innerem Zittern. — Jückender, zum Kratzen nöthigender Frühschweiß.

Gemüth. — Neigung, Andere höhnisch u. verächtlich [illegible] behandeln. — Läppisches Wesen, mit Wohlgefallen am [illegible] Gerede. — Geschwätzigkeit. — Unlust zu geistigen Arbei[illegible]. — Aergerliche Unzufriedenheit.

Sensorium. — Eingenommener, dummlicher Kopf. — Schwindel beim laut Lesen, mit erschwertem Sprechen u. Sehen.

Kopf. — Kopfschmerzen durch Nachdenken verschlim-

mert. — Druckschmerz im Kopfe, der durch Aufdrücken mit der Hand vergeht. — Auftreibungsgefühl im Kopfe, mit Herausdrängen zu den Schläfen u. Augen. — Spannen im Gehirne u. in den Stirndecken. — Stechen und Stiche im Kopfe. — Gluckfender Kopfschmerz, Nachts, mit großer Unruhe. — Klopfend wogender Kopfschmerz, beim Treppensteigen.

Kopfdecken. — Aeußerlich am Scheitelbeine Wundheitsschmerz, beim Befühlen. — Schmerzhaftigkeit u. Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerz, wie ein Drücken in den Augenhöhlknochen. — Gefühl, als seien die Augen zu groß oder geschwollen. — Brennen und triefendes Thränen der Augen, bes. früh, nach dem Aufstehen. — Zucken und Fippern der obern Augenwimpern. — Unstätes Sehen u. Schwimmen vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang mit Reißen. — Vermindertes Gehör. — Ohrenklingen.

Nase. — Nase oben wie voll, mit Blutschnauben. — Faulichter Geruch der Milch u. des Brodes.

Angesicht. — Gesichtsschmerz heißen Stechens im Backenknochen. — Eiterblüthen unter der Nase u. am Kinne. — Blutige Blüthen, wie Hirsekörner, am Unterkiefer. — Blüthen an der Stirn, drückenden Schmerzes beim Befühlen. — Lippen aufgesprungen. — Flechten um den Mund.

Zähne. — Zahnweh ziehenden oder ziehend klopfenden Schmerzes, bes. in hohlen Zähnen, durch Kaltes verschlimmert. — Schneidender Schmerz durch das Zahnfleisch, alle Morgen. — Runzeliges Zahnfleisch, wie verbrannt.

Mund. — Mund trocken, wie ausgedörrt, früh, beim Erwachen. — Zusammenlaufen herben, zusammenziehenden Speichels. — Weißschleimiger Schaum in den Mundwinkeln, früh. — Wundheitsschmerz und Abschälen der Gaumendecke. — Harte, eigroße Geschwulst am harten Gaumen. — Zunge rauh, trocken u. wie zu groß.

Hals. — Halsweh, wie von einer drückenden Kugel im Schlunde. — Stechen, Kratzen u. Brennen im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack schleimig u. fade. — Starker Appetit. — Ekelhaftes oder drückendes Aufstoßen. — Wässr[illegible] Aufschwulken. — Uebelkeit mit saurem Geschmacke. — Schwäche, langsame Verdauung. — Nach dem Essen stetes Schlucksen.

Magen. — Magendrücken, wie von einem Steine. — Brennen vom Magen bis in den Bauch.

Bauch. — Bauchweh, wie eine Spannung durch den ganzen Leib.

— Hartes Drücken im Bauche. — Schneidendes Ziehen u. Bohren in einer Bauchseite, Abends im Bette, beim darauf Liegen.

Stuhl. — Stuhlausleerungen öfter, doch ungenüglich u. breiartig. — Stinkende Durchfallstühle, wie faules Fleisch.

Harn. — Harn vermindert. — Häufiger Drang auf den Harn, mit Brennen beim Lassen. — Feuriger Harn, mit Wolken in der Mitte, röthlichem Satze u. schillerndem Fetthäutchen, nach Stehen. — Brennen u. Stechen in der Harnröhre.

Geschlechtstheile. — Geschlechtstrieb erhöht. — Regel zu früh.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase, früh, mit Ausschnauben dicken, blutigen Schleimes. — Stockschnupfen mit Fließschnupfen wechselnd. — Dünner Schleimausfluß aus der Nase und den Augen, Keuchen verursachend. — Rother und grünlicher Nasenschleim.

Luftröhre. — Luftröhre früh wie ausgedorrt. — Arge Heiserkeit und leise Stimme, mit stetem Schleimräuspern. — Brennen im Kehlkopfe. — Husten, wie von Schwefeldampf in der Luftröhre, oder wie von zähem Schleime im Kehlkopfe. — Nachthusten, beim Liegen auf der l. Seite. — Husten mit Auswurf zähen, grünlichen Schleimes aus dem Kehlkopfe.

Brust u. Athem. — Athembeengung, mit Neigung zum tief Athmen. — Brustdrücken in der r. Seite. — Stechen in der Brust u. den Brustseiten. — Herzklopfen in Ruhe u. Bewegung.

Rumpf. — Rücken- u. Nackenschmerz, beim Bücken, als läge eine Last darauf. — Stechen u. Stiche im Rücken, so wie zwischen u. in den Schulterblättern. — Spannen u. Schwäche in den Hals- u. Nackenmuskeln.

Oberglieder. — In den Armen u. Fingergelenken, lähmige Schwere u. Schwäche. — Reißen u. Ziehen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. — Zittern der Hände. — Stechen in den Fingern. — Bald Hitze, bald Kälte u. Abgestorbenheit der Finger. — Einschlafen der Finger.

Unterglieder. — In den Beinen, bes. in den Hüftgelenken, Reißen u. Ziehen. — Lähmiger Schmerz in den Fußgelenken. — Ameisenkriebeln in der Ferse. — Reißen, Zucken u. S[illegible]n in den Zehen.

103. PETROLEUM.

Allgemeines. — *Ziehende Schmerzen in den Gliedern. — *Starrwerden u. leichtes Einschlafen der Glieder. — *Knac-

ken u. Knarren der Gelenke, °mit gichtischer Steifheit u. ziehend reißenden Schmerzen. — °Rhachitis. — °Geschwulst u. Verhärtung der Drüsen, auch nach Quetschung. — Zuckungen der Glieder, am Tage u. im Schlafe. — °Epileptische Anfälle. — *Schwäche, Uebelkeit u. andere Beschwerden von Fahren. — °Seekrankheit. — *Nachtheile von Aerger. — Verschlimmerung u. Entstehen vieler Beschwerden bei Gewitter. — Fliegende Hitze, *Blutwallung u. Schweiß, nach Spazieren oder geringem Aerger. — Abmagerung, auch bei Kindern. — Allgemeines unleidliches Krankheitsgefühl mit Zittern u. Mattigkeit. — Schwere u. Trägheit in allen Gliedern. — *Große Mattigkeit früh und Abends. — *Große Verkältlichkeit. — *Scheu vor freier Luft u. Frostigkeit in derselben. — °Große Schwäche nach jeder Anstrengung. — *Ohnmacht, °auch mit Blutwallung, Hitze, Drücken am Herzen u. Herzklopfen.

Haut. — Große Empfindlichkeit der Hautoberfläche. — °Nesselfriesel. — °Jückende Flechten. — °Jückende, wunde, feuchtende Hautstellen. — °Jückende, brennende Pusteln. — °Braune u. gelbe Flecke auf der Haut. — °Hautschrunden. — *Unheilsamkeit der Haut. — Blutschwäre. — Geschwüre mit stechenden Schmerzen. — Wildfleisch in den Geschwüren. — Warzen. — °Hühneraugen, — °Frostbeulen, auch schmerzhafte.

Schlaf. — Schläfrigkeit am Tage u. Abends, im still Sitzen. — *Schwärmerischer Nachtschlummer, mit vielen lebhaften, oder ängstlichen u. fürchterlichen Träumen, öfterem Erwachen oder Aufschrecken, u. ängstlicher Hitze. — °Unausgeschlafenheit, früh.

Fieber. — Frost mit Kopfweh u. Kälte der Hände u. des Gesichtes. — Schüttelfrost oder Kälte, meist Abends, u. zuweilen mit blauen Nägeln. — °Oefteres Frösteln, durch den Körper, u. dann starkes Jücken der Haut. — Gleich nach dem Froste, Schweiß. — °Abend-Wechselfieber, mit Gesichtshitze u. kalten Füßen nach dem Froste. — Oeftere fliegende Hitze. — Fieber mit vollem Pulse u. Brennen in der Haut. — °Nachthitze. — *Nachtschweiße.

Gemüth. — *Aengstlichkeit u. Schreckhaftigkeit. — *Große Unentschlossenheit. — Hypochondrische Verstimmung. — *Aufgeregtes, jähzorniges Gemüth, mit °Schimpfen. — *Traurige Muthlosigkeit. — °Weinerlichkeit. — *Niedergeschlagenheit.

Sensorium. — *Gedächtnißmangel. — *Unaufgelegtheit zum Denken. — Gedankenschwäche. — *Befangenheit des Kopfes. — °Langwieriger Schwindel. — *Schwindel, wie starkes

Schwanken. — *Schwindel beim Bücken oder Aufstehen vom Liegen u. Sitzen.

Kopf. — Kopfgichtanfälle. — °Kopfweh von Aerger, oder früh nüchtern, so wie Abends, nach Spazierengehn. — °Stirnkopfweh, durch jede Geistesanstrengung bis zur völligen Dummheit gesteigert. — Halbseitiges Kopfweh zum Niederliegen. — *Schwere u. Vollheit im Kopfe, früh, bes. beim Bücken. — *Drückende u. drückend stechende Kopfschmerzen, bes. im Hinterhaupte. — Spannung im Kopfe, wie Gespanntheit der harten Hirnhaut. — Klammartig ziehende, kneipende Kopfschmerzen. — *Klopfende Kopfschmerzen, bes. im Hinterhaupte. — Gefühl, als wäre Alles im Kopfe lebendig.

Kopfdecken. — Schmerz der Kopfhaut beim Befühlen, wie zerschlagen u. unterschworen. — Ziehen am Kopfe, der Stirn, den Schläfen, bis zu den Zähnen. — *Ausschlag am Kopfe u. °im Nacken. — Weiche Geschwülste u. °Grinder auf dem Haarkopfe. — Haarausfallen.

Augen. — Augenjücken. — Drücken, Beißen, Stechen u. Brennen in den Augen. — °Entzündung der Augen. — °Thränenfistel? — Thränen der Augen. — Zucken u. Fippern der Augen u. Lider. — Verdrehung der Augen. — °Kurz- oder *Weitsichtigkeit. — Doppeltsehen. — Flimmern u. °Flor vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang klemmenden u. zuckenden Schmerzes. — °Trockenheit u. lästiges Trockenheitsgefühl des innern Ohres. — Blut- u. Eiterausfluß aus den Ohren. — Ausschlag an den Ohren. — Röthe, Wundheit u. Feuchten hinter den Ohren. — °Taubhörigkeit (bes. nach vorheriger Anwendung der Salpetersäure). — °Taubheit von Lähmung der Gehörnerven. — °Klingen, Wuwwern, *Brausen u. Sausen in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten. — Eiterbläschen an der Nase. — Geschwürige Nasenlöcher. — °Geschwulst der Nase, mit Eiterausfluß u. Schmerz über der Wurzel.

Angesicht. — *Gesichtshitze, auch nach dem Essen, zuweilen mit Durst. — Blasse, °gelbliche Gesichtsfarbe. — Blüthenausschlag im Gesichte. — An Lippen u. Mundwinkeln, schorfige Blüthen stechenden Schmerzes. — *Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — Leichtes Verrenken des Kiefergelenkes, früh, im Bette, unter großen Schmerzen.

Zähne. — Zahnschmerz, beim Zutritte der freien Luft, am heftigsten Nachts, mit Backengeschwulst. — Taubheit der Zähne, mit Schmerz beim Zusammenbeißen. — Eiterblase am Zahnfleisch, wie eine Zahnfistel. — Zahnfleischgeschwulst, mit stechendem Brennen bei Berührung.

Mund. — *M u n d g e s t a n k, wie nach Knoblauch. — Geschwüre am innern Backen. — Verschleimung im Munde u. Halse. — *Weiß belegte Zunge. — Große Mundtrockenheit mit vielem Durste.

Hals. — H a l s w e h beim Schlingen, s t e c h e n d e n S c h m e r z e s. — Geschwulst u. g r o ß e T r o c k e n h e i t d e s i n n e r n H a l s e s. — Das zu Verschluckende dringt in die Choanen herauf. — Schleimrachsen, früh.

Appetit u. Geschmack. — *G e s c h m a c k f a u l i c h t, l ä t s c h i g, s c h l e i m i g, oder bitter, oder sauer. — Großer D u r s t a u f B i e r. — *H e i ß h u n g e r. — *Freßgier. — *Appetitlosigkeit. — °E k e l v o r F l e i s c h u n d F e t t, so wie vor warmen, gekochten Speisen. — Verdauungsbeschwerden von fast jedem, auch dem geringsten Genusse. — °Nach dem Essen, Benebelung u. Schwindel.

Gastrisches. — °Lautes *Aufstoßen. — S a u r e s A u f s t o ß e n u. Aufschwulken. — Sodbrennen. — *U e b e l k e i t, ohne Erbrechen. — *U e b e l k e i t v o m F a h r e n. — °W ü r m e r b e s e i g e n. — °Brecherlichkeit. — °Erbrechen und Uebelkeit der Schwangern. — °Grünes, bittres Erbrechen.

Magen. — M a g e n d r ü c k e n. — Magenkrampf. — Leerheits- u. Schwächegefühl im Magen. — Schmerz in der Herzgrube, als wolle da Etwas abreißen. — °Herzgrubengeschwulst, mit Schmerz bei Berührung. — °Vollheitsgefühl in der Herzgrube.

Bauch. — Bauchweh, bald nach dem Essen. — Auftreibung u. Spannung im Bauche, mit Krämpfen. — Kneipen u. *S c h n e i d e n i m B a u c h e. — °Wüstheit u. Kollern im Unterleibe. — °Leistenbruch. — Stinkende Winde. — °Kältegefühl im Unterleibe.

Stuhl. — *S t u h l s c h m i e r i g, °h a r t, knotig u. ungenüglich. — *O e f t e r e S t ü h l e d e s T a g e s. — *D u r c h f a l l mit Leibschmerzen zuvor. — *B l u t i g e S c h l e i m s t ü h l e. — Brennen im Mastdarme nach dem Stuhle. — Jückende Flechten am Mittelfleische. — °Wässricht gelbliche Ausleerungen. — °Bandwurmabgang.

Harn. — Oefteres Harnen mit geringem Abgange rothen oder braunen, stinkenden Harnes. — °Unwillkürliches Harnsickern. — Nachtharnen. — °V e r e n g e r u n g d e r H a r n r ö h r e. — *Brennen in der Harnröhre. — °Bettpissen.

Männl. Theile. — *A m H o d e n s a c k e, u. n e b e n d e m s e l b e n, am Oberschenkel, J ü c k e n, R ö t h e, W u n d h e i t u n d F e u c h t e n, oder jückende Blüthen u. Flechten. — Verminderter Geschlechtstrieb. — *Häufige Pollutionen. — °Abgang von Prostatasaft. — °Nach Beischlaf, Schwäche u. Nervenreiz.

Weibl. Theile. — N e b e n d e r S c h a m, J ü c k e n, W u n d h e i t

und Feuchten. — Weibliche Abneigung vor Beischlaf. — Regel zu früh, mit Jücken erregendem Blute. — °Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — Eiweißartiger *Weißfluß, °auch mit geilen Träumen. — °Durchfälle und Uebelkeit der Schwangeren.

Schnupfen. — °Verstopfung der Nase. — °Trockenheit u. lästiges Trockenheitsgefühl in der Nase. — *Schnupfen, °mit Heiserkeit.

Luftröhre. — Husten von Trockenheit im Halse. — *Trockner, tief aus der Brust kommender Husten, Nachts, oder Abends, nach dem Niederlegen. — *Heiserkeit. — °Husten mit Stechen unter dem Brustbeine.

Brust u. Athem. — Beengung des Athems, von kalter Luft. — Röcheln u. Schnärcheln in der Luftröhre. — Brustbeklemmung, Nachts. — *Stechen in der Brustseite. — °Flechten auf der Brust. — *Herzklopfen.

Rumpf. — *Kreuzschmerz, °der das Stehen nicht erlaubt. — *Rückenweh, das keine Bewegung gestattet. — Schwäche u. Steifheit im Rücken und Kreuze. — °Flechten im Nacken. — °Drüsengeschwülste im Nacken, u. Ausschlag.

Oberglieder. — Ziehschmerz in den Armen u. Fingern. — Große Schwäche der Arme. — Erstarren der Arme und Finger. — Rothlaufentzündung am Arme. — Gelbe Flecke am Arme. — Blutschwäre am Vorderarme. — °Reißen in den Händen. — Brennen in den Handtellern. — Schweiß der Hände. — °Braune Flecke an der Handwurzel. — *Blutige Schrunden in Händen und Fingern, °im Winter. — °Frostbeulen. — Warzen an den Fingern.

Unterglieder. — Knacken in den Beingelenken. — Klamm in den Oberschenkeln, Waden u. Sohlen. — Blutschwäre an den Ober- u. Unterschenkeln. — Spannen u. Strammen in der Kniekehle. — *Stiche im Knie. — Knieschwäche. — °Flechten am Knie. — Jückende Ausschlagsknoten an der Wade. — Brennen der Fußsohlen. — °Kalte Füße. — *Geschwulst der Füße. — Heiße Geschwulst der Sohlen. — °Geschwulst u. Röthe der Ferse, mit Brennen und Stechen, im Gehen verschlimmert. — °Frostbeulen an den Zehen. — °Flechten an den Knöcheln. — °Hartnäckige Zehgeschwüre, aus Freßblasen entstanden.

104. PHOSPHORUS.

Allgemeines. — °Rheumatisches und gichtisches *Reißen und Stechen, am meisten in den Gliedern, auch nach jeder

Verkältung, vorzüglich Nachts, im Bette. — Brennen in den Gliedern. — Strammen, Klamm, Zucken u. Krummziehen einzelner Glieder. — Convulsionen. — Erstarrtheit u. Abgestorbenheit einzelner Theile. — Zittern der Glieder, bes. bei der Arbeit. — °Leicht Verheben. — °Pulsiren im Körper. — *Blutwallungen und Congestionen. — *Blutungen aus verschiedenen Organen. — Kraftlosigkeit u. *Zerschlagenheit in den Gelenken, bes. der Knie. — *Große, oft jählinge, lähmige Schwäche und Mattigkeit, bes. auch früh, im Bette. — °Hysterische Mattigkeit. — *Allgemeine Abspannung u. Nervenschwäche. — *Schwere der Glieder und Trägheit. — Lähmungen mit Ameisenkriebeln in den leidenden Theilen. — *Abmagerung u. Abzehrung. — °Nachtheile von Selbstbefleckung. — *Gastrische Beschwerden. — °Asiatische Cholera. — °Bleichsucht. — *Drüsenleiden, °bes. nach Quetschungen. — °Knochenanschwellungen. — °Rhachitische u. scrophulöse Beschwerden. — °Hypochondrische und hysterische Beschwerden. — °Nachtheile von Aerger u. Zorn. — °Entzündungen innerer Organe. — *Große Empfindlichkeit aller Sinne. — *Unerträglichkeit der freien, besonders der kühlen Luft. — *Leicht Verkälten. — Schmerzen bei Wetterveränderungen (Kalender). — Früh und Abends im Bette, so wie nach dem Mittagessen treten die meisten Beschwerden auf, während auch viele beim Essen anfangen und nach demselben wieder verschwinden. — Nach Kali, so wie bei hageren, schlanken Personen, vorzüglich wirksam.

Haut. — Hautabschuppung. — Wunde Hautstellen, mit Schründen u. Stechen. — °Kleienartige, trockne Flechten. — °Gelbe oder braune Flecke auf der Haut. — °Blutflecke. — *Blutschwäre. — °Blutschwamm. — *Starkes Bluten kleiner Wunden. — Frostbeulen u. *Hühneraugen, auch schmerzhafte. — °Ueberbeine. — Ameisenkriebeln in der Haut.

Schlaf. — *Große Tagesschläfrigkeit, wie Schlafsucht. — *Betäubungsschlummer. — *Spätes Einschlafen, Abends, u. nächtliche Schlaflosigkeit, oder öfteres Erwachen, mit schwierigem Wiedereinschlafen, wegen Unruhe, Angst, Umherwerfen, Hitze, Schwindel u. Blutwallung. — Unvermögen auf dem Rücken oder auf der Seite zu liegen. — *Unerquicklicher Schlaf und Unausgeschlafenheit, früh. — Zucken der Glieder im Schlafe. — Lebhafte, besorgliche, oder *ängstliche, schwere, fürchterliche und schreckhafte Träume. — Alpdrücken. — Nachtwandeln.

Fieber. — Schauder und Frost, Abends im Bette, ohne Durst, zuweilen mit Gähnen u. mit oder ohne Hitze darauf. — Kälte der Glieder. — *Abendliche Frostigkeit. — Frost mit nachfolgender Hitze, nebst Durst u. Schweiß, bes. Nachts u. Nachmittags. — *Aengstliche, oder fliegende Hitze. — *Nachthitze. — °Zehrfieber. — Klebriger *Nachtschweiß. — *Frühschweiß. — *Puls hart u. schnell.

Gemüth. — Melancholische Traurigkeit u. Wehmuth, zuweilen mit heftigem Weinen oder von Anfällen unwillkürlichen Lachens unterbrochen. — *Große Niedergeschlagenheit u. Unheiterkeit. — *Aengstlichkeit und Unruhe, bes. beim Alleinsein, oder bei Gewittern, vorzüglich auch Abends, mit Furchtsamkeit u. Grausen. — °Aengstliche Besorgniß wegen der Zukunft. — *Schreckhaftigkeit. — Hypochondrische Unheiterkeit. — Lebensüberdruß. — *Große Aergerlichkeit, Reizbarkeit und zornige Heftigkeit. — Menschenhaß. — *Arbeitsscheu. — Schamlosigkeit, wie wahnsinnig.

Sensorium. — Große Vergeßlichkeit, bes. früh. — Großer Zudrang schwer zu ordnender Ideen. — °Somnambulismus, freiwilliges Hellsehen. — Düsterheit u. *Düseligkeit, bes. früh. — Oeftere *Schwindelanfälle, verschiedener Art u. zu verschiedenen Tageszeiten, bes. früh, Mittags u. Abends im Bette. — Schwindel im Sitzen, als werde der Sitz höher, mit hypochondrischer Stimmung. — Schwindel mit Uebelkeit und niederdrückendem Kopfschmerze. — °Langwieriger Schwindel. — Schwindel mit Vergehen der Gedanken.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen, u. zuckend klopfendem Schmerze. — Nächtlicher Kopfschmerz, nach abendlicher Uebelkeit. — Kopfweh nach Aerger. — °Frühkopfweh. — Schwäche des Kopfes u. Angegriffenheit desselben von Nachdenken, Musik, Lachen, stark Auftreten u. s. w. — Zerschlagenheitsschmerz des Gehirns. — *Betäubender Kopfschmerz, oft mit starker Blutwallung, bei blassem Gesichte. — Schwere, Vollheitsgefühl u. heraus *Drücken im Kopfe. — Reißen im Kopfe, bes. in den Schläfen, oder in einer Kopfhälfte. — Stiche an verschiedenen Kopfstellen, bes. Abends. — *Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen, Sumsen, Hitze und Brennen darin, bes. in der Stirn.

Kopfdecken. — °Aeußerliches Stechen an der Kopfseite. — Empfindung an der Stirne, als wäre die Haut da zu eng, mit Aengstlichkeit. — Verkältlichkeit des äußern Kopfes, mit Gefühl im Freien, als wenn das Gehirn erstarre. — Jücken auf dem

Kopfe. — *Ausfallen der Haare. — *Viele Schuppen, °trockene Grinder u. Knochenbeulen am Kopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie in den Knochen der Augenhöhlen. — Drücken in den Augen, wie von einem Sandkorne. — *Blutdrang nach den Augen. — Stechen, Schründen, Hitze u. Brennen in den Augen, bes. im äußern Winkel. — *Entzündungen verschiedener Art. — *Thränen der Augen, bes. im Freien und °im Winde. — *Nächtliches Zuschwären der Augen, auch mit Eitern u. Thränen am Tage. — Gerstenkorn. — °Schwieriges Oeffnen der Lider. — Fippern der Augenlider u. Winkel. — *Trübsichtigkeit. — Gesichtsschwäche, früh, beim Erwachen. — *Kurzsichtigkeit. — °Grauer u. schwarzer Staar. — °Glaukom. — *Oft plötzliche Tagesblindheit, wo Alles wie eine graue Decke erscheint. — °Dunkelheit der Augen bei Kerzenlichte. — *Schwarzer Schein oder schwarze Flecke vor dem Gesichte. — *Scheu der Augen vor Tages- u. Kerzenlicht, °auch bei Scrophulösen.

Ohren. — Ohrenzwang. — Arges Reißen und Stechen in den Ohren u. im Kopfe. — *Klopfen, Pochen im Ohre. — Trockenheitsgefühl im Ohre. — Gelber Ausfluß aus den Ohren, mit Schwerhörigkeit wechselnd. — Ueberempfindliches Gehör. — Starker Nachhall der Töne, bes. der Worte, in den Ohren, mit Dröhnen im Kopfe davon. — *Schwerhörigkeit °für die Menschensprache. — Rauschen vor den Ohren. — Sausen der Ohren.

Nase. — *Nase roth und geschwollen, mit Schmerz bei Berührung. — Innere Nasenentzündung. — Wundheit der Nasenwinkel. — Geschwürige Nasenlöcher. — Viele Sommersprossen auf der Nase. — °Uebler Geruch aus der Nase. — *Blutschnauben. — *Nasenbluten, auch beim Stuhlgange, oder Abends. — *Ueberempfindlicher Geruch, bes. bei den Kopfschmerzen. — °Mangel an Geruch. — °Nasenpolypen.

Angesicht. — *Gesicht blaß, eingefallen, °schmutzig, *erdfahl, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen. — Wechsel von Bläße u. Röthe des Gesichtes, mit Wärmeüberlaufen. — °Umschriebene Wangenröthe. — *Gedunsenheit des Gesichtes, bes. um die Augen. — Muskelzucken im Gesichte. — *Spannen in der Gesichtshaut, °oft nur auf einer Seite. — °Schmerzhaftigkeit einer Gesichtshälfte, beim Oeffnen des Mundes. — °Gesichtsschmerz von Erkältung. — *Reißen in den Gesichts- (Kiefer-) Knochen, bes. Abends, oder Nachts, beim Liegen. — °Reden, Essen u. jede

Berührung erneuern die Gesichtsschmerzen. — Blüthenausschlag im Gesichte. — Milchschorf. — Lippen bläulich. — Aufgesprungene Lippen. — Flechten u. Blüthen um den Mund. — Geschwürige Mundwinkel. — Kinnbackenkrampf.

Zähne. — *Zahnweh ziehend, oder reißend, oder nagend, bohrend, klopfend, zuckend u. *stechend, am meisten im Freien, oder Abends, und früh, °auch blos Nachts, so wie von warmem Essen. — °Zahnweh nach der geringsten Verkältung mit Speichelfluß. — Schmerz der Zähne, früh, beim Kauen, wie unterschworen. — Hohlwerden der Zähne. — Große Lockerheit der Zähne. — Bluten der Zähne. — Zähneknirschen. — Schmerzhafte Empfindlichkeit, Entzündung, Abklaffen, Geschwürigkeit, Geschwulst und leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — °Wundheit des inneren Mundes. — Viel Speichel, salzicht süßlichen Geschmackes. — Klebriger Schleim im Munde. — Blutspeien. — Eiterblasen am Gaumen. — Runzeliche Haut am Gaumen, als wolle sie sich abschälen.

Hals. — *Halstrockenheit, bei Tag u. Nacht. — Drücken im Halse. — °Schründen, Kratzen u. *Brennen im Halse. — *Morgentliches Schleimrachsen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack schleimig, oder wie nach Käse. — Bitterkeit im Munde u. Halse, mit Rauheit. — *Saurer Mundgeschmack, bes. nach dem Essen. — °Verlust des Geschmackes. — Appetitlosigkeit von Vollheitsgefühl oben im Halse, mit vielem Durste. — °Lechzen nach Erquickendem. — °Hunger, nach dem Essen. — *Heißhunger. — Nach dem Essen Schläfrigkeit u. Trägheit, Hitze u. Bangigkeit, Brennen in den Händen, vermehrte Säure, Drücken im Magen, in der Brust u. in dem Bauche u. Athembeengung. — °Von Tabakrauchen, Uebelkeit u. Herzklopfen.

Gastrisches. — *Aufstoßen mit Schmerz am Magenmunde, als wolle da Etwas abreißen. — *Viel Aufstoßen, meist leer, bes. nach dem Essen, auch versagend mit vergeblicher Neigung, °oder krampfhaft, *oder sauer, oder nach dem Geschmacke des Genossenen. — *Saures Aufschwulken des Genossenen. — Soodbrennen. — Schlucksen. — *Uebelkeit verschiedener Art, bes. früh, oder Abends, oder nach dem Essen. — Uebelkeit mit großem Hunger oder Durst, durch Essen oder Wassertrinken vergehend. — *Würmerbeseitgen, °bes. nach sauren Genüssen. — *Erbrechen mit großen Schmerzen im Magen u. arger Schwäche. — Grünliches u. schwärzliches Erbrechen. — Abendliches *Erbrechen der Speisen. —

*Nächtliches Erbrechen von Galle oder Schleim, mit Kälte u. Taubheit der Hände u. Füße. — °Bluterbrechen. — °Erbrechen mit Durchfall. — *Saures Erbrechen.

Magen. — *Magenschmerz, bes. bei Berührung. — Heftige Magenschmerzen, durch kalt Trinken erleichtert. — °Verengerung des Magenmundes; die kaum genossene Speise kommt wieder in die Höhe. — *Vollheit im Magen. — *Drücken im Magen, bes. auch nach dem Essen, mit Erbrechen des Genossenen. — *Magenkrampf. — Schmerz der Herzgrube beim Anfühlen, auch früh. — Kältegefühl, oder Hitze u. *Brennen im Magen und in der Herzgrube. — *Entzündung des Magens. — Wühlen in der Herzgrube. — *Zusammengreifen im Magen, °mit Athemversetzung. — Uebelbehagen im ganzen Körper, vorzüglich im Magen empfunden.

Bauch. — *Bauchaufgetriebenheit, bes. nach dem Mittagessen. — Harter, gespannter Bauch. — Zusammenziehschmerz im Unterleibe. — °Kolikartige Unterleibskrämpfe. — *Kneipen, Schneiden u. °Reißen im Bauche, *bes. früh im Bette, *Nachts u. Abends, *mit vielem Stuhldrange u. Durchfall. — Stechendes Bauchweh, auch mit Gesichtsblässe, Frostigkeit u. Kopfweh. — Kältegefühl, oder Hitze u. *Brennen im Bauche. — Weichlichkeit im Bauche, nach dem Frühstücke. — *Schlaffheit im Bauche. — *Drängen °in den Bauchseiten. — °Leistenbruch. — *Gelbe Flecke am Unterleibe. — *Blähungsversetzung. — Blähungskolik tief im Unterbauche, im Liegen schlimmer. — *Viel Qual von Blähungen. — *Kollern, Poltern u. Knurren im Bauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harter, zögernder, aussetzender, schwierig abgehender, auch allzutrockner Stuhl. — °Lähmung des Darmkanales. — °Arger Drang auf den Stuhl. — *Langwierige Dünn- und Weichleibigkeit. — *Breiichte Stühle. — °Schleimdurchfälle. — °Blutige Durchfälle. — °Durchfall der Schwangern. — °Wechsel von Durchfall und Verstopfung bei Greisen. — °Unverdaute Stühle. — Graue, schwarze oder grüne Stühle. — °Unwillkürliche Stühle. — °Schleimausfluß aus dem stets geöffneten After. — °Bandwurm oder Mastdarmmaden beim Stuhle. — Nach dem Stuhle, Drücken, Brennen u. Zwängen im After u. Mastdarme, u. große Erschlaffung. — *Jücken u. Stechen im After u. Mastdarme. — Krampf u. Verengerung des Mastdarmes. — Hervortretende, leicht *blutende Mastdarm- und Afteraderknoten, *mit Wundheitsschmerz im Sitzen u. Liegen.

Harn. — Harn vermehrt und wässricht. — Oefteres Lassen

wenigen Harnes. — *Harn mit weißmolkichtem, rothsandigem oder gelbem Satze. — Schillerndes Fetthäutchen auf dem Harne. — BluthVarnen. — Beim Harnen, Schründen und Brennen. — Spannen oder °Zucken u. *Brennen in der Harnröhre, außer dem Harnen.

Männl. Theile. — *Geschlechtstrieb sehr erhöht, mit stetem Drange zum Beischlafe. — °Allzustarke Abend- oder Früh-*Erektionen. — *Allzuhäufige Pollutionen. — *Kraftloser u. allzuschneller Samenerguß im Beischlafe.

Weibl. Theile. — In den Geburtstheilen Reißen und Stechen von der Scheide bis in die Gebärmutter. — Unfruchtbarkeit wegen übertriebener Geilheit. — *Regel zu früh u. zu stark, oder zu gering u. zu wässricht. — Blutabgang aus der Gebärmutter, während der Schwangerschaft. — *Bei der Regel, stechendes Kopfweh, °Gähren im Bauche, Blutauswurf, *Rückenschmerz, °Zerschlagenheit der Glieder, *große Mattigkeit u. Fieber. — °Beißender, blasenziehender *Weißfluß.

Schnupfen. — *Verstopfung und lästige Trockenheit der Nase. — Fließ- u. Stockschnupfen mit Halsweh u. starker Kopfeingenommenheit. — *Steter grün-gelber Schleim-Ausfluß aus der Nase.

Luftröhre. — *Heiserkeit u. Rauheit der Kehle, auch langwierige. — °Katarrh mit Husten, Fieber u. Furcht zu sterben. — °Stimmlosigkeit, mit nur leisem Lispeln beim Sprechen. — Trockenheit der Luftröhre u. Brust. — °Schleimauswurf aus dem Kehlkopfe. — °Kehlkopfschwindsucht. — °Häutige Bräune. — °Große Schmerzhaftigkeit u. Empfindlichkeit des Kehlkopfes. — *Husten von Kitzel und Jücken in der Brust, oder °mit Roheit und Heiserkeit auf der Brust. — Hohler Husten, Nachts, der nicht schlafen läßt. — *Husten mit Stechen im Halse, in der Brust oder Herzgrube, °auch blos Nachts. — °Mehrstündiger trockner Husten täglich, mit Magen- oder Leibschmerz. — °Husten der Schwangern. — *Trockner, angreifender Husten, als sollte der Kopf springen, von kalter Luft, Trinken, oder laut Lesen erregt. — °Brechhusten. — °Husten von Lachen. — °Alter, trockner Husten, wie von Tuberkeln oder chronischer Entzündung in den Lungen. — °Husten mit salzig eitrigem Auswurfe, bes. früh u. Abends. — °Grünlicher Hustenauswurf. — Husten mit Auswurf von zähem Schleime oder von Blut, mit Schründen in der Brust. — °Lungeneiterung. — °Schleimschwindsucht.

Brust u. Athem. — °Athmen laut u. keuchend. — *Schwerath-

migkeit, bes. Abends, mit Angst in der Brust, schlimmer im Sitzen. — *Engbrüstigkeit und Brustbeklemmung verschiedner Art, bes. früh, oder Abends, so wie auch beim Bewegen. — °Krampfhafte Engbrüstigkeit. — °Nächtliche Erstickungsanfälle. — °Beginnende Lungenlähmung. — *Brustdrücken. — *Schwere, Vollheit und Spannung auf der Brust. — Zusammenziehende Brustkrämpfe. — Reißen in der Brust. — *Stiche in der Brust, bes. in der l. Seite, °auch langwierige, *u. zuweilen bei Berührung. — Wund brennender Schmerz in der Brust. — °Lungenentzündung. — Mattigkeit in der Brust. — Blutdrang nach der Brust, mit heißem Heraufdrängen nach dem Halse. — *Herzklopfen verschiedener Art, bes. nach dem Essen, früh u. Abends, °so wie im Sitzen u. *bei jeder Gemüthsbewegung. — °Schmerz unter der l. Brust beim darauf Liegen. — °Gelbe Flecke auf der Brust. — °Rothlauf in den Brüsten, mit Brennen u. Stechen. — °Eiternde Geschwüre an den Brüsten.

Rumpf. — *Kreuz- und *Rückenschmerzen, °wie zerbrochen, *bes. nach langem Sitzen, das Gehen, Aufstehen u. jede Bewegung hindernd. — Brennen im Kreuze. — Reißen u. Stechen in den Schulterblättern. — *Genicksteifigkeit. — Druck auf den Schultern. — Dicker Hals. — *Geschwulst der °Hals- u. *Achseldrüsen. — Jücken u. Stechen in den Achselgruben. — °Uebelriechender Achselgrubenschweiß.

Oberglieder. — Rheumatisches Reißen (u. Stechen) in den Achseln, Armen u. Händen, bes. Nachts. — °Schmerz des Armes beim Aufheben. — *Brennen der Arme u. Hände. — °Reißendes Stechen in den Armen u. Schulterblättern. — Einschlafen der Arme u. Hände. — *Mattigkeit u. Zittern der Arme und Hände, °bes. beim Halten einer Sache. — °Kleienartige Flechten am Arme. — Blutdrang nach den Händen, mit aufgelaufnen Adern u. Röthe derselben, bes. beim Hangenlassen der Arme. — Verstauchungsschmerz der Hand- u. Fingergelenke, mit Spannen. — Geschwulst der Hände, auch Nachts. — Hitze der Hände. — Nächtliche Kälte der Hände. — Krummziehen u. Zucken der Finger. — Absterben der Finger. — Fingerlähmung. — *Taubheit der Hände, °bes. der Fingerspitzen. — Rissige Haut der Fingergelenke. — Frostbeulen an den Fingern.

Unterglieder. — Schmerz der Hinterbacken im Sitzen, wie geschwürig. — Verrenkungsschmerz in den Hüft-, Knie- u. Fußgelenken, mit äußerer Hitze. — Schmerzhafte Müdigkeit u. Schwere der Beine. — Brennen der Beine u. Füße. — Strammen u. Klamm in den Beinen, bes. in den Knien. — °Rucke

in den Beinen, bei Tage u. Nachts vor dem Einschlafen. — *Ziehen und Reißen im Knie, bis in die Füße. — °Gichtische Steifheit der Knie, mit lähmiger Schwäche der Unterschenkel. — Flechten um das Knie. — Blutflecke an den Unterschenkeln. — Knochengeschwulst am Schienbeine. — °Zucken in den Waden. — Reißen u. Stechen in den Füßen, bes. Nachts. — Stechend schmerzende *Geschwulst der Füße oder blos der Fußknöchel, meist Abends oder nach Gehen im Freien. — Leichtes Vertreten des Fußgelenkes. — °Eiskalte Füße. — *Schmerz der Sohlen beim Gehen, °wie unterschworen. — Taubheit der Zehspitzen. — Entzündung u. Röthe des großen Zehballens mit Stichen. — Frostbeulen u. Hühneraugen an den Zehen.

105. PHOSPHORI ACIDUM.

Allgemeines. — °Ziehen u. zuckendes Reißen in den Gliedern. — °Gichtische Beschwerden. — Klemmend drückende Schmerzen. — Schaben wie mit einem Messer auf der Beinhaut der Knochen. — Nächtliche brennend reißende Knochenschmerzen. — °Knochenauftreibung. — °Knochenfraß. — °Entzündung der Knochen. — °Rhachitis. — °Hypochondrische Beschwerden. — °Nachtheile von Kummer und Gram oder unglücklicher Liebe. — °Nachtheile von zu schnellem Wachsen. — °Beschwerden u. Schwäche von Säfteverlust. — °Nachtheile von Selbstbefleckung. — *Drüsenanschwellungen. — *Zerschlagenheit der Glieder u. Gelenke, wie gelähmt oder wie von Wachsen, bes. früh u. Abends. — Eingeschlafenheit u. Kraftlosigkeit der Glieder. — Schwere in den Gliedern u. Gelenken, mit großer Trägheit. — Sehr müde nach Gehen. — *Allgemeine große, auch nervöse Schwäche, mit großer Neigung zu Schweiß am Tage. — Abmagerung. — Starke Wallung im Blute, mit großer Unruhe. — Die Schmerzen sind am ärgsten in der Ruhe, mindern sich durch Bewegung, u. die nächtlichen durch Druck.

Haut. — Gefühllosigkeit der Haut. — Kriebeln, wie von Ameisen unter der Haut. — Rothe, brennende Flecke an den Gliedern. — °Scharlachausschläge. — °Rothlaufentzündungen. — Rothe, feine, truppweise zusammenstehende Friesel- u. Blüthen-Ausschläge. — Blüthenausschläge mit Brenn- oder Wundheitsschmerz. — Krätzbläschen. — °Flechten. — Hühneraugen mit Stechen u. Brennen. — Frostbeulen. — Ueberbeine. — Feigwarzen. — °Blutschwäre. — °Flache, schmerzlose Geschwüre mit schmutzigem Eiter u. zackigem Grunde. — °Alte, juckende Geschwüre. — *Schründen in den Wunden, selbst in denen der Knochen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage, Abends zeitig, und früh mit schwieriger Ermunterung. — Schlafsucht. — Spätes Einschlafen u. nächtliche Schlaflosigkeit, wegen Unruhe u. trockner Hitze. — Beim Einschlafen, Ziffern vor den Augen. — Tiefer, fester Schlaf. — Zucken u. Haschen mit den Händen, Wimmern, Reden u. Singen, oder bald lachende, bald weinende Miene im Schlummer, mit halb offenen, verdrehten Augen. — Aengstliche Träume von Todten, mit Furcht beim Erwachen. — Geile Träume.

Fieber. — Schauder u. Frost, auch mit Schütteln, zuweilen mit kalten Händen u. Fingern, meist Abends u. ohne Durst. — Kältegefühl bei Frostigkeit und Kälte im Bauche. — Fieberhitze, Abends, ohne Durst, mit Angst u. großer Aufregung des Blutumlaufes. — Frost mit Hitze wechselnd. — °Nervenfieber mit Bewußtlosigkeit, oder auch schleichende. — °Faulfieber. — Nachtschweiße. — Frühschweiße.

Gemüth. — Weinerlichkeit, wie von Heimweh. — Traurigkeit und Besorgtheit wegen der Zukunft. — Unruhiges Grübeln über seine Krankheit. — Unruhe und Hastigkeit. — *Stille Verdrießlichkeit und Redeunlust. — *Höchste Gleichgültigkeit.

Sensorium. — Stumpfer, träger Geist, ohne Phantasie. — *Gedankenlosigkeit und Unfähigkeit zu Geistesarbeiten. — Sinnestäuschungen. — *Eingenommenheit des Kopfes wie nach Rausch, oder wie nach übermäßigen Pollutionen. — Taumlichter Schwindel, im Stehen u. Gehen, bes. Abends.

Kopf. — *Kopfweh, früh. — Stete, zum Liegen nöthigende, bei der geringsten Erschütterung oder durch Lärm unerträglich erhöhte Kopfschmerzen. — Schwere des Kopfes, als wäre er voll Wasser. — Hartes, klemmendes Drücken im Kopfe, erhöht beim Aufdrücken u. beim Drehen des Kopfes, so wie durch Nachdenken u. Treppensteigen, bes. aber nach Mitternacht auf der Stelle des Kopfes, welche im Bette aufliegt. — Zusammenpressen im Gehirne. — Reißende Kopfschmerzen. — Stiche in den Schläfen oder über dem Auge. — Zucken oder Stoßen, Schlagen u. Hacken im Kopfe.

Kopfdecken. — Aeußerliches Drücken und Stechen am Kopfe. — Ziehschmerz in den Hinterhauptknochen. — °Flachsige, welke, graue Haare. — *Ausfallen der Haare.

Augen. — Augen matt, gläsern, glanzlos. — Drücken in den Augen, mit Gefühl, als sei der Augapfel zu groß. — Kälte der innern Augenlidränder. — *Brennen in den Augenlidern und Winkeln, bes. Abends, bei Licht. — *Entzündung

der Augen; °mit rothen Aederchen gegen den innern Winkel. — Gerstenkorn. — Gelber Fleck im Weißen des Auges. — *Thränen der Augen. — Erweiterte Pupille. — Stierer Blick. — Trübsichtigkeit, wie durch einen Nebel. — *Kurzsichtigkeit. — Schwarzer Streif vor den Augen. — °Lichtscheu am Tage, mit *Blenden der Augen beim Sehen auf Helles.

Ohren. — Ohrenstechen, auch mit Ziehen in den Backen, Kiefern u. Zähnen, u. nur von musikalischen Tönen verschlimmert. — Krampfhaftes Ziehen im Ohre. — *Unerträglichkeit der Musik, °des Geräusches u. Gespräches. — Starker Wiederhall aller Töne im Ohre. — Schwerhörigkeit in der Entfernung. — Schreien im Ohre beim Schnauben.

Nase. — Nasenrücken geschwollen, mit rothen Flecken. — *Schorfe auf dem Nasenrücken. — Neigung in der Nase zu bohren. — Gestank aus der Nase. — Eiterausfluß aus der Nase. — Nasenbluten.

Angesicht. — Gesicht blaß, eingefallen, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen u. spitzer Nase. — Unregelmäßige Gesichtszüge. — Hitze im Gesichte, mit Spannen der Gesichtshaut, als wenn Eiweiß darauf trocknete. — Große *Blüthen im Gesichte. — *Brennen in den Backen. — Lippen voll schwärender Schrunden, mit Wundheitsschmerz. — Blüthen u. Schorfe auf dem Rothen der Lippen. — *Blüthen am Kinne. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — Schmerz im Unterkiefer, als würde er aus dem Gelenke gerissen.

Zähne. — Zahnweh reißenden Schmerzes, durch Bettwärme, so wie durch Heißes u. Kaltes erhöht. — Nächtliches Brennen in den Vorderzähnen. — °Gelbe Zähne. — °Loses, abstehendes, oder *geschwollenes, blutendes Zahnfleisch. — °Schmerzhafter Knoten am Zahnfleische.

Mund. — Mundtrockenheit, ohne Durst. — °Zäher, klebrichter Schleim im Munde und auf der Zunge. — Stechen u. Brennen auf der Zunge. — Nachts unwillkürliches Beißen in die Zunge. — Geschwulst der Zunge mit Schmerz beim Sprechen. °Nasensprache. — °Schründen im innern Munde, beim Kauen fester Speisen. — °Wundes, geschwüriges Gaumensegel, mit brennenden Schmerzen.

Hals. — Halsweh, wie wund, mit Schründen u. Stechen, vorzüglich beim (Speise-) Schlingen. — Zusammenziehender Schmerz im Halsgrübchen. — Ausrachsen zähen Schleimes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht, säuerlich, kräuterartig. — Langer Nachgeschmack des Genossenen, bes. des Brodes. — Ekel vor Brod, welches bitter schmeckt. — *Gro-

ßer Durst ▪auf kalte Milch oder Bier. — °Verlangen auf Saftiges u. Erquickendes. — *Nach dem Essen, Drücken, oder °Gefühl von auf u. nieder Schwanken im Magen, ▪Kopfeingenommenheit, Unbehaglichkeit, Vollheit u. Schläfrigkeit, oder ohnmachtartige Abspannung. — °Nach Genuß von Saurem, Aufstoßen u. andere Beschwerden.

Gastrisches. — Aufstoßen unvollkommen, oder brennend säuerlich. — °Anhaltende Uebelkeit im Halse. — Erbrechen der Speisen. — Saures Erbrechen.

Magen. — Magendrücken, wie von einer Last, nüchtern u. nach jedem Essen, so wie bei Berührung der Herzgrube.

Bauch. — In den Hypochondern, bes. in der Leber, klemmendes Drücken, mit Angst. — Gefühl von Schwere der Leber. — Stechen in der Nierengegend. — Bauch aufgetrieben u. gespannt. — Zusammenziehen im Bauche, von beiden Seiten der Nabelgegend. — Klemmendes Bauchweh, bes. in der Nabelgegend. — Stechen u. Schneiden im Bauche. — °Brennen im Unterbauche. — Gluckern im Bauche, wie von Wasser, bes. beim Befühlen, so wie beim vor u. hinter Biegen des Bauches. — *Häufiges Kollern u. Poltern im Unterleibe. — *Viel Blähungen u. häufiger Windeabgang. — Geschwulst der Leistendrüsen.

Stuhl. — Stuhl hart, brockig, schwierig abgehend. — °Oeftere Stühle. — *Durchfällige, °nicht schwächende Stühle. — °Schleimige, *weißgraue, °auch unverdaute *Durchfallstühle. — Unwillkürlicher Breistuhl, unter Gefühl, als wolle ein Wind abgehen. — Beim Stuhle, Austreten der Mastdarmaderknoten. — Nach dem Stuhle, Zwang. — Reißen, Beißen u. Jücken im After u. Mastdarme.

Harn. — *Harndrang ▪mit vermindertem Abgange. — *Oefteres reichliches Lassen wässrichten Harnes, der sogleich eine dicke, weiße Wolke bildet. — °Harndrang mit Gesichtsbläße, Hitze u. Durst. — °Harn wie Milch, mit blutigen gallertartigen Klumpen. — Nachtharnen. — *Brennen in der Harnröhre beim Harnen. — Krampfhaftes Zusammenschnüren in der Blase. — °Harnruhr?

Männl. Theile. — In der Eichel, stechender Schmerz. — Kriebeln u. feuchtende Bläschen um das Fleischbändchen. — Feigwarzen. — Ausschlag an der Ruthe u. am Hodensacke. — Entzündungsgeschwulst des Hodensackes. — °Schmerz der Hoden bei Berührung. — °Nagender Hodenschmerz. — Geschwulst des Hodens, u. dicker, harter, spannender Samenstrang. — Mangel an Geschlechtstrieb. — Häufige Erektionen, ohne Drang zum

Beischlafe. — *Häufige, auch sehr schwächende Pollutionen. — Samenabgang beim Pressen zum Stuhle.

Weibl. Theile. — °Bei der Regel, Leberschmerz. — Gilblicher, jückender Weißfluß nach der Regel. — °Meteoristische Auftreibung des Uterus.

Schnupfen. — Heftiger Schnupfen mit rothen Nasenrändern. — Fließschnupfen mit Husten u. Brennen in der Brust u. im Halse.

Luftröhre. — Starke Heiserkeit u. Rauheit der Kehle. — Zusammenziehender Schmerz am Halsgrübchen, die Kehle verengend. — *Husten von Kitzel und Kratzen am Kehlkopfe, *oder über der Herzgrube, Abends trocken, früh mit weißgelbem Auswurfe. — Husten mit Erbrechen der Speisen u. Kopfweh. — Hustenauswurf kräuterartigem Geruches u. Geschmackes. — Husten mit eiterartigem Auswurfe u. Brustschmerzen.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit u. Unvermögen, anhaltend zu sprechen, wegen Schwäche der Brust. — Krampfhaft zusammenziehende Brustbeklemmung, wie eingeschnürt. — Brustdrücken, häufig klemmend oder schneidend. — Stiche in den Brustseiten. — Lungenentzündung, auch nervöse.

Rumpf. — Im Rücken, auf den Schulterblättern, am Halse u. auf der Brust, Ausschlag, der bei Berührung schmerzt. — Ameisenkriebeln im Rücken und Kreuze. — Strammen u. krampfhaftes Ziehen in den Halsmuskeln, bes. bei Bewegung des Kopfes. — Friesel am Halse. — °Blutschwäre unter den Achseln.

Oberglieder. — Klemmendes Drücken an den Ober- und Vorderarmen, Händen u. Fingern. — Ziehen u. zuckendes Reißen in den Armen u. Fingern. — Blüthenausschläge an den Armen. — Ziehendes Schneiden in den Gelenken der Ellbogen, Hände u. Finger. — Zittrige Schwäche der Arme. — Ueberbein auf dem Handrücken. — Rauhe, runzelige, dürre Haut der Hände u. Finger. — Absterben der Finger, oft nur halbseitig, mit scharfer Abgränzung. — Stiche in den Fingern u. deren Gelenken.

Unterglieder. — Geschwulst u. *Blutschwäre an den Hinterbacken. — Zerschlagenheits-Schmerz der Hüften und Oberschenkel, bes. beim Gehen u. Aufstehen vom Sitze. — Krampf im Hüftgelenke, mit Reißen durch das ganze Bein, im Sitzen u. Essen unerträglich. — Drückendes Klemmen an den Ober- u. Unterschenkeln, Füßen u. Zehen. — Reißen durch das ganze Bein, mit Schwere in den Gelenken. — Nächtliches brennendes

Reißen im Schienbeine. — Blüthen an den Knien u. Unterschenkeln, die zusammenfließen u. zu leicht blutenden Geschwüren werden. — °Alte jückende Unterschenkelgeschwüre. — Brennen der Füße und Sohlen, bei Wundheit zwischen den Zehen. — °Geschwulst der Füße. — °Fußschweiß. — Hühneraugen. — °Frostbeulen an den Zehen. — Geschwulst des Knöchels der großen Zehe, mit brennendem Klopfen u. mit dumpfen Schnitten darin bei Berührung.

106. PLATINA.

Allgemeines. — Einwärtspressende, zusammenschnürende, stumpf stoßende, oder klemmend drückende Schmerzen, wie von einem Pflocke. — Klammartige, zuckende und ziehende Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. — Spannen in den Gliedern, wie zu fest umwickelt. — Schmerzen, wie nach Stoß, Schlag oder Quetschung, bes. nach Drücken auf die schmerzende Stelle. — Schwach beginnende, allmählig, oft in taktmäßigen Absätzen, steigende u. ebenso wieder abnehmende Schmerzen. — Lähmiges Taubheits- und Erstarrungsgefühl hier und da, oft mit Zittern und Herzklopfen. — °Hysterische Starrkrämpfe bei vollem Bewußtsein. — °Eclampsie. — °Nachtheile von Schreck und Kränkung oder von Zorn erregendem Aerger. — Wechsel der Geistes- und Körperbeschwerden, indem diese verschwinden, wann jene erscheinen, u. umgekehrt. — °Bleivergiftung. — Ungeheure Schwäche. — Kriebelnde Unruhe, Schwächegefühl u. Zittern in den Gliedern, bes. in der Ruhe u. im Freien. — Die meisten Beschwerden sind in der Ruhe schlimmer, besser bei Bewegung. — Gegen Abend u. im Zimmer erhöhen sich vorzüglich die Beschwerden, die im Freien sich mindern. — Paßt vorzüglich für das weibliche Geschlecht. — °Eintrit der Krampfanfälle gegen Tagesanbruch.

Haut. — Wundschmerzendes, kriebelndes Fressen u. Jücken, oder brickelndes stichlichtes Brennen, mit Reiz zum Kratzen an verschiedenen Hautstellen. — Geschwüre (an den Fingern u. Zehen).

Schlaf. — Krampfhaftes, convulsivisches Gähnen, vorzüglich Nachmittags. — Große Abendschläfrigkeit. — Langer Frühschlaf. — Aengstliche Träume von Krieg u. Blutvergießen. — Geile Träume. — Erwachen Nachts, meist Nachmitternachts, mit ängstlichen, unangenehmen, traurigen Gedanken. — Nächtliche Besinnungslosigkeit beim Erwachen. — Liegen auf dem

Rücken, Nachts, mit über den Kopf geschlagenen Armen, herangezogenen Schenkeln u. Neigung die Beine zu entblößen.

Fieber. — Stetes Frösteln u. Schaudern über den ganzen Körper, bes. in freier Luft. — Kindbetterinfieber.

Gemüth. — *Traurigkeit, bes. Abends, mit großem Hange zum Weinen, oft (um den andern Tag) mit ausgelassener Heiterkeit u. Spaßhaftigkeit wechselnd. — *Unwillkürliches Weinen. — °Lautes Schreien um Hülfe. — *Ungeheure Herzensangst, mit schrecklicher Furcht vor dem nah geglaubten Tode, unter Zittern, Herzklopfen u. Athembeengung. — Schreckhaftigkeit. — °Furcht, mit Phantasietäuschung, als wären Alle, die sich ihm nähern, lauter Teufel. — °Hysterische Laune, mit großer Niedergeschlagenheit, nervöser Schwäche u. Gereiztheit des Gefäßsystems. — Große Aergerlichkeit, mit lang nachbleibender Verstimmung nach Aerger. — Untheilnehmende Gleichgültigkeit u. Zerstreutheit. — *Stolz und Ueberschätzung seiner selbst mit Verachtung alles Andern, selbst des Heiligsten u. Geliebtesten, mehr im Zimmer, weniger im Freien u. bei Sonnenschein.

Sensorium. — Zerstreutheit u. Vergeßlichkeit. — Bewußtlosigkeit. — °Irrereden. — Sinnestäuschung, als sei man selbst sehr groß, alles Andere aber klein u. niedrig. — °Geistesstörung nach Schreck und Kränkung oder Zorn erregendem Aerger. — Spannende Kopfeingenommenheit, wie ein Brett vor dem Kopfe. — Flüchtige Schwindelanfälle, Abends mit Besinnungslosigkeit.

Kopf. — Kopfschmerzen, welche absatzweise oder allmählig heftig steigen und dann wieder schwach enden. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — Taubheitsgefühl im Kopfe u. äußerlich auf dem Scheitel. — Schmerz in den Kopfseiten, wie von einem Pflocke. — *Drückend klammartige Kopfschmerzen in der Stirn u. den Schläfen, wie Zusammen- oder Einwärtspressen, durch Bücken u. Bewegen sehr erhöht. — °Brausen u. Toben im Kopfe, wie von einer Mühle. — Kriebeln in der Schläfe, wie von Ameisen. — Gefühl von Zusammenziehung der Haut auf dem Scheitel.

Augen. — Augenschmerz von scharf Sehen. — Spannen in den Augenhöhlen, mit fressendem Wundheitsschmerze an den Rändern. — Klammschmerz am Augenhöhlrande. — Zusammendrückende Spannung in den Augäpfeln. — Drücken in den Augen, mit Schläfrigkeit. — Kriebeln in den Augenwinkeln. — Hitzempfindung oder Kältegefühl und Schründen in den Augen. — Krampfhaftes Zittern oder Fippern der Au-

genlider. — °Verdrehung der Augen. — Die Gegenstände erscheinen kleiner, als sie in der That sind. — Florige Trübsichtigkeit, oft mit schmerzlosem Herumziehen um das Auge. — Zittern u. Flimmern vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang klemmenden Schmerzes. — Rucke in den Ohren. — Kältegefühl mit Taubheitsempfindung in den Ohren, durch die Backen, bis in die Lippen. — Fressendes Kriebeln an den Ohren. — *Dumpfes Wuwwern u. Rollen in den Ohren.

Nase. — An der Nase, Klammschmerz mit Taubheitsgefühl.

Angesicht. — Gesicht blaß, eingefallen. — Brennende Hitze u. glühende Röthe des Gesichtes, mit heftigem Durste, bei trocknem Munde, bes. Abends. — Verzerrung der Gesichtsmuskeln. — Kältegefühl mit Kriebeln und *Taubheitsempfindung in der ganzen Gesichtsseite. — Spannendes betäubendes Klemmen u. Drücken an den Jochbeinen. — °Pulsirendes Wühlen in den Kiefern. — An Lippen und Kinn wundschmerzendes, zum Kratzen reizendes Fressen. — Beißend oder stechend schmerzende Bläschen an den Lippen. — Trockene, schrundige Lippen. — Blaurothes Adernetz am Kinne. — Taubheits- u. Kältegefühl um den Mund u. am Kinne. — °Kinnbackenkrampf.

Zähne. — Zahnweh pochend wühlenden Schmerzes. — Ruckweises, klammartiges Ziehen in den Zähnen. — Schrunden im Zahnfleische.

Mund u. Hals. — Im Munde Brennen, unter der Zunge. — Verbranntheitsgefühl auf der Zunge. — Halsweh, wie roh u. wund, außer u. beim leeren Schlingen. — Klammartiges Ziehen im Halse, wie zugeschnürt. — Verlängerungsgefühl des Zäpfchens. — Kratzen u. viel Schleim im Halse. — Schleimrachsen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack klebricht, schleimig. — Süßer Geschmack auf der Zungenspitze. — Durstlosigkeit. — Appetit vergeht beim ersten Bissen. — Widerwille gegen Essen, aus Traurigkeit. — Ekel vor Fleisch. — Heißhunger u. hastiges Essen, bei Neigung Alles umher zu verachten. — *Nach dem Essen, Aufstoßen, °oder Magendrücken.

Gastrisches. — Vergebliche Neigung zum Aufstoßen. — *Leeres, lautes Aufstoßen. — Aufsteigen widerlich bittersüßer Flüssigkeit, die leicht Verschlucken erregt. — Anhaltende Uebelkeit mit zittriger Mattigkeit u. Aengstlichkeit.

Magen. — *Magendrücken, °bes. nach dem Essen. — Zusammenziehschmerz in der Herzgrube, wie zu fest ge-

schnürt. — Drücken, oder Stöße, oder Pochen, Stechen u. Kneipen in der Herzgrube. — Brennen in der Herzgrube, vom Halse aus bis in den Bauch.

Bauch. — Bauchweh stumpf stoßenden Drückens. — Auftreibung des Bauches, mit schwierigem, abgebrochnem Windeabgange. — *Zusammenschnüren im Bauche. — °Bleikolik. — Kneipen in der Nabelgegend. — Stechen in der Bauchseite u. Nabelgegend. — Nagen im Bauche. — Ziehen in den Schößen vom Kreuze aus.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, °auch nach Bleivergiftung, oder auf Reisen. — Oefteres Nothdhun, mit geringem, nur stückweise u. unter großer Anstrengung erfolgendem Stuhle. — Breistühle. — Bandwurm- u. Mastdarmmaden beim Stuhle. — Blutabgang vom After bei u. außer dem Stuhle. — Nach dem Stuhle, Schauder über den ganzen Körper, oder Schwächegefühl im Bauche. — Oefters jückendes Kriebeln u. Zwängen im After, bes. Abends. — Heftige, stumpfe Stiche im Mastdarme.

Harn. — Harn roth, mit weißen Wolken, oder trübwerdend mit rothem Satze. — Langsamer Harnfluß, aber öfteres Harnen.

Männl. Theile. — Am Hodensacke Brennen u. Fressen. — *Widernatürlich erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen Erektionen, bes. Nachts. — °Abgang von Prostatasaft. — Beischlaf zu kurz u. mit wenig Genuß.

Weibl. Theile. — *Herabpressen nach den Geburtstheilen mit Drücken im Unterbauche. — °Widernatürliche Aufregung des weiblichen Geschlechtstriebes, vorzüglich bei Wöchnerinnen, mit schmerzhafter Empfindlichkeit u. wollüstigem Kriebeln in den innern u. äußern Geschlechtstheilen. — °Verhärtung des Uterus. — °Blutdrang nach dem Uterus. — °Unfruchtbarkeit? — °Abortus. — °Mutterblutflüsse, dicken dunkeln Blutes, unter Ziehen in den Schößen. — *Regel zu früh und zu stark, aber zu kurz. — *Zu lange Regel. — °Vor der Regel, Schneiden u. wehenartige Schmerzen im Unterbauche. — °Bei Eintritt der Regel, Krämpfe. — °Während der Regel, Herabpressen nach den Geburtstheilen, mit großer Empfindlichkeit derselben. — °Nach der Regel, Schwäche.

Schnupfen. — Vergeblicher Niesereiz u. Kriebeln in der Nase. — *Stockschnupfen, oft nur halbseitig.

Luftröhre. — °Stimmmangel. — °Kurzer, trockner Husten.

Brust u. Athem. — *Kurzathmigkeit mit zusammenschnü-

render Brustbeklemmung. — Aengstliche Beklemmung der Brust, mit warmem Aufsteigen von der Herzgrube aus. — °Kurzes, schwieriges, ängstliches Athmen. — Brustschmerz, wie von einer Last auf der Brust, mit Neigung zum tief Athmen, das aber durch Schwäche verhindert wird. — Stumpf stoßendes Drücken in der Brust. — Klammartiges Drücken in einer Brusthälfte. — Schwach bis zu bedeutender Höhe steigender u. ebenso abnehmender Klammschmerz in der Brust. — Stumpfe Stiche in der Brustseite, beim Einathmen. — Aengstliches Herzklopfen. — °Spannen, Drücken u. Stechen in der Brust, auf keiner Seite zu liegen erlaubend.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen, bes. beim darauf Drücken oder beim Zurückbiegen. — Klammschmerz im Kreuze. — Taubheitsgefühl im Steißbeine. — Genicksteifigkeit. — Schwäche u. spannendes Taubheitsgefühl im Nacken.

Oberglieder. — Schwere und Erschlaffung der Arme, mit lähmigem Ziehen darin. — Drücken u. Klammschmerz in den Vorderarmen, Händen u. Fingern, bes. beim fest Zugreifen. — Jückendes Fressen, Brickeln u. Brennen an den Armen, Händen und Fingern. — Erstarrungsgefühl in den Vorderarmen. — Schmerzhaftes Klopfen in den Fingern. — Krummziehen der Finger. — Taubheit der Finger. — Geschwüre an den Fingern.

Unterglieder. — Klammschmerz u. Strammen in den Oberschenkeln, Füßen und Zehen. — Schwäche der Oberschenkel und Knie, wie zerschlagen. — Rucke u. Schläge im Unterschenkel. — Zittrige Unruhe in den Unterschenkeln, mit Eingeschlafenheits- u. Erstarrungsgefühl. — Müdigkeit u. Taubheit der Füße, im Sitzen. — Wundes Fressen u. Schründen am Fußknöchel, durch die geringste Berührung sehr erhöht. — °Kalte Füße. — Schmerzhaftes Klopfen in den Zehen. — Geschwulst des Zehballens, mit bes. nächtlichem Reißen u. Jucken. — Geschwüre an den Zehen.

107. PLUMBUM.

Allgemeines. — Ziehen und Reißen in den Gliedern, am heftigsten Nachts, durch Reiben zuweilen auf eine andere Stelle gehend. — Brennen an verschiedenen Theilen des Körpers. — Heftige, ruckweise kriebelnde Knochenschmerzen. — Zusammenschnürende Schmerzen u. Krämpfe in innern Organen. — Erstarrung, Steifigkeit, Krümmung u. Verkürzung einzelner Glieder. — Lähmungen. — Krampfhaftes Schütteln

u. Zucken der Glieder, Convulsionen u. Krämpfe, oft mit nachfolgender Lähmung. — *Epileptische Anfälle. — °Gastrische Beschwerden. — °Bleich- u. gelbsüchtige Zustände. — Schlagfluß. — *Ohnmachten, °bes. unter vielen Menschen. — °Hypochondrische u. hysterische Beschwerden. — Schwere u. Trägheit in den Gliedern. — Große Schwäche u. Kraftlosigkeit, mit Zittern der Glieder. — Nach geringer Bewegung, matt zum Niederlegen, mit Pulsiren durch den ganzen Körper. — Welkheit der Muskeln. — Allgemeine Abmagerung, bes. an den gelähmten Theilen, mit nachfolgender Geschwulst derselben. — Wassersüchtige Anschwellungen, auch des ganzen Körpers. — Empfindlichkeit gegen freie Luft. — Die Beschwerden entwickeln sich langsam, verschwinden oft eine Zeit u. kommen dann wieder.

Haut. — Bleiartige, bläuliche, oder gelbe Hautfarbe. — Dunkelbraune Flecken über den ganzen Körper. — Leichte Entzündung und Eiterung kleiner Wunden. — Brennen in den Geschwüren. — Ueberbeine.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit und leichtes Einschlafen, selbst beim Sprechen. — Schlaf- u. Schlummersucht, auch mit Betäubung. — Spätes Einschlafen. — Nächtliche Schlaflosigkeit, mit Unterleibskrämpfen. — Zusammenfahren beim Einschlafen. — Viele, auch geile Träume mit Erektionen. — Sprechen im Schlafe.

Fieber. — Vorherrschende Frostigkeit und Kälte, bes. der Glieder. — Kalte Schweiße.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit und stille Melancholie. — Große Angst und Unruhe, mit Seufzen. — Langeweile, mit Unlust zum Reden u. Arbeiten. — Muthlosigkeit. — Lebensüberdruß.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Blödsinn. — Sinnlosigkeit. — Wahnsinn. — Irrereden. — Wuth. — Wilde Delirien mit verwirrtem Ansehen. — Eingenommenheit des Kopfes, wie aus Stumpfheit u. Trübsinn. — Betäubung des Kopfes, mit bewußtlosem Niederfallen. — Trunkenheit. — Schwindel, bes. beim Bücken u. beim Sehen in die Höhe.

Kopf. — Kopfweh, wie von einer aus dem Halse nach dem Gehirn aufsteigenden Kugel. — Schwere des Kopfes, bes. im Hinterhaupte u. der Stirn. — Reißen in der Stirn und den Schläfen. — Stechende Kopfschmerzen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Pulsiren u. Hitze darin.

Kopfbedecken. — Große Dürre der Haare. — Ausfallen der Haare, selbst aus den Augenbrauen u. dem Lippenbarte.

Augen. — Augenschmerz, als wäre der Augapfel zu groß, empfindlich drückend. — Schwere der Augen, bei Bewegung. — Lähmung der Augenlider. — Zusammenziehen in den Augen und Lidern. — Reißen in den Augenlidern mit Schläfrigkeit. — Blutdrang nach den Augen. — Entzündung der Augen u. des Augensternes. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Geschwulst der Augen. — Gelbliches Augenweiß. — Krampfhafte Verschließung der Augenlider. — Verdrehung der Augen. — Verengerte Pupille. — Nebelichte Trübsichtigkeit, die zum Wischen nöthigt. — Kurzsichtigkeit. — Schwarzer Staar.

Ohren. — Ohrenreißen. — Bohren u. Stechen in den Ohren. — Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Oft plötzliche Gehörverminderung. — Taubheit.

Nase. — Nase kalt. — Rothlaufentzündung an der Nase. — Eiterbläschen in den gerötheten Nasenwinkeln. — Gestank vor der Nase. — Verlust des Geruches.

Angesicht. — Gesicht bleich, gelb, todtenähnlich. — Verwirrtes Ansehen. — Gedunsenes Gesicht. — Halbseitige Gesichtsschwulst. — Fett glänzende u. fett anzufühlende Gesichtshaut. — Reißen in den Kieferknochen, nach Reiben vergehend, oder an andern Stellen erscheinend. — Bohren im Unterkiefer. — Lippenabschälen. — Kinnbackenkrampf. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh reißend zuckenden Schmerzes, durch Kaltes verschlimmert. — Gelblicher Schleim an den Zähnen. — Schwarzwerden der Zähne. — Hohle, abbrechende, übelriechende Zähne. — Lockerheit u. Ausfallen der Zähne. — Zähneknirschen. — Bleiches, geschwollenes Zahnfleisch. — Harte, schmerzhafte Knoten am Zahnfleische.

Mund. — Mundtrockenheit. — Viel süßlicher Speichel im Munde, bei Trockenheit im Rachen. — Speichelfluß. — Schaum im Munde. — Zäher Schleim im Munde, früh, beim Erwachen. — Blutspeien. — Schwämmchen und übelriechende Geschwüre im Munde. — Entzündung, Geschwulst u. Schwere der Zunge. — Trockene, braune, rissige Zunge. — Grün oder gelb belegte Zunge. — Verhinderte Sprache.

Hals. — Halsweh, wie von Geschwulst oder einem fremden Körper im Schlunde. — Aufsteigen wie von einer Kugel im Halse. — Zusammenschnüren des Halses. — Lähmung des Schlundes, mit Unvermögen zu schlingen. — Ziehen im Schlunde, beim Essen, als wolle die Speiseröhre ab-

reißen. — Kriechen in der Speiseröhre. — Entzündung u. Verhärtung der Mandeln.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack süß oder bitter. — Schwefelicht saurer Geschmack tief im Halse. — Starker Durst auf kaltes Wasser. — Appetitlosigkeit. — Starker Hunger, auch bald nach dem Essen. — Große Neigung auf Brod u. Gebackenes.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Genossenen. — Leeres Aufstoßen, oft sehr heftig und schmerzhaft. — Süßliches Aufstoßen. — Schlucksen. — Aufschwulken sauren oder süßen Wassers. — Ekel und öftere Brechübelkeit, zuweilen mit leerem Würgen. — Heftiges, stetes Erbrechen, entweder des Genossenen, oder gelblicher, grünlicher und schwärzlicher Stoffe, unter heftigen Schmerzen im Magen u. Bauche. — Erbrechen von Galle oder von Blut. — *Kotherbrechen.

Magen. — Magenschmerzen heftigster Art. — Schweregefühl und Drücken im Magen, auch nach dem Essen. — Dumpfes, ängstliches Drücken in der Herzgrube. — Zusammenschnürender Magenkrampf. — Stechen von der Herzgrube bis in den Rücken. — Schneiden und Brennen im Magen. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Leberschmerzen stechenden Drückens. — Milzbeschwerden. — Nierenleiden. — Bauchschmerzen der heftigsten Art, mit Einziehung des Nabels. — Auftreibung u. Härte des Unterleibes. — Arge Koliken, zusammenschnürenden Schmerzes, am meisten um die Nabelgegend, mit harter Zusammenziehung des Unterleibes oft in unregelmäßigen Erhöhungen und Vertiefungen, durch die geringste Berührung erhöht, und zuweilen Nachts am heftigsten. — Kneipen und Schneiden im Bauche. — Stechen um den Nabel herum. — Gefühl im Oberbauche u. der Bauchseite, als ob Etwas abreiße u. hinabfalle. — Pulsiren im Bauche. — Kältegefühl oder Brennen im Unterleibe. — Entzündungen der Därme. — Harte Knoten im Bauche, wie von inneren Verhärtungen. — Zerschlagenheitsschmerz der Bauchmuskeln, durch Bewegung u. Berührung erhöht. — Stete Erzeugung u. Versetzung der Blähungen, mit hörbarem Knurren u. Poltern im Bauche. — Viel Abgang heißer, brennender oder sehr stinkender Winde. — Schmerzhafter Blähungsdrang im Mastdarme, ohne Erfolg.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung der hartnäckigsten Art. — Steter vergeblicher Stuhldrang. — Zäher, harter, schwieri-

ger Stuhl, oft kugelicht, wie Schafsmist. — Ruhrartige Stühle. — Schmerzhafte, oft sehr stinkende, auch langwierige Durchfälle, meist gelben Kothes. — Blutige Durchfälle. — Schmerzhaftes Einziehen und Zusammenschnüren des Afters. — Mastdarmvorfall. — °Alte Hämorrhoidalbeschwerden.

Harn. — Harnverhaltung. — Schwieriger, tropfenweiser Abgang des Harnes. — Harnzwang. — Oefterer, vermehrter Harnabgang. — Wässrichter, oder röthlicher, feuriger, trüber, auch dicker Harn. — Blutfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Geschlechtstheile (Ruthe und Hodensack) entzündet und geschwollen. — Wurgen und Zusammenschnüren in den Hoden, mit Zucken im Samenstrange. — Heraufgezogenheit der Hoden. — Wundheit des Hodensackes. — Allzu heftiger Geschlechtstrieb, mit vielen Erektionen und Pollutionen. — Ungenüglicher Samenerguß beim Beischlafe. — (Impotenz?)

Weibl. Theile. — Weißfluß. — Fehlgeburt.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Viel zäher Schleim in der Nase, der nur durch die Choanen entleert werden kann. — Fließschnupfen wässrichten Schleimes.

Luftröhre. — Heiserkeit und Rauheit der Kehle. — Stimmlosigkeit. — Zusammenschnürung der Kehle. — Auswurf vielen zähen, durchsichtigen, oder gelbgrünen Schleimes aus dem Kehlkopfe, in Klumpen. — Trockner, convulsivischer Husten. — Eiterauswurf aus der Brust. — Husten mit Blutauswurf. — °Keuchhusten?

Brust u. Athem. — Athem schwer, ängstlich, beklommen und keuchend. — Kurzathmigkeit. — *Krampfhafte Engbrüstigkeit. — Periodisch wiederkehrende Brustbeklemmungen. — Stickfluß. — Brustdrücken, besond. beim tief Athmen und Lachen. — Stechen in der Brust und den Brustseiten, zuweilen mit Athemversetzung. — Wallung in der Brust, mit Aengstlichkeit um das Herz, u. fühlbarem Herzklopfen.

Rumpf. — Reißen und Stechen im Kreuze, Rücken, und zwischen und an den Schulterblättern. — Krümmung des Rückgrates. — Spannen im Nacken, bis ins Ohr, bei Bewegung des Kopfes.

Oberglieder. — Convulsivische Bewegung der Arme und Hände, mit Schmerzen in den Gelenken derselben. — Ziehen u. Reißen in den Oberarmen u. Fingern. — Schwache u. schmerzhafte Lähmung der Arme u. Hände. — Ueberbein auf dem Handrücken. — Schwerbeweglichkeit der Finger. — Geschwollene, rothe Flecke auf den Fingern.

Untergliedеr. — Ziehen im Hüftgelenke, im Liegen. — Schmerzhaftes Lähmungsgefühl im Hüft-, Knie- und Fußgelenke, besonders beim Treppensteigen. — Lähmungen der Schenkel und Füße. — Einschlafen der Beine und Füße. — Reißen u. Stechen in den Oberschenkeln u. Knien. — Taubheitsgefühl in den Füßen, mit Schwierigkeit, sie auf den Boden zu setzen. — Klamm in den Fußsohlen. — Geschwulst der Füße. — Stinkender Fußschweiß. — Krummziehen der Zehen.

108. PRUNUS SPINOSA.

Allgemeines. — Stiche in einzelnen Muskeln. — Taumelnder Gang, Wackeln hinüber u. herüber. — Zittern durch den ganzen Körper. — Stete Unruhe, bes. in den Beinen, deren Lage man öfters ändern muß. — Jückende Hautstiche, Nachts, an verschiedenen Theilen, mit Erwachen zum Kratzen, wodurch es vergeht.

Schlaf. — Schläfrigkeit nach Tische. — Spätes Einschlafen, Abends. — Wenig Schlaf. — Früheres Erwachen als sonst. — Aus lauter Träumen u. Schwärmereien zusammengesetzter Schlaf. — Früh, beim Erwachen, Müdigkeit, wie nicht ausgeschlafen.

Fieber. — Frost, gegen Abend, zum Niederlegen nöthigend. — Trockene Hitze über den ganzen Körper, mit Schmerzhaftigkeit der Eichel u. Rothwerden der Vorhaut. — Schweiß im Schlafe, blos im Gesichte.

Gemüth. — Unruhe, die an keinem Orte bleiben läßt u. zu stetem Umherlaufen nöthigt, unter kurzem Athem u. Brustbeklemmung. — Freudlosigkeit, die an nichts Vergnügen finden läßt. — Mürrisches Wesen u. Verdrießlichkeit. — °Unheiterkeit, mit Unlust zu seinem Geschäfte.

Kopf. — Düseligkeit u. Finsterheit vor der Stirn. — Schwere des Kopfes. — Nervöser Kopfschmerz im Hinterhaupte, so arg, daß die Gedanken vergehen. — Herausdrücken unter der Hirnschale, als würde diese mit einem Pflocke herausgetrieben. — Auseinanderpressen im Kopfe, so daß die Gedanken vergehen.

Augen, Ohren u. Nase. — Schmerz im r. Auge, als würde es auseinandergerissen. — Jücken in den Winkeln u. an den Lidrändern. — Zwängen im l. Ohr. — Auseinanderpressen im r. Ohr. — An der Nase, Auseinanderpressen über dem Knochen. — Kitzeln im r. Loche. — Oefteres Niesen u. häufiger Reiz dazu.

Angesicht u. Zähne. — Jückendes Stechen auf dem Wangenbeine. — Nervöse Schmerzen im Backzahne, als werde er ausgerissen. — Verrenkschmerz in den Backzähnen, bes. wenn Warmes

in den Mund kommt. — Weh, als würden die Zähne ausgehoben.

Mund. — Auf der Zunge, Brennen wie verbrannt, stets außer dem Essen. — Nadelstich auf der r. Seite der Zungenspitze. — Weißer Schleimüberzug, hinten, bei reiner Mitte.

Appetit u. Geschmack. — Schleimiger Geschmack im Munde. — Bittrer Geschmack, früh. — Pappiger Geschmack, nach Tische. — Stete Sattheit. — Schnelle Sättigung nach dem ersten Bissen. — Schon nach einigen Löffeln Suppe, Vollheit in der Herzgrube, wie nach starker Mahlzeit.

Magen u. Hypochondern. — Aufgetriebenheit der Herzgrube, mit Vollheitsgefühl. — Schmerzhaftes Drücken in der Lebergegend.

Bauch. — Bauchweh, wie nach Erkältung. — Bauchweh, als wolle Durchfall entstehen. — Kolikartige Bauchschmerzen. — Zusammenziehschmerz im Bauche, der weder auf dem Rücken noch auf der Seite liegen läßt. — Wassersüchtige Anschwellungen des Bauches, mit Appetitlosigkeit, geringem Harnen u. hartem, knotigem, schmerzhaft abgehendem Stuhle. — ° Bei Sackbauchwassersucht, Abgang vielen stinkenden Wassers durch den Mastdarm. — Versetzung der Blähungen u. davon Krämpfe im Bauche.

Stuhl u. After. — Harter, nicht alltäglicher Stuhl. — Stuhl, wie Hundekoth von Ansehen, in kleinen Stücken. — *Durchfall mit vielem Kothabgange. — ° Durchfall mit Uebelkeit u. stetem Ekel vor allen Speisen.

Harn. — Harnzwang. — Strangurie. — Quälender Harndrang, mit brennendem Beißen in Blase u. Harnröhre. — Eiliger Drang, der aber nur bis in die Eichel gelangt u. hier die heftigsten Schmerzen u. Krämpfe verursacht. — Sehr sparsamer Harnabgang, braunfarben. — *Langes Pressenmüssen, ehe der Harn kommt, ° auch mit geringem Abgange in unkräftigem Strahle (bei Branntweintrinkern). — Blasenkrämpfe, die Nachts nicht schlafen lassen. — Geschwürschmerz in der Harnröhre, beim Befühlen.

Männl. Theile. — Zurückziehen der Vorhaut hinter die Eichel, mit Kleinerwerden des Gliedes. — Kneipender Schmerz an der l. Seite des Hodensackes. — Angenehmes Jücken an der unteren Seite des Hodensackes, durch Kratzen gleich getilgt.

Weibl. Theile. — Regel, alle 14 Tage sehr stark u. mit vielen Kreuzschmerzen. — Metrorrhagie wässrichten dünnen Blutes. — Täglicher Blutabgang durch die Scheide. — Wundmachender, die Wäsche gelbfärbender Weißfluß.

Luftröhre u. Husten. — Beim Sprechen, Gefühl von Heiserkeit u. Schwäche der Sprachorgane, mit Brustschmerzen, die fortzusprechen hindern. — Rauheit und Scharrigkeit im Halse. — Husten, von Kitzel unter dem Kehlkopfe. — Pfeifender Husten.

Brust u. Athem. — Kurzes, ängstliches Athmen, mit Aengstlichkeit ums Herz, u. Keuchen, wie beim Ersteigen einer steilen Höhe. — Oefteres Tiefathmen wegen ängstlichen Schwergefühls in der untern Brust. — Die Brustbeklemmung, sowie die Schmerzen unter dem Brustbeine scheinen mit der Vollheit in der Herzgrube und der Bauchaufgetriebenheit zusammenzuhängen. — Große Schmerzhaftigkeit der Brust beim Athmen.

Rumpf. — Kreuzschmerzen. — Rücken u. Kreuz, wie steif, als wie von Verheben. — Drückender Geschwürschmerz in den l. Achseldrüsen. — Geschwulstgefühl darin.

Oberglieder. — Schmerz in der r. Hand, als wolle sich ein Ueberbein bilden. — Im Daumen, Verrenkschmerz beim Schreiben, fast die Feder nicht halten lassend.

Unterglieder. — Hüftschmerzen, am ärgsten Vormittags u. fast gar nicht nach Mitternacht. — Unterschworenheitsschmerz in den Lendenwirbeln, sehr heftig im Liegen. — Spannung der Haut an Waden u. Oberschenkeln, beim Treppensteigen, mit Geschwulstgefühl der Theile. — Verrenkschmerz im Fußgelenke od. unter dem äußern Knöchel. — Unterschworenheitsschmerz der Sohle.

109. PULSATILLA.

Allgemeines. — *Zuckendes Reißen und Ziehen in den Muskeln der Glieder. — °Gichtische u. rheumatische Schmerzanfälle, die in freier Luft sich bessern, beim Eintritte in die warme Stube aber u. im Bette schlimmer werden. — *Schmerzen wie von Wundheit oder einem innern Geschwüre, bes. beim Anfassen der leidenden Theile. — Strammen in den Flechsen. — Flechsenspringen. — °Acute Gelenkgicht mit fein stechenden Ziehschmerzen für sich u. Zerschlagenheitsschmerz bei Berührung. — *Schnell auf andere Theile überspringende Schmerzen, mit Geschwulst der leidenden Theile. — °Gichtische, rothe, heiße Anschwellungen, mit stechenden Schmerzen. — °Vorzüglich von Frost, Durstlosigkeit, Gesichtsbläße u. Engbrüstigkeit begleitete Beschwerden. — °Halbseitige Beschwerden. — *Erhöhung und Erneuerung der Beschwerden im Sitzen, vorzüglich nach langer Bewegung, oder im Aufstehen nach langem Sitzen, so wie in der Seiten- oder Rückenlage, u. in der Ruhe überhaupt. — *Minderung der Beschwerden durch Aufsitzen vom Liegen, oder

durch Legen von der Seite auf den Rücken, so wie durch Bewegen und Gehen, durch äußern Druck u. im Freien. — *Abends und vor Mitternacht ist das Befinden gewöhnlich am schlimmsten, selten früh. — °Böse Folgen u. Nachtheile von Mercur-, China-, Chamillen- u. Schwefelmißbrauch, so wie von Eger- u. Karlsbaderwasser, von fettem Schweinefleische u. Backwerke, von Erkältung, oder von Weingenuß, von Furcht u. innerer Kränkung. — °Biliöse u. gastrische, scrophulöse u. rhachitische, gelb- u. bleichsüchtige, hysterische u. hypochondrische Beschwerden. — °Nachtheile von zurückgetretenen Masern. — °Mannichfache Beschwerden der Kinder u. Säuglinge, so wie vorzüglich des weiblichen Geschlechtes, namentlich der Schwangern, Kreißenden u. Säugenden. — °Paßt vorzüglich für langsame, phlegmatische, gutmüthig schalkhafte Temperamente. — °Krämpfe in inneren Organen. — °Entzündungen innerer Theile, mit Neigung zu Eiterung. — °Wehadern. — *Congestionen. — *Auftreibung u. Anschwellung der Venen. — °Knochenverkrümmungen. — °Knochenfraß. — °Schleimhautkrankheiten. — Allgemeine Unbehaglichkeit u. Unruhe im Körper, die weder schlafen, noch ruhen läßt, mit steter Neigung, die Glieder auszustrecken. — Oefteres lästiges Pulsiren durch den ganzen Körper, am schlimmsten bei Bewegung. — *Oefteres ängstliches Zittern der Glieder. — * Kriebelndes Einschlafen der Glieder in der Ruhe. — Trägheit u. Schwere der Glieder, mit lähmiger Mattigkeit u. Schmerzhaftigkeit aller Gelenke. — Die Frühmattigkeit wird im Liegen immer ärger. — °Schlagflüsse. — Abmagerung, vorzüglich bei Kindern. — Empfindlichkeit u. Scheu vor freier Luft.

Haut. — *Jücken in der Haut, meist brennend oder fein stechend, °wie von Ameisenstich, bes. vor Mitternacht beim Warmwerden im Bette, durch Kratzen sehr erhöht. — *Nesselausschläge. — Häufige äußere Röthe, selbst kalter Theile. — °Ausschläge von zu vielem Speckgenusse, mit heftigem Jücken im Bette. — °Masern. — °Spitzpocken. — °Erfrorne, entzündete, jückende Glieder. — °Hautschrunden. — °Eiternde Wunden. — *Leicht blutende Geschwüre, mit beißendem, brennendem Stechen, oder mit Jücken in der Umgebung und harter, glänzender Röthe.

Schlaf. — *Stete traumvolle Schläfrigkeit. — °Fieberhafte Schlummersucht. — *Spätes Einschlafen, Abends u. nächtliche Schlaflosigkeit, wegen übergroßen Ideenzudranges, Wallung im Blute, Blutdrang nach dem Kopfe u. ängstlicher Hitze. — *Unruhiger Nachtschlaf mit fürchterlichen, ekelhaften

ängstlichen Träumen, u. schreckhaftem Zusammenfahren, Sprechen, Weinen, u. Schreien im Schlafe. — *Besinnungsloses Erwachen, Nachts, oder mit großer Herzens- und Gewissensangst. — Oefteres Erwachen u. langes Wachbleiben, Nachts. — °Zucken des Körpers oder einzelner Glieder beim Einschlafen. — Liegen auf dem Rücken im Schlafe, mit herangezogenen Füßen, u. über den Kopf oder kreuzweise auf den Leib gelegten Armen. — °Alpdrücken.

Fieber. — *Vorherrschender Frost und Durstlosigkeit, bes. bei den abendlichen Schmerzanfällen. — *Stete innere Frostigkeit. — °Frost mit Stechen in den Gliedern, darauf etwas Durst, dann Hitze ohne Durst, darauf Schweiß. — *Im Froste u. der Kälte, Schwindel, Betäubung, Kopfschmerz, °Schleimerbrechen, Schmerz in der l. Bauchseite. — Unerträglichkeit der äußern Wärme. — *Aengstliche Hitzanfälle. — *Innere Hitze, ohne äußere u. ohne Durst. — °Brennende Haut, mit starkem allgemeinem Schweiße. — °Puls schnell u. klein, oder schwach, oder fast ganz unterdrückt. — *Durst vor dem Froste, oder nach demselben, vor der Hitze. — °Ein-, drei- u. viertägige, u. Abends eintretende Wechselfieber, mit bitterem oder faulem Mundgeschmacke, Appetitmangel, harter, rother Anschwellung einer Brust, großer Mattigkeit, wenig Schlaf. — °Rückfälle nach (mit Chinin) unterdrückten Wechselfiebern. — °Typhöse, nervöse, Schleim-, u. Kindbetterinfieber. — Schweiß, oft nur auf einer Körperhälfte. — *Nacht- u. Früh-Schweiße, oft von übelem Geruche.

Gemüth. — *Trauriges, weinerliches, düster melancholisches Gemüth. — *Angst und Unruhe, am meisten in der Gegend der Herzgrube, u. oft bis zur Selbstentleibung mit Herzklopfen u. Zittern. — °Menschenscheu. — °Mißtrauen. — *Todesfurcht. — *Abendliche Gespensterfurcht. — *Schüchternes, grämliches Gemüth. — Verzagtheit. — *Aengstliche Sorge um häusliche Angelegenheiten. — Unentschlossenheit. — Launenhaftigkeit, die bald Dies, bald Jenes verlangt. — Neidisch u. habsüchtig. — *Hypochondrische, mürrische Verdrießlichkeit, bes. Abends, gegen Sonnenuntergang. — °Mildes, nachgiebiges Gemüth. — Uebereiltheit.

Sensorium. — *Unaufmerksamkeit und Zerstreutheit. — Unvermögen, im Reden sich richtig auszudrücken u. Auslassen einzelner Buchstaben im Schreiben. — Viele, aber wandelbare Ideen im Kopfe. — *Delirien. — Bewußtlosigkeit. — °Schreckhafte Visionen. — *Kopfangegriffenheit von gei-

stigen Arbeiten. — *Eingenommenheit u. Wüstheit des Kopfes, wie nach Rausch u. Nachtwachen. — *Drehender Schwindel; oder wie von Trunkenheit, *mit innerer Kopfhitze, bei Gesichtsblässe, *meist Abends, oder im Sitzen, so wie nach dem Essen, °beim Aufsetzen im Bette, früh, u. *beim Aufrichten der Augen. — *Schwindel mit Brechübelkeit u. °Gesichtsverdunkelung. — *Schwindel beim Bücken.

Kopf. — °Kopfschmerzen von Quecksilbermißbrauch, von Erkältung u. von Magenverderbniß durch Fett. — *Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — *Halbseitige Kopfschmerzen. — Schmerz, als wenn das Gehirn zerrissen wäre. — Drückende Kopfschmerzen. — Große Schwere des Kopfes. — *Kopfweh, als wollte der Schädel springen, oder die Stirn u. Augen herausfallen, bes. bei Bewegung der Augen u. des Kopfes. — *Schmerz im Kopfe, wie eingeschraubt. — *Ziehend zuckendes oder ruckweise stechendes Reißen im Kopfe, bes. in den Schläfen. — *Stechende Kopfschmerzen, °mit Brennen der Augen. — °Bohrendes Stechen im Kopfe, mit Gesichtsverdunkelung, Ohrensausen u. Schwindel. — °Blutdrang nach dem Kopfe, mit schmerzhaft stechendem *Klopfen im Gehirne, bes. beim Bücken u. bei Geistesanstrengungen.— *Sausen im Kopfe. — Knistern im Kopfe beim Gehen. — °Kopfschmerz vom Nacken her aufsteigend, wo es zusammenzieht. — *Kopfweh, Abends, nach dem Niederlegen, oder früh, im Bette. — *Die meisten Kopfschmerzen erhöhen sich Abends und die Nacht hindurch fort.

Kopfdecken. — Aeußerlicher ziehender Schmerz auf dem Kopfe, beim Zurückstreichen der Haare. — Beißendes Jücken auf dem Kopfe. — Kleine Geschwülste auf dem Haarkopfe, die wie geschwürig schmerzen. — Eiterpusteln auf dem Kopfe. — *Schweiß nur am Haarkopfe u. im Gesichte.

Augen. — Augenschmerz, als würde mit einem Messer darin geschabt. — Brennendes *Drücken, *oder bohrendes Schneiden, oder °Reißen und *Stechen in den Augen. — Jücken u. Brennen der Augen. — *Schmerzhafte Entzündung der Augen und °Augenliderdrüsen, auch nach Erkältung, oder bei Neugebornen, so wie bei Scrophulösen und Gichtischen.— *Geschwulst u. Röthe der Augenlider. — *Gerstenkörner. — Trockenheit der Augen und Lider. — *Thränen der Augen in freier, kalter Luft. — Triefende Augen. — Zuschwären der Augen. — °Thränenfistel. — °Verdunkelung der Hornhaut. — Verengte Pupillen. — *Oeftere Verdunkelung der Augen. — Gleichsichtigkeit. — Neige-

hen des Gesichtes. — *Trübsichtigkeit, die zum Wischen in den Augen nöthigt, bes. früh nach dem Erwachen, nach dem Mittagsschlafe u. Abends. — °Kurzsichtigkeit. — Doppeltsehen. — °Angehender schwarzer und grauer Staar. — *Feurige Kreise vor den Augen. — Lichtscheu. — °Nachtblindheit.

Ohren. — Ohrenschmerz, als wenn Etwas herausdringen wollte. — *Zuckend reißender Ohrzwang. — Jückendes *Stechen im Ohre. — Blutdrang nach den Ohren. — *Entzündung °des innern und *äußeren Ohres, mit Hitze, Röthe u. Geschwulst. — °Schmerzhafte Aufgetriebenheit der Ohrknochen. — *Eiterausfluß aus den Ohren. — Brennend beißender Grind an Ohrbocke. — Klingen, *Brummen, Rauschen u. Sausen in den Ohren. — *Taubhörigkeit wie von Verstopfung der Ohren, °bes. nach zurückgetretenen Masern, oder nach Verkältung des Kopfes durch öfteres Abschneiden der Haare.

Nase. — Die Nase schmerzt wie geschwürig, äußerlich u. innerlich. — *Geschwürige, nässende Nasenflügel. — Blutschnauben. — *Nasenbluten. — Eiterausfluß aus der Nase. — Geruch vor der Nase, wie von altem Schnupfen.

Angesicht. — *Gesichtsfarbe blaß oder °gelblich. — °Wechsel von Blässe u. Röthe des Gesichtes. — °Aufgetriebenes, blaurothes Gesicht. — °Leidende Gesichtszüge. — Zuckungen im Gesichte. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Gesichtshaut bei Berührung wie wund. — Spannen im Gesichte, als ob es anschwellen wollte. — Schauder auf einer Gesichtsseite. — °Rothlauf im Gesichte, mit Stechen. — Lippen rissig, mit Abschälen der Haut. — Spannende Geschwulst der Unterlippe. — Ziehendes Reißen im Unterkiefer.

Zähne. — *Zahnschmerzen °von Erkältung, bes. im Frühjahre, meist mit Ohrenreißen, halbseitigen Kopfschmerzen, Frost u. Gesichtsblässe. — *Ziehend zuckende Zahnschmerzen, als würde der Nerv gespannt u. plötzlich losgelassen, °mit feinen Stichen im Zahnfleische. — °Pochende Schmerzen oder Wühlen in hohlen Zähnen mit Ziehen bis ins Auge. — *Die Zahnschmerzen erhöhen sich meist Abends und Nachts, so wie in der Stuben- und Bettwärme, werden durch Zahnstocher, so wie von jedem Essen, besonders, wenn recht Warmes in den Mund kommt, leicht erregt, und mindern sich an kühler Luft. — Wundheitsschmerz des Zahnfleisches. — Pulsiren im Zahnfleische. — *Wackeln der Zähne, °bes. der schmerzhaften.

Mund. — Mundtrockenheit, früh. — Uebler, fäulichter Mundge-

ruch, bes. früh u. Nachts. — Speichelfluß süßlichen Geschmackes, mit Brecherlichkeit. — Zunge wie verbrannt u. gefühllos. — *Gelblich belegte, mit zähem Schleime überzogene Zunge. — Viel Schleim im Munde.

Hals. — *Halsweh, wie roh und wund, bei und außer dem Schlucken. — *Halsweh beim Schlucken, wie von Verengerung oder innerer Geschwulst des Schlundes. — *Stechende Halsschmerzen, mit Drücken u. Spannen beim Schlingen. — *Entzündung des Halses, °mit dunkler, variköser Auftreibung der Gefäße. — Trockenheit u. zäher Schleim im Halse, bes. Nachts u. früh.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack fade, oder faulicht, *oder brenzlich, erdigt u. eiterartig. — Süßer Geschmack des Bieres. — *Saurer Geschmack, *bes. nach Essen u. Trinken. — *Bittergeschmack, *Abends u. früh, vorzüglich aber beim Essen, Trinken u. Kauen, bes. des Brodes, oder nach dem Hinunterschlucken der Speisen und Getränke. — *Verminderter Geschmack aller Speisen. — *Durstlosigkeit oder °heftiger Durst bei feuchter Zunge, *vorzüglich auf Bier, oder kräftige, geistige Getränke. — *Abscheu vor Speisen, bes. gegen Fleisch, Brod, Butter u. Milch. — *Ekel u. Widerwille gegen Tabakrauchen. — *Hunger, mit Verlangen nach Speisen, ohne zu wissen, nach welchen. — °Magenverderbniß durch fettes Schweinefleisch oder Backwerk. — °Magenverkältung durch Eis, Früchte u. dgl.

Gastrisches. — *Aufstoßen nach dem Geruche und Geschmacke des Genossenen. — *Saures, oder bittres, gallichtes Aufstoßen und Aufschwulken. — *Würmerbeseigen. — *Schlucksen, *bes. beim Tabakrauchen oder nach Trinken. — *Brecherliche Uebelkeit, bes. Abends, oder nach Essen u. Trinken, zuweilen mit Kriebeln in der Herzgrube. — *Erbrechen von Schleim, oder galliger, bittersaurer Flüssigkeit. — *Erbrechen des Genossenen, °auch langwieriges, nach jedem Essen, *bes. aber Abends u. Nachts. — °Bluterbrechen. — Nach dem Erbrechen, Bitterkeit im Munde u. Stumpfheit der Zähne.

Magen. — °Magenkrampf, nüchtern u. nach dem Essen, oder früh mit Raffen u. Kneipen, zuweilen mit Erbrechen endend. — Durch Sitzen sehr erhöhter Schmerz in der Herzgrube u. den Hypochondern, bei Schwangern. — *Drücken in der Herzgrube °nach jedem Essen, mit Erbrechen des Genossenen. — Stechen in der Herzgrube beim Fehltreten. — °Kriebeln in der Herzgrube. — *Fühlbares Pulsiren in der Herzgrube. —

*Entzündung des Magens? — *Schmerzhaftigkeit beim Aufdrücken.

Bauch. — In den Hypochondern ziehendes Spannen, oder Jucken u. Stechen, wie von einem Geschwüre. — °Beim Sitzen sehr erhöhter Schmerz in den Hypochondern, während der Schwangerschaft. — °Stechen in der Lebergegend, auch bes. im Gehen. — *Leberentzündungen? — °Entzündung des Zwergfelles? — Bauchweh nach Trinken. — Spannen im Bauche, als wenn Alles zu voll wäre, mit harter Aufgetriebenheit. — °Unterleibskrämpfe, auch bei Schwangern. — Greifende Schmerzen tief im Unterbauche, durch Zusammenbinden des Bauches erleichtert. — Schneidende Bauchschmerzen, bes. Abends, auch mit Durchfall. — Reißen u. Stechen im Bauche. — °Blutstockung im Unterleibe. — *Große Empfindlichkeit der Bauchbedeckungen. — Drückende *Blähungskolik, °bes. bei Hysterischen, *mit schmerzhaftem Umgehen u. Poltern im Bauche, vorzüglich nach dem Abendessen oder nach Mitternacht. — Windeabgang unter schneidenden Bauchschmerzen. — Stinkende Winde.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung. — Schwieriger Stuhlabgang, mit schmerzhaftem Pressen u. Rückenschmerzen. — *Oefterer Drang zum Stuhle, °auch Nachts, zuweilen unter krampfhaften Leibschmerzen. — *Oeftere weiche oder durchfällige Stühle, blos gelblichen Schleimes, zuweilen mit etwas Blut, und meist nach vorgängigem Leibschneiden. — *Schleimdurchfälle nach Masern. — *Nächtliche wässrichte, oder grüne, gallichte Durchfälle, nach vorgängigem Umgehen im Bauche. — °Weiße Stühle. — Scharfe, beißende Ausleerungen. — *Nach dem Stuhle, kolikartiges Bauchweh. — *Blutabgang vom After, bei u. außer dem Stuhle. — *Afteraderknoten mit Schründen u. Wundheitsschmerz.

Harn. — *Harnverhaltung, mit Röthe und Hitze äußerlich in der Blasengegend. — *Oefterer Harndrang mit schneidendem Drücken u. Pressen auf die Blase, °auch bei Schwangern mit Ziehen im Bauche. — °Harnzwang. — °Unaufhaltsamkeit des Urins. — Unwillkürliches Harnen, mit tropfenweisem Abgange des Urins im Sitzen und Gehen. — *Bettpissen. — *Vermehrter, wasserheller, farbloser, oder geringer, rother, brauner Harn. — *Gallertartiger, *oder violetter, rother, ziegelfarbener Harnsatz. — °Blutharnen, mit Brennen an der Harnröhrmündung. — °Blasenkatarrh. — °Nierenschwindsucht? — Verengerung der Harnröhre, mit dünnstrahligem Harnflusse. — Brennen beim Harnen. — Oefteres Drücken und

Pressen auf die Blase, mit zusammenschnürendem Schmerze ohne Harndrang. — Ziehen u. Drücken in der Harnröhre. — *Tripperausfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — In der Vorhaut stechendes Jücken u. Beißen. — Jücken des Hodensackes, bes. früh u. Abends. — °Entzündung und *Geschwulst der Hoden, °auch nach unterdrücktem Tripper, mit starker Röthe und Geschwulst des Hodensackes u. arg drückenden Schmerzen. — °Wasserbruch der Hoden. — *Reißendes Ziehen im Samenstrange bis in die Hoden. — °Entzündung der Prostata. — *Große Aufgeregtheit des Geschlechtstriebes, °fast wie Priapismus, *mit heftigem Drange zum Beischlafe und vielen schmerzhaften, anhaltenden Erektionen. — (Abgang von Prostatasaft.) — *Viele Pollutionen, °auch bei Onanisten.

Weibl. Theile. — °Gebärmutterentzündung? — Schneiden im Muttermunde. — *Verspätete, zögernde oder unterdrückte Regel, mit Unterleibskrämpfen u. andern mannichfachen Beschwerden. — °Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — *Zu frühe Regel. — *Schwarzes, schleimiges Blut bei der Regel. — °Vor der Regel, drückende Schwere im Bauche, Frieren, Dehnen und Gähnen. — °Bei der Regel, Magenkrampf, Seitenstechen, Drücken im Unterbauche und Kreuze, mit vergeblichem Stuhldrange, Uebelkeit u. Gesichtsverdunkelung. — °Mutterblutflüsse, mit bald stockendem, bald stärkerem Abgange und untermischten Klumpen geronnenen Blutes. — °Plötzlich unterdrückte Lochien, mit brennendem Vollheitsgefühle in den Geburtstheilen. — °Falsche, krampfhafte oder zu schwache Wehen. — °Wehenmangel, mit heftigen Kreuzschmerzen. — °Zu starke und zu lange Nachwehen. — *Weißfluß, vor u. bei der Regel, mit Schneiden im Leibe. — *Scharfer, brennender, oder dicker, unschmerzhafter Weißfluß, wie Milchrahm. — °Mannichfache Beschwerden der Schwangeren.

Schnupfen. — Nasenverstopfung, Abends, mit morgentlichem Ausschnauben dicken, gelben Schleimes. — *Schnupfen mit Geruchs- und Geschmacksverlust. — °Langwieriger Schnupfen mit gelblich grünem, stinkendem Nasenausflusse.

Luftröhre. — *Heiserkeit und Rauheit die kein lautes Wort reden läßt. — *Katarrhalische Belegtheit der Brust mit Husten und Auswurf zähen Schleimes. — *Husten mit Katarrh, von Kitzeln, Kratzen und Trockenheit in der Brust und dem Halse. —

°Erschütternder, *trockner Husten, °meist früh, oder Nachts, mit Würgen und Neigung zum Erbrechen, unter Gefühl, als wenn sich der Magen umwende. — Trockner, nur wenig lösender Husten, mit schmerzhaftem Stechen in der Brust u. den Brustseiten. — Feuchter Husten. — *Husten mit vielem Auswurfe °bittern, *gelben Schleimes. — °Husten mit grünlichem oder *blutigem Auswurfe. — Zehrhusten. — °Acute Lungeneiterung. — °Keuchhusten mit vielem Schleim auf der Brust.

Brust u. Athem. — Athemmangel mit Aengstlichkeit und Herzklopfen, beim Liegen auf der l. Seite. — °Röchelndes Athmen. — °Schneller, kurzer Athem. — *Athemversetzung °wie von Schwefeldampf. — *Kurzathmigkeit nach dem Mittagessen. — *Aengstliche, auch krampfhafte Engbrüstigkeit, als *wäre die Brust zu voll u. °die Luftröhre zugeschnürt, *meist Abends (nach dem Essen) °u. Nachts, vorzüglich bei wagrechter Lage im Bette. — *Nächtliche Erstickungsanfälle. — °Millarisches Asthma. — *Brustschmerz, wie innerlich geschwürig. — Krampfhaft zusammenziehende Spannung in der Brust, bes. beim Athmen, oft mit Blutwallung u. innerer Hitze. — Reißen, Schneiden u. *Stechen in der Brust u. den Brustseiten. — °Nervöse Lungenentzündungen. — Blutdrang nach der Brust u. dem Herzen, bes. Nachts. — °Oeftere heftige Anfälle von *Herzklopfen, oft mit Angst °u. Verdunkelung der Augen, oder mit Athemmangel, bes. beim Liegen auf der l. Seite. — °Schwere, Drücken u. Brennen am Herzen. — °Langwierige Herzleiden. — °Vergehen der Milch bei Stillenden.

Rumpf. — *Kreuz- u. Rückenschmerzen, *wie nach langem Bücken oder von einem durchgezogenen Bande, mit schmerzhafter Steifigkeit. — Wehenartige Kreuzschmerzen. — Stechen im Kreuze u. Rücken, am meisten zwischen u. in den Schulterblättern. — °Krümmung der Rückenwirbel. — Rheumatisches Ziehen u. Spannen in den Lenden u. auch im Nacken, mit erschwerter Bewegung. — Geschwulst des Nackens oder einer Halsseite, mit Schmerz bei Berührung, wie unterschworen. — Knarren u. Knacken in den Halswirbeln u. Schulterblättern, bei Bewegung der Theile. — Jückender Blüthenausschlag am Halse.

Oberglieder. — *In den Achselgelenken und Armen, Ziehen, zuckendes Reißen u. Stechen. — *Ziehschmerz von der Achsel bis in die Handwurzel. — Lähmiger Schmerz im Achselgelenke, beim Aufheben u. Bewegen des Armes. — Brennen im Arme, Abends mit Trockenheitsgefühl in den Fingern. —

Drückende Schwere in den Armen, von der Achsel bis in die Finger, mit Taubheitsgefühl, bes. in der Hand. — Spannendes Steifheitsgefühl, wie verstaucht, in den Ellbogen-, Hand- u. Fingergelenken. — Aufgelaufene Adern am Unterarme und den Händen. — Ziehen u. Reißen in den Fingern. — Einschlafen der Finger, bes. früh u. Nachts. — Stichlicht schmerzende Wasserbläschen zwischen den Fingern. — Panaritien.

Unterglieder. — °Hüftgicht, auch langwierige, mit zuckendem Wundheitsschmerze im Hüftgelenke, bis ins Knie. — Schmerzen, wie unterschworen, in den Gesäßmuskeln, den Unterschenkeln u. Fußsohlen. — Ziehen u. Spannen in den Ober- u. Unterschenkeln bes. in den Waden. — Lähmiger Zerschlagenheitsschmerz der Ober- u. Unterschenkel in Muskeln u. Knochen. — °Entzündliche *Geschwulst des Knies, °mit flüchtig stechenden Schmerzen. — °Rothe, heiße Geschwulst der Unterschenkel und Füße, nach unterdrücktem Wechselfieber. — *Große, ziehende Schwere und Müdigkeit der Unterschenkel, mit Zittern, bes. in den Knien. — *Wehadern an den Unterschenkeln. — °Rothe brennende *Geschwulst der Fußrücken u. Fußsohlen, °mit Stichschmerz bei Berührung u. Bewegung. — *Geschwulst der Füße, auch entzündliche, oder ödematöse. — Schmerzhaftes Taubheitsgefühl der Fußsohlen u. Zehballen. — Bohrendes Stechen u. Schneiden in den Fersen. — Stiche in den Fußsohlen u. Zehspitzen.

110. RANUNCULUS BULBOSUS.

Allgemeines. — Rheumatische und gichtische, reißende, stechende und Zerschlagenheitsschmerzen. — Zuckungen der Muskeln. — Rucke durch den ganzen Körper. — Epileptische Anfälle. — Scrophulöse Beschwerden. — Verhärtungen. — Gelbsüchtige Zustände. — Durch Berührung, Bewegen, Dehnen oder veränderte Stellung des Körpers erregte Schmerzen, bes. am Rumpfe u. den Gliedern. — Viele Beschwerden entstehen auch durch Veränderung der äußeren Temperatur, z. B. durch Eintritt aus der Kälte in die Wärme, oder umgekehrt, so wie Morgens und Abends, oder nach dem Essen. — Mattigkeit u. Zerschlagenheit des ganzen Körpers. — Zittern der Glieder, selbst nach geringem Aerger. — Plötzliche ohnmachtartige Schwäche.

Haut. — Viel Jücken öfters, an verschiedenen Hautstellen. — Stiche auf der Haut, die sich mit Jücken endigen. — Blasenausschläge, wie Brandblasen. — Kleine, tiefgehende, durchsich-

tige dunkelblaue Bläschen, in dichten Gruppen, mit brennendem Jücken u. flechtenartigem, hornähnlichem Schorfe. — Flache, fressende Geschwüre mit scharfen Rändern u. stechend brennendem Jücken. — °Hornartige und andere Auswüchse? — °Flechten über den ganzen Körper.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit. — Spätes Einschlafen und nächtliche Schlaflosigkeit, oft wegen Brustbeengung, Hitze u. Blutwallung, meist aber ohne Ursache. — Oefteres Erwachen, Nachts, und langes Wachbleiben. — Zeitiges Erwachen, früh. — Unfähigkeit auf der Seite zu liegen. — Lebhafte, geile, oder ängstliche Träume von (Wasser-) Gefahr.

Fieber. — Fieberanfälle, die meist aus Kälte bestehen, nach dem Mittagessen, oder Abends, mit Leibschmerzen u. andern Beschwerden. — Hitze im Kopfe, bei kalten Händen.

Gemüth. — Kleinmüthig, besorglich, bes. Abends. — Abendliche Gespensterfurcht. — Aergerliche Zornigkeit und Zanksucht, bes. Vormittags. — Beklommenheit mit vielem Weinen.

Sensorium. — Vergehen der Gedanken. — Erschwertes Denken. — Stumpfsinnigkeit. — Düselige Eingenommenheit u. Schwäche des Kopfes. — Drehender Schwindel zum Umfallen, beim Eintritte in die freie Luft aus der Stube.

Kopf. — Kopfweh mit Aengstlichkeit u. Schwäche, beim Essen. — Halbseitiger Kopfschmerz über einem Auge, mit weinerlicher Niedergeschlagenheit. — Drücken u. Auseinanderpressen im Vorderkopfe u. Scheitel. — Aufgetriebenheitsgefühl des ganzen Kopfes. — Reißen und Drücken in den Schläfen. — Schläge im Hinterhaupte. — Blutdrang nach dem Kopfe. — Die meisten Kopfschmerzen entstehen beim Austritt aus der Wärme in die Kälte, oder umgekehrt.

Kopfdecken. — Aeußerliches schmerzhaftes Kriebeln oder brennendes Stechen auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenjücken. — Drücken in den Augäpfeln. — Beißen u. brennender Wundheitsschmerz in den Augenwinkeln. — Entzündung u. Thränen der Augen.

Ohren. — Ohrenstechen, bes. Abends. — Krampfhafte Empfindung in u. an den Ohren.

Nase. — In der Nase, schmerzhaftes drängendes Kriebeln. — Entzündete, auch äußerlich roth geschwollene Nase, mit spannendem Schmerze u. vielen Grindern im Innern.

Angesicht. — Gesichtshitze mit starker Wangenröthe. — Kriebeln im Gesichte, vorzüglich um Kinn u. Nase. — Wirbelnde, krampfhafte Gesichtsschmerzen in den Kiefern. — Lippenkrämpfe.

Zähne. — Zahnweh, früh, beim Erwachen. — Schneidendes Auseinanderdrängen in den Backzähnen.
Mund. — Im Munde läuft viel Wasser zusammen. — Speichelfluß. — Weißer Speichel, der wie Kupfer schmeckt.
Hals. — Im Halse viel zäher Schleim. — Krampfhaftes Aufsteigen im Schlunde u. der Speiseröhre. — Entzündliche, brennende Schmerzen im Halse und am Gaumen.
Appetit u. Geschmack. — Geschmack lätschig, oder süßlich, oder bittersauer. — Bitter brenzlicher Geschmack, nach und bei dem Essen trockner Speisen. — Vermehrter Durst, Nachmittags.
Gastrisches. — Aufstoßen öfters. — Krampfhaftes Schlucksen. — Viel Uebelkeit, Nachmittags, oder Abends, zuweilen mit Kopfschmerz.
Magen. — Magenschmerzen. — Drücken in der Herzgrube. — Wundheitsschmerz u. Brennen in der Herzgrube, wie am obern Magenmunde, bes. bei Berührung. — Entzündung des Magens.
Bauch. — Die Hypochondern schmerzen wie zerschlagen, auch bei Berührung. — Wundheitsschmerz im l. Hypochonder, vorzüglich bei Bewegung des Rumpfes. — Stiche in der Lebergegend. — Pulsiren im l. Hypochonder. — Bauchweh dumpfen Schmerzes, mit Empfindlichkeit der Därme beim Gehen. — Kolikartige, windende, kneipende Bauchschmerzen, mit Gefühl beim äußern Drucke, als wäre Alles im Leibe geschwürig oder zerschlagen. — Brennender Wundheitsschmerz im Bauche, wie bei schleichender Entzündung. — Oefterer Abgang sehr stinkender Winde.
Stuhl. — Stuhl verspätet u. hart. — Oeftere reichliche Stühle.
Harn. — Harnstrenge. — Blasengeschwüre.
Männl. Theile. — Erektionen u. Pollutionen.
Weibl. Theile. — Scharfer, fressender Weißfluß.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase, bes. im Zimmer, mit Wundheitsschmerz. — Starker Ausfluß zähen Nasenschleimes.
Brust u. Athem. — Athem kurz und schwer, mit Brustbeklemmung, wie nach Kränkung, mit Neigung zum tief Athmen u. vielem Weinen. — Brustdrücken. — Schmerzen in der Brust, wie unterschworen oder wie rheumatisch. — Brennendes Drücken auf der Brust. — Stiche in der Brust und rechten Brustseite, oft tief, bis nach der Leber hin. — Aeußere Schmerzhaftigkeit des untern Theiles der Brust u. der

Herzgrube. — Schmerzen aller äußern Brusttheile, der Zwischenribbenmuskeln, der Pleura rc., die sich durch Bewegung und Berührung beim Strecken des Körpers bes. zeigen u. verschlimmern. — Verwachsung der Pleura.

Rumpf. — Am ganzen Rumpfe u. zwischen den Schulterblättern, rheumatische Zerschlagenheitsschmerzen.

Oberglieder. — In den Armen krampfhafte, reißende, stechende u. zuckende Schmerzen. — Kälte der Hände. — Jücken der Hände u. Finger. — Flechten in den Handtellern. — Kriebeln in den Fingern. — Flechten, Blasen und Geschwüre an den Fingern.

Unterglieder. — Ziehschmerzen an den Oberschenkeln herab. — Klammartige, bohrende Schmerzen u. Jücken in der Mitte der Oberschenkel. — Knacken der Kniegelenke. — Steifheitsschmerz in den Fußgelenken. — Klamm auf dem Fußrücken. — Pulsirende Stiche in der Ferse. — Wundheitsschmerz u. Stiche in den Zehen.

*111. RANUNCULUS SCELERATUS.

Allgemeines. — °Gichtische Beschwerden. — Kriebelnde, bohrende, nagende u. stechende Schmerzen, die sich gegen Abend einfinden oder erhöhen. — Drückende u. ziehende Schmerzen. — Periodisch wiederkehrende Beschwerden. — Convulsivische Zuckungen. — Ohnmachten.

Haut. — Blasenausschläge, mit dünner, scharfer, gelblicher Jauche. — Hartnäckige Geschwüre.

Schlaf. — Schlaflosigkeit, mit Unruhe u. Umherwerfen, nach Mitternacht, zuweilen mit Beängstigung u. Hitze. — Nach Mitternacht, Halbschlummer mit schreckhaften, ängstlichen, grausigen Träumen. — Zeitiges Erwachen mit langem Wachbleiben.

Fieber. — Wechselfieber, nach Mitternacht, allgemeine Hitze u. heftiger Durst, mit vollem, weichem, schnellem Pulse, darauf allgemeiner Schweiß, bes. an der Stirn. — Frösteln beim Essen.

Gemüth. — Trägheit u. Arbeitsunlust, früh. — Traurig, wehmüthig, Abends.

Sensorium. — Schwindel mit Vergehen der Gedanken.

Kopf. — Kopfweh, wie eingeschraubt. — Ziehend klemmendes, stumpfes, nagendes Drücken im Kopfe, oft nur auf einer klein. Stelle des Scheitels. — Aus- u. Einwärtspressen in den Schläfen. — Schwere u. Vollheitsgefühl im Kopfe, der wie aufgetrieben u. dicker erscheint.

Kopfdecken. — Aeußerliches Zusammenziehen der Kopfhaut. — Beißen u. Jücken auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz bei schneller Bewegung der Augäpfel. — Druck in den Augäpfeln, öfters. — Beißen in den Augenwinkeln von Zeit zu Zeit. — Verdrehung der Augen. — Thränen der Augen.

Ohren. — Ohrzwang, mit Drücken im Kopfe u. Ziehen in den Zähnen. — Ziehen, Stechen u. Bohren im äußern Gehörgange.

Nase. — In der Nase, Beißen u. Kriebeln. — Brickeln an der Nasenspitze.

Angesicht. — Gesicht wie mit Spinnweben überzogen. — Ziehen im Gesichte mit Kältegefühl. — Zuckungen im Gesichte. — Gefühl von Beben um die Mundwinkel u. die Unterlippe.

Zähne. — Zahnweh stechenden Schmerzes, mit Stumpfheit der Zähne. — Stechendes u. zuckendes Ziehen in den Zähnen. — Rothe, schmerzhafte Geschwulst u. leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit. — Schäumiger Speichelfluß. — Weißbelegte Zunge. — Entzündung der Zunge mit Brennen u. Röthe. — Abschälen u. Rissigwerden der Zunge.

Hals. — Im Halse würgendes Zusammenziehen, durch Brodessen erhöht. — Brennen im Schlunde. — Geschwulst der Mandeln, mit Stichen darin. — Beißen u. Stechen am Gaumen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack süßlich, früh, bei weißbelegter Zunge. — Appetitmangel.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Genossenen, nach dem Essen. — Viel leeres Aufstoßen. — Ranziges, saures Aufstoßen, Abends. — Uebelkeit, bes. nach Mitternacht, oder früh mit Brecherlichkeit.

Magen. — Magenschmerzen heftiger Art, mit Bangigkeit. — Spannen, Druck u. Vollheitsgefühl in der Herzgrube, durch äußern Druck erhöht u. früh am ärgsten. — Zusammenschnürende Magenschmerzen. — Stiche in der Herzgrube. — Wundheitsschmerz und Brennen in der Herzgrube. — Entzündung des Magens.

Bauch. — In der Lebergegend, stumpfes Drücken, durch tief Athmen erhöht. — Stiche in der Lebergegend. — Stechen in der Milzgegend, schlimmer beim tief Athmen. — Stechen, Rucke u. Drücken in der Lenden- (Nieren-) Gegend. — Bauchschmerzen mit Ohnmachtsanfällen. — Zusammendrehender, oder stumpfer Druck, wie von einem Pflocke, hinter dem Nabel, Nachts oder früh. — Krampfhafte Bauchschmerzen. — Kneipen u. Schneiden im Bauche. — Zuckungen am Bauche.

Stuhl. — Stuhl verzögert. — Oefterer Stuhldrang mit weichen Stühlen. — Wässrichte, stinkende Durchfälle.

Männl. Theile. — Ziehen in der Ruthe. — Stiche an der Eichel. — Beißen am Hodensacke. — Pollutionen.

Schnupfen u. Husten. — Oefteres Niesen. — Viel wässrichter Nasenschleim. — Trockenes Hüsteln, selten u. ohne Anstrengung.

Brust u. Athem. — Athem beengt und tief. — Unwillkürliches Seufzen. — Brustschmerz wie zerschlagen, mit Mattigkeitsgefühl darin, vorzüglich Abends. — Beklemmender Druck auf der Brust. — Zusammenkneipen und Stechen in der Brust u. in der Herzgegend, auch mit Athemversetzung, u. bes. Abends oder Nachts. — Athem versetzendes Nagen hinter dem Brustbeine. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der äußeren Brust, bes. des Brustbeines.

Rumpf. — Kreuzschmerz wie zerschlagen und gelähmt. — Brickeln u. Ameisenkriebeln im Rücken u. auf der Brust.

Oberglieder. — Bohrendes Stechen im Vorderarme, bis in die Finger. — Bohren in den Handknochen. — Nagen in den Handflächen. — Nagen, Bohren u. stechendes Zucken in den Fingerknochen. — Geschwulst der Finger.

Unterglieder. — Nagen und Bohren in allen Theilen der Beine u. Füße, bes. in den Zehen. — Zuckendes Stechen u. Kriebeln in den großen Zehen. — Stiche und Brennen in den Hühneraugen.

112. RHABARBARUM (RHEUM).

Allgemeines. — Schmerz der Gelenke bei Bewegung. — Klopfende Schmerzen. — Knisterndes, gluckerndes Quellen in den Muskeln, bes. um die Gelenke. — Einschlafen der Glieder, welche aufliegen. — Mattigkeit u. Schwere im ganzen Körper. — °Gastrische Beschwerden. — °Bes. für Kinder, namentlich für Säuglinge passend, so wie während des Zahnens. — °Scrophulöse Beschwerden?

Schlaf. — Schläfrigkeit und Gähnen. — Unruhiger Nachtschlaf, mit Umherwerfen, Schreien, Wimmern u. Schnarchen, oder mit convulsivischem Zucken der Augenlider, Gesichtsmuskeln u. Finger; bes. bei Kindern. — Strecken der Hände über den Kopf, beim Einschlafen und im Schlafe. — Nächtliches Irrereden u. Umhergehen im Bette mit verschlossenen Augen. — Nach dem Schlafe, Kopfweh, Unbesinnlichkeit, übelriechender Schleim, u. fauliger Geschmack u. Geruch im Munde. — Lebhafte, traurig ängstliche Träume.

Fieber. — Schauder ohne äußere Kälte. — Abwechselung von Frost u. Hitze, mit Aengstlichkeit u. Widerwille gegen Alles. — Hitze

an Händen u. Füßen, bei kühlem Gesichte. — Leicht Schweiß bei geringer Anstrengung, bes. an der Stirn und dem Haarkopfe.

Gemüth. — Gleichgültigkeit. — Träge u. maulfaul. — Weinerliche Verdrießlichkeit. — *Ungestümes Verlangen nach Diesem u. Jenem. — ° Todesangst.

Sensorium. — Stumpfsinnigkeit, wie im halben Schlafe. — *Irrereden. — Dummliche Kopfbenebelung, wie nach Rausch, mit Gedunsenheit der Augen. — Schwindel zum seitwärts Fallen, im Stehen.

Kopf. — Kopfweh, wie betäubend, mit Aengstlichkeit. — Drückendes Kopfweh, besond. im Vorderhaupte, in den Schläfen und im Wirbel. — Schwere des Kopfes mit Hitze u. Reißen darin. — Stumpfes Strammen und Klemmen im Kopfe. — Klopfen im Kopfe, oft vom Bauche heraufsteigend. — Bewegung des Gehirnes beim Bücken.

Augen. — Augen schwach u. matt, mit drückendem Schmerze, bes. bei anhaltendem Sehen auf Etwas. — Druck u. Ziehen in den Augenlidern. — Beißen in den Augen, wie von Staub. — Schmerzhaftes Klopfen in den Augen. — Convulsivisches Zucken der Augenlider. — Thränen der Augen, besond. im Freien. — Verengerte Pupillen.

Ohren. — Ohrenzwang mit Jücken im Ohre. — Drücken und Klopfen in den Ohren. — Dumpfes Gehör, wie von Erschlaffung des Trommelfelles, mit Brausen in den Ohren.

Nase. — An der Nasenwurzel, betäubendes Ziehen, bis in die Spitze, wo es kriebelt. — Wärmegefühl um die Nase.

Angesicht. — Gesichtshaut spannend. — Runzeln und Zusammenziehen der Stirnmuskeln. — Kühler Schweiß im Gesichte, bes. um Mund u. Nase. — Zucken der Mundwinkel.

Zähne. — Zahnweh in hohlen Zähnen, wühlenden Schmerzes. — Schmerzhaftes Kältegefühl in den Zähnen. — Schwieriges Zahnen der Kinder.

Mund. — Zunge wie taub u. gefühllos. — Zusammenziehung des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Saurer, oder *fader, schleimiger Geschmack. — Bittergeschmack der Speisen. — Appetit zu Mancherlei, das aber beim ersten Bissen widersteht. — Ekel vor fetten, lätschigen Speisen. — Widerwille gegen (nicht süßen) Kaffee. — Hunger ohne Appetit.

Gastrisches. — Uebelkeit, wie aus dem Unterleibe, mit Bauchweh.

Magen. — Magenvollheit, mit Drücken, wie von Ueberladung. — Zusammenziehen im Magen. — Stechen und Klopfen in der Herzgrube.

Bauch. — Bauchaufgetriebenheit mit Gespanntheit. — Drücken in der Nabelgegend. — Schneidendes Bauchweh zum Zusammenkrümmen, oft bald nach dem Essen, im Stehen am schlimmsten. — Blähungsversetzung mit Drücken u. Spannen auf der Brust. — Quellendes Gluckern in den Bauchmuskeln.

Stuhl. — *Stuhldrang öfters, ohne Erfolg, durch Bewegung u. Gehen vermehrt. — *Dünne, breiichte, meist sauerriechende Durchfallstühle, mit vergeblichem Drängen zuvor u. darnach, unter zusammenschnürendem Kneipen im Bauche, mit Schauder beim Abgange. — °Durchfall der Wöchnerinnen. — °Grauliche oder braune, mit Schleim gemischte Durchfälle. — °Häufige Durchfallstühle, mit Erbrechen u. großer Schwäche.

Harn. — Harn vermehrt. — Rother oder grünlich gelber Harn. — Schwäche der Blase, der Harn will ohne Drücken nicht fort. — Brennen in der Blase. — Harnbrennen.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit beim tief Athmen, wie von einer Last auf der Brust. — Stiche in der Brust. — Knisterndes Quellen in den Brustmuskeln. — Schmerzen und Stiche in den Brustwarzen. — Gelbe, bittere Milch.

Rumpf. — Steifigkeit im Kreuze u. den Hüften, die nicht gerade gehen läßt.

Oberglieder. — Stiche in den Armen. — Reißen in den Ober- u. Vorderarmen u. Fingergelenken. — Zucken in den Armen und Händen. — Quellendes Gluckern in den Ellbogengelenken. — Aufgelaufene Adern und Hitze an den Händen. — Schweiß der Handteller, oft kalter. — Zucken der Finger.

Unterglieder. — Große Müdigkeit der Oberschenkel. — Muskelzucken an den Oberschenkeln. — Einschlafen der Schenkel beim Uebereinanderlegen. — Quellendes Gluckern in der Kniekehle, den Unterschenkeln und Zehen. — Steifigkeit in der Kniekehle, mit Schmerz bei Bewegung. — Stechen in den Knien u. Unterschenkeln.

113. RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

Allgemeines. — °Gichtisches u. rheumatisches *Ziehen u. Reißen in den Gliedern, meist wie auf der Beinhaut,

durch rauhe Witterung erregt und am schlimmsten in der Ruhe. — *Verrenkungsschmerzen u. wühlendes Ziehen in den Gelenken, mit Röthe u. Geschwulst. — °Gichtknoten. — Unruhe, Ameisenkriebeln, Schwäche und lähmiges Erstarrungsgefühl in einzelnen Gliedern. — Große Abspannung und Zerschlagenheit von der geringsten Anstrengung. — °Wassersüchtige Anschwellungen. — Die Beschwerden setzen öfters aus u. erscheinen meist früh. — *Naßkalte Witterung °oder ein nahendes Gewitter *erregt oder erhöht die Beschwerden so wie auch die Ruhe.

Schlaf. — Große Tages-Schläfrigkeit mit Brennen in den Augen. — Fester Vormitternachtsschlaf, nach zeitigem Einschlafen Abends. — Schlaflosigkeit nach Mitternacht. — Durch Schmerzen und Körperunruhe gestörter Frühschlaf.

Fieber. — Frost mit Hitze wechselnd. — Vermehrte Wärme, bes. in den Händen. — Abendfieber mit Kopfhitze, Fußkälte, Brennen in den Augen u. der Nase, Zerschlagenheit u. Durstlosigkeit, mit nachfolgender nächtlicher Hitze u. Schlaflosigkeit. — Schweiß mit Jücken u. Ameisenkriebeln in der Haut. — Gewürzhaft riechender Schweiß.

Gemüth. — Mürrisches, düsteres Wesen. — Höchste Gleichgültigkeit, mit Scheu vor aller Arbeit u. Beschäftigung.

Sensorium. — Große Vergeßlichkeit. — Plötzliche Unbesinnlichkeit. — Eingenommenheit des Kopfes, früh, nach dem Aufstehen, mit Schläfrigkeit. — Trunkenheit. — Schwindel mit Angst. — Drehender Schwindel beim Liegen im Bette, als sollte der Kopf rückwärts sinken.

Kopf. — Kopfschmerzen von Weingenuß u. naßkalter Witterung erhöht u. erregt. — Spannen in der Stirne. — Ziehendes Drücken im Vorderkopfe und den Schläfen, meist in den Knochen. — Stiche im Vorderhaupte und den Kopfseiten. — Reißen in den Kopfknochen. — Klopfen im Kopfe.

Kopfdecken. — Aeußere Schmerzhaftigkeit des Kopfes, wie unterschworen. — Schmerz am Hinterhaupte, wie von Stoß oder Schlag. — Fressendes Jücken auf dem Haarkopfe, bes. Abends.

Augen. — Im Augenhöhlrande drückendes Stechen, mit krampfhafter Zusammenziehung der Lider. — Drücken in den Augen, von einer Gesichtsseite her. — Trockenes Brennen in den Augen von Zeit zu Zeit, bes. bei hellem Tageslichte und scharf Sehen. — Zuschwären der Augen. — Fipperndes Zucken der

Augenlider. — Verengerung einer Pupille, bei Erweiterung der andern. — Trübsichtigkeit beim Lesen u. Schreiben.

Ohren. — Ohrzwang zuckenden Reißens. — Reißen und Bohren in und neben den Ohren. — Wie ein Wurm im Ohre. — Stetes, durch Schlingen vermehrtes Wuwwern in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten. — Verminderter Geruch.

Angesicht. — Gesichtsschauder, überlaufender. — Trockene, brennende Lippen. — Bläschen an der Lippe, mit Wundheitsschmerz beim Essen.

Zähne. — Zahnweh ziehenden Reißens in den Backzähnen, bei Gewitter u. naßkalter Witterung, durch Berührung erhöht. — Nächtlicher Zahnschmerz mit Ohrzwang. — Jücken am Zahnfleische. — Geschwulst u. Wundheitsschmerz zwischen dem untern Zahnfleische u. dem Backen.

Mund. — Im Munde viel Speichelzusammenfluß, bei Trockenheit am Gaumen. — Beißende Bläschen unter der Zunge.

Hals. — Im Halse Kratzen, wie von Schleim. — Zusammenschnüren u. Brennen im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack vermindert. — Die Speisen haben keinen Geschmack. — Vermehrter Durst. — Schnelle Sattheit bei gutem Appetite, mit nachfolgender Unbehaglichkeit.

Gastrisches. — Brecherliche Uebelkeit mit Drücken im Magen u. mit Würmerbeseigen; durch Aufstoßen gemildert.

Magen. — Magendrücken, Nachts, oder nach Trinken kalten Wassers. — Zusammenziehendes Drücken in der Herzgrube, mit Athembeengung. — Drückendes Stechen in der Herzgrube u. den Hypochondern.

Bauch. — In den Hypochondern, Klammschmerz. — Spannen in der Milzgegend, nach Bücken. — Milzstechen von schnell Gehen. — Bauchaufgetriebenheit, vorzüglich im Oberbauche, mit Athem beengendem Vollheitsgefühle, früh u. Abends. — Schmerzhafte Blähungsversetzung in den Hypochondern u. im Kreuze. — Knurren u. Poltern im Bauche, mit Aufstoßen u. Abgang stinkender Winde.

Stuhl. — Stuhldrang mit Verzögerung des Stuhles. — Schwieriger Abgang des Stuhles, selbst des weichen. — Breiichte Stühle. — Schleimige Ausleerungen. — Durchfall nach Obst, oder bei naßkalter Witterung. — Klopfen im After. — Ziehen aus dem Mastdarme in die Geschlechtstheile.

Harn. — Harndrang öfters, mit Ziehen in der Blasengegend u. den Schößen. — Vermehrter, übelriechender Harn.

Männl. Theile. — Zwischen den Geschlechtstheilen und Schenkeln, Wundheitsgefühl. — Klopfen u. Stechen am

der Eichel. — Ziehen u. Quetschungsschmerz in den Hoden, bis in den Bauch u. die Oberschenkel. — Heraufgezogene, geschwollene Hoden. — Jücken, Schweiß u. Zusammenschrumpfen des Hodensackes. — *Hodengeschwülste, ° auch nach Tripper. — ° Wasserbruch der Hoden.

Weibl. Theile. — Regel unterdrückt. — Zu frühe u. zu starke Regel.

Schnupfen. — Halbseitige Nasenverstopfung in der Nasenwurzel, bes. früh. — Fließschnupfen mit Verstopfung eines Nasenloches u. Verlust des Geruches u. Geschmackes. — Vermehrte Schleimabsonderung aus der Nase, im Freien.

Luftröhre. — Katarrh und Heiserkeit der Luftröhre. — Angreifender, trockner Husten, mit Brustbeengung u. Halsrauhigkeit, bes. Nachts u. früh. — Scharriger Husten, mit geringem Schleimauswurfe.

Brust. — Brustdrücken mit Athembeengung. — Beklemmende Zusammenschnürung der Brust. — Warmes Wogen in der Brust u. am Herzen. — Blutdrang nach der Brust. — Zerschlagenheitsschmerz der äußern Brust.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie verrenkt u. zerschlagen — Rheumatisches Ziehen u. Reißen im Rücken u. in den Schultern. — Genicksteifigkeit. — Rheumatisches Ziehen und Spannen in den Hals- und Nackenmuskeln.

Oberglieder. — Ziehschmerz in den Armen, bei rauher Witterung. — Gefühl in den Armen, wie Blutstockung. — Kriebelnde Schwäche u. Schwere in den Armen bis in die Fingerspitzen, in der Ruhe. — Ziehen und Reißen in den Vorderarmen und Händen, wie in der Knochenhaut, am schlimmsten in der Ruhe. — Verrenkungsschmerz in den Handgelenken. — Vermehrte Wärme der Hände.

Unterglieder. — Verrenkungsschmerz in den Hüft- u. Kniegelenken. — Kältegefühl u. Zusammenschrumpfen der Haut an einzelnen Stellen der Unterschenkel. — Schweiß der Unterschenkel. — Geschwulst der Unterschenkel u. Füße. — Ziehen u. Reißen in den Unterschenkeln u. Füßen, wie in der Knochenhaut, am schlimmsten in der Ruhe. — Große Kälte der Füße. — Hühneraugen mit Stichschmerz.

114. RHUS TOXICODENDRON.

Allgemeines. — ° Rheumatisches u. gichtisches Spannen, Ziehen und Reißen in den Gliedern, am ärgsten in der Ruhe*, mit Gefühl von Taubheit u. Abgestumpftheit des leiden-

wie Trunkenheit. — Betäubung des Kopfes. — *Schwindel zum Vor- u. Rückwärts-Fallen, bes. beim Aufstehen aus dem Bette. — Schwindel, Abends beim Niederlegen, mit Furcht zu sterben.

Kopf. — *Kopfweh, °sogleich nach dem Essen, oder von Biertrinken, so wie bei Bewegung der Arme. — °Kopfgichtanfälle. — *Schmerz im Kopfe, wie von Zerrissenheit des Gehirnes, durch Bewegung der Augen verschlimmert. — Drückende Vollheit und Schwere des Kopfes, mit Gefühl beim Bücken, als wolle das Gehirn vorn heraus. — Auseinanderpressen oder Zusammendrücken im Kopfe. — Ziehen u. Reißen im Kopfe, bes. in den Schläfen, u. vorzüglich Abends u. Nachts. — *Stechender Kopfschmerz Tag u. Nacht, bis in die Ohren, die Nasenwurzel u. die Jochbeine, mit Schmerzhaftigkeit der Zähne. — Pochen u. Pulsiren im Kopfe, bes. im Hinterhaupte. — Blutdrang nach dem Kopfe. — Brennen, vorzüglich in Stirn u. Hinterhaupt. — *Schmerzhaftes Kriebeln im Kopfe. — Sausen u. Summen im Kopfe. — Schwanken und Schwappern im Kopfe, bei jedem Tritte, als sei das Gehirn locker.

Kopfdecken. — Aeußere Schmerzhaftigkeit des Kopfes, wie unterschworen, bes. beim Zurückstreichen der Haare u. beim Befühlen. — Zusammenziehen der Kopfhaut, wie von Raufen an den Haaren. — Ziehen u. Reißen auf dem Haarkopfe. — *Geschwulst des Kopfes. — Fressendes Kriebeln auf der Kopfhaut. — °Trockne Flechten auf dem Haarkopfe. — °Periodischer, alljährig wiederkehrender Kopfgrind. — °Dickborkiger, die Haare wegfressender Kopfgrind, mit grünlichem Eiter u. heftigem nächtlichem Jücken. — °Kleine weiche Knollen auf dem Haarkopfe.

Augen. *Augenschmerz beim Bewegen u. Drehen der Augäpfel. — Drücken u. Brennen in den Augen. — Reißen in den Augen u. Lidern. — *Entzündung der Augen u. Lider, mit Röthe u. nächtlichem Zuschwären, °auch bei Gichtischen. — °Mit Wasser unterlaufene, triefend *thränende Augen. — *Geschwulst der Augenlider. — *Geschwulst des ganzen Auges und seiner Umgebung. — Gerstenkorn am Augenlide. — Lähmige Starrheit u. Steifheit der Augenlider. — Zucken u. Fippern der Augen u. Lider. — °Angehende Amaurose? — °Lichtscheu bei Scrophulösen.

Ohren. — Ohrenzwang. — Schmerzhaftes Pochen im Ohre, Nachts. — Geschwulst der Ohren. — °Blutiger Eiterausfluß aus den Ohren, mit Schwerhörigkeit. — °Entzündliche *Ohrdrüsengeschwulst.

Nase. — Nasenspitze roth, mit Wundheitsschmerz bei Berührung. — Geschwulst der Nase. — Entzündung der Nase, auch innere. — Grünlicher, stinkender Eiterausfluß aus der Nase. — *Bluten der Nase, auch Nachts und beim Bücken, Räuspern u. Rachsen.

Angesicht. — *Gesicht blaß, *elend, eingefallen, mit blaurandigen Augen u. spitzer Nase. — Entstelltes, verzogenes Gesicht. — *Rothlaufentzündung und Geschwulst des Gesichtes mit spannend drückendem Stechen u. brennendem Kriebeln. — *Blasige Gesichtsrose mit gelbem Wasser in den Bläschen. — °Milchschorf. — °Langwierige eiternde *Gesichtsausschläge. — *Flechtenartiger, krustiger Ausschlag um Nase u. Mund mit jückendem Zucken u. Brennen. — Abschälen der Gesichtshaut. — Schneidendes Zusammenziehen u. brennendes Klemmen in den Wangen, (mit Hitze und Rauheit derselben). — °Kupferausschlag um Mund u. Kinn. — Um Lippen u. Kinn brennender Blüthenausschlag. — Klammschmerz im Kiefergelenke, mit Knacken u. Knarren darin bei jeder Bewegung. — Kinnbackenkrampf. — Harte, schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — *Zahnschmerzen, wie wund, oder reißend, stechend zuckend, grabend u. kriebelnd, häufig Nachts, °oder im Freien verschlimmert u. durch äußere Wärme gemildert, auch nach Erkältung u. bei Gichtischen. — Lockerheit der Zähne. — Gestank aus hohlen Zähnen. — Brennender Wundheitsschmerz im Zahnfleische, auch Nachts.

Mund. — *Mundtrockenheit mit großem Durste. — Viel Speichel im Munde, mit Auslaufen desselben. — Gelber, auch wohl blutiger Speichel läuft Nachts aus dem Munde. — Viel zäher Schleim im Munde, der häufig ausgespuckt wird. — °Gestank aus dem Munde. — °Dürre, rothe, trockene Zunge.

Hals. — Halsweh wie von innerer Geschwulst, mit Zerschlagenheitsschmerz, auch beim Sprechen, u. mit Drücken und Stechen beim Schlingen. — Viel zäher Schleim im Halse, mit häufigem Rachsen, früh. — Klopfender Schmerz hinten im Halse. — °Entzündung der Speiseröhre. — Gefühl als risse Etwas im Halse ab. — *Große Trockenheit mit Durst. — °Erschwertes Schlingen fester Speisen, wie von Verengung.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht, bes. früh u. nach dem Essen. — Fader, schleimiger oder scharfer, bittersaurer, auch kupfrichter Mundgeschmack. — *Bittergeschmack der Speisen, *bes. des Brodes, welches rauh u. trocken schmeckt.

— *Gänzlicher Appetitmangel mit Widerwille gegen alle Genüsse, bes. gegen Brod, *Fleisch, Kaffee u. Wein. — Vollheits- u. Sattheitsgefühl im Magen benimmt die Eßlust. — Nach dem Essen, große Schläfrigkeit, Drücken und Vollheit im Magen u. Bauche, Brechübelkeit, Mattigkeit, Schwindel u. Schauder. — Von Biertrinken, Schmerz u. Hitze im Kopfe. — Durst, meist von Trockenheitsgefühl im Munde, auch Nachts u. früh, u. vorzüglich auf Wasser u. kalte Milch. — Große Neigung zu Leckereien. — °Beim Essen, schnelles Erbrechen.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Genossenen. — Leeres Aufstoßen nach Essen u. Trinken. — Heftiges Aufstoßen mit Kriebeln im Magen, im Liegen gebessert, bei jedem Aufrichten erneuert. — Uebelkeit und Brecherlichkeit, vorzüglich nach Essen u. Trinken, so wie Nachts, oder früh nach dem Aufstehen, durch Liegen gebessert.

Magen. — *Magenschmerz, als läge ein Stein darin, bes. nach Tische. — *Drücken im Magen und in der Herzgrube, oft mit Athembeklemmung. — *Pochen u. Stechen in der Herzgrubengegend. — °Geschwürschmerz in der Herzgrube. — °Gefühl, als risse daselbst Etwas ab, bes. bei Bücken u. Fehltreten.

Bauch. — *Bauchaufgetriebenheit, besond. nach dem Essen. — Drückende Schwere im Bauche, wie von einer Last. — *Zusammenziehende Unterleibskrämpfe, die zum Krummgehen nöthigen. — Sichtbare, harte Zusammenziehung des Bauches quer über den Nabel. — Wühlendes Winden im Bauche, wie von einem Wurme. — Schneidendes Reißen, Zucken u. Kneipen im Bauche. — Brennen im Bauche. — °Gefühl von Abreißen im Bauche. — Schlaffheit im Bauche, mit Schüttern darin bei jedem Tritte. — *Nächtliche Bauchschmerzen. — Schmerz der Bauchdecken, wie geschwürig, bes. früh, beim Dehnen. — Herausdrängen im Schooße. — Leistenbruch. — Viel Blähungen, mit Kollern, Gähren u. kneipendendem Umgehen im Bauche. — Sehr stinkende Winde.

Stuhl. — *Stuhlverstopfuug. — *Stuhlzwang mit Uebelkeit u. Reißen oder Kneipen im Bauche. — *Wässrichte oder schleimige, gallertartige, rothe, oder gelb- u. weißstreifige, schäumige u. auch blutige Durchfallstühle. — °Ruhrartige oder auch langwierige Durchfälle. — °Ganz weiße Stühle. — °Nächtliche Durchfälle mit heftigen Bauchschmerzen, die nach dem Stuhle verschwinden. — *Unwillkürlicher Stuhlabgang, °bes. auch Nachts im Schlafe. — Beim Stuhlgange, Kurzathmigkeit. — Kriebeln u. Jücken im After u. Mastdarme.

Nach weichem Stuhle, Hervortreten der Afteraderknoten mit Wundheitsschmerz. — °Wechsel von Verstopfung u. Durchfall.

Harn. — °Harnverhaltung. — *Oefterer Harndrang, Tag u. Nacht, mit vermehrtem Abgange. — °Verminderter Abgang, ungeachtet vielen Trinkens. — °Unaufhaltsamkeit des Urines, bes. in der Ruhe, wo der Harn unwillkürlich abgeht. — Dunkler, sich bald trübender Harn. — Weißtrüber Harn. — Wasserheller Harn mit schneeweißem Satze. — Verschwellung der Harnröhre. — Doppelter Harnstrahl. — °Harnstrenge mit nur tropfenweisem Abgange blutrothen Harnes, unter Zwang.

Männl. Theile. — An den Zeugungstheilen arger Ausschlag. — Entzündung der Eichel. — Nässendes Bläschen auf der Eichel. — Geschwulst der Eichel und Vorhaut. — Paraphimose der Vorhaut. — Rothe Flecke am Innern der Vorhaut. — Geschwulst u. Verdickung des Hodensackes. — Nässender Ausschlag am Hodensacke. — Häufige nächtliche Erektionen mit Drängen auf den Harn. — Großer Reiz zur Samenentleerung gegen Morgen.

Weibl. Theile. — °Regel zu früh u. *zu stark. — °Zu lange Regel. — Blutabgang bei Schwangern. — Wundheitsschmerz u. Stechen in der Scheide. — °Entzündung der Gebärmutter? — °Blutigwerden der schon weißen Lochien. — °Mutterblutfluß mit geronnenen Stücken u. wehenartigen Schmerzen.

Schnupfen. — Häufiges arges, fast krampfhaftes Niesen. — Auslaufen vielen Nasenschleimes, ohne Schnupfen. — °Trockenheit u. *Verstopfung der Nase.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Rauheit der Kehle, mit Roheit und Wundheitsgefühl in der Brust. — Kältegefühl in der Kehle, beim Athmen. — Leicht Verschlucken. — Heißer Dunst aus der Luftröhre. — Zusammenschnürungsgefühl im Halsgrübchen, nach kurzem Gehen. — °Grippe. — Husten von Kitzel in den Luftwegen, meist kurz und trocken, mit Aengstlichkeit und kurzem Athem, u. vorzüglich Abends u. vor Mitternacht. — *Abendhusten mit Erbrechen des Genossenen. — Frühhusten, nach dem Erwachen. — Kurzer Husten mit Bittergeschmack im Munde, Abends nach dem Niederlegen u. früh nach dem Erwachen. — Husten mit Magenschmerz oder mit Erschütterung der Brust u. des Kopfes. — °Husten mit hellrothem Blutauswurfe, unter Weichlichkeitsgefühl in der Brust. — °Langwieriger Bluthusten.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit nach geringem Gehen. — *Aengstliche Beklemmung der Brust, *auch Nachts. — Kurzathmigkeit Abends, mit Spannen über die Brust. — °Aengst-

liche Beklemmung, als hielte der Athem in der Herzgrube an. — Brustschwäche, die das Reden erschwert, nach Gehen im Freien. — Gefühl von Zusammenschnürung der Brust. — *Stechen und Stiche in der Brust und den Brustseiten, vorzüglich beim krumm Sitzen, Sprechen u. tief Athmen, selten beim Gehen, Niesen oder starken Bewegen. — Kriebeln in der Brust, mit Spannen in den Brustmuskeln, durch Ruhe verstärkt. — Blutdrang nach der Brust. — °Nervöse Lungenzündungen. — Schwäche u. Zittergefühl am Herzen. — Heftiges Herzklopfen im still Sitzen. — °Stechen in der Herzgegend, mit schmerzhafter Lähmigkeit u. Taubheit des l. Armes. — °Milchfluß, oder *stockende Milchabsonderung bei Stillenden.

Rumpf. — *Kreuzschmerz, wie zerschlagen, bes. bei Berührung u. in der Ruhe. — Schmerzhafte Steifigkeit im Kreuze. — Ziehen u. Stechen im Rücken, vorzüglich im Sitzen u. beim Bücken. — Rheumatisches Reißen zwischen den Schulterblättern, durch Kälte verschlimmert, durch Wärme gebessert. — Rückwärts Biegung des Rückens. — Rheumatische Steifigkeit des Nackens u. Halses, mit schmerzhaftem Spannen beim Bewegen. — Schmerzhafte Geschwulst der Achseldrüsen. — °Verhebungsschmerz in Schultern u. Rücken. — Verkrümmung der Rückenwirbel.

Oberglieder. — °Reißen und Brennen in der Achsel, mit Lähmung des Armes bes. während der kalten Jahreszeit in der Ruhe u. Bettwärme. — °Kälte, Unbeweglichkeit und Gefühllosigkeit des Armes. — °Knochenauftreibung am Arme mit Brennen u. jauchigen Geschwüren. — *Rosenartige Geschwulst u. brennend jückende Pusteln an den Armen, Händen u. Fingern. — Rothe Flecke auf den Armen. — Zucken, Stechen u. Reißen in den Oberarmen. — Zuckendes Reißen in den Ellbogen-, Hand- u. Fingergelenken. — Wühlen in den Vorderarmknochen. — Kraftlosigkeit u. Steifheit der Vorderarme u. Finger bei Bewegung, u. Zittern derselben nach geringer Anstrengung. — Abendliche heiße Geschwulst der Hände. — Traubenartiger Blasenausschlag am Handgelenke. — *Schrunden auf den Handrücken. — Geschwulst der Finger. — Zucken der Daumen. — Krummziehen der Finger. — °Warzen an Händen u. Fingern.

Unterglieder. — °Hüftgicht, mit Stechen und Reißen im Hüftgelenke bis in die Kniekehle, bes. beim Auftreten, oder mit dumpfem Ziehen u. Brennen in der Ruhe, u. Schmerzhaftigkeit des Gelenkes beim Aufstehen vom Sitze u. beim Treppensteigen. — °Freiwilliges Hinken. — Spannen u. Steifigkeit in den Muskeln u. Gelenken der Hüften, Ober- u.

Unterschenkel, Knie u. Füße. — Klamm in den Hinterbacken, Oberschenkeln u. Waden, bes. Nachts im Bette, oder im Sitzen, nach Gehen. — Strammen im Knie, wie zu kurz. — Ziehen u. zuckendes Reißen in den Ober- u. Unterschenkeln. — Stiche in den Ober- u. Unterschenkeln, Knien, Füßen u. Zehen. — Schwere der Beine, bes. in den Kniekehlen u. Waden. — °Lähmung der Beine u. Füße. — Weiße Schenkelgeschwulst. — Stechen u. Verrenkungsschmerz in den Fußknöcheln, beim Auftreten. — *Geschwulst der Füße, °auch bes. Abends, °oder entzündliche, rothlaufartige. — Taubheit u. Abgestorbenheit der Füße. — Krummziehen der Zehen. — Hühneraugen mit Brennen u. Wundheitsschmerz.

115. RUTA GRAVEOLENS.

Allgemeines. — *Schmerzen, wie zerschlagen, oder wie nach Stoß, Fall und Quetschung in den Gliedern, Gelenken und Knochen, bes. bei Berührung. — *Brennende u. fressende Schmerzen in der Beinhaut der Knochen. — Drückendes, klammartiges Ziehen u. Reißen in den Gliedern. — Wie vollgepreßt im ganzen Körper, mit Athembeengung. — Mattigkeit, Kraftlosigkeit und Schwere in allen Gliedern, am meisten im Sitzen, mit großer Unruhe in den Beinen. — Schwankender, taumelnder Gang, aus Schwäche der Oberschenkel. — Im Sitzen, nach kleinen Fußgängen große Zerschlagenheit aller Glieder, mit Schmerzhaftigkeit des Kreuzes u. der Lenden. — °Erhöhung der Gliederschmerzen in der Ruhe u. bei naßkaltem Wetter, bes. auch im Sitzen; Minderung durch Bewegung.

Haut. — Jücken früh beim Aufstehen. — Rothlaufentzündungen. — °Leicht Wundwerden, bes. beim Reiten, oder bei Kindern, im Gehen. — °Entzündete Geschwüre. — °Warzen. — °Hautwassersucht. — °Quetschungen u. Verletzungen der Knochen u. der Beinhaut.

Schlaf. — Viel Gähnen u. Dehnen. — Große Schläfrigkeit, Abends und nach dem Essen, mit schreckhaftem Erwachen von der geringsten Berührung, unter lautem Schrei. — Nachtunruhe mit Umherwerfen u. öfterem Erwachen.

Fieber. — Schauder, Kälte und Frost, selbst in der Ofenwärme. — Kalte Hände u. Füße, bei Wärme des Gesichtes, Dummlichkeit im Kopfe u. Durst. — Allgemeine Hitze mit ängstlicher Unruhe wie zum Sterben, Athemversetzung u. drückendem Kopfweh. — °Oeftere fliegende Hitze.

Gemüth. — Aengstlichkeit, wie Gewissensangst. — Neigung zu Zank

u. Widerspruch. — Unlust zur Arbeit. — Unzufriedenheit mit sich und Andern, bei großer Weinerlichkeit. — *Melancholische Niedergeschlagenheit.

Sensorium. — Langsamer Ideengang. — Oeftere Gedankenlosigkeit. — Eingenommenheit des Kopfes, wie von Unausgeschlafenheit. — Drehender Schwindel zum Umfallen, früh beim Aufstehen, so wie im Sitzen u. beim Gehen im Freien.

Kopf. — Kopfschmerz wie ein betäubendes Drücken auf das ganze Gehirn, mit großer Unruhe. — Klopfender Kopfschmerz in der Stirn, mit Eingenommenheit, Abends vor Schlafengehen, u. früh beim Erwachen. — Hitze im Kopfe.

Kopfdecken. — Aeußere Kopfschmerzen, stechenden oder spannenden Ziehens, wie nach Schlag oder Stoß, am meisten in der Beinhaut. — Fressendes Jücken auf dem Kopfe. — Knoten u. Beulen auf dem Haarkopfe, bei Berührung wundschmerzend, nach vorgängigem Reißen an der Stelle entstehend. — Geschwürchen auf dem Haarkopfe. — °Nässende Schorfe auf dem Haarkopfe.

Augen. — °Augenschmerzen, von angestrengtem Sehen. — Jückendes Beißen in den Augenwinkeln. — Drücken auf die Augen. — Brennen in den Augen unterm Lesen bei Licht. — Fippern u. Zucken der Augenbraumuskeln. — Krämpfe der Augenlider. — Neigung zum Starrsehen. — *Thränen der Augen, °auch blos im Freien. — *Angehende Amaurose, mit nebelichter Trübsichtigkeit u. gänzlicher Trübheit in der Ferne, °vorzüglich von Anstrengung der Augen durch allzuvieles Lesen. — Fliegende Punkte vor den Augen. — °Kurzsichtigkeit. — °Rother Schein um das Kerzenlicht, Abends.

Ohren. — Ohrenweh kratzenden Drückens. — Jückende Stiche im Ohre. — Quetschungsschmerz im Ohrknorpel u. unter dem Warzenfortsatze.

Nase. — An der Nasenwurzel harter, scharfer Druck. — Schweiß auf dem Nasenrücken. — *Bluten der Nase.

Angesicht. — Gesichtsschmerz, wie von Stoß oder Schlag, in der Beinhaut der Knochen. — Klammartiges Reißen im Jochbeine. — Jücken u. Fressen im Gesichte u. auf den Wangen. — Rothlauf an der Stirne. — Blüthenausschlag an den Lippen. — °Gesichtskupfer.

Zähne. — Zahnweh wühlenden Schmerzes. — Schmerzhaftigkeit u. leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund u. Hals. — Mund trocken und kleberig. — Halsweh, wie ein Knoll hinter dem Gaumen, bei leerem Schlingen. — Wundheitsgefühl u. Druck am Gaumenvorhange beim Schlingen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack der Speisen holzig, trocken u. fade. — °Nach Essen von Brod oder rohen, schweren Speisen, gleich Magenschmerzen. — Viel Durst auf kaltes Wasser, Nachmittags. — Widerwille gegen das Essen beim ersten Bissen, unter Vollheits- u. Sattheitsgefühl im Oberbauche, bei sonst gutem Appetite.

Gastrisches. — *Aufstoßen bloser Luft, oder nach dem Geschmacke des Genossenen. — Schluckſen beim Tabakrauchen. — °Aufstoßen bei Hysterischen. — °Fauliges Aufstoßen nach Fleischgenuß. — *Uebelkeit in der Herzgrube.. — °Plötzliche Uebelkeit, beim Essen, mit Erbrechen des Genossenen.

Magen. — Magenweh brennenden oder drückend nagenden Schmerzes. — Reißendes Stechen in der Herzgrube. — *Kneipen im Magen nach Genuß von Butterbrod.

Bauch. — In der Lebergegend nagendes Drücken. — Pochen u. Picken im l. Hypochonder. — °Schmerzhafte Geschwulst der Milz. — *Nagen im Bauche. — Bauchweh, wie zerschlagen, mit Wühlen in der Lendengegend. — Drückendes Kneipen im Unterbauche. — Schneidendes Kneipen in den Bauchseiten. — Heraufstechen aus dem Bauche, beim Niedersetzen. — Kältegefühl oder Hitze u. Brennen im Bauche. — °Bauchweh von Würmern, bei Kindern. — Stiche in den Bauchmuskeln, die den Bauch einzuziehen nöthigen.

Stuhl. — Stuhl schwierig, nur nach starkem Drängen, wie von Unthätigkeit des Mastdarmes. — Geringer, harter, bröckliger Stuhl, wie Schafsmist. — Blutabgang beim Stuhle. — *Mastdarmvorfall beim Stuhle. — Reißen im Mastdarme. — °Oefterer Drang, mit kleinen, weichen Abgängen. — °Wechsel von schleimigem Durchfall u. Verstopfung.

Harn. — Harndrang, oft sehr eilig, unter Pressen auf die Blase, mit geringem Abgange. — *Drängen u. Drücken auf die Blase, auch nach u. außer dem Harnen. — Oefteres reichliches Harnen. — °Grüner Harn in geringer Menge, bei stetem Drange. — °Nachtharnen. — °Unwillkürlicher Harnabgang, Nachts im Bette u. am Tage bei Bewegung. — °Nierengries.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht. — Pollutionen.

Weibl. Theile. — •Regel zu früh u. zu stark, oder sehr unordentlich; °zu schwach u. zu kurz, mit Weißfluß darnach. — °Fressender Weißfluß nach Aufhören der Regel. — °Unfruchtbarkeit? — •Abortus?

Luftröhre. — Husten, Abends, nach dem Niederlegen, mit vielem Auswurfe zähen Schleimes u. Heben zum Erbrechen. — Krächzender Husten, Nachts, mit Kratzen in der Brust. — °Auswurf dicken, gelben Schleimes, fast ohne Husten.

Brust u. Athem. — Athem sehr kurz, mit Engbrüstigkeit. — °Eitrige Lungensucht nach mechanischen Verletzungen. — Brustdrücken mit Vollheitsgefühl darin. — Nächtliches Zusammendrücken des unteren Theiles der Brust. — Stiche in der Brust, oft mit Athemversetzung, bes. beim Treppensteigen. — Kältegefühl oder Hitze in der Brust. — °Aengstliches Herzklopfen.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen, oft mit Athemversetzung. — Ziehen im Nacken u. in den Schulterblättern. — ° Stechen im Kreuze, bes. im Sitzen u. vergehend bei Aufdrücken.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz in den Achselgelenken, bes. beim Hangen oder Aufliegen der Arme. — Rucke in den Oberarmen, wie in den Knochen. — Dumpfes Reißen in den Armknochen u. Ellbogengelenken. — Schmerz, wie nach Stoß im Ellbogengelenke. — °Taubheit u. Kriebeln in den Händen, nach Anstrengung. — Zerschlagenheitsschmerz in den Vorderarmen u. Knochen u. Gelenken der Hände. — Drückendes, klammartiges Ziehen u. Reißen in den Vorderarmen, Händen u. Fingern. — °Verrenkung des Handgelenkes. — °Schmerzhaftigkeit des Gelenkes bei Heben von Schwerem. — ° Lähmige Steifheit des Gelenkes, ärger bei nasser Kälte.

Unterglieder. — Klammartiges Ziehen in den Oberschenkeln, bis ins Hüftgelenk u. Kreuz. — Zerschlagenheitsschmerz der Hüftgelenke und Schenkelknochen, bes. beim Berühren u. Ausstrecken. — °Müdigkeit und Schwäche der Beine, nach Gehen. — Schwäche in den Oberschenkelknochen beim Aufstehen vom Sitze, als wären sie zerbrochen. — Zittrige Schwäche u. lähmige Schwere der Knie und Unterschenkel, die nicht fest stehen läßt. — *Knicken der Knie, bes. beim Absteigen der Treppe. — Brennend fressender Schmerz in den Fußknochen, der das Auftreten nicht gestattet. — °Gefühl von Verkürzung der Kniekehlflechsen. — °Fistelgeschwüre am Unterschenkel.

116. SABADILLA.

Allgemeines. — Schmerzhaftes *Ziehen in den Gliedern, *wie im Marke der Knochen, mit Neigung die Glieder auszudehnen, besser in der Ruhe. — Schaben und Schneiden in den Knochen, wie mit Messern, besonders in den Gelenkenden, schlimmer beim Befühlen, besser beim schnellen Bewegen des Theiles. — Puckende, stumpf drückende Stiche an mehreren Stellen. — Kriebeln in den Gliedern. — Entzündungen innerer Organe. — Convulsionen. — Wurmbeschwerden, auch von Bandwurm. — Ungeschicktheit in Gang und Bewegungen. — Mattigkeit und

Schwere aller Glieder, bes. schlimm in den letzten Vormittagsstunden, wo sich auch die Gliederschmerzen erhöhen. — Im Liegen ist das Befinden besser, als im Gehen u. Stehen. — Viele Beschwerden entstehen erst auf der rechten, dann auf der linken Seite. — *Große Empfindlichkeit gegen Kälte, welche das Unwohlsein u. die Schmerzen vermehrt.

Haut. — Brennend kriebelndes Stechen unter der Haut. — *Rothe Streifen, Flecke und Punkte auf verschiedenen Hautstellen, die in der Kälte stärker hervortreten.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, mit stetem Gähnen u. Renken der Glieder. — Spätes Einschlafen wegen vieler Gedanken. — Abendlicher Halbschlaf, mit Anstrengung des Geistes in seltsamen Gedanken. — Unruhiger, unerquicklicher Nachtschlaf.

Fieber. — Fieber ohne Durst, mit bloser Kälte u. nur einzelnen Hitzanfällen, die mehr im Gesichte u. an den Händen, als am übrigen Körper bemerkbar sind. — Frost, oder äußere Kälte mit Schütteln der Glieder ohne Frost, mit nur geringem oder ganz fehlendem Durste, darauf Hitze mit geringem Durste u. mit gleichzeitigem oder nachfolgendem Schweiße. — Während des Frostes, Schmerz in den obern Ribben, trockener Krampfhusten, Reißen in allen Gliedern und Knochen. — In der Hitze, Delirien und Gähnen und Renken. — Im Schweiße, Schlaf. — °Ein-, drei- u. sehr alte viertägige Wechselfieber, die zur bestimmten Stunde eintreten, mit Appetitmangel, drückender Aufgetriebenheit des Magens, Brustschmerz, Husten, Schwäche, Frösteln u. Durst zwischen Frost u. Hitze.

Gemüth. — *Aengstlichkeit und Angst mit großer Unruhe. — Schreckhaftigkeit. — Zornige Aergerlichkeit. — Arbeitsscheu. — Wuth.

Sensorium. — Aufgeregter Geist, bei kaltem Gemüthe, oder umgekehrt. — Erschwertes Denken. — Phantasietäuschungen, in Bezug auf sich selbst, als sei der Leib todtenähnlich eingefallen, der Magen angefressen ꝛc. — Schwindel mit Uebelkeit, durch Auflegen des Kopfes gebessert. — Ohnmachtschwindel mit Schwarzwerden vor den Augen, nach Aufstehen vom Sitzen.

Kopf. — Kopfweh spannenden Schmerzes, bes. bei Geistesanstrengung. — *Betäubendes, drückendes Kopfweh in der Stirn u. den Schläfen. — Schmerzhafte Schwere des Kopfes. — Drehend schraubender Kopfschmerz nach jedem Spaziergange. — Schmerzhaft pulsirendes Klopfen im Kopfe. — Brennendes Kriebeln u. Brickeln in der Stirn u. auf dem Haarkopfe. — Kopfläuse (durch äußere Anwendung).

Augen. — In den Augen beißendes Brennen. — *Drücken auf die Augäpfel, -bes. beim Aufsehen. — Röthe der Augenlidränder. — *Thränen der Augen -beim Gehen im Freien, beim Sehen ins Helle, beim Husten, Gähnen u. dem leisesten Schmerze an andern Theilen. — Gesichtsschwäche.

Ohren. — Ohrenzwang drückenden Pressens. — Kitzel an den Ohren. — Brennendes Jücken u. Stechen an den Ohrläppchen. — Taubhörigkeit, als läge ein Blättchen vor den Ohren. — Summen, Brummen und Knallen in den Ohren. — Bohren in den Ohrdrüsen.

Nase. — In der Nase jückendes Kriebeln u. zusammenziehendes Beißen. — Bluten der Nase. — Große Empfindlichkeit gegen Knoblauchgeruch.

Angesicht. — Gesichtshitze mit brennender Röthe, bes. nach Weintrinken. — Blaue Ränder um die Augen. — Fleckige, schwindenartige Haut im Gesichte. — An den Lippen, Brennen, Wundheitsschmerz u. jückendes Brickeln u. Kriebeln. — Aufspringen der Lippen. — Feines Stechen in den Lippen. — Bohren im Unterkiefer u. in den Drüsen derselben.

Zähne. — Zahnweh pochenden u. ziehenden Schmerzes. — Stechende Schmerzen in den Backzähnen. — Hohlwerden der Zähne. — Bläuliches Zahnfleisch. — Feines Stechen im Zahnfleische.

Mund. — *Mund u. Zunge, wie wund u. verbrannt. — Feines Stechen oder *wundes Brennen in der Zungenspitze. — Bläuliche Zungenspitze. — Zusammenlaufen vielen süßlichen Speichels im Munde. — °Dicker, gelber Zungenbeleg.

Hals. — Halsweh, wie von einem Pflocke oder innerer Geschwulst, bei u. außer dem Schlingen. — Zusammenschnürungsgefühl im Halse. — Drücken und Brennen im Halse, bei u. außer dem Schlingen. — Trockenheit des Halses. — °Langwierige Halsentzündung. — °Entzündung der Speiseröhre? — Rauheit u. Kratzen im Halse, mit stetem Drange zum Schlingen oder zum Räuspern.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack widerlich bitter, oder °ekelhaft süß. — Viel Durst auf kaltes Wasser, Milch und Bier, selbst früh. — Hunger mit Widerwillen gegen alles Essen, vorzüglich gegen Fleisch, Kaffee, Wein u. Saures. — Heißhunger, bes. früh u. Abends, u. bes. auf Honig u. Mehlspeisen.

Gastrisches. — Aufstoßen meist leer, und zuweilen mit Schauder. — Schmerzhaftes, oft unvollkommenes Aufstoßen. — Sood-

brennen. — *Brechübelkeit, oft mit Schauder und durch Essen gebessert. — °Erbrechen von Spulwürmern.

Magen. — Im Magen weichlich, unbehaglich, kalt. — Wühlen in der Herzgrubengegend, mit Wundheitsschmerz beim Aufdrücken. — Oft plötzliche Athembeengung in der Herzgrube, mit Aengstlichkeit. — Wärmegefühl um die Herzgrube und Brennen im Magen. — °Entzündung des Magens?

Bauch. — In der Lebergegend, drückendes Schaben. — Wühlendes Ziehen in der Leber, mit Wundheitsschmerz beim Aufdrücken. — Wärmegefühl in der Lebergegend. — °Bauchweh von Würmern. — Zusammenschnüren im Bauche. — Schneiden im Bauche, wie mit Messern. — Arges Stechen in beiden Bauchseiten, zum Zusammenkrümmen nöthigend. — Bohren, Wühlen, Drehen u. Regen durch den ganzen (Unter-) Bauch. — Kältegefühl, oder Brennen im Bauche. — Krampfhafte Zusammenziehung der Bauchmuskeln. — Rothe Flecke u. Punkte auf dem Bauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harter, ungenüglicher, aussetzender Stuhl. — Starker Drang zum Stuhle, mit geringem Abgange. — Braune, oder gegohrene, mit Schleim und Blut gemengte Durchfallstühle. — Kneipen, Reißen und Kriebeln im Mastdarme. — °Bandwurmabgang.

Harn. — Harndrang, bes. Abends, mit Zwang u. geringem Abgange. — Vermehrter Harn. — Trüber, dicker Harn, wie Lehmwasser. — Brennen beim Harnen.

Männl. Theile. — In den Hoden, Wirbeln u. drückender Schmerz. — Verminderter Geschlechtstrieb. — Spannend schmerzhafte Erektionen, ohne Begattungslust. — Pollutionen bei schlaffer Ruthe. — Filzläuse (durch äußere Anwendung).

Weibl. Theile. — (Regel zu spät, aber stärker u. länger).

Schnupfen. — Erschütterndes Niesen. — Verstopfung bald des einen, bald des andern Nasenloches. — Ausschnauben großer Klumpen dicklichen, weißen, durchsichtigen Nasenschleimes, ohne Schnupfen. — °Fließschnupfen mit entstelltem Gesichte u. Kopfeingenommenheit.

Luftröhre. — Heisere, unreine Stimme. — Ausrachsen hellrothen Blutes aus den Choanen. — °Grippe. — *Husten, °sobald man sich niederlegt. — °Tiefer, dumpfer Husten mit Blutauswurf. — °Beim Husten, Erbrechen, Stechen im Scheitel und Magenschmerzen. — Kurzer, trockener Husten, auch Nachts, von Scharren in der Kehle. — Husten mit Auswurf u. Stichen in der Brust.

Brust u. Athem. — Athem beklommen, als läge ein Stein auf der Brust. — Schweres, *kurzes Athmen. — Pfeifendes Athmen. — *Kurzathmigkeit. — Brustdrücken. — Brennen in der Brust. — Stechen in der Brustseite, vorzüglich beim Athmen und Husten, den Nachtschlaf störend u. mit Unvermögen auf der Seite zu liegen. — Rippenfellentzündung. — Herzklopfen mit Pulsiren durch den ganzen Körper. — Rothe Flecke u. Punkte auf der Brust.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen, bes. im Sitzen. — Wie eingeschnürt, von den Schulterblättern bis in die Brust mit Gefühl wie von Blutstockung daselbst; schlimmer in der Kälte.

Oberglieder. — Convulsivische Bewegungen der Arme. — Zittern der Arme u. Hände. — Rothe Flecke, Streifen u. Punkte an den Armen u. Händen. — Puckende Stiche in den Vorderarmen. — Trockene Haut der Hände. — Krummziehen der Finger. — Gelbe Flecke an den Fingern. — Abschälen der Haut an den Seiten der Fingernägel.

Unterglieder. — Stechen in den Oberschenkeln und Knien. — Schwäche u. Knicken der Knie. — Reißen u. Spannen in den Waden, auch Nachts. — Schwere der Füße. — Geschwulst der Füße, mit schmerzhafter Empfindlichkeit der Sohlen. — Starker Schweiß der Fußsohlen.

117. SABINA.

Allgemeines. — °Acute u. langwierige Gichtbeschwerden. — °Gelenkgicht, mit reißendem Stechen und Geschwulst der leidenden Theile. — °Rothe, glänzende Anschwellungen. — °Gichtknoten. — Stechendes Ziehen durch die Röhrknochen. — Drückendes Brennen in der Beinhautgeschwulst. — Blutungen. — °Langwierige Krankheiten des weiblichen Geschlechtes. — Zuckendes Klopfen in allen Adern. — Allgemeine Unbehaglichkeit, wie nach vielem Nachtwachen.

Haut. — Jücken auf der Haut, mit Wundheit und geschwürigen oder schorfigen Stellen nach Kratzen. — Brennen in den leidenden Hautstellen, bei Berührung. — °Mitesser u. schwarze Schweißlöcher.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen, Blutwallung, Hitze und Schweiß. — Aengstliche Träume. — Stete Träume voll Erfindung u. Geistesanstrengung. — Sprechen u. lautes Schnieben im Schlafe. — Liegen im Schlafe auf der l. Seite.

Fieber. — Schauder und Frost, mit Gänsehaut u. Schwarz-

werden vor den Augen. — Brennende Hitze über den ganzen Körper, mit großer Unruhe. — Gesichtshitze bei eiskalten Händen u. Füßen. — Abendfieber, erst Frost, dann Hitze, dann starker Schweiß. — Nachtschweiß.

Gemüth. — Niedergeschlagen, kleinlaut u. freudelos. — Verdrießlichkeit mit Redeunlust, bes. beim Gehen im Freien. — Aergerlichkeit mit lautem Weinen. — Gleichgültigkeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Schwerbesinnlichkeit. — Betäubender Schwindel zum Fallen, mit Gesichtsverdunkelung.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle. — Schwere u. pressendes Drücken im Kopfe, oft vom Vorderhaupte bis ins Genick. — Auseinanderpressen in der Stirn u. den Schläfen. — Ziehende Kopfschmerzen, bes. in der Stirn u. den Schläfen. — Schründend oder drückend stechende Kopfschmerzen, oft durch das ganze Gehirn. — Wühlen u. Bohren im Kopfe. — Klopfender Kopfschmerz, mit Schwere u. Betäubung. — Die Kopfschmerzen entstehen oft plötzlich, nehmen langsam ab u. kehren öfters wieder.

Augen. — Augenschmerzen, spannend, als wären die Muskeln zu kurz. — Matte, glanzlose Augen. — Hitze der Augen. — Beißendes Thränen der Augen. — Fippserndes Zucken der Augenlider. — Wolken vor den Augen.

Ohren. — Im Ohre Kneipen u. Zwicken. — Hitze der Ohren. — Schwerhörigkeit.

Angesicht. — Gesicht blaß, mit blauen Rändern um die Augen. — Schwarze Schweißlöcher auf den Wangen u. um die Nase. — Lähmiger Schmerz u. Drücken am Jochbeine. — Stiche vom Unterkiefer bis ins Jochbein.

Zähne. — Zahnschmerzen bei u. nach dem Essen u. Kauen. — *Pressendes Zahnweh, Abends u. Nachts, als sollte der Zahn zersprengt werden, durch Trinken, Tabakrauchen u. Bettwärme verschlimmert, besser nach dem Aufstehen. — Ziehen in den Zähnen, beim Trinken, Essen u. Lufteinziehen. — Schmerzhaftigkeit u. weiße Geschwulst des Zahnfleisches um einen hohlen Zahn. — Zahnfleischgeschwür.

Mund. — Mundgestank, faulichter. — Röthlicher, oder weißer, beim Sprechen zu Schaum werdender, Speichel. — Blutspeien. — Zunge weiß u. bräunlich belegt.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, wie von einem fremden Körper, oder innerer Geschwulst im Schlunde, mit würgendem Drücken. — Stumpfe Stiche im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde u. Halse, wie von altem Schnupfenschleime. — Lätschiger, oder fettiger, oder Blutgeschmack im Munde. — Bittrer Geschmack, auch der

Speisen, bes. der Milch u. des Kaffees. — Verlangen auf Saures, bes. nach Limonade. — Nach dem Essen, Säure im Magen.

Gastrisches. — Leeres Aufstoßen. — Uebelkeit, mit Vollheit im Magen. — Erbrechen von Galle, oder des Genossenen.

Magen. — Magengegend voll u. aufgetrieben. — Drücken im Magen. — Stiche von der Herzgrube bis zum Rücken durch.

Bauch. — In der Lebergegend, Drücken. — Bauchaufgetriebenheit. — Zusammenziehender Schmerz im Bauche. — Drückendes Bauchkneipen, wie von Erkältung oder zum Durchfalle. — Entzündung der Därme. — Zerschlagenheitsschmerz der Bauchmuskeln, Abends, im Bette.

Stuhl. — Stuhlausleerung erst weichen, dann harten Kothes. — Weiche, durchfällige Stühle, mit Poltern u. starkem Windeabgange. — Blutiger Schleimabgang aus dem After. — Blutabgang aus dem After, nach hartem Stuhle. — Schmerz der Afteraderknoten. — Kriebeln im After.

Harn. — Harnverhaltung mit tropfenweisem Abgange unter Brennen. — Starker Harndrang mit geringem Abgange. — Reichliches Harnen, auch Nachts. — Schmerzhafte Entzündung der Harnröhre, mit tripperartigem Eiterausflusse.

Männl. Theile. — Auf dem Rücken der Ruthe eine härtliche Geschwulst. — Stechen in der Eichel. — Dunkle Röthe der Eichel. — Schmerzhaftigkeit u. erschwertes Zurückziehen der Vorhaut. — Geschwollnes, strammendes Bändchen. — Wundheitsschmerz der Feigwarzen. — Vermehrter Geschlechtstrieb, mit heftigen, anhaltenden Erektionen.

Weibl. Theile. — Weiblicher Begattungstrieb sehr erhöht. — Zusammenziehschmerz in der Gebärmuttergegend. — Blutdrang nach dem Uterus. — *Mutterblutflüsse, °vorzüglich nach der Entbindung, mit Abgang geronnenen, oder in Absätzen verstärkt abfließenden hellrothen Blutes, u. mit wehenartigem Drängen vom Kreuze nach dem Schooße. — *Zu starke Regel. — *Fehlgeburt, °bes. im dritten Monate. — °Jückender, oder gelblicher, stinkender, dicker *Weißfluß, °wie Stärke, vorzüglich auch bei unterdrückter Regel.

Schnupfen u. Husten. — Stockschnupfen. — Trockner Kitzelhusten, mit später erfolgendem blutstreifigem Schleimauswurfe.

Brust. — Brustdrücken. — Krampfhaft drückendes Spannen in der Brust, vorzüglich in der Mitte des Brustbeines. — Wundartiges Stechen im Schwertknorpel, durch tief Athmen u. Berühren erhöht. — Zittern in den Lungen, mit dumpfem Prasseln u.

Knistern. — Vermehrter, erweiterter Herzschlag. — Stiche äußerlich auf der Brust u. im Schlüsselbeine. — Anschwellen der weiblichen Brüste. — Wollüstiges Kriebeln in den Brustwarzen.

Rumpf. — Kreuzschmerzen drückenden Ziehens bis in die Schamgegend. — Drückendes Reißen u. Stechen in den Rückenwirbeln. — Zerschlagenheitsschmerz der Muskeln u. Wirbel des Halses.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz in den Achsel- u. Handgelenken. — Drückendes Reißen u. Stechen in den Ober- u. Unterarmen u. Fingern. — Gichtische Steifheit und Geschwulst des Handgelenkes, mit Reißen u. Stechen. — Ziehen u. Reißen in den Handknochen. — Schwäche der Hand (beim Schreiben). — Krummziehen der Finger.

Unterglieder. — Am Hinterbacken ein stechend schmerzender Schwär. — Stechende Schmerzen in den Hüftgelenken, beim Auftreten. — Drängen u. Ziehen in den Oberschenkeln u. Knien. — Reißendes Spannen in den Oberschenkeln, mit Gefühl beim Niederducken, als wären die Muskeln zu kurz. — Speckiges Eitergeschwür auf dem Schienbeine. — Drückendes Reißen in den Fußknochen. — Podagra mit rother, glänzender Geschwulst der großen Zehe u. bohrend stechenden Schmerzen.

118. SAMBUCUS NIGRA.

Allgemeines. — Blutwallung, Abends, nach dem Niederlegen, mit Gefühl von Zittern. — Oft plötzliches Ziehen auf der ganzen Oberfläche des Körpers, im Sitzen. — Die meisten Beschwerden erscheinen in der Ruhe u. vergehen durch Bewegung. — °Große Abmagerung. — °Hydropische Anschwellung des ganzen Körpers.

Schlaf. — Schläfrigkeit, ohne Schlaf. — *Oefteres schreckhaftes Erwachen mit Angst, Zittern u. Athemversetzung zum Ersticken. — Schlummer mit halboffenen Augen u. Munde. — Geile Träume.

Fieber. — Frostschauder mit eiskalten Händen u. Füßen u. fein stechendem Kriebeln in der Haut. — Schüttelfrost vor Schlafengehen. — *Unerträgliche Hitze ohne Durst, mit Scheu vor dem Aufdecken. — °Wechselfieber mit ungeheuren Schweißen, bes. nächtlichen.

Gemüth. — Große Schreckhaftigkeit. — Verdrießlichkeit, bei der Alles einen wiedrigen Eindruck macht.

Sensorium. — Delirien von Zeit zu Zeit, mit fürchterlichen Visionen. — Düselige Kopfbenebelung, bes. bei Bewegung.

Kopf. — Kopfweh wie von Trunkenheit. — Spannen im Kopfe, bei Bewegung, als wenn Wasser darin wäre. — Drücken und Auseinanderpressen im Kopfe. — Drückend reißendes Kopf-

weh in der Stirn u. den Schläfen. — Plötzliche Rucke durch das Gehirn. — Wühlender Schmerz im Scheitel.

Augen. — Pupillen erst verengert, später sehr erweitert.

Ohren. — In den Ohren, Stiche u. Klammschmerz. — Jückendes Kriebeln in den Ohren.

Nase. — Nase wie taub, mit Jücken auf dem Rücken derselben. — Blutdrang nach der Nase, mit Schweregefühl in der Spitze derselben.

Angesicht. — *Gesicht bläulich aufgedunsen. — °Blasse, erdfahle Farbe. — °Umschriebene Wangenröthe. — °Rothe Flecke hier u. da, mit Brennen. — Taubheitsgefühl u. Spannen in den Wangen, wie von Geschwulst. — Rothe brennende Flecke auf den Wangen. — Nagendes Drücken in den Oberkieferknochen.

Zähne. — Zahnweh mit Rissen und Stichen in allen Zähnen u. mit Gefühl von Backengeschwulst.

Hals bis Gastrisches. — Im Halse jückendes Kriebeln. — Durst, ohne Wohlgeschmack der Getränke. — Erbrechen, früh, erst der genossenen Milch, mit Schleim, dann Galle.

Magen. — Magendrücken. — Kleine Stiche unter dem Magen, durch Aufdrücken verschlimmert.

Bauch. — Bauchkneipen, wie von Verkältung, mit Windeabgang. — Stechen in der l. Unterbauchseite. — Zerschlagenheitsschmerz im Bauche. — Krampfhaftes Reißen, Stechen u. Kneipen in den Bauchmuskeln.

Harn u. männl. Theile. — Harndrang öfters, mit reichlichem Abgange, auch Nachts. — Hochgelber Harn. — Dünnstrahliger Abgang des Harnes. — °Geschwulst des Hodensackes.

Weibl. Theile. — *Regel zu stark, °wie Mutterblutfluß.

Luftröhre. — Heiserkeit von vielem zähem Schleime im Kehlkopfe. — °Entzündung der Luftröhre? — °Häutige Bräune? — °Brustbräune? — Tiefer, rauher, hohler *Husten, *mit Unruhe u. Durst. — Stickhustenanfall mit Schreien, bei Kind.

Brust u. Athem. — *Athem giemend, pfeifend u. schnell. — Athemversetzung im Liegen. — *Nächtliche krampfhafte Erstickungsanfälle mit Weinen, großer Unruhe u. Umsichwerfen mit den Händen. — Stickflüsse. — °Millarisches Asthma. — *Starke Engbrüstigkeit. — *Brustdrücken. — Brustbeklemmung, mit Stichen in der Seite oder mit Drücken unter dem Brustbeine. — Plötzliches Zusammenraffen in den Brustseiten.

Rumpf. — Kreuzschmerz ziehenden Drückens. — Schneidende Stiche im

Kreuze. — Drücken mitten im Rückgrate, in Ruhe und Bewegung. — Stiche in den Schulterblättern. — Drückende Schwere im Nacken. — Schneidende, tiefe Stiche in den Halsmuskeln.

Oberglieder. — Ziehen in den Vorderarmen u. Handknochen. — Lähmige Schwere der Ellbogengelenke. — Stiche in den Handgelenken. — Zittern der Hände, (beim Schreiben). — Reißen in den Fingergelenken.

Unterglieder. — Klammartiges Ziehen u. Stechen in den Oberschenkeln. — Strammen der Kniekehlflechsen, wie zu kurz. — Scharfe Stiche in den Schienbeinen. — Reißen in den Unterschenkeln u. Fußknöcheln. — °Oedematöse Fußgeschwulst bis an die Unterschenkel.

119. SANGUINARIA CANADENSIS.

Allgemeines. — *Rheumatische und gichtische Gliederschmerzen, auch mit Steifheit. — Abends Schmerz in den Theilen, deren Knochen weniger bedeckt sind, mit Wechsel der Schmerzstelle nach Berührung des leidenden Theiles. — Große Schwäche, auch bes. Abends bei Gehen im Freien, oder bei u. nach dem Erbrechen. — Ohnmachtsschwäche. — °Lähmung der r. Seite. — Steter Wechsel der Symptome. — Die meisten Beschwerden erscheinen früh u. Abends.

Haut. — °Trockenheit u. Hitze der Haut. — °Jückender Nesselausschlag, nach vorgängiger Uebelkeit. — °Alte, unthätige Geschwüre, mit harten Rändern u. stinkender Jauche. — °Schwammige Auswüchse. — °Warzen. — °Gelbsucht.

Schlaf. — Schlaflosigkeit. — Aufschrecken im Schlafe. — Träume als sei man auf dem Schiffe, Art Schwindel.

Fieber. — Häufiger Frost, bes. Abends im Bette, oder mit Schütteln u. Uebelkeit. — *Fliegende Hitze, °auch als flösse ein Strom heißen Wassers von der Brust nach dem Bauche. — Brennende Hitze, die schnell mit Frost u. Schauder wechselt. — °Hitze mit trockner Haut u. häufigem Pulse. — *Gereizter, harter, häufiger Puls. — °Weicher, voller, zitternder u. leicht unterdrückter Puls, bei Lungenentzündung. — Reichliche, starke Schweiße. — °Wechselfieber. — °Sumpffieber. — °Schleichende Zehrfieber.

Gemüth. — Aengerliche Reizbarkeit. — Angst, vor dem Erbrechen.

Sensorium. — Delirien. — *Schwindel, °besonders auch bei Schnelldrehen des Kopfes u. Aufheben der Augen. — Schwindel mit Ohrenklingen, Luftaufstoßen und Kitzel in der Kehle. — Schwindel mit Uebelkeit u. Augenverdunkelung, vor dem Erbrechen.

Kopf. — Blutdrang zum Kopfe, mit Ohrensausen, fliegender Hitze

u. Wasserzufluß im Munde. — Kopfweh mit rheumatischen Schmerzen u. Steifheit der Glieder u. des Nackens. — *Kopfgicht mit bitterem Erbrechen, °meist früh beginnend, nur in der Ruhe erträglich u. durch Schlaf gebessert. — Klopfen im Kopfe, ärger durch Bewegung u. mit bitterem Erbrechen. — °Wundheitsschmerz im Kopfe, bes. in den Schläfen. — °Kopfweh vom Nacken herauf strahlend. — Die Kopfschmerzen erhöhen sich bes. bei Bewegung u. Bücken u. kommen gern anfallsweise.

Kopfdecken. — Wundheitsschmerz der Kopfhaut, bes. bei Berührung. — Gefühl als sei die Kopfhaut abgelöst, mit Ziehen, bei Bewegung der Augen. — *Aufgelaufene Adern am Kopfe, °bes. an den Schläfen.

Augen. — Brennende, thränende Augen, mit Schmerz bei Berührung. — Trübe Augen, mit Gefühl, als wären Haare darin. — Häufige Verdunkelung der Augen. — Erweiterte Pupillen.

Ohren. — °Ohrenschmerz mit Kopfweh. — °Brennende Hitze an den Ohren, mit rothen Backen. — Sehr empfindliches Gehör. — Brausen u. Klingen in den Ohren.

Nase. — Hitzegefühl in der Nase. — Verlust des Geruches. — Geruch vor der Nase, wie von gebratenen Zwiebeln. — Widerwille gegen Syrupsgeruch. — °Nasenpolyp.

Angesicht. — Vollheitsgefühl im Gesichte. — Rothe Gedunsenheit des Gesichtes, mit Steifheitsgefühl. — Hitze u. brennende Röthe des Gesichtes. — °Halbseitige, oder auch umschriebene Wangenröthe. — °Livide Gesichtsfarbe, bei nervöser Lungenentzündung. — Steifheit der Kiefergelenke. — Trockenheitsgefühl der Lippen.

Zähne. — Schmerzen in hohlen Zähnen, bes. wenn Speisen oder Zahnstocher daran kommen. — Zahnweh beim Erwachen, rechts, mit Kopfweh der leidenden Seite. — Erhöhung der Zahnschmerzen durch kaltes Wasser, Besserung durch warme Getränke. — Große Lockerheit der Zähne, als wollten sie alle ausfallen.

Mund. — Speichelfluß mit Wackeln der Zähne. — Kribbeln u. Brickeln auf der Zunge, bes. an der Spitze. — Gefühl von Trockenheit u. Wundheit auf der Zunge, wie nach Genuß von Scharfem, früh beim Erwachen. — °Hautlose Zunge, mit Geschwürschmerz. — Weißbelegte Zunge. — Verlust des Geschmackes.

Hals. — Trockenheitsgefühl im Schlunde, durch kein Trinken gebessert. — Brennen im Schlunde, bes. nach Genuß von Süßem. —

Geschwulstgefühl, als wäre der Hals verschlossen, u. wie zum Ersticken, mit Stimmlosigkeit, und ärger beim Schlingen. — °Geschwürigkeit des innern Halses. — °Halsentzündungen verschiedener Art.

Appetit u. Geschmack. — *Mangel an Appetit, mit weißbelegter Zunge. — Zucker schmeckt bitter u. macht Brennen im Halse. — Butter widersteht u. hat einen süßlichen Nachgeschmack. — Verlangen auf pikante Dinge. — *Große Verdauungsschwäche.

Gastrisches. — Leeres, krampfhaftes Aufstoßen. — Soodbrennen mit Ekel. — Schlucksen beim Tabakrauchen. — Würmerbeseigen mit Brecherlichkeit. — *Oeftere Uebelkeit, auch mit häufiger Nöthigung zum Ausspucken. — Uebelkeit mit Speichelfluß u. Gefühl, als sei das Ende nahe. — Erbrechen, bes. auch nach vorgängiger Angst, leerem Stuhldrange u. vielen andern Beschwerden. — Erbrechen mit Durchfall u. großer Schwäche. — Bitteres Erbrechen.

Magen. — Gefühl von Hitze u. Brennen im Magen. — Bewegungen im Magen, wie Hüpfen von etwas Lebendigem. — °Entzündung des Magens?

Bauch. — Schmerzen in den Hypochondern, mit fortwährendem Schwindel u. Mattigkeit. — °Schmerz im l. Hypochonder, ärger bei Husten u. gelinder bei Aufdrücken u. Neigen auf die leidende Seite. — °Taubheit u. Unthätigkeit der Leber. — *Gefühl eines heißen Stromes von der Brust herab, °auch mit nachfolgendem Durchfalle. — °Abendliche Bauchaufgetriebenheit, mit Windeabgang aus der Scheide. — Häufiger Abgang stinkender Winde. — °Krampfkolik. — °Verhärtungen im Bauche?

Stuhl. — Vergeblicher Stuhldrang, auch mit Gefühl eines Stöpsels im After, oder mit häufigem Windeabgange. — Durchfall mit viel Windeabgang, und mit Bauchschmerzen zuvor. — Unverdaute Stühle. — Nach den Durchfallstühlen, Aufhören des Schnupfens, des Hustens u. der Brustschmerzen. — °Hämorrhoidalbeschwerden?

Harn. — Häufiges Harnen, auch bes. Nachts, mit reichlichem, wasserhellem Harne.

Weibl. Theile. — Oefteres Bauchweh wie zu Eintritt der Regel. — Regel zu früh, mit schwarzem Blute. — Verstärkte Regel, mit Kopfweh, als sollten die Augen aus dem Kopfe springen. — Mutterblutflüsse. — °Fehlgeburt. — °Offner Muttermund und Windeabgang aus der Scheide. — °Beschwerden in den klimakterischen Jahren?

Schnupfen. — Scharfer Fließschnupfen, mit Wundheit der Nasenlöcher, heftigem Thränen des r. Auges u. Durchfall. — Häufiges Niesen. — Wechsel von Stock- u. Fließschnupfen. — °Schnupfen mit rauhem Halse, Brustschmerz, Husten u. Durchfall.

Luftröhre. — Oefteres Hüsteln, bes. beim Essen, oder Abends, mit Kitzeln im Halse. — Trockener Husten im Schlafe, nur nach Windeabgang von oben u. unten vergehend. — *Husten °ohne oder *mit Auswurf, °oft sehr heftig, ohne Nachlaß, mit umschriebener Wangenröthe und Brustschmerz. — Leicht zu lösender Auswurf. — °Häutige Bräune? — °Grippe? — °Keuchhusten?

Brust u. Athem. — °Brustschmerz mit periodischem, trocknem oder auswerfendem Husten. — °Schweratmigkeit, mit livider Farbe des Gesichtes u. der Hände, bei nervöser Brustentzündung. — °Drücken u. Brennen auf der Brust, mit nachfolgender Hitze im Bauche u. Durchfall. — °Beklemmung u. Schwächegefühl in der Brust. — Gefühl eines heißen Stromes von der Brust nach Leber u. Bauch gehend. — Stechen in der Brust. — Herzklopfen mit großer Schwäche. — °Krampfasthma? — °Lungenentzündungen, auch nervöse. — °Lungenschwindsucht?

Rumpf. — °Kreuzschmerz nach Verheben. — °Rückenschmerzen. — *Rheumatische Schmerzen in Nacken, Schultern und Armen, °meist ärger Nachts, im Bette. — Schmerz am Halse, wie nach Verheben.

Oberglieder. — Rheumatische Schmerzen in Armen u. Händen. — Geschwürschmerz in der Handfläche. — Brennen der Handteller, auch mit Röthe. — °Steifheit der Handgelenke. — °Livide Farbe der Hände. — °Nagelgeschwüre an allen Fingern.

Unterglieder. — *Rheumatische Zerschlagenheitsschmerzen in der l. Hüfte, °auch am r. Oberschenkel, °u. mit Brennen u. Drücken in der Brust wechselnd. — Steifheit u. Spannen in den Kniekehlen. — Krampf u. Ziehen in den Waden. — °Kalte Füße, Nachmittags. — *Brennen der Fußsohlen und Handteller, ärger Nachts im Bette. — Große Schwäche der Füße. — Schmerzhafte Hühneraugen.

120. SASSAPARILLA.

Allgemeines. — Drückend reißende u. stechende Schmerzen. — Lähmiges Reißen in allen Gelenken u. Gliedern, oft mit Zittern an Händen u. Füßen, schmerzhaftem Reißen im Kopfe u. Kneipen im Bauche. — °Langwierige Gichtschmerzen

mit verminderter Harnabsonderung, nach Verkältung im Wasser, oder nach stockendem Tripperausflusse. — °Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — Steifheit u. Unbeweglichkeit der Glieder. — Dicke, auch heiße Anschwellungen. — *Große Mattigkeit, ° am meisten in den Untergliedern. — Abmagerung. — Die Schmerzen greifen die Seele sehr an und drücken den Geist nieder.

Haut. — Jücken, auch über den ganzen Körper, bes. Abends im Bette u. früh, beim Aufstehen. — Rothe, trockne Blüthen, die nur in der Wärme jücken. — Frieselausschlag, beim Austritt an die kalte Luft aus der warmen Stube. — Nesselausschläge. — Eiterbläschen. — Flechten an fast allen Körperstellen. — Warzen. — °Schrumpfige Haut. — Tiefe, brennend schmerzende Hautschrunden (in den Fingern). — °Geschwüre von Quecksilbermißbrauch.

Schlaf. — Einschlafen Abends, zeitig. — Nächtliche Schlaflosigkeit u. öfteres Erwachen. — Fürchterliche Träume mit öfterem Aufschrecken.

Fieber. — Frost bei Tag u. Nacht. — Kälte, selbst in der Nähe des Ofens, am ganzen Körper, außer an Gesicht u. Brust, bes. aber an den Füßen. — Abendliche Hitze mit Blutwallung, Herzklopfen u. Stirnschweiß. — ° Schweiß an der Stirn, Abends im Bette.

Gemüth. — Aengstlichkeit mit Zittern in den Füßen. — Mürrische Verdrießlichkeit, bei Aufgelegtheit zur Arbeit. — Aergerlich u. übelnehmend. — Wechselnde Laune.

Sensorium. — Schwindel bei langem Sehen auf Etwas. — Schwindel mit Uebelkeit u. saurem Aufstoßen.

Kopf. — Kopfschmerzen mit Uebelkeit u. saurem Erbrechen. — Drückende, oder stechende, oder drückend stechende Kopfschmerzen. — Halbseitiger, krampfhafter Kopfschmerz, wie eingeschraubt, mit Augenverdunkelung, Niederliegen, u. Dröhnen im Gehirne von jedem Worte beim Sprechen. — Klopfende Kopfschmerzen. — Wuwwern u. Sumsen im Kopfe.

Kopfdecken. — Aeußere Kopfschmerzen, drückend u. schneidend, oder drückend stechend, ziehend u. reißend, durch Berührung u. Gehen erhöht. — Empfindlichkeit der Kopfhaut. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerzen vom Tageslichte. — Drücken in den Augen, bes. Abends, unter dem Lesen bei Licht. — Stechen in den Augen. — Brennen in den Augen u. Lidern. — Zugeschworne Augen, früh. — Blau angelaufene, geschwollene innere Augen[illegible] — Trübheit vor den Augen, wie Nebel. — Rother Schein des weißen Papieres, Abends.

Ohren. — Ohrenstechen. — Zusammenziehen u. Drücken in den Ohren. — Brennend jückende Schorfe an den Ohrläppchen. — Klingen u. Läuten in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten. — Grindiger Ausschlag an, unter u. in der Nase.

Angesicht. — Gesichtsausschlag. — Jückender Ausschlag auf der Stirn, mit Brennen u. Näßen nach Kratzen. — Blaßrothe, rauhe Flecke auf der Stirn. — Milchschorf. — Steifheit u. Spannen in den Kaumuskeln u. Kiefergelenken. — Flechte auf der Oberlippe. — Jückende Eiterbläschen am Kinne.

Zähne. — Zahnweh ziehenden Reißens von kaltem Luftzuge oder kaltem Getränke. — Empfindlichkeit der obern Zähne. — Reißen im Zahnfleische. — Geschwollnes, wundschmerzendes Zahnfleisch.

Mund. — Mundtrockenheit. — Schwämmchen auf der Zunge u. am Gaumen.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, stechenden Schmerzes. — Krampfhaftes Drängen im Halse, wie zugeschnürt, mit erschwertem Athem. — Trockenheit u. Rauheit im Halse, bes. früh. — Viel zäher Schleim im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, oder sauer u. schleimig, oder süß, metallisch u. kräuterartig. — Bittergeschmack des Brodes. — Geschmacklosigkeit der Speisen. — Nach dem Essen, nüchternes Leerheitsgefühl im Magen, oder Ekel, schon beim Denken an das Genossene. — Durst, bes. auf Wasser, auch schon früh.

Gastrisches. — Aufstoßen und Aufschwulken, bes. bei u. nach dem Essen, meist bitter oder sauer. — *Oeftere oder stete Uebelkeit mit vergeblichem Brechreize.

Magen. — Magenweh zusammenschnürenden Schmerzes. — Drücken in der Herzgrube. — Hitze u. Brennen im Magen, bes. nach Brodessen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen in der l. Seite, wie zerschlagen. — Stechen im l. Hypochonder. — Bauch sehr empfindlich gegen äußern Druck. — Krampfhaft zusammenziehende Kolikschmerzen im Bauche. — Schneidende Bauchschmerzen, bes. um den Nabel. — Stechen in den Bauchseiten, bes. in der linken. — Kältegefühl oder Hitze u. Brennen im Bauche. — Leerheitsgefühl und Kollern im Unterleibe. — Viel Abgang stinkender Winde. — Unthätigkeit im Bauche.

Stuhl. — Stuhl hart, verzögert u. gering, oft mit starkem Drange. — Schwierige, schmerzhafte Stuhlausleerung, mit Zusammenziehschmerz im Bauche u. argem Drücken u. Pressen nach unten. — °Langwierige Verstopfung mit heftigem [illegible]drange. —

Klebrichter, zäher Stuhl. — Scharfe, ätzende Durchfallstühle, mit Bauchweh. — Beim Stuhle, Ohnmachtsanwandlung. — Wundheitsschmerz u. brennendes Jücken am After. — °Blutabgang beim Stuhle.

Harn. — Harnzwang, mit Drücken u. Pressen auf die Blase u. Abgang weißer, trüber Materie mit Schleim. — Oefterer Harndrang, ohne Erfolg oder mit nur geringem Abgange. — Oefterer reichlicher Abgang blassen Harnes, Tag und Nacht, oft ohne Gefühl in den Harnwegen. — Trüber Harn, wie Lehmwasser. — Rother, geringer, feuriger Harn. — Längliche Flocken im Harne. — Blut im Harne, gegen das Ende des Abganges. — °Nierengries. — °Blasen- und Nierensteine? — Brennen beim Harnen. — Blasenkrampf zusammenziehenden Schmerzes. — Tripperartiger Eiterausfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Um die Zeugungstheile arger Gestank. — Entzündung u. Röthe der Eichel. — Flechte auf der Vorhaut. — Neigung zum Beischlafe, mit vielen, auch schmerzhaften Pollutionen.

Weibl. Theile. — Regel zu spät, gering u. scharf. — Bei der Regel, Harndrang, Wundheit der Schenkelbeugen, Bauchkneipen, Greifen im Kreuze u. in der Herzgrube. — °Schleimiger Weißfluß, bes. im Gehen.

Schnupfen. — Stockschnupfen u. Nasenverstopfung. — Sehr dicker Nasenschleim.

Luftröhre. — Starker Husten, von kitzelnder Geschwürempfindung im Rachen, oder von Rauheit im Halse.

Brust u. Athem. — Athem schwer u. kurz. — Große Engbrüstigkeit u. Athemversetzung, die alle Bekleidung der Brust u. des Halses zu lösen nöthigt. — Krampfhafte Beengung der Brust. — Oefteres tief Athmen. — Beim tief Athmen, Feststitzen im Rücken. — Uebelriechender Athem. — Brustdrücken oft mit kurzem Athem. — Stechen in der Brustseite, oft zum Krümmen nöthigend. — Herzklopfen. — Spannschmerz außer der Brust, wie zu kurz, beim Aufrichten des Körpers. — Welke, ungefühlige Brustwarzen.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen, bes. bei u. nach Bücken. — Ameisenkriebeln im Kreuze. — Spannschmerz vom Kreuze über die Hüften, bei der geringsten Bewegung. — Schmerzhaftes Drücken u. Spannen im Rücken u. Nacken, mit Stichen bei jeder Bewegung des Rumpfes oder Kopfes. — Stiche zwischen den Schulterblättern u. in den Halsmuskeln. — Geschwulst einer Halsseite, mit Schmerz bei Berührung.

Oberglieder. — Reißen u. drückendes Stechen in den Ober-

u. Vorderarmen, Hand- u. Fingergelenken. — Schweiß der Hände. — Flechten an den Händen. — Einschlafen der Finger. — Schmerz der Fingerspitzen, wie unterschworen. — Eiterbläschen an den Fingern. — Tiefe Schrunden in der Haut der Finger.

Unterglieder. — Drückendes Reißen und Stechen in den Oberschenkeln, Knien u. Unterschenkeln. — Mattigkeit in den Oberschenkeln u. Kniegelenken. — Geschwulst u. Steifheit des Knies, mit Stechen. — Rothe Flechtenflecke an den Waden. — Steifheit der Unterschenkel, wie zusammengezogen. — Klamm der Unterschenkel u. Waden. — Schmerzhaft empfindliche Fußsohlen. — Spannen u. Geschwulst der Füße, mit Hitze u. Röthe.

121. SECALE CORNUTUM.

Allgemeines. — Ziehen, Reißen u. Kriebeln in den Gliedern und Gelenken. — Herumziehende, heftige Klammschmerzen. — Brennen in allen Körpertheilen, wie von Feuerfunken. — Krummziehen der Glieder. — Tonische Krämpfe. — Zuckungen, u. convulsivische Bewegungen der Glieder, am meisten Nachts erscheinend, oft auch periodisch wiederkehrend, u. durch gewaltsames Ausstrecken der Theile erleichtert. — °Krampfanfälle nach Schreck. — Starrkrämpfe. — Epileptische Anfälle. — °Gastrische u. biliöse Beschwerden. — °Asiatische u. sporadische Cholera. — Allgemeine Abzehrung u. Abmagerung. — Schwankender Gang. — Ohnmachten. — Große Mattigkeit und Trägheit. — Zittern der Glieder. — Schwäche, Schwere und Taubheit der Glieder. — Lähmungen. — Brandiges Absterben einzelner Theile.

Haut. — *Haut fahl, bleifarbig, welk u. gerunzelt. — Spröde, trockne Haut. — Taubheit u. Gefühllosigkeit der Haut. — Kriebeln unter der Haut, wie von Ameisen. — Abschuppung der ganzen Oberhaut. — *Frieselausschläge. — Blutflecke (Petechien). — Blutschwäre. — Brandige, schwarze, eiternde Blattern. — In Brand übergehende Blutblasen an den Gliedern.

Schlaf. — *Große Schläfrigkeit u. Schlafsucht. — Tiefer, betäubter Schlaf. — °Schlaflosigkeit mit Unruhe u. trockner Hitze.

Fieber. — Heftiger Frost, mit brennender Hitze nebst starkem Durste darauf. — Große Kälte im Rücken, dem Bauche u. den Gliedern. — *Kalte Schweiße.

Gemüth. — Muthlosigkeit u. Furchtsamkeit. — *Traurigkeit und Melancholie. — *Große Angst. — Raserei, mit Begierde ins Wasser zu springen. — Tob- u. Beißsucht. — °Furcht vor dem Tode.

Sensorium. — Wahnsinn. — Geschwächtes Denkvermögen. — Ver-

standesverwirrung. — *Delirien. — Bewußtlosigkeit. — Wüstheit u. Betäubung des Kopfes. — Trunkenheit. — *Schwindelanfälle verschiedener Art, °auch langwieriger.

Kopf. — Kopfweh mit dumpfer, schmerzhafter Eingenommenheit, besonders im Hinterhaupte. — Halbseitiger Kopfschmerz. — Ausfallen der Haare.

Augen. — *Augäpfel tief in ihre Höhlen gedrängt. — Krampfhaft zusammengezogene, oder erweiterte Pupillen. — Verdrehte Augen. — Wilder, stierer Blick. — Doppeltsehen. — Nebel, Flecken u. Flor vor den Augen. — Geschwächte Sehkraft. — Amaurose.

Ohren. — Ohrensausen u. Schwerhörigkeit. — Vorübergehende gänzliche Taubheit.

Nase. — *Nasenbluten.

Angesicht. — *Gesicht mißfarbig, bleich, gelb, eingefallen, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen. — Verzerrtes Gesicht. — Häßliche Flecke im Gesichte. — Dunkelrothes Gesicht. — Geschwulst des Gesichtes. — Ameisenkriebeln im Gesichte. — Lippen u. Mund krampfhaft verzerrt. — Kinnbackenzwang.

Zähne. — Zähneknirschen. — Lockerheit und Ausfallen der Zähne.

Mund. — Mundtrockenheit mit Durst. — Blutspeien. — Blutiger oder gelbgrüner Schaum vor der Munde. — Zunge mißfarbig, braun oder schwarz. — Schmerzhaftes Kriebeln in der Zunge. — Geschwulst der Zunge. — Schwache, undeutliche, schwerfällige, stammelnde Sprache. — °Dickschleimig belegte Zunge.

Hals. — Halstrockenheit. — Brennen, oder arges Kriebeln im Schlunde. — Entzündung der Speiseröhre.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack abgestumpft. — *Unauslöschlicher, heftiger Durst. — Unersättlicher Hunger, bes. nach Saurem.

Gastrisches. — *Ekel und Uebelkeit. — Würgen und Erbrechen roher, gallichter Stoffe. — Leichtes Erbrechen. — Erbrechen von Spulwürmern. — Schleimerbrechen. — Schwarzes Gallerbrechen. — °Erbrechen des Genossenen, mit großer Schwäche.

Magen. — Magendrücken. — Magenkrampf. — Große Schmerzhaftigkeit, drückende Beklemmung u. Angst in der Herzgrube, mit vergeblichem Brechreize. — Brennen im Magen und in der Herzgrube. — °Entzündung u. Brand des Magens.

Bauch. — °Leberentzündung? — Ungeheuer aufgetriebener, ge-

spannter Bauch. — ° Fixer Brennschmerz in der Milzgegend. — *Schmerzhafte Koliken mit Convulsionen. — Gefühl starker Kälte im Bauche u. Rücken. — *Brennen im Unterleibe. — ° Schneiden u. Reißen im Bauche. — ° Kollern u. Knurren im Bauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung mit stetem vergeblichem Drange. — ° Häufige Durchfallstühle mit wässricht-schleimigen Ausleerungen. — Faul riechende Durchfälle. — *Sehr schwächende Durchfälle, mit schnellem Sinken der Kräfte. — ° Unwillkürliche Stühle. — Abgang von Würmern. — ° Mißfarbige, braune Stühle. — ° Durchfälle nach der Cholera.

Harn. — ° Harnabsonderung unterdrückt. — Schwieriger, seltener, tropfenweise abgehender Harn, bei stetem Drange dazu. — Weißer, wasserheller Harn. — Vermehrter Harn. — Blutfluß aus der Harnröhre. — ° Heißer, brennender, seltener Harn.

Weibl. Theile. — *Regel zu stark und ° zu lang. — *Mutterblutflüsse schwarzen, flüssigen Blutes, bes. bei starkem Bewegen abgehend. — ° Mangelnde Wehen. — ° Abortus. — ° Nach Abortus, mangelnde Zusammenziehung des Uterus. — ° Festsitzende Placenta. — ° Zu lange Lochien. — ° Geschwulst u. Warzen am halbgeöffneten Muttermunde. — *Blutdrang nach dem Uterus. — ° Langwierige Entzündung des Uterus nach unterdrückten Lochien oder Regeln, oder auch im Kindbette, nach Stoß auf den Bauch. — Absterben, Krebs u. Brand des Uterus.

Luftröhre. — Heisere, hohle Stimme. — ° Keuchhusten? — ° Bluthusten?

Brust u. Athem. — Athmen ängstlich u. schwer, mit Seufzen u. Schluchzen. — Engbrüstigkeit u. Brustbeklemmung. — Stickflußartige Brustbeklemmung, mit Krampf im Ribbenfelle. — Heftiges, krampfhaftes Herzklopfen.

Rumpf. — Kriebeln und Fühllosigkeit im Rücken. — Steifigkeit im Nacken. — ° Starkes Friesel an Nacken u. Brust.

Oberglieder. — Krampfhafte Krümmung des Armes, mit Ziehen darin. — Brennen in den Händen. — Geschwulst der Hände mit schwarzen Blattern. — Weiche, wässrichte Geschwulst am Handgelenke. — Verdrehung der Hände. — Kriebeln in den Fingerspitzen, mit Taubheit u. Gefühllosigkeit derselben. — Krummziehen, Verdrehen u. Rückwärtsbiegung der Finger. — Brandiges Absterben der Finger.

Unterglieder. — Beine matt u. schmerzhaft. — Krummziehen der Beine u. Zehen. — ° Nachts, *arge Wadenkrämpfe. —

Brennen in den Füßen. — Verdrehung der Füße. — Geschwulst der Füße, mit schwarzen Blattern. — Brandiges Absterben der Zehen. — Kriebeln in den Zehen.

122. SELENIUM.

Allgemeines. — Schmerzen in allen Gliedern, wie von Verkältung. — Auffallende Abmagerung, bes. im Gesichte, an den Händen u. Schenkeln. — China erregt außerordentliche Beschwerden und verschlimmert die vorhandenen unerträglich. — Großer Hang zum Liegen u. Schlafen, bes. während der Hitze des Tages. — Verschlimmerung der Beschwerden nach dem Schlafe. — Unverträglichkeit der Zugluft.

Haut. — Oefteres Kriebeln an kleinen Hautstellen, mit starkem Reize zum Kratzen. — Frieselausschläge. — Langes Nässen der gekratzten Stellen. — °Flache Geschwüre.

Schlaf. — Zeitige Abendschläfrigkeit, bei nächtlichem Halbschlafe unter öfterem Erwachen. — Spätes Einschlafen, Abends. — Zucken des Körpers beim Einschlafen. — Leiser Nachtschlaf, mit Erwachen von jedem kleinen Geräusche. — Zeitiges Erwachen, früh, und stets zu derselben Stunde. — Träume voll Zank u. unnatürlicher Grausamkeit.

Fieber. — Glühendes Brennen auf einzelnen großen Stellen der Haut (der Brust, des Bauches, der Lenden u. der Seiten). — Steter Wechsel von Hitze u. Kälte. — °Allzugroße Neigung zu Schweiß im Gehen u. Mittagsschlafe. — Schweiß, der weiße, steife Flecke in der Wäsche macht, (auf der Brust u. in den Achselgruben).

Gemüth. — Melancholisch religiöse Schwärmerei. — Große Schwatzhaftigkeit.

Sensorium. — Große Vergeßlichkeit, besond. in Geschäften. — Gänzliche Unfähigkeit zu jeder Arbeit. — Angegriffenheit von nächtlichen Geistesarbeiten. — Schwindel beim Aufstehen.

Kopf. — Kopfweh, alle Nachmittage. — Kopfschmerzen nach Limonade, Wein und Thee. — Anfälle heftig stechenden Kopfschmerzes über dem Auge, mit Niederliegen, Empfindlichkeit des äußern Kopfes, vielem Harnen, Appetitlosigkeit u. Schwermuth, erregt durch Gehen u. starke Gerüche.

Kopfdecken. — Ausgehen der Haare beim Kämmen. — Schmerz der Kopfhaut, als würden die Haare ausgerissen.

Augen. — Augenschmerzen tief in den Höhlen der Augen. — Jückende Bläschen an den Augenbrauen u. Lidrändern. — Ausfallen der Haare aus den Augenbrauen.

Ohren. — Ohrschmalz vermehrt u. im tauben Ohre verhärtet. —

Nase. — Nasenjücken, in den Löchern u. am Rande der Flügel. — Neigung in der Nase zu bohren. — *Schwarze Schweißlöcher an der Nase.

Angesicht. — Gesichtshaut, fettig. — Zucken der Gesichtsmuskeln. — Aufgesprungene Oberlippe.

Zähne. — Zahnschmerz, der zu stochern nöthigt, bis Blut kommt. — Bohren in den Backzähnen. — Zähne werden hart u. glatt, beim Reiben knarrend.

Hals. — Halstrockenheit. — Schmerz unter der Zungenwurzel.— Dick weiß belegte Zunge, früh.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack widerlich süß, nach Tabakrauchen. — Mangelnder Frühappetit. — Nächtlicher Hunger. — Widerwille gegen Salziges. — Oefteres Verlangen nach Branntwein.— Schluckſen u. Aufstoßen nach Tabackrauchen.— Nach dem Essen, Klopfen der Adern durch den ganzen Körper, bes. im Bauche.

Bauch. — Leberschmerzen, bes. beim Einathmen, bis zur Nierengegend hin, mit Empfindlichkeit gegen äußeren Druck. — Rothes jückendes Friesel in der Lebergegend. — Starkes Milzstechen im Gehen.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harte Stühle mit Schleim oder Blut zuletzt. — Halbflüssige Stühle mit Zwang. — Faden, wie Haare, im Stuhle.

Harn. — Harn vermindert u. dunkel. — Rother Harn, Abends. — Rother, grobkörniger Satz im Harne. — Nachharnen, bes. nach dem Stuhle. — °Nachtripper.

Männl. Theile. — An den Geschlechtstheilen, Kitzeln u. Jücken, bes. am Hodensacke. — Impotenz, mit geilen Gedanken. — Pollutionen bei schlaffer Ruthe. — Auströpfeln des Samens im Schlafe. — Abgang von Prostatasaft, für sich u. beim Stuhl. — Dünner, geruchloser Samen. — Beim Beischlafe, schwache, langsame Erektion u. zu früher Samenerguß. — Nach dem Beischlafe, schwach u. verdrießlich.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Abendlicher Fließschnupfen. — Gelber, dicker, gallertartiger Nasenschleim.

Luftröhre. — Heiserkeit, beim Ansetzen zum Singen. — Ausräuspern von Schleim mit Blutklümpchen. — Husten, früh, der die ganze Brust anstrengt, mit Auswurf von Blut u. Schleimklümpchen.

Brust u. Athem. — Athembeengung beim Gehen im Freien. — Oefteres tief Athmen, wie Seufzen. — Nächtliche Athemverhin-

derung im Liegen, durch Schmerzen auf der Brust, in der Seite u. im Kreuze.

Rumpf. — Kreuz, wie gelähmt, früh. — Steifheit der Hals- u. Nackenmuskeln, die den Kopf nicht zu drehen gestattet.

Oberglieder. — Friesel am Vorderarme. — Nächtliches Reißen in den Händen. — Jücken an der Handwurzel, in den Handflächen, u. an u. zwischen den Fingern. — Krätzbläschen an der Hand. — Abmagerung der Hände.

Unterglieder. — Jückende Blüthen an den Hinterbacken u. den Oberschenkeln neben dem Hodensacke. — Abmagerung der Beine. — Knacken des Knies beim Biegen. — Flache Geschwüre an den Unterschenkeln. — Jücken an den Füßen, Abends, bes. um die Knöchel.

123. SENEGA.

Allgemeines. — °Schleimhautkrankheiten. — °Entzündungen innerer Organe. — °Wassersucht innerer Theile. — °Allgemeine Hautwassersucht. — °Für schlaffe, vollsaftige, phlegmatische Constitutionen bes. geeignet. — Allgemeines, großes Mattigkeitsgefühl mit Zittern, bes. in den Untergliedern. — Große Abspannung des Körpers und Geistes, mit Dehnen der Glieder, Schwere, Wüstheit u. Klopfen im Kopfe. — Große Schwäche, wie von der Brust aus. — Ohnmacht beim Gehen im Freien. — Viele Beschwerden, bes. die der Brust, verschlimmern sich in der Ruhe u. bessern sich beim Gehen im Freien.

Haut. — Bißwunden giftiger Thiere (Schlangen 2c.).

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, Abends, u. fester, betäubter Schlaf, gleich nach dem Niederlegen. — Unruhiger Schlaf wegen Brustbeschwerden, oder Magenkrampf gegen Morgen.

Fieber. — Frösteln öfters, wegen Mattigkeit in den Beinen. — Schauder über den Rücken, bei Gesichtshitze, Augenbrennen, Schweräthmigkeit, Stechen in der Brust u. Klopfen im Kopfe.

Gemüth. — Hypochondrische Melancholie, mit großer Empfänglichkeit für Beleidigungen. — Große Angst oft mit hastigem schnellem Athem. — Heiterkeit mit Reizbarkeit u. leichtem Aufbrausen in Zorn u. Wuth.

Sensorium. — Taumelichte Kopfeingenommenheit. — Wüstheit und Leere des Kopfes, mit Drücken in den Augen. — Schwindel mit Brummen vor den Ohren.

Kopf. — Kopfschmerzen, welche die Augen mit ergreifen, im warmen Zimmer sich erhöhen, u. im Freien oder in der Kälte sich mindern. — Drückende Kopfschmer-

zen in der Stirn u. den Augenhöhlen. — Ziehen im Vorderkopfe u. den Schläfen bis ins Gesicht. — Blutdrang nach dem Kopfe u. den Augen, beim Bücken. — Klopfendes Kopfweh mit Drücken in den Augen.

Kopfdecken. — Auf dem Haarkopfe, Schauder u. Jücken. — Kopfausschlag.

Augen. — Augenschmerz, als wären die Augen ausgedehnt, und würden zu den Höhlen herausgedrückt. — Drücken in den Augen, bes. Abends bei Licht, u. beim Bücken. — Brennen in den Augen, beim Lesen u. Schreiben (Abends). — Geschwulst der Augenlider, mit brennendem Drücken u. Kriebeln. — Trockenheit der Augen. — Thränen der Augen, im Freien u. beim scharf Sehen. — *Früh, viel verhärteter Schleim an den Augenlidern. — Zucken und krampfhaftes Ziehen in den Augenlidern. — *Blutflecke auf der Iris, mit getrübter Pupille u. stechendem Reißen um das Auge. — Schief gezogene untere Augenlider. — Starrsehen. — °Trübung, Auflockerung u. Flecke der Hornhaut. — Trübsichtigkeit, mit Flimmern vor den Augen, durch Wischen vermehrt. — Zusammenfließen der Buchstaben und Blenden der Augen, beim Lesen. — Alle Gegenstände scheinen wie beschattet. — Glänzende Flecke vor den Augen. — Lichtscheu. — °Grauer Staar?

Ohren. — Im Ohre, Drücken, beim Kauen. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Gehöres.

Nase. — Nasenjücken im Innern. — Eitergeruch vor der Nase.

Angesicht. — Gesichtsmuskeln wie gelähmt. — Brennende Bläschen an den Mundwinkeln u. der Oberlippe.

Zähne. — Zähne schmerzhaft empfindlich. — Wühlen in den Zähnen beim Einathmen (feucht kalter Luft).

Mund. — Mundtrockenheit, bes. früh und Vormittags. — Vermehrte Speichelabsonderung. — Faulichter Mundgestank. — Weiß belegte Zunge. — Brennen auf der Zunge u. am Gaumen.

Hals. — Halsweh, wie roh u. wund. — Kratzen, Brennen u. Trockenheit im Halse, mit Hustenreiz u. erschwertem Sprechen. — Zusammenschnürungsgefühl im Schlunde. — Entzündungsgeschwulst des Rachens und Zäpfchens. — Viel zäher Schleim im Halse u. Rachen, u. Ausrachsen desselben in kleinen Klümpchen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack der Speisen vermindert. — Urinartiger oder metallischer Mundgeschmack. — Schleimiger Geschmack im Munde. — Gänzliche Appetitlosigkeit, bes.

früh. — Nagender Hunger, mit Leerheitsgefühl im Magen. — Großer Durst.

Gastrisches. — Aufstoßen. — Ekel u. Brech-Uebelkeit, wie aus dem Magen, mit Würgen. — Erbrechen mit Durchfall u. großer Beängstigung.

Magen. — Magenkrampf, drückenden Schmerzes, auch Nachts. — Brennen im Magen.

Bauch. — Bauchweh wühlenden u. bohrenden Schmerzes, bes. im Oberbauche u. den Hypochondern. — Kolikartiges Bauchweh. — Nagen im Unterbauche. — Wärme u. Beklemmung im Oberbauche, beim Einathmen. — Ziehen zwischen den Bauchdecken, wie von einem fremden Körper. — Blähungsbeschwerden mit Drängen nach dem Unterbauche.

Stuhl. — Stuhl zögernd, hart und spärlich, mit Pressen u. Drücken darnach im After u. Mastdarme. — Oeftere breiichte Durchfallstühle.

Harn. — Harn vermindert. — Vermehrter Harn. — Nächtliches Bettpissen. — Schaumiger, oder *mit Schleimfaden vermischter, *nach dem Erkalten, trüber und wolkiger Harn. — Röthlicher Harnsatz, mit Schleimzotteln. — Beim Harnen Gefühl, als wäre die Harnröhre verklebt. — Stechen oder Brennen in der Harnröhre, nach und bei dem Harnen.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb vermehrt, mit schmerzhaften Erektionen.

Weibl. Theile. — Schleimiger Weißfluß.

Schnupfen. — Niesen mit Wundheitsschmerz in der Brust. — Lästige Trockenheit der Nase.

Luftröhre. — Kehlkopf sehr trocken, bes. früh u. Vormittags. — Heiserkeit und Rauheit im Halse. — Viel Schleim im Kehlkopfe u. der Luftröhre, mit Verkürzung des Athems. — °Schleimige Halsbräune? — °Luftröhrenschwindsucht? — °Brustverschleimung? — *Husten, trocken u. erschütternd, von Kitzel im Kehlkopfe, am stärksten im Freien. — *Husten mit starkem Auswurfe zähen Schleimes. — °Schleimschwindsucht? — °Husten von tief Athmen. — °Beim Husten Rucke in der Stirn und süßlicher Geschmack im Halse. — °Grippe.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit, mit Gefühl, wie von Stockung in den Lungen. — Kurzathmigkeit beim stark Gehen und Treppensteigen. — Drückende *Beklemmung der Brust, *bes. im Freien, u. beim Vorbeugen, als wenn der

Brustkasten zu eng wäre. — °Angehende Lungenlähmung, mit Pfeifen u. Schleimrasseln. — Brustdrücken, am meisten in der Ruhe, u. früh, oder Nachts, beim Erwachen. — Große Empfindlichkeit der innern Brustwände bei Berührung. — Klemmen u. Zwängen in der Brust, mit Unruhe u. Aengstlichkeit, bes. beim Liegen auf der Seite. — *Stechen in der Brust, vorzüglich beim Husten u. Einathmen. — Wundheitsschmerz in der Brust, durch äußern Druck, Niesen, Husten u. Bewegung vermehrt. — Ziehen u. Brennen in der Brust. — °Lungenentzündungen? — °Brustwassersucht? — Krabbeln und Kriebeln in der Brust. — Starker Blutdrang nach der Brust, mit Pulsiren darin u. Wallungen bis zur Ohnmacht. — Heftiges, erschütterndes Herzklopfen. — Drücken und Bohren in der Herzgegend. — Die meisten Brustbeschwerden sind in der Ruhe ärger, u. beschränken das Athmen nicht. — °Schmerz unter dem r. Schulterblatte, als solle die Brust zerspringen, bei Husten u. tief Athmen.

Rumpf. — Im Rücken, zwischen, an u. unter den Schulterblättern, Drücken u. Ziehen. — Brennen u. Jücken unter der Haut des ganzen Rückens.

Oberglieder. — Lähmiges Ziehen in den Vorderarmen, bis in die Finger. — Verrenkungsschmerz im Handgelenke.

Unterglieder. — Großes Mattigkeitsgefühl in den Beinen, mit Lähmigkeit in den Gelenken derselben. — Verrenkungsschmerz im Hüftgelenke.

124. SEPIA.

Allgemeines. — *Stechen u. stichlichte Schmerzen in den Gliedern u. andern Körpertheilen. — *Brennschmerzen an vielen Theilen des Körpers. — Strammen der Glieder, wie zu kurz. — Ziehen u. Reißen in den Gliedern u. Gelenken. — Schmerzen, die durch äußere Wärme erleichtert werden. — Schmerzanfälle mit Schauder. — °Große Beschwerden von Aerger. — °Nachtheile von Selbstbefleckung. — *Leicht Einschlafen der Glieder (Arme u. Beine), bes. nach Handarbeit. — °Steifigkeit und Ungelenkheit der Gelenke. — Leichtes Verrenken u. Verstauchen der Glieder. — *Leicht Verheben. — *Rucken und Zucken der Glieder, Nachts u. am Tage. — °Muskelzucken. — °Hysterische Krämpfe und andere Beschwerden. — °Bleichsüchtige Zustände. — °Beschwerden der Schwangern, bes. gastrische. — °Scrophulöse Beschwerden. — *Anschwellung u. °Eiterungen der Drüsen. — °Entzündungen innerer Organe. — Erhöhung u. Erneuerung vieler Beschwerden bei u. gleich nach dem

Essen. — Schweigen der Beschwerden bei jeder starken Bewegung, außer beim Reiten, und Verschlimmerung derselben in der Ruhe, so wie Abends, Nachts (u. Vormittags). — Allgemeine schmerzhafte Empfindlichkeit des ganzen Körpers. — Ziehen durch alle Glieder. — Oefteres Dehnen u. Renken. — *Unruhe in allen Gliedern, mit Aengstlichkeit, die nirgends bleiben läßt. — *Starke Blutwallungen, auch Nachts, mit Pulsiren durch den ganzen Körper. — Allgemeine Geschwulst des Körpers, mit Kurzathmigkeit, ohne Durst. — *Schwerfälligkeit u. Trägheit des Körpers. — °Unfestigkeit der Glieder. — *Mattigkeits- u. Ohnmachtsanfälle. — Zitternde Mattigkeit. — *Kraftlosigkeit, auch blos °beim Erwachen. — °Leicht Ermüden beim Gehen im Freien. — *Große Verkältlichkeit u. Empfindlichkeit gegen kalte Luft, °vorzüglich gegen Nordwind. — Nach Naßwerden Fieberfrost, Ohnmachtsanfälle u. späterhin, Schnupfen.

Haut. — Haut sehr empfindlich. — Jücken an vielen Stellen, das sich in Brennen verwandelt. — *Jücken, Blüthenausschlag u. Wundheit in den Gelenken. — *Wundheit der Haut °bei Kindern. — *Krätzausschläge. — °Braune, oder weinrothe, oder röthliche, flechtenartige *Flecke auf der Haut. — *Ringförmige Hautabschälungen (Ringflechten). — °Nässende Flechten mit Jücken u. Brennen. — °Blutschwäre. — Jückende, stechende, brennende, oder auch °schmerzlose Geschwüre. — Hühneraugen mit stechenden Schmerzen. — Verkrüppelte Nägel. — °Pemphigus. — °Lymphatische Geschwülste.

Schlaf. — *Große Schläfrigkeit am Tage u. Abends allzuzeitig. — Schlafsuchtanfälle in dreitägigem Typhus wiederkehrend. — *Spätes Einschlafen, Abends. — *Muntere Schlaflosigkeit. — Allzuzeitiges Erwachen u. langes Wachbleiben. — *Oefteres Erwachen, ohne Ursache. — Unruhiger Schlaf mit starken Blutwallungen, stetem Umherwerfen, schwärmerischen, ängstlichen, schreckhaften Träumen u. öfterem Aufschrecken. — *Unerquicklicher Schlaf u. Unausgeschlafenheit, früh. — Geile Träume. — Sprechen im Schlafe. — Nächtliches Irrereden. — *Zucken der Glieder im Schlafe.

Fieber. — Schauder bei den Schmerzen. — *Mangel an natürlicher Körperwärme. — *Frösteln, °Abends u. in freier Luft. — *Anfälle von (fliegender) Hitze, bes. im Sitzen u. beim Gehen im Freien, so wie bei Aerger oder wichtigen Gesprächen. — °Hitz- (u. Frost-) Anfälle mit Durst. — Anhaltende Hitze mit Gesichtsröthe u. großem Durste. — °Wechselfieber mit Durst im Froste. — °Schweiß im Sitzen. —

*Starker Schweiß bei geringster Bewegung. — *Nachtschweiße, auch kalte. — *Frühschweiße, auch sauer riechende.

Gemüth. — *Traurig u. niedergeschlagen, mit Weinen — *Aengstlichkeit u. Bänglichkeit, -oft mit fliegender Hitze, u. meist Abends, auch im Bette. — Große Bekümmerniß wegen seiner Gesundheit. — °Tiefsinnigkeit. — *Große Schreckhaftigkeit. — *Muthlosigkeit bis zum Lebensüberdrusse. — *Gleichgültigkeit gegen Alles, selbst gegen die Seinen. — °Scheu gegen sein Geschäft. — *Aergerliche Empfindlichkeit mit großer Neigung zu Zorn u. Heftigkeit. — Zank- u. Tadelsucht.

Sensorium. — *Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. — Verschreiben u. Verreden. — *Unfähigkeit zu geistigen Arbeiten. — Schwerer Gedankenfluß. — *Eingenommenheit des Kopfes. — *Augenblickliche Schwindelanfälle, beim Gehen im Freien, u. beim Schreiben. — Schwindel, als bewegten sich alle Gegenstände, oder als kollere Etwas im Kopfe herum. — Schwindel früh, beim Aufstehen, oder Nachmittags.

Kopf. — *Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit und Erbrechen u. stechenden °oder bohrenden, zum Schreien zwingenden Schmerzen. — *Frühkopfweh. — Kopfweh beim Schütteln und Bewegen des Kopfes, so wie beim Auftreten als würde das Gehirn erschüttert. — °Kopfweh mit großem Verlangen nach Beischlaf. — °Weh im Kopfe mit Lichtscheu u. Unmöglichkeit die Augen zu öffnen, vor Schmerz. — *Halbseitige Kopfschmerzen, -auch Abends nach dem Niederlegen, nach vorgängiger *Schwere im Kopfe. — °Drückende Kopfschmerzen über den Augen, vom Tageslichte. — *Auseinanderpressen im Kopfe, auch oft beim Bücken, als sollte der Kopf springen. — Zusammenziehen im Kopfe. — *Ziehen u. Reißen im (u. am) Kopfe, auch nur auf einer Seite. — Stechende Kopfschmerzen, oft halbseitig oder in der Stirne. — Zucken u. Rucken im Kopfe. — *Klopfender Kopfschmerz, vorzüglich im Hinterhaupte. — *Starker Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin, bes. beim Bücken.

Kopfdecken. — °Aeußerliche Kälte auf dem Kopfe. — °Unwillkürliches Schütteln u. vor- oder rückwärts *Zucken des Kopfes. — Bewegung der Kopfhaut. — *Jücken am Kopfe. — *Ausfallen der Haare.

Augen. — °Augenliderlähmung. — °Schwere u. Herabsinken des obern Augenlides. — *Druck auf die Augäpfel. — Jücken u. Beißen in den Augen u. Lidern. — °Brickeln in den

Augen, Abends, bei Kerzenlicht. — Brennen der Augen, bes. früh, beim Erwachen. — *Entzündung der Augen, mit Röthe des Weißen u. Stechen darin. — Entzündung, Röthe und Geschwulst der Augenlider mit Gerstenkörnern. — °Abendliche *Geschwulst der Augen. — °Blutschwamm der Hornhaut. — °Pusteln auf der Hornhaut. — Trockner Schorf an den Augenlidern, früh, beim Erwachen. — Schorfe in den Augenbrauen. — Gläserne, schwimmende Augen, bes. früh, beim Erwachen. — Gelbheit des Weißen im Auge. — Thränen der Augen, bes. früh. od. Abends im Freien. — *Nächtliches Zuschwären der Augen. — Fippern u. Zucken der Augenlider. — °Unvermögen die Augenlider zu öffnen, Nachts. — *Trübsichtigkeit °beim Lesen u. *Schreiben. — Weitsichtigkeit. — °Amaurose (bei verengerten Pupillen). — °Flor u. *schwarze, schwimmende Flecke, Punkte u. °Lichtstreifen vor den Augen. — Grüner Schein um das Kerzenlicht, Abends. — *Große Empfindlichkeit der Augen gegen Tageslicht.

Ohren. — Ohrenzwang. — Stechen in den Ohren. — Wundheitsschmerz im Ohre. — Geschwulst u. Eiterausschlag am äußern Ohre. — Flechten, am Ohrläppchen, hinter dem Ohre u. im Nacken. — Ausfluß dünnen Eiters aus den Ohren, mit Jücken. — *Ueberempfindlichkeit des Gehörs °bei Musik. — °Schwerhörigkeit. — Plötzliche Taubheit, wie von einem Pflocke in den Ohren. — *Brausen u. Sausen vor den Ohren.

Nase. — *Nase geschwollen und entzündet, besonders an der Spitze. — Grindige Nasenspitze. — °Nasenkrebs? — Böse, geschwürige Nasenlöcher. — °Pfropfe in der Nase. — Oefteres *Blutschnauben und Nasenbluten. — °Geruchsmangel. — °Uebler Geruch vor der Nase. — °Verhärteter Nasenschleim u. Ausschnauben gelbgrüner Haut mit Blut.

Angesicht. — *Gesichtsbläſſe, °mit blauen Rändern um die Augen. — *Gelbheit des Gesichtes. — *Gelber Sattel über Wange und Nase. — *Viel Gesichtshitze. — Blasse Gedunsenheit des Gesichtes. — °Rothlaufentzündung u. Geschwulst einer Gesichtsseite, (von einer faulen Zahnwurzel aus). — °Entzündliche Gesichtsgeschwulst, mit dichten, gelbschorfigen Blüthen. — °Milchschorf. — °Flechten, Schorfe u. *schwarze Schweißlöcher im Gesichte. — *Jücken u. Ausschlag im Gesichte u. auf der Stirn, auch wie rothe Rauheit der Haut. — Geschwülste an der Stirn. — Ziehende Gesichtsschmerzen. — Klammschmerz u. Reißen in den Gesichtsknochen. — Lippen trocken u. schälig. — Spannen der Unterlippe. — Gelbheit oder flechtenartiger Ausschlag um den Mund. — Näſſende schorfige Ausschläge im Rothen der Lippe u. am Kinne.

Zähne. — Zahnschmerz beim Zusammenbeißen oder Berühren der Zähne u. beim Sprechen, so wie von jedem kalten Luftzuge. — °Zahnweh der Schwangern. — Nächtliche Zahnschmerzen mit großer Gereiztheit. — Klopfendes, oder stechendes, auch ziehendes Zahnweh, bis ins Ohr zuweilen. — Reißende Rucke in den Zähnen. — Stumpfheit, Lockerheit, leichtes Bluten u. Hohlwerden der Zähne. — °Zahnschmerzen mit Engbrüstigkeit, Backengeschwulst, geschwollenen Unterkieferdrüsen u. Husten, oder mit Blutwallung.

Mund. — Mundgestank. — Geschwulst des innern Mundes. — Mundfäule. — Trockenheit im Munde u. auf der Zunge. — Speichelfluß salzigen Geschmackes. — Schmerz der Zunge u. des Gaumens, wie verbrannt. — Wundheit der Zunge. — Bläschen auf der Zunge. — *Weiß belegte Zunge.

Hals. — Halsweh mit geschwollenen Halsdrüsen. — Drückendes Pflockgefühl, oder *Wundheitsschmerz u. Stechen im Halse, beim Schlingen. — Zusammenzucken im Halse. — Geschwulst u. Entzündung des oberen Halses. — Entzündung, Geschwulst u. Eiterung der Mandeln. — Trockenheit im Halse, mit Spannen u. Kratzen. — °Klebrig im Halse. — Viel Schleim im Halse u. am Gaumensegel. — *Schleimrachsen, früh. — Ausrachsen blutigen Schleimes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht oder sauer. — *Allzusalziger Geschmack der Speisen. — *Durstlosigkeit. — *Durst, Abends u. °früh. — *Große Eßgierde, Gefräßigkeit. — *Heißhunger mit Leerheitsgefühl im Magen. — Starkes Verlangen auf Wein. — *Abneigung und Ekel vor Speisen, bes. vor Fleisch u. °Milch, welche Durchfall macht. — Tabakrauchen bekommt nicht. — Nach Fettgenuß, widriges Aufstoßen mit Uebelkeit. — °Verdauungsschwäche des Magens. — *Nach dem Essen, °Säure im Munde, viel Aufstoßen, Kratzen u. Brennen im Schlunde, Pulsiren in der Herzgrube, Schluckse, *Bauchauftreibung, Schweiß, Fieberhitze, Herzklopfen, Kopfweh.

Gastrisches. — *Viel Aufstoßen, meist sauer, oder bitter, oder wie faules Ei, oder mit Geschmack des Genossenen. — Schmerzhaftes Aufstoßen, wobei Blut in den Mund kommt. — °Säure im Magen, mit Lebensüberdruß. — *Uebelkeit, auch früh, nüchtern, besser nach Genuß einiger Bissen. — Uebelkeit mit bitterem Geschmacke u. Aufstoßen. — °Uebelkeit beim Fahren. — °Uebelkeit u. *Erbrechen nach dem Essen. — °Uebelkeit u. *Erbrechen der Schwangern, zuweilen milchichten Wassers. — Erbrechen von Galle u. Speisen.

Magen. — *Magenschmerzen nach dem Essen, auch Abends. — Heftiger Schmerz am Magenmunde, beim Niederschlingen der Speisen. — °Schmerz in der Herzgrube beim Gehen. — *Drücken im Magen, wie von einem Steine, bes. bei u. nach dem Essen, oder Nachts. — *Zusammenziehender Magenkrampf. — °Drückendes *Stechen in der Herzgrube u. Magengegend. — *Brennen im Magen u. in der Herzgrube. — °Klopfen in der Herzgrube. — Schmerzhaftes Leerheitsgefühl im Magen.

Bauch. — Leberschmerz im Fahren. — Drücken, Klopfen und Stechen in der Lebergegend. — Entzündung der Leber. — °Bohren oder *spannendes Stechen in den Hypochondern, bes. bei Bewegung. — Stechen im l. Hypochonder. — *Stechen in der Lebergegend. — °Leberentzündungen? — °Bauchweh der Schwangern. — Bauchweh, früh im Bette. — *Drücken und Schwere im Bauche, mit Ausdehnungsgefühl, als sollte der Bauch platzen. — Harte *Auftreibung des Bauches. — °Festsitzen u. Härte im Unterbauche. — °Dickheit des Bauches bei Müttern. — °Bauchwassersucht. — Unterleibskrämpfe greifenden Schmerzes, als würden die Därme umgedreht. — *Schneidendes Bauchweh, °bes. nach Körperbewegung, oder *Nachts, mit Stuhldrang. — *Wühlen, Schneiden u. Drücken im Unterbauche. — Zerschlagenheitsschmerz der Därme. — °Kälte im Bauche. — *Brennen und Stechen im Bauche, neben dem Nabel. — *Leerheitsgefühl im Unterleibe. — Stiche im Schooße. — °Bräunliche Flecke am Bauche. — *Kollern und Knurren im Bauche, bes. nach dem Essen.

Stuhl. — *Stuhldrang ohne Erfolg, oder mit Abgang blosen Schleimes u. Winde. — °Langwierige Stuhlverstopfung. — °Stuhlverstopfung der Schwangeren. — *Ungenüglicher, lorbeerartiger, zögernder Stuhl. — Spärlicher Stuhl mit Anstrengung u. Zwang. — °Allzuweicher Stuhl. — Gallertartige Stühle mit Leibschneiden. — *Schwächende Durchfälle. — °Grüne, oft faulicht oder sauer riechende Durchfälle, bes. bei Kindern. — *Beim Stuhle, Blutabgang. — *Zusammenziehschmerz u. Spannen, Jücken, Kriebeln, Brennen und Stechen im After und Mastdarme. — °Feuchtigkeitsiepern aus dem Mastdarme. — Vorfall des Mastdarmes, bes. beim Stuhle. — Blutdrang nach dem After. — *Austreten der Mastdarmaderknoten. — °Fliessende Hämorrhoiden. — Wundheit zwischen den Hinterbacken. — Zusammenziehschmerz im Mittelfleische.

Harn. — *Harndrang sehr oft, mit Unvermögen zu harnen. — *Drücken auf den Urin. — *Nachtharnen. — °Bettpissen, im ersten Schlafe. — *Dunkler, blutrother Harn. — *Trüber Harn mit rothsandigem Satze. — Stinkender Harn, mit vielem weißen Satze. — Blut absetzender Harn. — Blasenkrampf. — Brennen in der Blase u. Harnröhre. — *Schründen in der Harnröhre, beim Harnen. — Schneiden und Stechen in der Harnröhre. — °Nachtripper.

Männl. Theile. — Zeugungstheile stark schwitzend, besond. die Hoden. — °Jücken um die Geschlechtstheile. — Jückender Ausschlag an der Eichel u. Vorhaut. — Eicheltripper, säuerlich salzigen Geruches. — Geschwüre an der Eichel u. Vorhaut. — °Hodenschmerzen. — °Geschwulst des Hodensackes. — °Schwäche der Geschlechtstheile. — *Erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen Erektionen. — *Viele Pollutionen, °auch nach Onanie. — Prostatasaft nach Harnen u. bei schwierigem Stuhle. — Nach Beischlaf u. Pollutionen, matt u. angegriffen am Geiste, Gemüthe u. Körper.

Weibl. Theile. — *An der Scham und zwischen den Beinen, Wundheit, °auch vor der Regel. — Hitze in u. an den Geburtstheilen. — °Zusammenziehschmerz in der Scheide. — °Geschwulst u. jückender, nässender Ausschlag an den innern Schamleszen. — *Athem beengendes Pressen in der Gebärmutter herab. — °Muttervorfall. — *Zu frühe, oder °zu schwache, oder *unterdrückte Regel. — Vor der Regel, Bauchweh. — Bei der Regel, Schwermuth, Zahnweh, Kopfweh u. Zerschlagenheits-*Schmerzen in den Gliedern. — °Unfruchtbarkeit. — °Neigung zu Abortus. — *Weißfluß gelben oder grünröthlichen Wassers, oder eiterartiger, faulriechender Flüssigkeit. — *Jückender, wundfressender Weißfluß. — Beim Weißflusse, Stiche in der Scheide. — °Verhärtung des Mutterhalses. — *Jücken an der Scham.

Schnupfen. — *Verstopfung, oder °lästige *Trockenheit der Nase. — *Stockschnupfen. — Verhärteter Schleim in der Nase, wie Pfropfe. — Starker Fließschnupfen mit Niesen, Hinterhauptsschmerz u. Ziehen in den Gliedern.

Luftröhre. — *Heiserkeit mit Schnupfen. — Trockenheitsgefühl in der Luftröhre. — *Husten von Kitzel im Kehlkopfe oder der Brust. — °Langwieriger Keuchhusten. — Trockener Husten, wie aus dem Magen, vorzüglich Abends im Bette, u. oft mit Uebelkeit und bitterem Erbrechen. — °Feuchter Husten nach Erkältungen. — *Husten mit vielem, meist faul

oder salzig schmeckendem Schleimauswurfe, häufig nur früh u. Abends, u. oft mit Rasseln, Schwäche, Roheit u. Wundheit in der Brust. — °Schwer sich lösender Brustauswurf. — *Grüner, gelber, eiterartiger Hustenauswurf. — °Lungenschwindsucht. — *Blutiger Hustenauswurf, *früh u. Abends, bei Schleimauswurf am Tage. — Beim Husten, Stiche in der Brust oder dem Rücken.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit, Brustbeklemmung u. kurzer Athem beim Gehen, Stehen u. Liegen im Bette, Abends u. Nachts. — °Beim Athmen u. Husten, Schmerz in der Brustseite. — Beklemmung der Brust von stockendem oder zu häufigem Auswurfe. — *Brustschmerz von Bewegung. — *Drücken in der Brust, bes. Abends im Bette. — Schwere, Vollheit u. Spannen in der Brust. — Brustkrämpfe. — *Stechen und Stiche in der Brust u. den Brustseiten, auch beim Athmen u. Husten, °so wie auch bei Kopfarbeit. — °Lungenentzündungen. — *Blutwallungen in der Brust und starkes Herzklopfen. — Aussetzen der Herzschläge. — °Bräunliche Flecke auf der Brust. — °Stiche in der weibl. Brust. — °Wundheit der Brustwarzen.

Rumpf. — *Kreuz- und Rückenschmerzen brennenden Reißens. — °Schwäche im Kreuze, beim Gehen. — °Schneiden, Drücken, Wühlen und klemmendes Reißen im Rücken. — *Steifheit des Rückens und Nackens. — °Frösteln im Rücken. — °Bräunliche Flecke im Rücken. — Röthliche, flechtenartige Flecke über der Hüfte u. auf beiden Halsseiten. — °Jückender Ausschlag im Rücken. — Weinrothe Flecke am Halse u. unter dem Kinne. — Blutschwär am Halse. — °Achselgrubenschweiß. — Geschwulst und Eiterung der Achseldrüsen. — °Nässende Flechte unter der Achselgrube.

Oberglieder. — *Verrenkungsschmerz im Achselgelenke. — Steifheits- u. Kältegefühl im Arme, wie gelähmt. — *Lähmiger Ziehschmerz im Arme u. Achselgelenke bis in die Finger. — °Stechen im Arme u. Handgelenke, bei Anstrengung u. Bewegung der Theile. — °Warzen an den Armen. — °Schmerzhaftes Spannen und Strammen der Arme, Ellbogen- u. Fingergelenke, wie zu kurz. — °Hochrothe, harte, rothfleckige Entzündungsgeschwulst in der Mitte des Oberarmes. — Blatter an den Oberarmen mit heftigem Jücken. — °Steifheit der Ellbogengelenke. — Braune Flecke, flechtenartige Haut und jückende Schorfe am Ellbogen. — °Eiternde Blasen auf den Handrücken u. Fingerspitzen. — °Arge Krätze u. Schorfe an den Händen. — °Kalter Schweiß der Hände. — Gichti-

sches Ziehen u. Stechen in den Fingergelenken. — Krummziehen der Finger. — °Schmerzlose Geschwüre an den Gelenken u. Spitzen der Finger. — °Verkrüppelte Fingernägel. — *Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — *Hüftgicht mit reißendem Stechen. — Schmerz der Hinterbacken und Oberschenkel vom Sitzen. — °Lähmigkeit der Beine, bes. nach Aerger. — Steifigkeit der Beine, bis in das Hüftgelenk, nach einigem Sitzen. — *Kälte der Beine und Füße. — *Einschlafen der Beine. — Geschwulst der Beine u. der Füße. — Klamm in den Oberschenkeln beim Gehen. — *Reißende oder ruckende Stiche im Oberschenkel und den Schienbeinen, zum Schreien. — Blutschwäre am Oberschenkel und in den Kniekehlen. — *Ziehen u. reißendes Stechen in den Knien, Unterschenkeln u. Fersen. — Schmerzhafte Geschwulst der Knie. — °Steifheit der Knie und Fußgelenke. — °Laufen wie von einer Maus in den Unterschenkeln. — *Wadenklamm, auch Nachts. — Abendliche Unruhe der Unterschenkel. — Jückende Blüthen auf den Unterschenkeln und Fußrücken. — °Geschwüre auf den Fußrücken. — Strammen in den Fersen und Fußgelenken, wie zu kurz. — *Brickeln u. Brennen in den Füßen. — Kriebeln u. Eingeschlafenheit der Sohlen. — *Fußschweiß, °auch unterdrückter. — °Fersengeschwüre aus Freßblasen entstanden. — Schmerzlose Geschwüre auf den Gelenken u. Spitzen der Zehen. — °Hühneraugen *mit Stichschmerz. — Verkrüppelte Zehnägel.

125. SILICEA.

Allgemeines. — *Ziehen u. Reißen in den Gliedern (Armen u. Beinen). — °Nächtliches Stechen in allen Gelenken. — Leichtes Einschlafen der Glieder. — *Abendliche Zerschlagenheit u. Lähmigkeit der Glieder. — *Leicht Verheben. — °Schmerzhafte Knochenentzündungen. — °Knochenfraß. — °Scrophulöse u. rhachitische Beschwerden. — °Eiternde Lymphgeschwülste. — *Geschwulst und Verhärtung der Drüsen, meist ohne Schmerz, nur zuweilen mit lästigem Jücken. — °Hysterische Beschwerden verschiedener Art. — °Beschwerden von Merkurmißbrauch. — °Zucken der Glieder, bei Tag u. Nacht. — *Epileptische Anfälle. — °Wurmbeschwerden bei Scrophulösen. — Viele Beschwerden u. Schmerzen erhöhen sich oder erscheinen Nachts, u. Abends, so wie auch bei Bewegung. — *Verschlimmerung der Beschwerden zum Voll- oder Neumond. — *Schmerzen bei Wetterveränderungen

(Kalender). — Allgemeine Unruhe im Körper nach langem Sitzen. — °Blutwallung u. Durst von wenigem Weintrinken. — *Starke Abmagerung. — °Schweres Laufenlernen der Kinder. — *Nachlässiger, schwerfälliger Gang. — Schwäche der Gelenke, sie knicken. — *Zittern der Glieder, bes. früh. — *Allgemeine Kraftlosigkeit und °große Nervenschwäche. — °Ohnmächtigkeit, beim Liegen auf der Seite. — Große Angegriffenheit, Mattigkeit u. Schläfrigkeit beim Gewitter. — *Große Verkältlichkeit, °schon beim Entblößen der Füße.

Haut. — Haut schmerzhaft empfindlich. — *Jücken am ganzen Körper, oft kriechend oder stichlicht. — Ausschlag wie Windpocken über den ganzen Körper. — Rosenartige Knollflecke auf der Haut. — °Eiternde Lymphgeschwülste. — °Eiterungen, guter und böser Art, bes. in membranösen Theilen. — *Süchtige, unheilsame Haut. — °Geschwüre fast aller Art, auch von Quecksilbermißbrauch. — °Gestank der Geschwüre. — °Wildfleisch, oder stinkende, fressende Jauche in den Geschwüren. — *Drücken, *Jücken, Schründen u. bohrendes *Stechen in den Geschwüren. — *Blutschwäre. — °Bösartige Brandschwäre. — °Ueberbeine. — Warzen. — *Nagelgeschwüre.

Schlaf. — *Große Schläfrigkeit, ohne schlafen zu können. — *Zeitige Abendschläfrigkeit. — *Spätes Einschlafen. — Allzuleiser, schlummerartiger Nachtschlaf. — *Schlaflosigkeit, bes. wegen Blutwallung, Kopfhitze u. vielen sich zudrängenden Ideen. — *Schreckliche Bilder vor den Augen, Nachts, u. viele, ängstliche, schwärmerische Träume, mit Weinen, Sprechen, Schreien u. öfterem Erwachen u. Aufschrecken. — *Schreckhaftes Zucken des Körpers im Schlafe. — Geile Träume. — °Schnarchen im Schlafe. — Alpdrücken. — Nachtwandeln.

Fieber. — *Große Frostigkeit u. öftere Frostschauder, selbst bei jeder Bewegung. — *Viele Hitze, auch fliegende. — °Wechselfieber mit arger Hitze, meist ohne Frost u. nur mit geringem Schweiße, u. gewöhnlich von früh 10 bis Abends 8 Uhr. — °Wurmfieber bei Scrophulösen. — °Zahnfieber der Kinder. — °Schweiß bei mäßigem Gehen. — *Starke Nachtschweiße, auch sauerriechende.

Gemüth. — Weinerlich u. melancholisch. — Heimweh. — *Aengstlichkeit und Unruhe. — Aengstliche Gewissensbedenklichkeiten. — *Sehr schreckhaft, bes. gegen Geräusch. — °Muthlosigkeit. — Unheiterkeit. — Unmuth u. Verzagtheit, mit innerem Lebensüberdrusse. — *Aergerlichkeit, Eigensinn u. große Reizbar-

keit. — °Nachgiebiges Gemüth. — °Unlust zur Arbeit. — °Gleichgültig, ohne Theilnahme.

Sensorium. — *Gedächtnißschwäche. — *Unfähigkeit zu denken. — Große Zerstreutheit. — Leicht Verreden. — °Fixe Ideen von Stecknadeln. — *Düsterheit des Kopfes. — *Angegriffenheit von Kopfarbeiten, (Lesen, Schreiben u. Nachdenken). — *Düseligkeit, Abends, wie betrunken. — *Schwindel verschiedner Art, am meisten früh, u. vorzüglich beim Aufblicken, oder beim Fahren. — Schwindel mit Uebelkeit u. Würgen, oder vom Rücken heran, durch das Genick in den Kopf. — *Schwindel zum Umfallen.

Kopf. — *Kopfschmerz vom Genicke heran, bis zum Wirbel, °den Nachtschlaf hindernd. — °Kopfweh von Erhitzung. — Kopfschmerzen mit Frostigkeit, Mattigkeit u. Niederliegen. — Drücken im Kopfe, mit Verstimmtheit u. Schwere in allen Gliedern, auch früh. — *Schwere des Kopfes, °die zur Stirn heraus will, auch täglich von Mittag bis Abend. — *Spannen u. Pressen im Kopfe, °als sollte der Kopf zerspringen. — Ziehen im Kopfe, zur Stirn heraus. — *Reißende Kopfschmerzen, °oft halbseitig, *mit Stechen °zu den Augen heraus u. in den Gesichtsknochen, oder alle Vormittage, mit Hitze im Kopfe, vorzüglich in der Stirn. — *Stiche im Kopfe, bes. in den Schläfen. — *Klopfende Kopfschmerzen, meist von Blutdrang nach dem Kopfe. — Schmerzhafte Rucke im Kopfe. — Drehen u. Wirbeln im Kopfe, als wäre Alles lebendig. — Dröhnendes Schüttern im Gehirne beim Auftreten. — Geistesarbeit, Bücken u. Sprechen erregt die Kopfschmerzen vorzüglich. — Nach den Kopfschmerzen, Verdunkelung der Augen.

Kopfdecken. — Aeußere schmerzhafte Empfindlichkeit des Kopfes, gegen jede Berührung. — °Vergrößerung des Kopfes, mit offenen Fontanellen bei Kindern. — °Abendlicher Kopfschweiß. — °Knollenartige Erhöhungen auf der Kopfhaut. — Viel Jücken auf dem Haarkopfe. — °Jückender, nässender Kopfgrind. — *Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerzen früh, wie von zu großer Trockenheit oder von hineingekommenem Sande. — Drücken u. Schründen in den Augen u. Lidern. — *Jücken, Beißen u. Hitze in den Augen. — *Röthe der Augen, mit beißendem Schmerze in den Winkeln. — *Entzündung der Augen. — Geschwulst der Thränendrüse. — °Thränenfistel? — *Thränen der Augen, °bes. im Freien. — *Nächtliches Zuschwären der Augen. — °Blutschwamm u. Geschwüre der Hornhaut. — °Flecke u. Narben der Hornhaut. — Fippern der Augen. — Krampf-

hafte Verschließung der Augenlider. — °Weitsichtigkeit. — *Zusammenlaufen der Buchstaben beim Lesen. — °Bleichsichtigkeit, beim Lesen. — °Augenverdunkelung, wie eine graue Decke. — °Kurze Anfälle plötzlichen Erblindens. — °Grauer u. schwarzer Staar. — °Feuerfunken u. schwarze Flecke vor den Augen. — *Lichtscheu u. Blenden der Augen vom Tageslichte.

Ohren. — Ohrzwang ziehenden Schmerzes. — °Bohren u. *Klopfen in den Ohren. — °Stechen zu den Ohren heraus. — Jücken an den Ohren. — Entzündete, feuchte Ohrränder. — Schorfe hinter den Ohren. — Geschwulst des äußeren Ohres, mit Ausfluß aus dem Ohre, unter Zischen darin. — Viel feuchtes Ohrschmalz. — Ueberempfindlichkeit des Gehöres gegen Geräusch. — *Verstopfung der Ohren, zuweilen beim Schnauben, oder °mit einem Knalle aufgehend. — *Schwerhörigkeit, auch ohne Ohrgeräusch, oder °nur für Menschensprache. — °Beim Vollmonde vermehrte Schwerhörigkeit. — Läuten, Flattern, Ruscheln u. Gluckern in den Ohren. — Knochenfraß des Warzenfortsatzes. — *Harte Ohrdrüsengeschwulst.

Nase. — Nasenknochen schmerzhaft bei Berührung. — °Nagende Schmerzen oben in der Nase, mit Schwere beim Bücken u. großer Empfindlichkeit gegen Druck. — Puckender Geschwürschmerz in der Nase, bis in den Kopf. — °Entzündung der inneren Nase, auch nach Merkurmißbrauch. — *Jücken u. Röthe der Nase (an der Spitze), mit schorfigen Bläschen darauf. — Blutschwäre an der Nase. — *Schorfe u. °Geschwüre in der Nase. — *Nasenbluten. — °Geruchsmangel.

Angesicht. — Gesicht blaß, erdfahl. — Weiße Flecke auf den Wangen, von Zeit zu Zeit. — Brennend rothe Flecke auf den Wangen u. der Nase, bes. nach Tische. — Gesichtshitze. — Jücken im Backenbarte. — Blutschwär auf der Wange. — °Aufgesprungene, rissige Haut im Gesichte. — Lippengeschwulst. — Geschwürige Mundwinkel. — Schorfige Ausschläge an den Lippen, schründenden Schmerzes. — *Geschwüre im Rothen der Unterlippe. — °Lippenkrebs. — Blutschwäre am Kinne. — °Flechten am Kinne. — *Krampf im Kiefergelenke. — °Nächtliches Ziehen u. Stechen im Unterkiefer. — °Knochenfraß u. Geschwulst am Unterkiefer. — *Geschwulst der Unterkieferdrüsen, mit Schmerz bei Berührung. — °Skirrhöse Verhärtung an der Oberlippe u. im Gesichte.

Zähne. — *Zahnweh von warmem Essen u. Einziehen kalter Luft in den Mund. — °Ziehen, Zucken u. *Reißen in den Zähnen °u. im Backen, am schlimmsten Nachts, oder blos beim Essen. — *Nächtliche, den Schlaf störende, meist stechende Zahnschmerzen, durch Kaltes u. Warmes verschlimmert. — °Wühlen

und Bohren in den Zähnen. — Stumpfheit der Zähne. — Schmerzhafte Entzündung, Geschwulst, Wundheit u. leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — *Mundtrockenheit. — Uebler Mundgeruch, bes. früh. — °Mundfäule. — °Steter Schleim im Munde. — Gefühl, als läge ein Haar vorn auf der Zunge. — *Wundheit der Zunge. — Halbseitige Geschwulst der Zunge. — Geschwür am Gaumen. — °Braunschleimig *belegte Zunge.

Hals. — Halsweh mit vielem Schleim im Halse. — Wundheitsschmerz u. *Stechen im Halse, beim Schlingen. — Geschwulst des Zäpfchens. — Schwieriges Schlingen, wie von Lähmung des Schlundes. — Beim Schlingen gerathen die Speisen leicht in die Choanen.

Appetit u. Geschmack. — °Geschmacksverlust. — *Bitterkeit im Munde, früh. — *Großer Durst bei Appetitlosigkeit. — *Heißhunger bei Appetitlosigkeit. — *Widerwille gegen alles Essen, bes. gegen gekochte, warme Speisen, mit Appetit nur auf kalte. — Ekel vor Fleisch u. Unverdaulichkeit desselben. — Abneigung des Kindes gegen die Mutterbrust, mit Erbrechen nach dem Saugen. — *Nach dem Essen, große Schläfrigkeit, Soodbrennen, Säure im Munde, saures Aufstoßen, Vollheit im Magen u. Bauche, oder (oft nach einander) Magendrücken, Würmerbeseigen u. Erbrechen.

Gastrisches. — *Aufstoßen nach dem Geschmacke des Genossenen, auch nach jedem Essen. — *Saures Aufstoßen. — Soodbrennen. — Schluckssen, auch Abends im Bette. — *Uebelkeit, °alle Morgen, mit Kopf- u. Augenschmerz beim Drehen der Augen, oder mit nachfolgendem Auswürgen bittern Wassers. — *Uebelkeit nach dem Essen, oder °nach jeder erhitzenden Bewegung. — °Stete Uebelkeit und Erbrechen. — °Würmerbeseigen mit Schauder. — °Erbrechen auf jedes Trinken. — *Erbrechen des Genossenen.

Magen. — *Magendrücken, auch nach jedem Essen, oder °von schnell Trinken. — *Schmerzhaftigkeit der Herzgrube beim Aufdrücken. — Schwere im Magen. — *Greifen in der Herzgrube, auch nach dem Essen. — *Brennen in der Herzgrube.

Bauch. — °Lebergegend hart u. aufgetrieben. — Stiche in den Hypochondern, bes. im linken. — °Klopfender Geschwürschmerz in der Lebergegend, ärger bei Bewegung u. Gehen. — Bauchweh, bei dem die Hände gelb u. die Nägel blau werden. — *Drücken im Bauche, bes. nach dem Essen. — *Heißer, aufgespannter, harter Bauch (°bei Kindern), mit Schmerz bei Berührung. — °Dickheit des Unterbauches. — Kolik von Leibverstopfung.

— *Kneipendes, oder schneidendes Bauchweh, auch ohne Durchfall, im Unterbauche. — *Brennen im Unterleibe. — Warme Tücher erleichtern die Bauchschmerzen. — °Schmerzhafter Leistenbruch. — *Entzündete, geschwollene Schooßdrüsen. — °Blähungsversetzung. — *Kollern, Knurren und Murcksen im (Unter-) Bauche, bei Körperbewegung. — °Schwieriger Windeabgang. — Sehr stinkende Winde.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung u. zögernder, schwieriger, knotiger, harter Stuhl. — *Hartleibigkeit mit vielem vergeblichen Drängen zu Stuhle. — °Mehrere Breistühle des Tages. — Durchfall mit Leibweh. — Röthliche oder blutige Schleimstühle. — Oefterer Abgang aashaft stinkender Flüssigkeit. — Stechen u. °Jücken im After u. Mastdarme, auch beim Stuhle.

Harn. — Harnzwang. — Steter Harndrang mit geringem Abgange. — *Oefteres Harnen, °auch Nachts. — °Bettpissen. — Nachharnen. — Röthlicher Sand, oder gelber, griesartiger Satz im Harne.

Männl. Theile. — Auf der Eichel, Jücken u. rothe Flecke. — *Röthe der Vorhaut, wie wund, mit Jücken. — Geschwulst der Vorhaut, mit jückenden, nässenden Blüthen darauf. — °Wasserbruch der Hoden. — Schweiß u. Jücken des Hodensackes. — *Jückend nässender Fleck am Hodensacke. — *Mangelnder Geschlechtstrieb mit Schwäche des Begattungsvermögens. — *Uebertriebener Geschlechtstrieb, mit vielen geilen Gedanken u. *öfteren starken Erektionen. — *Pollutionen. — Prostatasaft beim Stuhle. — Nach Beischlaf, Zerschlagenheit der Glieder, oder Lähmungsgefühl in einer Kopfseite.

Weibl. Theile. — *Regel zu früh und °allzu schwach, oder zu stark. — °Langwierig unterdrückte Regel. — Bei der Regel, Bleichsüchtigkeit oder Brennen u. Wundheit an der Scham. — *Jücken an der Scham. — °Blutabgang aus der Gebärmutter, während des Säugens. — °Fehlgeburt. — *Weißfluß, °beim Harnen abgehend. — °Weißfluß, wie Milch, stoßweise u. nach vorgängigem Schneiden in der Nabelgegend. — Scharfer, wundmachender Weißfluß.

Schnupfen. — *Versagendes, abgebrochenes Niesen. — *Allzuhäufiges, übermäßiges Niesen. — °Langwierige *Verstopfung der Nase, °auch durch Schleimpfropfe. — °Lästige Trockenheit der Nase, auch Nachts. — *Stockschnupfen. — °Steter Schnupfen. — *Fließschnupfen, ° öfterer, oder °langwierige Nasenverstopfung hebender. — Scharfer, wund fressender Nasenausfluß.

Luftröhre. — *Heiserkeit, mit Rauheit u. Wundheit im Kehlkopfe. — Husten von kalt Trinken, oder von jedem Sprechen. — Erschütternder Husten, von erstickendem Kitzel im Halsgrübchen. — °Erstickender *Nachthusten. — Krampfhusten. — Trockner Husten, mit Wundheitsschmerz in der Brust. — Husten mit Schleimerbrechen. — °Angreifender Husten, Tag u. Nacht, erhöht durch Bewegung u. mit sparsamen Auswurfe. — *Viel Hustenauswurf durchsichtigen Schleimes. — *Eiterauswurf mit Husten. — Blutauswurf mit tiefem, hohlem Husten. — °Lungenschwindsucht.

Brust u. Athem. — °Athemversetzung beim Liegen auf dem Rücken, oder beim Bücken, Laufen oder Husten. — Tiefes, seufzendes Athmen. — °Kurzathmigkeit bei geringer Handarbeit, oder beim schnell Gehen, auch mit *Engbrüstigkeit °in der Ruhe. — °Keuchen beim schnell Gehen. — Beengung der Brust, als würde der Hals zugeschnürt. — *Brustdrücken, °auch bloß beim Husten u. Niesen. — *Stechen u. Stiche in der Brust u. den Brustseiten, °auch bis zum Rücken durch. — Klopfen im Brustbeine. — Zerschlagenheitsschmerz der Brust beim Athmen u. Husten. — °Entzündete Brustwarzen, bei Wöchnerinnen. — °Eiternde Brust der Stillenden. — °Verhärtete Brustdrüsen.

Rumpf. — *Kreuzschmerz für sich u. beim Befühlen. — Krampfhaftes Ziehen im Kreuze, das nicht aufstehen läßt, u. zum Liegen zwingt. — °Entzündliche Eitergeschwulst auf dem Lendenmuskel. — *Lähmige Steifheit und Schwäche im Rücken, Kreuze u. Nacken. — °Reißen u. Stechen im Rücken. — °Stechen in der Lende, im Sitzen u. Liegen. — °Geschwulst und Verkrümmung der Rückenwirbel. — °Zerschlagenheitsschmerz zwischen den Schulterblättern. — Spannendes Ziehen, Reißen u. Stiche in u. zwischen den Schulterblättern. — °Eiterndes Geschwür im Nacken. — Blüthen u. Blutschwäre im Nacken. — *Drüsengeschwülste im Nacken, am Halse u. unter den Achseln, °auch mit Eiterung.

Oberglieder. — *Ziehen u. Reißen in den Armen, Händen u. Fingern. — *Schwere und lähmige Mattigkeit der Arme, °mit Zittern derselben von geringer Arbeit. — *Einschlafen der Arme, °beim darauf Liegen, oder *beim Auflegen auf den Tisch. — Klopfen u. Muskelzucken in den Armen. — Aufgesprungene Haut an den Armen u. Händen. — Blutschwäre u. Warzen am Arme. — °Beginnende Lähmung des Unterarmes. — °Nächtliches Stechen im Handgelenke, bis zum Arme herauf. — Klammschmerz in den Händen

u. Fingern. — Nächtliche Eingeschlafenheit der Hände. — °Lähmung der Hände. — °Ueberbein auf dem Handrücken. — °Geschwür auf dem Handrücken. — Kriebeln in den Fingern. — Brennen in Fingerspitzen. — °Schmerz der Fingergelenke beim Aufdrücken. — °Kraftlosigkeit, Steifheit u. Ungelenkheit der Finger. — Brennende Eiter- u. Freßblasen an den Fingern. — *Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — *Ziehen, Reißen und °Strammen in den Beinen. — Leichtes Einschlafen der Beine, bes. im Sitzen. — Lähmigkeit der Beine. — °Drücken, *Reißen u. Stechen in den Oberschenkelmuskeln. — °Jückende Geschwüre am Oberschenkel u. Fußknöchel. — *Blutschwäre an den Oberschenkeln u. Waden. — *Reißen im Knie. — °Geschwulst des Knies. — °Knieschwamm. — *Ziehschmerz in den Unterschenkeln. — Kälte der Unterschenkel. — Geschwulst der Unterschenkel bis an die Füße. — °Unterschenkelgeschwüre mit fiecher Gesichtsfarbe. — Rother, schründender Fleck auf dem Schienbeine. — °Knochenfraß des Schienbeines. — Strammen der Waden, wie zu kurz. — *Wadenklamm, °Abends, nach körperlicher Arbeit. — °Taubheit der Waden. — Jückendes Friesel auf den Waden. — Reißen u. Stechen in den Füßen, Fersen u. Zehen. — °Stiche im Fußknöchel beim Auftreten. — °Abendliche Eingeschlafenheit der Füße. — *Kälte der Füße, auch nach vertriebenem Fußschweiße. — Brennen der Füße u. Sohlen, bes. Abends u. Nachts. — *Geschwulst der Füße, meist früh. — *Gestank der Füße. — *Fußschweiß, der zwischen den Zehen wund macht. — °Unterdrückter Fußschweiß. — °Schmerzhafte harte Schwielen auf den Sohlen. — °Wollustkitzel, zum Rasendwerden, auf der Fußsohle, nach geringem Kratzen. — Klamm der Fußsohlen. — Freßblasen an der Ferse. — Steifheit der Zehen. — °Geschwürigkeit der großen Zehe, mit Stichschmerz.

126. SPIGELIA.

Allgemeines. — °Gichtische, stechende oder *reißende Schmerzen in den Gliedern. — Reißen nahe an den Gelenken, als würde auf den Knochen geschabt. — Schwere u. Zerschlagenheitsgefühl in den Gliedern. — Convulsionen. — Mattigkeit, bes. nach geringer Bewegung und von freier Luft. — Sehr empfindlich gegen kühle Luft, mit Beschwerden von Gehen im Freien.

Haut. — Haut des ganzen Körpers schmerzhaft empfindlich beim

Berühren. — °Leicht Verkälten. — Rothe, bei Berührung wie wund schmerzende Blüthen. — °Blutadergeschwülste?

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage, selbst früh schon oder Abends, bei spätem Einschlafen nach dem Niederlegen. — Unruhiger, unerquicklicher Nachtschlaf, mit Unruhe in den Gliedern. — Schwerer, betäubter Schlaf.

Fieber. — Viel Fröstеln, bes. früh und bei geringer Bewegung. — Oeftere Hitze, auch fliegende. — Bei der Hitze, Bierdurst. — °Katarrhalische, Schleim- u. Wurmfieber. — °Mittägliche Fieber. — °Verlarvte Wechselfieber, als typische Kopf- u. Gesichtschmerzen auftretend.

Gemüth. — Traurigkeit u. Muthlosigkeit. — Unruhe u. Aengstlichkeit, mit banger Sorge für die Zukunft. — Furchtsamkeit. — Mißmuth bis zur Selbstentleibungssucht.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Gedankenlosigkeit. — Unfähigkeit zu Kopfarbeiten. — Eingenommenheit des Kopfes, wie Trunkenheit u. Betäubung. — Schwindel zum Umfallen, beim Gehen, Stehen u. Niederblicken. — Schwindel mit Uebelkeit.

Kopf. — Kopfweh vom Schütteln des Kopfes, mit Schwindel u. Schweregefühl. — Kopfschmerzen, erhöht von der geringsten Bewegung, von jedem starken Geräusche u. vom Oeffnen des Mundes. — Schmerzhaftigkeit des Hinterhauptes, mit Eingeschlafenheits- u. Steifheitsgefühl im Genicke. — °Typische Kopfschmerzen. — Auseinander- oder Zusammenpressen u. Drücken im Kopfe, schlimmer beim Vorbeugen. — Schmerz, als sollte der Kopf springen, beim Husten u. stark Sprechen. — Bohrende u. wühlend reißende Kopfschmerzen, bes. bei Bewegung. — Große, pulsirende Stiche in der Stirn, mit Hämmern vor den Ohren. — Rucke und Stöße im Kopfe, beim Gehen im Freien. — Schüttern im Gehirne, bei jedem Tritte u. Bewegen des Kopfes.

Kopfdecken. — Aeußerer Brennschmerz an der Stirn und den Schläfen, bis zu den Augen. — Gespanntheit der Kopfhaut. — Schmerzhaftigkeit des Haarkopfes bei Berührung.

Augen. — *Augenschmerzen tief in den Höhlen der Augen. — *Drücken auf die Augäpfel, bes. beim Drehen der Augen. — *Schmerz der Augen bei Bewegung, als sei der Augapfel zu groß. — *Wühlen, °Bohren und *Stechen in den Augen. — Kriebeln in den Augen. — Trockene Hitze u. Brennen in den Augen, was dieselben zu schließen nöthigt. — *Rothes Augenweiß mit strotzenden Blutgefäßen. — *Entzündung der Augen, °auch gichtische. — °Entzündung der Hornhaut. — *Entzündung

und Geschwürigkeit der Augenlider, mit beißendem Wundheitsschmerze. — *Matte, trübe Augen. — Triefendes Thränen der Augen. — Scharfe, beißende Thränen. — *Schwieriges Aufheben der Augenlider, mit schmerzhaftem Steifheitsgefühle. — *Schlaffes Herabfallen der Lider, wie gelähmt. — °Schwäche der Augen, wo man sie hin richtet, bleiben sie stehen. — *Große Neigung zum Blinken mit den Augen. — Verdrehung u. unwillkürliche Bewegungen der Augen. — Erweiterte Pupillen. — Vergehen der Augen. — Weitsichtigkeit. — Angehende Amaurose. — Glänzende Blitze vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang drückend pressenden Schmerzes, wie von einem Pflocke darin. — Zuckendes Reißen in den Ohren. — Klemmen, Jücken u. Brennen am äußeren Ohre. — Verstopftheit der Ohren, bald mit, bald ohne Schwerhörigkeit. — Periodische Taubhörigkeit. — Brummen, Sumsen u. Pulsiren in den Ohren.

Nase. — Nasenjücken, mit Kitzeln. — Kriebeln, Stechen, Bohren u. Beißen in der Nase. — Wundschmerzender Flechtenausschlag an der Nase.

Angesicht. — *Gesicht blaß u. entstellt, mit gelben Rändern um die Augen. — *Gedunsenheit des Gesichtes, bes. nach Schlaf. — *Typische Gesichtsschmerzen. — *Zuckendes Reißen, Brennen u. Drücken um die Jochbeine. — Knochengeschwulst an der Schläfeseite der Augenhöhle. — Lippen spannend u. brennend. — Schwärzliches Blüthchen an der Oberlippe. — Druckschmerz im Unterkieferwinkel, wie im Kiefer oder in den Zähnen, vom Ohre aus.

Zähne. — Zahnschmerz nach Tabakrauchen. — Herauspressende Zahnschmerzen, gleich nach dem Essen, auch Nachts aus dem Bette treibend. — *Zuckende, oder pochend reißende Zahnschmerzen, bes. in hohlen Zähnen, erhöht durch kaltes Wasser, oder vom Zutritte der freien Luft.

Mund. — Mundgestank. — Stechende Trockenheit im Munde, früh, beim Erwachen. — Viel weißer, schaumiger Speichel im Munde. — Weißer oder gelber Schleim im Munde u. Rachen. — Rissige Haut der Zunge. — Bläschen auf der Zunge u. am Gaumen, brennenden Schmerzes.

Hals. — Halsweh mit Stichen u. Geschwulst im Rachen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faul, stinkig. — Appetitlosigkeit, bei großem Durste. — Abneigung gegen Rauch- u. Schnupftabak u. Kaffee. — *Heißhunger mit Uebelkeit, ° u. Durst.

Gastrisches. — Aufstoßen, nach jedem Genusse. — Saures Auf-

stoßen. — *Uebelkeit, °nüchtern, mit Gefühl, als ob Etwas aus dem Magen in den Hals käme.

Magen. — Magenverschleimung. — Drücken im Magen u. in der Herzgrube, wie von einem schweren Klumpen. — Stiche in der Herzgrubengegend u. im Zwergfelle, auch mit Athemversetzung. — °Große Empfindlichkeit der Herzgrube gegen die geringste Berührung, mit großer Angst bei der mindesten Beengung durch die Kleider.

Bauch. — Bauch hart und schmerzhaft aufgetrieben. — Drücken in der Nabelgegend, wie von einem harten Klumpen. — Kolikartiges Kneipen im Bauche. — Schneiden in der Nabelgegend, mit Frost, Durchfall u. vielem Harnen. — Stiche im Bauche. — Spannschmerz im Schooße, beim Befühlen. — Leistenbruch. — Knurren u. Poltern im Bauche. — Abgang stinkender Winde.

Stuhl. — Stuhldrang öfters, ohne Erfolg. — Dünne, weiße Stühle. — Harte Stühle mit Pressen und vielem Schleime. — Schleimabgang aus dem After, ohne Stuhl. — Dünne Koth- und Schleimdurchfälle. — Durchfall mit Bauchkneipen und Kälte des Körpers. — °Spulwürmer und Mastdarmmaden. — Jücken u. Krabbeln im After u. Mastdarme.

Harn. — Harn mit weißlichem Satze. — Häufiger Harndrang mit reichlichem Abgange, auch Nachts. — Unwillkürliches Harntröpfeln mit Brennen vorn in der Harnröhre.

Männl. Theile. — Um die Eichel, Kriebeln. — Halbseitige Geschwulst der Eichel. — Erektionen mit geilen Gedanken, ohne Wollustreiz. — (Ausfluß von Prostatasaft.)

Schnupfen. — Verstopfung u. Trockenheit der Nase, mit Abgang vielen weißen u. gelblichen Schleimes durch die hintern Nasenöffnungen.

Luftröhre. — Katarrh mit Heiserkeit, stetem Schnupfenflusse, trockener Hitze ohne Durst, hervorgetretenen Augen, argem Kopfweh u. Weinerlichkeit. — Nächtlicher Katarrh mit Husten. — °Grippe. — Husten von freier Luft, mit Wundheitsschmerz auf der Brust. — Heftiger hohler, trockener Husten mit Athemversetzung bis zum Ersticken.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit, bes. beim Sprechen, mit Aengstlichkeit u. rothen Wangen u. Lippen. — °Starke Engbrüstigkeit bei Bewegen im Bette, nur auf der r. Seite u. aufrecht liegen lassend. — °Erstickungsgefahr bei Bewegung u. Aufheben der Arme. — °Plötzliche Erstickungsanfälle mit Angst

u. Herzklopfen. — °Krampfgefühl in der Brust, wie von der Herzgrube aus. — *Zerreißungsschmerz in der Brust, bei Aufheben der Arme. — *Brustdrücken mit schmerzhafter Beklemmung. — *Zusammenziehen der Brust mit Angst u. erschwertem Athem. — °Schneiden, Brennen, Zittern u. Reißen in der Brust. — Spannende Stiche in der Brust, meist beim Athmen. — °Brustwassersucht, bei organischen Fehlern in der Brust. — *Heftiges, sicht- u. hörbares Herzklopfen, oft mit ängstlicher Beklemmung der Brust, durch Vorbeugen der Brust u. Niedersetzen erhöht. — *Stiche in der Herzgegend. — °Herzentzündungen? — °Organische Herzleiden. — °Knurren in der Herzgegend, wie das Spinnen der Katzen.— °Wellenförmige Bewegung des Herzens. — Herzschlag anders, als der Puls.

Rumpf. — Rückenschmerz, wie zerschlagen, selbst in der Ruhe. — Stiche im Rücken, auch beim Athmen. — Rothe Blüthen am Halse, wundschmerzend bei Berührung. — Harte, schmerzhafte Halsdrüsengeschwulst.

Oberglieder. — Schwere u. Zittern der Arme. — Leichtes Einschlafen der Arme u. Hände. — Muskelzucken an den Ober- u. Unterarmen. — Starke, ruckende Stiche in den Ellbogenbeugen, Hand- u. Fingergelenken. — Ziehen u. klammartiges Reißen in den Handknochen. — Harte Knötchen in den Handflächen, brennenden Jückens. — Blaßgelbe Hände. — Krummziehen der Finger. — Eiterblüthen an den Fingern.

Unterglieder. — Zerschlagenheitsschmerz, Spannen und Stechen in den Oberschenkeln, Alles fast nur im Gehen und bei schneller Bewegung. — Starke Stiche im Knie, beim Biegen desselben. — Schmerzhafte Steifheit des Kniegelenkes. — Stechende Rucke in den Fußgelenken. — Warzenähnliche Auswüchse an den Zehen.

127. SPONGIA TOSTA.

Allgemeines. — °Leiden der Drüsen und Lymphgefäße. — °Anschwellungen und Verhärtungen der Drüsen. — Zerschlagenheit in Armen u. Beinen. — Taubheitsgefühl der unteren Körperhälfte. — Schwerfälligkeit des Körpers. — Höchste Abspannung des Geistes und Körpers. — Bei Ruhe in wagerechter Lage ist das Befinden am besten.

Haut. — Jückendes Stechen in der Haut, bes. beim Warmwerden im Bette. — Kriechen auf der Haut, mit Röthe und Hitze der Stelle nach Kratzen. — Rothe, jückende Flecke auf der Haut. — Jückende Ausschläge. — Frieselausschläge. — Flechten.

Schlaf. — Schlaflosigkeit, mit Schwärmen und Phantasiren beim Einschlafen. — Traurige, ängstliche, fürchterliche Träume.

Fieber. — Viel Frost am ganzen Körper, bes. im Rücken. — Fliegende Hitzanfälle. — Nachtschweiße. — *Starke Hitze. — *Schneller Puls.

Gemüth. — Aengstlichkeitsanfälle mit Schmerz in der Herzgegend. — Untröstlichkeit u. Weinen. — Sehr furchtsam u. schreckhaft. — Trotzige Widerspenstigkeit. — Muthwillige Ueberlustigkeit. — Große Neigung zum Singen.

Sensorium. — Stumpfheit des Geistes, mit gänzlicher Unfähigkeit zu Kopfarbeiten. — Schwindel mit Taumel, zum Umfallen, auch Abends, oder als sollte der Kopf auf die Seite sinken. — Schwindel mit Uebelkeit, Nachts, beim Erwachen.

Kopf. — Kopf schwer u. voll. — Dumpfer halbseitiger Kopfschmerz beim Eintritte in das warme Zimmer, aus dem Freien. — Kopfweh mit Thränen der Augen, beim starr Sehen. — *Drückende Kopfschmerzen, zuweilen mit Zusammenpressen. — Kopfweh, als sollte der Kopf zerspringen, bes. in der Stirn. — *Pochen u. Pulsiren im Kopfe. — Blutandrang nach dem Kopfe.

Kopfbedecken. — Aeußere widrige Empfindlichkeit der Kopfhaut. — Arges Jücken auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augen matt u. trübe, mit Gedunsenheit der Lider. — Drücken u. Stechen in den Augen. — Zuschwären der Augen. — Selbkrustiger Ausschlag am Augenbraubogen. — Drückende Schwere in den Augenlidern. — Zuziehen der Augenlider, früh. — Kurzsichtigkeit. — *Röthe der Augen, mit Brennen u. Thränen.

Ohren. — Ohrenzwang zusammenziehenden Schmerzes. — Drücken u. Drängen in den Ohren. — Geschwürigkeit des äußeren Ohres. — Schwerhörigkeit.

Nase. — Nasenbluten, bes. nach Schnauben. — Ausschlag an der Nasenspitze.

Angesicht. — Gesicht blaß, mit eingefallenen Augen. — Geschwulst der Backen. — Jücken u. Stechen an den Wangen. — Lippenausschläge. — Klammschmerz in den Kiefergelenken. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen spannenden Schmerzes.

Zähne. — Zähne beim Kauen wie stumpf u. locker. — Jücken u. Stechen in den Zähnen. — Geschwulst des Zahnfleisches, mit Schmerz beim Kauen.

Mund u. Hals. — Mund u. Zunge voll Bläschen, stechenden u. brennenden Schmerzes. — Speichelfluß. — Matte Sprache. — Im Halse, Brennen u. Stechen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack vermindert. — *Bitterer Geschmack nur im Halse. — Süßlicher Mundgeschmack. — Geringer Appetit u. schnelle Sättigung. — Starker, unersättlicher Hunger. — Tabakrauchen bekommt nicht. — Nach dem Essen, Vollheit u. Beschwerden im Bauche, wie von Unverdaulichkeit. — *Großer Durst.

Gastrisches. — *Aufstoßen °u. Schneiden u. Reißen im Magen. — Bittres Aufstoßen. — Saures Aufschwulken. — Oefteres Schlucksen. — Uebelkeit mit starker Säure im Munde. — Erbrechen nach Milchgenuß.

Magen. — *Magen wie schlaff, °mit Gefühl, als wäre er offen. — Drücken im Magen u. der Herzgrube. — Druck der Kleider um den Magen. — Zusammenziehender Magenschmerz.

Bauch. — Bauch hart u. gespannt. — Unterleibskrämpfe. — Wühlen u. Wurgen im Bauche. — *Schneiden im Bauche, nach dem Essen. — Knurren u. Murksen im Bauche, bes. Abends u. früh, im Liegen. — Bruchschmerz im Bauchringe. — Geschwulst der Leistendrüsen.

Stuhl. — *Stuhl hart u. verspätet. — Weiße Durchfallstühle. — Vor dem Stuhle, Stechen im After u. Knurren im Bauche. — Bei dem Stuhle, Zwängen im After. — Jücken, Fressen u. Wundheitsschmerz am After. — Mastdarmmaden u. Kriebeln im Mastdarme.

Harn. — Harnabgang vermehrt. — Unaufhaltsamkeit des Harnes. — Dünner Harnstrahl. — Schaumiger Harn. — Dicker, graulich weißer oder gelber Satz im Harne. — °Oefterer Drang mit geringem Abgange.

Männl. Theile. — Hodenschmerz klemmenden Wurgens. — *Harte Geschwulst der Hoden u. des Samenstranges, mit Druckschmerz. — Schwacher Geschlechtstrieb. — Mangel an Erektionen.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark. — Vor der Regel, Herzklopfen u. Rückenschmerz. — Bei der Regel, Ziehen in den Schenkeln.

Luftröhre. — *Heiserkeit, °auch mit Husten u. Schnupfen. — °Unreine, schwache, beim Singen u. Sprechen versagende Stimme. — °Schmerz im Kehlkopfe, beim Berühren u. Drehen des Halses. — Druck im Kehlkopfe, beim Singen. — °Verstopfungsgefühl im Kehlkopfe, mit Athemverhinderung. — °Entzündung des Kehlkopfes, der Luftröhre u. der Bronchien. — °Häutige Bräune. — °Schwindsucht des Kehlkopfes. — *Husten tief aus der Brust, mit Wundheitsschmerz u. °Brennen darin. — °Langwieriger Husten

mit gelblichem Auswurfe u. Heiserkeit. — °Hohler, bellender, trockner Husten, Tag und Nacht, u. gegen Abend vermehrt. — *Trockner Husten, °von brennendem Kitzel am Kehlkopfe. — *Husten Tag u. Nacht, mit Brennen in der Brust, das aufs Essen u. Trinken nachläßt.

Brust u. Athem. — Athem langsam u. tief, wie von Schwäche. — °Pfeifendes Einathmen. — Anfälle von Röcheln in der Luftröhre. — °Asthma. — Brustschmerz mit Engbrüstigkeit. — °Fixer Schmerz in der Präcordialgegend, stechend u. drückend. — °Zusammenschnürender Krampfschmerz durch die Brust. — Voll u. eng auf der Brust. — Stechen in der Brust. — Brennen in der Brust heran. — Blutwallung in der Brust nach der geringsten Anstrengung und Bewegung, mit Athemversetzung, Angst, Uebelkeit u. Schwäche bis zur Ohnmacht. — Schmerzen u. Aengstlichkeit in der Herzgegend.

Rumpf. — Kreuz u. Hinterbacken wie taub. — °Ziehendes Reißen, Stechen u. *Drücken im Kreuze. — Schmerzhafte Spannung u. Steifheit der Hals- und Nackenmuskeln. — Große, auch harte Kropfgeschwülste, mit Drücken, Kriebeln u. Stechen. — Krämpfe in den Halsmuskeln.

Oberglieder. — Muskelzucken in den Achselgelenken. — Schwere u. Zittern der Vorderarme u. Hände. — Ziehen in den Vorderarmen u. Handgelenken. — Große Blasen am Unterarme. — Geschwulst der Hände, mit Steifheit der Finger. — Röthe u. Geschwulst der Fingergelenke, mit Strammen beim Biegen. — Taubheit der Fingerspitzen.

Unterglieder. — Muskelzucken in den Hinterbacken. — Krampfhaftes vor- u. rückwärts Ziehen der Schenkel. — Steifigkeit der Beine. — Ziehen u. Reißen in den Unterschenkeln u. Füßen, auch blos Nachts.

128. SQUILLA MARITIMA.

Allgemeines. — Dumpfe, rheumatische, durch Bewegung vermehrte u. in der Ruhe geminderte Schmerzen im ganzen Körper. — Quellendes Gluckern an vielen Muskelstellen. — Convulsionen u. Krampfanfälle. — Drüsenverhärtungen. — Entzündungen innerer Theile. — (°Wassersüchtige Zustände?). — °Gastrische Beschwerden. — Unruhe in den Gliedern. — *Mattigkeit, wie Schwere, °auch mit Ziehen in den Gliedern.

Haut. — Jückendes Brennen auf der Haut. — Ausschlag wie fette Krätze, brennenden Jückens. — Wundheit zwischen den Gliedern. — Kalter Brand.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen u. Umherwerfen. — *Schlaflosigkeit.

Fieber. — Frostigkeit. — Eiskalte Hände u. Füße, bei warmem Körper. — *Trockne, brennende Hitze, auch mit Frösteln u. Schmerzen bei jeder Bewegung. — °Nach der Hitze, Gesichtsblässe, ohne Frost.

Gemüth. — Aengstlichkeit mit Todesfurcht. — Winseln. — Aergerliche Verdrießlichkeit. — Abneigung vor geistiger u. körperlicher Arbeit.

Sensorium. — Schwindel mit Uebelkeit. — Frühschwindel zum seitwärts Fallen.

Kopf. — Kopfweh, früh nach dem Erwachen, wie schmerzhaft drückende Schwere. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Oberhauptes, alle Morgen. — Klemmender Schmerz in den Kopfseiten. — Zusammenziehen in den Schläfen. — Ziehend stechende Kopfschmerzen.

Augen. — Augenschmerz zusammenziehender Empfindung. — Reißen in den Augen, wie hinter den Aepfeln. — Brennen in den äußern Augenwinkeln. — Geschwulst des obern Augenlides. — Große, erweiterte Augen. — Starrer Blick. — Verengerte oder stark erweiterte Pupillen. — Drehen u. Schwarzwerden vor den Augen.

Ohren u. Nase. — Ohrenreißen. — Nasenlöcher wie wund schmerzend. — Näßender Ausschlag unter der Nase, mit stechendem Jücken.

Angesicht. — Gesicht bald sehr verfallen, bald munter aussehend. — °Dunkle Röthe bei der Hitze. — Leicht Gesichtshitze, bei der mindesten Bewegung u. beim Reden. — Gespannte, verzerrte Gesichtszüge. — *Rissige Lippen, schwarz, mit braunen Krusten.

Mund u. Hals. — Mund klebrig u. voll Schleim. — Bläschen auf der Zunge. — Hals rauh u. kratzig. — Brennen im Gaumen und Halse. — °Trockenheit im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacklosigkeit der Speisen. — *Bittrer Geschmack aller Genüsse. — Brandiger Geschmack im Gaumen, beim Essen. — Widrig süßer Geschmack der Speisen, bes. des Fleisches u. der Suppen. — *Appetitverlust. — °Widerwille gegen alles Essen. — *Großer Durst, °bes. auf kaltes Wasser. — Große Eßgier u. Heißhunger. — °Schwäche der Verdauung.

Gastrisches. — *Uebelkeit, auch brecherliche. — °Stete Uebelkeit, früh beim Husten. — Steter Wechsel zwischen Brechübelkeit u. Durchfallsregung. — Arges Brechwürgen. — °Bittres Aufstoßen.

Magen. — Magendrücken, wie von einem Steine. — °Entzündung des Magens?

Bauch. — Bauch schmerzhaft empfindlich, mit weicher Aufgetriebenheit. — Ziehen u. Reißen durch den Bauch. — Entzündung der Därme. — °Bauchwassersucht? — Kneipen, Kollern u. Knurren im Bauche. — Häufiger Windeabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harter, ungenüglicher Stuhl. — *Durchfall, °schwarzer Stoffe, °oder von braunem Schleime, mit Abgang vieler Winde. — Madenwürmer u. viel weiße Fäserchen im Stuhle. — Stinkende Stühle, mit unverdautem Abgange. — Mit Blut gefärbter Stuhl.

Harn. — Harnabsonderung vermindert. — Starker Harndrang, mit reichlichem Abgange wässrichten Harnes. — °Harnruhr? — *Viel Nachtharnen. — °Heißer, dunkler, *rother Harn, mit rothem Satze. — Blutharnen. — Nach dem Harnen, Harnzwang. — °Steter Druck auf die Blase, mit großer Empfindlichkeit derselben.

Männl. Theile. — Hodenschmerz zusammendrückender Empfindung.

Weibl. Theile. — Mutterblutfluß.

Schnupfen. — Fließschnupfen mit °geschwürigen Nasenlöchern und vielem Niesen. — Scharfer, wundfressender Nasenschleim.

Luftröhre. — Husten von Kitzel unter dem Schildknorpel, oder von tief Athmen. — Husten bis zum Brechwürgen. — *Heftiger Husten mit Stichen in der Brustseite, bei jedem Hustenstoße. — Husten mit schmerzhafter Erschütterung im Bauche. — *Trockener, kurzer Husten bei jedem Athemzuge. — Vor dem Husten, Röcheln. — *Husten mit Auswurf von Schleim und °mit Kurzathmigkeit. — °Husten von kalt Trinken erregt. — °Auswurf röthlichen Schleimes. — °Husten mit blutigem Auswurfe. — °Beim Husten, Kopfweh u. Athemversetzung, oder auch Druck auf die Blase u. Fortspritzen des Harns.

Brust u. Athem. — °Stöhnendes Athmen, mit offnem Munde. — *Engbrüstigkeit, auch mit schnellem Athem u. Aengstlichkeit, °oder mit Nöthigung zum Aufsitzen. — °Schweregefühl in der Brust. — Brustdrücken in beiden Seiten, am meisten beim Einathmen. — Breite, drückende, oder zuckende *Stiche in der Brust und den Brustseiten, beim Athmen und Husten. — °Blutdrang nach der Brust. — °Lungen- u. Ribbenfellentzündungen. — °Brustwassersucht? — °Verschlimmerung der Brustschmerzen gegen Morgen.

Rumpf. — Im Rücken juckender Ausschlag. — Steifigkeit des Nackens und Halses. — Rheumatisches Ziehen und

Klemmen in den Halsmuskeln. — Blüthen am Halse, die blos beim Reiben schmerzen. — Schweiß der Achselgruben.

Oberglieder. — Convulsivisches Zucken der Arme. — Stechen in den Handgelenken.

Unterglieder. — Convulsivisches Zucken in den Beinen. — Rheumatisches Ziehen in den Ober- und Unterschenkeln. — Brennen am Fußballen, wie nach Erfrierung. — Schweiß der Zehen. — °Kalter Schweiß der Füße.

129. STANNUM.

Allgemeines. — Drückend ziehende Schmerzen, bes. in den Gliedern, langsam bis zu großer Heftigkeit steigend und dann ebenso wieder abnehmend. — °Hysterische und hypochondrische Krämpfe u. Schmerzen. — °Epileptische Convulsionen der Kinder, beim Zahnen. — °Abendliche Fallsuchtanfälle, mit Einschlagen der Daumen u. Umherwerfen. — °Große Abmagerung. — Auszehrungen u. Schwindsuchten. — Lähmungen, auch ohne Schlagfluß. — Große Schwerfälligkeit und Trägheit. — *Höchste Abspannung und Mattigkeit des Körpers u. Geistes, mit Zittrigkeit, am meisten bei langsamem Bewegen. — °Große Angegriffenheit von Sprechen. — Beim Gehen scheinen die Zufälle bis auf die Mattigkeit, die dann am stärksten ist, zu verschwinden, u. in der Ruhe sogleich wieder zu kehren.

Haut. — Jückendes (brennendes) Stechen über die ganze Körperhaut. — Frostbeulen. — Neidnägel.

Schlaf. — Schläfrigkeit am Tage. — Viel Gähnen mit Beklemmung der Brust, wie von einem Reife um dieselbe. — Spätes Einschlafen. — Unausgeschlafenheit, früh. — Tiefer Schlaf. — Nächtliche Unruhe und viele, geile, ängstliche, lebhafte Träume. — Jammern, Weinen und furchtsames Flehen im Schlafe.

Fieber. — *Frösteln u. Schauder, Vormittags, mit Kälte der Hände u. Taubheit der Fingerspitzen. — °Abendliches Frösteln über den Rücken, oder blos am Kopfe, mit Durst. — °Brennende *Hitze in den Gliedern. — Aengstliches Hitzgefühl bei der geringsten Bewegung. — °Schleichende Fieber? — °Wurmfieber? — *Sehr schwächende Nachtschweiße. — °Starke *Frühschweiße.

Gemüth. — Trübe, hypochondrische Stimmung. — Große Unruhe und Angst, °Schwermuth u. Weinerlichkeit. — Fruchtlose Geschäftigkeit. — *Muthlosigkeit. — *Aergerliche, stille Ver-

drießlichkeit, mit Menschenscheu u. Redeunlust. — Jählinge Zornaufwallungen. — ° Somnambulismus?

Sensorium. — Schwindel, als wären alle Gegenstände zu weit entfernt. — Schwindel im Sitzen, mit Vergehen der Gedanken.

Kopf. — Kopfweh mit Uebelkeit u. Würgen, zuweilen brennend im Vorderkopfe, den Augen u. der Nase, oder früh, mit Verdrießlichkeit. — *Schwere u. betäubendes Drücken im Kopfe, bes. in der Stirn umherziehend. — Krampfhafter Kopfschmerz, wie aufgespannt, oder wie eingeschraubt u. zugeschnürt. — Drückendes Ziehen und Reißen im Kopfe. — Bohrende Kopfschmerzen. — Pochendes Kopfweh in den Schläfen. — Schmerzhafte Rucke durch den Kopf. — *Stechen in der Stirn, ° bes. auch nach den Hustenanfällen.

Augen. — Augenschmerz wie wund gerieben. — Drücken in den Augenlidern und Winkeln. — Brennende Stiche im Augenlide. — Jücken, Beißen und Brennen der Augen. — Gerstenkörner. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Geschwür am innern Augenwinkel, wie eine Thränenfistel. — Matte, trübe Augen. — Zucken u. Fippern der Augen. — Verdrehte, oder hervorgetretene Augen. — Regenbogenschein um die Lichtflamme.

Ohren. — Ohrenzwang ziehenden Reißens. — Geschwürigkeit des Ringloches im Ohre. — Klingen der Ohren. — Schreien in den Ohren, beim Schnauben.

Nase. — Nase schwer u. wie verstopft, im oberen Theile. — Innere Entzündung der Nase.

Angesicht. — *Gesicht blaß, eingefallen, ° mit tiefliegenden Augen. — ° Langwierige *Gesichtsschmerzen *drückenden Ziehens, besonders am Jochbeine und an der Augenhöhle. — Stechend brennender Schmerz in den Gesichtsmuskeln. — Geschwulst der Backen und Oberkiefer. — Klamm in den Kinnladen. — Schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh nach dem Essen, zuckenden Schmerzes, mit Gesichtshitze. — *Zähne wie zu lang. — *Lockerheit der Zähne. — Zahnfleischgeschwür mit Backengeschwulst.

Mund. — Mundgestank. — Ausfluß säuerlichen Speichels. — Erschwerte, matte Sprache, von Kraftlosigkeit. — ° Rothe Zunge.

Hals. — Halsweh wie von innerer Geschwulst, mit Ziehen und Spannen. — Stechendes Trockenheitsgefühl im Halse. — Rauh u. kratzig im Halse, bes. Abends. — Viel Schleim im Halse und Munde, mit Reiz zum Rachsen, u. davon Wundheitsschmerz.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter u. sauer. — Bitterer Geschmack aller Genüsse. — Bitterer, kräuterartiger Geschmack des Bieres. — Vermehrter Hunger, der nicht satt werden läßt. — Vermehrter Durst. — Nach dem Essen, Uebelkeit u. Erbrechen.

Gastrisches. — Aufstoßen, wie nach faulen Eiern, oder bitter. — Oefteres Schlucksen. — *Saures Aufstoßen, mit Rauheit des Schlundes darnach. — *Uebelkeit, •bes. nach dem Essen, u. darauf wässrichtes, bitteres *Erbrechen. — *Heftiges Brechwürgen •u. darauf Erbrechen unverdauter Speisen. — *Bluterbrechen.

Magen. — *Magendrücken, auch sehr heftiges. — Spannendes Drücken in der Herzgrube, die bei Berührung wie unterschworen schmerzt. — *Magenkrampf, °auch langwieriger, •bes. mit bitterm Aufstoßen, Hungergefühl u. Durchfall. — Greifen im Magen u. um den Nabel, mit Uebelkeit.

Bauch. — Durch die Hypochondern stumpfe Stöße. — Krämpfe in der Zwerchfellgegend. — Drücken u. Brennen in der Lebergegend. — Drücken, Klammschmerz u. Stechen im l. Hypochonder. — Bauch schmerzhaft aufgetrieben u. empfindlich gegen Berührung. — °Hysterische u. hypochondrische Unterleibskrämpfe, mit Schmerzen über u. unter dem Nabel. — Wühlen, Kneipen u. Schneiden im Bauche. — Brennen u. Stechen im Unterleibe. — Wundheitsgefühl im Bauche, erhöht durch Befühlen. — Leerheitsgefühl im Unterleibe. — Blähungsversetzung.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — °Oefterer, vergeblicher Stuhldrang. — Harter, trockner, knotiger, oder geringer, grünlicher Stuhl. — Schleimige Stühle. — *Starker Durchfall.

Harn. — Harnverhaltung. — Sparsamer Harnabgang. — *Oefterer Harndrang, mit reichlichem Abgange. — Mangelnder Reiz zum Harnen, wie von Gefühllosigkeit der Blase.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht. — Heftiger, wollüstiger Reiz zur Samenentleerung. — *Oeftere Pollutionen.

Weibl. Theile. — Regel verstärkt. — Vor der Regel, Angst u. Schwermuth. — Bei der Regel, Leibschmerz. — *Weißfluß durchsichtigen Schleimes. — °Gelblicher Scheidefluß mit großem Kraftverluste.

Schnupfen. — Halbseitiger Stockschnupfen, mit Geschwulst u. Röthe des Nasenloches.

Luftröhre. — *Heiserkeit und Rauheit der Kehle, mit kitzelndem Hustenreize. — °Langwieriger Katarrh. — *Viel Schleim in der Luftröhre, durch leichte Hustenstöße auszuwerfen. — Erhöhte Singstimme nach Schleimrachsen. — °Luft-

röhrschwindsucht? — *Husten °von Lachen, Reden und Singen erregt, oder *von Kitzel in der Brust. — *Heftiger, erschütternder, trockner Husten, Abends im Bette, bis Mitternacht, oder früh am heftigsten. — °Feuchter Husten. — °Husten mit Würgen u. Erbrechen des Genossenen. — *Husten mit häufigem Schleimauswurfe. — °Schleimschwindsucht? — °Zehrhusten? — °Zäher u. klumpiger, oder *wässrichter u. dünn schleimiger, oder °faulschmeckender, *gelber, °salziger, oder *grüner, süßlicher Hustenauswurf. — *Nach dem Hustenauswurfe Wundheitsschmerz in der Brust, oder Stechen. — °Geschwürige Lungenschwindsucht?

Brust u. Athem. — °Athemversetzung, Nachts, im Liegen, oder am Tage, bei jeder Bewegung. — *Engbrüstigkeit, Abends, mit Leerheitsgefühl in der Herzgrube u. Angst, die die Kleider zu lösen nöthigt. — °Beengung der Brust, beim Gehen u. Steigen. — °Pfeifen u. Röcheln auf der Brust. — Beim tief Athmen, Gefühl angenehmer Leichtigkeit. — *Beklemmung der Brust, als wären die Kleider zu enge. — *Drang zum tief Athmen, wie von einer Last auf der Brust u. mit Leerheitsgefühl in der Herzgrube. — Brustschmerz, wie zerschlagen. — *Druck tief in der Brust, wie von einer Last. — °Spannung über die Brust. — Stiche in der l. Brust, beim Athmen u. Liegen auf der r. Seite. — *Wundheitsschmerz in der Brust. — *Schwächegefühl in der Brust, wie leer u. ausgeweidet. — °Brustwassersucht? — °Schlechte, dem Säugling widerstehende Muttermilch?

Rumpf. — Rückwärtsbiegung des Rückens. — Stiche in den Schulterblättern u. im Nacken. — Schwäche der Nackenmuskeln u. Knacken der Halswirbel beim Kopfschütteln.

Oberglieder. — Lähmiger Schmerz im Achselgelenke. — Lähmige Schwere in den Armen. — Drückendes Reißen in den Muskeln u. Gelenken der Oberarme, Hände u. Finger. — Schwäche u. Zittern der Hände. — Abendliche Geschwulst der Hände. — Zucken der Hände. — Heftiges Brennen in den Händen. — Kleine, rothe Fleckchen auf den Handrücken. — Frostbeulen an der Hand. — Krummziehen der Finger. — Einschlagen der Daumen. — Stechen in den Fingerspitzen. — Schmerzhafte Neidnägel.

Unterglieder. — Drückendes Ziehen u. Reißen in der Hüfte, bis über das Kreuz, so wie in den Beinen u. Knien. — Lähmige Mattigkeit und Schwere der Beine. — Knicken der Knie im Gehen. — Steifheit u. Spannen in der Kniekehle. — Hitzgefühl u. Brennen in den Füßen. — Reißende Rucke in den Fußknöcheln, bis in die Zehen. — Abendliche *Geschwulst der Fußknöchel. — Röthliche *Fußgeschwulst.

130. STAPHYSAGRIA.

Allgemeines. — Lähmiges Ziehen in den Gelenken, bes. bei Bewegung oder in unangenehmer Lage der Theile. — Ziehendes Reißen in den Muskeln, mehr im Sitzen. — Tief eindringende, scharfe Stiche an vielen Stellen. — Klamm in den Gliedern. — °Gichtknoten der Gelenke. — °Scrophulöse u. rhachitische Beschwerden. — °Schmerzhafte Knochenentzündungen. — °Knochenfraß. — °Beschwerden u. Nachtheile von Quecksilbermißbrauch, von Selbstbeflekkung, von Aerger mit Unwillen, oder von Kummer u. Sorge. — °Gastrische u. biliöse, hysterische u. hypochondrische Beschwerden. — Ohnmachtsanfälle. — Allgemeine Schmerzhaftigkeit der Muskeln beim Befühlen, so wie der Gelenke beim Bewegen. — Große Zerschlagenheit und Mattigkeit, schlimmer bei Bewegung, besser im Sitzen u. Liegen. — Große Frühmüdigkeit, mit Steifheit aller Gelenke. — Nach dem Mittagsschlafe, Düsterheit u. Schwere in den Gliedern. — °Stete Neigung zum Liegen.

Haut. — Laufendes u. kriechendes Jücken über den ganzen Körper, bes. früh. — °Langwierige Frieselausschläge. — Jückend näßender Knotenausschlag brennenden Schmerzes. — *Flechtenartige Ausschläge, mit abendlichem Jücken u. Brennen nach Kratzen, °u trocknen Krusten. — °Süchtige, leicht schwärende Haut. — *Oeftere Blutschwäre. — Geschwüre mit reißendem Stechen oder jückendem Beißen. — Zucken u. Reißen um die Geschwüre, bes. Abends u. früh. — °Schnittwunden.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit. — Heftiges Dehnen und Gähnen, daß die Thränen in die Augen treten. — Spätes Einschlafen, wegen vielerlei Gedanken, oder Jücken u. Brennen der Flechten u. Geschwüre oder heftigen Wadenschmerzen. — Zucken der Glieder im Schlafe. — Unruhiger Nachtschlaf mit ängstlichen Träumen u. öfterem schreckhaftem Erwachen. — Geile Träume.

Fieber. — Viel Frost u. Frostschauder, selbst in der Nacht: — °Abendliche Wechselfieber aus bloser Kälte. — Aeußere brennende Hitze, mit Blutwallung u. Durst. — Nachts heftige Hitze in Händen u. Füßen, daß sie entblößt werden müssen. — Große Neigung zu Schweiß am Tage, selbst im ruhig Sitzen. — *Starke, auch faulicht riechende Nachtschweiße.

Gemüth. — *Hypochondrische Stimmung, mit Gleichgültigkeit gegen Alles. — *Traurigkeit, mit Furcht vor der Zukunft. — *Weinen u. Gram über seinen Zustand. — Sehnsucht

nach dem Tode. — Aengstlichkeit u. Unruhe, die an keinem Orte bleiben läßt. — *Aergerliche Verdrießlichkeit mit höchstem Unmuthe. — *Will vor Aerger Alles, was er in der Hand hat, von sich werfen. — Unlust zum Reden, Denken u. zu allen ernsten, geistigen Arbeiten. — °Große Empfindlichkeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Unstätigkeit der Ideen. — Große Stumpfheit des Geistes, mit Unfähigkeit zu jeder Arbeit. — Phantasietäuschungen durch Bilder aus der Vergangenheit. — Täuschung, als wäre Alles unter ihm tief, und er selbst viel größer. — Wüstheit u. Eingenommenheit des Kopfes. — Drehender Schwindel, auch Abends im Bette, oder am Tage im Sitzen u. Liegen, durch Umhergehen gebessert.

Kopf. — Kopfweh, früh, beim Erwachen, als wenn das Gehirn zerrissen wäre. — Betäubender Schmerz im Kopfe, zuweilen mit Bohren wechselnd. — Schwere des Kopfes, bes. in der Stirn, über der Nasenwurzel. — Ziehend reißendes oder stechendes Drücken im Kopfe. — Kopfweh, als wollte Alles zur Stirn heraus, beim Bücken u. Bewegen. — Zusammendrückende oder auseinanderpressende Kopfschmerzen. — Halbseitiger Kopfschmerz, wie von einem Nagel im Gehirne. — Stechende Kopfschmerzen. — Lockerheitsgefühl des Gehirnes.

Kopfdecken. — Aeußerer Kopfschmerz, rheumatisch ziehend. — Kriechendes, oder auch fressendes Jücken auf dem Haarkopfe, mit Wundheitsschmerz. — °Viel jückende Schuppen auf dem Haarkopfe. — *Nässender, °stinkender *Kopfgrind, mit starkem Jücken. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Augen wie voll Schlaf. — Drücken in den Augen, Lidern u. Winkeln. — Jücken der Augenlidränder. — Jücken u. beißendes Schründen in den innern Augenwinkeln. — Beißen u. Brennen in den Augen, beim Schreiben. — Starke Stiche in den Augen, bei Anstrengung derselben. — *Entzündung der Augen, mit Blüthen um dieselben. — *Entzündung der Augenlidränder. — °Knoten in den Augenlidrändern. — Große Trockenheit der Augen. — Viel trockner Eiterschleim in den Augenwinkeln. — Zuschwären der Augen. — Krampfhafte Verschließung der Augenlider. — Verminderte Sehkraft. — Trübsichtigkeit, wie von Wasser in den Augen. — Schwarze Blitze u. Flimmern vor den Augen. — Feuerfunken vor den Augen, im Dunkeln. — Abendlicher Schein um das Kerzenlicht.

Ohren. — Ohrenstechen. — Ausschlag hinter den Ohren. — Schwerhörigkeit von Vergrößerung der Mandeln.

vorzüglich nach Quecksilbermißbrauch. — Klingen in den Ohren.

Nase. — Nase geschwürig, mit Schorfen tief im Innern.

Angesicht. — Gesicht eingefallen, spitz, mit hohlen, blaurandigen Augen. — *Arg drückender u. klopfender Gesichtsschmerz von den Zähnen bis ins Auge. — °Entzündung der Gesichtsknochen, mit brennendem Stechen, oder schneidendem Ziehen u. drückendem Reißen. — Ausschlag im Gesichte, mit Jücken u. Stechen. — °Braun- u. Blauwerden vor Aerger. — Lippen voll Geschwüre u. Schorfe, mit Brennschmerz. — Leichtes Ausrenken des Kiefergelenkes. — °Schmerzhafte *Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — *Zahnweh mit Geschwulst der Backen oder °der Unterkieferdrüsen. — °Gichtische u. rheumatische Zahnschmerzen. — *Zahnweh gleich nach dem Essen u. Kauen, so wie nach kalt Trinken u. von Einziehen kalter Luft in den Mund, u. gewöhnlich Nachts oder früh am schlimmsten. — *Drückendes Ziehen und Reißen in hohlen Zähnen, oder in den Wurzeln der gesunden u. im Zahnfleische. — *Fressender Schmerz in hohlen Zähnen. — Schwarzwerden, Abblättern u. Hohlwerden der Zähne. — Schmerzhaftigkeit, *Geschwulst u. leichtes Bluten des Zahnfleisches. — °Schmerzhafte Auswüchse und *Knoten am Zahnfleische. — Blasses, weißes, geschwüriges Zahnfleisch.

Mund. — Mund u. Zunge voll Blasen. — °Schmerzhafte Auswüchse am inneren Backen. — Speichelfluß. — Blutiger Speichel. — Geschwulst der Drüsen unter der Zunge. — Stechen auf der Zunge, wie von Splittern. — Matte Sprache, wegen Schwäche der Sprachorgane.

Hals. — Hals rauh u. kratzig, mit Wundheitsschmerz darin, beim Reden u. Schlingen. — Trockenheit u. Stechen im Halse u. am Gaumen. — *Geschwulst der Mandeln, °auch nach Merkurmißbrauch.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack fade und wässricht, bei richtigem Geschmack der Speisen. — *Bittergeschmack aller Speisen. — Saurer Geschmack des Brodes. — Appetit bei Geschmacklosigkeit der Speisen. — °Große Eßgierde. — *Heißhunger, auch b[illegible]ollem Magen, °u. zuweilen mit Würmerbeseigen. — Star[illegible] Verlangen auf Milch, sowie °auf Wein, Tabakrauchen u. flüssige Dinge. — Taback schmeckt beißig u. macht Soodbrennen.

Gastrisches. — *Aufstoßen, meist leer oder kratzig. — Würmerbeseigen. — Brechübelkeit, alle Morgen. — °Salzig bittres

Aufstoßen nach Fleischgenuß. — ° Schluckſendes Aufstoßen bittern Wassers.

Magen. — * Magendrücken, wie von einer Last, früh im Bette. — Vollheit, Drücken u. Stechen in der Herzgrube. — Wühlender Magenschmerz. — Aengstliches Spannen quer über die Hypochondern, früh, mit Athembeengung.

Bauch. — Bauchweh spannenden Drückens. — Dicker Bauch, bei Kindern. — Ziehen quer durch den Bauch. — Schneiden im Bauche nach jedem Essen u. Trinken. — Krampfhaftes Leibschneiden, mit Stuhldrang. — Häufige Erzeugung u. Versetzung der Blähungen. — Starker Abgang stinkender oder heißer Winde. — ° Schwächegefühl im Bauche, als solle derselbe abfallen. — * Geschwulst der Schooßdrüsen. — ° Leistenbruch.

Stuhl. — ° Stuhlverstopfung. — Hartleibigkeit. — Oefterer Stuhldrang mit dünngeformten, harten, geringen Ausleerungen. — Schwieriger Stuhlabgang. — ° Ruhrartige Stühle, mit Drang u. Schneiden im Bauche zuvor, dabei u. darnach. — Durchfallstühle mit Abgang vieler Winde. — Unvermerkter Abgang dünnen Stuhles. — Beim Stuhle, brennendes Schneiden, Drücken u. Zusammenschnüren im After.

Harn. — * Harndrang sehr oft, mit geringem, dünnstrahligem, oder tropfenweisem Abgange dunkeln Urines. — Häufiger röther Harn. — * Viel Abgang, wäßrichten, hellen Harnes, bei öfterem Drange. — Unwillkürlicher Harnabgang beim Husten. — Nach dem Harnen, Drang, als sei die Blase noch nicht leer, Brennen in der Harnröhre, auch beim Harnen. — ° Sehr schmerzhaftes Harnen.

Männl. Theile. — An der Eichel u. hinter derselben, weiche, feuchtende Auswüchse. — ° Feigwarzen. — ° Hodenentzündungen, mit brennendem Stechen oder drückendem Ziehen u. Reißen. — Sehr aufgeregter Geschlechtstrieb, mit vielen bes. nächtlichen Erektionen. — Wollüstiges Jücken am Hodensacke, zur Samenentleerung reizend. — Viele Pollutionen, selbst im Mittagsschlafe. — Nach dem Beischlafe, Engbrüstigkeit.

Weibl. Theile. — Geburtstheile schmerzhaft empfindlich. — Stechendes Jücken u. Beißen an der Scham. — ° Entzündung der Ovarien? — Zu frühe Regel.

Schnupfen. — Starker Fließschnupfen, mit halbseitiger Nasenverstopfung, vielem Niesen u. Thränen der Augen. — ° Schnupfen

mit geschwürigen Nasenlöchern. — *Verstopfung der Nase, °bes. auch der hinteren Löcher, mit näselnder Sprache.

Luftröhre. — *Heiserkeit, mit vielem festsitzendem Schleime im Kehlkopfe u. auf der Brust. — °Drücken u. Zusammenziehen im Halsgrübchen, nach Aerger und erhöht beim Schlingen. — °Rauheit des Kehlkopfes nach vielem Sprechen. — *Husten von kitzelndem Reize, blos am Tage. — *Starker Husten mit zähem Schleimauswurfe, Abends, nach dem Niederlegen. — *Husten mit gelbem, eiterartigem Auswurfe, °bes. Nachts. — Blutauswurf beim Husten. — Beim Husten, Schmerz in der Brust, wie unterschworen.

Brust u. Athem. — °Krampf im Zwergfelle, nach Aerger. — Brustdrücken, mit Schwere darin, im Sitzen, durch Gehen gebessert. — *Zusammenziehende Beklemmung, u. große Unruhe in der Brust. — Stiche in der Brust. — Wundheits- und Geschwürschmerz in der Brust. — Bebendes Herzklopfen von der geringsten Bewegung u. Geistesananstrengung, sowie beim Anhören von Musik, u. nach dem Mittagsschlafe. — Frieselausschlag auf der Brust, mit Röthe und Jücken in der Wärme. — Flechtenartiger Ausschlag an den unteren Ribben, brennenden Jückens.

Rumpf. — Kreuzschmerz wie zerbrochen, oder wie nach Verheben, vorzüglich in der Ruhe, u. am meisten Nachts und früh. — Schmerz im Kreuze, beim Aufstehen vom Sitze u. beim Drehen des Körpers im Bette. — Starke Stiche den Rücken herauf. — °Eitergeschwulst im Lendenmuskel. — Rheumatisch ziehendes Drücken und Spannen im Nacken, mit Steifigkeit. — Schwäche der Hals- u. Nackenmuskeln. — Jückender Blüthenausschlag im Nacken. — °Geschwulst der Hals-, Nacken- und Achseldrüsen. — Stiche in der Achselgrube.

Oberglieder. — Druck auf den Achseln. — Steifigkeit der Achselgelenke, früh. — Knochenschmerz in den Armen bei Bewegung. — Lähmiges, drückendes Ziehen u. stechendes Reißen in den Ober- und Unterarmen, Achseln Händen u. Fingern. — Schmerzhaftes Drücken im Oberarmknochen. — Flechten auf den Händen. — Taubheit der Fingerspitzen. — Zuckendes Reißen in den Fingern, bes. in den Spitzen. — Gichtknoten der Fingergelenke. — Klamm in den Fingern. — Convulsivische Bewegungen der Finger.

Unterglieder. — °Hüftgicht mit klopfenden Schmerzen, wie von beginnender Eiterung? — Steifigkeit der Hüftgelenke, früh. — Schmerzhafte Schwäche der Ober- und Unter-

schenkel, bes. der Kniegelenke. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberschenkel im Gehen. — Jückende Flechten an den Ober- u. Unterschenkeln. — Ziehendes Stechen in den Knien und Kniegelenken. — Drückendes Reißen u. Ziehen auf den Schienbeinen u. Fußknochen. — Nächtlicher Klamm in den Waden u. Sohlen. — Geschwulst der Fußrücken. — Geschwulst eines Mittelfußknochens. — Brennendes Jücken an den Zehen, wie nach Erfrierung.

131. STRAMONIUM.

Allgemeines. — Ziehende, lähmige, krampfhafte Schmerzen in den Muskeln und Gelenken der Glieder. — Gefühl, als wären die Glieder vom Körper abgelöst. — Zusammenziehender Klamm in den Gliedern. — Kriebeln in den Gliedern. — Langsames Krummziehen u. Ausstrecken der Glieder. — *Krampfanfälle verschiedener Art, °auch von Merkurialdampf u. Schreck. — *Starrkrämpfe. — *Rückwärtsbeugung des Körpers. — °Hysterische Krämpfe und andere Beschwerden. — Steifheit u. Contrakturen einzelner Glieder. — *Kataleptische Steifheit des ganzen Körpers. — Leichte Beweglichkeit der Glieder oder große Schwere derselben. — °Veitstanz. — *Convulsivische Bewegungen und Zuckungen, vorzüglich bei Berührung oder beim Anblicke glänzender Dinge (eines Lichtes, Spiegels oder Wassers) entstehend, oder periodisch erscheinend. — °Fallsuchtartige Convulsionen mit Bewußtsein. — Ohnmachtsanfälle mit Schnarchen. — Zittern der Glieder. — Schwanken der Glieder im Gehen u. Stehen. — *Lähmungen, °auch nach Schlagfluß. — Schwäche bis zum Niederlegen. — Unterdrückung aller Ab- und Aussonderungen.

Haut. — Unterdrückte Hautausschläge. — Kriebeln unter der Haut.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage. — Tiefer, fester Schlaf, mit Schnarchen, Schreien u. Heulen. — Betäubte Schlafsucht mit komisch feierlichem Ansehen beim Erwachen. — Unruhiger Schlaf mit lebhaften Träumen. — Kniende Stellung im Bette, u. Auffahren bei der leisesten Berührung, mit Geschrei u. wilden Geberden.

Fieber. — Kälte des ganzen Körpers, bes. der Glieder, mit allgemeinem Frostschütteln u. Zuckungen. — Kalte Hände u. Füße, bei rothem Gesichte. — Hitze mit Bangigkeit u. Backenröthe, oder mit Durst u. Erbrechen. — Erst Kopfhitze, dann allgemeine Kälte, dann Hitze u. Durst. — °Nervenfieber

mit Bewußtlosigkeit. — °Wurmfieber? — Kleiner, schneller Puls. — Häufige, starke Schweiße, auch Nachts.

Gemüth. — °Melancholie. — Traurigkeit, mit Todesangst u. heftigem Weinen, bes. Abends, im Bette. — Gewissensangst. — Untröstlichkeit u. große Aufgeregtheit über Kleinigkeiten. — Große Emsigkeit u. Hastigkeit in allen Bewegungen. — Eigensinn und Halsstarrigkeit. — °Lautes Lachen, mit heftiger Aergerlichkeit oder mit Stöhnen wechselnd. — Heulen u. Winseln. — Stetes Murmeln oder Schreien. — Unbändige Wuth, mit Mordsucht, Schlagen und Stoßen mit Händen und Füßen, u. Sucht zu beißen. — °Hydrophobie? — °Bald gleichgültig gegen sein Geschäft, bald demselben sich nicht gewachsen glaubend. — *Verlangen nach Gesellschaft, Licht u. Sonnenschein, weil Dunkelheit u. Alleinsein den Zustand des Gemüthes verschlimmern. — °Nach dem Herbstäquinoctio ist der Gemüthszustand am schlimmsten.

Sensorium. — Gedächtnißverlust. — °Verdunkelung aller Sinne u. Unempfindlichkeit für äußere Eindrücke. — Besinnungslosigkeit mit innerer Unruhe. — Blödsinn. — *Delirien, auch schreckhafte. — *Phantasietäuschungen, als sei Alles um ihn her sehr klein, er selbst aber sehr groß und erhaben. — *Irrereden mit wunderlichen Einfällen. — *Verstandesverwirrung. — *Wahnsinn, vorzüglich mit unerschöpflichen Phantasiebildern, geiler Geschwätzigkeit, Unterhaltung mit Geistern, affektirtem Vornehmthun, Tanzen, Lachen u. Schlagen, oder stetem Wechsel von lächerlichen Possen u. traurigen, ernsthaften Geberden. — Trunkenheit u. Betäubung. — Schwindel mit Taumel u. Wanken, oder mit Augenverdunkelung und Kopfweh.

Kopf. — *Kopfweh °mit Augenverdunkelung und Schwerhörigkeit. — Widrige Leichtigkeit u. Schwäche im Kopfe. — *Klopfender Kopfschmerz °auf dem Scheitel, mit Ohnmachtsanfällen. — *Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen? — *Rückwärtsziehung und convulsivische Bewegungen des Kopfes. — Oefteres Aufrichten des Kopfes vom Lager.

Augen. — Augen roth und geschwollen. — Drücken und Spannen in den Augen und Lidern. — Entzündung der Augenlidränder. — Geschwürige Augenlider. — Thränende Augen. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — *Stiere, funkelnde Augen. — Trüber, trauriger Blick. — Lähmung u. krampfhafte Verschließung der Augenlider. — Verdrehung der

Augen. — *Pupillen erweitert u. unempfindlich. — *Verdunkelung der Augen. — Vorübergehende Blindheit. — Kurzsichtigkeit. — Doppeltsehen. — Undeutliches, verwirrtes Lesen. — Trübsichtigkeit. — Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — Falsches Sehen, die Dinge erscheinen schief oder farbig. — Gesichtstäuschungen. — °Nachtblindheit?

Ohren. — Ohren strömen Wind aus. — Taubhörigkeit.

Angesicht. — Gesicht dumm und verstört, mit Furcht in den Geberden. — *Schmerzhaft verzerrte Gesichtszüge. — Runzeliches Gesicht voll tiefer Furchen. — °Freundliches, *geschwollenes, von Blut strotzendes Gesicht. — Sehr blasses oder hochrothes Gesicht. — Rothlauf auf einer Gesichts- u. Nasenseite. — °Umschriebene Wangenröthe. — Lippen trocken u. zusammenklebend. — Gelber Streif im Rothen der Lippen. — Zittern der Lippen. — Verzerrung des Mundes.

Zähne. — Zähneknirschen. — Klopfender Zahnschmerz, als wollten die Zähne herausfallen.

Mund. — Mundtrockenheit. — Starker Speichelfluß. — Blutiger Schaum vor dem Munde. — Blutspeien. — Geschwollene, gelähmte Zunge. — Lallen und Stammeln. — Stetes Murmeln. — Völlige Sprachlosigkeit. — *Lähmung der Sprachwerkzeuge.

Hals. — Schlund krampfhaft zusammengeschnürt. — *Schwieriges Schlingen mit Stechen im Schlunde, oder mit Drücken in den Unterkieferdrüsen. — *Verhindertes Schlingen von Trockenheit im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Geschmack der Speisen, wie Sand oder Stroh. — Stete Bitterkeit im Munde, mit Bittergeschmack der Speisen. — Heftiger Durst, meist mit Abscheu vor Wasser und allen Flüssigkeiten.

Gastrisches. — Aufstoßen mit saurem Geschmacke. — *Heftiges Schlucksen, °auch krampfhaftes. — Wässrichtes Erbrechen mit Bauchweh u. Durchfall. — Sauer riechendes oder grünes Schleimerbrechen. — Grünes Gallerbrechen nach geringer Bewegung.

Magen. — Magenschmerz beißender oder drückender Empfindung. — Große Aengstlichkeit um die Herzgrube, mit erschwertem Athem. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Bauch schmerzhaft bei Berührung. — Harter, gespannter, aufgetriebener Bauch. — Zerschlagenheitsschmerz des Bauches bei Bewegung. — Arges Reißen im Bauche, als würde der Nabel ausgerissen. — Hysterische Unterleibskrämpfe. — Geschwulst der Leistendrüsen. — Kollern u. Gähren im Bauche. — Viel Windeabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Vergeblicher Stuhldrang. — Aashaft stinkende Stühle. — Durchfall mit Schmerz u. Kollern im Bauche. — Abgang geronnenen Blutes aus dem After.
Harn. — *Harnabsonderung unterdrückt. — Tropfenweiser Harnabgang mit öfterem Drängen. — Unwillkürliche Harnausleerung. — (Harnfluß).
Männl. Theile. — Geilheit. — Impotenz.
Weibl. Theile. — Regel verstärkt, mit Abgang schwarzen Blutes, in großen, geronnenen Stücken. — Mutterblutflüsse. — Bei der Regel, geiler Gestank des Körpers, große Geschwätzigkeit, Ziehen im Bauche u. den Oberschenkeln. — Nach der Regel, Schluchzen u. Winseln.

Luftröhre. — Verstopfung der Nase. — *Hohe, °kreischende Stimme.
Brust u. Athem. — Athemmangel. — Schweres, seufzendes Athmen. — Erstickende Athemversetzung. — Zusammenschnürende Brustbeklemmung. — °Brustkrämpfe bei Hysterischen, oder von Krämpfen der Brustmuskeln abhängig? — Drücken in der Brust, durch Sprechen erregt. — Gefühl, als kehre sich in der Brust Etwas um. — °Nervöse Lungenentzündungen?
Rumpf. — Rückenschmerz bei Bewegung, wie zerschlagen. — Ziehen u. Reißen im Rücken u. Kreuze. — Rückwärtsbeugung des Rückens.
Oberglieder. — Arme über das Kreuz geschlagen. — Convulsivische Bewegung der Arme über den Kopf. — Zusammenziehschmerz im Oberarme, mit scharfen Stichen im Vorderarme. — Verdrehung der Hände. — Zur Faust geballte Hände. — Klamm in den Händen. — Zittern der Hände. — Einschlafen der Finger.
Unterglieder. — Stoßartige Zuckungen in den Beinen, mit Einwärtsziehen derselben. — Ziehen in den Oberschenkeln. — Knicken der Beine beim Gehen. — Zittern der Füße. — Zusammenziehender Klamm in den Füßen.

132. STRONTIANA CARBONICA.

Allgemeines. — Reißen in den Gliedern, bes. in den Gelenken, Abends u. Nachts im Bette am heftigsten. — Halbseitige Unbeweglichkeit der Glieder, wie Lähmung, Abends. — Große Abmagerung. — Zittern der Glieder. — Die meisten Schmerzen, nach ihrer Stelle schwer zu bestimmen, scheinen im Marke der Röhrknochen zu sitzen (?). — Die Beschwerden beginnen allmählig, steigen zu bedeutender Höhe u. nehmen dann eben so langsam wieder ab. — Vorherrschendes Ergriffensein nur einer

Körperhälfte. — Im Freien bes. in der warmen Sonne, wie in der Wärme überhaupt, ist das Befinden am besten. — Früh u. Abends große Mattigkeit u. Abgeschlagenheit.

Haut. — Spannen der Haut an mehreren Stellen, Abends beim Liegen im Bette. — Ausschlag kleiner Blüthchen an vielen Stellen, mit brennendem Jücken, bes. nach Kratzen.

Schlaf. — Spätes Einschlafen. — Zucken im Körper und Aufschrecken beim Einschlafen. — Nachts öfteres Erwachen, bes. wegen trockenem Husten. — Schwärmerischer, traumvoller Schlaf.

Fieber. — Frost, Vormittags u. Abends. — Hitze, die aus Nase und Mund kommt, mit Durst. — Nächtliche trockene Hitze. — Nachts, starker Schweiß, u. bei Entblößung eines Gliedes, sogleich Schmerz in demselben. — Schweiß des leidenden Theiles.

Gemüth. — Bänglichkeit u. Aengstlichkeit. — Verdrießlichkeit, mit Neigung zu Heftigkeit u. Zorn. — Große Vergeßlichkeit.

Kopf. — Kopfweh mit Uebelkeit und Schwindel. — Drückendes Pressen in der Stirn. — Spannender Kopfschmerz, als würde die Haut am Scheitel angezogen, oder der Kopf von innen ausgespannt. — Stechendes Kopfweh. — Dröhnen in den Schläfen, Abends. — Großes Hitzgefühl im Kopfe u. Gesichte, Nachmittags, im Gehen, mit Gesichtsröthe, Angst u. Schläfrigkeit. — *Brennen in der Stirn.

Augen. — Augenbrennen. — Drücken auf die obere Fläche des Augapfels. — Starkes Zucken u. Fippern an den Augenlidern. — Rothe u. blaue Ränder vor den Augen nach Reiben, mit Drücken darin, wie von Sand. — Flimmern vor den Augen. — Grüne Flecken vor den Augen, im Dunkeln.

Ohren u. Nase. — Ohrenreißen. — Sausen im Ohre. — Nasenfippern, an einer Seite. — Ausschnauben blutiger Krusten aus der Nase.

Angesicht. — Gesichtsröthe mit brennender Hitze. — Jücken im Gesichte. — Zucken, Reißen u. Bohren in den Jochbeinen.

Zähne. — Zahnweh zuckenden Schmerzes. — Reißen in den Zahnwurzeln. — Raffen in den Zähnen, mit viel Speichelzufluß zuvor. — Geschwollenes, bei Berührung schmerzhaftes Zahnfleisch.

Mund u. Hals. — Mund wie taub u. wie trocken, früh, ohne Speichelmangel. — Hals rauh u. trocken. — Entzündung des Rachens, mit Schmerzen beim Schlingen.

Gastrisches. — Geschmack im Munde, wie nach Erde. — Starker Durst, bes. auf Bier. — Appetit nur noch zu Schwarzbrod. —

Hunger nach dem Mittagessen. — Uebelkeit mit brennender Gesichtshitze. — Starkes Schlucksen.

Magen u. Bauch. — Magendrücken, mit Vollheitsgefühl im Bauche. — Bauch gespannt u. schmerzhaft aufgetrieben. — Leibweh in der Nabelgegend. — Leibschneiden mit Durchfall u. Frost. — Stiche in den Weichen. — Knurren im Bauche, mit Abgang vieler, auch sehr stinkender Winde.

Stuhl. — Stuhl zögernd, hart, knotig, nur mit Anstrengung u. großen Schmerzen abgehend. — Durchfall gelben Wassers, mit Schneiden u. Kneipen im Bauche. — Brennen im After bei u. nach dem Stuhle. — Schmerz der Mastdarmaderknoten.

Harn. — Harnabgang vermindert. — Dunkelgelber, vermehrter Harn. — °Nachtharnen. — Blasser Harn von stark ammoniakalischem Geruche.

Weibl. Theile. — Regel zu spät, erst wie Fleischwasser, dann in Stücken abgehend.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Rauheit im Halse, die zum Husten reizt. — Husten, trocken, von Reiz in der Luftröhre, am schlimmsten Nachts.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit im Gehen, mit Brennen des Gesichtes. — Brustdrücken. — Ziehschmerzen in den Brustmuskeln. — Herzklopfen.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerzen, wie zerschlagen. — Ziehschmerz im Rücken u. in der Lendengegend.

Glieder. — Reißen in den Armen, Händen u. Fingern, bes. in den Gelenken. — Lähmungsartige Taubheit der Vorderarme u. Hände. — Lähmiges Ziehen in den Beinen. — Zucken der Beine. — Ziehen u. Reißen in den Beinen, Füßen u. Zehen, bes. in den Gelenken. — Geschwulst der Füße.

133. SULPHUR.

Allgemeines. — *Ziehen, Reißen u. Stechen in den Gliedern, bes. in den Gelenken, mit Steifigkeit u. unerträglicher Erhöhung der Schmerzen unter Federbetten. — *Verrenkungsschmerzen. — Strammen in den Gliedern, wie von Flechsenverkürzung. — Klamm u. Krummziehen der Glieder. — °Gichtische Geschwulst der Gelenke, mit Hitze. — °Blasse, gespannte, heiße, harte Anschwellungen. — °Blutadergeschwülste. — *Entzündung, Geschwulst, Eiterung u. Verhärtung der Drüsen. — °Scrophulöse u. rhachitische Beschwerden. — *Knochenschmerz, als wenn das Fleisch abgelöst wäre. — °Entzündung u. Geschwulst der Knochen. — °Ver-

krümmungen der Knochen. — °Knochenfraß. — °Nachtheile von Selbstbefleckung. — °Beschwerden von China- u. Quecksilbermißbrauch. — °Hysterische u. hypochondrische Beschwerden verschiedener Art. — °Bleich- u. gelbsüchtige Zustände. — °Gastrische u. biliöse Beschwerden. — °Entzündungen, wassersüchtige Zustände u. Eiterungen innerer Theile. — °Lähmungen. — *Kriebeln u. leichtes Einschlafen der Glieder. — °Leicht Verheben. — *Muskelzucken. — *Ohnmachtsanfälle u. Krämpfe, °auch hysterische. — *Einzelne Rucke in den Gliedern °im Sitzen oder Liegen. — *Epileptische Anfälle, bei denen es vom Rücken oder den Armen aus gelaufen kommt, wie eine Maus. — *Zittern der Glieder. — Die meisten Beschwerden entstehen blos in der Ruhe u. verschwinden durch Bewegung des leidenden Theiles oder im Gehen. — *Nächtlich erscheinende oder sich erhöhende Beschwerden. — Linderung der Schmerzen durch Wärme, Vermehrung durch Kälte. — Im Stehen ist das Befinden am schlimmsten. — *Allgemeine Unruhe im Körper, die nicht lange sitzen läßt, mit Drang in den Gliedern, sie auszustrecken u. einzuziehen. — *Starke Blutwallungen, *auch von Biertrinken. — Inneres Zittern. — *Angegriffenheit von Sprechen. — *Mattigkeit in allen Gliedern, *die sich im Gehen verliert. — °Unfester Gang. — °Gebücktes Gehen. — *Große Abmagerung, °auch bei Kindern. — *Große Empfindlichkeit gegen freie Luft u. Wind, u. leicht Verkälten. — °Schmerzen bei Wetterveränderungen (Kalender in den Gliedern). — °Scheu vor dem Waschen.

Haut. — *Jücken in der Haut, *am schlimmsten Nachts oder früh im Bette, oft mit Wundheitsschmerz, oder Hitze, oder Beißen, oder Bluten der gekratzten Stelle. — °Ausschläge nach Kuhpocken. — °Langwierige Ausschläge brennenden Jückens. — *Frieselausschläge mit Wundheit der Haut. — °Krätze. — *Nesselausschläge. — °Gelbe oder leberbraune *Flecke auf der Haut. — °Muttermäler. — *Blutunterlaufungen von mäßigem Stoße. — *Flechten. — °Rosenartige Entzündungen mit Klopfen u. Stechen. — °Frostbeulen, die in der Wärme jücken. — *Wundheit der Haut °bei Kindern. — *Hautschrunden. — °Unheilsame, süchtige Haut. — °Eiterungen. — °Fistelgeschwüre. — °Eiternde Balggeschwülste. — *Blutschwäre. — *Geschwüre °mit Reißen, Stechen u. Spannen, leichtem Bluten u. stinkendem Eiter. — *Nagelgeschwüre. — °Warzen. — Neidnägel. — Hühneraugen, mit drückend stechenden Schmerzen.

Schlaf. — *Unüberwindliche Tagesschläfrigkeit, bes. Nachmittags u. Abends bei Licht. — *Spätes Einschlafen Abends im Bette. — *Nächtliche Schlaflosigkeit mit Unruhe u. Kriebeln in den Gliedern. — °Allzuleiser Schlaf. — Tiefer, todtenähnlicher Frühschlaf. — *Allzulanger Schlaf. — Schlaf mit halboffnen Augen. — *Unerquicklicher Schlaf. — Unmöglichkeit, anders, als auf dem Rücken u. halbsitzend zu schlafen. — *Schwärmerische, ängstliche, unruhige Träume, mit Schreck im Schlafe u. Furcht beim Erwachen. — *Winseln, Schnarchen, Sprechen und Aufschreien im Schlafe. — Nächtliches Irrereden. — °Alpdrücken. — *Nachtwandeln. — °Rucken und Zucken der Glieder im Schlafe.

Fieber. — *Frostigkeit, *Frost u. Kältegefühl, ohne Durst. — *Viel Frost, Nachts. — Hitze mit vielem Durste. — Fliegende Hitze. — °Tägiges Wechselfieber mit Hitze u. Durst nach dem Froste. — °Dreitägiges Wechselfieber, erst Kälte mit Durst u. Ziehen in den Gliedern, dann Frost, dann durstlose Hitze mit pochendem Kopfschmerze in den Schläfen. — Frost mit Durst, dann Hitze. — °Schwäche, Nasenverstopfung u. Schorfe in der Nase, beim Fieber. — °Wurmfieber. — *Schweiß, früh, oder Abends im Bette. — *Starker Schweiß, am Tage bei der Arbeit u. Nachts im Bette.

Gemüth. — *Niedergeschlagen u. traurig. — *Melancholie °mit Zweifel an Seelenheil. — *Große Weinerlichkeit, *oft mit Lachen wechselnd. — °Untröstlichkeit u. Gewissensvorwürfe über jede Handlung. — °Abendliche Aengstlichkeitsanfälle. — °Nächtliche Gespensterfurcht. — *Furchtsamkeit u. Schreckhaftigkeit. — Unruhe u. Hastigkeit. — Eigensinnig, mürrisch u. verstimmt. — *Reizbarkeit und Aergerlichkeit. — Große Unlust zur Arbeit.

Sensorium. — *Große Gedächtnißschwäche. — °Delirien u. Flockenlesen. — *Verwechselung einzelner Gegenstände mit andern. — *Philosophische u. religiöse Schwärmereien u. fixe Ideen. — *Wahnsinn mit Einbildung vom Besitze schöner Sachen u. aller Dinge im Ueberfluß. — *Befangenheit des Kopfes, mit schwerem Denken. — Betäubungsartige Schwäche im Kopfe. — Unbesinnlichkeit u. Kopfschwere beim Bücken. — *Schwindelanfälle verschiedener Art, bes. im Sitzen, *oder früh mit Nasenbluten, oder °nach Tische, Abends, Nachts, oder *beim Spazieren *u. beim Gehen über Fließwasser.

Kopf. — *Kopfweh mit Uebelkeit. — °Schmerz im Kopfe, bei jedem Tritte. — °Entzündung u. Wassersucht des Gehirns. —

Schmerz oben auf dem Wirbel, beim Kauen, Husten u. Schnauben. — °Kopfschmerz von Arbeiten in Zinn u. Blei. — *Nächtlicher Kopfschmerz °von der mindesten Bewegung im Bette. — *Vollheitsgefühl u. Schwere im Kopfe, bes. im Hinterhaupte. — °Langwierig *drückender Kopfschmerz in Stirn u. Vorderhaupt, mit Spannen im Gehirne bei jeder Geistesanstrengung. — Kopfschmerz, wie von einem Reife um den Kopf, oder wie eingeschraubt. — Herausdrücken zu den Schläfen. — °Täglicher Kopfschmerz zum Zerspringen. — *Ziehen und Reißen durch den Kopf. — °Periodischer Kopfschmerz von 8 zu 8 Tagen, aus Druck, Reißen u. Betäubung. — *Stechender Kopfschmerz, vorzüglich in der Stirne. — Zuckende Kopfschmerzen. — °Glucksender, *klopfender Kopfschmerz, meist mit Hitze im Kopfe, von Blutandrang nach dem Gehirne, u. vorzüglich früh u. Abends. — Kriebeln, Brummen u. *Summen im Kopfe. — Die Kopfschmerzen werden im Freien ärger, im Zimmer gelinder.

Kopfdecken. — *Aeußerliche Kälte am Kopfe. — Jücken auf dem Kopfe, mit Ungeduld. — *Ausschlag auf dem Haarkopfe. — °Uebelriechender, nässender Kopfgrind. — Schmerz der Haarwurzeln bei Berührung. — *Starkes Ausfallen der Haare. — °Gebücktheit des Kopfes bei Gehen.

Augen. — *Augenschmerz °von eingedrungenen fremden Körpern, so wie von Staub oder Sand. — Schwere in den Augen u. Lidern. — *Drücken in den Augen u. Lidern, mit Stechen u. Reiben, wie von Sand. — *Jücken, Beißen und Brennen in den Augen, Lidern u. Winkeln. — *Röthe der Augen u. Lider. — *Entzündungen der Augen und Lider, °bes. bei Scrophulösen, oder nach Erkältung, wie auch bei Neugebornen. — *Geschwulst und °Auflockerung der Augenlider. — °Aufgetriebene Bindehaut. — *Bläschen auf der Hornhaut. — Trübe, wie mit Staub bedeckte Hornhaut. — *Verdunkelung, Flecke u. Geschwüre der Hornhaut. — °Augenfell. — Knoten im Augenlide. — °Geschwürige Augenlidränder. — *Trockenheit oder starkes Thränen der Augen. — Fettige Thränen. — Viel Absonderung von Eiterschleim in den Augen u. Lidern, Tag u. Nacht. — *Nächtliches Zuschwären der Augen. — *Zuziehen der Augenlider, früh. — Zucken und Fippern der Augenlider. — Zittern der Augen. — *Nebel u. Trübheit vor den Augen. — Flor vor den Augen. — °Langsichtigkeit. — Die Gegenstände scheinen entfernter. — ~~Tagesblindheit~~. — Angehende Amaurose. — *Lichtscheu. — °Grauer Staar. — °Kurzsichtigkeit. — °Tagesblindheit.

Ohren. — Ohrenreißen. — *Ziehen und Stechen in den Ohren. — Stechen hinter den Ohren, bis in das Auge, nach jedem Aerger. — Glühendes Brennen zu den Ohren heraus. — Schwappern im Ohre, wie von Wasser. — Eiter-Ausfluß aus dem Ohre. — Blutschwär am Ohrbocke. — Ueberempfindlichkeit des Gehöres. — °Stumpfes Gehör. — Verstopftheit der Ohren, mit Blutdrang nach denselben. — °Gehörvorfall beim Essen. — Klingen, *Brummen, Sausen u. Brausen in den Ohren.

Nase. — *Nase entzündet und geschwollen, bes. an der Spitze. — Bohren in der Nasenwurzel. — Brennen oben in der Nase. — *Entzündung in der Nase. — °Schorfe in der Nase. — °Trockene Geschwüre an der Nase. — °Nasenkrebs. — °Sommersprossen und schwarze Schweißlöcher auf der Nase. — *Blutschnauben. — *Nasenbluten. — Ueberempfindlicher Geruch. — Geruch vor der Nase, wie von Schnupfen oder verbranntem Horne.

Angesicht. — *Gesichtsfarbe krank und blaß, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen. — *Röthe u. Hitze des Gesichtes, mit rothen Flecken. — °Umschriebene Wangenröthe. — *Backengeschwulst °mit Stichschmerz. — °Rothlauf im Gesichte. — °Rothe Rauheit der Gesichtshaut. — °Langwieriger Gesichtsausschlag. — °Viel Ausschlag an der Stirne. — °Milchschorf. — °Sommersprossen u. *schwarze Schweißlöcher im Gesichte. — *Lippen trocken, rauh und rissig. — Zittern u. Zucken der Lippen. — Brennen der Lippen. — *Geschwulst der Lippen. — Leberflecke auf der Oberlippe. — Schorfiges Geschwür im Rothen der Lippe. — °Lippenkrebs? — Flechtenausschlag am Mundwinkel. — Schwarze Schweißlöcher auf der Oberlippe u. am Kinne. — Schmerzhafter Ausschlag um das Kinn. — *Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnspitzen sehr empfindlich. — *Zahnweh, im Freien u. von Zugluft entstehend. — *Reißen und Ziehen in den Zähnen, °durch Warmes verschlimmert. — *Rucke u. Stiche in den Zähnen, auch in hohlen, bis in den Kopf. — Brennendes Bohren in den Zähnen. — Abendliches und nächtliches Zahnweh. — *Schmerzhafte Lockerheitsempfindung, Lockerheit, Verlängerung und Stumpfheit der Zähne. — *Geschwulst des Zahnfleisches, auch mit klopfendem Schmerze. — Bluten des Zahnfleisches. — °Zahnfistel?

Mund. — Mundtrockenheit, früh, mit Durst, bei feuchter, aber schaumig schleimiger Zunge. — Speichelfluß, auch nach Merkurmißbrauch, oder in fieberhaften Anfällen. — Blutiger

Speichel. — Uebler Mundgeruch, vorzüglich auch nach dem Essen. — Brennen im Munde u. auf der Zunge. — °Braune, dürre Zunge. — Wundschmerzende *Bläschen u. Blasen im Munde. — °Mundschwämmchen bei Kindern. — Abschälen der innern Wangenhaut. — °Mundfäule. — °Rissige, zinnoberrothe Zunge. — *Sehr trockene Zunge, früh. — Weißer *Zungenbeleg.

Hals. — *Halsweh, wie von einem Pflocke oder innerer Geschwulst, °auch langwieriges, das Schlingen hindernd. — Gefühl beim leeren Schlingen, als werde ein Bissen Fleisch mit hinuntergeschluckt. — *Schmerzhaftes Verengerungsgefühl im Halse, beim Schlingen. — Empfindung wie von einem Haare im Rachen, mit brenzlichem Geschmacke. — Stechen im Halse, bei und außer dem Schlingen. — Wundheitsschmerz und Brennen im Halse. — *Trockenheit des Halses. — Entzündung des Halses. — Geschwulst des Zäpfchens u. der Mandeln.

Appetit und Geschmack. — Geschmack lätschig. — Süßlicher, *fauler Mundgeschmack, bes. früh, beim Erwachen. — *Bitterer oder saurer Mund-*Geschmack, auch früh, beim Erwachen. — Bitterer oder allzusalziger Geschmack der Speisen. — Unschmackhaftigkeit der Speisen. — *Steter Durst, *bes. auf Bier. — Nächtlicher Durst. — *Allzustarker Appetit. — *Heißhunger. — *Gänzliche Appetitlosigkeit. — Widerwille gegen Fleisch, schwarzes Brod, Fett u. Milch. — °Verleidet das Weinsaufen. — Widerwille gegen Süßes und Saures, oder großes Verlangen darnach. — Nachtheile von Saurem. — Nach Milchgenuß, saurer Geschmack und saures Aufstoßen. — Bier schmeckt lange nach u. macht Blutwallung. — Verdauungsschwäche des Magens. — *Nach dem Essen, Beklemmung über die Brust, Magendrücken, Vollheit im Bauche, Frostigkeit und große Angegriffenheit. — °Unverdaulichkeit der Gemüse. — °Nach Süßem, Erhöhung der Bauch- u. Magenschmerzen.

Gastrisches. — *Aufstoßen, meist leer, *oder mit Geschmack des Genossenen, auch nach dem Essen. — Versagendes Aufstoßen. — °Uebelriechendes Aufstoßen, Nachts, im Schlafe. — °Brennend *saures Aufstoßen. — *Saures Aufschwulken, auch der Speisen und Getränke. — *Soodbrennen. — *Schlucksen. — *Uebelkeit, früh, oder nach dem Essen, auch brecherliche. — *Weichlichkeit vor der Mahlzeit. — °Uebelkeit beim Fahren. — *Würmerbeseigen, mit drückendem Wühlen im Bauche, früh oder nach dem Essen. — *Erbrechen des Genossenen, bes. früh u. Abends. — Bitteres

u. *saures Erbrechen, Nachmittags u. Nachts, unter Uebelkeit und kaltem Gesichtsschweiße. — Schwärzliches Erbrechen. — Bluterbrechen.

Magen. — *Magengegend sehr empfindlich bei Berührung. — *Drücken im Magen, auch nach dem Essen. — Schwere und Vollheitsgefühl im Magen. — *Geschwulst der Herzgrube. — *Zusammenziehender Magenkrampf, °auch gleich nach dem Essen *oder Nachts. — °Wühlen in der Herzgrube. — °Stechen u. *Brennen im Magen u. der Herzgrube.

Bauch. — Hypochondern schmerzhaft empfindlich, wie wund. — *Drücken, *Spannen u. *Stechen in der Lebergegend. — °Langwierige Leberentzündung. — °Schwere im l. Hypochonder, wie von einem Klumpen. — °Geschwulst und Härte der Leber, wie auch der Milz. — *Drücken unter den l. Ribben, °auch mit Aufstoßen. — *Bauchweh gleich nach dem Essen, oder °nach Trinken. — *Schmerzhafte Empfindlichkeit des Bauches bei Berührung, als wäre Alles darin roh u. wund. — Voller, *aufgetriebener, gespannter Bauch. — *Schwere im Bauche, als läge ein Klumpen darin, durch krumm Sitzen erleichtert. — *Bewegung im Bauche, °auch wie von einer Kinderfaust. — *Schmerz, als würde Etwas im Bauche abgerissen. — *Arges, °zuweilen wühlendes *Drücken im Bauche, °auch langwierig blos im Oberbauche. — *Reißende kolikartige Bauchschmerzen, bes. Nachts, oder °von Hämorrhoiden verursacht. — *Kneipen und Schneiden im Bauche. — *Stechende Bauchschmerzen, °bes. in der linken Seite beim Gehen oder tief Athmen. — °Wundheitsschmerz im Bauche. — °Blutstockung im Unterleibe. — °Bauchwassersucht. — °Leistenbrüche. — *Geschwulst der Leistendrüsen. — *Blähungsversetzung, auch mit argem Drücken in der l. Bauchseite. — *Lautes Kollern und Knurren im Bauche. — Abgang vieler, auch sehr stinkender Winde.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, °auch langwierige oder bei Säuglingen. — *Häufiger, vergeblicher Stuhldrang. — *Nur alle 2, 3 Tage Stuhl. — *Harter, knotiger, ungenüglicher Stuhl. — °Durchfall der Schwangern. — *Wässrichte, °weißschleimige *Durchfälle, Tag und Nacht. — *Durchfälle °bei Kindern, grünen, blutigen Schleimes, mit Weinen und Schreien. — °Nächtliche ruhrartige Durchfallstühle, mit Leibschmerzen und heftigem Stuhlzwange. — °Braune Durchfälle mit Kneipen im Bauche. — Sauer riechende Stühle. — *Unverdaute Stühle. — *Un-

willkürlicher Stuhlabgang. — *Maden- und Spulwürmer. — *Bandwurm. — *Mastdarmvorfall °bei schwerem Stuhle. — *Jücken, Stechen und Brennen im After und Mastdarme, auch beim Stuhle. — Wundheit am After. — Geschwulst des Afters. — Feuchtende und blutende *Afteraderknoten.

Harn. — °Harnabgang unterdrückt, *oder sehr sparsam. — *Oefterer Harndrang, oft sehr schnell u. eilig. — Dünner, absetzender Harnstrahl. — *Häufiges Harnen, auch Nachts, mit vielem Abgange wässrichten Harnes unter großer Gewalt. — Unwillkürlicher Harnabgang. — °Nächtliches Bettpissen. — *Stinkender Harn. — Weißlicher Urin. — Weiß mehlichter oder röthlicher Satz im Harne. — Fetthaut auf dem Harne. — *Blutfluß aus der Harnröhre. — Reißen, Stechen u. Brennen in der Harnröhre, auch beim Harnen. — Schneidender Harn. — Stiche in der Blase. — Röthe u. Entzündung der Harnröhrmündung. — Schleimabgang aus der Harnröhre. — °Nachtripper.

Männl. Theile. — °An den Geschlechtstheilen stinkender Schweiß. — °Wundheit zwischen den Beinen, beim Gehen. — Stechen in der Ruthe und Eichel. — °Tiefes Eitergeschwür an der Eichel und Vorhaut, mit wulstigem Rande. — °Eicheltripper. — °Entzündung, Geschwulst und Phimose der Vorhaut, mit tiefen Einrissen, Brennen u. Röthe. — Schlaff herabhangende Hoden. — Hodengeschwulst. — Wasserbruch der Hoden. — °Wundheit und Nässen des Hodensackes. — Erhöhter Geschlechtstrieb. — *Schwaches Geschlechtsvermögen. — *Pollutionen. — °Allzuschneller Samenabgang im Beischlafe. — Abgang von Prostatasaft, auch nach Harnen u. Stuhl.

Weibl. Theile. — °Auf die Geburtstheile, Pressen. — °Blutdrang nach dem Uterus. — *Jücken, Brennen u. Wundheit an der Scham. — °Entzündung der Schamlefzen. — *Regel unterdrückt, oder zu gering. — *Zu frühe und zu starke Regel. — °Zu blasse Regel. — Säuerlich riechendes Monatsblut. — °Vor der Regel, Kopfschmerz, oder Jücken an der Scham. — *Vor und bei der Regel, Nasenbluten. — Bei der Regel, Unterleibskrämpfe. — °Unfruchtbarkeit bei zu früher u. zu starker Regel? — °Fehlgeburt? — Schleimiger, oder gelblicher, beißender, *wundmachender Weißfluß, *oft mit Leibschneiden zuvor.

Schnupfen. — °Langwierige *Verstopfung der Nase, °auch halbseitige. — *Trockenheit der Nase. — *Stockschnupfen. — *Starker Fließschnupfen brennenden Wassers oder blutigen Schleimes.

Luftröhre. — *Heiserkeit u. Rauheit im Halse, mit vielem Schleime auf der Brust. — °Tiefe, rauhe Stimme, bei kalt feuchter Witterung. — °Katarrh mit Fließschnupfen, Frostigkeit, Roheit auf der Brust und Husten. — *Kriebeln im Kehlkopfe, zum Husten. — Husten mit Schmerz u. Stechen in der Brust oder im Kopfe. — *Husten mit Würgen u. Erbrechen u. krampfhaftem Zusammenziehen der Brust, Tag u. Nacht, oder blos früh. — °Stickhusten der Kinder. — °Langwieriger Keuchhusten. — *Trockener Husten, meist Abends oder Nachts, im Liegen. — *Lockerer Husten mit dickem Schleimauswurfe und mit Wundheitsgefühl und Druck auf der Brust. — °Schwieriger, weißer, oder reichlicher, gelber Hustenauswurf. — °Süßlicher, stinkender, gelb-*grüner Hustenauswurf. — °Blutiger Eiterauswurf. — °Fieberhafter Husten mit Blutauswurf. — °Geschwürige Lungensucht? — °Langwierige Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — *Athemversetzung, öfters am Tage, °auch beim Sprechen. — *Schwerathmigkeit. — Schnelles, kleines Athmen. — *Kurzathmigkeit beim Gehen im Freien. — *Engbrüstigkeit u. öftere Erstickungsanfälle, vorzüglich Nachts. — Giemendes, pfeifendes Athmen. — *Rasseln und Schnärcheln auf der Brust. — Beim Athmen, Stechen im Rücken u. Kreuze. — °Brustschmerzen von Verheben. — Schmerz in der r. Brustseite beim Umwenden im Bette, als falle Etwas darin vor. — °Langwieriger Brustschmerz von vernachlässigter Lungenentzündung. — Schmerzhaftes Gefühl wie von einer Hemmung in der l. Brustseite, mit Angst u. Unfähigkeit auf der Seite zu liegen. — *Schwere, Drücken u. Vollheit auf der Brust, auch früh. — *Drücken im Brustbeine, °auch wie von einem Klumpen beim Husten, Gähnen u. Niesen. — °Schmerz, als sollte die Brust springen, beim Husten und Niesen. — °Brustkrämpfe. — *Stechen im Brustbeine, oder in der Brust bis zum Rücken durch, oder in der linken Seite beim Husten, tief Athmen und Aufheben der Arme. — *Schwäche der Brust, bes. beim Sprechen empfindlich. — °Ermüdung der Brust von Singen. — Kältegefühl in der Brust. — *Brennen in der Brust bis zum Gesicht heran. — °Vernachlässigte Lungenentzündungen u. davon Brustschmerzen. — *Starker Blutdrang nach der Brust u. dem

Herzen. — Herzklopfen, oft sichtbar u. ängstlich, auch beim Steigen. — Gefühl von Vergrößerung des Herzens. — ° Entzündung u. Rothlauf an den weiblichen Brüsten. — ° Jucken u. Wundheit der Brustwarzen. — ° Schrunden in den Brustwarzen mit Brennschmerz. — ° Brustkrebs? — ° Verhärtete, entzündete Brustdrüsen.

Rumpf. — *Kreuzschmerzen im Gehen u. beim Aufstehen vom Sitze. — *Knarren im Kreuze. — ° Rückenschmerz nach Handarbeit. — Stiche im Rücken und Kreuze, auch in den Schulterblättern, mit Athemversetzung. — ° Rheumatisches Reißen, Ziehen und Spannen im Kreuze, Rücken u. Nacken, *mit Steifigkeit. — Kneipen u. Brennen zwischen den Schulterblättern. — Rhachitische Verkrümmung des Rückgrates. — Flechte im Nacken. — Entzündung u. Geschwulst der Hals- u. Nackendrüsen. — Stinkender Achselgrubenschweiß. — Geschwulst u. Eiterung der Achseldrüsen.

Oberglieder. — Druck auf den Achseln, wie von einer Last. — ° Zucken der Achseln, Hände u. Finger. — *Ziehen, Reißen u. Stechen in den Muskeln u. Gelenken der Achseln, Arme, Hände u. Finger. — Nächtlicher Klamm in den Armen. — ° Kriebeln in den Armen u. Fingerspitzen. — ° Geschwulst der Arme. — ° Knochenauftreibung am Arme. — ° Schwäche der Arme u. Hände, bes. früh. — Rothe, brennende Flecke am Arme, nach Waschen. — Heiße, harte Geschwulst des Oberarmes. — Eiterblasen in der Ellbogenbeuge. — Geschwulst des Vorderarmes mit Brennen u. Strammen (nach einem Schlage). — Steifheit u. Verrenkungsschmerz der Hand- u. Fingergelenke. — *Zittern der Hände ° bei feinen Arbeiten. — Aengstliches, unwillkürliches Zugreifen mit den Händen. — Kälte der Hände u. Finger. — *Schweiß an den Händen u. zwischen den Fingern. — Harte, trockne, *rissige Haut der Hände. — Abschälen der Haut an Händen u. Fingern. — Dicke, glänzende Geschwulst der Finger. — *Absterben der Finger. — *Frostbeulen an den Fingern. — *Nagelgeschwüre. — Neidnägel.

Unterglieder. — *Schmerz der Hinterbacken von langem Sitzen. — Schmerzhafte Eiterbeulen auf den Hinterbacken. — Verrenkungs- u. Zerschlagenheitsschmerz der Hüfte bei der geringsten Bewegung. — Ziehen und Reißen in den Beinen, bes. Nachts unter dem Bette. — *Schwere der Beine, mit Spannen in den Oberschenkeln u. Knien, mehr Nachts. — ° Durchsichtige Geschwulst der Beine (nach Chinamißbrauch). — Unruhe in den Beinen u. Füßen. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Beine. — Mattigkeit u. *lähmige Schwäche der Beine, bes. der Knie, mit Ein-

knicken derselben. — °Rothe Flecke an den Beinen. — °Röthe, wundschmerzende, nässende Stellen an der Inseite der Oberschenkel. — Spannen und Strammen in den Knien, wie zu kurz. — °Knieschwamm; °weiße Kniegeschwulst; °Wassersucht der Gelenkhöhle. — *Dicke, glänzende Geschwulst des Knies, mit Krümmung und Steifheit. — Reißen und *Stechen in den Knien und Füßen. — Aufgelaufene Adern an den Unterschenkeln. — °Rothlauf am Unterschenkel. — °Weiße Schenkelgeschwulst. — Schmerz der Waden im Gehen. — Klamm in den Waden u. Sohlen, auch Nachts. — Schmerz der Fußsohlen beim Auftreten. — Leichtes Umknicken des Fußes beim Gehen. — *Kälte der Füße. — Brennen der Fußsohlen. — *Geschwulst der Füße, bes. der Knöchel. — Kaltschweißige Füße. — °Frostbeulen an den Füßen. — Freßblasen an den Fußsohlen. — °Geschwür auf dem Fußrücken. — Klamm u. Krummziehen der Zehen. — °Kälte und Steifheit der Zehen. — °Kriebeln in den Zehspitzen. — °Dicke, glänzende *Geschwulst der Zehen. — °Schmerzhaftes Podagra. — °Fressende Quaddeln u. schwärende Blasen an den Zehen. — Hühneraugen *drückenden oder stechenden Schmerzes.

134. SULPHURIS ACIDUM.

Allgemeines. — Reißen im ganzen Körper, selbst im Gesichte. — Klamm in den Gliedern. — Im Schlafe fühlbare Schmerzen. — Steigende, dann plötzlich verschwindende Schmerzen, meist wie von einem stumpfen Drucke. — Gelbsüchtige Zustände. — Sehnenhüpfen. — Erscheinen u. Erhöhung der Beschwerden Vormittags u. Abends. — In freier Luft scheint das Befinden schlimmer zu seyn. — Die l. Seite scheint am meisten ergriffen zu werden. — Mattigkeit des ganzen Körpers, mit Zitterempfindung.

Haut. — *Jücken über den ganzen Körper. — °Röthe, jückende Flecke auf der Haut, oder kleine, bläuliche, wie von Blutunterlaufung. — °Böse Folgen von mechanischen Verletzungen, als Stoß, Druck oder Quetschung. — Blutschwäre. — Fressen in den Geschwüren. — °Wunde Hautstellen, auch mit brandiger Verschwärung. — Frostbeulen. — Hühneraugen mit Reißen u. Stechen. — Warzen.

Schlaf. — Spätes Einschlafen u. zeitiges Erwachen. — Muntere Schlaflosigkeit. — Zuckungen im Schlafe. — Aengstliche Träume. — Zucken der Finger im Schlafe.

Fieber. — Vorherrschendes Wärmegefühl. — °Schleimfieber? — Kleiner, schwacher Puls. — Schweiß bei jeder Bewegung. — Starker Frühschweiß.

Gemüth. — Melancholische Niedergeschlagenheit. — Weinerlichkeit. — Befürchtende Bangigkeit u. Mißtrauen. — Unruhe, Hastigkeit u. Ungeduld. — Sehr reizbar, angegriffen u. schreckhaft. — Grämliche Verdrießlichkeit u. Redeunlust. — Lebensüberdruß. — Wechsel von Ernsthaftigkeit u. allzugroßer Spaßlust.

Sensorium. — Große Zerstreutheit. — Stumpfheit des Geistes. — Eingenommenheit einer Kopfseite, als wäre Rauch darin. — Schwindel im Sitzen, im Freien vergehend.

Kopf. — Kopfschmerzen, die erst steigen, dann plötzlich verschwinden. — Schwächegefühl im Kopfe. — Kopfschmerz, als wenn das Gehirn zerrissen wäre. — Drückende Kopfschmerzen. — Schwere u. Vollheitsgefühl im Gehirne, als sollte der Kopf springen. — Wie zusammengeschnürt im Kopfe. — Rucke und Stöße im Kopfe. — Ziehende u. reißende, oder stumpf stechende Kopfschmerzen. — Lockerheitsgefühl des Gehirnes.

Kopfdecken. — Aeußerer Kopfschmerz, wie geschwürig. — Jücken u. Ausschlag auf dem Haarkopfe. — Grauwerden u. Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerzen brennenden Drückens, im Freien, oder beim scharf Sehen im Zimmer. — Spannung in den Augenlidern, früh. — Beißen, Brennen u. Thränen der Augen, bes. beim Lesen. — Geröthete Augen, mit Lichtscheu. — Langwierige Augenentzündungen. — Schwieriges Oeffnen der Augenlider. — Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenreißen. — *Schwerhörigkeit, als läge ein Blatt vor den Ohren. — Läuten vor den Ohren. — Ohrensausen, Abends.

Nase. — Nasenbluten, Abends.

Angesicht. — Gesichtsblässe. — Zerschlagenheitsschmerz im Jochbeine. — Reißen in den Gesichtsknochen. — Geschwulstgefühl im Gesichte, mit Empfindung, als wenn Eiweiß darauf trocknete. — Lippen schülfrig, sich abschälend. — Wundheitsschmerz der Mundwinkel. — Entzündung u. Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnschmerz, am heftigsten Abends im Bette, durch Kälte verschlimmert, durch Wärme gemindert, meist reißend u. grabend oder nagend. — Stumpfheit der Zähne. — Geschwulst u. leichtes Bluten des Zahnfleisches. — Zahnfleischgeschwür.

Mund. — *Mundschwämmchen, °bei Kindern. — Trockenheitsgefühl im Munde. — Trockne Zunge. — Starker Speichelfluß. — Blutspeien.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, stechenden Schmerzes, meist Abends. — Rauheit im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht. — Brod schmeckt bitter u. drückt im Magen. — Heißhunger mit Knurren u. Kollern im Bauche. — Neigung zu frischem Obste (Pflaumen). — Nach dem Essen, Unruhe, Wühlen u. Schneiden im Bauche, oder starke Auftreibung des Magens. — Nach Warmessen, sogleich kalter Schweiß. — Nach Milchgenuß, Blähungen u. Mattigkeit. — Ohne Zusatz von Geistigem erkältet jedes Getränk den Magen.

Gastrisches. — Aufstoßen *sauren, *oder bittern Geschmackes. — Säuerlich bitteres, oder salziges, oder süßliches Aufschwulken. — *Soodbrennen. — Uebelkeit im Magen, mit Frost. — Erbrechen, zuerst von Wasser, dann der Speisen.

Magen. — Magengegend sehr empfindlich. — Vollheit u. Drücken im Magen. — Raffen im Magen, Abends, wie von Verkältung. — Zusammenziehen im Magen u. in der Herzgrube. — Schneiden um den Magen. — Kältegefühl, oder Brennen im Magen.

Bauch. — Milzstechen. — Stechen in der Lebergegend. — Bauchschmerz, wie Wehen, bis in die Hüften u. das Kreuz. — Winden, Schneiden und Kneipen im Bauche, auch Nachts. — Wärmegefühl in der Nabelgegend. — Zucken im ganzen Unterbauche, mehr oberflächlich. — Klopfen, Reißen u. Stechen in den Schößen. — Schründen in der Bruchstelle. — *Starkes Hervordrängen eines Leistenbruches. — Blähungskolik im Unterbauche, mit Knurren u. Kollern u. mit Gefühl, als solle ein Bruch entstehen.

Stuhl. — Stuhldrang ohne Erfolg. — Verspäteter, harter, knotiger u. schwarzer Stuhl. — Sehr dick geformter Stuhl. — Langwierige Weichleibigkeit. — Wässrichte, grüne, breiartige Durchfallstühle. — Durchfall blos schaumigen Schleimes, mit Brennen im Mastdarme. — Blutstreifige Schleimausleerungen. — Gehackte Stühle (bei Kindern). — Faulriechende, sehr stinkende Stühle. — Blutabgang beim Stuhle. — Blutdrang nach dem Mastdarme. — Afteraderknoten mit Stechen, Brennen, Jücken u. Feuchten.

Harn. — Harnabgang vermindert, mit Brennen beim Harnen. — Nachtharnen. — Wässrichter Harn. — Dicker Harn. — Braunrother Harn, der im Stehen trübe wird, wie Lehmwasser. — Schleimiger Harnsatz. — Blutähnlicher Satz im Harne, mit einer feinen Haut auf demselben. — Blasenschmerz, wenn der Harndrang nicht sogleich befriedigt wird.

Männl. Theile. — Geschlechtstheile und Hoden sehr warm. — Samenerguß ohne Wollustgefühl.

Weibl. Theile. — In den äußeren Geburtstheilen viel Reiz zum Beischlafe. — *Regel zu früh und zu stark. — °Zu lange Regel. — Mutterblutfluß. — Vor der Regel, Alpdrücken. — Bei der Regel, Stiche im Bauche u. der Scheide. — Unfruchtbarkeit, bei zu früher u. zu starker Regel. — Weißfluß, scharf u. brennend, oder wie Milch. — Blutschleimiger Abgang aus der Scheide.

Schnupfen. — Stockschnupfen mit Geruchsverlust. — Wasserausfluß aus der Nase, bei halbseitiger Verstopfung derselben.

Luftröhre. — Heiserkeit mit Trockenheit und Rauheit im Halse und Kehlkopfe. — Schmerz im Kehlkopfe mit erschwertem Sprechen, als wären die Theile zu unbiegsam. — Husten von freier Luft. — Kurzer, keuchender, trockner Husten, auch früh, nach dem Aufstehen. — Lockerer Husten mit schleimigem Auswurfe. — °Langwieriger Bluthusten. — Nach dem Hüsten, Aufstoßen, oder Aufschwulken des Genossenen.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit. — Große Schwäche der Brust, mit schwierigem Sprechen. — Drücken auf der l. Brust u. in der Herzgrube. — Stiche in der Brust. — Herzklopfen. — Stiche durch das Herz.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz wie wund u. zerschlagen. — Ziehen im Rücken u. Kreuze. — Blutschwäre im Rücken. — Steifigkeit im Rücken, früh. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Achseldrüsen.

Oberglieder. — Schwere der Arme. — Lähmiges krampfhaftes Zusammenziehen in den Armen. — Stechen im Achselgelenke, beim Aufheben des Armes. — Spannschmerz in den Ellbogengelenken. — Bläuliche Flecke auf dem Vorderarme, wie von Blutunterlaufung. — Klamm in den Händen. — Rucke u. Schläge durch die Handknochen beim Schreiben. — Ausschlag auf den Händen u. zwischen den Fingern. — Stiche in den Fingergelenken. — Frostbeulen an den Fingern.

Unterglieder. — Schwere der Beine. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Beine. — Dehnen u. Strecken der Beine. — Reißen in den Aderkröpfen der Schenkel. — Schmerzhafte Schwäche der Knie, mit stumpfen Stichen, Stößen u. Rucken darin. — Rothe, juckende Flecke am Schienbeine. — Steifheit der Fußknöchel. — Kälte der Füße. — Fußgeschwulst. — Reißen u. Stiche in den Hühneraugen.

135. TARAXACUM.

Allgemeines. — Schmerzhaftigkeit aller Glieder, bes. bei Berührung u. in unrechter Lage. — Krankheits- u. Schwächegefühl im ganzen Körper, mit steter Neigung zu liegen oder zu sitzen. — °Gastrische und biliöse Beschwerden. — Fast alle Beschwerden kommen im Sitzen u. verschwinden im Gehen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage, mit vielem Gähnen. — Traumvoller Nachtschlaf, mit öfterem Erwachen u. Umherwerfen.

Fieber. — Frost mit drückenden Kopfschmerzen. — Hitze des ganzen Körpers, bes. des Gesichtes u. der Hände, ohne Durst. — Allgemeiner Nachtschweiß zu Anfang des Schlafes.

Gemüth. — Unentschlossenheit u. Scheu vor Arbeit. — Redselig u. sehr zum Lachen geneigt.

Sensorium. — Schwindel mit Taumel u. Wanken, beim Gehen im Freien.

Kopf. — Kopfweh wie von Zusammenziehung oder Ausdehnung des Gehirnes. — Schwere u. Drücken im Kopfe. — Stiche in der Stirn u. den Schläfen. — °Heftiger, nur im Gehen und Stehen fühlbarer Kopfschmerz. — Aeußerliches Spannen der Haut auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie Druck eines Sandkornes im innern Winkel. — Brennen u. brennendes Stechen in den Augen. — Entzündung der Augen mit Thränen u. Lichtscheu. — Nächtliches Zukleben der Augen.

Ohren. — Ohrenstechen. — Abendliche Schwerhörigkeit.

Angesicht. — Gesichtsblüthen mit Eiter an den Wangen, Nasenflügeln u. Mundwinkeln. — Hitzgefühl u. Röthe im Gesichte. — Stechen u. Drücken in den Wangen. — Aufgesprungene Oberlippe.

Zähne. — Zahnweh ziehenden Schmerzes in hohlen Zähnen, bis an die Augenbrauen. — Drückende Stöße in den Zähnen. — Saures Blut kommt aus hohlen Zähnen. — Stumpfheit der Zähne.

Mund. — Mund voll säuerlichen Speichels. — Weißbelegte, sich abschälende Zunge. — Trockene, braun belegte Zunge, früh beim Erwachen.

Hals. — Halsweh drückenden Schmerzes, wie von innerer Geschwulst. — Trockenheit, Stechen u. bitterer Schleim im Halse. — Ausrachsen sauren Schleimes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, bei richtigem Geschmacke der Speisen. — Salzig saurer Geschmack der

Speisen, besonders der Butter u. des Fleisches. — Rauchtabak schmeckt nicht, macht Soodbrennen u. versetzt den Athem. — Nach Trinken u. Essen, große Frostigkeit.

Gastrisches. — Aufstoßen bittern Geschmackes. — Leeres Aufstoßen, bes. nach Trinken. — Uebelkeit, wie von zu vielem Fettgenusse, mit Aengstlichkeit oder drückenden Kopfschmerzen, im Freien gebessert.

Bauch. — Bauchkneipen. — Drückendes Stechen im Bauche und den Bauchseiten, vorzüglich in der linken. — Knurren u. Bewegungen im Bauche, als wenn Blasen darin zerplatzten.

Stuhl. — Stuhl öfters täglich, doch schwierig u. nur mit vielem Pressen abgehend. — Breiartiger Stuhl, mit nachbleibendem Drange. — Wollüstiges Jücken am Mittelfleische.

Harn. — Harndrang oft, mit vielem Urinabgange.

Männl. Theile. — Hodenschmerzen. — Anhaltende Erektionen. — Oeftere Pollutionen.

Brust. — Brustdrücken. — Stechen in der Brust und den Brustseiten. — Zucken in den Ribbenmuskeln.

Rumpf. — Kreuzweh drückenden Schmerzes. — Drückendes und spannendes Stechen im Rücken u. Kreuze, im Liegen, mit erschwertem Athem. — Kollern u. Gluckern in den Schulterblättern u. Achseln, mit allgemeinem Froste. — Drückendes Zucken u. Stechen in den Hals- u. Nackenmuskeln.

Oberglieder. — Pulsirendes Klopfen u. Zucken auf den Achseln u. im Oberarme. — Muskelzucken in den Armen. — Stechen in den Armen u. Ellbogen. — Ziehen u. Reißen im Vorderarme u. Handgelenke. — Blüthenausschlag an den Händen u. Fingern. — Eiskalte Fingerspitzen.

Unterglieder. — Stechen in den Oberschenkeln, Knien, Waden u. Fußsohlen u. Zehen. — Brennen in den Knien, Unterschenkeln u. Zehen. — Viel Schweiß zwischen den Zehen.

136. TARTARUS EMETICUS.

Allgemeines. — Rheumatisches u. gichtisches Ziehen und Reißen in den Gliedern, mit Zerschlagenheitsgefühl. — Krummziehen der Glieder. — Muskelzucken. — Convulsivische Zuckungen und Krämpfe. — °Epileptische Anfälle? — Zittern der Glieder. — Stechen an den Aderkröpfen. — Erhöhung der Beschwerden beim Niedersetzen, so wie im Sitzen oder beim Aufstehen vom Sitze. — °Gastrische u. biliöse Beschwerden. — °Entzündungen innerer Organe. — Allgemeine Schwere in allen Gliedern u. große Trägheit. —

Starkes Pulsiren im ganzen Körper. — Große Hinfälligkeit, Schwäche und Mattigkeit. — Das Kind will stets getragen sein. — Ohnmachtsanfälle. — Große Empfindlichkeit des ganzen Körpers, das Kind läßt sich nicht angreifen, ohne heftig zu schreien.

Haut. — Jücken in der Haut. — Jückende Blüthen- u. Frieselausschläge. — Krätzartige Ausschläge. — *Eiterpusteln, wie Pocken, mit rothem Hofe, späterem Schorfe u. endlicher Narbe. — Jücken um die alten Geschwüre.

Schlaf. — *Große Schläfrigkeit am Tage, mit vielem Dehnen u. Gähnen. — *Unüberwindliche Schlafsucht, mit tiefem betäubtem Schlafe. — Unausgeschlafenheit, früh. — Spätes Einschlafen u. nächtliche Schlaflosigkeit. — Leiser Schlaf mit vielen schwärmerischen Träumen. — Viel Sprechen im Schlafe. — Aufschreien im Schlafe, mit starren Augen u. Zittern der Glieder. — Rucke und Stöße im Schlafe, die bald einzelne Glieder, bald den ganzen Körper in die Höhe werfen. — Liegen auf dem Rücken, im Schlafe, die l. Hand unter dem Kopfe.

Fieber. — Vorherrschender Frost, Frostigkeit u. Kälte. — Frost mit großer Gesichtsblässe u. Zittern des ganzen Körpers. — Starke Hitze des ganzen Körpers, vorzüglich im Kopfe u. Gesichte, durch die geringste Bewegung vermehrt. — Voller, oder schwacher beschleunigter Puls. — °Wechselfieber mit Durstlosigkeit u. großer Schlafsucht. — Rheumatische Fieber. — Häufige starke, auch kalte Schweiße. — Schweiß der leidenden Theile. — Starker Nachtschweiß.

Gemüth. — Bangigkeit u. Unruhe, mit Herzklopfen u. Zittern. — Aengstliche Besorgniß für die Zukunft, (Abends). — Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. — Selbstentleibungssucht. — Wilde Lustigkeit (nur am Tage).

Sensorium. — Dummheit, Düseligkeit u. Eingenommenheit des Kopfes, wie betäubt, mit Schläfrigkeit. — Schwindelanfälle mit Flimmern vor den Augen u. Taumeln im Gehen. — Verdunkelung aller Sinne.

Kopfschmerzen. — Kopfweh mit Herzklopfen u. Schwindel. — Schwere des Kopfes, bes. im Hinterhaupte. — Halbseitige Kopfschmerzen. — Drückender, zusammenspannender Kopfschmerz, als wäre das Gehirn zusammengeballt, oft mit Betäubung bis in die Nasenwurzel, auch Abends u. Nachts. — Ziehen, Reißen u. Wühlen im Kopfe. — Stechende Kopfschmerzen, zuweilen bis in die Augen, mit Neigung, diese zu

schließen. — Bohren in der Stirn. — Klopfen in einer Stirnhälfte. — Langwieriges Zittern des Kopfes.

Augen. — Augen müde u. voll Schlaf, mit Neigung, sie fest zu schließen. — Zerschlagenheitsschmerz des Augapfels beim Befühlen. — Drücken auf die Augen. — Stechen, Brennen u. Beißen in den innern Augenwinkeln, mit Röthe der Bindehaut. — Trübe, schwimmende Augen. — °Angehende Amaurose? — Trübsichtigkeit, mit Flimmern vor den Augen, bes. beim Aufstehen vom Sitze.

Angesicht. — *Gesicht blaß und eingefallen. — °Rothe Gedunsenheit, mit angstvollen Zügen. — Ziehender, stumpfer Druck am Jochbeine. — Convulsivisches Zucken der Gesichtsmuskeln. — Lippen dürrr u. schülfrig. — Aufgesprungene Lippen.

Zähne. — Zahnweh, früh, sehr heftigen Schmerzes.

Mund. — Mund voll zusammengelaufenen Speichels. — Feuchte, reine, oder grau belegte Zunge. — Sprachlosigkeit.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacklosigkeit der Speisen. — Salziger Mundgeschmack. — Durst auf kaltes Wasser. — Geringer Appetit bei viel Durst. — Starker Appetit, mit baldigem Ekel nach einigem Genusse. — Heißhunger beim Gehen im Freien. — Großes Verlangen auf Säuren oder frisches Obst (Aepfel). — Ekel vor allen Genüssen, besonders vor Milch. — Jeder Bissen wird bis in den Magen schmerzlich gefühlt.

Gastrisches. — Aufstoßen bloser Luft. — Schluckendes Aufstoßen. — Nächtliches Aufstoßen, wie nach faulen Eiern. — Aufschwulken scharfer, oder salzichter oder säuerlichter Flüssigkeit. — Aufschwulken der genossenen Milch. — *Uebelkeit, auch stete, brecherliche, mit Angst, Druck in der Herzgrube u. Kopfweh, durch Windeabgang von oben oder unten gemildert. — Heftiges Brechwürgen, mit viel Speichelausfluß, Stirnschweiß u. Mattigkeit in den Beinen. — *Starkes Erbrechen, unter großer Anstrengung, mit Schmerzen im Magen u. Bauche, Zittern u. Zusammenkrümmen des Körpers, Frost u. großer Schläfrigkeit. — *Schleimiges Erbrechen, °mit großer Schwäche u. schleimigem Durchfalle. — °Saures Speiseerbrechen.

Magen. — Magen sehr empfindlich, jeder Bissen wird schmerzlich gefühlt. — Magenweh, wie von Ueberladung mit Speisen. — Weichlichkeit u. Leerheit im Magen. — *Drücken im Magen und in der Herzgrube. — Starkes Klopfen u. Pulsiren in der Magengegend. — Stechen in der Herzgrubengegend.

Bauch. — *Bauchschmerz mit großer Unruhe des Körpers und Geistes, u. mit Unlust zu aller Arbeit. — Unbehaglichkeit im Ober- u. Unterbauche, die zum Niederlegen u. Ausstrecken des Körpers zwingt. — Vollheit u. Drücken im Bauche, wie von Steinen, bes. beim krumm Sitzen. — Krampfhafte Bauchschmerzen mit gewaltsamem Zuziehen der Augenlider u. unwiderstehlicher Schlafneigung. — Schneidendes Bauchweh, als würden die Därme zerschnitten. — Pulsiren im Unterleibe. — Viel Blähungen, mit Kollern, Knurren und Kneipen im Bauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung mit Durchfall wechselnd. — Breiartige Stühle. — Wässrichte, oder gelbe, hellbraune, oder *schleimige Durchfälle, oft mit Schneiden u. Umgehen im Bauche zuvor. — Blutige Stühle. — Unwillkürlicher Stuhlabgang. — Beim Stuhle Herzklopfen. — Arg brennender Kitzel vom Mastdarme bis in die Eichel. — Stiche im Mastdarme.

Harn. — Harndrang, sehr stark und peinlich, mit Spannen im Mittelfleische, Brennen in der Harnröhre u. geringem, zuletzt unter heftigem Blasenschmerze blutigem Abgange. — Nächtlicher Harndrang mit heftigem Durste u. geringem Abgange. — Unwillkürlicher Harnabgang. — Entzündlicher, rother Harn, der im Stehen blutig rothe Fasern bildet. — Trüber, scharfer, dunkelbrauner Harn. — Drücken u. Spannen über der Harnblase. — Stechen in der Harnröhre u. im unteren Theile der Blase.

Weibl. Theile. — Scheidefluß, wässrichten Blutes. — Blüthenausschlag an den Schamtheilen.

Schnupfen. — Starker Fließschnupfen mit vielem Niesen, geschwürigen Nasenlöchern, Frost, Geschmacks- u. Geruchsverlust.

Luftröhre. — *Katarrh mit Hustenreiz u. vielem rasselndem Schleime auf der Brust. — °Heiserkeit. — °Kehlkopf schmerzhaft bei Berührung. — °Häutige Bräune? — *Husten von starkem Kitzel in der Luftröhre. — Husten, wenn das Kind böse wird. — *Hustenanfälle mit erstickender Athemversetzung (Stickhusten). — *Husten mit Hitze u. Feuchtigkeit der Hände u. Schweiß am Kopfe, bes. an der Stirn. — *Husten mit Erbrechen der Speisen, nach dem Essen. — °Rasselnder, hohler Husten. — *Husten mit Schleimauswurf, auch blos Nachts, bes. nach Mitternacht.

Brust u. Athem. — *Athemversetzung öfters, bes. Abends oder früh im Bette, bis zum Ersticken. — Kurzathmigkeit. —

Schwieriges Athmen. — °Lungenlähmung? — Aengstliche Beklemmung der Brust, mit Wärmeaufsteigen bis an das Herz. — *Röcheln und Rasseln auf der Brust, beim Athmen. — Brustschmerz, wie wund, bes. in der l. Seite, in Absätzen. — Rheumatischer Schmerz in der l. Brustseite. — Brennen in der Brust, bis in den Hals heran. — Lungenentzündungen. — Sichtbares, auch ängstliches Herzklopfen. — Wirbeln u. Stöße nach dem Herzen, Nachts, nur mit Eintritt von Schweiße nachlassend. — Frieselausschlag auf der Brust.

Rumpf. — Kreuz- und Rückenschmerz im Sitzen, wie von Ermüdung. — Rheumatischer Schmerz im Rücken. — Schwäche der Halsmuskeln, daß sie den Kopf nicht aufrecht erhalten können. — Frieselausschlag im Nacken.

Oberglieder. — Knacken in den Achselgelenken, mit Reißen in den Armen bis in die Hand. — Große Schwere in den Armen. — Muskelzucken an den Armen u. Händen. — Frieselausschlag am Arme. — Jückende Blüthen an den Oberarmen und Handwurzeln. — Rothe Flecke auf den Händen, wie Flohstiche. — Zittern der Hände. — Kalte Hände. — Eiskalte Fingerspitzen. — Abgestorbene, trockene, harte Fingerspitzen. — — Dunkelgelbe Flecke an den Fingern. — Krummziehen der Finger.

Unterglieder. — Schwere u. rheumatische Schmerzen in den Hüften u. Beinen. — Schmerzhafte Schwäche der Kniegelenke, früh, im Bette. — Spannen der Kniekehlflechsen u. Fußrücken, beim Gehen. — Wadenklamm. — Kalte Füße. — Einschlafen der Füße nach jedem Niedersitzen.

137. TEUCRIUM MARUM VERUM.

Allgemeines. — Reißen in den Gliedern, bes. in den Gelenken. — Muskelzucken. — Große Nervenaufgeregtheit u. Ueberreiztheit, mit zittrigem, taumelichtem Wesen. — Wanken und Uebereinandersetzen der Füße im Gehen. — Eingeschlafenheit und Kriebeln in den Gliedern. — Verlangen nach Bewegung im Freien.

Haut. — Jückendes Stechen an vielen Stellen des Körpers.

Schlaf. — Spätes Einschlafen, Abends. — Unerquicklicher Schlaf u. schwierige Ermunterung, früh. — Unruhiger Nachtschlaf, wegen großer Aufgeregtheit, mit lebhaften Träumen u. öfterem Aufschrecken.

Fieber. — Frösteln u. frostiges Zittern, oft mit eiskalten Händen u. öfterem Gähnen. — Erhöhte Wärme, Abends.

Gemüth. — Aergerliche Reizbarkeit, bei der schon das

Sprechen Anderer empfindlich angreift. — Verdrießlichkeit. — Trägheit u. große Arbeitsunlust. — Große Aufgeregtheit des Geistes u. Redseligkeit. — Unwiderstehliche Neigung zum Singen.

Kopf. — Kopfweh dumpfklemmenden Schmerzes. — Drückende Kopfschmerzen, vorzüglich in der Stirn u. den Schläfen. — Ruckweises Reißen in der r. Kopfseite.

Augen. — Augenschmerz, wie Drücken von einem Sandkorne. — Beißen in den Augen, bes. in den innern Winkeln, mit Röthe der Bindehaut. — Rothe, entzündete Augen. — Thränende, wie verweint aussehende Augen.

Ohren. — Ohrenzwang. — Stechen und Reißen im Ohre. — Zischen im Ohre, vom Sprechen und Angeben jedes Tones. — Schuppiger Flechtenausschlag am Ohrläppchen.

Nase. — °Nasenpolypen? — Verstopftheitsgefühl in der Nase. — Kriebeln in der Nase.

Angesicht. — Gesichtsfarbe elend, blaß, mit tiefliegenden Augen. — Ueberlaufende Gesichtshitze, ohne Röthe. — Drückendes Reißen im Backenknochen, bis in die Zähne.

Zähne. — Zahnweh reißenden Schmerzes in den Zahnwurzeln u. dem Zahnfleische. — Schmerz der Zähne u. des Zahnfleisches beim Kauen.

Mund. — Mundverschleimung. — Beißen u. Kratzen hinten im Rachen u. an der Zungenwurzel.

Hals. — Halsweh stechenden Schmerzes, mit erschwertem Schlingen. — Drücken oder Ziehen und Reißen im Schlunde. — Viel Reiz zum Räuspern u. starkes Schleimrachsen, moderartigen Geschmackes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, oben im Halse, nach dem Mittagessen. — Vermehrter Appetit. — Hungergefühl, als sättigten die Speisen nicht, auch am Einschlafen hindernd. — Nach Trinken von Wasser, Leibschneiden, oder Brechübelkeit.

Gastrisches. — Aufschwulken der Speisen mit bitterem Geschmacke. — Beim Essen, starkes Schlucksen, mit heftigen Stößen in der Herzgrube.

Magen. — Magenweh, wie von Leerheit, mit Knurren darin. — Weichlichkeit in der Herzgrube. — Druck u. ängstliche Beklemmung in der Herzgrube.

Bauch. — Bauchweh reißenden Ziehens unter den kurzen Ribben. — Blähungsversetzung, mit Klemmen, Kneipen u. Kollern im Bauche. — Drücken im Oberbauche. — Herabdrängen nach dem Bauchringe. — Viel Windeabgang von Geruche wie faule Eier.

Stuhl. — Stuhl reichlich, breiicht und übelriechend. — Abgang von Madenwürmern. — Viel Jücken u. Kriebeln am After, auch nach jedem Stuhle.

Harn. — Harn vermehrt und wässricht. — Drückendes Wundheitsgefühl u. Beißen vorn in der Harnröhre. — Brennen bei u. nach dem Harnen. — Verminderter Geschlechtstrieb.

Schnupfen. — Viel Niesen mit Kriebeln in der Nase. — Verstopfung der Nase. — Fließschnupfen im Freien.

Brust. — Belegte Brust, mit Trockenheitsgefühl in der Luftröhre. — Trockener Husten, von Kitzel in der Luftröhre, wie von eingeathmeten Staube. — Drückendes Klemmen im untern Theile der Brust, mit ängstlicher Unbehaglichkeit.

Oberglieder. — Rheumatisches Ziehen u. Spannen im Rücken. — Schmerzhafte Schwere in den Ober- u. Vorderarmen. — Muskelzucken in den Armen. — Ziehendes Reißen in den Knochen u. Gelenken der Arme, Hände u. Finger. — Schmerzhaftes Pulsiren u. Ziehen im Zeigefinger.

Unterglieder. — Muskelzucken in den Beinen. — Reißen in den Gelenken und Knochen der Beine, Füße u. Zehen. — Schmerz der großen Zehe, als wolle der Nagel ins Fleisch wachsen.

138. THERIDION CURRASAVICUM.

Allgemeines. — °Schwäche mit Zittern der Glieder. — Große Angegriffenheit, die Nichts zu arbeiten gestattet. — °Seekrankheit. — °Gastrische Beschwerden. — Große Schläfrigkeit u. traumvoller Schlaf. — Fester Nachtschlaf. — Starker Frost, mit Schwere in allen Gliedern, Schläfrigkeit u. Niederliegen, nach dem Frühstücke. — Muthlosigkeit und Mangel an Selbstvertrauen. — Sehr schreckhaft. — Die Zeit vergeht zu schnell. — Große Arbeitsscheu. — Schwieriges Denken im Vergleichen.

Kopf. — Eingenommenheit des Kopfes, die am Arbeiten hindert. — Viel Schwindel, bes. beim Bücken. — Schwindel mit Uebelkeit, bis zum Erbrechen. — Kopfweh hinter den Augen. — So dick im Kopfe, als wäre es ein fremder Kopf. — °Heftiges Kopfweh in der Stirn, mit Pochen bis in das Hinterhaupt. — Kopfweh beim Anfange jeder Bewegung. — Spannendes Drücken um den Kopf, wie von einem Reife in der Nasenwurzel u. über die Ohren hin. — Unendliches Kopfweh mit großer Niedergeschlagenheit.

Augen u. Ohren. — °Augenflimmern in öftern Anfällen. — Ohrensausen. — Rauschen in den Ohren, wie Was-

serfall. — Ueberempfindlichkeit des Gehöres, mit Schwindel und Uebelkeit von jedem starken Schalle. — °Arges Jücken hinter den Ohren.

Mund. — °Unterkiefer zuweilen unbeweglich, vorzüglich früh, nach dem Erwachen. — Mund schleimig u. pelzig. — Jeder Klang, wie auch die Kälte, fährt schmerzlich in die Zähne.

Appetit u. Geschmack. — Appetit auf Saures, so wie zu Tabak, Wein u. Branntwein. — Stetes Verlangen auf Speisen und Getränke, ohne zu wissen, nach was für welchen. — °Salziger Geschmack u. salziges Schleimrachsen.

Gastrisches. — Uebelkeit und Erbrechen, Nachts, nach vorhergehendem Schwindel, durch die geringste Bewegung, so wie beim Schließen der Augen erneuert. — °Seekrankheit? *Schmerz in der Leistengegend, °bes. auch bei Bewegung, als werde hart aufgeklopft.

Stuhl u. Harn. — Stuhlverstopfung. — Geringer, breiartiger Stuhl mit vielem Drängen. — Hervortreten des Afters, mit Schmerz desselben im Sitzen. — Harn vermehrt. — Uebermäßiger Geschlechtstrieb. — Zusammengeschrumpfter Hodensack.

Schnupfen, Brust u. Glieder. — Viel Niesen und Wasserauslaufen aus der Nase, ohne Schnupfen. — Heftige Stiche hoch oben in der Brust. — Neigung zum tief Athmen u. Seufzen. — Jücken u. Knoten an den Hinterbacken.

139. THUJA OCCIDENTALIS.

Allgemeines. — Stechen in den Gliedern und Gelenken. — Knacken in den Gelenken, beim Ausstrecken der Theile. — Auftreibung der Hautvenen. — *Zucken einzelner Glieder. — °Entzündungsgeschwülste mit Röthe. — Nachtheile von Erhitzung, von Theetrinken, so wie von fetten Speisen und Zwiebeln. — °Sykotische Zustände. — °Gichtische Beschwerden. — Zittern einzelner Glieder. — Leichte Eingeschlafenheit der Glieder, bes. Nachts, beim Erwachen. — Die Beschwerden erhöhen sich meist Nachmittags und Nachts, gegen 3 Uhr u. hindern auch Abends am Einschlafen. — *Auch in der Ruhe u. Wärme, bes. im Bette, verschlimmern sich viele Beschwerden u. bessern sich durch Bewegung, Kälte u. Schweiß. — Viele Zufälle scheinen auch vorzugsweise gern auf der l. Seite zu entstehen. — Allgemeine Steifheit u. Schwere in allen Gliedern, bes. in der Achsel u. den Oberschenkeln. — Schwäche des Körpers, bei freier Thätigkeit des Geistes. — Oefteres Auf-

zucken des Oberkörpers am Tage. — Abendliche heftige Blutwallungen mit Pulsiren in allen Adern, schlimmer bei Bewegung, besser im Sitzen. — Scheu vor Bewegung.

Haut. — Haut schmerzhaft empfindlich. — Jückendes Stechen in der Haut, bes. Abends u. Nachts. — Eiterblüthen, wie Spitzpocken. — °Feigwarzen. — Blutschwäre. — Frostbeulen.— Braune, oder rothmarmorirte Flecke auf der Haut. — Berührung lindert die meisten Hautbeschwerden. — °Geschwüre nach Merkurmißbrauch.

Schlaf. — Große Abendschläfrigkeit. — Spätes Einschlafen, wegen Unruhe u. trockener Hitze.— Nächtliche Schlaflosigkeit, mit Unruhe u. Kälte des Körpers. — Unerquicklicher Nachtschlaf.— Nach dem Einschlummern sogleich schwere, *ängstliche Träume von Gefahr und Tod, und mit Aufschrecken und Schreien, besonders beim Liegen auf der linken Seite.— Geile Träume ohne Samenerguß, mit schmerzhaften Erektionen beim Erwachen.

Fieber. — Frösteln mit Gähnen, nach Mitternacht. — Frost alle Morgen, ohne Durst. — Schüttelfrost mit innerer u. äußerer Kälte (u. Durst), u. sogleich Schweiß darnach. — Frost jeden Abend (6 Uhr), mit äußerer Hitze, Mundtrockenheit u. Durst. — Abendliche Hitze, bes. im Gesichte. — Schweiß zu Anfange des Schlafes.

Gemüth. — *Niedergeschlagenheit. — Aengstliche Besorgniß wegen der Zukunft. — Unruhe, die Alles lästig u. zuwider macht.— Große Nachdenklichkeit über die geringste Kleinigkeit. — Lebensüberdruß. — Mißmuth u. Verdrießlichkeit.

Sensorium. — Langsames Sprechen u. Besinnen, mit Suchen der Worte im Reden. — Unfähigkeit zu denken. — Wüstheit im Kopfe, wie berauscht, bes. früh, mit Uebelkeit. — Schwäche u. Eingenommenheit des Kopfes, als sei das Gehirn taub und todt. — Schwindel, als würde man geschaukelt. — Schwindel beim Aufstehen vom Sitze u. im Liegen, oder beim Sehen in die Höhe.

Kopf. — Kopfweh, früh, wie nach Bücken oder allzutiefem Schlafe, mit Gesichtsröthe.— Dumpfer, betäubender Kopfschmerz. — Kopfweh, durch Vorbücken verschlimmert, durch zurück Biegen des Kopfes gebessert. — Schwere des Kopfes, bes. früh, beim Erwachen, im Hinterhaupte, mit Verdrießlichkeit u. Redeunlust. — Kopfweh, als wollte die Stirn heraus fallen, mit innerem Froste, durch Gehen im Freien gebessert. — Ruckend drückendes Kopfweh in der Stirn u. den Schläfen. — Zusammendrückende Kopfschmerzen, bes. in den Schläfen. — Kopf-

schmerz, wie von einem Nagel im Wirbel. — Halbseitiges Reißen im Vorderkopfe u. Gesichte, bis ins Jochbein, vorzüglich früh u. Abends. — Reißendes Zucken im Hinterhaupte.— Stiche durch das Gehirn. — Blutdrang nach dem Kopfe.— °Pulsiren in den Schläfen.

Kopfdecken. — Aeußere große Schmerzhaftigkeit der linken Kopfseite, selbst der Haare, Nachts im Liegen, u. bei Berührung. — Drückendes Ziehen an den Schläfemuskeln, vorzüglich beim Kauen. — Stechen an den Schläfen. — Aufgetriebene Adern an den Schläfen. — Jücken u. Fressen auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie von Sand, drückend u. beißend. — Reißen in den Augenbrauen. — Stechen in den Augen, von hellem Lichte u. scharfer Luft. — Brennen in den Augen.— Entzündetes, blutröthliches Augenweiß. — °Harte Entzündungsgeschwulst der Augenlider. — Rothe, schmerzhafte Knoten an den Augenlidrändern. — Jückende Eiterblüthen zwischen den Augenbrauen. — °Feigwarzen in den Augenbrauen. — Hitze u. Trockenheitsgefühl in den äußern Augenwinkeln. — *Thränen der Augen beim Gehen im Freien, bes. des linken. — °Zuschwären der Augen. — Verdunkelung der Augen beim Lesen, mit Schläfrigkeitsgefühl. — Florige Trübsichtigkeit. — Kurzsichtigkeit. — Schwarze, fliegende Punkte vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang klemmenden Zusammenpressens, mit heftigen Stichen, meist Abends. — Klammschmerz am äußeren Ohre. — Hämmern u. Reißen im Ohre, Abends im Bette, mit häufigem Harnen u. Kälte der Unterschenkel u. Füße. — Druckschmerz hinter den Ohren.

Nase. — Nasenflügel geschwollen, mit Härte u. Spannen. — Ziehendes Spannen in den Nasenknochen. — *Schmerzhafte Schorfe in der Nase. — *Blutschnauben. — Häufiges Nasenbluten, bes. nach Erhitzung.

Angesicht. — Gesichtshitze, oft nur fliegend, oder auch mit brennender Röthe. — Schweiß im Gesichte. — Jückender, schorfiger Gesichtsausschlag. — Rothe, schmerzhafte Knoten an den Schläfen. — Bohrender u. wühlender Gesichtsschmerz im Jochbeine, durch Berührung gebessert. — Lippenzuckungen. — Blüthenausschlag an den Lippen u. am Kinne. — Stechen im Unterkiefer bis zum Ohre heraus. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh nach Theetrinken, pressenden Schmerzes bis in die Kinnladen. — Scharf ziehender Zahnschmerz am meisten beim

Essen. — *Fressendes Nagen in den (hohlen) Zähnen, mit Schmerzhaftigkeit der ganzen Kopfseite, durch alles Kalte, so wie durch Kauen sehr vermehrt. — Geschwollenes, wundschmerzendes Zahnfleisch.

Mund. — °Schwämmchen. — Starke Geschwulst der Speicheldrüsen, mit vermehrtem Speichel im Munde. — Bitterer, oder blutiger Speichel. — Wundheitsschmerz der Zungenspitze bei Berührung. — Geschwulst der Zunge, mit Schmerz bei Berührung. — °Fröschleingeschwulst zu beiden Seiten der Zunge, durchscheinend, blaurothgrauen u. gallertartigen Ansehens. — Langsame Sprache.

Hals. — Hals rauh u. scharrig. — Drücken u. Wundheitsschmerz im Halse u. am Gaumen, beim Schlingen. — Drang zum Schlingen. — Stechen vom Rachen bis in das Ohr. — Geschwulst der Mandeln u. des inneren Halses. — Ausrachsen blutrothen Schleimes. — °Schankerähnliche Rachen- u. Halsgeschwüre, °auch bei Merkurialsyphilis.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde lätschig u. süßlich, Abends u. nach dem Essen. — Bittergeschmack des Brodes. — Die Speisen schmecken nie gesalzen genug. — Durst, nur Nachts u. früh. — Verlangen nach kalten Speisen u. Getränken. — Schnelle Sattheit beim Essen. — °Nachtheile von Fettem u. Zwiebeln. — °Verlangen auf kalte Speisen u. Getränke. — Nach dem Essen große Trägheit, oder Mattherzigkeit mit Aengstlichkeit u. Herzklopfen, oder starke Aufgetriebenheit mit Blähungsbeschwerden.

Gastrisches. — Aufstoßen des Genossenen nach dem Essen. Faulichtes, oder bitteres Aufstoßen. — *Ranziges Aufstoßen, °bes. nach fetten Speisen. — Uebelkeit u. Wabblichkeit in der Magengegend. — Erbrechen von säuerlicher Flüssigkeit und Speisen.

Magen. — Magenkrampf der sich gegen Abend ungeheuer verschlimmert. — Drücken in der Herzgrube, nach dem Essen, mit Schmerz bei Berührung. — Klopfen in der Herzgrube. — Bangigkeit in der Herzgrube, die bis in den Kopf steigt.

Bauch. — Lebergegend schmerzt drückend. — Drücken in der Nierengegend. — Bauchauftreibung, oft mit krampfhaftem Zusammenziehschmerze. — °Verhärtung im Bauche. — Spannung im Bauche, wie geschnürt. — Pressende Schmerzen im Unterbauche, vorzüglich gegen die Seite hin, (vor dem Stuhlgange). — Gefühl im Unterbauche, wie von etwas Lebendigem. — °Krampfhafte Kolikschmerzen. — °Leibweh, wie von Verschlingung der Därme. — Knurren u. Poltern im Bauche.

— Hineindrückender Schmerz im Schooße. — Ziehen im Schooße, beim Gehen u. Stehen, mit Stechen durch die Oberschenkel herab beim Niedersetzen. — °Schmerzhafte Geschwulst der Leistendrüsen, mit Ziehen bis ins Knie.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung zu mehreren Tagen, auch nach Pollutionen. — *Vergeblicher Stuhldrang mit Ruthesteifheit. — Schwieriger Stuhlabgang, harten, dicken, mit Blut überzogenen Kothes. — °Verstopfung wie von Unthätigkeit oder wie von Verschlingung der Därme. — °Blutabgang beim Stuhle. — Schmerzhafte Zusammenziehung des Afters beim Stuhle. — Brennen am After und zwischen den Hinterbacken. — °Feigwarzen am After. — Reißen den Mastdarm hinauf. — °Mastdarmfistel.

Harn. — Harndrang häufig, mit reichlichem Abgange wässrichten Harnes auch Nachts. — Wolkiger Harnsatz. — Blutiger Harn. — Langes Nachtröpfeln des Harnes nach dem Harnen. — Gefühl, als ob ein Tropfen in der Harnröhre vorliefe, außer u. nach dem Harnen. — Brennen in der Harnröhre, bes. früh u. Mittags, so wie nach u. bei dem Harnen. — Stechen in der Harnröhre bei u. außer dem Harnen. — Beißen in den weiblichen Schamtheilen beim Harnen. — *Jücken in der Harnröhre. — °Harnröhrentripper?

Männl. Theile. — Zeugungstheile stark schwitzend, besonders der Hodensack. — *Eicheltripper. — *Feigwarzen an Eichel und Vorhaut, °bes. bei zunehmendem Monde nässend, eiternd u. jückend. — °Runde, flache, unreine Geschwüre an der Eichelkrone. — °Schankerähnliche Geschwüre an der Vorhaut. — Geschwulst der Vorhaut. — Stiche im Hodensacke u. in der Ruthe, den Samenstrang hinauf, bis zum Nabel. — Ziehen in den Hoden, mit Heraufgezogenheit des einen (linken). — *Anhaltende schmerzhafte Erektionen, *bes. Nachts und früh, mit Stichen in der Harnröhre. — Pollutionen, mit Verengerungsgefühl der Harnröhre — Abgang von Prostatasaft. — Starker, wässrichter Ausfluß aus der Ruthe. — °Entzündung der Prostata.

Weibl. Theile. — An den Geburtstheilen, Jücken u. wundbrennendes Beißen. — Pressen auf die Geburtstheile. — Klammartiger Zusammenziehschmerz in den Geburtstheilen, bis in den Unterbauch. — Geschwulst und Wundheit der Schamlefzen. — °Warzen am Muttermunde, mit Stechen u. Brennen beim Harnen. — Regel zu gering. — Weißfluß. — °Mutterkrebs?

Schnupfen. — Stockschnupfen, der im Freien fließend wird, mit anhaltendem Kopfschmerze. — Fließschnupfen mit Husten u. Heiserkeit. — Grünlicher stinkender Nasenausfluß.

Luftröhre. — Heiserkeit, wie von Zusammenziehung des Kehlkopfes. — Stechen und Kriebeln in der Luftröhre. — Husten, früh, von Kitzel in der Luftröhre. — °Husten von Erhitzung. — °Auswurf grauer, gelber oder grüner Kügelchen durch Husten. — Husten mit Auswurf gelben Schleimes u. Schmerz in der Herzgrube, Nachmittags.

Brust u. Athem. — Athembeengung mit starkem Wasserdurste u. großer Aengstlichkeit. — Engbrüstigkeit mit Reiz zum tief Athmen. — Beengung bald in der l. Brust, bald im l. Hypochonder, mit Hustenreiz. — Brustschmerz, als wenn Etwas darin angewachsen wäre. — Drücken auf der Brust, auch nach dem Essen. — Unruhe u. Aufgetriebenheitsgefühl auf der Brust. — *Stiche in der Brust, °vorzüglich nach kalt Trinken. — Blutwallung in der Brust, und *starkes hörbares Herzklopfen, vorzüglich beim Treppensteigen. — °Herzklopfen mit Uebelkeit. — °Schmerzhaftigkeit der Herzgegend. — Blaue Haut um die Schlüsselbeine.

Rumpf. — Kreuz-, Rücken u. Nackenschmerz, wie steif u. zerschlagen, bes. früh, nach dem Aufstehen. — Ziehen im Rücken und Kreuze, im Sitzen. — Bohren im Rücken. — Pulsiren im Rückgrate. — Blutschwäre im Rücken. — Unruhe in Nacken, Hals u. Brust. — Spannen der Nackenhaut bei Bewegung des Kopfes. — Geschwollene Halsdrüsen. — Aufgelaufene Adern am Halse. — Starker Schweiß der Achselgruben. — Braune Flecke unter den Armen, wie Muttermäler.

Oberglieder. — Pochen im Schultergelenke. — °Reißend klopfender Geschwür-Schmerz von der Schulter bis in die Finger. — Verrenkschmerz in der Schulter u. dem Oberarme, mit Knacken. — Wühlendes Ziehen in den Armen, wie im Knochen oder in der Beinhaut. — Unwillkürliches Zucken der Arme, am Tage. — Nachts kältendes Gefühl an den Armen. — Stechen in den Armen und den Gelenken derselben. — Knacken in den Ellbogengelenken beim Ausstrecken der Arme. — Rothmarmorirte Flecke am Unterarme. — Zittern der Arme u. Hände beim Schreiben. — Trockenheitsgefühl der Haut der Hände. — Schweiß der Hände. — Aufgetriebene Adern an den Händen. — Kälte u. Absterben der Fingerspitzen und Finger, oft bis zu den Vorderarmen hinauf. — Kriebeln u. Stechen in den Fingerspitzen. — Rothe schmerzhafte Geschwulst der Fingerspitzen. —

° Beim Hängenlassen u. in der Wärme erhöhen sich die Armschmerzen, bessern sich durch Bewegung, Kälte u. nach Schweiß. — ° Warzen an den Händen, bei Onanisten.

Unterglieder. — Ziehen in den Beinen. — Stechen in den Beinen und den Gelenken derselben. — Große Schwäche u. Mattigkeit der Beine, vorzüglich beim Treppensteigen. — Schwere u. Steifheit der Beine, beim Gehen. — Starker Schweiß der Oberschenkel an den Geschlechtstheilen. — Jücken am Oberschenkel. — Ausschlagsblüthen auf den Hinterbacken, den Oberschenkeln u. an den Knien. — Geschwüre am Oberschenkel. — Knacken in den Knie- u. Fußgelenken beim Ausstrecken derselben. — Eiternde Blattern an den Knien. — Argjückende, weiße Knoten an den Waden. — Schmerzhafte Entzündungsgeschwulst u. Röthe des Fußrückens u. der Zehspitzen, mit Spannen beim Auftreten u. Bewegen. — Rothmarmorirte Flecke auf dem Fußrücken. — Fußschweiß, vorzüglich an den Zehen. — — Frostbeulen an den Zehen.

140. VALERIANA.

Allgemeines. — *Rheumatisches Reißen in den Gliedern, meist außerhalb der Gelenke, vorzüglich in der Ruhe, nach Bewegung, u. meist durch Bewegung gemildert, oder durch Gehen in andere Empfindungen an andern Stellen umgewandelt. — Zuckende, ruckweise, plötzlich erscheinende u. erschütternde Schmerzen. — Schmerzen, die nach längerem Verharren in irgend einer Lage erscheinen u. durch Veränderung derselben sich bessern. — Ziehen u. Zucken in den Gliedern wie in den Knochen. — Lähmigkeitsschmerz in den Gliedern zu Ende des Gehens. — Periodische, nach 2, 3 Monaten wiederkehrende Zufälle. — ° Hypochondrische u. hysterische Beschwerden. — ° Fallsuchtanfälle? — Lähmige Stumpfheit in den Gliedern. — ° Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — Abends u. nach dem Mittagessen treten die meisten Beschwerden auf. — *Allgemeine krankhafte Aufgeregtheit und Ueberreiztheit, mit Mattigkeit in den Gliedern, bei scheinbar großer Munterkeit u. Kraft. — Zerschlagenheit der Glieder, bes. der unteren, früh nach dem Aufstehen.

Haut. — Ausschlag erst roth zusammenlaufender, dann weißer, harter Knötchen.

Schlaf. — Schlaflosigkeit. — ° Unruhiger Schlaf, mit Umherwerfen u. ängstlichen, verworrenen Träumen.

Fieber. — Fieber mit anhaltender Hitze, nach kurzem Froste, und mit Kopfeingenommenheit u. Durst. — ° Wurm-

fieber? — Beschleunigter Puls. — Häufiger Schweiß, bes. im Gesichte u. an der Stirn, (oft plötzlich eintretend u. schnell wieder verschwindend).

Gemüth. — Aengstliches, hypochondrisches Gefühl, als wäre Alles umher öde, unheimlich u. entfremdet. — *Zittrige, *freudige *Aufgeregtheit. — Abendliche Furchtsamkeit. — °Großer Wechsel der entgegengesetztesten Gemüthszustände.

Sensorium. — Ueberschneller Wechsel der Ideen. — Täuschungen der Sinne u. des Gemeingefühles. — Benebelung, wie nach Rausch. — Trunkenheit u. gedankenlose Betäubung des Kopfes. — Drehend im Kopfe, beim Vorbeugen.

Kopf. — Kopfschmerzen, welche plötzlich oder in ruckweisen Absätzen erscheinen. — °Hysterische Kopfschmerzen. — Drückende, oder drückend stechende Kopfschmerzen, bes. in der Stirn, nach den Augenhöhlen zu, oft mit betäubender Kopfeingenommenheit wechselnd. — Ziehender Schmerz auf einer Kopfseite, nach Zugluft. — Betäubendes Zusammenziehen im Kopfe, wie von einem starken Schlage auf den Scheitel. — Eisiges Kältegefühl der oberen Kopfhälfte, bei Druck derselben vom Hute.

Augen. — Augen matt, wie nach Nachtschwärmerei, bes. nach dem Essen. — Drücken, Brennen u. Beißen in den Augen. — Röthe u. Wundheitsschmerz der Augenlidränder. — °Entzündung der Lidränder, mit Beißen u. Stechen. — Geschwulst u. Schmerzhaftigkeit der Augenlider. — Trübsichtigkeit. — Kurzsichtigkeit. — Helligkeit u. Leuchten vor den Augen im Dunkeln, daß die Gegenstände fast kenntlich werden. — Funken vor den Augen. — °Schwarze Punkte vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang flammartigen Ziehens. — Zucken im Ohre. — Klingen u. Glockenschlag vor den Ohren.

Angesicht. — Gesichtsschmerz flammartigen Ziehens in den Backenknochen. — Röthe u. Hitze der Wangen im Freien. — Weiße Bläschen am Backen u. auf der Oberlippe, schmerzhaft bei Berührung. — Zahnweh stechenden Schmerzes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde (u. Geruch vor der Nase), wie stinkender Talg. — Bitterer Geschmack auf der Zungenspitze, beim Ablecken der Lippen, nach dem Essen. — Lätschig schleimiger Mundgeschmack, früh, nach dem Erwachen. — Heißhunger mit Uebelkeit.

Gastrisches. — Aufstoßen, wie nach faulen Eiern, früh beim Erwachen. — Oefteres leeres, oder ranzichtes, brennendes Aufstoßen. — Brechübelkeit, als hinge ein Faden vom Rachen

in den Bauch hinab, mit reichlichem Speichelzuflusse. — Uebelkeit, mit Ohnmacht, weißen Lippen u. Kälte des Körpers. — Erbrechen von Galle u. Schleim, mit starkem Schüttelfroste. — Nächtliches Erbrechen.

Magen. — Magen schwach, mit schwacher Verdauung. — Drücken in der Herzgrube, plötzlich kommend u. unter Gluckern im Bauche schnell wieder vergehend.

Bauch. — Lebergegend u. Oberbauch schmerzen beim Befühlen. — Schmerzhafte Rucke im r. Hypochonder. — Stiche in der Nierengegend beim Niedersetzen. — Bauch aufgetrieben u. hart. — Starkes Ausdehnungsgefühl im Bauche, als sollte er zerspringen. — Neigung den Bauch einzuziehen. — °Unterleibskrämpfe, auch hysterische, am häufigsten Abends im Bette oder nach dem Mittagessen u. durch keine Lage zu mildern. — Kolik von Hämorrhoiden. — Schmerzhaftes Kneipen u. Schneiden im Bauche, beim Einziehen desselben. — Abendliches Bauchweh in der l. Seite, wie unterschworen. — Ziehen, Drücken u. Zerschlagenheitsschmerzen, im Unterbauche, Schooße, oder den Bauchmuskeln, wie nach Verkältung, oder Verheben. — Wühlender Bauchschmerz.

Stuhl. — Durchfällige Stühle. — Grünliche Breistühle mit Blut. — Schmerzhaftes Bohren im Mastdarme. — Blutabgang vom After. — Mastdarmmaden.

Harn. — Harnabgang reichlich und häufig.

Brust. — Schwerathmigkeit u. Bangigkeit auf der Brust. — Beklemmung des Athems mit Drücken über den untern Theil der Brust. — Stiche in der Brust, auch in der linken Seite (Herzgegend) beim Einathmen. — Ausschlag harter Knötchen über die Brust.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenweh ziehenden Schmerzes. — Schmerz in der Lendengegend, wie von Erkältung oder von Verheben. — Rheumatische Schmerzen in den Schulterblättern.

Oberglieder. — Klammartiges Ziehen u. Zucken, oder auch Reißen in den Oberarmen. — Lähmigkeitsschmerz in den Achsel- u. Ellbogengelenken zu Ende des Gehens. — Ausschlag harter Knötchen über die Arme. — Zittern der Hände beim Schreiben. — Schmerzhafte Rucke durch die Hand.

Unterglieder. — Brennschmerz in der Hüfte, Abends im Bette. — Klammartiges Ziehen u. Zucken in den Oberschenkeln. — Große Schwere u. Müdigkeit der Unterschenkel, bes. der Waden. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberschenkel u. Schienbeine. — Lähmigkeitsschmerz in den Knien, zu Ende des Gehens. — Spannschmerz

in den Waden. — Reißen in den Waden, vorzüglich beim Uebereinanderlegen der Beine. — Ziehen in den Fußgelenken, im Sitzen. — Verrenkungsschmerz in den Fußgelenken u. Knöcheln. — Schmerz u. Stechen in den Fersen, vorzüglich im Sitzen. — Reißen in den Fußsohlen u. auf den Rücken der Zehen.

141. VERATRUM ALBUM.

Allgemeines. — Schmerzanfälle, die jedes Mal auf kurze Zeit Delirium und Wahnsinn bewirken. — Ziehschmerz in den Gliedern, bes. bei starkem Gehen. — Drückender Zerschlagenheitsschmerz der Glieder in den Muskeln und Knochen. — *Lähmiger Schmerz in den Gliedern, wie nach großer Ermüdung u. Entkräftung. — Reißen in den Streckmuskeln, im Sitzen. — °Gliederschmerzen, die keine Bettwärme vertragen, beim Aufstehen sich lindern, beim Umhergehen ganz aufhören, und meist früh (4, 5 Uhr) erscheinen. — °Im Herbste und Frühjahre oder bei schlechtem Wetter verschlimmerte Gliederschmerzen. — °Durch das Reden Anderer erhöhte Schmerzen. — *Schlaffheit der Muskeln. — Eingeschlafenheit der Glieder. — Steifigkeit der Glieder, vorzüglich Vormittags u. nach Gehen. — Zittern der Glieder. — Erschütterungen der Glieder, wie elektrische Rucke. — *Krampfanfälle u. convulsivische Bewegungen der Glieder. — (Epileptische Krämpfe.) — °Tonische Krämpfe. — °Biliöse u. gastrische, hysterische und hypochondrische Beschwerden verschiedener Art. — °Sporadische u. asiatische Cholera. — °Nachtheile von Chinamißbrauch. — °Scrophulöse Zustände. — °Entzündungen innerer, bes. der Verdauungsorgane. — Erneuerung vieler Beschwerden beim Aufstehen, während sie im Liegen schweigen. — *Allgemeines, lähmungsartiges, schnelles Sinken der Kräfte. — *Durch die geringste Bewegung veranlaßte, oder auch langwierige höchste Schwäche, die nur zu sitzen oder zu liegen erlaubt. — Schwankender Gang. — *Ohnmachtsanfälle, °bei der geringsten Bewegung. — °Allgemeine Abmagerung. — Kriebeln im ganzen Körper, bis in die Spitzen der Finger und Zehen. — Angegriffenheit von der freien Luft.

Haut. — Frieselausschläge, die in der Wärme jücken und nach Kratzen brennen. — Nesselausschläge. — °Trockene, *krätzartige Ausschläge mit nächtlichem Jücken. — °Trockene Flechten. — Abschuppung der Oberhaut. — °Blaue Hautfarbe, in der Cholera.

Schlaf. — Schlafbetäubung oder wachende Schlummersucht, mit halbem Bewußtsein, schreckhaftem Zusammenfahren u. halb oder einseitig geschlossenen Augen. — Nächtliche Schlaflosigkeit, mit großer Angst. — Allzutiefer Schlaf. — Schlaf mit über den Kopf gelegten Armen. — Aengstliche Träume. — Wimmern im Schlafe.

Fieber. — *Allgemeine Kälte des ganzen Körpers und *kalte °klebrichte Schweiße, bes. an der Stirn. — Schauder und Frost, mit Durst auf kaltes Wasser. — Schauder und Gänsehaut, nach Trinken. — °Wechselfieber mit nur äußerer Kälte. — °Starker Schüttel-Frost (darauf Hitze mit etwas Durst), dann Schweiß, der sich bald in Kälte verwandelt. — °Frost erst, mit vielem Durste, darauf Frost mit Hitze wechselnd, dann anhaltende Hitze mit Durst. — °Fieber mit blos innerer Hitze und dunklem Harne. — °Im Froste, Schwindel, Uebelkeit, Kreuz- u. Rückenschmerzen. — °In der Hitze, steter Schlummer, oder Delirien bei rothem Gesichte. — °Ein- u. dreitägige, Morgen- u. Vormitternachtswechselfieber. — °Schleichende Nervenfieber. — *Puls langsam und fast erloschen, oder °klein, geschwind und aussetzend. — *Leicht Schweiß am Tage, bei jeder Bewegung. — *Kalter Schweiß über den ganzen Körper.

Gemüth. — Melancholische Niedergeschlagenheit, Wehmuth u. Weinerlichkeit. — Untröstliche Betrübniß mit Heulen u. Schreien über eingebildetes Unglück. — *Höchste Angst und Bangigkeit, mit Befürchtungen und Gewissensunruhe, am meisten Nachts, oder früh, oft auch bei jedem Aufstehen vom Sitzen oder Liegen. — Große Furchtsamkeit u. Schreckhaftigkeit. — Todeserwartung. — *Muthlosigkeit und Verzweiflung. — Geschäftige Unruhe und Vielbeweglichkeit mit großem Drange zur Arbeit. — Große Aergerlichkeit bei der geringsten Veranlassung, oft mit Aengstlichkeit u. Herzklopfen darnach. — Große Neigung zum Schweigen, mit Schimpfen nach Aufreizungen. — Neigung über die Fehler Anderer zu reden. — Uebermuntere Ausgelassenheit u. Schwatzhaftigkeit. — Wuth, mit Toben, Sucht zu beißen u. Alles zu zerreißen, u. mit Trieb zu entfliehen.

Sensorium. — Gedächtnißverlust. — Mangel an Ideen. — Bewußtlosigkeit. — *Verstandesverwirrung und Wahnsinn, mit Singen, Pfeifen, Lachen, Umherlaufen u. vielen thörichten, auch stolzen Einbildungen u. Handlungen, oder mit Vorgeben ungegründeter, erdichteter Zustände. — *Verliebte u. religiöse Wahnsinnanfälle. — *Delirien, °auch wüthende. —

Düſeligkeit, als wenn nichts Feſtes im Kopfe wäre, beſ. früh. — Verdunkelung aller Sinne. — Drehender Schwindel. — Trunkenheit u. Taumel.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit und Erbrechen. — Kopfweh mit ſchmerzhafter Steifigkeit im Nacken. — Kopfweh mit Harnfluß. — Kopfweh in Anfällen, als wenn das Gehirn zerſchlagen oder zerriſſen wäre. — Drückendes Kopfweh, oft im Wirbel, oder halbſeitig mit Magenſchmerz. — Zuſammenſchnürender Schmerz im Kopfe (u. im Schlunde). — Schneidender Schmerz im Scheitel. — Erſchütterung im Kopfe, mit Zucken im Arme u. Bläſſe der Finger. — Starker Blutdrang nach dem Kopfe, beim Bücken. — Klopfende Kopfſchmerzen. — Brennender Schmerz im Gehirne.

Kopfdecken. — Aeußeres Wärme- u. Kältegefühl auf dem Kopfe, mit *Empfindlichkeit der Haare. — *Frieren auf dem Wirbel des Kopfes, °auch als läge Eis auf dem Kopfe. — *Kalter Stirnſchweiß.

Augen. — Augenſchmerz, als wären die Augäpfel zerſchlagen. — Schmerzhaftes Reißen, oder Zuſammen-Drücken in den Augen. — Anhaltende Hitze in den Augen. — Röthe der Augen. — Schmerzhafte Entzündung der Augen mit argem Kopfſchmerze u. nächtlicher Schlafloſigkeit. — Matte, trübe, gelbliche Augen. — Bläue des Auges. — Wäſſerichtes Anſehen der Augen, wie mit Eiweiß überzogen. — Große Trockenheit der Augenlider. — Starkes Thränen der Augen, oft mit Hitze, Schneiden u. Trockenheitsgefühl darin. — Zukleben der Augenlider im Schlafe. — Lähmung der Augenlider. — Verdrehte, hervorgetretene Augen. — Sehr verengerte, oder auffallend erweiterte Pupillen. — Vergehen der Augen. — Doppeltſehen. — Nachtblindheit. — Funken u. ſchwarze Flecke vor den Augen, beſ. beim Aufſtehen vom Sitzen oder Liegen.

Ohren. — Ohrenſtechen. — Drücken u. Preſſen in den Ohren. — Abwechſelnd Hitze- u. Kältegefühl in den Ohren. — Taubhörigkeit, wie von Verſtopfung der Ohren. — Brauſen in den Ohren, beſ. beim Aufſtehen vom Sitze.

Naſe. — Naſe eiskalt. — Entzündung u. Geſchwürſchmerz im Innern der Naſe. — Schmerz des Naſenbeines, wie zuſammen- u. eingedrückt. — Nächtliches, oder halbſeitiges Naſenbluten. — Miſtgeruch vor der Naſe.

Angeſicht. — *Geſicht blaß, kalt, todtenähnlich eingefallen, °mit ſpitzer Naſe u. *blauen Rändern um die Augen. — *Bläuliches Geſicht. — °Wechſel von Röthe u. Bläſſe; Röthe im Liegen, Bläſſe beim Aufrichten. — *Brennende

-Hitze, dunkle Röthe u. Schweiß des Gesichtes. — °Kalter Schweiß des Gesichtes. — Ziehender u. spannender Gesichtsschmerz auf einer Seite, bis in das Ohr. — Zucken u. Kneipen in den Gesichtsmuskeln. — Eiterblüthen im Gesichte, zuletzt bei Berührung wund schmerzend. — Kupferausschlag im Gesichte. — Frieselausschlag auf der Wange. — Geschwulst des Gesichtes. — *Lippen trocken, schwärzlich u. rissig. — Ausschlag an den Mundwinkeln. — Kupferausschlag um den Mund u. das Kinn. — *Kinnbackenklamm. — Schmerz u. Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — *Zahnschmerz mit Kopfweh u. rothem, geschwollenem Gesichte. — Drücken u. großes Schweregefühl in den Zähnen, mit Ziehen darin beim Kauen, selbst weicher Speisen. — Zähneknirschen. — Lockerheit der Zähne.

Mund. — Mund trocken u. klebricht. — Speichelfluß mit Uebelkeit, oder mit scharfem, salzigem Geschmacke. — Schaum vor dem Munde. — Kältegefühl oder Brennen im Munde und auf der Zunge. — Entzündung des inneren Mundes. — Rothe, geschwollene, oder °trockene, schwärzliche, rissige Zunge. — °Gelb belegte Zunge. — Stammeln. — Sprachlosigkeit. — Taubheitsgefühl und große Trockenheit am Gaumen.

Hals. — Halsweh zusammenschnürenden, würgenden Schmerzes, bes. beim Schlingen. — Verengerung des Schlundes, wie von einer drückenden Geschwulst. — Auftreibung des Schlundes, mit Erstickungsgefahr. — Kältegefühl oder Brennen im Rachen und Schlunde. — Trockenheit im Halse, durch kein Getränk zu tilgen. — Rauheit u. Scharren im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacklosigkeit des Speichels im Munde. — °Gallichter, bitterer Mundgeschmack. — Kräuterartiger, fauler Mist-Geschmack im Munde. — Kühler oder beißender Geschmack im Munde und Halse, wie von Pfeffermünze. — *Unauslöschlicher Durst auf kalte Getränke. — Appetit u. Verlangen nach Speisen, auch zwischen dem Erbrechen u. den Stuhlausleerungen. — Großer Hunger u. Gefräßigkeit. — *Heißhunger. — *Anhaltendes starkes Verlangen auf Saures oder Kühlendes (Obst). — Widerwille gegen warme Speisen. — °Nach dem geringsten Genusse, sogleich Erbrechen u. Durchfall. — *Beim Essen, Uebelkeit mit Hunger u. Magendrücken.

Gastrisches. — Aufstoßen mit Geschmack des Genossenen. — Gewaltsames, leeres Aufstoßen, auch nach dem Essen. —

Saures oder *bitteres Aufstoßen. — Viel und heftiges Schlucksen. — Arge *Brechübelkeit, *oft bis zur Ohnmacht, meist mit großem Durste. — *Oeftere oder stete Uebelkeit. — Würmerbeseigen. — *Heftiges Erbrechen, mit anhaltender Uebelkeit, großer Entkräftung u. Niederliegen, kalten Händen u. Schauder am ganzen Körper zuvor, allgemeiner Hitze dabei u. Blutwallung mit heißen Händen darnach. — *Erbrechen des Genossenen. — *Saures oder °bitteres Erbrechen. — Erbrechen von Schaum u. weißem oder gelb-grünem Schleime. — Nächtliches Schleimerbrechen. — *Erbrechen von schwarzer Galle u. Blut. — °Stetes Erbrechen mit Durchfall u. Drücken in der Herzgrube. — °Beim Erbrechen, schmerzhafte Einziehung des Bauchs.

Magen. — Magenschmerz mit starkem Hunger u. Durste. — °Große Empfindlichkeit der Magen- und Herzgrubengegend. — Leere u. Weichlichkeit im Magen. — Magenkrampf. — *Drücken in der Herzgrube, *bis in das Brustbein, die Hypochondern u. den Unterbauch. — Brennen in der Herzgrube. — °Große Angst in der Herzgrube. — °Entzündung des Magens? — °Krebsartiges Magenleiden?

Bauch. — *Bauchweh in der Nabelgegend. — °Große Schmerzhaftigkeit des Bauches bei Berührung. — °Bauchschmerzen nach Erkältung u. nach Chinamißbrauch. — Nächtliches Bauchweh mit Schlaflosigkeit. — Bauchgeschwulst. — Spannen in den Hypochondern u. der Nabelgegend. — Kolikartige Unterleibskrämpfe. — Ziehend drückendes Bauchweh, Abends im Gehen. — *Schneiden im Bauche, wie mit Messern, nebst Durchfall, oder mit Durst u. Harnfluß. — °Brennen im ganzen Bauche, wie von glühenden Kohlen. — Zerschlagenheitsschmerz der Baucheingeweide. — °Entzündung der Därme? — Leistenbruch. — Blähungskolik mit lautem Kollern u. Knurren im Bauche. — Die Winde gehen, je später, desto schwieriger ab. — Gewaltsamer Windeabgang von oben und unten. — *Auftreibung des Bauches, °auch mit Härte.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, auch langwierige oder °bei Kindern, meist wie von Unthätigkeit des Mastdarmes, und oft mit Hitze u. Kopfschmerz. — *Hartleibigkeit. — Harter u. allzudick geformter Stuhl. — *Heftige Durchfälle u. schmerzhafte Bauchflüsse, °oft bei gespanntem Bauche oder mit Leibschneiden zuvor u. darnach. — Durchfall scharfen Kothes mit Brennen im After. — Nächtliche Durchfälle. — Blutige Durchfälle. — °Grünliche oder braune, schwärzliche Durchfälle. — Unvermerkter Abgang dünnen Stuhles

bei Windeabgang. — *Beim Stuhlgange, große Mattigkeit, *Frost mit Schauder, Gesichtsblässe, kalter Stirnschweiß u. Aengstlichkeit mit Furcht vor Schlagfluß. — Brennen im After, beim Stuhle. — Schründender Schmerz im After. — Pressen gegen den After mit blinden Hämorrhoiden. — Wurmbeschwerden.

Harn. — °Harnverhaltung. — Vergeblicher Harndrang bei leerer Blase, mit Schmerz, als sei die Harnröhre hinter der Eichel zugeschnürt. — Verminderter gelber, schon beim Lassen trüber Harn. — Harnfluß mit starkem Durste u. Hunger, Kopfschmerz, Brechübelkeit, Bauchweh, Hartleibigkeit u. Schnupfen. — Unwillkürlicher Harnabgang. — Scharfer Harn. — °Dunkler, öfterer, aber geringer Urin. — Drückender Schmerz in der Blase u. Brennen beim Harnen. — °Grünlicher Harn.

Männl. Theile. — Geschlechtstheile sehr empfindlich. — Wundheit der Vorhaut. — Ziehen in den Hoden.

Weibl. Theile. — Regel zu früh und zu stark. — Unterdrückte Regel. — °Bei Eintritt der Regel, Durchfall, Uebelkeit u. Frost. — Vor der Regel, Kopfschmerz, Schwindel, Nasenbluten u. Nachtschweiß. — Bei der Regel, Frühkopfschmerz mit Brechübelkeit, Ohrensausen, großem Durst u. Schmerz in allen Gliedern. — Zu Ende der Regel, Zähneknirschen u. bläuliches Gesicht. — °Unterdrückte Lochien mit Irrereden? — °Nymphomanie der Wöchnerinnen?

Schnupfen. — Lästiges Trockenheitsgefühl in der Nase. — Starkes häufiges Niesen. — Schnupfen.

Luftröhre. — Katarrhalische Belegtheit der Brust mit Rauheit u. Kratzen im Halse. — °Bronchialentzündungen. — *Husten *von Kitzel in den untern Luftröhrästen, mit leichtem Auswurfe, oder trocken. — Starker Husten mit stetem brecherlichem Aufstoßen. — Abendlicher Husten mit Speichelfluß. — Heißer, trockner Husten, meist Nachts u. früh. — Husten mit Schmerz in der Seite, Schwäche u. Schwerathmigkeit. — Tiefer, hohler Husten, wie aus dem Unterleibe, mit schneidenden Bauchschmerzen. — Beim Husten, Stiche zum Bauchringe heraus. — °Keuchhustenanfälle. — *Husten mit vielem Auswurfe.

Brust u. Athem. — Athemversetzung öfters, bis zum Ersticken, meist von krampfhafter Zusammenschnürung der Kehle oder der Brust. — Kurzathmigkeit bei der geringsten Bewegung. — Engbrüstigkeit und schwieriges Athmen, selbst im Sitzen. — *Viel Beklemmung der Brust, mit Schmerz in der Seite beim Athmen. — Brustdrücken vor-

züglich in der Gegend des Brustbeines, bes. nach Essen u. Trinken. — Vollheitsgefühl auf der Brust, das zu stetem Aufstoßen nöthigt. — Klemmen in der Brust, vorzüglich nach Trinken. — Schmerzhaft zusammenschnürender Brustkrampf. — Krampfhaftes Zusammenziehen der Brustmuskeln. — Schneidender Schmerz in der Brust. — Anfälle von Stechen in der Brust, mit Athemversetzung. — Starkes, die Ribben hervortreibendes Herzklopfen, mit Athemversetzung und Anfällen höchster Angst am Herzen.

Rumpf. — *Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen, u. ziehend drückend, bes. beim Bücken u. Aufrichten. — Rheumatische Steifigkeit des Genickes, mit Schwindel bei Bewegung desselben. — Lähmige Schwäche der Nackenmuskeln, sie wollen den Kopf nicht mehr tragen.

Oberglieder. — Lähmiger Zerschlagenheitsschmerz der Arme, vom Schultergelenke bis in die Handwurzel. — Zuckungen in den Armen. — Kälte, oder Vollheits- u. Geschwulstgefühl an den Armen. — Stetes Eingeschlafenheitsgefühl der Arme. — Zittern des Armes, beim Zugreifen mit den Händen. — Erschütterungen im Ellbogen, wie elektrische Rucke. — Trockene Flechte an der Hand. — Kriebeln in den Händen u. Fingern. — Eingeschlafenheit u. Abgestorbenheit der Finger. — °Eisige Kälte der Hände. — °Ziehen u. Klamm in den Fingern.

Unterglieder. — Lähmung im Hüftgelenke mit erschwertem Gehen. — Lähmiger Zerschlagenheitsschmerz der Beine. — °Gichtisches Reißen u. Ziehen in den Beinen u. Füßen. — Stetes Eingeschlafenheitsgefühl der Beine. — Spannung der Kniekehlflechsen, wie zu kurz. — Zerschlagenheitsschmerz der Knie, beim Absteigen der Treppe. — Erschütterung im Knie, wie elektrische Rucke. — *Wadenklamm. — Große schmerzhafte Schwere in den Knien, Unterschenkeln u. Füßen, mit Unbeholfenheit im Gehen. — Schnelle Geschwulst der Füße. — Zittern der Füße mit Kälte, als liefe kaltes Wasser darin herum. — Stechen in den (großen) Zehen. — Schmerzhaftes Podagra. — Stiche u. Wundheitsschmerz in den Hühneraugen.

142. VERBASCUM.

Allgemeines. — Trägheit u. Schläfrigkeit, früh nach dem Aufstehen. — Dehnen der Glieder und öfteres Gähnen. — Herabwärts gehendes, zuweilen stechendes Reißen in verschiedenen Theilen. — Schwankender Gang.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit nach Tische. — **Unruhiger Nachtschlaf mit Umherwerfen.** — Kurzer Nachtschlaf, **nur bis**

4 Uhr früh, mit ängstlichen grausigen Träumen von Krieg u. Leichen.

Fieber. — Kälte im ganzen Körper, auch äußerlich an Händen u. Füßen fühlbar. — Schauder vorzüglich auf einer Körperseite, wie von Uebergießung mit kaltem Wasser.

Gemüth. — Gleichgültigkeit. — Verdrießlich, mürrisch u. ärgerlich. — Lustigkeit mit Lachen. — Aufgeregte Phantasie mit üppigen Bildern.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. — Zudrang vieler Gedanken u. Phantasien. — Wüste u. dumm im Kopfe. — Schwindelanfälle, wie von einem Drucke im Kopfe, oder beim Drücken einer Wange.

Kopf. — Kopfweh, als wenn Alles zur Stirn herausfallen wollte. — Betäubende drückende Kopfschmerzen, am meisten in der Stirn, oder halbseitig, u. vorzüglich beim Uebergange aus der Wärme in die Kälte. — Dumpf schmerzende Schwere im Kopfe. — Zusammenkneipen in den Schläfen. — Betäubendes Stechen in den Schläfen. — Dröhnen im Kopfe beim Gehen.

Augen. — Augenschmerz, wie von Zusammenziehung der Augenhöhle, mit Hitze in den Augen. — Florige Trübsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenreißen, auch beim Essen mit Stichen. — Gefühl, als würde das Ohr hineingezogen. — Taubhörigkeit, als wäre Etwas vor das Ohr gefallen. — Verstopftheitsgefühl vor den Ohren beim laut Lesen.

Angesicht. — Gesichtsschmerzen nervöser Art, meist betäubend, drückend oder spannend u. vorzüglich in den Jochbeinen, u. von den Kiefergelenken aus, durch Zusammenbeißen der Zähne u. äußeren Druck verschlimmert. — Stumpf drückendes Stechen im Jochbeine. — Starkes Spannen in den Bedeckungen des Kinnes u. der Kaumuskeln.

Mund u. Zähne. — Zahnweh reißenden Schmerzes in den Backzähnen. — Im Munde viel Zufluß salzigen Speichels. — Braungelbe, mit zähem Schleime belegte Zunge, früh und nach dem Mittagessen.

Gastrisches. — Geschmack fade, mit üblem Mundgeruche. — Hunger ohne Appetit, es schmeckt keine Speise. — Unauslöschlicher Durst. — Aufschwulken geschmackloser Feuchtigkeit. — Bitteres, brecherliches oder leeres Aufstoßen. — Oefteres Schlucksen.

Magen. — Magendrücken. — Leerheitsgefühl in der Herzgrube, das durch Knurren vergeht. — Viel Knurren unter den linken Ribben. — Schneiden u. Stechen im l. Hypochonder.

Bauch. — Bauchaufgetriebenheit. — Schmerzhafter harter Druck

auf dem Nabel, wie von einem Steine, durch Vorbeugen gebessert. — Krampfhaftes Zusammenschnüren des Unterbauches in der Nabelgegend. — Tief herabgehende Bauchschmerzen mit Stuhldrang u. krampfhafter Zusammenziehung des Afters. — Kneipen u. Schneiden im Bauche. — Stechen im Bauche, vorzüglich in der Nabelgegend, zuweilen reißend, nach abwärts.— Gefühl, als wären die Därme in der Nabelgegend angewachsen u. würden herausgerissen.

Stuhl. — Stuhl aussetzend. — Harter Stuhl, wie Schafskoth, mit Pressen.

Harn. — Harndrang öfters, mit reichlichem Urinabgange. — Pollutionen.

Schnupfen. — Verstopftheitsgefühl der Nase u. des Kehlkopfes, mit *Heiserkeit beim laut Lesen. — °Katarrh mit Heiserkeit und Belegtheit der Brust.

Luftröhre. — *Husten, °vorzüglich Abends und Nachts, im Schlafe, meist rauh und trocken, oder hohl u. tieftonig.

Brust. — Bruststechen, zuweilen mit Beklemmung u. Athemversetzung. — Spannen über die Brust, mit Stichen in der Herzgegend, Abends nach dem Niederlegen.

Rumpf. – Stiche im Rücken u. den Schulterblättern. — Ein rother Knoten neben dem Schildknorpel, der beim Aufdrücken schmerzt.

Oberglieder. — Reißen auf der Schulter, im Handrücken u. herabwärts im Ellbogen. — Klammartiger Druck im Vorderarme, der Hand u. dem Daumen. — Reißendes Stechen in der Hand und den Fingern. — Spannender Schmerz in der Handwurzel. — Verstauchungsschmerz im Handgelenke. — Lähmiger Schmerz in den Fingergelenken.

Unterglieder. — Große Schwere u. Müdigkeit in den Beinen u. Füßen, bes. beim Treppensteigen. — Klammartiges Drücken in den Oberschenkeln, Unterschenkeln u. Fußsohlen. — Zittern der Knie. — Stumpfe Stiche in der Kniescheibe, den Fußknochen u. Zehen. — Reißen in den Unterschenkeln herab.

143. VIOLA ODORATA.

Allgemeines. — Erschlaffung aller Muskeln. — Ziehende Gliederschmerzen. — Zerschlagenheitsschmerz in allen Gelenken, früh beim Erwachen. — Zittern der Glieder. — Flüchtiges Brennen an verschiedenen Stellen. — Die Beschwerden sind mild, doch sehr deutlich fühlbar und in jeder Lage sich gleich. — *Hypochondrische u. hysterische Beschwerden.

Schlaf u. Fieber. — Gähnen, alle Morgen, mit Thränen der Augen. — Liegen auf dem Rücken im Nachtschlafe, die l. Hand unter dem Kopfe, mit gebogenen Knien. — Fieberschauder. — Nachtschweiß.

Gemüth. — Düstere Schwermuth u. Traurigkeit. — Hysterische Stimmung mit stetem Weinen, ohne zu wissen, weshalb. — Redeunlust.

Sensorium. — Große Gedächtnißschwäche u. Vergeßlichkeit. — Großer Zudrang unstäter, oft nur halber Ideen. — Vorzüglicher Scharfsinn u. starke Gehirnthätigkeit. — Vorherrschen des Verstandes über Gefühl und Gemüth. — Dumpfe, schmerzhafte Wüstheit im Kopfe. — Drehender Schwindel, auch im Sitzen.

Kopf. — Kopfweh mit Augenkrampf und feurigem Halbkreise vor den Augen. — Schwere des Kopfes, mit Gefühl wie von Schwäche der Nackenmuskeln. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Brickeln im Vorderhaupte. — Spannung in den Kopfbedeckungen, bis in das Gesicht, die Nase u. die Ohren, oft zum Runzeln der Stirn nöthigend. — Hitze in der Stirn.

Augen. — Augenliderkrampf. — Zuziehen der Augenlider, wie von Schläfrigkeitsgefühl in den Augen u. Lidern. — Schwere der Augenlider. — Gefühl, als würde der Augapfel zusammengedrückt. — Hitze u. Brennen in den Augen. — Kurzsichtigkeit. — Feuererscheinungen vor den Augen.

Ohren. — Ohrenstechen. — Verabscheuung aller Musik, vorzüglich der Geige. — Rauschen u. Klingen vor den Ohren.

Nase bis Geschlechtstheile. — Nasenspitze taub, wie von einem Schlage darauf. — Gesichtsschmerz ziehenden Drückens an den Jochbeinen. — Spannung in den Gesichtsbedeckungen, bes. unter den Augen. — Reißen im Unterkiefer zum Ohre heran. — Zahnweh reißenden Schmerzes in den unteren Zähnen. — Stuhlverstopfung mit vergeblichem Noththun. — Pollutionen, mit Kopfweh darauf.

Brust u. Glieder. — Athem schwer und kaum bemerkbar, mit schmerzhaftem Ausathmen, großer Bangigkeit und starkem Herzklopfen. — Kurzathmigkeit. — Arge Brustbeklemmung u. Engbrüstigkeit, mit Drücken auf der Brust, wie von einem Steine. — Spannen in den Halsmuskeln. — Ziehender Schmerz im Ellbogengelenke u. Handrücken. — Druckschmerz in der Handwurzel.

144. VIOLA TRICOLOR.

Allgemeines. — Abgespanntheit des Körpers, auch wie von Unausgeschlafenheit. — Stechende Schmerzen in den Gliedern.

Haut. — Frieselausschlag über den ganzen Körper, stechend fressender Empfindung.

Schlaf. — Schläfrigkeit, Nachmittags. — Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen. — Spätes Einschlafen, wegen vieler Gedanken, mit schwieriger Ermunterung früh. — Lebhafte u. verliebte Träume. — Zucken mit den Händen u. Einschlagen der Daumen im Schlafe, bei Gesichtsröthe u. allgemeiner, trockener Hitze.

Fieber. — Frostigkeit u. leichtes Frieren in freier Luft. — Nachtschweiße.

Gemüth. — Traurigkeit über häusliche Verhältnisse. — Hastigkeit, wie von innerer Angst, bei Gefühl großer Schwäche. — Weinerliche, üble, mürrische Laune, mit Redeunlust. — Große Empfindlichkeit u. Zanksucht. — Ungehorsam. — Arbeitsunlust.

Sensorium. — Wüstheit und Eingenommenheit des Kopfes. — Schwindel u. Taumel beim Gehen.

Kopf. — Kopfweh von der Nasenwurzel bis in das Gehirn, im Freien vergehend. — Schwere des Kopfes, die ihn rückwärts zieht, am meisten beim Aufrichten, besser beim Bücken. — Drückender Kopfschmerz, bes. in der Stirn und den Schläfen. — Stechen im Hinterkopfe, Tag u. Nacht. — Schüttern des Gehirnes beim Gehen.

Augen. — Augenschmerz, als wenn etwas Hartes zwischen den oberen Augenlidern und dem Auge läge. — Beißen und jückend schneidendes Stechen im Auge. — Zusammenziehen und Zufallen der Augenlider, mit Schläfrigkeit. — (Kurzsichtigkeit).

Angesicht u. Hals. — Gesichtshitze, auch halbseitige, Abends im Bette, in der frei liegenden Wange. — Dicke, harte Haut im Gesichte. — °Milchschorf, mit vorzüglich nächtlichem brennendem Jücken u. Ausfluß zähen, gelben Eiters. — Spannen in den Gesichts- u. Stirnbedeckungen. — Halsweh, Abends. — Weißschleimige Zunge, mit bitterm Geschmacke. — Viel Speichel im Munde, bei Trockenheitsgefühl.

Gastrisches. — Appetitverlust u. kein Geschmack an Speisen. — Nach dem Essen allgemeine Hitze, bes. (mit Schweiß) im Gesichte, bei Brustbeklemmung u. großer, umhertreibender Angst. — Uebelkeit u. Brechwürgen.

Bauch. — Bauchweh schneidenden Schmerzes zum Heulen

u. Schreien, mit Stuhldrang u. Abgang vieler Winde u. großer Schleimstücken. — Stechen im Unterleibe. — Drückendes Stechen im Zwerchfelle.

Stuhl. — Stuhl mit Schleim u. vielen Blähungen. — Weiche Stühle, wie gehackt. — Harter Stuhl. — Sehr eiliger Stuhldrang.

Harn. — Harndrang mit reichlichem, starkem Urinabgange. — Harnzwang. — Brennender Harn. — Stinkender Harn, wie Katzenurin. — Sehr trüber Harn. — Stiche in der Harnröhre.

Geschlechtstheile. — In der Ruthe, Stechen, oder Drücken zur Eichel heraus. — Brennen in der Eichel. — Jücken u. Geschwulst der Vorhaut. — Erektionen. — Pollutionen. — Weißfluß.

Brust. — Bruststechen. — Beklemmung u. Stiche in der Herzgegend, beim Vorbiegen der Brust im Sitzen. — Beängstigung des Herzens, im Liegen, mit Herzklopfen.

Rumpf. — Klammschmerz u. kneipendes Zusammenziehen zwischen den Schulterblättern. — Geschwulst der Halsdrüsen.

Glieder. — Stiche in den Schultergelenken, den Ellbogen, Vorderarmen u. Fingern. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberschenkel, früh beim Erwachen. — Knicken der Knie im Gehen, mit Ziehen in den Waden u. Oberschenkeln. — Muskelzucken in den Waden. — Stechen in den Kniescheiben, Schienbeinen u. Füßen.

145. ZINCUM.

Allgemeines. — Stechendes Reißen in den Gliedern, nach jeder Erhitzung oder Körperbewegung verschlimmert. — Ziehendes Reißen in der Mitte der Knochen, daß die Glieder vor Schmerz keinen Halt haben. — Wundheitsschmerzen. — Klammschmerzen u. Klamm in den Gliedern. — Sichtbares Fippern oder Zucken an verschiedenen Muskeltheilen. — Ameisenkriebeln in den Gliedern. — Lähmungen, auch halbseitige, u. nach Schlagfluß. — Aderkröpfe. — Die Schmerzen scheinen zuweilen zwischen Haut u. Fleisch zu sein. — Chamille, Krähenaugen u. Wein erhöhen die Beschwerden ausnehmend u. rufen sie hervor, bes. die Nachtunruhe u. die Leibverstopfung. — Nach dem Mittagessen und gegen Abend erscheinen die meisten Beschwerden. — °Allgemeine Fühllosigkeit im Körper. — ° Kältegefühl in den Knochen. — Starkes Klopfen durch den ganzen Körper. — Starkes Zittern des ganzen Körpers, bes. auch nach jeder Gemüthsaufregung. — Große Schwäche,

Schwere und Müdigkeit, vorzüglich beim Gehen und früh beim Erwachen. — *Scheu vor Bewegung.

Haut. — Jücken in den Beugeflächen der Gelenke. — Heftig stechendes Jücken, bes. Abends im Bette, von Berührung sogleich vergehend. — Ameisenkriebeln zwischen Haut u. Fleisch. — °Langwierige *Ausschläge. — °Flechtengeschwüre. — Ueberbeine. — Frostbeulen u. leichtes Erfrieren äußerer Theile. — °Hautschrunden. — Kleine Blutschwäre.

Schlaf. — *Schläfrigkeit am Tage und stete Lust zu schlafen, bes. früh oder nach Tische, mit Neigung zum Gähnen. — Spätes Einschlafen. — Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen. — Unerquicklicher Schlaf. — Ekelhafte, grausige, oder unruhige, *schreckhafte, schwärmerische Träume, °mit Sprechen u. *Schreien im Schlafe. — Nächtliche große Fußkälte. — Rucken des Körpers im Schlafe u. öfteres Aufschrecken.

Fieber. — Fieberschauder den Rücken herab. — Stetes Frösteln bei vermehrter innerer Wärme. — Fieber-Schauder mit fliegender Hitze, heftigem Zittern der Glieder, kurzem, heißem Athem u. Klopfen durch den ganzen Körper. — Neigung zu Schweiß am Tage. — *Nachtschweiße.

Gemüth. — Hypochondrische Stimmung. — *Todesgedanken, als sei das Ende nahe. — Verdrießliche, mürrische Laune, mit Unlust zum Sprechen, bes. Abends. — Große Empfindlichkeit gegen das Reden Anderer u. jedes Geräusch. — Aergerlichkeit u. Ungeduld. — Neigung zu Heftigkeit, die dann sehr angreift. — *Unlust zur Arbeit. — Veränderliche Laune, meist Mittags traurig, Abends fröhlich, oder umgekehrt.

Sensorium. — *Gedächtnißschwäche. — *Vergeßlichkeit. — Gedankenlosigkeit. — Schwieriges Begreifen. — Unzusammenhängende Ideen. — Stete Befangenheit u. Düsterheit des Kopfes. — Schwindel tief im Gehirne, bes. im Hinterhaupte, zum links Hinfallen. — Schwindel, als wenn der Sitz schwankte, früh beim Aufsitzen im Bette. — Betäubender Schwindel, mit Schwarzwerden vor den Augen u. allgemeiner Schwäche.

Kopf. — Kopfweh, Nachts, oder Abends nach dem Niederlegen. — Kopfschmerzen nach Weintrinken. — Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — Drückende Kopfschmerzen, vorzüglich früh u. bes. in der Stirn, mit Eingenommenheit, oder in den Schläfen u. dem Hinterhaupte. — Zusammenschrauben oder Auseinanderpressen im Kopfe. — Ziehen im Hinterhaupte u. in der Stirn. — Stechen u. Reißen im Kopfe, bes. in den Seiten, den Schläfen, der Stirn u. dem Hinterhaupte, nach dem Mit-

tagessen verschlimmert. — °Wundheitsschmerz im Kopfe. — Klopfende Kopfschmerzen. — °Sumsen im Kopfe. — Die Kopfschmerzen sind in der Luft gelinder, im Zimmer ärger.

Kopfdecken. — Aeußerlich auf dem Haarkopfe, Jücken, Wundheitsgefühl, oder *Schmerz, wie geschwürig. — Gefühl wie von Sträuben der Kopfhaare. — Kahlköpfigkeit.

Augen. — Augenschmerz, Abends, nach dem Niederlegen, oder nach Weintrinken. — Drücken auf den Augen, oder Gefühl, als würden sie in den Kopf hineingedrückt. — Drückendes u. stechendes Reißen in den Augen. — Jücken, Beißen u. Wundheitsgefühl der Augen, Lider u. inneren Winkel. — Brennen u. Entzündung der Augen u. Lider. — Röthe u. Entzündung der inneren Augenwinkel, mit Eitern. — °Trockenheit der Augen. — °Herabfallen u. Lähmung der oberen Augenlider. — Verengerte Pupillen. — Schwarzer Staar. — Feurige Flocken vor den Augen, beim Aufsehen nach dem Himmel.

Ohren. — Ohrzwang mit reißenden Stichen und äußerer Geschwulst, bes. bei Kindern. — Stinkender Eiterausfluß aus den Ohren. — Ohrsausen.

Nase. — Nase wie wund schmerzend im Innern. — Arger Druck auf der Nasenwurzel, mit Klemmen. — Innere u. äußere, auch *halbseitige Geschwulst der Nase, mit Geruchsverlust.

Angesicht. — Gesichtsfarbe blaß, erdfahl. — Finsteres, verstörtes Aussehen. — Reißen und Zerschlagenheits-Schmerz in den Gesichtsknochen. — Lippen u. Mundwinkel aufgesprungen u. innerlich geschwürig. — Dicke, klebrige Feuchtigkeit auf den Lippen. — Röthe u. jückender Ausschlag am Kinne.

Zähne. — Zahnschmerz beim Kauen. — Ziehende oder stechend reißende Zahnschmerzen, besonders in den Backzähnen. — *Schmerz der Zähne, wie wund. — °Lockerheit der Zähne. — Starkes *Bluten der Zähne u. des Zahnfleisches. — Weißes, geschwollenes, *wundschmerzendes Zahnfleisch. — Geschwüre am Zahnfleische.

Mund. — Mundgeschwürchen, kleine, gelbe, an der inneren Wangenfläche. — Kriebeln an der inneren Wangenfläche und starke Speichelabsonderung metallischen Geschmackes. — Blasen auf der Zunge.

Hals. — Halsweh ziehenden Reißens hinten am Schlunde, mehr außer, als beim leeren Schlingen. — Gefühl von Verengerung u. Krampf in der Speiseröhre, in der Gegend des Hals-

grübchens. — Trockenheit u. Rauheit im Rachen u. Halse, mit Beißen u. Kratzen. — Wundheitsschmerz im Halse. — Viel Schleim im Halse. — °Bläuliche Flechten im Halse, nach Tripper.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack im Munde, wie von Blut. — *Salziger Mundgeschmack. — Viel Durst. — Verminderter Appetit. — Starker Hunger u. große, unersättliche Eßgier. — Widerwille gegen (Kalb-) Fleisch, Süßes, Fische u. gekochte, warme Speisen. — Nach Brodessen, Magendrücken mit Uebelkeit. — Nach dem Essen, hypochondrische Stimmung mit Druck unter den kurzen Ribben, Düseligkeit, Greifen im Bauche, Vollheit u. Drücken oder Brennen im Magen.

Gastrisches. — Aufstoßen mit Druckschmerz in der Brust. — Saures Aufstoßen nach Speise-, bes. nach Milchgenuß.— Soodbrennen nach Genuß von Süßem. — Schluckſen, bes. nach dem Frühstücke. — Uebelkeit mit Würgen u. Erbrechen bitteren Schleimes, durch die geringste Bewegung erneuert. — Bluterbrechen.

Magen. — Magendrücken. — Unangenehmes Gefühl am oberen Magenmunde u. die Speiseröhre heran. — Klemmen u. Drücken in der Herzgrube. — Reißen u. Stechen in der Herzgrube. — Brennen im Magen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen krampfhafter Art, mit Brustbeklemmung wechselnd. — Hartes Drücken in den Hypochondern u. Bauchseiten, durch Bewegung u. Gehen vermehrt. — Klemmen, Drücken u. Stechen in der Lebergegend. — Stechen in der Milzgegend. — Drücken, Stechen und Wundheitsschmerz in der Nierengegend. — Bauchweh, Abends, nach dem Niederlegen. — Hartes Drücken u. Spannen im Bauche (und den Seiten), mit Aufgetriebenheit. — Unbehagliches Gefühl von Pressen auf die inneren Rumpfwände, wie von den Nerven ausgehend, ohne Blähungen. — Krampfhafter Leibschmerz um den Nabel. — Kneipen und Schneiden im Bauche, mit Durchfall. — Reißen und Stechen im Bauche. — *Viel Blähungsanhäufung mit Knurren und Poltern im Bauche, bes. nach dem Essen. — Blähungskolik, bes. Abends. — Häufiger Abgang heißer, faulriechender Winde. — Leistenbruch.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung. — Harter, trockener, ungenüglicher Stuhl, oft mit vielem Pressen. — *Weiche, breiartige oder flüssige Durchfallstühle, *oft mit Abgang hellrothen Blutes. — Unwillkürlicher Stuhl. — Bei u. nach dem Stuhle,

Bauchweh. — Reißen, Stechen, Brennen, Wundheitsgefühl und starkes Jücken im After. — Kriebeln im After, wie von Würmern.

Harn. — Harnverhaltung zu Anfange des Harnens. — Starkes Drücken des Harns auf die Blase. — Schmerzhaftes Harnen. — Unwillkürliches Harnen, beim Gehen, Husten u. Niesen. — Oefteres Lassen hellgelben Harnes, der später weißen, flockigen Satz fallen läßt. — Der Harn wird im Stehen trübe, wie Lehmwasser. — Nieren- und Blasensteine. — Blutiger Harn. — Brennen bei u. nach dem Harnen. — Schneiden in der Harnröhrmündung. — Blutabgang aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Hoden heraufgezogen, geschwollen u. schmerzhaft. — Ziehen in den Hoden nach dem Samenstrange herauf. — Wundheitsschmerz am Hodensacke. — Zusammenschrumpfen des Hodensackes und Schauder daran. — Großer Reiz zum Beischlafe, bei schwieriger oder *allzuschneller Samenentleerung. — *Anhaltende (°Nacht-) Erektionen. — Abgang von Prostatasaft.

Weibl. Theile. — Geburtstheile sehr empfindlich. — Pressen nach den Geburtstheilen. — °Nymphomanie der Wöchnerinnen. — °Neigung zu Abortus, bei Aderkröpfen an der Scham? — °Unterdrückte Lochien? — Allzufrühe, oder unterdrückte Regel. — *Bei der Regel, Bauchaufgetriebenheit, Schneiden u. Drängen im Bauche u. Kreuze, u. große Schwere u. Mattigkeit in den Beinen. — Dickschleimiger *Weißfluß, auch mit Bauchschmerzen vorher.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Fließschnupfen, mit Heiserkeit u. Brennen in der Brust.

Luftröhre. — Rauheit und Trockenheit im Halse u. auf der Brust, bes. früh u. nach dem Mittagessen. — Ausräuspern schwarzen Blutes. — Trockner Husten, auch Nachts, mit Stichen u. Zersprengungsschmerz in der Brust. — Husten mit Auswurf zähen Schleimes, u. darnach Gefühl von Kälte u. Rohheit in der Brust. — Bluthusten, mit Brennen u. Wundheitsschmerz in der Brust.

Brust u. Athem. — Athembeengung und drückende Beklemmung der Brust, bes. Abends. — °Krampfhafte Engbrüstigkeit. — °Kurzathmigkeit von Blähungen, nach dem

Essen. — °Brustverschleimung. — Brustdrücken. — °Spannschmerz im Brustbeine. — Reißen in der Brust. — Stechen in der Brust, bes. in der Herzgegend. — Brennen in der Brust. — *Herzklopfen, mit u. ohne Aengstlichkeit. — Unregelmäßige Bewegung des Herzens. — °Stöße am Herzen. — °Wundheitsschmerz der Brustwarzen. — °Unterdrückte Milchabsonderung bei Wöchnerinnen?

Rumpf. — *Kreuzschmerzen, beim Gehen u. Niedersetzen. — Lähmiges Schwächegefühl im Rücken u. Kreuze. — *Rheumatische Rückenschmerzen. — Jückende Flechte im Rücken. — Spannen und Stechen in u. zwischen den Schulterblättern. — Stechendes Reißen, Steifheit u. Strammen im Nacken u. am Halse.

Oberglieder. — Rheumatisches Ziehen u. stechendes Reißen in den Achseln, Armen, Ellbogen, Handgelenken, Händen u. Fingern. — Schmerzhafte Lähmigkeit des Armes. — Blutschwäre am Oberarme. — Absterben und Lähmung der Hände. — Schwäche u. Zittern der Hände, beim Schreiben. — *Trokkene, rissige Haut der Hände. — Schrunden zwischen den Fingern. — Einschlafen der Finger, früh, beim Aufstehen. — °Rauhe, jückende Flechtenflecke auf Händen u. Fingern.

Unterglieder. — Rheumatisches Ziehen u. Reißen in den Beinen, Knien, Fußgelenken u. Füßen. — °Aderkröpfe an den Ober- und Unterschenkeln. — Spannschmerz in den Knien. — Nächtliche Knieschmerzen. — Gefühl von Blutstockung in den Unterschenkeln. — Ziehen u. strammende Steifheit in den Waden beim Gehen. — Ameisenkriebeln in den Waden. — Rothlaufentzündung u. Geschwulst der Achillessehne. — Steifheit des Fußgelenkes, nach Sitzen. — Verrenkungsschmerz der Fuß- u. Zehgelenke. — Brennen der Füße. — Entzündliche Fußgeschwulst. — Schwäche und Zittern der Füße. — Lähmung der Füße. — Schmerzhafte Frostbeulen an den Füßen. — Jücken, Hitze, Röthe u. Geschwulst der Zehen, wie erfroren. — Pulsirende Stiche in den Zehen.

146. MAGNES ARTIFICALIS.

Allgemeines. — Brennen in den Gliedern u. Gelenken. — Brennende Stiche in den fleischigen Theilen. — Verrenkungsschmerzen in den Gliedern. — Zerschlagenheitsschmerzen in den

Gelenken, bes. Abends u. früh im Bette, u. am meisten bei Bewegung. — Brennende Züge durch alle Körpertheile nach verschiedenen Richtungen. — Schaudriges Durchziehen durch den ganzen Körper. — Erschütterungen durch den Körper, wie Schreck oder Stöße, durch die derselbe gewaltsam auf- und niedergebogen wird, zuweilen mit Verlust des Bewußtseins.

Haut. — Neigung alter Wunden, stets von neuem zu bluten. — Geschwüre, wie frische Wunden schmerzend. — Kleine Blutschwäre. — Blätterchen mit ziehend stechendem Schmerze.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf mit Reden u. Schnarchen u. stetem Umherwerfen. — Nächtliches Wachen von 2 Uhr an, mit Verfallen in betäubte Schlummersucht gegen Sonnenaufgang. — Liegen auf dem Rücken, mit der flachen Hand unterm Hinterhaupte, ausgespreizten Knien u. halbgeöffnetem Munde, unter schnarchendem Einathmen. — Verliebte, geile Träume. — Zucken des Körpers vor dem Einschlafen. — Nach dem Erwachen, früh, Kopfschmerz mit Zerschlagenheit aller Gelenke, die die Glieder stets in eine andere Lage zu bringen nöthigt.

Fieber. — Nachts u. früh im Bette trockene Hitze, mit Neigung zur Entblößung.

Gemüth. — Eifrige Uebereiltheit. — Zerstreutheit. — Wankelmuth. — Unaufmerksamkeit. — Neigung zu Zorn u. Aerger.

Sensorium. — Schwindel, bes. Abends nach dem Niederlegen, wie zum Fallen, oder wie ein Ruck durch den Kopf. — Schwindel mit Wanken beim Gehen u. mit Schwanken der Gegenstände vor den Augen.

Kopf. — Kopfweh von Anstrengung des Gedächtnisses oder der Besinnungskraft. — Wühlender, betäubender Kopfschmerz, auf entstehende Blähungsbewegungen sogleich vergehend. — Kopfschmerz, wie vom Eindrucke eines Nagels, oder wie von Wundheit, bes. nach Aergerniß. — Ruckweise kommendes, zuckendes Reißen im Kopfe. — Sausen im Kopfe.

Augen. — Augenjücken, bes. in den Lidern. — Fippern weißer Lichter außer der Sehlinie, in der Abenddämmerung.

Ohren. — Ohrensausen. — Vermindertes Gehör.

Nase. — Geruchstäuschung, als röche man Mist, oder einen Geruch, wie aus lang verschlossenen Kleiderkisten.

Angesicht. — Gesichtsschweiß, ohne Hitze, früh. — Zuckendes Reißen in den Oberkiefern. — Arg brennende Stiche in den Gesichts-

muskeln, Abends. — Lippengeschwulst, Abends, mit Speichelfluß. — Wundschmerzende Blüthchen an den Lippen.

Zähne. — Zahnweh nach kalt Trinken oder Einziehen kalter Luft. — Zuckend drückendes Zahnweh in einzelnen Rucken. — Zahnweh in hohlen Zähnen, mit Zahnfleischgeschwulst.

Mund u. Geschmack. — Mundgestank. — Metallischer Mundgeschmack. — Geschmacklosigkeit des Tabaks u. Bieres. — Dumpfiger, schimmlichter Geschmack mehrerer Dinge. — Baldige Sättigung, beim Essen. — Starker Abendhunger.

Gastrisches. — Versagendes Aufstoßen. — Aufstoßen von Geruch u. Geschmack wie geraspelte Hornspähne. — Aufschwulken von Säure aus dem Magen, beim Bücken.

Magen. — Magendrücken mit Krämpfen nach den oberen Theilen hingehend, Unruhe, die nirgends bleiben läßt, Schwere der Zunge, Gesichtsbläße u. Kälte des Körpers.

Bauch. — Drücken u. ängstliche Vollheit im Oberbauche, bes. bei angestrengtem Nachdenken. — Lautes Kollern u. Knurren im Bauche. — Viele Blähungserzeugung. — Blähungskolik. — Schmerzhaft drückender Blähungsabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung, wie von Verengerung des Mastdarmes. — Schmerzloser Durchfall mit Blähungen. — Schründender Hämorrhoidalschmerz im After nach dem Stuhle, mit Zusammenschnüren im Mastdarme. — Blinde Hämorrhoiden. — Mastdarmvorfall.

Männl. Theile. — Brennen in der Gegend der Samenbläschen, zur Begattung reizend. — Mangel an intensivem Geschlechtstriebe u. Abneigung vor Beischlaf. — Ruthesteifigkeit ohne verliebte Gedanken. — Zurückziehen der Vorhaut hinter die Eichel. — Geschwulst des Nebenhoden, mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung u. Berührung.

Weibl. Theile. — Zu zeitige u. zu starke u. lange Regel.

Luftröhre. — Nächtliche Anfälle trockenen Hustens. — Krampfhafter Husten, bes. nach Mitternacht, beim Wachen u. Nachdenken.

Brust. — Nächtliche Engbrüstigkeit von Schleim in der Luftröhre, der sich früh leicht auswerfen läßt. — Unerträgliche, brennende Stiche in den Brustmuskeln.

Rumpf. — Zucken im Rückgrate, wie von etwas Lebendigem. — Schmerzhaftigkeit des Kreuzgelenkes, früh im Bette beim Liegen auf der Seite, oder am Tage beim Vorbücken.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz im Schultergelenke, oder, als wenn eine Flechse überspränge, an der Handwurzel. — Ziehschmerzen in den Gelenken u. Muskeln der Arme, oft vom Kopfe, bis in die Finger. — Reißendes Zucken in den Armmuskeln, bei langem Aufenthalte im Kalten. — Rothe Flecke in den Handflächen, wie Wasserbläschen.

Unterglieder. — Anfälle von Waden- u. Zehenklamm, früh nach dem Erwachen. — Brennende Stiche in den Fersen u. Hühneraugen.

147. MAGNETIS POLUS ARCTICUS.

Allgemeines. — Große Mattigkeit u. Zerschlagenheit im ganzen Körper, mit Niedergeschlagenheit, bes. früh, u. im Freien, wie von schwüler Luft. — Ziehende Empfindung in der Beinhaut aller Knochen, wie beim Antritte eines Wechselfiebers. — Schmerzhafte, wühlende Stiche, die, je tiefer, desto schmerzhafter sind, an verschiedenen Theilen des Körpers. — Stechende Rucke, Klopfen, Zittern, Kältegefühl, Empfindung wie von Andrang des Blutes, in den vom Magnete berührten Theilen. — *Ueberreiztheit mit Zittern, unsteter Unruhe in den Gliedern und großer Nervenschwäche.

Haut. — Krabbeln u. krabbelndes oder stechendes Jücken auf der Haut. — Brennen oder brennendes Reißen in den Flechten. — Panaritien.

Schlaf. — Ungeheures, krampfhaftes Gähnen, mit Schmerz im Kiefergelenke, als ob es sich ausrenken wollte. — Große Tagesschläfrigkeit. — Schlafsucht. — Fester Nachtschlaf, in dem man meist auf dem Rücken liegt. — Viele lebhafte (auch geile) Träume, u. Singen im Schlafe. — Erwachen, Abends nach dem Einschlafen, von einem heftigen Rucke in den Kopf- u. Halsmuskeln. — Umherwerfen im Schlafe, unter lästiger Hitze, die Aufdecken verlangt, ohne Durst. — Früh, halbes Erwachen mit starkem inneren Bewußtsein, lebhaftem Gedächtnisse, großer Gedankenfülle u. Durchdenken eines wichtigen Gegenstandes.

Fieber. — Kälte- oder Kühlungsgefühl über den ganzen Körper. — Neigung zu Frostigkeit. — Kühle in den Händen, mit kühlem Schweiße auf diesen oder über den ganzen Körper. — Schauder, mit nachfolgender kurzer Hitze u. aufgelaufenen Adern an den Händen. — Hitzgefühl über den ganzen Körper, bei kalten Händen oder Frieren an den Untergliedern.

Gemüth. — Mißlaunige, weinerliche Stimmung mit Frostigkeit. — Mildes, nachgiebiges Gemüth. — Trägheit, als ob alle Beweglichkeit verloren wäre, im Sitzen. — Unentschlossenheit mit nachfolgender schneller Ausführung des Entschlusses. — Lautes Vorsichhinreden in Geschäften. — Wechselnde Gemüthsstimmung. — Aengstliche Bedenklichkeit und Besorgtheit des Gemüthes.

Sensorium. — Bewußtlosigkeit. — Vergehen der Gedanken. — Gedächtnißschwäche. — Leicht Verschreiben. — Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Wanken beim Gehen im Freien u. Unfestigkeit im Stehen. — Halbseitiges, schwindlichtes Ziehen, von der Mitte des Kopfes nach den Ohren, wie der Pendel einer Uhr.

Kopf. — Kopfweh beim Aufheben u. Bewegen der Augen. — Herabdrückende Kopfschmerzen, wie von einer Last. — Kopfweh, als wenn das Gehirn auseinander getrieben würde.

Kopfdecken. — Spannen der Kopfbedeckungen, als wenn sie zu fest auf dem Scheitel lägen.

Augen. — Augen hervorgetreten u. starr auf einen Gegenstand gerichtet. — Kälte der (schwachen) Augen, wie Eis. — Unruhige Bewegung des Auges. — Stiche, Jücken u. zuckendes Ziehen in den Augenlidern, mit Thränen der Augen. — Schmerzhaftes Trockenheitsgefühl der Augenlider, früh beim Erwachen.

Ohren. — Ohrenbrausen u. Wärme darin wie von kochendem Wasser. — Taubheit, als läge ein Fell vor den Ohren.

Nase. — Geruchstäuschung, wie von faulen Eiern oder frischer Kalktünche u. Staub. — Nasenbluten, nach vorgängigem drückenden Stirnkopfweh. — Rothe, heiße Nasenspitze, mit nachgängigen rothen, heißen, scharf umgränzten Flecken auf den Backen.

Angesicht. — Schmerzhaftes Klemmen in den Halsmuskeln u. in den Kiefergelenken, mit Gefühl in letzteren bei Bewegung, als wenn sie ausgerenkt würden.

Zähne. — *Zahnweh in hohlen Zähnen, ruckweise, als wenn sie herausgerissen würden. — °Rheumatische *Zahnschmerzen in hohlen Zähnen, mit geschwollenem, bei Berührung schmerzhaftem Zahnfleische. — °Zahnschmerzen (in hohlen Zähnen), nach dem Essen und in der Wärme vermehrt, besser im Freien und im Gehen. — *Zahnschmerzen mit geschwollenen, rothen, heißen Backen. — °Zahnschmerzen mit zuckend drückenden, oder wühlend reißenden, oder brennend stechenden, durch die Beinhaut des

Kinnbackens fahrenden Rucken. — Schmerzhaftigkeit der Schneidezähne, beim Athmen durch den Mund. — Taubheit und Gefühllosigkeit des Zahnfleisches, nach dem Aufhören des Zahnschmerzes. — *Klopfende Schmerzen in hohlen Zähnen.

Appetit u. Geschmack. — Verlorner Geschmack der Speisen. — Säuerlicher Mundgeschmack. — Bitterer Geschmack des Tabaks.

Gastrisches. — Häufiges Luftaufstoßen. — Anhaltendes Soodbrennen, bes. nach dem Abendessen.

Bauch. — Starke Blähungserzeugung u. Versetzung. — Drückende Blähungskolik. — Rucke im Unterleibe, als ob Etwas darin herabfiele, oder Stöße aus dem Bauche durch die Brust, bis in den Hals. — Aufgetriebenheit des Bauches. — Drängen und Herausbohren aus dem Bauchringe, als sollte ein Bruch entstehen, mit Erschlaffung des Bauchringes. — Leistenbrüche.

Stuhl. — Langwierige Hartleibigkeit u. Stuhlverstopfung.— Harter, dickgeformter, schwierig abgehender Stuhl, oft erst nach ziehendem, ruhrartigem Schmerze im Unterbauche.

Harn. — Vermehrter Harnabgang. — Dunkeler Harn.

Männl. Theile. — Uebermäßige Ruthesteifheit mit vielen Pollutionen. — Drang zum Beischlafe.

Weibl. Theile. — Zu schwache Regel. — Unterdrückte Regel.

Luftröhre. — Trockener, dämpfiger Stickhusten, durch Gehen im Freien verschlimmert. — Erschütternder Krampfhusten, Abends beim Einschlafen, den Schlaf hindernd. — Mitternächtlicher, erstickender Krampfhusten, der seinen Reiz in den feinsten Luftröhrästen hat, den Kopf u. den ganzen Körper erschüttert und in Hitze bringt, bis allgemeiner Schweiß erfolgt mit Nachlassen des Hustens. — Abendlicher, steter Hustenreiz, nur durch Unterdrückung des Hustens zu tilgen.

Rumpf. — Zerschlagenheitsschmerz im Rücken, beim Zurückbiegen. — Knacken oder Knistern in den Halswirbeln, bei Bewegung.

Oberglieder. — Entzündung des Handrückens mit pochendem Schmerze. — Schwere in den Armen, Händen u. Fingern.

Unterglieder. — Zerschlagenheitsschmerz in den Hüftgelenken und Untergliedern. — Große Mattigkeit der Unterglieder, sie wollen beim Gehen zusammenbrechen. — Wundheitsschmerz an den Zehen u. in den Hühneraugen.

148. MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

Allgemeines. — Ziehen in den Fingern, den Gelenken der Finger u. Füße u. den Fußknöcheln. — Stechend klopfende Schmerzen an den Wurzeln der Nägel, als ob sie abschwären wollten. — Kneipend zwickende, oder stechend brennende Schmerzen an verschiedenen Theilen des Körpers. — Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern u. Gelenken, als läge man auf Steinen. — Leichte Verkältlichkeit. — Erfrieren der Nase, Ohren, Hände u. Füße, bei geringer Kälte. — Jähling Mattigkeit beim Spazieren, mit Aengstlichkeit u. Hitze, oder plötzlicher Neigung zum Schlafe.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit Abends u. früh, mit Zufallen der Augen, ohne einschlafen zu können. — Schlaflose Munterkeit vor Mitternacht. — Verwirrte, schreckhafte Träume. — Träume lang fortgesetzten Inhaltes mit Anstrengung der Denkkraft. — Langsames, laut schniebendes Ausathmen vor Mitternacht, nach Mitternacht eben solches Einathmen. — Liegen auf dem Rücken im Schlafe. — Früh nöthigt Blutandrang nach dem Kopfe, mit demselben hoch zu liegen.

Fieber. — Großer Abscheu vor freier Luft, die, auch warm, durch Mark u. Bein dringt, bei ärgerlicher Weinerlichkeit. — Schauder mit Schwarzwerden vor den Augen, u. Schütteln u. Werfen der Glieder, ohne Frost, mit nachfolgender Kopf- u. Gesichtshitze.

Gemüth. — Mürrische Verdrießlichkeit mit Unlust zu sprechen. — Widerwille gegen Gesellschaft u. heitere Gesichter. — Heftigkeit und Zorn. — Unstätigkeit der Ideen.

Sensorium. — Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Torkeln beim Gehen.

Kopf. — Kopfschwere mit Kriebeln u. Wühlen darin. — Schläge im Kopfe, zuweilen mit Reißen.

Augen. — Schründende Trockenheit der Augenlider, vorzüglich bei Bewegung derselben, am meisten Abends u. früh. — Thränen der Augen. — Trübsichtigkeit.

Zähne. — Reißend zuckendes Zahnweh, von Warmem verschlimmert.

Mund u. Hals. — Viel wässrichter Speichel im Munde. — Erschwertes Reden, wie von Geschwulst der Zunge. — Brennendes Herandämmen im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — Metallischer, bald süßlicher, bald säuerlicher Geschmack auf u. unter der Zunge. — Allzugeringer Geschmack aller Speisen. — Große Gleichgültigkeit gegen Essen u. Trinken u. Tabakrauchen. — Heißhunger, Mittags u. Abends, auch im Fieberfroste.

Magen u. Bauch. — Drücken in der Herzgrube von Geistesanstrengung. — Bauchkneipen von Zugluft. — Lautes Kollern u. Knurren im Unterleibe. — Kneipend drückende Blähungskolik, mit Leibaufgetriebenheit. — Gefühl von Erweiterung des Bauchringes, als wenn ein Bruch herausträte, mit schmerzhafter Ausdehnung dieser Stelle bei jedem Hustenstoße.

Stuhl. — Durchfällige, weiche Stühle, nach vorgängigem Leibschneiden. — Abgang dünnen Stuhles, mit Empfindung, als ginge eine Blähung ab. — Anhaltende Verengerung u. Zusammenschnürung des Mastdarmes u. Afters, die keine Blähung heraus läßt.

Harn. — *Unwillkürlicher Abgang des Harnes, von Lähmung des Schließmuskels der Harnblase. — *Häufiges Nachtharnen.

Männl. Theile. — Große Erregtheit der Geschlechtstheile zur Samenausleerung. — *Impotenz, mit plötzlichem Schwinden des Wollustgefühles im höchsten Augenblicke der Erregung. — Schmerz in der Ruthe, als würden einzelne Fasern gerissen oder gezerrt. — Nächtliche krampfhafte Heraufgezogenheit der Hoden. — Geschwulst der Hoden, mit reißenden, würgenden Rucken darin.

Weibl. Theile. — Zu frühe und zu starke Regel. — °Mutterblutflüsse?

Schnupfen u. Husten. — Starker Fließschnupfen. — Schnupfen u. Husten mit grünem Schleimauswurfe u. kurzem Athem. — Anfälle stinkigen Hustens, Nachts im Schlafe.

Brust u. Athem. — Neigung, tief zu athmen, wie Seufzen, mit unwillkürlichem Schlingen. — Brustbeklemmung, als wenn der Athem zitterte, und man denselben fühlend fühlte. — Ziehendes Drücken auf beiden Seiten des Brustbeines, mit Gewissensangst, die nirgends bleiben läßt. — Starkes Herzklopfen. — Klopfen am Herzen, nicht, als wenn das Herz selbst klopfte.

Rumpf. — Drückend brennender Kreuzschmerz, bei Ruhe u. Bewegung. — Verrenkungs- u. Zerschlagenheitsschmerz, in den Zusammenfügungen des Heiligenbeines mit den Lendenknochen.

Oberglieder. — Krabbeln den Arm herab, wie kleine Erschütterungen. — Unterwärts gehendes, schnelles, schmerzhaftes Zucken in den Armen. — Kriebeln u. Klopfen in den Fingerspitzen. — Schwere u. Mattigkeit in den Armen. — Kollern in den Armen u. den Adern derselben, hinauf u. herunter. — Panaritien.

Unterglieder. — Zuckendes Schlagen in den Flechsen der Kniekehle, mit krumm Ziehen der Schenkel, bes. bei Bewegung. — Drückendes Reißen in den Kniescheiben. — Klopfen in den Muskeln der Füße, nach Gehen. — Knicken der Knie bei Bewegung. — Leichte Verrenkung des Unterfußgelenkes, bei Fehltritten. — Wundschmerzhaftigkeit u. große Empfindlichkeit des Nagels der großen Zehe. — °Einwachsen der Zehnägel ins Fleisch? — °Aderkröpfe an den Beinen.

Ende der ersten Abtheilung.

Handbuch der Haupt-Anzeigen

für die richtige Wahl

der

Homöopathischen Heilmittel.

Vorzüglich

nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette

bearbeitet

von

Dr. G. H. G. Jahr.

Vollständig in Einem Bande in zwei Abtheilungen.

Zweite Abtheilung:

Kurzgefaßtes allgemeines Repertorium des Wissenswürdigsten aus der Reinen Arzneimittel-Lehre und der Praxis.

Vierte, durchaus umgearbeitete, verbesserte und mit mehreren neuen Mitteln versehene Auflage.

Leipzig,

Verlag von Herrmann Bethmann.

1852.

Inhalt der zweiten Abtheilung.

Nota: Im „Repertorium“ kommen noch folgende Abkürzungen vor:

s. bedeutet siehe.	**unt.** alleinstehend bedeutet unter.
b. — bei.	**w.** oder **weit. unt.** bedeutet weiter unten.

Einleitende Vorbemerkungen

für den Gebrauch dieses Repertoriums.

---

1. Das nachstehende Repertorium ist, wie schon in der Vorrede bemerkt, kein Register zum Texte, sondern ein unabhängiges, viel mehr Angaben als der Text umfassendes Werk, das sich zwar nur über die gebräuchlichsten Mittel erstreckt, dabei aber doch alles giebt, was der Praktiker für die gewöhnlichen Fälle zu wissen nöthig hat, zumal, da in allen wichtigeren Fällen auch solche Mittel angeführt sind, welche sonst weiter keinen Platz in diesem Handbuche gefunden.

2. **Der Kürze wegen** sind bei alle den Artikeln, welche allgemeine Angaben enthalten, wie z. B. Reißen, Stechen, Erbrechen (ohne nähere Bestimmung), Uebelkeit, Schlaflosigkeit Schläfrigkeit ꝛc., und überhaupt da, wo gewöhnlich **alle** Mittel concurriren, diese nie alle aufgeführt, sondern es sind stets nur diejenigen angegeben, bei denen die besagten Symptome mehr oder weniger vorherrschen. Gerade darum aber, weil **alle** Mittel stets diese allgemeinen Zeichen haben, entgeht dem Leser durch diese Weglassung nichts; denn, um sie zu ergänzen, darf er sich nur denken, es stehe bei einem jeden solchen Symptome: **„Alle Mittel, besonders aber die folgenden,"** was stets zu wiederholen, nur unnöthigen Platz weggenommen haben würde.

3. Die unterscheidenden **Zeichen,** welche ich im Repertorium durch verschiedene Schrift angedeutet, sind, ihrer Bedeutung und ihrem Verhältnisse zu den Zeichen nach, folgende:

a) Calc. = Calc. (ohne Zeichen), gewöhnliches, der Anführung werthes, aber noch unbestätigtes Prüfungssymptom.

b) *Calc.* = Calc. oder °Calc. = mehrfach durch Prüfung allein, oder einfach durch klinische Erfahrung allein gewonnenes Zeichen.

c) Calc. = °Calc. oder *Calc. = mehrfach durch die Praxis allein erprobte Heilsymptome, oder durch die Praxis bewährte Prüfungszeichen.

d) CALC. = *Calc. (oder auch °Calc.) = ganz ausgezeichnete, als charakteristisch erprobte Heil- oder Prüfungssymptome.

4. Diese verschiedenen Classen, obgleich auch eine Art Stufenfolge bildend, sind indessen doch nicht mit den Bönninghausen'schen zu verwechseln, da wir beide oft von verschiedenen Gesichtspunkten bei ihrer Bestimmung ausgegangen sind, wie schon in der Vorrede zum Texte bemerkt worden, und ich überlasse meinem Leser, sich selbst in jedem vorkommenden Falle ein eigenes Urtheil zu bilden, ob ein bei mir ausgezeichnetes oder mehr zurückgestelltes Mittel, gerade in dem oder jenem besonderen Falle vorzugsweise Beachtung verdiene oder nicht. — Genug, daß der Leser weiß, was er sich unter einer jeden Schriftgattung zu denken habe.

5. Um der Bequemlichkeit der Sucher willen habe ich sodann, wie in der zweiten Ausgabe dieses Handbuches, so auch in dieser, bei jedem Kapitel stets nur **eine** alphabetische Folge gemacht, so daß die betreffenden Umstände, wie z. B. Abends, Nachts ꝛc. in Mitte der übrigen Angaben, an der durch das Alphabet ihnen angewiesenen Stelle, nicht aber in einer besonderen Unterabtheiung zu suchen sind. Sehr häufig aber, ja zumeist sogar, befinden sich dieselben gleich bei dem betreffenden Symptom, als Unterordnung, wie z. B. bei Krämpfen, Herzklopfen, Uebelkeit, Frost, Hitze, Schweiß, Erbrechen, Durchfall u. s. w.

6. Mit dem **ersten** Kapitel, welches das **Allgemeine** enthält, habe ich dann zugleich auch eine Art Register verbunden, welches den Leser auf die Kapitel verweist, wo einzelne Beschwerden aufgeführt sind, so daß bei irgend einer Ungewißheit, wo Dieses oder Jenes, wie z. B. Cholera, Gelbsucht, Bleichsucht, Grippe u. s. w. zu suchen sein dürfte, und bei noch vielen andern Fällen der Art, der Leser nur in dem **ersten** Kapitel nachzuschlagen braucht. Findet sich da der betreffende Artikel auch nicht mit der Angabe der Mittel, so findet er sich doch daselbst mit einer Hinweisung auf das Kapitel, wo er abgehandelt ist.

7. Jenes erste Kapitel enthält ferner auch eine Art summarischer Zusammenfassung aller Erscheinungen und Umstände, jedoch sind hierbei stets nur die Hauptmittel angegeben, und man würde sehr irren, wenn man diese Angaben als das Resultat eines mechanischen Additions-Exempels betrachten wollte. Sie sind vielmehr meist

auf den Totalcharakter, wie er aus gewissen eigenthümlichen Symptomen des Mittels und der Allgemeinheit seiner Wirkungen erhellt, gegründet. Namentlich gilt dies von den sogenannten Umständen und Zeiten, wie sie in jenem ersten Kapitel summarisch aufgeführt sind*).

8. Unmittelbar hinter diesen einleitenden Vorbemerkungen befindet sich endlich auch eine Tafel, welche, neben den gebrauchten Abkürzungen der Mittel, auch deren Antidote und nächst verwandten Arzneien angiebt. Ich habe auch hier nur die Hauptmittel aufgeführt, und, wie man sehen wird, stimme ich auch in diesen nicht ganz mit Bönninghausen. Ob seine Ansichten hierin richtiger sind, als die meinen, muß ich dahingestellt sein lassen; auch hierin giebt es eben verschiedene, nicht gerade auf der Zahl beruhende Gesichtspunkte, von denen aus sehr verschiedene Resultate erlangt werden können, deren jedes an sich selbst doch auch seine Richtigkeit hat. Auch kommt zuletzt auf alle diese Dinge weniger an, als wir Anfangs meinten; wichtig werden sie erst werden, wenn wir ihre volle Bedeutung mit den Grenzen ihrer Anwendung recht erkannt haben werden.

9. Noch muß ich auch des Umstandes erwähnen, daß ich in dem nachstehenden Repertorium noch vielmehr, als im Texte, auf Krankheitsnamen Rücksicht genommen. Nicht als ob ich heute billigte und selbst einführen wollte, was ich vordem aus Gründen verwarf. Nein, wenn wo Krankheitsnamen erlaubt sind, so ist es eben in einem Repertorium, vorausgesetzt, daß der Verfasser es nicht bei dem Namen allein bewenden lasse, sondern dabei gleich nöthige Unterscheidungen und weitere Hindeutungen gebe. Und dies habe ich gethan, wo ich

*) Ich bin überhaupt der allererklärteste Feind alles Zählens und Rechnens bei Bestimmung der charakteristischen Wirkungen eines Mittels. Auch das proportionellste ist und bleibt ein absurdes Beginnen. Denn es habe z. B. ein Mittel nur 100 Zeichen und 50 davon seien des Abends erschienen, so verdient es für „Abends" doch einem andern nachgesetzt zu werden, welches bei 1500 Symptomen nur 6 Abendbeschwerden aufzuweisen hätte, wenn anders diese letzteren 6 Abendbeschwerden entweder das ganze Befinden, oder die allerverschiedensten Organe und Systeme ergriffen hätten, während vielleicht jene 50 bei dem nur 100 Zeichen enthaltenden Mittel, zufällig nur einem Systeme oder nur einer Categorie von Zeichen angehörten. — Klarer wird meinen Lesern die Sache werden, wenn ich werde in den Stand gesetzt sein, zwei Werke welche bereits im ersten Concept fertig vor mir liegen, erscheinen zu lassen. Diese sind:

1) Versuch einer analytisch-diagnostischen Bearbeitung und Darstellung der Mittelwirkungen,

und

2) Die Umstände und Tageszeiten, unter denen die Mittel ihre Wirkungen hervortreten lassen.

Das erste dieser beiden Werke würde vielleicht schon das Licht erblickt haben, wenn nicht die neue Ausgabe dieses vorliegenden Handbuches mich noch daran gehindert hätte.

konnte, und hoffe so, gerade durch die Aufführung von pathologischen Namen, namentlich Denen einen Dienst geleistet zu haben, die im Anfange ihrer Praxis nichts Andres zu suchen wissen. Durch die Unter-Andeutnngen, welche sie bei vielen solcher Namen finden werden, können sie sich dann schon weiter geleitet sehen und so doch wenigstens dem Ziele näher kommen. Doch sind auch diese Andeutungen hier, des beschränkten Raumes wegen, immer noch etwas allgemein gehalten; speciell finden sich dieselben nur in meinen **„klinischen Anweisungen"**, auf welche ich den Leser für alles Weitere hiermit verweise.

Der Verfasser.

Uebersicht

der

in diesem Handbuche enthaltenen

homöopathischen Arzneien

nach ihren

Abkürzungen, verschiedenen Benennungen, bekannten Wirkungs-Zeiten, gewöhnlichen Gegenmitteln und verwandten Substanzen.

---

1. Acon. — aconitum napellus, Napell-Sturmhut, Eisenhut. — Wirkt 16 bis 48 Stunden in acuten Zufällen. — Antidote: vinum, acid-veget. — Zu vergleichen: ARN. *ars.* BELL. *bry. cann.* CANTH. CHAM. COFF. croc. dros. dulc. graph. hyosc. MERC. N-VOM. op. petr. PHOSPH. *puls.* ruta. SEP. spig. *spong.* SULPH. *veratr.* — Vorher: arn. sulph. — Nachher: arn. ars. BELL. BRY. cann. ipec. spong. sulph. — Dient gegen: cham. coff. n-vom. petr. sep. sulph. veratr.
2. Agar. — agaricus muscarius, Fliegen-Blätterschwamm, Fliegen-Pilz. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: camph. coff. puls. vin. — Zu vergleichen: acon. bell. *coff.* graph. n-vom. op. phosph. *puls.* staph.
3. Agn. — agnus castus, vitex agnus castus, gemeiner europäischer Müllen, Keuschlamm, Mönchs-Pfeffer. — Wirkt 8 bis 14 Tage in chronischen Leiden. — Antidote? — Zu vergleichen: cupr. natr-m. nitr-ac. oleand. plat. selen. sep.
4. Alum. — alumina, aluminium oxydatum, argilla pura, terra aluminosa, Alaun- oder Thon-Erde. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: [camph.] cham. ipec. — Zu vergleichen: ars. *baryt.* bell. *bry. calc. cham.* ign. ipec. *lach.* led. *magn-c. merc.* n-vom. *phosph.* plumb. rhus. *sil.* sulph.

5. Ambr. — ambra grisea, ambra ambrosiaca, graue Ambra. — Wirkt gegen 6, 7 Wochen. — Antidote: n-vom.
6. Amm. — ammonium carbonicum, Ammonium-Salz, flüchtiges Laugensalz. — Wirkt gegen 40 Tage. — Antidote: arn. camph. hep. — Zu vergleichen: *amm-m. arn.* ars. *bell.* bry. chin. ferr. graph. *hep.* kal. *lach.* laur. lyc. mang. n-vom. *phosph.* puls. *rhus.* sil. staph. sulph.
7. Amm-m. — ammonium muriaticum, salzsaures Ammonium, Salmiak. — Wirkt mehrere Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote: arn. camph. hep. n-vom. — Vergleiche die obigen.
8. Anac. — anacardium orientale, semecarpus anacardium, Elephantenlaus, Malacca-Nuß. — Wirkt über 30 Tage. — acon. ars. *calc.* n-vom. oleand.
9. Ang. — angustura, cortex angusturae, bonplandia trifoliata, Willd., Angustura. — Wirkt? — Antidote: coff. — Zu vergleichen: canth. carb-a. carb-v. coff. merc. plat.
10. Ant. — antimonium crudum, stibium sulphuratum nigrum, Schwefel-Spießglanz, roher Spießglanz. — Wirkt über 60 Tage. — Antidote: hep. merc. puls. — Zu vergleichen: acon. ars. cham. coff. *hep. ipec.* merc. n-vom. *puls.* sep. *sulph. tart.*
11. Arg. — argentum foliatum, Blatt-Silber. — Wirkt? — Antidote: merc. puls. — Zu vergleichen: aur. bell. chin. *hep. merc.* nitr-ac. n-vom. *puls.* plat. stann.
12. Arg-n. — argentum nitricum, Salpetersilber, Höllenstein. — Wirkt? — Antidote: puls. — Vergleiche die obigen.
13. Arn. — arnica montana, Berg-Wohlverlei. — Wirkt über 4 Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote: camph. ipec. — Wein verschlimmert die Beschwerden. — Dient gegen: amm. chin. cic. ferr. ipec. seneg. — Zu vergleichen: acon. amm. ars. bell. bry. cham. chin .cic. cin. ferr. ipec. natr. puls. rhus. ruta. staph. sulph-ac. veratr. — Paßt oft nach: acon. ipec. veratr. — Nachher: acon. ipec. rhus. sulph-ac.
14. Ars. — arsenicum album, weißer Arsenik. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: *chin. ferr.* graph. *hep.* ipec. n-vom. samb. *veratr.* (Gegen große Gaben: Seifenbrei, Eisenrost.) — Dient gegen: carb-v. chin. graph. ipec. lach. veratr. — Zu vergleichen: acon. arn. bell. carb-v. cham. *chin. ferr.* graph. *hep. ipec.* lach. n-vom. *phosph.* puls. rhus. samb. sulph. *veratr.* — Paßt oft nach: acon. arn. bell. chin. ipec. lach. veratr. — Nachher: chin. ipec. n-vom. sulph. veratr.
15. Asa. — asa foetida, ferula asa foetida, Stink-Asand. — Wirkt über 7 Wochen. — Antidote: caus. chin. electr. — Dient gegen: *merc. puls.* — Zu vergleichen: ant. aur. *caus.* chin. coff.

con. merc. n-vom. *phosph.* plat. *puls.* rhus. tart. *thuj.* — Paßt oft nach: puls. thuj. — Nachher: caus. puls.

16. Asar. — asarum europaeum, Haselwurz. — Wirkt? — Antidote: camph. ac-veget. — Zu vergleichen: acon. hep. puls. sep. stram.

17. Aur. — aurum foliatum, Blatt-Gold. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: bell. chin. cupr. merc. — Dient gegen: merc. spig. — Zu vergleichen: asa. bell. *chin.* cupr. hep. lach. *merc. nitr-ac.* n-vom. *puls.* spig. — Paßt oft nach: bell. chin. puls.

18. Aur-m. — aurum muriaticum, salzsaures Gold. — Wirkt, wie das obige. — Vergleiche die vorstehenden.

19. Baryt. — baryta carbonica, Schwererde. — Wirkt gegen 50 Tage. — Antidote: bell. camph. dulc. merc. — Zu vergleichen: alum. *bell. calc.* caus. cham. chin. *dulc.* lach. magn-c. *merc.* natr. phosph. *sep. sil.* sulph. tart.

20. Bar-m. — baryta muriatica, salzsaure Schwererde. — Vergl. die obigen Angaben.

21. Bell. — belladonna, atropa belladonna, Belladonne, Schlafbeere, gemeine Wolfskirsche, Tollkraut. — Wirkt über 5 bis 9 Wochen. — Antidote: coff. hep. hyosc. puls. vinum. — (Essig verschlimmert sehr.) — Dient gegen: acon. cupr. ferr. hyosc. merc. plat. plumb. — Zu vergleichen: *acòn.* amm. arn. canth. cham. chin. coff. *con.* cupr. *dulc.* ferr. *hep. hyosc. lach. merc.* nitr-ac. phosph. plat. plumb. *puls.* rhus. sep. sil. *stram.* valer. — Paßt oft nach: hep. lach. merc. phosph. nitr-ac. — Nachher: chin. con. dulc. hep. lach. rhus. seneg. stram. veratr.

22. Bism. — bismuthum, bismuthi magisterium, Wismuth-Oxyd, salpetersaurer Wismuth. — Wirkt? — Antidote?

23. Bor. — borax veneta, natrum boracicum, Borax, boraxsaures Natrum. — Wirkt mehrere Wochen. — Antidote: cham. coff. — Vergleiche: cham. coff. merc. natr. puls. sulph.

24. Bov. — bovista plumbea pers., lycoperdon bovista, Bovist. — Wirkt über 50 Tage. — Antidote: camph. — Vergleiche: bell. bry. carb-a. carb-v. kal. merc. puls. sep. sil. spig. stront. valer.

25. Brom. — bromum, Brom. — Wirkt in den höheren Verdünnungen mehrere Wochen bei chronischen Uebeln. — Antidote: camph. magn-c. op. — Vergleiche: *ars.* bell. caus. *chin.* coff. cin. cupr. *hep.* lach. *merc. phosph.* rhus. *spong.* sulph.

26. Bry. — bryonia alba, Gichtrübe, weiße Zaunrübe. — Wirkt über 4 Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote: acon. cham. ign. n-vom. rhus. — Dient gegen: alum. rhus. — Vergleiche: acon. alum. arn. cham. ign. lach. lyc. merc. n-vom. op. phosph. puls. rhus. — Paßt oft nach: acon. n-vom. op. rhus. — Nachher: alum. rhus.

27. Calad. — caladium seguinum pers., arum seguinum, giftiger Aron. — Wirkt gegen 6 bis 8 Wochen. — Antidote: caps. — Vergleiche: caps. carb-v. chin. graph. ign. merc. nitr-ac. phosph.

28. Calc. — calcarea carbonica, Kalkerde. — Wirkt über 50 Tage. — Antidote: camph. nitr-ac. nitr-sp. n-vom. sulph. — Dient gegen: bism. chin. chinin. nitr-ac. — Vergleiche: alum. arn. baryt. chin. cupr. kal. lyc. magn-c. nitr-ac. n-vom. phosph. sil. sulph. veratr. — Paßt oft nach: chin. cupr. nitr-ac. sulph. — Nachher: lyc. nitr-ac. phosph. sil.

29. Calc-ph. — *calcarea phosphorica*, phosphorsaure Kalkerde. — Siehe d. obigen Angaben.

30. Camph. — camphora, laurus camphora, Kampher, Kampher-Lorbeer. — Wirkt oft nur wenige Minuten. — Antidote: opium. *nitr-sp.* — Dient gegen die meisten Gewächsarzneien. — Vergleiche: canth. cham. cocc. hyosc. kal. laur. op. puls. rhus. stram. veratr.

31. Cann. — cannabis sativa, Hanf. — Wirkt gegen 3 Wochen in chronischen Leiden. — Antidote: camph. *merc.* — Vergleiche: arn. bry. canth. n-vom. op. petr. puls. stann.

32. Canth. — cantharis, meloë vesicatorius, lytta vesicatoria fabric., Kanthariden, spanische Fliegen. — Wirkt über 3 Wochen. — Antidote: camph. — Kaffee und Oel erhöhen. — Vergleiche: acon. bell. camph. cann. caps. chin. coff. coloc. 'aur. led. lyc. puls. rhus. seneg.

33. Caps. — capsicum annuum, Kapsicum, spanischer Pfeffer. — Wirkt über 3 Wochen. — Antidote: camph. — Dient gegen: calad. chin. — Vergleiche: arn. bell. calad. chin. cin. ign. n-vom. puls. veratr.

34. Carb-a. — carbo animalis, Thier-Kohle. — Wirkt über 36 Tage. — Antidote: camph. — Vergl. die nachfolgenden Angaben.

35. Carb-v. — carbo vegetabilis, Holz-Kohle. — Wirkt über 36 Tage. — Antidote: ars. camph. coff. lach. nitr-sp. — Dient gegen: chin. lach. merc. vinum. — Vergleiche: ars. chin. coff. ferr. graph. kal. lach. merc. n-vom. phos-ac. sep. — Paßt oft nach: kal. lach. n-vom. sep. — Nachher: ars. kal. merc. phos-ac.

36. Caus. — causticum, tinctura acris sine kali, Kausticum, Aetzstoff. — Wirkt über 50 Tage. — Antidote: coff. coloc. nitr-sp. n-vom. — Dient gegen: asa. coloc. — Vergleiche: amm. asa. bell. coff. coloc. cupr. ign. lach. n-vom. rhus. sep. stann. — Paßt oft nach: asa. cupr. lach. sep. — Nachher: sep. stann.

37. Cham. — chamomilla vulgaris, matricaria chamomilla, Feld-Chamille, Chamille-Mettram, Hälmerchen. — Wirkt 3 bis 4 Tage. — Antidote: acon. cocc. con. ign. n-vom.. puls. — Dient gegen:

alum. bor. coff. coloc. ign. n-vom. puls. valer. — Vergleiche: *acon.* alum. *arn.* ars. bell. bor. bry. caus. cin. cocc. coff. coloc. hep. hyosc. ign. lyc. magn-c. merc. n-vom. puls. rhab. sulph.

38. Chel. — chelidonium majus, Schöllkraut. — Wirkt? — Antidote?

39. Chin. — china, cortex peruviana, cinchona officinalis, Chinarinde. — Wirkt gegen 4 bis 6 Wochen und länger, in chronischen Uebeln. — Antidote: arn. *ars.* bell. calc. caps. *carb-v.* cin. ferr. *ipec.* merc. natr-m. *puls.* sep. sulph. *veratr.* — Dient gegen: ars. asa. aur. cupr. ferr. hell. ipec. merc. sulph. veratr. — Vergleiche: die genannten. — Paßt oft nach: arn. ars. ipec. merc. phos-ac. veratr. — Nachher: ars. bell. carb-v. puls. veratr.

40. Chinin. — chininum sulphuricum, schwefelsaures Chinin. — Antidote, u. s. w. vergl. die obigen Angaben.

41. Chlor. — chlorum, Chlor. — Antidote: gegen große Gaben: Schwefelwasserstoffgas.

42. Cic. — Cicuta virosa, Gift-Wütherich, Wasser-Schierling. — Wirkt gegen 5 bis 6 Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote: arn., gegen große Gaben: Tabak. — Dient gegen: *op.* — Vergleiche: arn. con. lach. lyc. merc. op. puls. thuj. veratr.

43. Cin. — cina; semen cinae, semen santonici, semen contra; artemisia judaica, Cinasamen, Zittwersamen. — Wirkt 14 bis 21 Tage. — Antidote: ipec. — Dient gegen: chin. — Vergleiche: arn. bell. caps. cham. chin. ferr. hep. ign. ipec. phosph. sabad. — Paßt oft nach: arn.

44. Clem. — clematis erecta, Brenn-Waldrebe. — Wirkt gegen 6 Wochen. — Antidote: bry. camph. — Vergleiche: ars. bell. bry. canth. caps. caus. con. merc. rhus. sil. sulph.

45. Cocc. — cocculus, menispermum cocculus, Kockelskörner, Kockelssamen. — Wirkt gegen 3, 4 Wochen in chronischen Beschwerden. — Antidote: camph. n-vom. — Dient gegen: cham. cupr. ign. n-vom. — Vergleiche: ars. carb-v. cham. coff. colch. cupr. cham. ign. jod. ipec. merc. mosch. nitr. n-vom. oleand. puls. rhus. sabin. sass. stram. tart. valer.

46. Coff. — coffea arabica cruda. — Kaffeebohnen, roher Kaffee. — Wirkt gegen 10 Tage. — Antidote: acon. cham. ign. n-vom. — Vergleiche: acon. agar. ars. bell. canth. caus. cham. cocc. ign. merc. n-vom. op. phosph. puls. sep. sulph.

47. Colch. — colchicum auctumnale, Herbst-Zeitlose, Lichtblume. — Wirkt wenigstens 4 Wochen. — Antidote: cocc. n-vom. puls. — Vergleiche: acon. ars. chin. cocc. merc. natr-m. n-vom. op. puls. sep.

48. Coloc. — colocynthis, cucumis colocynthis, Koloquinte. — Wirkt gegen 40 Tage. — Antidote: camph. caus. cham. coff. staph. —

Dient gegen: caus. — Vergleiche: arn. bell. canth. caus. cham. coff. dig. veratr.

49. Con. — conium maculatum, Flecken-Schierling. — Wirkt gegen 35 Tage. — Antidote: coff. nitr-sp. — Dient gegen: nitr-ac. — Vergleiche: arn. bell. cic. coff. dulc. lyc. magn-m. merc. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhus. sulph. valer.

50. Cop. — copaivae balsamum, copaifera officinalis, Kopahu-Balsam, Kopaiva-Baum. — Wirkt? — Antidote?

51. Croc. — Crocus sativus, ächter Safran. — Wirkt über 8 Tage. — Antidote: acon. bell. op. — Vergleiche: *acon. bell.* op. plat.

52. Crotal. — Crotalus horridus, Klapperschlangengift. — Wirkt mehrere Wochen. — Antidote: phosph.? (s. auch die Antidote von lach.). — Vergleiche: lach. und dessen Verwandte.

53. Cupr. — cuprum, Kupfermetall. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: bell. chin. cocc. hep. ipec. merc. n-vom. — Dient gegen: aur. — Vergleiche: *bell. calc. chin. cocc.* dros. dulc. *hep.* jod. *ipec. merc. n-vom.* puls. rhus. sulph. veratr. — Paßt oft besonders nach: veratr. — Nachher: calc. veratr.

54. Cycl. — cyclamen europaeum, Erdscheibe, Schweinsbrod. — Wirkt gegen 2 bis 3 Wochen. — Antidote: puls. — Vergleiche: arn. ars. chin. puls. rhus. silic.

55. Daphn. — daphne indica. — Wirkt mehrere Wochen. — Antidote: bry. dig. rhus. sil. sep. zinc.

56. Dig. — digitalis purpurea, Purpur-Fingerhut. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: n-vom. op. — Vergleiche: ars. bell. chin. coff. coloc. con. hell. merc. *n-vom. op.* puls. spig. sulph-ac.

57. Dros. — drosera rotundifolia, Sonnenthau. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph.? — Vergleiche: *acon.* bry. cin. cupr. *hep.* hyosc. ipec. n-vom. spong. veratr.

58. Dulc. — dulcamara, solanum dulcamara, Bittersüß-Nachtschatten. — Wirkt 30 bis 40 Tage. — Antidote: camph. ipec. merc. — Dient gegen: cupr. — Vergleiche: acon. ars. bell. *cupr. lach. merc.* n-vom. rhus. — Paßt besonders nach: cupr. merc. lach.

59. Eugen. — eugenia jambos, wilde Jambos. — Wirkt 3 Tage. — Antidote: coff.

60. Euphorb. — euphorbium officinarum, Wolfsmilch. — Wirkt gegen 7 Wochen. — Antidote: camph. citr-succ. — Vergleiche: bell. *merc.* mez. nitr-ac. — Paßt oft besonders nach: bell. merc. nitr-ac.

61. Euphr. — euphrasia officinalis, Augentrost. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: camph. puls. — Vergleiche: arn. puls. spig.

62. Ferr. — ferrum, metallisches Eisen. — Wirkt 4 bis 7 Wochen. — Antidote: ars. chin. hep. ipec. puls. — Dient gegen: ars. chin. merc. (??) — Vergleiche: *ars. chin.* graph. *hep.* ipec. puls. veratr.

63. Ferr-m. — ferrum muriaticum, salzsaures Eisen. — Wirkt? — Antidote?

64. Fluor-ac. — fluoris acidum, Flußspathsäure. — Wirkt? — Antidote: hep.? sil.?

65. Graph. — graphites, Reißblei. — Wirkt gegen 50 Tage. — Antidote: ars. n-vom. vin. — Dient gegen: ars. — Vergleiche: acon. *ars.* calc. carb-v. chin. guaj. hep. kal. lyc. magn-c. magn-m. *n-vom.* phosph. sil. — Paßt oft nach: lyc.

66. Grat. — gratiola officinalis, Gottesgnadenkraut. — Wirkt? — Antidote?

67. Guaj. — guajacum officinale, Guajakharz. — Wirkt über 5 Wochen. — Antidote? — Vergleiche: graph. merc. n-vom.

68. Hell. — helleborus niger, Schwarz-Nießwurz. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: camph. chin. — Vergleiche: ars. *bell. bry. chin.* — Paßt oft nach: bell. bry. chin.

69. Hep. — hepar sulphuris calcareum, kalkartige Schwefelleber. — Wirkt über 8 Wochen. — Antidote: acet. bell. cham. (besonders gegen Leibweh und Durchfall). — Dient gegen: ant. ars. bell. cupr. ferr. jod. merc. nitr-ac. sil. zinc. — Vergleiche: amm. ant. ARS. BELL. *cham. cupr.* ferr. jod. LACH. MERC. *nitr-ac.* spong. SIL. zinc. — Paßt oft nach: bell. lach. sil. spong. zinc. — Nachher: bell. merc. nitr-ac. spong. sil.

70. Hyosc. — hyoscyamus niger, Bilsenkraut. — Wirkt 8 bis 14 Tage. — Antidote: bell. camph. chin. — Dient gegen: bell. plumb. — Vergleiche: BELL. caus. chin. n-vom. *op.* plumb. STRAM. *veratr.* — Paßt oft nach: bell.

71. Jatr. — jatropha curcas, ficus infernalis, Höllenfeige, schwarze Brechnuß. — Wirkt sehr kurze Zeit. — Antidote?

72. Ign. — ignatia amara, Ignazbohne. — Wirkt 5 bis 9 Tage. — — Antidote: arn. camph. cham. cocc. coff. n-vom. puls. — Dient gegen: cham. coff. n-vom. puls. zinc. — Vergleiche: alum. arn. ars. caus. *cham.* cocc. *coff.* ipec. *n-vom. puls.* ruta. zinc. Paßt oft nach: ipec.

73. Jod. — jodium, Jod. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: ars. coff. phosph. sulph. — Vergleiche: ARS. *brom.* cocc. con. cupr. *merc. phosph.* spong. *sulph.*

74. Ipec. — ipecacuanha, cephaëlis ipecacuanha, Brechwurzel. — Wirkt 12 bis 24 Stunden. — Antidote: arn. ars. chin. n-vom. — Dient gegen: alum. arn. ars. chin. cupr. dulc. ferr. laur. op. tart. — Vergleiche: alum. *arn.* ARS. cham. CHIN. cocc. *cupr.*

dulc. ferr. ign. laur. N-VOM. op. *phosph.* tart. veratr. — Paßt oft nach: acon. arn. ars. veratr. — Nachher: arn. ars. chin. cocc. ign. n-vom.

75. Kal. — kali (carbonicum), Gewächslaugensalz. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: camph. coff. nitr-sp. — Vergleiche: ars. carb-v. coff. laur. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. puls. — Paßt oft nach: lyc. natr-m. nitr-ac. — Nachher: carb-v. phosph. und deren Verwandte.

76. Kal-bi. — kali bichromaticum, doppelt chromsaures Kali. — Wirkt? — Antidote?

77. Kreos. — kreosotum, Kreosot. — Wirkt 4 bis 5 Tage. — Antidote: cham? jod? n-vom. — Vergleiche: *ars.* cham. *jod. merc.* mur-ac. nitr-ac. n-vom. phos-ac.

78. Lach. — lachesis trigonocephalus, Lachesisschlangengift. — Wirkt 4 bis 5 Wochen. — Antidote: ars. bell. caps. phos-ac. — Gegen Biß: ars. bell. — Vergleiche: alum. ARS. BELL. caps. *carb-v.* CAUS. con. dulc. HEP. MERC. natr-m. n-vom. *phos-ac.* samb. veratr. — Paßt oft nach: ars. con. hep. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. — Nachher: alum. ars. bell. carb-v. caus. con. dulc. merc. n-vom. phos-ac.

79. Lact. — lactuca virosa, Giftlattig. — Wirkt 24 Stunden. — Antidote: Pflanzensäuren und Kaffee.

80. Laur. — Laurocerasus, Kirschlorbeer. — Wirkt 6 bis 8 Tage. — Antidote: camph. coff. ipec. op. — Vergleiche: ipec. kal. merc. op.

81. Led. — ledum palustre, wilder Rosmarin. — Wirkt 6 bis 7 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: bry. lyc. puls. — Paßt oft nach: lyc. — Nachher: chin. sep.

82. Lyc. — lycopodium, Bärlappsame, Hexenmehl, Streupulver. — Wirkt 40 bis 50 Tage. — Antidote: camph. coff. graph. puls. caus. — Dient gegen: merc. — Vergleiche: ars. bry. CALC. chin. *graph.* led. magn-m. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. *puls.* rhus. sep. SIL. sulph. — Paßt oft nach: calc. sil. — Nachher: graph. led. phosph. puls. sil.

83. Magn-c. — magnesia carbonica, kohlensaure Talkerde. — Wirkt 40 bis 50 Tage. — Antidote: cham? — Vergleiche: ars. calc. cham. graph. kal. lyc. magn-m.

84. Magn-m. — magnesia muriatica, salzsaure Bittererde. — Wirkt gegen 7 Wochen. — Antidote: ars? cham. — Vergleiche: ars. calc. cham. graph. kal. lyc. magn-c.

85. Mang. — manganum, Braunstein. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: coff. — Vergleiche: amm. coff. con. lyc. plat. puls. thuj. veratr.

86. Men. — menyanthes trifoliata, Bitterklee, Fieberklee. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: asar. chin. op. puls.

87. Meph. — mephitis putorius, nordamerikanisches Stinkthier. — Wirkt nur kurze Zeit. — Antidote: camph., für kurze Zeit.

88. Merc. — mercurius vivus, Quecksilber. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: bell. carb-v. chin. dulc. hep. lach. nitr-ac. sulph. — Dient gegen: ant. aur. bell. chin. coff. cupr. dulc. (ferr.) lach. mez. op. sulph. valer. — Vergleiche: amm. ant. *arg.* arn. AUR. BELL. CARB-V. *chin.* clem. coff. colch. cupr. *dulc.* *guaj.* HEP. jod. LACH. lyc. mez. NITR-AC. op. phosph. phos-ac. puls. *sass.* sep. sil. staph. SULPH. thuj. valer. — Paßt oft nach: bell. hep. lach. — Nachher: bell. chin. dulc. hep. lach. nitr-ac. sep. sulph.

89. Merc-c. — mercurius corrosivus s. sublimatus, salzsaures Quecksilber. — Vergleiche die obigen.

90. Mez. — mezereum, Seidelbast, Kellerhals. — Wirkt über 40 bis 50 Tage. — Antidote: camph. merc. — Dient gegen: merc. nitr-ac. — Vergleiche: merc. nitr-ac.

91. Mosch. — moschus, Moschus. — Wirkt 24 Stunden. — Antidote: camph. — Vergleiche: op.

92. Mur-ac. — muriatis acidum, Salzsäure. — Wirkt über 5 Wochen. — Antidote: bry. camph. — Vergleiche: lyc.

93. Natr. — natrum carbonicum, kohlensaures Laugensalz. — Wirkt 30 bis 40 Tage. — Antidote: ars.? camph. nitr-sp.? — Dient gegen: chin. — Vergleiche: arn. ars. carb-v. chin. merc. natr-m. n-vom. puls.

94. Natr-m. — natrum muriaticum, salzsaures Natrum, Kochsalz. — Wirkt 40 bis 50 Tage. — Antidote: ars. camph. nitr-sp. — Vergleiche: arn. ars. carb-v. chin. lyc. merc. mur-ac. natr. n-vom. puls. — Paßt oft nach: lach. merc.

95. Nitr. — nitrum, kal-nitr., Salpeter, salpetersaures Kali. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: nitr-sp. — Vergleiche: calc. kal.

96. Nitr-ac. — nitri acidum, Salpetersäure. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: calc. camph. con. hep. mez. petr. sulph. — Dient gegen: calad.? calc. merc. — Vergleiche: bell. CALC. con. kal. MERC. mez. op. petr. puls. SULPH. thuj. — Paßt oft nach: bell. calc. hep. kal. natr. puls. sulph. thuj. — Nachher: calc. petr. puls. sulph.

97. N-jugl. — nux juglans, gemeine Wallnuß. — Wirkt nur sehr kurz.

98. N-mosch. — nux moschata, Muskatnuß. — Wirkt 8 Tage bis 3 Wochen, nach den Gaben. — Antidote: Kümmel, camph.? — Vergleiche: ign. mosch. n-vom. op. puls. sep.

99. N-vom. — nux vomica, Brechnuß, Krähenaugen. — Wirkt 15 bis 21 Tage. — Antidote: cham. coff. — Dient gegen: ambr. ars. calc. cham. chin. cocc. coff. colch. cupr. dig. graph. lach. petr. phosph. puls. stram. sulph. — Vergleiche: acon. amm-m. arn. *ars. calc.* carb-v. CHAM. CHIN. COCC. *coff.* colch. con. cupr. dig. dulc. graph. guaj. IGN. *ipec.* lach. merc. mur-ac. natr-m. op. *petr. phosph.* PULS. sep. stram. SULPH. mgt-aus. — Paßt oft nach: ars. ipec. lach. petr. phosph. sulph. — Nachher: bry. puls. sulph.

100. Oleand. — oleander, Lorbeerrose, Oleander. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: camph. cocc.? n-vom.? — Vergleiche: cocc. n-vom.

101. Op. — opium, Mohnsaft. — Wirkt nur wenige Stunden. — Antidote: bell. camph. coff. ipec. merc. n-vom. plumb. vin. — Dient gegen: lach.? merc. plumb. — Vergleiche: *acon.* BELL. camph. COFF. colch. dig. HYOSC. *ipec.* LACH. lact. merc. mosch. N-VOM. phosph. phos-ac. PLUMB. stram.

102. Par. — paris quadrifolia, Einbeere. — Wirkt 2 bis 4 Tage. — Antidote: camph.? coff. — Vergleiche: hell. ign. natr-m. n-vom. puls. sabad.

103. Petr. — petroleum, Bergöl, Steinöl. — Wirkt 40 bis 50 Tage. — Antidote: acon. n-vom. — Vergleiche: cham. lyc. *nitr-ac.* n-vom. *phosph.* puls. sulph. — Paßt oft nach: nitr-ac. phosph.

104. Phosph. — phosphorus, Phosphor. — Wirkt gegen 7 Wochen. — Antidote: camph. coff. n-vom. vin. — Vergleiche: alum. arn. ARS. bell. carb-v. graph. jod. ipec. *kal. kreos. lyc.* merc. N-VOM. op. petr. puls. *rhus. sil.* spong. SULPH. veratr. — Paßt oft nach: calc. chin. kal. kreos. lyc. rhus. sil. sulph. — Nachher: petr. rhus. sulph.

105. Phos-ac. — phosphori acidum, Phosphorsäure. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: camph. coff. — Dient gegen: lach. — Vergleiche: *ars.* bell. *chin. lach.* lyc. op. rhus. staph. *veratr.* — Paßt oft nach: lach. rhus. — Nachher: chin. lach. rhus. veratr.

106. Plat. — platina, Platin. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: nitr-sp. puls. — Dient gegen: plumb. — Vergleiche: asa. bell. croc. plumb. puls. — Paßt oft nach: bell.

107. Plumb. — plumbum, Blei. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: alum. op. plat. — Vergleiche: alum. bell. hyosc. natr-m. n-vom. op. plat. stram.

108. Prun. — prunus spinosa, Schlehendorn. — Wirkt 1 bis mehrere Wochen. — Antidote?

109. Puls. — pulsatilla, Wiesen-Anemone. — Wirkt 8 bis 14 Tage. — Antidote: cham. coff. ign. n-vom. Essig. — Dient gegen: agar.

ambr. arg. bell. cham. chin. colch. ferr. ign. lyc. merc. plat. ran. sabad. stann. sulph. sulph-ac. tart. — Vergleiche: agar. ambr. *ang. ant. arn. asa.* Aur. *bell.* bry. CHAM. chin. colch. con. FERR. *ign. ipec.* kal. lach. Lyc. Merc. nitr-ac. N-vom. petr. plat. rhus. sep. stann. SULPH. *sulph-ac.* Tart. thuj. — Paßt oft nach: ant. aur. chin. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulph. tart. thuj. — Nachher: bry. nitr-ac. sep. thuj.

110. Ran. — ranunculus bulbosus, knolliger Hahnenfuß. — Wirkt 4 bis 6 Wochen. — Antidote: bry. camph. puls. rhus. — Erhöhung vieler Beschwerden durch staph., sulph., Wein, Branntwein, Essig. — Vergleiche: bry. carb-v. n-vom. *puls.* ran-sc. rhus. sass. sep.

111. Ran-sc. — ranunculus sceleratus, böser Hahnenfuß. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: bov. puls. ran. sil. veratr.

112. Rhab. — rhabarbarum (rheum), Rhabarber. — Wirkt 2 bis 3 Tage. — Antidote: camph. cham. n-vom. — Vergleiche: *ars.* bry. Cham. *n-vom.* Puls. rhus.

113. Rhod. — rhododendron chrysanthum, Sibirische Schneerose. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: camph. clem. rhus. — Vergleiche: calc. canth. carb-a. carb-v. clem. led. lyc. n-vom. rhus. sep. sil. sulph.

114. Rhus. — rhus toxicodendron, Wurzelsumach, Giftsumach. — Wirkt 3 bis 6 Wochen. — Antidote: bry. camph. coff. sulph. — Dient gegen: bry. ran. rhod. tart. — Vergleiche: *amm.* ant. *arn. ars. bell. bry. calc. calc-ph.* canth. carb-v. *caust. cham.* chin. *clem. cocc. coff. con.* cupr. *dulc. graph.* hyosc. jod. ign. kal. *lach.* led. lyc. magn. merc. mur-ac. natr. *nitr-ac.* n-vom. *phosph. phos-ac.* plat. *puls.* ran. rhab. *rhod.* ruta. sab. *samb. sep. sil.* squill. *sulph. veratr.* — Paßt oft nach: arn. bry. calc. calc-ph. cham. lach. phosph. phos-ac. sulph. — Nachher: amm. ars. bry. calc. con. phosph. phos-ac. puls. sulph.

115. Ruta. — ruta graveolens, Gartenraute. — Wirkt 8 bis 14 Tage. — Antidote: camph. — Vergleiche: acon. amm. *arn.* ars. asa. *bell.* bry. con. hyosc. *ign.* n-vom. op. plumb. puls. *rhus.* stram. veratr. — Wechselt, wenn es sonst paßt, oft vortheilhaft mit ign.

116. Sabad. — sabadilla, Sabadille, Mexikanischer Läusesamen. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. *puls.* — Vergleiche: ambr. ant. ars. caps. cham. chin. cin. con. ign. natr-m. n-vom. par. *plat.* plumb. *puls.* rhus. sep. veratr.

117. Sabin. — sabina, Sabine, Sadebaum. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: acon. *arn.* bell. cham. cocc. graph. ipec. puls. *thuj.* veratr.

118. Samb. — sambucus nigra, Flieder, Hollunder. — Wirkt 3 bis 4 Stunden. — Antidote: ars. camph. — Dient gegen: ars. — Vergleiche: arn. *ars.* bell. *chin.* n-vom. op. *rhus.*

119. Sang. — sanguinaria canadensis, Blutkraut. — Wirkt? — Antidote?

120. Sass. — sassaparilla, Sassaparille. — Wirkt 4 bis 5 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: amm. cham. clem. cocc. *merc.* puls. ran. sep. sil. *sulph.*

121. Sec. — secale cornutum, Mutterkorn. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. sol-nigr. — Vergleiche: arn. camph. ign. laur. veratr.

122. Selen. — selenium, Selen. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: ign. puls. — Chin. erhöht die Beschwerden. — Vergleiche: carb-a. ign. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus. thuj.

123. Seneg. — senega, Senega-Wurzel, Klapperschlangenwurzel. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: *arn. bell. bry.* camph. — Vergleiche: arn. ars. baryt. bell. bry. canth. euphr. lach. squill. *stann.* sulph.

124. Sep. — sepiae succus, Sepiensaft. — Wirkt 7 bis 8 Wochen. — Antidote: acon. tart., Weinessig. — Dient gegen: calc-ph. chin. merc. sass.? sulph. — Vergleiche: *acon.* ambr. ant. *ars. baryt. bell.* calc. *calc-ph. carb-v. caus.* cham. *chin.* coff. con. ferr. graph. ign. *led. lyc. merc.* natr. natr-m. *nitr-ac. n-mosch.* n-vom. petr. phosph. phos-ac. plumb. *puls. rhod. rhus. sass. sil. sulph. tart. veratr.* zinc. — Paßt oft nach: caus. led. merc. puls. sil. sulph. — Nachher: carb-v. caus. puls.

125. Sil. — silicea, Kieselerde. — Wirkt 7 bis 8 Wochen. — Antidote: camph. hep. — Dient gegen: merc. sulph. — Vergleiche: alum. amm. bell. *calc.* caus. cic. cin. *graph. hep.* kal. *lach. lyc.* magn. *merc.* natr. petr. *phosph.* puls. rhod. *rhus.* sass. sep. spig. *sulph.* veratr. — Paßt oft nach: calc. hep. lyc. sulph. — Nachher: hep. lach. lyc. sep.

126. Spig. — spigelia, Wurm-Spigelie. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: aur. camph. — Dient gegen: merc. — Vergleiche: acon. aur. bov. chin. *dig. euphr. lach. laur.* magn-m. *merc. natr-m.* sil. spong. tarax. *veratr.*

127. Spong. — spongia tosta, Röstschwamm. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. Antidote: camph. — Vergleiche: acon. *dros. hep. jod. phosph.* spig. — Paßt (in entzündlichen Luftröhrleiden) oft nach: acon. — Nachher: hep.

128. Squill. — squilla maritima, Meerzwiebel. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: bry. magn-c. mur-ac. n-vom. puls. rhab. rhus. seneg.

129. **Stann.** — stannum, Zinn. — Wirkt über 5 Wochen. — Antidote: puls. — Vergleiche: caus. puls. valer. — Paßt oft nach: caus.

130. **Staph.** — staphysagria, Stephanskörner. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: camph. — Dient gegen: merc. thuj. — Vergleiche: coloc. merc. phos-ac. thuj.

131. **Stram.** — stramonium, Stechapfel. — Wirkt gegen 24 Stunden. — Antidote: n-vom., Tabak, Essig, Gewächssäuren. — Dient gegen: merc. plumb. — Vergleiche: BELL. cham. hell. HYOSC. merc. n-vom. OP. plumb. VERATR.

132. **Stront.** — strontiana carbonica, kohlensaurer Strontian. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: camph. — Vergleiche: merc. plat.

133. **Sulph.** — sulphur, Schwefel. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: *acon.* camph. cham. chin. *merc. n-vom.* PULS. sep. — Dient gegen: chin. jod. merc. nitr-ac. rhus. sep. — Vergleiche: *ars.* bell. CALC. cham. chin. cupr. jod. MERC. *nitr-ac.* n-vom. PULS. rhus. sep. sil. — Paßt oft nach: acon. ars. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. — Nachher: acon. bell. calc. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. sep. sil.

134. **Sulph-ac.** — sulphuris acidum, Schwefelsäure. — Wirkt gegen 4 bis 5 Wochen. — Antidote: puls. — Vergleiche: amm. *arn.* con. dig. mur-ac. nitr-ac. phos-ac. *puls.* ruta. sulph. — Paßt oft nach: arn. — Nachher: puls.

135. **Tarax.** — taraxacum, Löwenzahn. — Wirkt? — Antidote: camph.? — Vergleiche: con. kal. n-vom. puls. spig. valer.

136. **Tart.** — tartarus emeticus, Brechweinstein. — Wirkt einige Wochen. — Antidote: cocc. ipec. puls. — Dient gegen: sep. — Vergleiche: baryt. cocc. ipec. puls. sep. — Paßt oft nach: baryt. puls. natr. op. rhab. samb. — Nachher: baryt. ipec. puls. sep.

137. **Teucr.** — teucrium marum verum, Katzenkraut. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. ign. — Vergleiche: con. *ign.* mgt-arc.

138. **Ther.** — theridion currasavivum, Feuerspinnchen. — Wirkt? — Antidote? — Paßt oft nach: calc. lyc.

139. **Thuj.** — thuja occidentalis, Lebensbaum. — Wirkt gegen 3 Wochen. — Antidote: camph. puls.? — Dient gegen: merc. — Vergleiche: merc. nitr-ac. puls. staph. — Paßt oft nach: nitr-ac. (bei Feigwarzen oder Merkurial-Syphilis). — Nachher: nitr-ac. puls. staph.

140. **Valer.** — valeriana, Baldrianwurzel. — Wirkt 8 bis 10 Tage. — Antidote: camph. coff. — Dient gegen: merc. — Vergleiche: bell. camph. coff. merc. stann.

141. **Veratr.** — veratrum album, weiße Nießwurzel. — Wirkt 5 bis 8 Tage. — Antidote: acon. camph. coff. — Dient gegen: ars.

chin. ferr. — Vergleiche: acon. arn. ars. bry. chin. coff. cupr. dros. ferr. hell. hyosc. ipec. phos-ac. sep. spig. staph. stram. — Paßt oft nach: ars. chin. cupr. phos-ac. — Nachher: *arn. ars.* chin. cupr. ipec.

142. Verb. — verbascum thapsus, Königskerze. — Wirkt 4 bis 8 Tage. — Antidote: camph.? — Vergleiche: plat. stann.

143. Viol-od. — viola odorata, wohlriechendes Veilchen. — Wirkt 2 bis 4 Tage. — Antidote: camph. — Vergleiche: kal. mur-ac. n-vom. phosph. plat.

144. Viol-tric. — viola tricolor, Stiefmütterchen, Freisamveilchen. — Wirkt 8 bis 14 Tage. — Antidote: camph. — Vergleiche: baryt. nitr-ac. rhus. sulph.

145. Zinc. — zincum, Zink. — Wirkt 30 bis 40 Tage. — Antidote: camph. hep. ign. — Dient gegen: baryt. — (cham. n-vom. verschlimmern.) — Vergleiche: carb-v. hep. ign.

146. Magt. — magnes artificialis, magnetis poli ambo, künstlicher Magnet ohne Pol-Unterschied. — Wirkt 10 bis 14 Tage. — Antidote: electr. ign. zinc. (Auflegen einer Zinkplatte). — Vergleiche: bell. ign. zinc. mgt-arc. mgt-aus.

147. Mgt-arc. — magnetis polus arcticus, Nordpol des Magnetstabes. — Wirkt über 10 Tage. — Antidote: ign. zinc. mgt-aus. — Vergleiche: bell. ign. puls. zinc. mgt-aus.

148. Mgt-aus. — magnetis polus australis, Südpol des Magnetstabes. — Wirkt? — Antidote: *ign.* zinc. mgt-arc. — Vergleiche: ign. n-vom. zinc. mgt-arc.

Zweite Abtheilung.

Kurzgefaßtes allgemeines

R e p e r t o r i u m

des Wissenswürdigsten

aus der Reinen Arzneimittel-Lehre und der Praxis.

Erstes Kapitel.

Allgemeine Beschwerden und Umstände.

NB. Siehe die Vorbemerkung Nr. 6, S. 528.

Abendbeschwerden, ACON. alum. AMBR. AMM. AMM-M. ANAC. ant. arn. ARS. *asa.* BELL. bor. BRY. CALC. CAPS. *c[illegible]-a. carb-v.* CAUS. *cham. chin.* cin. *cocc.* COLCH. coloc. *con. croc.* CYCL. *daph.* DULC. EUPHR. *graph. guaj.* HELL. *hep.* HYOSC. *ign.* ipec. *kal.* LACH. LAUR. led. lyc. MAGN-C. *magn-m.* MANG. MEN. MEPH. MERC. MEZ. *natr. natr-m.* NITR. NITR-AC. n-vom. oleand. *petr.* PHOS. *phos-ac.* PLAT. PULS. *ran.* RAN-SC. *rhod. rhus.* sabin. samb. sang. *seneg.* SEP. *sil.* spig. *stann. staph.* STRONT. *sulph.* SULPH-AC. *tart.* teucr. THUJ. valer. ZINC. mgt-arc. mgt-aus.

— im Bette, vor dem Einschlafen, alum. amm-m. aru. ARS. aur. BRY. calad. CALC. carb-a. CARB-V. caus. chin. cocc. dulc. GRAPH. HEP. ign. ipec. kal. lach. led. LYC. magn-c. magn-m. MERC. natr. natr-m. n-vom. PHOS. phos-ac. PULS. ran. RHUS. sass. SELEN. SEP. sil. stront. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. veratr.

Abenddämmerung beschwert oder erhöht, amm-m. ang. ARS. CALC. dig. natr-m. plumb. PULS. rhus. staph. sulph-ac. valer.

Abendluft erhöht oder beschwert, AMM. bor. CARB-V. MERC. mez. NITR-AC. n-mosch. plat. SULPH.

Abgehärmte, Abgemagerte, Beschwerden derselben, AMBR. ant. ARS. BRY. cham. *chin.* clem. cupr. ferr. GRAPH. ign. ipec. LACH. *lyc.* MERC. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. *phosph.* plumb. *puls.* sec. sil. STANN. staph. SULPH. veratr.

Abmagerung, alum. ambr. amm. *anac.* ant. ARS. baryt. bor. bry. CALC. canth. carb-v. cham. CHIN. CHININ. chlor. CIN. *clem.* cocc. con. cupr. dig. dros. DULC. FERR. GRAPH. guaj. *hep.* ign. JOD. IPEC. kal. LACH. LYC. magn-c. merc. mez. natr. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. op. petr. PHOSPH. phos-ac. plump. *puls.* ruta. samb. sass. sec. selen. sep. SIL. STANN. staph. stram. stront. SULPH. VERATR.

— bei Kindern, arn. ars. *baryt.* bell. CALC. cham. *chin.* cin. HEP. jod. ipec. lach. lyc. magn-c. merc. N-VOM. petr. *phosph.* puls. *rhus.* SULPH.

— theilweise, partielle, BRY. calc. carb-v. dulc. graph. PHOSPH. PLUMB. puls. *selen.*

Abneigung gegen Genüsse, s. Kap. XVII.
Abortus, s. Kap. XXV.
Abreißen, Gefühl von, als risse Etwas ab, calc. hep. n-vom. plumb. RHUS.
Abscesse, *ars.* asa. aur. BELL. bry. CALC. carb-v. *cham.* con. HEP. jod. laur. led. LYC. mang. MERC. *mez.* nitr-ac. PHOSPH. PULS. *sep.* SIL. SULPH.
—, acute, entzündliche, ars. asa. BELL. bry. *cham.* HEP. led. MERC. mez. phosph. PULS. SULPH.
—, chronische, asa. aur. CALC. carb-v. con. HEP. jod. laur. LYC. mang. MERC. mez. nitr-ac. PHOSPH. sep. SIL. SULPH.
Absterben einzelner Theile, amm-m. ant. ars. CALC. caus. CHEL. cic. con. kreos. lyc. merc. natr-m. N-VOM. phosph. *puls.* rhus. *sulph.* tart. thuj. zinc.
Abwärts gehende Schmerzen, acon. *agar. baryt.* bell. *bry.* canth. caps. carb-v. caus. chin. cin. ferr. graph. kal. kreos. lyc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. *phos-ac.* puls. *sabin. sass.* sep. sulph. valer. *veratr. zinc. mgt-aus.*
Abzehrung, siehe Abmagerung.
— scrofulöser Kinder, s. Atrophie.
Adern, Krankheiten ders., s. Kap. II. b. d. Haut- u. äußeren Leiden.
Aerger, böse Folgen davon, ACON. *ars.* bell. BRY. CHAM. coff. COLOC. N-VOM. *phosph.* PLAT. puls. STAPH.
— mit Indignation, *coloc.* STAPH.
— mit Zornauffahren, Jähzorn, acon. BRY. *cham.* N-VOM. phosph.
— mit Zurückhaltung des Zornes, cham. IGN. staph.
Afterleiden, s. Kap. XXII.
Alaun-Vergiftung, *puls. veratr.*
Alleinsein beschwert oder erhöht, ars. con. dros. kal. *lyc. phosph.* sil. STRAM.
Alpdrücken, s. Kap. III. b. Schlafbeschwerden.
Amaurose, s. Kap. IX. bei den Augenleiden.
Aneurysmen, ambr. arn. ars. *calc.* CARB-V. *caus.* ferr. *graph.* GUAJ. *kal.* LACH. LYC. natr-m. PULS. SULPH. zinc.
Anfälle v. Unwohlsein, s. weiter unten: Nervöse Anfälle.
Angegriffenheit, siehe Nervöse Angegriffenheit.
Anstrengung des Geistes beschwert oder erhöht, ambr. *anac.* ars. AUR. BELL. bor. CALC. cocc. colch. IGN. LACH. lyc. *natr.* NATR-M. N-VOM. oleand. plat. PULS. sabad. selen. SEP. sil. staph. SULPH.
Anstrengung des Körpers beschwert oder erhöht, ACON. ambr. ARN. ARS. BRY. CALC. cann. *chin.* COCC. COFF. *croc.* ferr. hell. LYC. MERC. natr. NATR-M. petr. phosph. RHUS. RUTA. sep. SIL. SULPH. VERATR.
— bessert, *sep.*
Aphthen, siehe Schwämmchen in Kap. XIV. Mundbeschwerden.
Appetitlosigkeit, s. Kap. XVI.
Arthrocace, Gelenkfäule, s. Gelenke, Geschwürigkeit.
Arsenikvergiftung, *carb-v.* CHIN. *ferr.* graph. HEP. jod. IPEC. lach. N-VOM. samb. sulph. VERATR.
Asthmatische Beschwerden, s. Kap. XXIX. b. Athembeschwerden.
Atrophie scrofulöser Kinder, arn. ARS. *baryt. bell.* CALC. cham. CHIN. CIN. hep. jod. ipec. lach. magn-c. N-VOM. petr. *phosph.* puls. *rhus.* SULPH.
Aufdecken erhöht oder beschwert, arn. ARS. AUR. bry. camph. caus. cic. clem. COCC. colch. CON. dulc. graph. HEP. hyosc. KAL. magn-c. magn-m. MERC. MOSCH. natr. natr-m. n-mosch. N-VOM. phosph. RHUS. sabad. SAMB. sep. SIL. SQUILL. staph. STRONT.
Aufdrücken auf den leidenden Theil beschwert oder erhöht, AGAR. anac. ant. arg. BARYT. bell. BRY. CALC. cann. caps. carb-v. CIN. *guaj.* HEP. KAL. LACH. LYC. MAGN-C. magn-m. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phos-ac. PLAT. *ruta. sep.* SIL. *valer.* zinc.

Aufdrücken bessert, alum. *amm. amm-m.* anac. ars. aur. bry. cocc. *con.* dulc. graph. kal. *magn-m. mang. mur-ac. natr.* phosph. *phos-ac.* puls. rhus. *stann.* sulph-ac.

Aufmerken auf den Schmerz bessert, camph.

Aufrichten beschwert oder erhöht, ACON. ARN. ARS. BELL. BRY. cham. chin. COCC. con. IGN. lyc. NATR. NATR-M. N-VOM. op. PULS. RHUS. SULPH. veratr.

Aufstehen vom Sitzen, Beschwerden dabei, bell. bry. caps. carb-v. CAUS. chin. CON. ferr. lyc. mang. NATR-M. NITR-AC. phosph. PULS. rhus. ruta. sil. staph. SULPH. TART. thuj. VERATR.

Aufstoßen, s. Kap. XVIII, bei: Gastrische Beschwerden.

Auftreten beschwert oder erhöht, ant. *arn.* bell. BRY. CALC. caus. chin. con. graph. magn-m. merc. NATR. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. phosph. ran. RHUS. sep. SIL. spig. SULPH.

Augenleiden und Gesichtsfehler, s. Kap. IX.

Aufwärts gehende Schmerzen, acon. alum. *anac. arn. ars.* bell. *calc.* carb-v. caus. *cham.* chin. *colch. con. dulc. euphr. magn-c.* merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. *rhus. samb.* sep. *spong.* stront. sulph. *thuj.* valer.

Ausdehnungsschmerz, BELL. BRY. carb-v. chin. dulc. hyosc. IGN. laur. MERC. N-VOM. oleand. *op.* puls. rhus. sep. SPIG. staph. sulph-ac.

Ausflüsse und Aussonderungen, Secretionen krankhafter Art:

— bläuliche, ambr. ars. cupr.

— blutige, ACON. ARS. baryt. BELL. canth. carb-v. caus. CHIN. cocc. dros. FERR. *jod.* kreos. lyc. MERC. natr.-m. nitr-ac. *n-vom.* phosph. PULS. sabin. SEP. SIL. sulph. sulph-ac. thuj. zinc.

— bräunliche, ambr. ars. bell. bor. carb-v. nitr-ac. sulph.

— dicke, *acon. alum.* ambr. *amm-m.* ars. *baryt.* bor. *calc.* carb-v. kreos. *magn-m. natr. natr-m. phosph. puls.* ruta. *sil.* spong. *stann. staph. sulph.*

Ausflüsse und Secretionen, eiterartige, ARS. ASA. aur. BELL. CALC. cann. canth. CARB-V. CAUS. CHIN. con. dros. *dulc.* hep. KAL. kreos. lach. magn-m. MERC. natr. NITR-AC. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. rhus. sep. SIL. stann. staph. SULPH. zinc.

— wie Eiweiß, amm-m. bor. mez. petr. plat.

— fauligte, ARS. bell. CALC. con. cupr. ferr. graph. *hep.* kreos. MERC. mur-ac. *natr.* nitr-ac. PULS. sep. SIL. *stann.* SULPH.

— fleischfarbene, alum. cocc. kreos. merc. nitr-ac. sabin.

— flockige, agar. ambr. kal. kreos. magn. merc. phosph. sabad. sabin. sep. stann. sulph.

— gallertartige, arg. bell. caus. rhus. sabin. selen.

— gelbliche, acon. alum. *ant.* ars. BELL. *bry. calc.* cann. canth. CARB-V. cham. cic. graph. hep. kal. *kreos.* LYC. *natr.* natr-m. *nitr-ac. n-vom.* PHOSPH. PULS. sabin. selen. *sep.* SIL. *stann.* staph. SULPH. thuj.

— grauliche, AMBR. anac. *arg.* ARS. carb-a. caus. chin. kreos. lach. LYC. magn-m. merc. *sep. sil. thuj.*

— grünliche, ARS. *carb-v. dros.* ferr. kreos. *led. lyc.* MAGN-C. MERC. natr. *phosph.* PULS. sep. stann. sulph. thuj.

— metallisch schmeckende, calc. cupr. ipec. n-vom. rhus.

— milchartige, CALC. carb-v. con. ferr. lyc. phosph. *puls.* sabin. sep. SIL. sulph-ac.

— salzige, ARS. *baryt.* calc. carb-v. chin. dros. GRAPH. LYC. *natr. petr.* PHOSPH. PULS. rhus. samb. SEP. SIL. stann. sulph. zinc.

— saure, calc. chin. graph. kal. magn-m. merc. natr. natr-m. n-vom. phosph. plumb. puls. sep. sulph.

— scharfe, ALUM. *amm. amm-m.* ARS. *bor.* carb-v. cham. ferr. ign. kreos. MERC. mez. natr-m. nitr-ac. *phosph.* PULS. ruta. *sep.* SIL. SULPH. sulph-ac.

Ausflüsse u. Secretionen schimmlichten Geschmacks, bor. carb-v.
— wie alter Schnupfen von Geschmack oder Geruch, BELL. ign. n-vom. phosph. PULS. SULPH.
— stinkige, *ars.* aur. bell. *calc.* con. dros. ferr. graph. guaj. hep. ipec. lach. *led.* magn-m. *merc. natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. *puls.* sabin. *sep. stann. sulph.*
— süßliche, asar. calc. dig. kreos. carb-v. magn-c. merc. n-vom. phosph. plumb. puls. samb. stann.
— verhärtete, bry. con. natr. phosph. sep. sulph.
— wäßrichte, amm. amm-m. ARS. carb-a. *carb-v. cham.* chin. *graph. lach. magn-m.* MERC. mez. mur-ac. n-vom. PULS. *rhus.* sep. sil. squill. SULPH. mgt.-arc.
— weißliche, *asar. bell. calc.* carb-v. *colch.* con. ferr. lyc. *merc. phosph. puls.* sep. *sil.* sulph-ac.
— zähe, alum. *ars. bell.* bor. *cann.* carb-a. carb-v. caus. *cham. hep.* kal. *merc. mez. phosph. phos-ac.* plat. *samb. seneg.* sep. spong. *stann. sulph.*

Aussatz, s. Kap. II, Haut u. Aeußeres.

Ausschläge, Beschwerden von unterdrückten, acon. ambr. ARS. BELL. BRY. calc. *carb-v. caus.* cham. DULC. GRAPH. HEP. IPEC. *lach.* lyc. merc. natr. n-mosch. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. *rhus.* sass. *sep.* sil. staph. SULPH. thuj.

Ausschweifungen, Beschwerden davon, agar. *anac. arn.* ars. CALC. *carb-v.* CHIN. CIN. CON. kal. *merc.* natr. *natr-m.* N-VOM. petr. PHOSPH. PHOS-AC. puls. *sep.* SIL. spig. STAPH. sulph. thuj.

Ausstreckung der Glieder, krampfhafte, amm. *ang.* BELL. CAMPH. CIC. cin. *ipec.* lach. lyc. merc. sabad. SEC. sil. *stram.* sulph. thuj. *veratr.*

Austern, Nachtheile davon, *lyc.* PULS.

Auswärts gehende Schmerzen, acon. alum. *arg. asa. bell. bry.* calc. *chin. con.* dros. dulc. ign. lyc. merc. mez. mur-ac. natr. *natr-m.* n-vom. phosph. phos-ac. *rhus. sabad.* sep. sil. *spig. spong. stann.* staph. *sulph.* valer. *mgt-arc. mgt-aus.*

Auswüchse, s. Kap. II, Haut und Aeußeres.

Backengeschwulst, s. bei Angesicht, Kap. XII.

Backwerk, Nachtheile davon, s. b. Genüsse, Kap. XVII.

Baden im Flusse beschwert, ANT. *ars. bell.* CALC. *calc-ph.* CARB-V. *caus. nitr-ac.* RHUS. SASS. *sep. sulph.*
— im Meere, ars. rhus. sep.

Baldrian-Mißbrauch, Nachtheile davon, CHAM. COFF. *n-vom.* sulph.

Balggeschwülste, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Bandwurm, s. bei Stuhl und After, Kap. XXII.

Bauchbeschwerden, s. Kap. XXI.

Bauerwetzel, s. Parotiden, Entzündung, b. Ohrleiden, Kap. X.

Beinbrüche, s. Verletzungen, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Berührung beschwert oder erhöht, *acon.* ANG. anac. arn. ars. BELL. BRY. camph. cann. *caps.* carb-v. caus. *cham.* CHIN. CIN. COCC. COLCH. coloc. CUPR. DROS. *euphorb.* graph. hell. HEP. HYOSC. IGN. kreos. lach. LYC. mang. magn-c. magn-m. merc. MEZ. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. PULS. *ran.* rhod. rhus. sabin. *sep.* sil. SPIG. squill. STAPH. stram. SULPH. tart. veratr. mgt-arc. mgt.-aus.
— bessert, anac. *asa.* bry. *calc.* caus. *mang. men. mur-ac.* natr. natr-m. oleand. phosph. *plumb.* sulph. thuj.

Betäubende, Taubheitsgefühl erregende Schmerzen, ACON. amm. anac. ars. asa. bell. BRY. calc. carb-a. caus. CHAM. chin. COCC. *con.* hell. hyosc. IGN. LYC. merc. mosch. N-VOM. OLEAND. op. phosph. phos-ac. PLAT. PULS. RHUS. sec. sep. stram. SULPH.

Betrübniß, böse Folgen davon, *ars.* COLOC. *graph.* hyosc. IGN.

LACH. lyc. n-vom. PHOS-AC. STAPH. veratr.

Bettpissen, s. bei Harnbeschwerde, Kap. XXIII.

Bewegung beschwert oder erhöht, *acon.* agn. ARN. ars. BELL. BRY. *calc.* CAPS. *chin.* COLCH. coloc. con. cupr. DIG. GRAPH. guaj. HELL. ign. IPEC. *kal.* laur. *led.* MERC. *mez.* NATR-M. nitr-ac. N-VOM. oleand. PHOSPH. plumb. *ran. sil.* SPIG. SQUILL. *stann.* STAPH. veratr. zinc. MGT-AUS.

— bessert, AGAR. ambr. *amm. amm-m.* ars. ASA. AUR. baryt. calc. *caps. coloc.* CON. *chin.* cycl. DROS. DULC. *euphorb.* FERR. fluor-ac. kal. kreos. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. men. *mosch. natr.* op. phell. PHOS-AC. plat. PULS. RHOD. RHUS. *ruta. sabad. samb. sen. sep. sil. stann.* SULPH. valer.

Bewegungen, heftige der Glieder, *alum. calc.* canth. *caus. cin. cupr.* hell. hyosc. *natr-m. op.* sec. squill. stram. tart. *zinc.*

Bewegungsscheu, acon. amm. ARS. BELL. calad. CAPS. *chel.* CHIN. dulc. guaj. hell. hyosc. ign. jod. LACH. lyc. merc. mez. mur-ac. NATR. NATR-M. N-VOM. ruta. SULPH. *tart.* ther. thuj. zinc.

Bier beschwert oder erhöht, s. b. Genüsse, Kap. XVII.

Biliöse Naturen, Beschwerden derselben, ACON. ant. ARN. ars. asa. asar. BRY. cann. CHAM. CHIN. COCC. coloc. daph. dig. ign. ipec. lach. MERC. N-VOM. PULS. sec. staph. SULPH. tart.

Birnengenuß beschwert oder erhöht, s. b. Genüsse, Kap. XVII.

Bittere Mandeln, s. w. unten Blausäure.

Blähungsbeschwerden, s. b. Bauchbeschwerden, Kap. XXIV.

Blasenleiden, s. bei Harnbeschwerden, Kap. XXIII.

Blattern, s. Pocken, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Blausäure, Vergiftung damit, coff. ipec. n-vom.

Blausucht, ACON. *arn. ars.* aur. bell. CAMPH. CARB-V. CUPR. DIG. LACH. merc. natr-m. n-vom. OP. *phosph.* puls. rhus. samb. *sec.* sil. spong. VERATR.

Bleichsucht, ars. *bell.* CALC. CAMPH. carb-v. caus. CHIN. COCC. CON. CROTAL. *dig.* FERR. GRAPH. HELL. *ign. kal. lach.* LYC. merc. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. *phosph.* phos-ac. PLAT. *plumb.* PULS. sabin. sec. SEP. *spig. staph.* SULPH. sulph-ac. *valer.* zinc.

Bleivergiftung, ALUM. bell. *cham. n-vom.* OP. PLAT.

Blindheit, s. bei Gesichtsfehler, Kap. IX.

Blödsinn, s. b. Sensorium, Kap. VI.

Blondhaarige, Beschwerden derselben, bell. calc. caps. cham. clem. cocc. con. dig. graph. hyosc. lach. lyc. merc. rhus. sil. sulph.

Blut, nach der Beschaffenheit:

— blaß, wäßricht, ars. BELL. CALC. CARB-V. chin. COCC. con. FERR. GRAPH. hell. kal. LYC. natr-m. NITR-AC. n-vom. phosph. PLAT. plumb. PULS. sep. spig. SULPH.

— braun, BRY. *calc.* CARB-V. *con. puls. rhus.*

— dick, *arn.* CROC. CUPR. n-mosch. PLAT. puls. SULPH.

— dunkelroth, amm. ant. arn. CHAM. CROC. lach. magn-c. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. phosph. PULS. SEP. *sulph.*

— geronnen, *arn.* BELL. caus. CHAM. *chin. croc. ferr. hyosc. ign. ipec. merc. nitr-ac. n-vom. phos-ac.* PLAT. puls. RHUS. *sabin. sec. sep. stram.* stront.

— heiß, dulc.

— hellroth, ACON. *arn.* BELL. calc. carb-v. DULC. ferr. HYOSC. ipec. led. mgt-aus. *merc.* phosph. rhus. SABIN. sec. zinc.

— scharf, amm. ars. *canth.* carb-v. KAL. NITR. rhus. sass. SIL. sulph. sulph-ac. zinc.

— übelriechend, BELL. BRY. CARB-A. caus. cham. chin. croc. ign. kal. merc. phosph. plat. SABIN. sec. sil. sulph.

— zähe, CROC. cupr. magn. sep.

Blutausschwitzung, ARN. CALC. *cham. clem.* COCC. *con. crotal.* dulc. *lach. n-mosch.* N-VOM. rhus. sulph. sulph-ac.

Blutcongestionen, ACON. *alum.* AMM. ARN. *asa.* AUR. BELL. BRY. CALC. CARB-V. cham. CHIN. COFF. FERR. *graph. hep.* HYOSC. *kal. lyc.* MERC. *mosch.* natr. *natr-m. nitr-ac.* N-VOM. OP. PHOSPH. plumb. PULS. *rhus. sep.* SIL. spong. *stram.* SULPH. sulph-ac. thuj. veratr.

Blutflecke, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Blutflüsse, Blutungen, ACON. *ant.* ARN. *arg-n.?* ars. asa. bar-m. BELL. *calc. eann. caps. carb-a. carb-v.* CHAM. CHIN. cocc. cop. CROC. *cupr. dros.* FERR. *hyosc. jod.* IPEC. *kal.* kreos. LACH. *led. lyc.* MERC. *nitr.* NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. *plumb.* PULS. *rhus.* SABIN. SEC. SEP. SIL. *stram.* SULPH. *sulph-ac. zinc.*

— active, ACON. arn. BELL. calc. *cham.* chin. CROC. FERR. HYOSC. *ipec.* kal. lyc. *merc.* nitr-ac. *n-vom.* phosph. PULS. rhus. *sabin.* sep. stram. *sulph.*

— passive, ars. CARB-V. CHIN. FERR. *ipec.* PHOS-AC. *puls.* rhus. SEC. sep. *staph.* sulph.

Blutfülle, s. Vollblütigkeit.

Blutleere, Anämie, ARN.! ARS. bell. bry. CALC. CARB-V. CHIN. *cin.* con. FERR. hep. ign. kal. lach. lyc. merc. NATR. NATR-M. N-VOM. phosph. PHOS-AC. PULS. rhus. sep. *sil.* SQUILL. STAPH. SULPH. veratr.

Blutschwamm, s. Kap. II, Haut und Aeußeres.

Blutschwäre, s. ebendas.

Blutspeien, s. Kap. XXVIII.

Blutverlust, s. Säfteverlust.

Blutwallungen, ACON. AMBR. *amm.* amm-m. ARN. AUR. BELL. BRY. bov. CALC. carb-a. CARB-V. *caus.* CHIN. con. croc. FERR. HEP. *jod.* KAL. LYC. merc. NATR-M. N-VOM. OP. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. *rhus.* samb. sass. sen. SEP. sil. stann. staph. SULPH. tart. THUJ.

Blutwallungen, Nachts, amm. asar. baryt. bor. BRY. calc. carb-a. dulc. graph. hep. ign. magn-c. merc. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. phosph. puls. ran. rhus. sabin. sep. SIL.

Bohren, bohrende Schmerzen, acon. AGAR. ang. ant. arg. *aur.* BELL. CALC. carb-a. carb-v. caus. cin. cocc. DULC. fluor-ac. *hell.* HEP. ign. kal. laur. *magn-c.* magn-m. MERC. mosch. NATR-M. PULS. *ran-sc.* rhod. *sabad.* SEP. sil. SPIG. stann. staph. thuj. zinc.

Brand, s. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Brandschäden, Verbrennungen, s. ebendas.

Branntweinsaufen, s. weit. unten Säuferbeschwerden.

Bräune, s. Kap. XXVII.

Brennschmerzen, *acon. arn.* ARS. BELL. BRY. calc. CANTH. CARB-V. CAUS. chin. EUPHORB. fluor-ac. GRAPH. kal. *lach.* lyc. MERC. mez. N-VOM. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. *rhod.* RHUS. RUTA. *sabad.* sabin. sec. *sep.* sil. *stann. sulph.* veratr. viol-od.

Brod, Beschwerden davon, s. Kap. XVII.

Brüche, Hernien, s. Bauchbeschwerden, Kap. XXI.

Brünette, Beschwerden derselben, acon. anac. arn. ars. bry. kal. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. puls. sep. staph. sulph.

Brustbeschwerden, s. Kapitel XXVII—XXX.

Brustkrebs, s. Kap. XXX b, Aeußere Brust.

Bubonen, s. b. Bauchbeschwerden, Kap. XXI: Geschwulst der Leistendrüsen.

Buchweizen beschwert, s. b. Genüsse, Kap. XVII.

Bücken beschwert oder erhöht, ACON. ALUM. amm. amm-m. arn. BARYT. BELL. BRY. CALC. cic. cocc. GRAPH. HEP. ipec. kal. lach. led. lyc. mang. merc. natr. natr-m. N-VOM. PETR. phosph. plumb. PULS. rhus. seneg. SEP. SPIG. sulph. THUJ. valer.

Butter beschwert, s. b. Genüsse, Kap. XVII.

Catarrhalische Beschwerden, s. Kap. XXVI.

Chinamißbrauch, Beschwerden davon, ARN. ARS. bell. CALC. *caps.* *carb-v.* cin. FERR. IPEC. LACH. MERC. natr. *natr-m.* N-VOM. PULS. sep. SULPH. VERATR.

Cholera, ARS. bell. CAMPH. canth. CARB-V. CHAM. chin. cic. *coloc.* CUPR. *dulc.* hyosc. *jatr.* ign. IPEC. lach. laur. *n-vom.* op. *phosph.* PHOS-AC. SEC. sulph. VERATR. — *kali hydrocyanicum.*

— asphyktische, mit erloschenem Pulse, acon. ARS. CAMPH. CARB-V. VERATR. — KAL-HYDROC.

— cyanatische, mit Blausucht, ARS. CAMPH. CARB-V. *ipec.* laur. *op.* SEC. VERATR. — KAL-HYDROC.

— Durchfall vorherrschend, ARS. carb-v. cham. *cupr.* dulc. ferr. *jatr.* IPEC. merc. *phosph.* *phos-ac.* SEP. sulph. VERATR.

— Erbrechen vorherrschend, *ars.* *jatr.* IPEC. n-vom. VERATR.

— Krämpfe vorherrschend, CAMPH. cham. coloc. CUPR. *ipec.* laur. op. SEC. VERATR.

— Kopfschmerz, BELL. bry. CAMPH. hyosc. ign. n-vom. VERATR.

— Schwäche, Mattigkeit, Angegriffenheit, ARS. CARB-V. CHIN. FERR. ign. ipec. *n-vom.* VERATR.

— Schwindel, BELL. CAMPH. hyosc. lach. n-vom. op.

— typhöse Zufälle, bell. BRY. *carb-v.* *cocc.* HYOSC. op. *phos-ac.* RHUS. stram.

— Wadenkrämpfe, CAMPH. coloc. CUPR. VERATR.

Cholerazufälle einzelner Art, ohne wahre Cholera:

— Athembeschwerden, Brustbeklemmung, *acon.* bell. bry. CARB-V. CHIN. *n-vom.* rhus. *sulph.*

— Bauchkrämpfe, Leibschmerzen, ars. *camph.* CHAM. COLOC. cupr. n-vom. op. VERATR.

— Durchfälle, *ars.* carb-v. cham. coloc. cupr. ferr. IPEC. merc. *phosph.* *phos-ac.* *sec.* sulph. VERATR.

Cholerazufälle einzelner Art, ohne wahre Cholera:

— Erbrechen, *ars.* carb-v. IPEC. n-vom. VERATR.

— Fieberhafte Zufälle, ACON. *bell.*

— Furcht und Angst, ACON. ARS. CALC. carb-v. IGN. ipec. lach. op. VERATR.

— Gastrische Beschwerden, Appetitmangel, Uebelkeit 2c., bell. bry. *carb-v.* IGN. IPEC. MERC. N-VOM. PULS. rhus. *sulph.* VERATR.

Cholerine, ARS. *cupr.* IPEC. *phosph.* PHOS-AC. SEC. VERATR.

Cholerische Temperamente, acon. ars. aur. BRY. carb-v. CAUS. CHAM. cocc. hep. kal. lach. lyc. natr-m. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. plat. sep. SULPH. MGT-AUS.

Colchicum, Nachtheile vom arzneilichen Mißbrauch, cocc. n-vom. puls.

Condylome, s. Feigwarzen, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Congestionen, s. w. oben Blutcongestionen.

Constitutionen, s. die einzelnen in diesem Kapitel.

Contusionen, s. Quetschungen, b. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Convulsionen, s. Krämpfe, klonische.

Croup, s. Bräune, bei Kehlkopfleiden, Kap. XXVII.

Darmentzündung, s. b. Bauchbeschwerden, Kap. XXI.

Darrsucht der Greise, *baryt.* *con.* *op.* *phosph.* *sec.*

Dehnen und Renken, amm. canth. caus. graph. guaj. meph. mur-ac. natr. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. sen. sep. staph. sulph. verb.

Dicke, fette Personen, Beschwerden derselben, ANT. bell. CALC. CAPS. cupr. ferr. graph. lyc. PULS. SULPH.

Dickwerden, s. w. unten Fettsucht.

Delirien, siehe bei Sensorium, Kap. VI.

Dröhnen durch den Körper, arn. clem. oleand. op.

Drückender Schmerz, amm-m. ANAC. ang. arg. ARN. ars. ASA. aur. BELL. CALC. cann. CAPS. CARB-A. *carb-v. caus.* CHIN. cin. cocc. CUPR. cycl. dros. EUPHORB. IGN. LACH. led. LYC. magn. merc. mur-ac. natr. *natr-m.* N-VOM. OLEAND. petr. PHOSPH. *phos-ac. plat.* ran-sc. RUTA. sass. SEP. STANN. STAPH. SULPH. sulph-ac. VALER. *veratr.* zinc. mgt-arc.

Drüsenleiden, AMM. ALUM. asa. AUR. BARYT. BELL. bov. bry. CALC. *canth. carb-a.* CARB-V. CHAM. clem. cocc. CON. DULC. GRAPH. HEP. JOD. KAL. LYC. *mang.* MERC. natr. natr-m. NITR-AC. petr. PHOSPH. phos-ac. *plumb.* RHUS. *sabin. sep.* SIL. spig. SPONG. STAPH. SULPH. *thuj.*

— Bohren, bell. lyc. puls. sabad.

— Brennen, *ars.* bell. cann. *carb-v.* cocc. con. hep. *merc. phosph.* rhab. sil.

— Drücken, alum. ars. aur. BELL. *calc.* caus. ign. lyc. mgt.-arc. magn.-m. mang. MERC. natr-m. nitr-ac. phos-ac. spong. *stann. staph.* stram. SULPH.

— Eiterung, AUR. BAR-M. BELL. CALC. canth. coloc. *dulc.* HEP. hyosc. ign. kreos. LACH. LYC. MERC. NITR-AC. petr. phosph. sass. SEP. SIL. squill. SULPH.

— Entzündung, *acon. arn. baryt.* bar-m. BELL. *camph. carb-a. carb-v.* CHAM. con. *dulc.* GRAPH. HEP. kal. *lyc.* MERC. *nitr-ac. n-vom.* petr. PHOSPH. *puls. rhus.* sass. sep. SIL. *staph. sulph.* sulph-ac. THUJ.

— Fressen, mez. phos-ac. plat. ran-sc. spong. staph.

— Geschwulst, *alum.* AMM. amm-m. ARN. ars. ASA. AUR. BARYT. bar-m. BELL. *bov.* BRY. CALC. canth. CARB-A. CARB-V. caus. CHAM. CLEM. COCC. CON. DULC. GRAPH. HEP. JOD. KAL. LYC. *mang.* magn-c. magn-m. MERC. mez. mur-ac. *natr. natr-m.* NITR-AC. n-vom. *n-jugl.* PETR. PHOSPH. *phos-ac. plumb.* puls. RHUS. *sabin. sass.* sep. SIL. spig. SPONG. stann. STAPH. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.

Drüsenleiden, Geschwulst, kalte, ars. *asa. bell.* calc. *cocc. con.* DULC. lach. MERC. sil. SULPH.

— Geschwürigkeit, ARS. *bell. con. hep. lach.* PHOSPH. SIL. *sulph. thuj.*

— Geschwürschmerz, amm. *amm-m.* aur. bry. caus. CHAM. cic. graph. hep. ign. kal. KREOS. MERC. natr. natr-m. nitr-ac. PHOSPH. *puls. rhus.* ruta. sang. sil. sulph-ac. thuj. zinc.

— Härte, s. Verhärtung.

— Klammschmerz, Zwängen, amm-m. anac. ang. bell. bov. CALC. CARB-V. caus. chin. cocc. coloc. jod. kal. lyc. natr. phos-ac. PLAT. sabad. sep. sil. mtg-arc. mgt-aus.

— Klopfen, *amm-m.* asa. BELL. calc. caus. *cham. clem. kal.* lach. lyc. MERC. nitr-ac. *phosph.* rhod. *sabad.* sep. *sil. sulph.* thuj.

— Knoten, *bry. calc. carb-a. clem. cocc.* DULC. GRAPH. *hep* JOD. *lyc.* PHOSPH. *puls. rhus.* SIL. *sulph.*

— Kriebeln, acon. ARN. bell. calc. cann. canth. CON. laur. mgt-aus. MERC. natr. phos-ac. *plat.* puls. rhod. RHUS. sabin. SEP. SPONG. *sulph.* zinc.

— Quetschungsschmerz, arg. ARN. ars. CARB-A. caus. chin. CIC. CON. cupr. JOD. kal. mgt-arc. natr-m. phosph. plat. puls. rhod. rhus. RUTA. SEP. staph. sulph. sulph-ac.

— Reißen, ambr. *arn. bell.* bov. *bry. calc.* carb-a. *carb-v.* caus. cham. CHIN. dulc. ferr. graph. ign. *kal. lyc.* MERC. natr. n-vom. puls. rhod. rhus. seneg. sep. *sil. sulph.* zinc.

— Schneiden, arg. *bell.* calc. con. graph. ign. *lyc.* natr. phos-ac. *sep.* sil. staph. sulph.

— Spannen, *amm.* ambr. arn. *baryt. bry.* calc. carb-a. *caus.* clem. coloc. CON. GRAPH. kal. lyc. merc. mur-ac. PHOSPH. *puls. rhus.* sep. sil. SPONG. stront. SULPH. thuj.

— Stechen, alum. *amm-m.* arn. *asa.* BELL. *bry. calc.* carb-a. chin. *cocc.* CON. graph. hep. IGN. kal. kreos. MERC. mur-ac. *natr-m.* nitr-ac.

n-vom. phosph. *puls*. ran-sc. rhus. *sep*. *sil*. SPONG. staph. sulph. thuj.

Drüsenleiden, Verhärtung, BARYT. BELL. bry. CALC. *carb-a*. *carb-v*. CHAM. *chin*. CLEM. cocc. CON. dig. dulc. GRAPH. JOD. kal. LYC. *magn-m*. n-vom. petr. PHOSPH. ran. *rhus*. SIL. SPONG. squill. SULPH.

— Welkheit, CHAM. chin. CON. JOD. kal. nitr-ac. n-mosch. sec. sil.

— Wühlen, acon. amm-m. arn. asa. bell. bov. bry. CALC. DULC. kal. natr. phosph. plat. RHOD. rhus. ruta. sep. spig. stann.

— Wundheitsschmerz, alum. ant. arn. bry. calc. caus. cic. clem. CON. graph. hep. IGN. kal. *merc*. mez. natr-m. *n-vom*. phosph. plat. puls. rhus. SEP. staph. sulph. sulph-ac. ZINC.

— Zusammenschnüren, amm. bell. bor. chin. cocc. con. IGN. JOD. lyc. mang. nitr-ac. *n-vom*. phosph. plumb. *puls*. rhus. sep. SPONG. sulph. sulph-ac.

Dunkelheit beschwert oder erhöht, amm-m. ars. CALC. carb-v. puls. staph. STRAM. stront.

Dünste, Nachtheile von schädlichen, BELL. op. sulph-ac.

Durchfälle, siehe bei Stuhlbeschwerden, Kap. XXII.

Durchliegen der Kranken, s. Verletzungen b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Durchnässung, s. w. u. Naßwerden.

Eclampsie, s. weiter unten bei Krämpfe.

Eicheltripper, s. b. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Eierstock, s. b. Weibliche Theile, Kap. XXV.

Eifersucht, böse Folgen davon, HYOSC. ign. LACH. N-VOM. phos-ac. PULS. staph.

Einsamkeit beschwert oder erhöht, ARS. con. dros. lyc. mez. PHOSPH. PLAT. sil. STRAM. zinc.

Einschlafen d. Glieder, ambr. arg. baryt. CALC. caps. CARB-A. CARB-V. cham. CHIN. COCC. con. CROC. croton. GRAPH. guaj. hyosc. ign. KAL. LED. LYC. magn-m. MERC. natr-m. n-vom. PETR. phosph. PHOS-AC. PULS. rhab. rhod. RHUS. SEP. SIL. stram. SULPH. teucr. thuj. veratr. mgt-arc. mgt-aus.

Einwärts gehende Schmerzen, *anac*. *arn*. bell. *calc*. cann. *canth*. caus. cocc. dulc. hell. *ign*. *kal*. laur. mez. nitr-ac. oleand. *plat*. plumb. rhus. sabin. *spig*. *staph*. sulph-ac. *zinc*.

Eisenmittel, Nachtheile vom Mißbrauch, arn. *ars*. bell. CHIN. HEP. *ipec*. merc. PULS. *veratr*.

Eiterungen, s. bei Haut und Aeußeres, Kap. II.

Empfindsame Temperamente, ars. ANT. calc. canth. coff. con. CUPR. IGN. lach. lyc. n-vom. PHOSPH. plat. sabad.

Englische Krankheit, s. weit. unt. Rhachitische Beschwerden.

Entzündliche Leiden, ACON. ARS. BELL. BRY. calc. camph. CANN. CANTH. caps. carb-v. CHAM. CHIN. CHININ. cin. *cocc*. *coff*. *colch*. *coloc*. con. *dros*. *dulc*. euphorb. ferr. hell. HEP. HYOSC. IPEC. KAL. *lach*. laur. LYC. magn-c. magn-m. mang. MERC. *mez*. NITR. *nitr-ac*. N-VOM. *op*. petr. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. rhab. RHUS. ruta. sabad. sabin. samb. *sec*. seneg. *sep*. spig. *spong*. *squill*. stann. stram. stront. SULPH. sulph-ac. thuj. VERATR.

Entwöhnen, s. b. Weibliche Theile, Kap. XXV.

Epilepsie, s. b. Krämpfe, epileptische.

Erbrechen, s. Gastrisches, Kap. XVIII.

Erektionen, s. männliche Theile, Kap. XXIV.

Erfrierung, Folgen von, ACON. agar. ARS. BRY. camph. CARB.-V. colch. HYOSC. LACH. *nitr-ac*. petr. phosph. PULS. sulph. SULPH-AC.

Erfrorne Glieder, s. Frostbeulen b. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Erhitzung, Beschwerden davon, ACON. ANT. BELL. BRY. CAMPH.

caps. CARB-V. *kal.* natr-m. n-vom. op. Sil. thuj. zinc.

Erkältung, s. Verkältung.

Ermüdung, Beschwerden davon, Arn. *cann.* chin. Rhus.

Erschütterung, Beschwerden davon, *arn.* Bry. Cic. Con. RHUS. sulph.

Erstickungs-Catarrh, s. b. Athembeschwerden, Kap. XXIX.

Erwachen, beim, s. b. Schlafbeschwerden, Kap. III.

Erythem, s. Röthe, b. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Essig beschwert oder erhöht, s. b. Genüsse, Kap. XVII.

Essen, Beschwerden darnach, Amm. amm-m. Anac. ant. ARS. bor. bov. Bry. Calc. carb-a. Carb-v. Caus. cham. CHIN. cinn. *cocc.* Con. HEP. ign. Kal. Lach. Lyc. Natr. NATR-M. Nitr-ac. N-VOM. petr. Phosph. phos-ac. puls. ran. Sep. Sil. squill. stann. SULPH. sulph-ac. thuj. Zinc.

—, vorher, Ambr. alum. anac. baryt. Calc. Cann. caps. chin. Ferr. graph. Ign. Jod. Lach. laur. Natr. Phosph. puls. rhus. Sabad. sep. spig. Stront. sulph. Zinc.

— während desselben, ambr. Amm. arn. Baryt. bor. calc. *carb-a.* Carb-v. caus. cham. cic. Cocc. con. Graph. Hep. Kal. Lyc. magn-m. Natr-m. Nitr-ac. n-vom. Phosph. phos-ac. Puls. Sep. sil. sulph. veratr.

Exantheme, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Exostosen, s. weiter unten: Knochenleiden, Beulen.

Fahren beschwert oder erhöht, Ars. bor. carb-v. COCC. Colch. croc. *ferr.* graph. hep. ign. kal. natr. natr-m. *n-mosch.* PETR. phosph. plat. selen. *sep. sil.* staph. Sulph. mgt-arc.

— auf der See, s. weit. unt. Seekrankheit.

Fallen, böse Folgen davon, s. Verletzungen b. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Fallsucht, s. w. unten Krämpfe, epileptische.

Faulfieber, s. Nervenfieber, b. Fieber, Kap. IV.

Fehlgeburt, s. Abortus, b. weibliche Theile, Kap. XXV.

Fehltreten beschwert oder erhöht, arn. BRY. Cic. con. Puls. Rhus. spig.

Feigwarzen, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Fettgift, böse Folgen davon, *ars.* BRY. kreos. Phos-ac.

Fettsucht, Ant. Ars. baryt. CALC. Caps. cupr. Ferr. lyc. Puls. SULPH. veratr.

Feuchtes Wetter, s. Nasses Wetter.

Fieberbeschwerden, s. Fieber, Kap. IV.

Fingerwurm, s. Nägel-Geschwüre, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Finnen, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Fischgift, Beschwerden davon, BELL. camph. carb-v. coff. COP.

Fisteln, s. Geschwüre, fistulöse, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Flechten, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Flechsenspringen, bell. con. hyosc. jod. puls. rhus. sulph-ac.

Fleisch, Beschwerden davon, s. Genüsse, Kap. XVII.

Fließwasser, b. Gehen darüber oder b. Anblick desselben, ang. Ferr. sulph.

Flockenlesen, *arn. ars. bell. chin. cocc. hyosc.* jod. *op. phosph. phos-ac. rhus. stram.*

Fontanelle der Kinder, lange offen bleibend, CALC. Sil. *sulph.*

Freie Luft erhöht oder beschwert, *alum.* Amm. arn. ars. Bry. Calc. CAMPH. calc-ph. cann. caps. *carb-a. carb-v.* CAUS. Cham. *chin.* cic. COCC. COFF. Con. *ferr.* graph. *guaj.* Hep. Ign. Ipec. *kal. lach. led.* Lyc. mang. *merc.* mosch. Natr. *natr-m.* nitr. Nitr-ac. N-mosch. N-VOM. *petr. puls.* sabin. sang. Selen. seneg. sep. Sil. Spig. staph. Stram. SULPH. *sulph-ac.* thuj. valer. Veratr. viol-tric. zinc. Mgt-aus.

Freie Luft bessert, *acon.* ALUM. *ambr.* amm. amm-m. arg. ASA. aur. *baryt.* brom. chlor. CROC. *graph.* hell. kal. kal-bi. lach. MAGN. MAGN-M. mang. natr. N-VOM. oleand. *op. phosph.* PLAT. PULS. rhod. RHUS. SABIN. *sass. sen. sep.* stann. *stront.* sulph-ac. tart. MGT-ARC.

Freßblasen, s. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Fressender Schmerz, alum. ars. asa. baryt. bell. calc. canth. caus. cham. con. cupr. *dros.* kal. kreos. lach. lyc. mang. *mez.* natr-m. phosph. phos-ac. plat. puls. *ran-sc.* rhus. *ruta.* sabad. spig. staph.

Freude, Folgen von übermäßiger, ACON. caus. COFF. CROC. OP. puls.

Friesel, s. Haut u. Aeußeres, K. II.

Fröschleingeschwulst, siehe Mundbeschwerden, Kap. XIV.

Frostbeulen, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Frühbeschwerden, ACON. ALUM. AMBR. AMM. AMM-M. anac. ANT. *arn.* ARS. *aur. baryt.* bell. *bov.* BRY. CALC. *carb-a.* CARB-V. *caus.* chin. CIN. *clem.* COFF. *con.* CROC. cupr. daphn. dig. DROS. dulc. *euphorb.* ferr. *graph.* GUAJ. hell. HEP. IGN. jod. KAL. kal-bi. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* meph. mez. NATR. NATR-M. NITR. NITR-AC. N-VOM. op. PETR. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. puls. ran. *rhab. rhod.* RHUS. sabin. *sass.* sen. SEP. sil. spig. *squill.* stann. *staph. stram.* SULPH. sulph-ac. tart. thuj. valer. VERATR. viol-od. *mgt-arc. mgt-aus.*

— **im Bette**, ALUM. AMBR. amm. AMM-M. ant. arn. ARS. *aur. bell.* BRY. *calc.* cann. canth. caps. carb-a. CARB-V. CAUS. chin. CON. croc. *dros. ferr.* GRAPH. HEP. ign. KAL. *lach.* LYC. *mang. merc.* natr. natr-m. NITR. NITR-AC. N-VOM. *op. petr.* PHOSPH. phos-ac. *plat.* ran. *rhod.* rhus. sabad. samb. SEP. sil. squill. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. *veratr.*

Frühlingsbeschwerden, ambr. *aur.* bell. calc. CARB-V. LACH. lyc. natr-m. puls. rhod. RHUS. sabad. VERATR.

Frühstück, Beschwerden vorher, baryt. calc. graph. hep. ign. jod. n-vom. petr. plat. rhus. sep. staph. sulph.

— Beschwerden nachher, amm-m. bor. bry. calc. CARB-V. caus. cham. con. graph. kal. lach. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. SEP. sulph. thuj. zinc.

Furcht, Nachtheile davon, ACON. bell. calc. *caus.* coff. *hyosc.* IGN. *lach.* n-vom. OP. *puls.* samb. VERATR.

Fußbäder, Nachtheile davon, cham. CUPR. *merc.* natr. NITR-AC. PULS. rhus. *sep.* SIL.

Fußgeschwüre rc., s. Geschwüre b. Unterglieder, Kap. XXXIII.

Fußschweiß, s. ebend., Schweiß.

Gähnen, s. b. Schlafbeschwerden, Kap. III.

Gähnen schmerzt oder erhöht, amm. caus. cham. *cin.* cocc. croc. euphr. HEP. IGN. lach. *magn-c.* mur-ac. NATR-M. nitr-ac. PLAT. puls. RHUS. sass. SULPH. tart. veratr. MGT-ARC.

Gallenfieber, s. biliöse Fieber, b. Fieberzufälle, Kap. IV.

Gang, schwankend, acon. agar. arg-n. CAUS. jod. LACH. lact. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. stram. SULPH. teucr. veratr. verb.

— gebückt, mez. SULPH.

— unfest, caus. lact. magn. natr. oleand. phosph. sulph.

Gastrische Beschwerden, s. Kap. XVIII, u. **gastrische Fieber**, b. Fieber, Kap. IV.

Gaumenleiden, s. Mundhöhle, Kap. XIV.

Gebärmutterleiden, s. weibliche Theile, Kap. XXV.

Geburtswehen, siehe weibliche Theile, Kap. XXV.

Gedächtnißmangel, s. Sensorium, Kap. VI.

Gehen beschwert oder erhöht, ARN. BELL. BRY. calc. CARB-V. CHIN. colch. CON. dig. dros. graph. hell. hep. LED. magn-m. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. sabad. sass. SEP. squill. staph. sulph. SULPH-AC. VERATR.

Gehen bessert, agar. alum. ambr. AMM. AMM-M. ARS. aur. caps. con. DULC. FERR. fluor-ac. graph. lyc. MAGN-C. MAGN-M. merc. mosch. MUR-AC. nitr. PLAT. PULS. RHUS. sabad. samb. SEP. stann. sulph. tarax. VALER. *veratr.*

— im Freien beschwert, ars. calc. CAMPH. carb-v. caus. COFF. CON. ferr. hep. IPEC. kal. LED. MERC. N-VOM. spig. STRAM. SULPH. sulph-ac. *veratr. mgt-aus.*

— — bessert, ambr. asa. graph. N-VOM. OP. sen. sep. stann.

—, schnelles, beschwert oder erhöht, arn. ars. AUR. bry. calc. caus. ign. kal. NATR-M. n-vom. rhus. seneg. sep. SIL. SULPH.

Gehirnleiden, s. Sensorium, Kap VI.

Gehörkrankheiten, s. Ohren, Kap. X.

Geilheit, s. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Geisteskrankheiten, siehe Gemüthsleiden und Sensorium, Kap. V u. VI.

Gelbes Fieber, s. Fieberzufälle, Kap. IV.

Gelbsucht, ACON. *ambr.* arn. *ars.* aur. *bell.* bry. *calc.* canth. *carb-v.* caus. CHAM. chel. CHIN. CHININ. cin. cocc. con. CROC. crotal. *cupr. dig.* ferr. HEP. ign. jod. LACH. laur. magn-m. MERC. *nitr-ac.* N-VOM. op. phosph. plumb. *puls.* ran. *rhus.* sec. sep. spig. SULPH. sulph-ac. tarax. veratr.

— nach Aerger, CHAM. *lach.* N-VOM. *sulph.*

— nach Chinamißbrauch, *bell. calc.* MERC. *n-vom.*

— nach Quecksilbermißbrauch, CHIN. *hep. lach. sulph.*

— nach Rhabarbermißbrauch, *cham. merc.*

Gelenkleiden, ACON. agar. AGN. alum. ambr. AMM. anac. ARN. ars. aur. baryt. bov. BRY. CALC. canth. carb-v. CAUS. CHAM. CHIN. ferr. GRAPH. hep. hyosc. ign. jod. KAL. LED. LYC. magn-m. MERC. mur-ac. natr. natr-m. *nitr.* N-VOM. *petr.* PHOSPH. *phos-ac.* PULS. ran. RHOD. RHUS. ruta. sabin. *sass.* sec. *sep.* sil. spig. spong. stann. STAPH. *stront.* SULPH. teucr. *zinc.*

Gelenkleiden, Ausrenken, leicht, *agn.* amm. bry. calc. cann. *carb-a. carb-v. con.* hep. *lyc.* merc. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-vom. petr. phosph. rhus. ruta. sulph. mgt-aus.*

—, Drücken, *agar.* agn. *anac.* arg. *arn.* baryt. carb-a. CAUS. chin. graph. KAL. *led. merc.* mosch. sep. spong. staph. sulph.

—, Entzündung, s. Gicht, Geschwulst, Rheumatismus, u. s. w.

—, Geschwulst, s. Rheumatismus, Gicht, Geschwulst, u. s. w.

— Geschwürigkeit, Gelenkfäule, (Arthrocace) bell. *calc.* COLOC. HEP. merc. nitr-ac. *phosph.* PHOS-AC. rhus. SIL. *sulph.*

— Knacken, acon. amm. anac. ang. *ant.* CAMPH. CAPS. carb-a. cham. cic. COCC. con. croc. LED. lyc. MERC. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* PETR. *phosph.* puls. *rhus. sabad. selen. sulph.* thuj.

—, Klamm, Krampfschmerz, acon. *anac.* ANG. aur. bell. bry. CALC. *camph.* canth. *caus.* cic. *cocc.* hep. hyosc. ign. lach. merc. phosph. PLAT. plumb. rhus. *sec.* staph. STRAM. SULPH. *veratr.*

—, Klopfen, Pulsiren, amm-m. arg. dros. led. merc. mez. oleand. phos-ac. rhod. rhus. ruta. sabad. spig. thuj.

—, Kriebeln, arn. ipec. sec.

—, Lähmungsschmerzen, *amm.* arg. *arn.* ars. *asar.* AUR. bell. bov. *caps. carb-v.* cham. CHIN. cocc. colch. con. croc. dig. dros. *euphorb.* kal. *lach. led.* lyc. mez. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. plumb. puls. rhus. ruta. sabad. sabin. sass. STAPH. stram. *valer.*

—, Reißen, acon. agar. alum. AMBR. amm. amm-m. anac. ARG. ARN. *aur.* bell. BRY. CALC. *caps. carb-a.* CARB-V. CAUS. *chel.* CHIN. COLCH. *coloc.* con. dros. *dulc.* FERR. GRAPH. GUAJ. HELL. HEP. *ign. kal. kreos.* LED. *lyc.* magn-c. magn-m. mang.

MEN. MERC. *natr.* natr-m. nitr. NITR-AC. N-VOM. petr. *phosph.* phos-ac. PULS. RHOD. RHUS. sabin. SASS. *sep. sil.* spig. spong. stann. STAPH. *stront.* SULPH. *sulph-ac.* THUJ. valer. VERATR. zinc.

—, Schneiden, hyosc.

—, Schwäche, s. Schwäche überhaupt.

—, Spannen, Strammen, AMM. *amm-m. ant. arg.* ARN. ars. bov. BRY. caps. carb-a. carb-v. CAUS. coloc. croc. dig. euphorb. graph. *kal.* laur. led. *lyc. magn. mang. mez.* mur-ac. NATR-M. *nitr-ac.* n-vom. petr. phosph. PULS. rhab. *rhod.* RHUS. *seneg.* SEP. spong. stann. SULPH. sulph-ac. *zinc.*

— Stechen, *agn.* alum. amm-m. ang. ant. arg. ARN. ars. ASA. *baryt. bell. bov.* BRY. CALC. *carb-a. carb-v. caus.* chel. *cocc.* coloc. COLCH. *con. dros.* dulc. euphr. ferr. *graph.* guaj. HELL. *hep.* ign. jod. KAL. *kreos.* laur. led. magn-c. magn-m. MANG. men. MERC. mur-ac. natr. natr-m. NITR. nitr-ac. n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. PULS. RHOD. RHUS. *sabin. sass. sep.* SIL. SPIG. spong. stann. staph. stront. SULPH. SULPH-AC. *tarax.* THUJ. valer. veratr. *zinc.*

—, Steifigkeit, bry. canth. caps. carb-a. caus. *cham.* cocc. coloc. *graph.* kal. LACH. lyc. natr-m. n-vom. petr. RHOD. RHUS. sabad. sec. *sep.* staph. *sulph.*

—, Trockenheitsgefühl, CANTH. croc. *lycop.* N-VOM. phos-ac. PULS. mgt-arc.

—, Unfestigkeit, acon. arn. bry. croc. mez. rhus. sulph.

—, Verrenkschmerzen, *ambr.* AMM. ARN. *baryt. bell.* BRY. CALC. caps. carb-v. CAUS. *cocc. con.* graph. IGN. lach. mez. NATR-M. *nitr.* par. *petr. phosph.* PULS. rhod. RHUS. RUTA. *sep.* spig. stann. SULPH. thuj.

—, Wassersucht (Hydrarthrus), calc. JOD. *merc.* sil. SULPH.

—, Wundheit, ant. *baryt. calc.* CHAM. *chin.* IGN. kreos. *lyc.* *mang. merc.* PULS. *ruta.* SEP. sil. squill. SULPH.

Gelenkleiden, Wühlen, mang. rhod.

—, Zerschlagenheit, agar. ang. ARG. arn. *aur.* bell. carb-a. caus. CHIN. *con.* cupr. dig. dros. ferr. *mur-ac. natr-m.* nitr-ac. N-VOM. par. phosph. phos-ac. PULS. RUTA. *sep.* spig. *veratr.* viol-od. mgt. mgt-aus.

Gemüthsbewegung beschwert oder erhöht, ACON. ars. aur. BELL. BRY. calc. caus. CHAM. cocc. COFF. COLOC. *hyosc.* IGN. LACH. lyc. MERC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. OP. *phosph.* PHOS-AC. PLAT. PULS. rhus. *sep.* SIL. STAPH. STRAM. sulph. VERATR.

Gemüthsbewegungen, böse Folgen davon, ACON. ars. AUR. BELL. BRY. *calc.* caus. CHAM. *cocc.* COFF. COLOC. *cupr.* HYOSC. IGN. LACH. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. OP. phosph. PHOS-AC. PLAT. PULS. rhus. *sep.* STAPH. stram. *sulph.* VERATR.

— von Aerger, ACON. *ars.* bell. BRY. CHAM. coff. COLOC. IGN. N-VOM. *phosph.* PLAT. puls. STAPH.

— von Eifersucht, HYOSC. ign. *lach.* N-VOM. phos-ac. PULS. staph.

— von Freude, im Uebermaße genossen, ACON. caus. COFF. CROC. OP. puls.

— von Furcht und Angst, ACON. bell. calc. *caus.* coff. *hyosc.* IGN. *lach.* n-vom. OP. *puls.* samb. VERATR.

— von Gram, Kummer, Betrübniß, *ars.* coloc. *graph.* hyosc. IGN. *lach.* lyc. n-vom. PHOS-AC. STAPH. veratr.

— von Heimweh, *aur.* CAPS. carb-a. *caus.* MERC. PHOS-AC. *staph.*

— von Jähzorn, acon. BRY. CHAM. COLOC. *n-vom.* phosph. STAPH.

— v. Indignation, COLOC. STAPH.

— von Kränkung, *aur.* BELL. cham. COLOC. IGN. natr-m. *phos-ac.* PLAT. PULS. seneg. STAPH.

— von Liebe, unglücklicher, AUR.

caus. coff. hell. HYOSC. IGN. n-vom. PHOS-AC. *staph.*

Gemüthsbewegungen, von Schreck, ACON. BELL. caus. COFF. hyosc. IGN. LACH. n-vom. OP. *puls.* samb. *veratr.*

— von verhaltenem Ausbruche der Empfindungen, IGN. *phos-ac. staph.*

Gemüthsleiden, s. Kap. V.

Genüsse, die Beschwerden machen, s. Kap. XVII.

Geräusch beschwert oder erhöht, ACON. *amm.* ang. ARN. ARS. aur. BELL. BRY. CALC. carb-a. CHAM. *chin.* COFF. colch. CON. IGN. LYC. mang. NATR. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. PLAT. puls. SEP. sil. SPIG. VERATR. zinc.

Gerstenkörner, s. b. Augenleiden, Kap. IX.

Geruchsfehler, s. b. Nase, Kap. XI.

Geschlechtstheile, s. Männliche und Weibliche Theile, Kap. XXIV u. XXV.

Geschmacksveränderungen, s. Appetit u. Geschmack, Kap. XVI.

Geschwulst überhaupt, *acon. agn.* ambr. amm. ANT. ARN. ARS. asa. aur. *baryt.* bar-m. BELL. bor. bov. BRY. *calc.* cann. canth. carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. *chinin. clem.* cocc. colch. coloc. *con.* cupr. *daphn.* dig. DULC. euphorb. ferr. *graph. hell.* HEP. hyosc. jod. kal. LACH. LED. LYC. magn-c. magn-m. *mang.* MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. N-VOM. oleand. op. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. PULS. RHOD. RHUS. SABIN. SAMB. *sass.* sec. SEP. SIL. seneg. *spig. spong.* squill. stann. *staph.* stram. stront. SULPH. sulph-ac. *thuj.* veratr.

— balgförmige, s. Haut u. Aeußeres, Kap. II: Balggeschwulst.

— blasse, *arn.* BARYT. *bov.* BRY. *calc. jod.* LACH. LYC. *merc. puls.* RHUS. *sep.* SULPH.

— blaue, blaurothe, *arn.* ARS. BELL. *canth.* CHAM. *con. kal.* LACH. *sil.*

— brennende, ACON. ARN. ARS. BELL. BRY. carb-a. CAUS. LACH. LYC. MERC. PHOSPH. PULS. RHUS. *sep. sil.* SULPH.

Geschwulst, eiternde, *baryt. calc. graph.* HEP. LACH. LYC. *mang.* MERC. PHOSPH. SIL. *staph.* SULPH.

— entzündliche, ACON. agn. ANT. ARN. ARS. ASA. *aur.* BELL. *bor.* BRY. *cann.* canth. carb-a. CHIN. *cocc.* COLCH. dulc. euphr. HEP. LACH. *led.* LYC. *mang.* MERC. *natr-m. nitr-ac.* N-VOM. petr. PHOSPH. PULS. RHUS. sass. SED. SEP. SIL. SULPH. thuj.

— gespannte, ant. BELL. BRY. dig. led. RHUS. SULPH. thuj.

— gichtische, ACON. agn. ANT. ARN. *ars. asa.* aur. BELL. BRY. calc. *carb-a.* carb-v. caus. CHIN. chinin. cic. clem. *cocc.* COLCH. dig. graph. HEP. *kreos.* LED. LYC. *mang.* MERC. nitr. nitr-ac. *n-vom.* PULS. ran. rhod. *rhus.* SABIN. staph. SULPH. *thuj.*

— glänzende, ARN. ARS. bell. BRY. mang. MERC. rhus. sabin. SULPH.

— harte, arn. ars. BELL. BRY. *calc. carb-a. cham.* chin. *graph.* lach. led. *lyc. phosph. puls.* RHUS. *sep. sil.* SULPH. thuj.

— kalte, *ars.* ASA. bell. calc. COCC. *con.* DULC. lach. MERC. puls. rhod. spig. SULPH.

— knotige, calc. dulc. hep. IGN. jod. lyc. nitr-ac phosph. rhus. thuj.

— kriebelnde, ARN. colch. merc. puls. rhus. SEP. sulph.

— lymphatische, asa. BELL. calc. *carb-v.* cocc. dulc. HEP. lach. MERC. phosph. SEP. SIL. SULPH.

— rheumatische, ACON. agn. ANT. ARN. asa. aur. BELL. BRY. calc. calc-ph. carb-a. carb-v. caus. CHAM. CHIN. CHININ. cic. clem. *cocc.* COLCH. dig. graph. *hep. kreos. lach.* led. *lyc.* mang. MERC. nitr. nitr-ac. N-VOM. PULS. ran. RHOD. RHUS. sabin. staph. SULPH. thuj. veratr.

— rothlaufartige, s. b. Haut und Aeußeres, Kap. II., Rothlauf.

Geschwulst, sackartige, chin. ferr. KAL. phosph.
— schmerzlose, ars. calc. *cocc.* con. dulc. *merc.* phos-ac. rhus. sep. sil. sulph.
— schwarze, *acon.* arn. ARS. bell. dig. LACH. merc. op. *puls.* veratr.
— speckartige, *ant.* BARYT. *sabin.*
— stechende, ACON. ant. BRY. CAUS. cocc. ferr. graph. mang. NITR-AC. *puls.* rhus. SEP. SULPH.
— strangartige, calc. *dulc.* graph. hep. JOD. lach. lyc. *rhus.*
— wassersüchtige, ACON. *ant.* ARS. aur. baryt. bell. BRY. *canth.* chel. CHIN. CHININ. COLCH. coloc. con. *crotal.* DIG. DULC. FERR. guaj. HELL. hyosc. JOD. KAL. lach. *led.* LYC. MERC. mez. mur-ac. nitr. op. *phosph.* plumb. PRUN. puls. *rhod. rhus.* ruta. *sabin. samb.* sass. sec. *seneg. sep.* sil. SQUILL. stram. SULPH. veratr.
— weiße, der Schenkel (phlegmasia alba dolens), ANT. ARS. bell. BRY. *calc.* CHIN. CHININ. *jod.* KAL. LYC. MERC. n-vom. puls. *rhus.* SEP. sil. SULPH.
— weiße, der Gelenke (tumor albus), ANT. ARS. bry. chin. *clem.* COLOC. *con.* hep. JOD. KREOS. *lach. lyc.* MERC. petr. phosph. *puls. rhod.* RHUS. sabin. sep. SIL. *staph.* SULPH. zinc.

Geschwüre, s. d. Haut. u. Aeußeres, Kap. II.

Geschwürschmerz, amm. AMM-M. anac. BRY. cann. caus. CHAM. cic. graph. IGN. kal. KREOS. LACH. mang. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. PHOSPH. PULS. ran. RHUS. SIL. thuj. zinc.

Gesellschaft, zahlreiche, beschwert oder erhöht, ambr. BARYT. carb-a. carb-v. con. *hyosc.* LYC. magn-c. NATR. petr. phosph. plumb. PULS. *rhus.* sep. stann. stram. sulph.

Gesichts-Ausschläge, s. d. Angesicht, Kap. XII.
— -Farbe, s. ebendas.
— -Schmerzen, s. ebendas.

Gesichtsschwäche, s. d. Augenleiden, Kap. IX.

Gewitterluft, beschwert oder erhöht, BRY. carb-v. *caus.* lach. merc. NATR. NATR-M. *nitr-ac.* n-vom. *petr.* phosph. RHOD. SEP. SIL.

Gicht-Beschwerden, ACON. AGN. ANT. ARN. ARS. asa. *aur.* BELL. BRY. CALC. *canth.* CAPS. *carb-a.* CARB-V. CAUS. chel. CHIN. cic. cin. *cocc.* COLCH. *coloc.* con. daphn. *dig.* dulc. FERR. GRAPH. *guaj.* HEP. *jod.* lach. LED. LYC. *mang.* men. MERC. n-mosch. N-VOM. *phosph. phos-ac.* plumb. PULS. ran. ran-sc. RHOD. rhus. SABIN. SASS. *sep. sil.* stann. STAPH. SULPH. tart. thuj. *zinc.*
— acute, ACON. ANT. ARS. *bell.* BRY. *canth. chin.* COLCH. FERR. *hep. n-vom.* PULS., u. a. d. obigen.
— chronische, außer den obigen, besonders: *agn.* aur. CALC. carb a. *carb-v.* CAUS. COLOC. dig. *graph.* GUAJ. JOD. *led. lyc.* MANG. phosph. PHOS-AC. RHOD. sabin. SASS. sep. sil. *staph.* SULPH. zinc. u. d. folgenden.
— fliegende, ARN. *asa.* daphn. MANG. N-MOSCH. N-VOM. plumb. PULS. *rhod.* SULPH.
— knotenbildende, AGN. ANT. aur. *bry.* CALC. carb-a. CARB-V. dig. GRAPH. *led.* LYC. *n-vom.* phosph. RHOD. *sabin.* sep. sil. *staph. sulph.* zinc.
— Kontrakturen verursachende, BRY. calc. CAUS. coloc. GUAJ. rhus. sil. SULPH. thuj.
— Metastasen machende, acon. bell. n-vom. sass. sulph.
— bei Säufern, ACON. *ars.* CALC. *chin. hep. jod. lach. led.* N-VOM. *puls.* SULPH.
— bei Schwelgern, *ant. calc. jod. puls. sulph.*
— bei Wasserarbeitern, ant. *ars.* CALC. dulc. *n-mosch.* PULS. rhus. SASS. SULPH.

Giftsumach, s. w. unt. Sumach.

Gliederschmerzen, s. Gichtbeschwerden u. Rheumatische Leiden.

Gliedschwamm, ANT. ars. clem. con. JOD. kreos. lach. petr. phosph. rhus. sabin. SIL. staph. SULPH.

PULS. SEP. SIL. *stann.* staph. STRAM. SULPH. *valer.* veratr. *viol-od.*

Jähzorn, Nachtheile davon, acon. BRY. CHAM. COLOC. N-VOM. *phosph.* STAPH.

Ichthyose, s. d. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Ileus, s. d. Bauchleiden, Kap. XXI.

Impetigo, s. d. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Impotenz, s. d. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Indignation, Nachtheile davon, *coloc.* STAPH. (Vgl. auch Jähzorn.)

Insektenstiche, Beschwerden davon, s. d. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Jodmißbrauch, böse Folgen davon, ARS. BELL. CHIN. coff. *hep.* PHOSPH. spong. SULPH.

Jücken, s. d. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Kaffeegenuß erhöht od. beschwert, *ars.* BELL. CANTH. CARB-V. *caus.* CHAM. cocc. fluor-ac. *hep.* IGN. *ipec. lyc.* MERC. N-VOM. PULS. RHUS. SULPH.

— bessert, ars. cham. COLOC. ign. n-vom.

Kälte, Kalte Fieber 2c., s. d. Fieberzufälle, Kap. IV.

Kälte beschwert oder erhöht, *acon. agar. amm.* anac. ARS. asar. *aur. baryt. bell. bor. calc.* CAMPH. canth. CAPS. carb-a. carb-v. CAUS. *cocc.* colch. DULC. *hell.* HEP. *hyosc. ign.* KAL. lach. lyc. *mang. merc.* mez. MOSCH. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. *petr.* phosph. phos-ac. RHOD. RHUS. SABAD. sep. *sil.* spig. STRONT. sulph. sulph-ac. thuj.

Kalte Luft erhöht oder beschwert, acon. alum. amm. ARS. AUR. bell. BRY. CALC. *camph. caps.* carb-a. CARB-V. *caus.* CHAM. *cocc. colch.* daphn. DULC. FLUOR-AC. *hell.* hep. hyosc. kal. kal-bi. lach. *lyc.* mang. MERC. mez. mosch. NITR-AC. N-MOSCH. *n-vom. phosph.* phos-ac. *rhod.* RHUS. sabad. SEP. spig. *stront.* sulph. VERATR.

Kaltwerden des Theiles erhöht, bell. cham. hell. hep. puls. rhus. sep. sil.

Kamillenmißbrauch, Nachtheile davon, ACON. *alum. bor.* CAMPH. COCC. *coff. coloc.* IGN. N-VOM. PULS.

Kamphermißbrauch, Nachtheile davon, canth. COFF. OP. veratr.

Katalepsie, s. unt. Krämpfe, kataleptische.

Katarrhalische Beschwerden, s. Katarrh, d. Luftröhrleiden, Kap. XXVII.

Kehlkopfleiden, s. Luftröhrleiden, Kap. XXVII.

Kellerluft, Beschwerden davon, *ars.* bry. calc. *dulc.* PULS. sep.

Keuchhusten, s. d. Husten, Kap. XXVIII.

Kindbettbeschwerden, *acon.* ant. ARN. ars. BELL. BRY. CALC. caus. CHAM. chin. *coff.* coloc. croc. cycl. dulc. hep. *hyosc. ign.* jod. ipec. kal. lach. lyc. *merc.* natr-m. n-mosch. N-VOM. op. phosph. phos-ac. PLAT. PULS. rhab. *rhus.* sabin. sec. sep. sil. stram. SULPH. VERATR. zinc. (s. auch Kap. XXV.)

Kinderbeschwerden, ACON. ambr. *ars. aur.* BARYT. BELL. BOR. BRY. CALC. canth. CHAM. *chin. cic.* CIN. cocc. COFF. *dros.* HEP. IGN. IPEC. LYC. magn-c. MERC. N-MOSCH. *n-vom.* puls. RHAB. rhus. ruta. SIL. SPONG. stann. staph. SULPH. sulph-ac. veratr. viol-tric.

Kinnbackenkrampf, s. d. Angesicht, Kap. XII.

Kinnflechte, s. d. Angesicht, Kap. XII.

Klamm, agar. ambr. amm. ANAC. ANG. ars. asa. BELL. CALC. CAMPH. cann. CAPS. CAUS. *cin.* cocc. coff. COLOC. con. ferr. ferr-m. GRAPH. hyosc. *ign.* kal. LYC. MERC. mez. nitr-ac. N-VOM. petr. phosph. PLAT. RHUS. SEC. SEP. SIL. spig. stann. staph. stram. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.

Klammschmerzen, acon. agar. *ambr*. anac. ang. arn. ars. asa. asar. bell. CALC. carb-a. CARB-V. caus. chel. chin. cin. cocc. COLOC. con. euphorb. graph. IGN. kal. lyc. magn. magn-m. mez. mosch. natr. natr-m. n-vom. OLEAND. phosph. PHOS-AC. PLAT. puls. rhod. ruta. sec. sep. stann. staph. stram. sulph.

Klopfen, Pulsiren durch den ganzen Körper, alum. ambr. anac. ars. asa. bell. bry. canth. carb-a. CARB-V. clem. con. *graph*. hep. kal. kreos. jod. lyc. merc. natr-m. petr. PHOSPH. plat. plumb. PULS. sabad. sabin. sec. *sep*. SIL. tart. *thuj*. *zinc*.

Klopfender Schmerz, ACON. alum. AMM-M. ARS. asa. BELL. bry. CALC. cann. caps. CARB-V. CHAM. COCC. FERR. IGN. KAL. kreos. lach. *lyc*. magn-c. magn-m. NATR-M. nitr-ac. petr. PHOSPH. PULS. rhab. rhod. rhus. ruta. sabad. SEP. SIL. stram. SULPH. TART. thuj. veratr. mgt-aus.

Knieleiden, s. d. Unterglieder, Kap. XXXIII.

Knochenleiden, acon. *ambr*. *amm*. amm-m. ANG. *arg*. ars. ASA. AUR. baryt. BELL. *bry*. CALC. carb-a. *carb-v*. *caus*. chel. CHIN. CHININ. cocc. con. crotal. *cupr*. *daphn*. dros. DULC. graph. *guaj*. HEP. ign. *jod*. kal. kal-bi. kreos. *lach*. led. LYC. magn-c. magn-m. *mang*. meph. MERC. MEZ. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. oleand. PHOSPH. PHOS-AC. plat. plumb. *puls*. rhod. RHUS. *ruta*. sabad. *sabin*. sass. sec. sep. SIL. spig. spong. stann. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.

— **Auflockerung**, ASA. CALC. *lyc*. MERC. *mez*. nitr-ac. PHOSPH. PHOS-AC. puls. rhus. ruta. sep. SIL. STAPH. SULPH.

— **Beulen, Exostosen**, *asa*. AUR. bell. CALC. clem. DAPHN. dulc. guaj. LYC. MERC. mez. *nitr-ac*. PHOSPH. PHOS-AC. puls. *ruta*. sep. SIL. STAPH. SULPH.

Knochenleiden, Bohren, asa. aur. bell. calc. hell. merc. puls. sep. sil. spig.

— **Brand**, *ars*. *asa*. CALC. *phosph*. *sabin*. SEC. SIL. SULPH.

— **Brennen**, asa. carb-v. euphorb. phosph. phos-ac. rhus. ruta. sabin.

— **Brüche, Knochenbrüche**, asa. CALC. LYC. nitr-ac. *ruta*. SIL. SULPH. — *Symphitum officinale*.

— **Drücken**, ARG. aur. BELL. BRY. CUPR. cycl. DAPHN. guaj. hep. ign. kal. merc. mez. oleand. puls. RHUS. *sabin*. *staph*. veratr.

— **Entzündung**, ASA. AUR. *bell*. *calc*. CHIN. *hep*. LYC. *mang*. MERC. *mez*. NITR-AC. *phosph*. *phos-ac*. *puls*. SIL. STAPH. SULPH.

— **Erweichung**, *asa*. CALC. *dulc*. *lyc*. MERC. *phosph*. *puls*. *ruta*. *sep*. SIL. *staph*. SULPH.

— **Fressen**, amm. canth. con. DROS. lyc. mang. phosph. phos-ac. RUTA. staph.

— **Geschwulst**, *asa*. AUR. CALC. *clem*. daphn. *dulc*. GUAJ. *lyc*. MERC. *mez*. *nitr-ac*. PHOSPH. *phos-ac*. PULS. RHUS. RUTA. *sabin*. SIL. STAPH. SULPH.

— — **der Beinhaut**, *merc*. *ruta*.

— **Klopfen**, asa. calc. lyc. merc. mez. nitr. sabad. sil. sulph.

— **Kriebeln**, cham. plumb. rhus. sec.

— **Merkurielle Schmerzen**, *asa*. AUR. calc. carb-v. caus. CHIN. GUAJ. HEP. LACH. LYC. *mez*. NITR-AC. *phosph*. PHOS-AC. *staph*. SULPH.

— **Nachtschmerzen**, amm-m. anac. aur. bar-m. daphn. lach. LYC. *mang*. MERC. phos-ac.

— **Reißen**, ARG. agar. aur. BARYT. bell. bism. bry. CARB-V. caus. CHIN. cocc. cupr. cycl. KAL. LYC. MERC. natr-m. nitr. phosph. PHOS-AC. plumb. ruta. *sabin*. *spig*. STAPH. stront. zinc.

— **Schaben**, ASA. chin. PHOS-AC. puls. rhus. sabad. spig.

— **Schmerzen**, agar. amm-m. ars. *asa*. AUR. BARYT. CALC. camph. CHIN. cic. cocc. cupr. cycl. DAPHN. ferr. fluor-ac. kreos. LACH. LYC.

mang. MERC. mez. mur-ac. NITR-AC. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS. RUTA. *sabin.* sep. SIL. STAPH. SULPH.

Knochenleiden, Schneiden, anac. dig. sabad.

— **Stechen,** ars. asa. aur. BELL. CALC. CAUS. chin. colch. CON. daphn. DROS. lach. HELL. MERC. mez. phosph. PULS. ruta. *sass.* sabin. SEP.

— **Verkrümmung,** *amm. asa. bell.* CALC. *hep. jod.* LYC. MERC. *nitr-ac. phosph. plumb.* PULS. RHUS. SIL. *staph.* SULPH.

— **Verschwärung (Knochenfraß),** *ang.* ARS. ASA. AUR. CALC. chin. con. cupr. euphr. HEP. LYC. MERC. *mez.* NITR-AC. op. PHOS-AC. puls. *rhus. ruta. sabin. sep.* SIL. *spong. staph.* SULPH.

— **Wühlen,** diad. mang.

— **Wundschmerz,** con. DAPHN. graph. hep. ign. merc. PHOS-AC.

— **Zerbrechlichkeit,** ASA. CALC. LYC. MERC. *mez.* nitr-ac. *phosph.* PHOS-AC. puls. rhus. ruta. sep. SIL. *staph.* SULPH.

— **Zerbrochenheitsschmerz,** cocc. cupr. hep. magn-m. natr-m. puls. ruta. samb. sep. veratr.

— **Zerschlagenheitsschmerz, als wäre das Fleisch losgeschlagen,** bell. BRY. *dros. ign.* ipec. *kreos.* NITR-AC. *n-vom.* RHUS. ruta. SULPH. thuj. veratr.

— **Ziehen,** amm. *arg.* bry. cann. CHIN. cocc. colch. cycl. merc-c. rhod. rhus. sabad. *sabin.* valer. *zinc.*

— **Zucken,** asa. calc. chin. colch. lyc. natr-m. puls. rhus. valer.

Kohlendunst, böse Folgen davon, *acetum.* arn. BELL. bov. OP.

Kolik, s. d. Bauchbeschwerden, Kap. XXI.

Kontrakturen, amm. BRY. *calc.* CAUS. COLOC. ferr-m. GUAJ. plumb. *rhus.* sec. *sil.* stram. SULPH.

Kopfweh u. Kopfleiden, s. d. Kopfbeschwerden, Kap. VII. und Kap. VIII.

Krallen, s. Greifen.

Krämpfe, *acon.* alum. ambr. ANG. ARN. ARS. asa. aur. baryt. BELL. bry. CALC. CAMPH. canth. carb-v. CAUS. CHAM. CIC. cin. *cocc. coff.* coloc. con. *croc.* CUPR. dig. ferr. hell. HYOSC. jatr. IGN. IPEC. kal. LACH. laur. lyc. MERC. MOSCH. nitr. n-mosch. N-VOM. OP. phosph. PLAT. plumb. ran-sc. RHUS. sabad. sec. sep. SIL. sol-m. spig. squill. *stann.* STRAM. SULPH. tart. thuj. VERATR. *zinc.*

— **Eclampsie,** *arg.* BELL. *canth.* CAUS. CHAM. CIC. CIN. *hell.* IGN. *kal.* MAGN-C. *nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. phosph. PLAT. stram. *sulph.*

— **epileptische,** AGAR. arg. ARG-N. ARS. BELL. CALC. CAMPH. CAUS. cham. CIC. CIN. cocc. CUPR. dig. dros. HEP. HYOSC. IGN. lach. lyc. magn. *merc.* NATR-M. NITR-AC. N-VOM. OP. petr. PLUMB. puls. ran. sec. SEP. SIL. STANN. STRAM. SULPH. tart. valer. veratr.

— **hysterische,** alum. arg-n.? AUR. BELL. *bry. calc. caus.* CHAM. CIC. COCC. *coff. con. cupr.* hyosc. IGN. IPEC. *magn. magn-m.* MOSCH. *plat. puls. sec. sep.* STANN. STRAM. *sulph.* VERATR.

— **innere,** *alum.* bell. CALC. carb-a. carb-v. CAUS. CHAM. COCC. coff. COLOC. con. croc. CUPR. euphorb. GRAPH. hyosc. IGN. IPEC. LYC. MAGN-M. merc. MOSCH. natr-m. n-vom. *plumb.* puls. STANN. staph. valer.

— **kataleptische,** ACON. AGAR. arg-n? asa? BELL. camph. CHAM. CIC. coloc. dros. HYOSC. ign. IPEC. merc. MOSCH. op. petr. PLAT. STRAM. VERATR.

— **klonische,** acon. amm. ARN. ARS. asa. baryt. bar-m. BELL. calc. *camph. cann.* canth. *caus.* CHAM. chin. CIC. CIN. COCC. *coff. con.* croc. CUPR. dig. HELL. HYOSC. jatr. IGN. IPEC. LACH. lact. *laur. lyc.* merc. mosch. *n-mosch.* N-VOM. OP. phosph. *plumb.* ran-sc. RHUS. sabad. sep. spig. *squill.* stann. STRAM. *tart.* VERATR.

Krämpfe, tanzartige, Veitstanz, agar. *arg-n.?* *ars.* asa. BELL. CAUS. *chin.* *cic.* Cocc. *coff.* Croc. CUPR. *dulc.* Hyosc. IGN. *jod.* ipec. laur. N-VOM. *puls.* rhus. sabin. *sep.* *sil.* Stram. sulph. Zinc.
— tonische, Acon. amm-m. ANG. Arn. BELL. Bry. CAMPH. cann. canth. Cham. Cic. cin. *cocc.* CUPR. hyosc. ign. Ipec. lach. LAUR. merc. Mosch. n-vom. OP. Plat. rhus. SEC. stann. STRAM. VERATR.

Krämpfe anwesend: nach Aerger oder Zorn, Acon. alum. *bell.* bry. Cocc. Ign. hyosc. natr-m. n-vom. *petr.* phosph. plat. ran. *sep.* Staph. sulph. veratr.
— Abends, *alum.* calc. *caus.* croc. graph. *laur.* natr. natr-m. n-vom. *op.* stann. *stram.* *sulph.* *mgt-arc.*
— bei Anstrengungen, alum. kal. natr-m. petr.
— von Aufregungen, s. Gemüthsbewegungen.
— bei Aufsehen, in die Höhe, plat.
— nach Aufstehen v. Sitzen, carb-v.
— nach Ausschlägen, unterdrückten, calc. caus. ipec. lach. n-vom. stram. sulph.
— nach Baden, kalt, Rhus.
— bei Berührung, der geringsten, ang. bell. cocc. stram. tart.
— in d. Einsamkeit, con.
— nach Erkältung, acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. sil.
— nach Erschrecken, s. Schreck.
— im Freien, *carb-v.* led. *n-vom.* plat. *sass.* sep. sulph. thuj.
— Früh, Morgens, kal. n-vom. *plat.* sep.
— von Furcht, s. von Gemüthsbewegungen.
— von Gehen gegen d. Wind, plat. sep. sulph.
— von Gemüthsbewegungen, acon. bell. coff. hyosc. ign. n-vom. puls.
—, —, plötzlichen (Furcht, Schreck 2c.), cham. cupr. hyosc. ign. n-vom. op. plat.
— von Geräusch, ang. arn. ign.
— von Kaltbaden, s. Baden, kalt.

Krämpfe anwesend: von kaltem Wasser, caus. rhus.
— bei Kindbetterinnen, bell. cham. cic. hyosc. ign.
— bei Kindern, acon. caus. cham. cin. coff. cupr. ign. ipec. lach. merc. n-vom. op. stann. sulph. Hyosc. Stram.
— nach Laufen, starkem, sulph.
— von Licht-Eindruck, *bell.* *stram.*
— nach Milchgenuß, natr-m.
— Morgens, s. Früh.
— Nachts, *calc.* cin. cupr. hyosc. *kal.* lyc. merc. *op.* sec. *sil.* *sulph.*
— von narkotischen Substanzen, bell. cham. coff. cupr. hyosc. ign. n-vom. op.
— bei Neumond, *sil.*
— nach Onanie, arn. calc. carb-v. chin. lach. n-vom. phos-ac. sep. sil. sulph.
— bei der Regel, cocc. coff. cupr. ign. puls.
— im Schlafe, kal. sil.
— von Schreck, Ign. *hyosc.* *op.* sec. *sulph.* veratr.
— von Selbstbefleckung, s. v. Onanie.
— von Sprechen, natr-m.
— nach Trinken, Bell. *hyosc.* *stram.*
— nach Verletzungen, traumatischen, *ang.* Arn. lach. puls. rhus. sulph. tart.
— nach Waschen, sich, sulph.
— von Wasser, kaltem, s. v. kaltem W.
— —, lauem, ang.
— nach Weinen, arn. cupr.
— bei Wöchnerinnen, s. bei Kindbetterinnen.
— von Würmern, *cic.* cin. *hyosc.* Merc. *sulph.*
— beim Zahnen, Bell. CALC. Cham. cin. Ign. *stann.* sulph. Hyosc. Stram.
— von Zorn, s. v. Aerger.

Krampfzufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:
— Angst, bell. caus. cham. cupr. hyosc. ign. lyc. natr-s. veratr.
— Armkrämpfe, bell. bry. camph. caus. cham. *chinin.* *cic.* *cocc.* *crotal.* *cupr.* ign. jod. *ipec.* *merc.* op. plumb. sabad. *sec.* *sep.* *sil.* squill. *stram.*
— Athembeschwerden, amm. ang. bell. camph. cic. con. cupr. hyosc. ign. lach. led. lyc. n-vom. op. sulph. thuj.

Krampfzufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:
— Aufstoßen, kal. lach. lyc. puls. sass.
— Augenliederzucken, camph. cham. ign. ipec. rhab.
— Augenröthe, acon. bell. cupr. hyosc. stram.
— Augenstarrheit, stierer Blick, *asar. bell. cham.* cic. cocc. hep. *hyosc.* ign. lach. *laur. mosch. n-vom. op. sec. sil.* stram. *sulph. tart.* veratr. mgt-arc.
— Augenverdrehung, acon. *bell.* canth. *carb-v.* caus. cham. *cocc. cupr. ign. hyosc. lach.* laur. mgt-arc. mosch. *plat.* sec. sil. tart. veratr.
— Augenverdunkelung, alum. bell. calc. carb-v. led. lyc. natr. natr-m. nitr. plat. sep. sulph.
— Augenverschließung, ARS. ang. BELL. camph. CHAM. *cocc. con.* CROC. cupr. HEP. HYOSC. lach. MERC. NATR-M. *rhus. ruta. sep. sil.* STAPH. stram. sulph.
— Ausstreckung der Glieder, amm. *ang.* BELL. CAMPH. CIC. cin. *ipec.* lach. lyc. merc. sabad. SEC. sil. *stram.* sulph. thuj. veratr.
— Bauchweh, alum. *bell. caus. cham. cupr.* kal. *lach. merc. natr-m. plumb. sep. sulph.*
— Beinkrämpfe, cham. cic. crotal. *cupr. hyosc.* IGN. IPEC. men. merc. *mosch. n-vom. op. plumb.* SEC. sep. sil. *spong. squill.* stram.
— Bewegungen heftiger Art, alum. *calc.* canth. *caus.* cin. *cupr. hell. hyosc.* natr-m. op. sec. squill. stram. tart.
— Bewußtlosigkeit, ars. BELL. CAMPH. *carb-v.* cham. *cic.* CIN. cupr. HYOSC. IGN. IPEC. LACH. natr-m. *n-vom. op.* plumb. sass. sec. SIL. *stann. stram.* sulph. *veratr.*
— Brustkrämpfe, amm. ang. bell. camph. cic. con. cupr. hyosc. ign. ipec. kal. lach. led. lyc. n-vom. op. plumb. sep. stann. stram. sulph. thuj.
— Daumeneinschlagen, *ars.* HYOSC. *ign. lach. stann. sulph.* MERC.

Krampfzufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:
— Durchfall, alum. chin. hyosc. kal. led. nitr-ac. sep.
— Durst, acon. bell. cham. merc. nitr. n-vom. veratr.
— Erbrechen, alum. calc. *camph.* carb-a. carb-v. chin. *cupr. ipec. lach. lyc.* mosch. natr. *natr-m. n-vom.* nitr-ac. plat. *puls.* sass. sec. sep. sil. thuj.
— Fingerzucken, amm. bism. camph. cham. cupr. hyosc. ign. jod. magn. merc. mosch. sec. staph. tart.
— Gähnen, ign. hep. rhus.
— Gesichtsblässe, carb-a. cic. ipec. lach. led. mosch. natr. natr-m. sil. sulph.
— Gesichtsbläue, CAMPH. cin. *cupr.* hyosc. ign. op. VERATR.
— Gesichtsgedunsenheit, bell. camph. cham. cocc. hyosc. ipec.
— Gesichtsgelbe, cic.
— Gesichtshitze, cocc. cycl.
— Gesichtsröthe, bell. camph. cin. cocc. cupr. ign. ipec. lyc. stram.
— Gesichtsverzerrung, ang. ars. *bell. camph. cham.* caus. cic. cocc. cupr. *dulc.* ign. *ipec. lach.* merc. *mosch.* n-vom. op. rhus. *sec.* stram. tart. veratr.
— Gliederschmerzen, bell. cham. caus. cin. plumb. sec.
— Halskrämpfe im Schlunde, *alum. ars.* BELL. *calc. canth. caps. carb-v.* cocc. con. HYOSC. IGN. *lach. laur. natr-m.* N-VOM. *plat.* STRAM. SULPH. *veratr.* zinc.
— Handbewegungen, bell. bism. camph. carb-a. cham. cocc. cupr. dulc. mosch. op. plumb. sec. stram. veratr.
— Harnabgang reichlich, caus. cupr. hyosc. lach.
— Harnfluß unwillkürlich, caus. hyosc. natr-m. n-vom.
— heftige Bewegungen, s. Bewegungen heftiger Art.
— Herzklopfen, *lach. merc.*
— Hitze, acon. caus. cham. coff. merc.

Krampfzufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:
— Husten, cham. cin. croc. cupr. dros. veratr.
— Hunger, Heißhunger, cin. hyosc.
— Kälte der Glieder, camph. caus. cic. coff. hyosc. mosch. op. veratr.
— Keuchhusten, cin. croc. cupr. dros. veratr.
— Kinnbackenklamm, ang. *arn.* BELL. CAMPH. *caus.* cic. cupr. *hyosc.* *ign.* LACH. laur. MERC. OP. PLAT. sec. SIL. VERATR.
— Kopfbewegungen, ant. bell. camph. caus. cham. chin. cic. cocc. cupr. hell. ipec. kal. lach. laur. lyc. magn. op. sil. stram.
— Kopfkongestionen, alum. calc. chin. chinin. con. hyosc. mosch. natr. natr-m. n-vom. sulph.
— Kopfschweiß, camph. cham.
— Kopfweh, ars. bell. calc. caus. cham. chinin. cin. con. lach. natr. natr-m. nitr-ac. sep. veratr.
— Kriebeln in den Gliedern, BELL. caus. *ign.* plumb. *rhus.* SEC.
— Lachen, *alum.* AUR. bell. CALC. caus. CON. croc. cupr. IGN. *phosph.* zinc.
— Lähmungen, ang. *arg-n.* bell. CAUS. cic. cocc. cupr. *hyosc.* LACH. laur. *n-vom.* plumb. rhus. *sec.* sep. sil. stram.
— Laufen in den Gliedern, wie von einer Maus, BELL. *nitr-ac.* SULPH.
— Lippenzuckungen, *bell.* CHAM. IGN. IPEC. plat. sil. stram.
— Magenschmerzen, ars. con. hyosc. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. plumb.
— Mundaufsperren, ang. carb-a. mosch.
— Mund schaumvoll, canth. cham. cin. cupr. hyosc. ign. lach. laur. lyc. op. plumb. sil.
— Mundverschließung, acon. camph. canth. caus. coff. laur. mosch. plat.
— Mundverzerrung, bell. dulc. lyc. merc. n-vom. op. sec. stram.
— Ohnmacht, acon. camph. carb-v. cham. cupr. ign. lach. mosch. n-vom. veratr.

Krampfzufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:
— Rückenkrämpfe, *ang.* ars. *bell.* *canth.* *cham.* *cic.* *ign.* *ipec.* jod. laur. *op.* *rhus.* *stann.* *stram.* sulph.
— Rückenschmerzen, alum. calc. con. kal. lyc. merc. mosch. natr-m. nitr-ac.
— Schlafsucht, Schläfrigkeit, *bell.* camph. cham. dros. hyosc. *ign.* *lach.* merc. *nitr-ac.* *op.* *sil.*
— Schlagfluß, hyosc.
— Schreien, acon. bell. calc. canth. *caus.* *cin.* crotal. *hyosc.* ign. ipec. *lach.* *lyc.* magn. *merc.* *n-vom.* op. sil. stann. stram. *sulph.* veratr.
— Schwäche, bell. *calc.* *cic.* *con.* *kal.* *merc.* lach. n-vom. *plumb.* puls. *sec.* *sep.* sil. *squill.* stram. veratr.
— Schweiß, bell. sec. sil. mgt-arc.
— Schwindel, alum. ars. bell. calc. carb-a. carb-v. *lach.* lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. op. sass. sec. sep. sil. thuj. veratr.
— Steifheit der Glieder, acon. aeth. alum. ANG. *bell.* CAMPH. *cic.* *cupr.* hell. hyosc. IGN. IPEC. lach. *merc.* *nitr-ac.* *op.* plat. sec. sil. STRAM. *sulph.* tart. *veratr.*
— Taubheit der Glieder, acon. *bell.* bry. camph. *n-vom.* oleand. *op.* puls. rhus. sec. sulph.
— Uebelkeit und Erbrechen, alum. calc. *camph.* carb-a. carb-v. chinin. *cupr.* IPEC. *lach.* *lyc.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. N-VOM. plat. PULS. sass. sec. sep. sil. thuj.
— Verdrehung der Glieder, ars. *bell.* canth. *cupr.* natr-s. sec. squill. tart.
— Verstandesverwirrung, bell. canth. croc. hyosc. mosch. sec. stram.
— Wadenkrämpfe, calc. caus. *camph.* CHAM. *coloc.* CUPR. euphr. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. RHUS. *sec.* *sep.* sil. SULPH. VERATR.
— Weinen, alum. aur. bell. caus. cin. cupr. ign. lach. mosch. plumb. stram.
— Werfen der Glieder, bar-m. cic. coff. hyosc. men. mosch. sulph.

Krampfzufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:
— Wuth, bell. canth. croc. hyosc. stram.
— Zähneknirschen, acon. caus. coff. hyosc. sulph.
— Zehenbewegungen, anac. *calc.* carb-a. caps. *caus.* chin. cic. cin. *cupr.* ferr. *graph.* *guaj.* hyosc. lach. *lyc.* *merc.* n-vom. op. phosph. plat. *rhus.* *sec.* *sil.* stram. tart.
— Zuckungen, agar. alum. bar-m. bell. *calc.* *camph.* *caus.* *cham.* *chin.* *cic.* cin. crotal. *cupr.* *dros.* dulc. graph. hyosc. jod. *ipec.* *lach.* laur. lyc. magn. op. plumb. *rhus.* sec. sep. squill. stram. *sulph.* veratr.
— Zungenkrämpfe, caus. cham. dulc. kal. lyc. mosch. plat. plumb. sil. sulph.
— Zusammenziehen d. Glieder, bell. bism. ferr-m. galv. hyosc. lyc. merc. sec. stram.

Kränkung, böse Folgen davon, *aur.* BELL. cham. COLOC. IGN. natr-m. *phos-ac.* PLAT. PULS. seneg. STAPH.

Krätze, s. d. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Krebs, s. d. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Kreuzschmerzen, s. d. Rumpfbeschwerden, Kap. XXXI.

Kreuzweise Schmerzen, agar. calc. lach. mang. nitr-ac. sil. valer.

Kriebelkrankheit, Raphanie, Ergotismus, *acon.* ars. BELL. chin. COLCH. euphorb. HYOSC. *op.* *plat.* *rhus.* sil. STRAM. — SOLANUM NIGRUM.

Kriebeln, ACON. ARN. bell. brom. CAPS. CHIN. colch. euphorb. IGN. KAL. magn-m. merc. natr. par. phosph. PHOS-AC. PLAT. *plumb.* PULS. ran-sc. rhod. *rhus.* sabad. SEC. SEP. SPIG. *staph.* *stram.* SULPH. teucr. veratr. zinc-ox.

Kropf, Halskropf, s. d. Rumpfbeschwerden, Kap. XXXI.

Krötengift, Leiden davon, ars. carb-v. *Nitri spiritus dulcis.*

Krummziehen einzelner Glieder, ambr. amm. anac. bism. CALC. *caps.* carb-a. CAUS. chin. cic. *cin.* colch. COLOC. con. euphorb. ferr. ferr-m. GRAPH. *guaj.* hyosc. kal. lach. LYC. men. *merc.* n-vom. op. *phosph.* plat. RHUS. SEC. SIL. stram. tart.

Kummer, s. Gram.

Kupfer und Grünspan, Vergiftung damit, *aur.* BELL. *chin.* cocc. dulc. HEP. IPEC. N-VOM.

Kurzsichtigkeit, s. d. Augenleiden, Kap. IX.

Lachen beschwert oder erhöht, ARS. BELL. bor. CARB-V. chin. dros. kal. lach. mang. phosph. STANN.

Lageverändern beschwert oder erhöht, caps. carb-v. caus. con. lach. NITR-AC. phosph. PULS. ran. RHUS.
— bessert, ars. cham. IGN. phos-ac. puls. VALER.

Lähmiger Schmerz, acon. AUR. bell. bry. CAPS. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. CIN. COCC. COLCH. ign. natr-m. N-VOM. phosph. PULS. rhod. RHUS. SABAD. SABIN. sil. STAPH. veratr. mgt-arc.

Lähmigkeit, ACON. AMM. *amm-m.* anac. ARN. ars. AUR. baryt. bar-m. BELL. berb. BRY. CAPS. *cann.* CARB-V. CAUS. CHAM. chel. CHIN. CIN. COCC. COLCH. dros. euphorb. ferr. hep. IGN. kreos. *magn-m.* *meph.* mez. natr. NATR-M. nitr. N-VOM. *oleand.* PHOSPH. PHOS-AC. PLAT. PULS. *rhab.* RHOD. RHUS. *sabad.* *sabin.* SIL. STAPH. stram. valer. VERATR. mgt-arc.

Lähmung, *anac.* ang. ARG-N. ARN. ars. BARYT. bar-m. BELL. BRY. CARB-V. CAUS. COCC. colch. CHININ. cupr. DULC. FERR. fluor-ac. HYOSC. KAL. *lach.* laur. *led.* LYC. *natr-m.* N-VOM. *oleand.* OP. phosph. *plumb.* RHUS. RUTA. *sang.* *sec.* SEP. SIL. *stann.* *stram.* SULPH. *zinc.*
—, halbseitige, *alum.* *anac.* ARG-N. arn. BELL. CAUS. chinin. COCC. GRAPH. hyosc. *kal.* LACH. *phos-ac.* PLUMB. *rhus.* stann. staph. *sulph-ac.*

Lähmung nach Krämpfen, ang. arg-n. arn. BELL. CAUS. cic. COCC. CUPR. hyosc. lach. LAUR. lyc. N-VOM. plumb. *rhus*. SEC. sep. *sil*. *stann*. *stram*. sulph. zinc.
— nach Rheumatismen, ARN. BARYT. *bry*. *caus*. CHIN. cocc. FERR. hell. lyc. plumb. *rhus*. RUTA. sass. staph. sulph.
— nach Schlagfluß, anac. ARN. BELL. con. *lach*. laur. N-VOM. STANN. *stram*. ZINC.
— von Schwäche, CHIN. cocc. FERR. n-vom. rhus. SULPH.
— nach Unterdrückungen von Ausschlägen, Absonderungen u. s. w., bell. bry. CAUS. dulc. LACH. lyc. rhus. sil. SULPH.
Laufen beschwert oder erhöht, arn. ars. AUR. bry. calc. caus. ign. kal. NATR-M. n-vom. rhus. seneg. sep. SIL. SULPH.
Laufenlernen, schwieriges, der Kinder, *bell*. CALC. *n-vom*. SIL. *sulph*.
Läusesucht, s. d. Haut u. Aeußeres, Kap. II.
Leberleiden, s. d. Hypochonder-Beschwerden, Kap. XX.
Leichtigkeitsgefühl, asar. coff. lact. stram.
— mit Schwere wechselnd, natr-m.
Lendenweh, Lumbago, s. d. Rumpfsymptome, Kap. XXXI.
Lesen beschwert oder erhöht, *agn*. asa. AUR. bell. bor. bry. CALC. carb-v. caus. *chin*. CIN. *cocc*. coff. *con*. dulc. fluor-ac. GRAPH. ign. kal. LYC. morph. natr. NATR-M. N-VOM. oleand. *phosph*. *puls*. rhod. RUTA. sabad. SIL. sulph. sulph-ac. verb.
Leukophlegmatische Constitutionen, amm. ant. ars. asa. bell. calc. caps. chin. cupr. ferr. hell. kal. lach. merc. puls. rhus. seneg. spig. sulph.
Licht beschwert oder erhöht, ACON. amm. amm-m. arn. ARS. *baryt*. BELL. bry. CALC. cham. chin. coff. COLCH. CON. croc. dig. EUPHR. GRAPH. *hell*. *hep*. HYOSC. ign. LYC. MERC. *natr*. natr-m. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. puls. *rhus*. sep. SIL. *spig*. STRAM. SULPH.
Lichtscheu, s. d. Augenleiden, Kap. X.
Liebe, Nachtheile von unglücklicher, AUR. *caus*. coff. hell. HYOSC. IGN. n-vom. PHOS-AC. *staph*.
Liegen erhöht od. beschwert, AMBR. *alum*. ARS. *asa*. *aur*. bell. brom. bry. calc. CAPS. *carb-v*. caus. *chin*. *con*. dig. DROS. *dulc*. *euphorb*. *ferr*. hyosc. lyc. MOSCH. *mur-ac*. *natr*. NATR-M. n-vom. PULS. *rhod*. RHUS. *ruta*. SAMB. SEP. *sil*. *valer*. VERB.
— bessert, *alum*. ARN. ARS. BRY. *canth*. carb-a. cupr. lyc. *magn*. MERC. morph. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. sabad. SPIG. spong. staph. stram. veratr.
Liegen, Neigung zum, acon. alum. *ars*. baryt. calad. canth. *cham*. chel. clem. coff. *cycl*. daphn. *ferr*. grat. led. lyc. nitr-ac. N-VOM. puls. rhus. staph. selen. tarax. tart.
Liegen auf dem Rücken beschwert oder erhöht, ACON. amm. amm-m. ars. CAUS. cham. chin. coloc. cupr. IGN. *magn-m*. *merc*. N-VOM. PHOSPH. puls. rhus. sep. sil.
Liegen auf der Seite beschwert od. erhöht, ACON. ars. baryt. BRY. CALC. CARB-A. cin. ferr. graph. hep. IGN. *kal*. lyc. natr. PHOSPH. PULS. rhus. sabad. SIL. STANN. sulph.
— — bessert, arn. ars. n-vom. PHOSPH. sep.
Liegen auf der linken Seite beschwert oder erhöht, acon. amm. colch. kal. LYC. natr. natr-m. PHOSPH. puls. SEP. sil. sulph. thuj.
Liegen auf der rechten Seite beschwert od. erhöht, amm-m. aur. bor. caus. kal. *magn-m*. *merc*. n-vom. puls. spong. stann.
Liegen a. d. schmerzlosen Seite beschwert oder erhöht, ambr. arn. bry. calc. caus. cham. coloc. ign. kal. puls. rhus. sep. stann. mgt-aus.

Lippenleiden, s. b. Angesicht, Kap. XII.

Luftröhrleiden, s. Kap. XXVI.

Lungenleiden, s. b. Husten, Athembeschwerden u. Brustschmerzen, Kap. XXVII, XXVIII und XXIX.

Lymphatische Constitution, amm. arn. ars. baryt. BELL. CALC. CARB-V. CHIN. dulc. ferr. graph. KAL. LYC. MERC. NATR-M. NITR-AC. *n-vom.* petr. PHOSPH. PULS. rhus. SEP. SIL. SULPH. thuj.

Magenleiden, s. Magen u. Herzgrube, Kap. XVIII.

Magenverderbniß, Nachtheile davon, s. b. Genüssen, Kap. XVII.

Magnesia-Mißbrauch, Nachtheile davon, *ars.* CHAM. *coff. coloc.* N-VOM. PULS. *rhab.*

Mandelgeschwulst, s. b. Halsbeschwerden, Kap. XV.

Mandeln, bittre, s. Blausäure.

Markschwamm, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Masern, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Mastdarmleiden, s. b. Stuhl u. After, Kap. XXII.

Mattigkeit, s. Schwäche.

Melancholie, s. b. Gemüthsleiden, Kap. V.

Melancholische Personen, Beschwerden derselben, acon. ARS. aur. bell. bry. calc. chin. GRAPH. ign. LACH. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. plat. PULS. rhus. stram. SULPH. veratr.

Merkurmißbrauch, s. Quecksilbermißbrauch.

Mesmerirtwerden, Verlangen nach, *calc.*

Migräne, s. b. Kopfschmerzen, Kap. VII.

Milch der Frauen, s. b. Brustbeschwerden, Kap. XXX b. (Aeußere Brust.)

Milchschorf, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Milchversetzung, Beschwerden davon, *acon.* bell. BRY. *calc.* cham. coff. DULC. merc. PULS. RHUS. *sulph.*

Milzleiden, s. b. Hypochondern, Kap. XX.

Miserere, s. Ileus, b. Bauchbeschwerden, Kap. XXI.

Mohnsaft-Mißbrauch, Nachtheile davon, *acetum.* bell. coff. ipec. merc. n-vom.

Monatliches, s. Regeln, b. Weibliche Theile, Kap. XXV.

Mondwechsel beschwert od. erhöht, ALUM. amm. CALC. caus. cupr. dulc. graph. lyc. natr. SABAD. sep. SIL. sulph. thuj.

— bei **Neumond**, *alum.* AMM. calc. caus. cupr. DAPHN. lyc. sabad. sep. SIL.

— bei **Vollmond**, *alum.* calc. graph. natr. natr-m. sabad. *sil.* spong. sulph.

— bei **zunehmendem Monde**, alum. dulc. thuj.

Mundfäule u. a. Mundleiden, s. b. Mundbeschwerden, Kap. XIV.

Muscheln, giftige, s. Fischgift.

Musik beschwert oder erhöht, *acon.* ambr. anac. CALC. CHAM. COFF. *kal.* LYC. NATR. N-VOM. phosph. PHOS-AC. puls. sabin. SEP. STANN. staph. VIOL-OD. zinc.

— des Klaviers, anac. calc. kal. *natr. sep.* zinc.

— der Violine, calc. *kal.* viol-od.

Muskelverkürzung, od. Gefühl davon, AMM. AMM-M. ars. baryt. carb-a. carb-v. CAUS. COLOC. con. *graph.* LACH. lyc. NATR. NATR-M. n-vom. PULS. RHUS. SEP. SULPH.

Muskelzucken, *ambr.* ant. *arg.* arn. ars. *asa.* baryt. *bell.* caus. *clem.* cocc. *coloc.* con. cupr. *graph.* ign. JOD. KAL. lach. magn. *men.* MEZ. *natr. natr-m.* n-vom. *plat.* ran. rat. rhus. *sec.* sep. sil. spig. *spong.* sulph. sulph-ac. tart. teucr. thuj. zinc.

Mutterkorn, böse Folgen davon, s. Kriebelkrankheit.

Mutterkrämpfe u. a. Leiden der Gebärmutter, s. b. Weibliche Theile, Kap. XXV.

Muttermäler, s. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Nachmittagsbeschwerden, agar. ALUM. *amm.* amm-m. *ant.* ASA. BELL. bor. calc. camph. *canth.*

chel. cic. colch. coloc. con. dulc. graph. ign. jod. *laur.* LYC. *mosch.* *mur-ac.* natr. natr-m. NITR. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. plumb. PULS. ran. sass. selen. SIL. spong. staph. stront. THUJ. valer. ZINC.

Nachtbeschwerden, ACON. *amm.* amm.-m. ant. ARN. ARS. *aur.* baryt. BELL. bism. bry. CALC. camph. cann. CAPS. *carb-a.* carb-v. *caus.* CHAM. CHIN. CIN. clem. coff. COLCH. CON. *croc.* cupr. dig. DROS. DULC. eugen. FERR. *graph.* guaj. hell. HEP. HYOSC. IGN. jod. *kal.* kreos. lach. led. *lyc.* MAGN-C. MAGN-M. MANG. MERC. mez. mur-ac. natr. NATR-M. NITR-AC. n-vom. oleand. op. par. PHOSPH. plat. *plumb.* PULS. ran. rhab. RHUS. sabad. samb. sec. selen. SEP. SIL. spig. *spong.* STAPH. SULPH. tart. *thuj.* mgt-arc.

— nach Mitternacht, acon. AMBR. amm. ARS. aur. CALC. CANN. canth. caps. caus. coff. croc. dros. ferr. graph. hep. IGN. jod. KAL. MAGN. MANG. merc. natr. NITR. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. PLAT. RHUS. samb. sil. spig. squill. sulph. SULPH-AC. tart. THUJ.

— vor Mitternacht, am-mm. anac. ang. arn. BELL. BRY. cann. CARB-V. caus. cham. chin. GRAPH. HEP. lach. led. LYC. mang. merc. mez. MUR-AC. petr. phosph. PULS. rhus. SABAD. spig. SPONG. stann. staph. stront. TART. valer.

Nachtblindheit, s. d. Augenleiden, Kap. X.

Nachtschwärmerei, Beschwerden davon, s. d. folgenden.

Nachtwachen beschwert od. erhöht, ACON. ant. bell. BRY. calc. CARB-V. CHIN. COCC. COFF. colch. dulc. natr. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. PULS. rhus. sulph.

Nagel oder Pflock, Gefühl wie von, acon. ANAC. ant. ARN. asa. carb-v. cocc. *coff.* dulc. hell. HEP. IGN. lyc. mgt-arc. natr-m. N-VOM. OLEAND. PLAT. rhus. RUTA. spig. spong. sulph. SULPH-AC. thuj.

Nagelgeschwüre u. andere Nägelleiden, s. d. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Narkotische Substanzen, Nachtheile davon, AMM. *ars.* BELL. CARB-V. *caus.* CHAM. COFF. graph. hyosc. *ipec.* *kal.* LACH. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. OP. PULS. *rhus.* sep. SULPH.

Nasenleiden, s. Kap. XI.

Naßkaltes Wetter beschwert od. erhöht, amm. bor. CALC. CARB-V. DULC. LACH. lyc. mang. *n-mosch.* *puls.* RHOD. RHUS. ruta. sep. VERATR.

Naßwerden, Durchnässung beschwert oder erhöht, ARS. bell. bry. CALC. COLCH. DULC. hep. ipec. lach. lyc. N-MOSCH. phosph. PULS. RHUS. SASS. *sep.* SULPH.

Neidnägel, s. Nägelleiden d. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Nervenfieber, s. d. Fieberzufälle, Kap. IV.

Nervenschwäche, nervöse Angegriffenheit, ACON. alum. *ambr.* amm. amm-m. ang. ARN. ASAR. baryt. bell. BRY. CALC. cann. carb-a. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. COCC. COFF. con. *ferr.* *graph.* HEP. IGN. jod. IPEC. *kal.* *lach.* lact. *lyc.* MERC. mosch. *natr-m.* nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. sass. sep. SIL. stann. SULPH. ther. VALER. VERATR. zinc. MGT-ARC.

— nach Kaffeemißbrauch, cham. ign. merc. n-vom. sulph.

— nach Kopfanstrengung, Lesen, Schreiben rc., *arn.* BELL. CALC. cocc. ign. LACH. lyc. *natr-m.* N-VOM. PULS. sabad. sep. *sil.* SULPH.

— nach Körperanstrengung, *acon.* alum. ARN. *bry.* CALC. cann. CHIN. COCC. *coff.* lyc. *merc.* natr-m. n-vom. RHUS. ruta. sabin. *sil.* sulph. *veratr.*

— von Nachtwachen, *ambr.* BRY. CARB-V. CHIN. COCC. *ipec.* *natr.* NATR-M. N-VOM. phos-ac. PULS. ruta. sabin. SELEN. sep. sulph. *mgt-arc.*

Nervenschwäche von narkotischer Substanzen Mißbrauch, amm. bell. CARB-V. caus. CHAM. COFF. graph. *ipec.* kal. LACH. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. PULS. rhus. sep. SULPH.
— nach Quecksilber-Mißbrauch, *carb-v.* cham. *chin.* HEP. LACH. lyc. NITR-AC. puls. *sulph.*
— von Stubensitzen, calc. *carb-v.* LACH. N-VOM. *puls.* SULPH. MGT-ARC.
— von Wein u. a. geistigen Getränken, ACON. *ars.* BELL. *calc.* *chin.* COFF. *lach.* merc. natr. N-VOM. PULS. SULPH.

Nervenzufälle, nervöse Anfälle, ALUM. ars. bell. calc. *carb-a.* CARB-V. con. *kal.* lach. led. *lyc.* mur-ac. *natr.* NATR-M. *nitr.* *nitr-ac.* N-VOM. PLAT. sass. SEP. SIL. SULPH. thuj.

Nervöse Temperamente, ACON. alum. ars. BARYT. BELL. *bry.* carb-v. CHAM. CHIN. COFF. *con.* CUPR. dig. graph. hep. hyosc. IGN. laur. lyc. MERC. NATR. natr-m. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PLAT. PULS. rhus. sabin. sep. SIL. STANN. stram. SULPH. teucr. VALER. VIOL-OD. MGT-ARC.

Neuralgien, ACON. agn. alum. anac. ant. arg. ARN. ARS. *asa.* *asar.* aur. baryt. BELL. BRY. calc. canth. CAPS. *caus.* CHAM. CHIN. *cocc.* COFF. COLCH. COLOC. CON. ferr. graph. HEP. hyosc. IGN. KAL. led. *magn-c.* MERC. *mez.* natr. natr-m. N-VOM. *phosph.* PULS. rhod. RHUS. *ruta.* sabin. sass. SEP. SPIG. spong. *stann.* STAPH. stront. *sulph.* THUJ. VALER. VERATR. VERB. zinc. mgt-aus.
— nach Kaffeemißbrauch, bell. CANTH. caus. CHAM. cocc. COFF. hep. IGN. MERC. N-VOM. *puls.* *sulph.*
— nach Quecksilbermißbrauch, arg. ARN. *bell.* CARB-V. CHAM. CHIN. *dulc.* *guaj.* HEP. lach. lyc. mez. phos-ac. PULS. *sass.* *sulph.*
— bei sensibeln Personen, ACON. ARS. *asar.* aur. BRY. *canth.* CHAM. CHIN. cocc. COFF. ferr. hep. IGN. phosph. *puls.* rhus. sil. staph. VALER. VERATR. mgt-arc.

Neuralgien nach Verkältung, ACON. ars. *bell.* bry. *carb-v.* CHAM. CHIN. COFF. hep. lyc. MERC. *n-vom.* phosph. PULS. RHUS. samb. *sep.* spig. *sulph.* *veratr.*
— bei Vollblütigen, ACON. ARN. aur. BELL. *bry.* *calc.* *chin.* FERR. HYOSC. *lyc.* MERC. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. *phosph.* PULS. *sep.* sulph.

Niedersetzen erhöht od. beschwert, alum. amm. arg. aur. bry. caus. chin. coff. croc. cycl. graph. hell. ipec. *kal.* lyc. magn-c. mang. nitr-ac. phosph. phos-ac. *puls.* rhus. ruta. sabin. samb. sass. spig. spong. *tart.* thuj. *valer.* veratr.

Nierenleiden, s. b. Harn und Harnorgane, Kap. XXIII.

Niesen, s. b. Schnupfen, Kap. XXVI.

Nordwind, Beschwerden davon, s. weiter unten: Wind beschwert.

Obstgenuß, Beschwerden davon, s. Genüsse, Kap. XVII.

Ohnmachtsanfälle, ACON. ANT. *arn.* *ars.* bar-m. BELL. BRY. CALC. calad. CAMPH. CARB-V. CHAM. CHIN. COCC. COFF. coloc. CON. croc. cupr. *dig.* *ferr.* hell. HEP. hyosc. IGN. IPEC. kreos. LACH. laur. lyc. magn-m. MOSCH. *n-mosch.* N-VOM. *oleand.* OP. PETR. plumb. phosph. PHOS-AC. *puls.* ran. ran-sc. rhus. sang. sec. seneg. SEP. SIL. *spig.* staph. STRAM. sulph. tart. VERATR.
— hysterische, *ars.* CHAM. COCC. con. IGN. kal. MOSCH. *natr-m.* N-MOSCH. N-VOM. sep. sulph.
— nach Merkurmißbrauch, CARB-V. chin. *hep.* *lach.* *op.*
— bei Schmerzanfällen, acon. cham.
— beim geringsten Schmerze, hep. n-mosch.
— aus Schwäche, carb-v. chin. n-mosch. n-vom. veratr.
— mit Schwindel, ACON. *ambr.* ARS. BELL. BRY. canth. *carb-v.* ign. LACH. natr. N-VOM. sep. staph. sulph. THER.

Ohnmachtsanfälle mit Uebelkeit, *alum.* ambr. ang. ars. baryt. *bor. calc.* CHAM. COCC. coff. GRAPH. hep. IPEC. kal. lach. laur. *lyc. magn-m.* N-VOM. petr. phosph. SEP. sil. SULPH. ther. VERATR.

Ohrleiden, s. Ohren u. Gehör, Kap. X.

Onanie, s. w. u. Selbstbefleckung.

Opium-Mißbrauch, s. w. o. Mohnsaft.

Ostwind, s. w. u. Wind.

Panaritien, s. Nagelgeschwüre, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Pemphigus, s. Blasenfieber, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Periodische Beschwerden, *alum. anac.* ANT. ARN. ARS. aur. *baryt.* bell. BRY. calc. *canth.* CAPS. CARB-V. CHIN. *cocc.* cupr. ferr. hyosc. IGN. IPEC. *lach.* lyc. merc. NATR-M. N-VOM. *plumb.* PULS. ran-sc. *rhod.* RHUS. SABAD. sec. SEP. sil. SPIG. *staph.* SULPH. valer. *veratr.*

Petechien, s. Blutflecke, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Pflockgefühl, s. w. o. Nagelgefühl.

Phimosis, s. b. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Phlegmatische Temperamente, bell. CAPS. chin. cocc. LACH. merc. mez. natr. NATR-M. PULS. SENEG.

Phosphorvergiftung, alum. bell. COFF. magn-c. N-VOM. *sulph.*

Pilze, Vergiftungen damit, acon. *carb-v.* COFF. n-vom. PULS.

Podagra, s. Gichtschmerzen b. Unterglieder, Kap. XXXIII.

Pollutionen, s. b. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Polypen, ambr. ant. *aur.* bell. CALC. CON. graph. hep. LYC. MERC. *mez.* natr-m. NITR-AC. *petr.* PHOSPH. PHOS-AC. PULS. sep. *sil.* STAPH. sulph. sulph-ac. THUJ. teucr.

— blasige, calc.

— fibröse, ars. CALC. *lyc.* petr. *phosph.* PULS. sep. sil. STAPH. sulph. thuj. TEUCR.

Polypen, fleischige, CALC. lyc. MERC. nitr-ac. PHOSPH. STAPH. THUJ.

— körnige, CALC. *lyc.* NITR-AC. STAPH. THUJ.

— schwammige, CALC. LYC. MERC. NITR-AC. *phosph.* sep. sil. STAPH. sulph. THUJ.

Priapismus, s. b. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Purpurfriesel, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Quecksilbersiechthum, alum. amm. amm-m. *arg.* arg-n. *arn.* ars. *asa.* AUR. aur-m. BELL. *calc.* carb-a. CARB-V. *cham.* CHIN. chinin. clem. con. DULC. euphorb. ferr. graph. *guaj. hell.* HEP. *jod.* LACH. LYC. mez. *natr-m.* NITR-AC. op. phosph. *phos-ac.* plat. *puls. sass.* sep. SIL. spig. *staph.* SULPH. *thuj.*

Quetschungen, s. Verletzungen, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Quetschungsschmerz, acon. alum. amm. ARN. caus. CIC. CIN. CON. DROS. ign. kal. LACH. natr. natr-m. n-mosch. OLEAND. phosph. PLAT. plumb. PULS. rhus. RUTA. *sulph.*

Rasiren, von, calad. CARB-A. puls.

Rauschfolgen, s. w. u. Säuferbeschwerden.

Reden beschwert oder erhöht, acon. alum. ambr. amm. ANAC. ARN. ARS. asa. aur. BELL. CALC. *cann.* CARB-V. chin. COCC. dulc. ferr. IGN. kal. magn. magn-m. mez. natr. NATR-M. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. plat. puls. RHUS. selen. SIL. stann. SULPH. veratr.

Redenhören beschwert oder erhöht, amm. ARS. VERATR.

Regelbeschwerden, s. b. Weibl. Theile, Kap. XXV.

Regelunterdrückung, Nachtheile davon, ACON. *amm.* ars. baryt. *bell.* BRY. calc. caus. cham. *chin.* cocc. CON. cupr. DULC. *ferr.* GRAPH. jod. KAL. LYC. merc. natr-m. *n-mosch.* op. phosph. plat. PULS. rhod. sabin. SEP. SIL. staph. *stram.* SULPH. valer. *veratr.* zinc.

Reifgefühl, als wäre ein Reif od. ein Band um den Theil, anac. aur. bell. chin. con. graph. ign. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. plat. puls. sass. sulph.

Reißen, ACON. agar. ALUM. amm. amm-m. AMBR. anac. ARG. ARN. aur. *bell.* BRY. cann. CALC. CARB-V. CAUS. cham. CHIN. cocc. COLCH. dulc. euphorb. FERR. graph. hell. hyosc. IGN. KAL. *led.* LYC. MERC. mez. mur-ac. *natr.* *natr-m.* *nitr.* NITR-AC. N-VOM. *phosph.* *phos-ac.* plumb. PULS. RHOD. RHUS. SASS. sec. SEP. SIL. spig. STAPH. *stront.* SULPH. *thuj.* *valer.* ZINC. mgt-arc. mgt-aus.

—, drückendes, acon. ambr. anac. *arg.* arn. bism. camph. cann. CARB-V. caus. CHIN. colch. cupr. euphorb. guaj. KAL. led. LYC. nitr. phos-ac. sass. sep. spig. STANN. STAPH. stront. sulph. *zinc.* mgt-arc. mgt-aus.

—, klemmendes, ANAC. ang. ant. arg. asa. *aur.* bism. CALC. *caus.* chel. CHIN. dulc. euphorb. graph. jod. kal. mang. MEN. mosch. mur-ac. NATR. natr-m. n-vom. OLEAND. petr. phosph. phos-ac. PLAT. ran. ruta. samb. sil. stann. stront. thuj. valer.

—, lähmiges, ant. asa. bell. CARB-V. CHIN. cic. CIN. *cocc.* con. dig. graph. HELL. KAL. men. mez. mosch. natr-m. nitr-ac. phosph. *sabin.* *sass.* seneg. sil. stann. STAPH.

—, stechendes, acon. ambr. ang. arg. arn. baryt. bell. bry. camph. cann. canth. caps. CHIN. *cic.* COLCH. coloc. con. dros. *dulc.* *euphorb.* *graph.* guaj. *hyosc.* ign. *jod.* *kal.* LED. *lyc.* *magn.* mang. MERC. *mur-ac.* natr. natr-m. phosph. *phos-ac.* puls. rhab. *sabin.* sass. sep. spong. *staph.* sulph. *thuj.* ZINC.

—, zuckendes, *acon.* agar. alum. bell. *calc.* camph. *caus.* CHIN. cin. *cupr.* dig. dulc. GUAJ. *lyc.* mang. MERC. natr. oleand. phosph. phos-ac. plat. PULS. RHUS. spig. staph. stront. SULPH. sulph-ac.

Reizlosigkeit s. Arzneiwirkungen, anac. bell. camph. CARB-V. CON. hyosc. lach. laur. mosch. nitr-ac. *oleand.* OP. PHOS-AC. stram. SULPH.

Rhachitische Beschwerden, ASA. BELL. CALC. LYC. MERC. mez. *nitr-ac.* petr. phosph. *phos-ac.* PULS. rhus. SIL. STAPH. SULPH. — Vergl. auch Knochenleiden und Scrophelsucht.

Rheumatische Beschwerden, ACON. amm. amm m. *ant.* ARN. *ars.* asa. BELL. BRY. camph. cann. *canth.* CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. *clem.* COLCH. coloc. cupr. euphr. *ferr.* *hep.* *ign.* kal-bi. kreos. LACH. *lyc.* magn-c. MERC. *mez.* nitr-ac. *n-mosch.* N-VOM. PHOSPH. PULS. ran. RHOD. RHUS. *ruta.* sabin. *sass.* *sep.* spig. squill. stann. SULPH. tart. *thuj.* valer. VERATR.

— acute, ACON. ARN. ars. *bell.* BRY. cham. CHIN. COLCH. dulc. *ign.* MERC. N-VOM. PULS. RHUS. *sulph.* thuj. *veratr.*

— chronische, BRY. caus. clem. DULC. *hep.* IGN. *lach.* lyc. MERC. N-VOM. phosph. PULS. RHUS. *sulph.* THUJ. *veratr.*

— nach Erfrierung in d. Winterkälte, ARS. BRY. carb-v. *colch.* nitr-ac. N-VOM. phosph. *puls.* sulph-ac.

—, die Gelenke einnehmende, ACON. ant. ARN. *bell.* BRY. CHIN. CLEM. *hep.* *n-vom.* RHUS. SULPH.

—, herumziehende, ARN. ars. asa. bell. BRY. DAPHN. mang. merc. N-MOSCH. n-vom. plumb. PULS. *rhod.* rhus. sabin. *sass.* sep. *sulph.* valer.

— mit Krümmung der Theile, *amm.* amm-m. ANT. BRY. CAUS. *coloc.* *graph.* GUAJ. LACH. lyc. natr-m. *n-vom.* rhus. sep. SULPH.

— mit Lähmung der Theile, ARN. BARYT. *bry.* *caus.* CHIN. cocc. FERR. hell. lyc. plumb. *rhus.* RUTA. sass. staph. sulph.

— bei nassem Wetter, amm. ant. CALC. carb-a. *carb-v.* DULC. lach. lyc. *mang.* *merc.* nitr-ac. N-MOSCH. *puls.* RHOD. RHUS. sep. spig. stront. *sulph.* VERATR.

Rheumatische Beschwerden nach Naßwerden, Durchnässung, bell. *bor.* bry. CALC. *carb-v.* caus. COLCH. dulc. hep. lyc. *n-mosch.* PULS. RHUS. SASS. SEP. SULPH.
— nach Quecksilbermißbrauch, arg. *arn. bell.* calc. CARB-V. cham. CHIN. GUAJ. HEP. *lach. lyc.* mez. phos-ac. puls. SASS. SULPH.
— nach Tripperausflüssen, CLEM. DAPHN. lyc. *sass. sulph.* thuj.
— nach Verkältung, ACON. arn. *bry.* calc. DULC. MERC. phos-ac. *sulph.* u. viele andere d. obigen.
— bei Wetterwechsel, bry. CALC. CARB-V. DULC. graph. LACH. *mang.* MERC. n-mosch. n-vom. *phosph. rhod.* rhus. SIL. SULPH. veratr.

Rothlauf, s. d. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Rotzgift, böse Folgen davon, ARS. calc. PHOS-AC. *sulph.*

Rückendarre, s. d. Rumpf, Kap. XXXI.

Ruckweise Schmerzen, asa. cann. cupr. plat. rhod. valer.

Ruhe beschwert oder erhöht, AGAR. *amm. amm-m.* ASA. AUR. brom. CAPS. *chin. coloc.* CON. DROS. DULC. EUPHORB. FERR. fluor-ac. *kal. kreos.* LACH. *lyc. magn-c. magn-m.* men. *mosch. mur-ac.* nitr. op. PHOS-AC. *plat.* PULS. RHOD. RHUS. *ruta. sabin.* SAMB. seneg. *sep. sil. stann.* SULPH. thuj. tong. *valer.* viol-od. zinc.
— bessert, *acon.* ant. ARN. baryt. BELL. BRY. *camph.* coff. COLCH. *coloc.* cupr. *dig. graph. hell.* ign. IPEC kal. laur. LED. MERC. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. oleand. PHOSPH. ran. sabad. sass. spig. spong. *squill.* staph. stram. thuj. *veratr.*

Ruhr, Herbstruhr, s. d. Stuhl u. After, Kap. XXII.

Säfteverlust, Nachtheile davon, calc. CARB-V. CHIN. *cin. lach.* nitr-ac. N-VOM. phos-ac. SULPH. sulph-ac. *veratr.*

Safranmißbrauch, Nachtheile davon, *acon.* bell. plat. PULS.

Salmiak- und Salpeter-Vergiftungen, coff. n-vom. — *Nitri spiritus.*

Salzgenuß, Beschwerden v. übermäßigem, ars. CARB-V. lyc. merc. n-vom. puls. — *Nitri spiritus.*

Sanfte, milde Naturen, ambr. BELL. calad. cic. COCC. IGN. lyc. PULS. SIL. sulph. MGT-ARC.

Sassaparilla-Mittel, Nachtheile vom Mißbrauche, amm. BELL. cham. lyc. MERC. sulph.

Satyriasis, s. d. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Säuferbeschwerden und Nachtheile von geistigen Getränken, ACON. agar. ANT. *arn.* ARS. BELL. CALC. CARB-V. CHIN. *cocc.* COFF. dig. HYOSC. *ign.* LACH. led. lyc. MERC. *natr.* NATR-M. n-mosch. N-VOM. OP. PULS. ran. rhod. rhus. ruta. *selen. sil.* spig. STRAM. SULPH. veratr. *zinc.*

Säuglingskrankheiten, s. w. o. Kinderkrankheiten.

Saure Genüsse, Nachtheile davon, s. Genüsse. Kap. XVII.

Säuren, Vergiftung damit, ACON. BRY. *coff. hep.* op. PULS. STAPH.

Schamtheile, s. Männliche und Weibliche Theile, Kap. XXIV u. XXV.

Schanker, s. d. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Scharlachfieber, s. d. Haut und Aeußeres, Kap II.

Scheintodt, ACON. *arn.* ars. BELL. bar-m. bry. carb-v. chin. LACH. mosch. N-VOM. OP. TART.
— bei Erfrornen, *acon.* ARS. CARB-V. *bry.*
— bei Erhängten, OP.
— bei Erstickten, *acon. bell.* OP.
— bei Ertrunkenen, *lach.*
— bei Erschlagenen (vom Blitze), *n-vom.*
— nach Fall oder Schlag, ARN. *chin.*
— bei Neugebornen, *tart.*

Schlaf u. Schlafbeschwerden, s. Kap. III.

Schlafen erhöht die Beschwerden, anac. calc. carb-v. cocc. con. graph. LACH. stann. staph. sulph. thuj.

Schlagfluß, ACON. *alum. anac.* ANT. arg-n. ARN. *baryt.* BELL. calc. carb-v. *caus.* CHIN. COCC. COFF. CON. DIG. dulc. *graph.* HYOSC. IPEC. *kal.* LACH. laur. MERC. natr-m. N-MOSCH. N-VOM. OP. *phos-ac.* plumb. PULS. *rhus.* ruta. sep. sil. stann. staph. *stram. sulph. sulph-ac.* TART. *zinc.*
— bei alten Leuten, ARN. baryt. *con.* dig. merc. OP. *puls.*
— im Anfalle selbst, ACON. *ant.* ARN. baryt. BELL. chin. cocc. *coff.* con. dig. *hyosc.* IPEC. LACH. merc. n-mosch. N-VOM. OP. PULS. *tart.*
— von Blutandrang zum Gehirne, acon. ant. ARN. baryt. BELL. coff. *hyosc. ipec.* LACH. merc. N-VOM. OP. *puls.*
— nach Blutentziehungen, carb-v. CHIN. *cocc.* IPEC. *n-vom. puls.* sep.
— bei Halsschlag, *alum. anac.* arg-n. ARN. BELL. *caus.* chin. COCC. *graph.* HYOSC. *kal.* LACH. *phos-ac.* PLUMB. rhus. stann. staph. *sulph-ac.*
— nach Magenüberladung, ant. coff. IPEC. *n-vom.* PULS. tart.
— bei Nervenschlag, ARN. BELL. *camph.* coff. HYOSC. LAUR. *stram.*
— bei serösen Ausschwitzungen, ARN. baryt. CHIN. cocc. con. *dig.* IPEC. *merc.* sulph.
— bei Trunkenbolden, baryt. coff. con. LACH. N-VOM. OP. *puls.*
— bei zurückbleibenden Lähmungen, alum. ANAC. arg-n. ARN. BARYT. BELL. *calc.* CAUS. COCC. *con. dulc. graph.* hyosc. *kal.* LACH. *laur. natr-m.* N-VOM. *phosph. phos-ac. plumb.* RHUS. *ruta. sep. sil.* stann. staph. STRAM. *sulph-ac.* ZINC.

Schlanke Personen, Beschwerden derselben, ambr. n-vom. phosph. SEP.

Schleimflüsse, s. weiter oben Ausflüsse.

Schleimhaut-Krankheiten, *acon.* ALUM. *amm. amm-m. ant.* ARS. BELL. *bor.* BRY. CALC. cann. canth. CAPS. *carb-a.* CARB-V. CAUS. *cham.* CHIN. chinin. CHLOR. cocc. colch. *dig. dros.* DULC. EUPHR. FLUOR-AC. *graph.* guaj. HEP. *hyosc. ign.* jod. *kal.* kal-bi. lach. led. LYC. *magn-c.* magn-m. MERC. MEZ. natr. *natr-m. nitr-ac.* N-VOM. petr. PHOSPH. *plumb.* PULS. RHUS. SENEG. *sep. sil. spig. spong.* STANN. *staph.* SULPH. *sulph-ac.* thuj. zinc.

Schleimhaut-Krankheiten, Absonderung vermehrt, Schleimflüsse, *alum.* ars. *bor.* calc. canth. CAPS. carb-a. *carb-v.* caus. cham. CHIN. CHLOR. dig. dros. DULC. EUPHR. *fluor-ac.* graph. HEP. hyosc. ign. *lyc.* magn-c. MERC. *mez.* NATR-M. nitr-ac. n-vom. *petr.* PHOSPH. PULS. rhus. SENEG. SEP. *sil.* spig. STANN. staph. SULPH. sulph-ac.
— Auflockerung, Verdickung u. s. w., alum. ars. bell. *calc.* carb-v. *caus.* chin. *con.* DULC. euphr. graph. lyc. MERC. *mez. natr-m. petr. phosph.* PULS. seneg. sep. *sil.* stann. staph. SULPH.
— Entzündung, ACON. ARS. bell. *bor.* BRY. CANN. CANTH. cham. *dros.* hyosc. ign. ipec. *kreos.* MERC. MEZ. N-VOM. petr. PHOSPH. PULS. sep. SIL. SPONG. *squill.* staph. SULPH.
— Geschwürigkeit, ARS. asa. AUR. BELL. CALC. *canth.* CARB-V. CAUS. chin. con. dros. dulc. *hep. kreos.* lach. lyc. MERC. NITR-AC. petr. PHOSPH. PULS. rhus. SIL. *staph.* SULPH. *thuj.* zinc.

Schlingbeschwerden, s. d. Halssymptome, Kap. XV.

Schlingen schmerzt oder erhöht, s. ebendas.

Schlucksen, s. d. Gastrische Leiden, Kap. XXVIII.

Schlundsymptome, s. d. Halssymptome, Kap. XV.

Schneiden, alum. ang. arg. BELL. CALC. CANTH. caus. chin. COLOC. con. DROS. dulc. graph. HYOSC. ign. KAL. LYC. *merc.* MUR-AC. *natr.* nitr-ac. n-vom. PHOSPH. PHOS-AC. puls. RHUS. sep. SIL. spig. staph. sulph. SULPH-AC.

Schnupfen, s. im besondern Kapitel XXVI.
— Beschwerden von unterdrückten,

ACON. ambr. AMM. ARS. BELL. BRY. calc. carb-v. CHIN. CIN. con. *dulc.* graph. IPEC. kal. LACH. *lyc.* natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. phosph. PULS. rhod. *samb.* *sep.* SIL. SULPH.

Schreck, böse Folgen davon, ACON. BELL. caus. COFF. hyosc. IGN. LACH. n-vom. OP. *puls.* samb. *veratr.*

Schreiben beschwert od. erhöht, *asa.* AUR. bor. bry. CALC. cann. carb-v. chin. *cin.* cocc. fluor-ac. graph. hep. IGN. KAL. lyc. natr. NATR-M. n-vom. oleand. ran. rhod. rhus. ruta. sabin. SEP. SIL. spong. sulph. sulph-ac. ZINC.

Schreien d. Kinder, s. Säuglingsbeschwerden, unter Weibliche Theile, Kap. XXV.

Schwäche, Mattigkeit, Angegriffenheit u. s. w., ACON. agar. alum. AMM. amm-m. *anac.* ang. *arg-n.* ARN. ARS. asar. BARYT. *bar-m.* bell. bism. brom. bry. CALC. CAMPH. *cann.* *canth.* CARB-V. CAUS. *cham.* CHIN. chlor. COCC. colch. *con.* *cupr.* *dig.* *dulc.* FERR. *fluor-ac.* GRAPH. *hyosc.* ign. IPEC. jod. KAL. *kreos.* LACH. laur. LYC. *magn-m.* MERC. *mosch.* *mur-ac.* NATR. NATR-M. NITR-AC. n-jugl. n-mosch. N-VOM. OLEAND. op. *petr.* PHOSPH. PHOS-AC. *plat.* puls. rhab. rhod. RHUS. ruta. sang. SEC. SEP. SIL. *stann.* STAPH. stram. SULPH. tart. THER. VERATR. *zinc.*

— Abends, amm. asar. caus. cycl. petr. stront.

— allgemeine, höchste, ARN. ARS. *bar-m.* hyosc. jatr. *jod.* IPEC. laur. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. oleand. op. PHOSPH. PHOS-AC. plat. plumb. RHUS. sil. STANN. stram. tart. ther. VERATR. zinc.

— nach Anstrengung, anac. calc. cocc. magn-c. n-mosch. petr. sep. sulph.

— nach Ausschweifungen, anac. arn. CALC. *carb-v.* CHIN. *chinin.* con. merc. *natr-m.* N-VOM. *phosph.* PHOS-AC. sep. SIL. STAPH. SULPH.

— im Bette, ambr. carb-v. con. natr-m. phosph.

— bei jeder Bewegung, anac. cocc. plumb. spig. stann. staph. veratr.

Schwäche beim Erwachen, ambr. ant. chel. con. lach. lyc. n-vom. phosph. sep. zinc.

— von Fahren, cocc. petr. sep.

— im Freien, ambr. amm. bry. calc. coff. coloc. con. ferr. hep. kal. magn-c. n-vom. plat. spig. veratr. mgt-arc. mgt-aus.

— früh, ambr. bry. calc. carb-a. carb-v. chel. con. croc. dig. lach. lyc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. puls. staph. stront. mgt-arc.

— von Gehen, alum. anac. carb-a. carb-v. con. fluor-ac. hep. men. natr. phosph. phos-ac. stann. sulph. zinc.

—, von Gehen im Freien, ambr. amm. bry. calc. coff. coloc. ferr. ferr-m. hep. kal. lyc. magn-c. n-vom. spig. veratr. mgt-aus.

—, bei Gewitter, caus. natr. nitr-ac. petr. phosph. rhod. sil.

— bei Greisen, AMBR. *aur.* BARYT. CON. OP. *phosph.* *sec.*

— hysterische, ars. cham. ign. mosch. natr-m. phosph. sep. sulph.

— jählinge, *acon.* ARS. *cham.* CARB-V. dig. graph. IPEC. lach. laur. *n-vom.* PHOSPH. ran. sec. VERATR. mgt-aus. — Faiblesse.

— bei Kindern, *baryt.* bell. CALC. *lach.* *lyc.* N-VOM. SIL. SULPH.

— nach Krankheiten, *calc.* CHIN. HEP. kal. *natr-m.* phos-ac. SIL. *sulph.* VERATR.

— langwierige, ARS. CHIN. cupr. HEP. NATR. nitr-ac. PHOS-AC. VERATR. — Vgl. auch Schwäche überhaupt.

—, von Nachtwachen, *carb-v.* *cocc.* *colch.* N-VOM. PULS.

— nervöse, ars. baryt. calc. *cocc.* con. cupr. dig. hep. laur. merc. N-VOM. phosph. PHOS-AC. sil. sulph. MGT-ARC. — Vgl. Ueberempfindlichkeit.

— von Säfteverlust, *carb-v.* CHIN. *hep.* IPEC. *kal.* *natr.* NATR-M. N-VOM. PHOS-AC. SULPH. VERATR. etc.

— von Schreiben, cann. sil.

— nach Selbstbefleckung, *calc.* *carb-v.* CIN. *cocc.* con. *natr-m.* n-mosch. N-VOM. phosph. PHOS-AC. STAPH. SULPH.

Schwäche im Sitzen, magn-c. natr-m. nitr. plumb. ruta.
—, von Sprechen, alum. ambr. amm. calc. cann. ferr. natr-m. stann. sulph.
—, von Sprechenhören, alum. amm. ars. veratr.
— von Wachsen, PHOS-AC. sulph.
Schwächliche Constitutionen, Beschwerden derselben, ARN. ars. CALC. carb-v. CHIN. lach. merc. natr. NATR-M. N-VOM. phosph. PHOS-AC. sec. sep. SULPH. veratr.
Schwämmchen der Kinder, s. b. Mundbeschwerden, Kap. XIV
Schwammige Auswüchse, s. b. Haut und Aeußeres, Kap. II.
Schwangerschaftsbeschwerden, *acon.* alum. ant. arn. ars. baryt. BELL. BRY. *calc.* carb-v. cham. cic. cin. *cocc. coff.* CON. croc. cupr. dulc. ferr. graph. HYOSC. ign. IPEC. kreos. *lach. lyc.* magn-c. magn-m. MERC. mosch. NATR-M. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. op. PETR. phosph. phos-ac. PLAT. PULS. rhus. sabin. SEP. staph. stram. SULPH. VERATR.
Schwefelleber, Nachtheile vom arzneilichen Mißbrauche, alum. BELL. CHAM. graph. ign. SIL.
Schwefelmißbrauch, Nachtheile davon, ars. chin. MERC. *n-vom.* PULS. sep. SIL.
Schweiße, krankhafte, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV.
Schweißunterdrückung, Nachtheile davon, ACON. ars. BELL. BRY. calc. CHAM. CHIN. DULC. graph. LACH. lyc. *merc.* n-mosch. *n-vom.* op. phosph. *puls.* rhus. *sep.* SIL. SULPH.
— nach vertriebenem Fußschweiße, cham. cupr. merc. natr. nitr-ac. puls. rhus. sep. SIL.
Schweregefühl, ACON. agar. *alum. amm. amm-m.* ant. *arn. ars.* asa. *baryt.* bar-m. BELL. CALC. *camph. carb-a.* CARB-V. cham. CHIN. cin. con. croc. dulc. ign. *kreos. lach. lyc. magn-c.* magn-m. MERC. mez. mosch. mur-ac. *natr.* NATR-M. *n-mosch.* N-VOM. *op.* par. petr. PHOSPH. *phos-ac. plumb.* PULS. rhab. RHUS. ruta. *sabad.* *sabin.* SEP. SIL. *spig. spong.* squill. STANN. *staph.* stram. SULPH. thuj. veratr. MGT-ARC.
Schwerfälligkeit, asa. calc. camph. CHIN. cin. dig. euphr. fluor-ac. ign. *kal. mez.* NATR. NATR-M. PHOSPH. phos-ac. puls. rhab. ruta. sabad. SEP. sil. spong. *stann.*
Schwermuth, s. bei Gemüthsleiden, Kap. V.
Schwindel, s. bei Sensorium, Kap. VI.
Schwindsucht, s. weiter oben: Abmagerung, Atrophie u. Darrsucht, wie auch Lungensucht b. Brustbeschwerden, Kap. XXX.
Schwitzen bessert, calad. cham. natr. thuj.
Scirrhöse Leiden, s. b. Haut und Aeußeres, Kap. II.
Scorbutische Beschwerden, alum. ambr. AMM. AMM-M. ant. arg-n. *ars.* bell. bor. bry. calc. *canth.* caps. *carb-a. caus.* chin. cic. con. dulc. *hep.* MERC. MUR-AC. *natr-m.* nitr. N-VOM. petr. *phosph.* phos-ac. rhus. *sep.* sil. stann. STAPH. SULPH. *sulph-ac.* zinc.
Scrofulöse Beschwerden, ambr. amm. arg-n. ARS. ASA. *aur. aur-m.* BARYT. BAR-M. BELL. bry. CALC. *carb-a. carb-v.* chin. CIN. cocc. CON. *dulc.* ferr. *graph.* HEP. ign. JOD. *kreos. lach.* LYC. magn-c. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. N-JUGL. n-vom. petr. *phosph.* puls. ran. rhab. RHUS. sep. SIL. *staph.* SULPH. veratr.
— mit Abzehrung und dickem Bauche, *ars.* BARYT. BAR-M. bell. CALC. chin. *cin. lyc.* n-vom. puls. rhus. SULPH.
— mit Drüsengeschwülsten, ars. BARYT. BAR-M. BELL. bry. CALC. *carb-a. carb-v.* clem. CON. DULC. *graph.* HEP. kal. LYC. MERC. natr. NITR-AC. *n-jugl.* n-vom. PHOSPH. puls. RHUS. SIL. STAPH. SULPH.
— mit Hautausschlägen, AUR. BARYT. CALC. canth. CLEM CON.

DULC. HEP. kal. *lyc.* MERC. mez. mur-ac. *nitr-ac.* N-JUGL. *petr.* ran. RHUS. SIL. SULPH.

Scrofulöse Beschwerden mit Knochenleiden, AUR. asa. bell. CALC. *hep.* LYC. MERC. mez. *nitr-ac.* PHOSPH. PHOS-AC. PULS. rhus. ruta. SIL. sep. staph. SULPH.

— mit Muskelschwäche und schwierigem Laufenlernen, ars. BELL. CALC. chin. *cin.* ferr. lyc. *magn-c.* puls. rhab. sep. SIL. SULPH.

Seekrankheit, ARS. COCC. *colch.* ferr. n-mosch. PETR. *sep.* sil. SULPH. *ther.* mgt-arc.

Seelenstörungen, s. die verschiedenen Gemüthsleiden, Kap. XXXV.

Seidelbast, Nachtheile vom arzneilichen Mißbrauch, bry. merc. rhus.

Seitenstich, hitziger, s. u. Brustbeschwerden, Kap. XXX.

Selbstbefleckung, böse Folgen davon, ant. calc. carb-v. *chin.* cin. *cocc.* con. merc. natr-m. n-mosch. N-VOM. *phosph.* PHOS-AC. plat. puls. sil. STAPH. SULPH.

Sinnenfeinheit, aur. bell. cupr.

Sinnliche Temperamente, *carb-v.* CHIN. *ipec. veratr.*

Sitzen erhöht oder beschwert, acon. AGAR. alum. AMBR. anac. ang. ARS. ASA. BARYT. bell. brom. calc. CAPS. caus. *chin.* CIN. cycl. dig. dulc. *euphorb.* FERR. fluor-ac. graph. GUAJ. LACH. lyc. MAGN-C. MAGN-M. men. merc. NATR. natr-m. op. PLAT. phos-ac. PULS. rhod. rhus. RUTA. SEP. SIL. staph. *sulph.* sulph-ac. *tart.* valer. veratr.

— bessert, acon. anac. *aur. bry. calc. carb-a. carb-v.* coff. *colch.* mang. merc. *natr-m. n-vom.* petr. *phosph. phos-ac.* rhus. squill. staph. thuj. veratr.

Sitzleben, Beschwerden dav., *acon.* bry. calc. lyc. N-VOM. SULPH.

Sommerkrankheiten, BELL. BRY. *calc.* CARB-V. DULC. *lyc. natr. natr-m. puls. rhod. selen. sil.*

Sommersprossen, s. unt. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Somnambulismus, natürlicher magnetischer Schlaf oder Hellsehen, *acon.* agar. BRY. cic. hyosc. mosch. NATR-M. PHOSPH. SIL. SULPH. veratr. mgt-arc.

Sonnenschein beschwert oder erhöht, *agar. ant.* bell. bry. CAMPH. euphr. graph. lach. *natr.* puls. SELEN. sulph. valer.

— bessert, PLAT. STRONT.

Soodbrennen, s. unt. Gastrische Zufälle, Kap. XVIII.

Spanische Fliegen, Vergiftung damit, ACON. CAMPH. *puls.*

Spannschmerzen, *amm.* ang. ant. arg. *arn.* ars. ASA. aur. baryt. BELL. BRY. calc. CAUS. coloc. con. euphorb. kal. LYC. magn-m. *mang.* merc. *mez.* mosch. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. oleand. phosph. plat. PULS. rhod. *rhus.* sep. stann. *stront.* SULPH. veratr. zinc.

Speichelfluß, s. unt. Mundbeschwerden, Kap. XIV.

Speiseröhre, s. unt. Halsbeschwerden, Kap. XV.

Splittern, Schmerzen wie von, *arn.* CARB-V. cic. colch. HEP. NITR-AC. petr. plat. ran. SIL. sulph.

Sprachfehler, s. unt. Mundbeschwerden, Kap. XIV.

Staar, grauer und schwarzer, s. unt. Augenleiden, Kap. IX.

Starrkrampf, ACON. *amm. ang.* ARS. BELL. *bry.* CAMPH. cann. *cham.* canth. CIC. *cupr. hyosc.* IGN. IPEC. LACH. *laur.* merc. n-vom. OP. plumb. *rhus.* SEC. STRAM. VERATR.

Stechapfelgift, Nachtheile davon, bell. *coff.* hyosc. N-VOM — *Acetum. Citri acidum.*

Stechen, ACON. amm. amm-m. ant. arn. ars. ASA. *bell.* BRY. CALC. CANTH. caus. CHIN. colch. *daphn.* dig. dros. ferr. graph. GUAJ. hell. IGN. kal. kreos. lyc. magn-c. magn-m. men. MERC. merc-c. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* par. PHOSPH. prun. PULS. ran. ran-sc. rhod. RHUS. sabad. sass. sep. SIL. SPIG. SPONG. STAPH. SULPH. sulph-ac. THUJ.

Stehen erhöht oder beschwert, agar. amm-m. aur. bry. caps. caus. cocc. con. fluor-ac. magn-c. mang. petr. phos-ac. plat. puls. sabad. sep. sil. stann. sulph. valer. veratr. zinc.
— bessert, ars. bell. calc. cocc. colch. graph. ipec. merc. mur-ac. phosph. plumb.

Steifigkeit der Glieder, acon. ang. arn. *ars*. bar-m. BELL. brom. CAPS. CARB-A. CAUS. CHAM. chlor. COCC. COLOC. cupr. GRAPH. *hell*. ign. KAL. *lach*. LYC. merc. natr-m. N-VOM. oleand. PETR. plat. plumb. PULS. RHUS. sabin. sang. sass. SEP. sil. stann. staph. SULPH. thuj. veratr. mgt-arc. mgt-aus.

Steigen beschwert oder erhöht, ACON. *alum*. ang. *ars*. *aur*. *baryt*. *bry*. CALC. *cann*. carb-v. MERC. N-VOM. *petr*. plat. plumb. RHUS. sep. spig. spong. stann. *sulph*. THUJ.

Steinbeschwerden u. **Nierengries**, s. unt. Harnorgane, Kap. XXIII.

Stillungsgeschäft, Beschwerden bei demselben, *acon*. ars. BELL. bor. *bry*. CALC. carb-a. *carb-v*. CHAM. *chin*. cin. *con*. *dulc*. graph. ign. ipec. *kal*. lach. lyc. MERC. natr-m. *n-vom*. *phosph*. *phos-ac*. PULS. *rhab*. *rhus*. samb. SEP. SIL. stann. *staph*. *zinc*. — Vergl. auch Milchbeschwerden, unt. Brustleiden, Kap. XXXIII, b.

Stöße durch den Körper, ambr. ang. arg. baryt. bell. cic. cocc. colch. cupr. kreos. lyc. n-vom. op. ran. sulph. veratr. zinc. magt.

Strammen, wie zu kurz, alum. AMM. AMM-M. arn. asa. BARYT. bell. bry. *carb-a*. CAUS. COLOC. CON. GRAPH. LACH. *lyc*. magn-c. magn-m. mang. merc. mez. NATR. NATR-M. nitr-ac. *n-vom*. PHOSPH. phos-ac. plat. PULS. rhod. RHUS. seneg. SEP. stann. stront. SULPH. zinc.

Stubenluft erhöht od. beschwert, *acon*. ALUM. *ambr*. anac. ant. *asa*. asar. AUR. baryt. CROC. dig. *graph*. hell. hep. *ipec*. kal-bi. lyc. MAGN-C. MAGN-M. mang. mez. mosch. natr-m. N-VOM. OP. PHOSPH. phos-ac. plat. PULS. rhod. RHUS. SABIN. sass. seneg. sep. spong. stront. sulph. thuj. MGT-ARC.

Stubenluft bessert, arn. bry. caus. coff. con. mang. mosch. sass. stann. mgt-arc.

Stuhlverstopfung, s. u. Stuhl u. After, Kap. XXII.

Sumachgift, Nachtheile davon, *ars*. BELL. BRY. merc. *puls*. sulph.

Sykotische Beschwerden, s. unt. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Syphilitische Beschwerden, s. ebend.

Tabakrauchen beschwert oder erhöht, acon. alum. AMBR. anac. ant. arn. bry. CALC. carb-a. *cham*. chin. cic. clem. cocc. coloc. *cupr*. euphr. IGN. IPEC. LACH. *merc*. natr. natr-m. N-VOM. petr. PHOSPH. PULS. ruta. selen. sep. sil. SPONG. stann. STAPH. sulph. sulph-ac. tart. thuj. veratr. mgt-arc.
— bessert, coloc. merc. natr.

Tabaksmißbrauch, Beschwerden davon, *acon*. bry. *cham*. chin. COCC. coloc. CUPR. merc. N-VOM. PULS. STAPH. VERATR.

Taubfühligkeit, ACON. ambr. ars. *asa*. *bell*. BRY. calc. carb-a. caus. CHAM. *chel*. *chin*. *cocc*. euphr. jod. led. lyc. N-VOM. OLEAND. phosph. phos-ac. *plat*. PULS. rhod. RHUS. sec. sang. spong. stram. SULPH. valer. zinc.
— leidender Theile, *asa*. *cham*. *n-vom*. *oleand*. *rhus*. *sulph*.

Taubhörigkeit, s. Ohren u. Gehör, Kap. X.

Theegenuß, Nachtheile von übermäßigem, CHIN. coff. FERR. lach. selen. *thuj*. veratr.

Thränenfistel, s. b. Augenleiden, Kap. IX.

Trägheit, *acon*. ALUM. amm-m. ARS. BARYT. BELL. BRY. CAPS. carb-a. *chel*. CHIN. *cocc*. *dulc*.

GUAJ. *hell. ign. jod.* kal. LACH. magn-m. meph. *mez. mur-ac.* NATR. NATR-M. N-VOM. *op.* petr. phosph. phos-ac. plumb. PULS. *ruta.* sec. SEP. stann. *tart. thuj.* verb.

Triefauge, s. bei Augenleiden, Kap. IX.

Trinken beschwert oder erhöht, acon. ant. ARN. ARS. aur. baryt. BELL. bry. CANTH. carb-v. caus. CHIN. cin. COCC. coloc. *con.* cupr. FERR. hell. hep. hyosc. ign. lach. lyc. NATR. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. puls. RHUS. sep. SIL. staph. stram. sulph. sulph-ac. VERATR.

Trinken, schnelles, beschwert oder erhöht, ARS. ipec. natr-m. NITR-AC. N-VOM. SIL. sulph.

Trommelsucht, s. Bauchbeschwerden, Kap. XXI.

Tuberkelsucht, acon. ambr. ARS. bell. bry. CALC. carb-a. *carb-v. chin. chinin.* con. dros. *ferr.* HEP. JOD. KAL. *kal-bi.* LYC. natr-m. NITR-AC. PHOSPH. phos-ac. PULS. seneg. *sep.* SIL. SPONG. STANN. SULPH. thuj.

Typhöse Krankheiten, s. Nervenfieber d. Fieberzufälle, Kap. IV.

Typische Beschwerden, alum. *anac. ant.* ARN. ARS. baryt. bry. *canth.* CAPS. carb-v. CHIN. cocc. ign. IPEC. *lach.* NATR-M. N-VOM. plumb. PULS. rhod. *rhus. sabad.* SEP. SPIG. staph. *sulph. veratr.*

Ueberempfindlichkeit, der Sinne, acon. agar. arn. ASAR. AUR. baryt. bell. CANTH. CHAM. CHIN. cin. cocc. COFF. cupr. lyc. merc. N-VOM. phosph. mgt-arc.

— gegen Berührung, ACON. *agar.* ant. BELL. BRY. camph. cin. cocc. N-MOSCH. *tart.* (Vergl. Berührung erhöht.)

— gegen feuchte Luft, amm. calc. carb-v. dulc. mur-ac. rhod. sep.

— gegen freie Luft, BELL. calc. CAMPH. CARB-A. caus. *cham. cocc.* COFF. graph. ign. kal. lyc. merc. mosch. *natr.* N-VOM. *petr.* phosph. plumb. puls. *rhus.* SULPH. viol-tric. mgt-aus.

— gegen kalte Luft, agar. amm. anac. ant. AUR. CALC. CAMPH. carb-a. CAUS. COCC. coff. ipec. lyc. mez. mosch. n-mosch. PHOSPH. rhod. rhus. *sabad.* SEP. spig.

— gegen warme Luft, aur. calc. cocc. ign. ipec. rhus. sep.

— gegen Luftzug, anac. BELL. CALC. CAUS. chin. graph. kal. natr. selen. SIL. SULPH.

— gegen Schmerz, ACON. agar. ARN. *asar.* aur. baryt. canth. CHAM. chin. cin. *cocc.* COFF. cupr. N-VOM. phosph. sep.

— gegen den Wind, cham. carb-v. lach. lyc. sulph. (Vergl. Wind erhöht.)

Ueberreiztheit, ACON. alum. *arn.* ars. ASAR. *bell.* calc. CHAM. CHIN. COFF. *colch.* cupr. dros. HEP. hyosc. IGN. jod. kreos. MERC. NITR-AC. N-VOM. phos-ac. PULS. rhus. samb. sil. stann. *sulph.* TEUCR. VALER. VERATR. MGT-ARC.

Umherziehende, von einem Theil auf den andern überspringende Schmerzen, ARN. ars. asa. bell. CHIN. con. *daphn.* ign. jod. kal-bi. *lact.* mang. meph. N-MOSCH. plumb. PULS. RHOD. sec. sep. SULPH. tarax. valer. zinc.

Unerträgliche Schmerzen, ACON. ars. CHAM. COFF. lach. N-VOM.

Unfruchtbarkeit, s. d. weibliche Theile, Kap. XXIV.

Ungeschicktheit, Unbeholfenheit, bell. CAPS. carb-a. caus. coloc. graph. kal. lyc. NATR-M. petr. sep. sil. *sulph.*

Unruhe, in den Gliedern, ARN. ARS. asar. BELL. bor. BRY. *calc.* cann. *canth. caus.* CHAM. CHIN. cic. cocc. coff. con. *cupr.* ferr. fluor-ac. HYOSC. ign. kreos. laur. *lyc. mosch.* MERC. *natr-m.* n-mosch. N-VOM. op. PHOS-AC. plumb. prun. PULS. RHUS. sabad. sec. SEP. SIL. squill. STANN. STAPH. *stram. sulph.* teucr. valer. *veratr.* MGT-ARC.

Veitstanz, agar. *ars.* asa. BELL.

CAUS. *chin. cic.* COCC. *coff.* CROC. CUPR. *dulc.* HYOSC. IGN. *jod.* ipec. laur. N-VOM. *puls.* rhus. sabin. *sep. sil.* STRAM. sulph. ZINC.

Verbranntheitsschmerz, baryt. bell. bry. caus. hyosc. ign. lach. magn-m. n-vom. phosph. puls. sep. sulph-ac.

Verbrennungen, s. Verletzungen d. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Verengerungen, siehe Verhärtungen.

Vergrößerungsgefühl, *alum.* bov. merc. nitr.

Verhärtungen, AGN. *alum.* arn. *baryt.* bell. *bov. bry.* calc. *cann.* CARB-A. CARB-V. CHAM. chin. CLEM. CON. DULC. graph. *jod. kal.* LACH. lyc. *magn-m.* petr. *phosph.* phos-ac. *plumb.* puls. *ran.* RHUS. SEP. SIL. SPONG. squill. *staph.* SULPH.

— nach Entzündungen, *agn.* arn. *baryt.* BELL. bov. *bry.* calc. CARB-V. *cham.* CHIN. CLEM. con. *dulc.* graph. *jod.* LACH. lyc. MAGN-M. puls. RHUS. SEP. *sil.* staph. SULPH.

— skirrhöse, bell. CARB-A. CARB-V. CHAM. CLEM. CON. magn-m. n-vom. phosph. *sep.* SIL. staph. *sulph.*

Verheben, böse Folgen davon, alum. ambr. ARN. baryt. bor. BRY. CALC. *carb-a.* carb-v. caus. chin. chinin. COCC. coloc. con. croc. dulc. ferr. *graph.* jod. *kal.* lach. *lyc.* merc. mur-ac. NATR. natr-m. nitr-ac. N-VOM. oleand. phosph. phos-ac. plat. rhod. RHUS. ruta. *sep.* SIL. spig. stann. staph. SULPH. *sulph-ac.* thuj. zinc.

Verheben, leicht, arn. BRY. CALC. *carb-a.* CARB-V. con. GRAPH. KAL. *lyc. magn-c.* merc. NATR. NATR-M. phosph. RHUS. SEP. SIL. *sulph.*

Verkältlichkeit, leicht Verkälten, *acon.* anac. *baryt.* BELL. *bor.* CALC. camph. CARB-V. chin. COFF. con. DULC. GRAPH. hep. *hyosc. ign.* kal. LYC. *magn-m.* MERC. merc-c. NATR. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. PHOSPH. plat. PULS. RHUS. SEP. *spig.* SIL. SULPH. mgt-aus.

Verkältung, Beschwerden davon, ACON. ARS. BELL. BRY. calc. CARB-V. CHAM. *chin.* COFF. coloc. con. DULC. graph. *hep.* HYOSC. IPEC. lyc. *mang.* MERC. natr-m. nitr-ac. *n-mosch.* N-VOM. PHOSPH. PULS. RHUS. samb. sep. SIL. SPIG. SULPH. veratr.

— von der Abendluft, *amm.* bor. *carb-v.* MERC. mez. NITR-AC. *n-mosch.* plat. SULPH.

— vom Baden, *ant.* ars. bell. CALC. *carb-v.* caus. nitr-ac. PULS. RHUS. SASS. sep. SULPH.

— von Fußerkältung, cham. *cupr.* merc. natr. *nitr-ac. puls.* rhus. sep. sil.

— bei kaltem Wetter, ars. baryt. bell. BRY. CALC. camph. caps. CARB-V. caus. CHAM. cocc. dulc. hell. MERC. n-mosch. n-vom. rhod. RHUS. sabad. VERATR.

— von Kopferkältung, acon. baryt. *bell.* led. puls. *sep.*

— bei naßkaltem Wetter, AMM. *bor.* CALC. carb-a. CARB-V. *chin.* colch. DULC. LACH. lyc. *mang.* MERC. nitr-ac. N-MOSCH. *puls.* RHOD. RHUS. ruta. *sass.* sep. spig. *sulph.* VERATR.

— von Naßwerden, Durchnässung, *ars.* bell. bry. CALC. *carb-v.* caus. colch. DULC. hep. lyc. N-MOSCH. phosph. PULS. *rhus. sass.* sep. SULPH.

— bei warmem Wetter, ant. bry. CARB-V. cocc. colch. jod. *lach.* lyc. puls. sulph.

— nach Waschen oder Arbeiten im Wasser, amm. ant. bell. CALC. carb-v. *dulc.* merc. N-MOSCH. *nitr-ac. phosph.* PULS. *rhus.* SASS. sep. spig. SULPH.

— im Winde, *acon.* ars. aur. *bell.* CARB-V. cham. *chin.* con. graph. LACH. LYC. mur-ac. n-vom. phosph. plat. puls. *sep.* SULPH. thuj.

— von Zugluft, ACON. anac. BELL. CALC. caps. caus. CHAM. CHIN. *graph.* hep. ign. kal. natr. *n-vom.* rhus. selen. *sep.* SIL. SULPH.

Verletzungen, s. bei Haut und Aeußeres, Kap. II.
Verrenken, freiwilliges, CALC. *bry*. *lyc*. nitr-ac. petr. phosph. RHUS. *sulph*. zinc.
— leichtes, natr. natr-m. rhus. sep.
Verrenkungen und Verstauchungen, AGN. ambr. AMM. ang. ARN. baryt. bov. BRY. CALC. cann. *carb-a*. carb-v. caus. con. graph. hep. *ign*. kreos. LYC. merc. mez. mosch. *natr*. *natr-m*. *nitr-ac*. *n-vom*. PETR. *phosph*. *puls*. rhod. RHUS. RUTA. sabin. sep. spig. stann. staph. *sulph*. zinc. *mgt-aus*.
Verrenkungsschmerz, *agn*. amm. ARN. baryt. BRY. CALC. carb-v. CAUS. dros. fluor-ac. graph. hep. IGN. lach. mosch. NATR-M. nitr. n-vom. oleand. *petr*. *phosph*. PULS. *rhod*. RHUS. RUTA. sep. spig. stann. SULPH. thuj. zinc.
Verstandesmängel, s. unt. Sensorium, Kap. VI.
Verstauchungen, s. weiter oben Verrenkungen.
Vollblütigkeit, ACON. *arn*. aur. BELL. bry. *calc*. chin. croc. dig. FERR. graph. HYOSC. lyc. merc. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. rhus. seneg. sep. stram. SULPH. thuj.
Vormittagsbeschwerden, amm-m. anac. ars. bry. calc. CANN. CARB-V. caus. cham. con. dig. graph. *guaj*. hep. kal. mang. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-MOSCH. n-vom. *phosph*. *phos-ac*. rhus. SABAD. sass. SEP. sil. *staph*. SULPH-AC. valer. veratr. viol-tric.
Wachsen, Beschwerden davon, PHOS-AC. sulph.
Wahnsinn, s. bei Sensorium, Kap. VI.
Wärme beschwert oder erhöht, acon. *ambr*. ant. arn. *ars* *aur*. bell. bry. calc. *camph*. *cann*. CARB-V. *dros*. *jod*. kal. laur. *led*. lyc. *natr-m*. *nitr-ac*. *phosph*. *puls*. *rhus*. *sec*. *seneg*. sep. sil. *thuj*. mgt-arc.
— bessert, ars. baryt. caus. coloc. lyc. merc. rhus. stront. sulph.
Warme Luft macht Beschwerden oder erhöht, ANT. aur. BRY. calc. CARB-V. *cocc*. colch. ign. JOD. kal-bi. lach. LYC. PULS. selen. sep. SULPH.
Wärmemangel, alum. con. euphorb. led. LYC. NATR-M. SEP.
Warme Stube beschwert oder erhöht, acon. agn. alum. anac. ant. arn. brom. cin. colch. croc. jod. natr-m. op. phosph. plat. puls. sabin. spong. sulph. thuj.
Warmes Wetter beschwert oder erhöht, ANT. BRY. calc. CARB-V. *cocc*. *colch*. ign. *jod*. kal-bi. LACH. LYC. PULS. selen. sep. SULPH.
Warmfeuchtes Wetter beschwert oder erhöht, AMM. bor. CALC. carb-a. CARB-V. chin. colch. DULC. LACH. lyc. mang. MERC. nitr-ac. N-MOSCH. PULS. RHOD. RHUS. ruta. sass. sep. spig. sulph. VERATR.
Warmwerden im Bette beschwert oder erhöht, ambr. ARS. lach. BELL. calc. CARB-V. caus. CHAM. cocc. DROS. GRAPH. kal. *led*. LYC. MERC. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. *sabin*. spong. SULPH. THUJ. veratr.
Warzen, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.
Waschen, Scheu davor, amm. CALC. NITR-AC. SASS. sep. SULPH. — Vergl. auch Wasserarbeit beschwert.
Wasserarbeit beschwert oder erhöht, *amm*. ant. bell. CALC. *carb-v*. clem. merc. nitr-ac. N-MOSCH. phosph. PULS. rhus. SASS. sep. SULPH.
Wasserbruch, s. bei männliche Theile, Kap. XXIV.
Wasserkopf, s. b. Kopfbeschwerden, Kap. VII.
Wasserscheu, s. weit. o. Hydrophobie.
Wassersüchtige Leiden, ant. ARS. baryt. *bry*. *camph*. *canth*. chel. CHIN. con. DIG. DULC. *ferr*. HELL. hyosc. jod. KAL. lact. LED. LYC. MERC. *phosph*. *prun*. *rhus*. sabad. sabin. *samb*. sass. *squill*. SULPH.

Wassersüchtige Leiden, nach Exanthemen, *ars.* dig. HELL. rhus. sulph.
— nach Quecksilbermißbrauch, CHIN. dulc. hell. *sulph.*
— nach Säfteverlust, CHIN. FERR. merc. *sulph.*
— bei Säufern, ars. chin. hell. led. rhus. sulph.
— nach Wechselfiebern, ars. dulc. ferr. merc. sulph.

Wechselfieber, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV.

Weiberkrankheiten, ACON. alum. AMBR. amm. AMM-M. arn. ASA. BELL. bor. calc. caus. CHAM. CHIN. CIC. *cocc.* CON. CROC. *ferr.* graph. hell. hep. HYOSC. IGN. kal. lyc. MAGN-C. MAGN-M. MERC. mosch. N-MOSCH. N-VOM. phosph. PLAT. PULS. RHUS. ruta. sabad. SABIN. sec. SEP. spig. STANN. stram. sulph. thuj. VALER. veratr. zinc.

Weichselzopf, s. bei Kopfdecken, Kap. VIII.

Weinen, Beschwerden davon, ARN. BELL. HEP. stann.

Weingeist, Vergiftung damit, coff. n-vom.

Weintrinken beschwert oder erhöht, *acon. ant. arn. ars.* bell. bov. CALC. carb-a. *carb-v.* COFF. con. fluor-ac. LACH. *lyc. natr. natr-m.* N-VOM. OP. petr. *puls.* rhod. *selen.* SIL. stront. SULPH. ZINC.

Weiße Schenkelgeschwulst, s. Geschwulst, weiße.

Weißfluß, s. b. Weibliche Theile, Kap. XXIV.

Weitsichtigkeit, s. b. Augen u. Gesicht, Kap. IX.

Wetterveränderung beschwert oder erhöht, CALC. CARB-V. DULC. graph. LACH. mang. MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhod. RHUS. SIL. SULPH. VERATR.

Wiederkauen, s. b. Gastrische Zufälle, Kap. XVIII.

Wind beschwert od. erhöht, acon. ars. *aur.* bell. BRY. *calc-ph.* CARB-V. *cham. chin. con. graph.* LACH. LYC. mur-ac. *n-mosch. n-vom. phosph. plat. puls.* RHOD. *sep.* SIL. SULPH. thuj.

Wind beschwert oder erhöht, Nordwind, acon. caus. hep. n-vom. SEP. sil.
— Ostwind, ACON. BRY. carb-v. CAUS. HEP. n-vom. SIL.
— Südwind, BRY. *carb-v. rhod. sil.*
— Westwind, CALC. CARB-V. DULC. lach. RHOD. RHUS. VERATR.

Winterbeschwerden, ACON. *amm. ars.* AUR. BELL. BRY. CAMPH. *caps.* CARB-V. caus. *cham.* COLCH. con. DULC. *hell. hep.* IPEC. kal. merc. natr-m. n-mosch. N-VOM. PETR. phosph. *puls.* rhod. RHUS. *sabad. sep.* sulph. VERATR.

Wühlen, cocc. colch. n-mosch. puls. mgt-arc.

Wunden und Wundheit, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Wundheitsschmerz, *acon.* alum. ARG. arn. bry. calc. CANTH. caus. CIC. cin. *colch.* GRAPH. HEP. IGN. kal. *kreos.* lyc. *merc. mez.* natr-m. nitr-ac. N-VOM. phosph. *plat. puls.* ran. rhus. SEP. sil. stann. staph. *sulph.* SULPH-AC. ZINC.

Wurmbeschwerden, s. b. Stuhl u. After, Kap. XXII.

Würmerbeseigen, s. b. Gastrische Zufälle, Kap. XVIII.

Wurstgift, Beschwerden davon, s. weit. oben Fettgift.

Zahnbeschwerden, s. Zähne u. Zahnfleisch, Kap. XIII.

Zehrfieber, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV.

Zerschlagenheit des Körpers u. der Glieder, ACON. agar. ARN. arg. *ars.* aur. BELL. BRY. CALC. CARB-V. cham. CHIN. CON. croc. daphn. dros. dulc. GUAJ. ipec. *kreos.* LACH. magn-m. MERC. mez. natr. natr-m. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. ran. RHUS. RUTA. SEP. SIL. spig. spong. STAPH. sulph. tart. valer. VERATR. mgt-arc. mgt-aus.

Zerschlagenheitsschmerz, ACON. *arg.* ARN. *aur.* bell. BRY. *calc.* camph. carb-v. caus. CHIN.

cic. COCC. *con*. *cupr*. dros. ferr. HEP. IGN. kreos. lach. lact. magn-c. magn-m. merc. mosch. NATR. NATR-M. nitr-ac. n-jugl. N-VOM. OLEAND. phosph. phos-ac. plat. PULS. ran. RHUS. RUTA. SEP. sil. stann. SULPH. tart. thuj. VERATR. mgt-arc. mgt-aus.

Zerschlagenheitsschmerz, als wäre das Fleisch von den Knochen geschlagen, bell. BRY. *dros*. *ign*. ipec. kreos. NITR-AC. *n-vom*. RHUS. ruta. SULPH. thuj. veratr.

Zersprengungsschmerz, ACON. amm. ant. baryt. BELL. BRY. CALC. caps. carb-a. carb-v. CAUS. *chin*. CON. graph. hep. IGN. kal. LACH. MERC. *mez*. natr. NATR-M. N-VOM. oleand. petr. phosph. PULS. ran. sabin. SEP. SIL. SPIG. spong. staph. SULPH. thuj. mgt-arc.

Ziehschmerzen, acon. AMBR. ANT. ARN. ARS. BELL. BRY. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. *cic*. cin. clem. cocc. *dig*. GRAPH. hell. HEP. kal. LACH. lact. LYC. mang. MERC. merc-c. MEZ. mur-ac. NATR. natr-m. *nitr*. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. *phos-ac*. plat. plumb. PULS. RHOD. RHUS. *sabad*. sep. SIL. stann. staph. stram. SULPH. tart. valer. veratr.

Zinn, Vergiftung damit, carb-v. *hep*. ign. PULS.

Zittern, agar. agn. ALUM. *ambr*. anac. ARG-N. ARN. ARS. bar-m. BELL. brom. BRY. CALC. *carb-v*. CAUS. CHIN. chlor. CIC. COCC. *con*. croc. cupr. ferr. graph. hep. hyosc. JOD. KAL. lach. *lyc*. MERC. mosch. *natr*. *natr-m*. *nitr-ac*. N-VOM. OP. *petr*. *phosph*. *plat*. plumb. prun. PULS. ran. RHUS. *sabad*. sass. SEC. seneg. sep. SIL. stann. STRAM. stront. SULPH. *tart*. teucr. ther. thuj. veratr. viol-od. *zinc*. MGT-ARC.

Zucken der Glieder, agar. ALUM. AMBR. *ang*. arn. ARS. asa. BARYT. bar-m. BELL. BRY. CALC. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. cic. cin. COCC. colch. *con*. CUPR. DROS. graph. hyosc. IGN. jod. KAL. LACH. lact. laur. *lyc*. *mang*. mosch. *natr*. *natr-m*. *nitr-ac*. *n-vom*. *op*. *petr*. *phos-ac*. plat. *plumb*. ran-sc. RHUS. *sec*. SEP. SIL. squill. staph. stram. STRONT. SULPH. tart. thuj.

— Nachts im Schlafe, alum. *ambr*. ARS. BELL. calc. *carb-v*. cham. con. *cupr*. dulc. *graph*. *hep*. hyosc. ign. KAL. lyc. magn-c. merc. *natr*. *natr-m*. *nitr-ac*. *op*. phosph. *puls*. rhab. rhus. selen. SEP. SIL. staph. stront. SULPH. sulph-ac. tart. *thuj*. viol-tric. magt.

Zuckschmerzen, alum. *anac*. ASA. asar. aur. bell. bry. CALC. CAUS. CHIN. cin. clem. cocc. COLCH. con. CUPR. fluor-ac. GRAPH. IGN. KAL. lyc. magn-c. merc. mez. mosch. natr. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. *phos-ac*. plat. PULS. RHUS. sep. SIL. spig. stann. SULPH. *valer*. mgt-aus.

Zugluft beschwert od. erhöht, ACON. ANAC. BELL. CALC. caps. caus. CHAM. CHIN. graph. hep. ign. kal. natr. n-vom. rhus. selen. sep. SIL. SULPH.

Zungenleiden, s. b. Mundhöhle, Kap. XIV.

Zusammendrücken, alum. bell. cocc. hell. ign. ipec. magn-c. mosch. natr-m. n-vom. plat. spig. spong. sulph. sulph-ac.

Zusammenschnüren, Zusammenziehen, acon. ALUM. ANAC. aur. BELL. calc. canth. CHIN. *cocc* con. dig. dros. GRAPH. IGN. ipec. lyc. mosch. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. phosph. phos-ac. PLAT. PLUMB. PULS. RHUS. sass. sep. stann. SULPH. sulph-ac. thuj. veratr.

Zusammenziehen, s. d. obigen.

Zweites Kapitel.

Hautleiden und sonstige sogenannte Aeußere Beschwerden.

Abscesse, s. Eiterbeulen.

Abschälung der Haut, acon. ant. ars. bor. CLEM. dig. dros. DULC. *graph.* hell. MERC. MERC-C. mez. ran. rhus. sec. SEP. sil. sulph.

Acne, s. Finnen-Ausschläge.

Aderkröpfe, s. Varikose Venengeschwülste ꝛc., b. Aderleiden.

Aderleiden, ACON. alum. AMM. ang. ARN. ARS. *baryt.* BELL. bry. CALC. camph. CAPS. CARB-A. CARB-V. CAUS. chel. *chin. chinin.* cic. coloc. con. *croc.* CROTAL. cycl. *ferr.* GRAPH. hyosc. LACH. *lyc.* men. mosch. *mur-ac.* natr-m. nitr. *nitr-ac. n-vom.* oleand. op. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhod. *rhus.* sass. SEP. *sil. spig.* spong. staph. stront. SULPH. *thuj. zinc.* mgt-arc. mgt-aus.

— aneurysmatische Geschwülste der Pulsadern, Aneurysmen, arn. CARB-V. caus. LACH. *lyc. puls.* sep. *spig.*

— Auflaufen der Hautvenen, acon. amm. ARN. ars. baryt. BELL. calc. CHIN. CROC. FERR. *graph.* HYOSC. lach. lyc. mosch. natr-m. N-VOM. oleand. op. *phosph. phos-ac.* PULS. rhod. rhus. sass. *sep.* sil. spig. spong. *staph.* stront. SULPH. THUJ. zinc. MGT-ARC.

— Entzündungen d. Arterien, ACON. arn. ars. BELL. carb-v. CHAM. lach. lyc. puls. *sep.* spig.

— — der Venen, ACON. *arn. ars. cham.* kreos. lyc. n-vom. PULS. sil. spig. *sulph.* thuj. zinc.

Aderleiden, Geschwürige, entzündete Aderkröpfe, ARN. ARS. CHAM. kal. *kreos. lach.* LYC. n-vom. PULS. SIL. SPIG. SULPH. tart. thuj. zinc.

— hämorrhoidalische Aderknoten am After, *alum.* ambr. *amm.* amm-m. ant. arn. ARS. baryt. bell. CALC. canth. CAPS. *carb-a* CARB-V. caus. cham. chin. coloc. cupr. *ferr.* GRAPH. hep. *ign. kal.* lach. lyc. merc. MUR-AC. *natr-m. nitr-ac.* N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. sabin. SEP. sil. spig. staph. SULPH. *sulph-ac.* veratr. zinc.

— netzförmige Capillar-Erweiterungen, Adernetze, Telangiektasien, ARS. *bell. calc.* CARB-A. CARB-V. *clem.* CROTAL. graph. kreos. LACH. LYC. MERC. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. PHOSPH. PLAT. *puls.* rhus. SEP. SIL. staph. SULPH. *tart. thuj.*

— varikose Venengeschwülste, Aderkröpfe, Krampfadern, Wehadern, *ambr.* ARN. ARS. CALC. CARB-V. CAUS. coloc. *ferr. graph.* kal-bi. *kreos. lach.* LYC. *natr-m.* N-VOM. PULS. *spig.* sil. SULPH. sulph-ac. ZINC. *mgt-aus.*

Adernetze, s. Aderleiden, netzförmige.

Ameisenlaufen, Kriebeln, ACON. ARN. *baryt. carb-v.* CAUS. COLCH. KAL. magn-m. MERC. mur-ac. natr. N-VOM. phosph. phos-ac. *plat.* PULS. RAN. *rhod.* RHUS. SABAD. SEC. selen. SEP. sil. SPIG. staph. stram. SULPH. zinc.

Aneurysmen, s. Adernleiden, aneurysmatische.
Anthrax, s. Brandbeule.
Aufspringen d. Haut, s. Schrunden.
Aussatz, s. Leprose Beschwerden.
Ausschlag, vorzüglich, ACON. agar. *amm.* ANT. ARS. *aur.* baryt. bar-m. BELL. *bor.* bov. BRY. CALC. *carb-a.* CARB-V. CAUS. CHAM. CIC. CLEM. *coloc.* CON. croc. cycl. *daphn.* dig. DULC. euphorb. GRAPH. *guaj.* hell. HEP. ign. *ipec.* kal. KREOS. *lach.* *lyc.* mang. MERC. mez. mur-ac. natr-m. NITR-AC. OLEAND. PETR. *phosph.* *phos-ac.* PULS. ran. ran-sc. RHUS. *sabad.* *sass.* SEP. SIL. staph. SULPH. sulph-ac. tart. *thuj.* veratr. *viol-tric.* zinc.
— abschälender, sich, ACON. agar. AMM. *amm-m.* *ars.* *aur.* BELL. calc. cic. *clem.* con. *cupr.* *dulc.* graph. hell. lach. LED. lyc. magn-c. *merc.* mez. mur-ac. *oleand.* PHOSPH. phos-ac. puls. ran. sec. SEP. SIL. STAPH. *sulph.* veratr.
— acuter Art, vorzüglich, ACON. *ars.* amm. baryt. BELL. BRY. chin. COFF. hell. lach. MERC. PHOSPH. PULS. RHUS. stram. SULPH.
— beißender, amm-m. bry. calc. caus. euphorb. lach. led. lyc. merc. mez. natr-m. oleand. phos-ac. plat. puls. ran. sulph.
— beulenartiger, s. Beulen.
— blasenartiger, s. Blasen u. Bläschen.
— blatternartiger, s. Pocken.
— blüthenartiger, s. Blüthen.
— blutvoller, s. Blutausschläge.
— brandiger, s. Brand.
— brennender, AMBR. ant. *arg.* ARS. BELL. bov. BRY. calad. calc. CAPS. CARB-V. CAUS. cocc. con. HEP. KREOS. LACH. LYC. magn-m. MERC. mez. *nitr.* n-vom. *oleand.* petr. phos-ac. *ran.* RHUS. SIL. squill. STAPH. stront. SULPH. viol-tric.
— eiteriger, *ant.* ars. CIC. CLEM. *dulc.* HEP. *lyc.* magn-m. MERC. petr. RHUS. sec. *sep.* sil. spig. *staph.* SULPH. tart. *thuj.* veratr. zinc. (Vgl. nässender A.)
Ausschlag, feigenartiger, s. Feigwarzen.
— feiner, agar. alum. *ars.* bell. bry. CARB-V. caus. clem. cocc. con. dulc. GRAPH. HEP. jod. ipec. kreos. led. merc. mez. NATR-M. nitr-ac. n-vom. phosph. PHOS-AC. puls. rhus. sass. sulph. zinc.
— feuchter, s. nässender.
— flacher, *amm.* ang. *ant.* *ars.* *asa.* *bell.* carb-a. *lach.* *lyc.* merc. *natr.* nitr-ac. petr. phosph. PHOS-AC. puls. ran. *sel.* SEP. *sil.* staph. sulph. tart. thuj.
— flechtenartiger, s. Flechten.
— fleckiger, s. Flecken.
— fressend um sich greifender, s. Freßblasen.
— frieselartiger, s. Friesel.
— gelblicher, AGAR. ars. CIC. euphorb. kreos. lach. MERC. natr. NITR-AC. *sep.*
— geschwürig schmerzender, alum. AMM-M. arg. aur. BRY. calc. caus. CHAM. CIC. colch. dros. GRAPH. *hep.* kal. mang. MERC. *natr-m.* nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. *sep.* SIL. spig. staph. sulph. *thuj.* veratr. zinc.
— griesartiger, amm. ARS. CARB-V. graph. *hep.* natr-m. phosph. phos-ac. zinc.
— gruppirter, agar. calc. ran. rhus. phosph. phos-ac. veratr.
— gürtelförmiger, s. Gürtelrose.
— Haar in der Mitte, mit, kal-bi.
— harter, ant. aur. mez. ran. rhus. spig. valer.
— hirsekornartiger, *agar.* amm. ars. cocc. kreos. led. n-vom.
— hornartiger, ANT. GRAPH. *ran.*
— juckender, ACON. AGAR. amm. ANT. ARS. bov. BRY. *calad.* CALC. canth. CAUS. cham. CLEM. con. *ign.* kal. kreos. *lach.* *led.* MERC. MEZ. natr-m. NITR-AC. n-vom. OLEAND. petr. *ran.* RHUS. selen. SEP. *sil.* spig. spong. *squill.* STAPH. stront. SULPH. tart. thuj. VERATR.
— knotiger, s. Knoten.
— krätzartiger, s. Krätze.

Ausschlag, krustiger, s. Grinder.
— kupfriger, s. Kupferausschlag.
— langwieriger, chronischer, alum. AMM. ARS. *aur.* BARYT. *bar-m.* BOR. CALC. *carb-a.* CARB-V. *caus. cham.* chel. CLEM. *con.* croc. euphorb. GRAPH. hell. HEP. *kal. lach.* LYC. magn-c. magn-m. *mang. mur-ac.* natr. NITR-AC. n-vom. OLEAND. PETR. *phosph. phos-ac.* plumb. RHUS. SEP. SIL. squill. *staph.* SULPH. *sulph-ac.* thuj. viol-tric. zinc.
— masernartiger, s. Masern.
— nässender, alum. ARS. *baryt.* bell. *bov.* bry. CALC. CARB-V. caus. CIC. CLEM. con. daphn. DULC. GRAPH. hep. *kal.* kreos. lach. led. *lyc.* MERC. MEZ. natr. natr-m. *nitr-ac.* OLEAND. *petr.* phosph. phos-ac. RHUS. *selen.* SEP. sil. squill. STAPH. SULPH. sulph-ac. thuj.
— nesselartiger, s. Nesselfriesel.
— pockenartiger, s. Pocken.
— purpurartiger, s. Purpur-Friesel.
— pustelartiger, s. Pusteln.
— reißend schmerzender, calc. lyc. mez. sep. sil. staph. sulph.
— rothlaufartiger, s. Rothlauf.
— scharlachartiger, s. Scharlach.
— schmerzhafter, agar. *ant. arn.* ARS. asa. BELL. *chin. clem.* con. *cupr. dulc.* HEP. LACH. LYC. magn-c. *magn-m.* MERC. n-vom. petr. PHOSPH. *phos-ac. puls. sep. sil.* spig. veratr.
— schmerzloser, *ambr.* cham. COCC. *con.* dros. HELL. HYOSC. laur. nitr. *oleand* phosph. *phos-ac.* puls. samb. *sec.* spig. STRAM. *sulph.* tart.
— schorfiger, s. Grinder.
— schründender, alum. amm-m. *arg.* aur. bry. *calc. caus.* CIC. *colch.* DROS. GRAPH. HEP. *kal.* MANG. MERC. natr-m. nitr-ac. PETR. *phosph.* PHOS-AC. PULS. rhus. *sep.* sil. *spig.* staph. SULPH. veratr. ZINC.
— schrundiger, alum. *calc.* cham. cycl. GRAPH. *hep.* lach. LYC. *merc.* PETR. *puls.* RHUS. SASS. SEP. sil. SULPH.

Ausschlag, schuppiger, s. Schuppenausschläge.
— schwärzlicher, ARS. BELL. BRY. chinin. con. *crotal. lach.* MUR-AC. NITR-AC. RHUS. *sec.* sep. SIL. spig.
— spannender, alum. *arn.* baryt. bell. canth. carb-a. *caus.* cocc. con. hep. kal. mez. oleand. *phosph.* puls. RHUS. sep. spong. staph. sulph. thuj.
— stechender, acon. ant. ars. *baryt.* bell. bry. clem. con. *cycl.* dros. hep. *led.* LYC. magn-c. merc. MUR-AC. natr-m. *nitr-ac.* PHOS-AC. *plat. puls.* ran. *rhus. sabin. sep.* SIL. STAPH. *sulph. viol-tric.*
— traubiger, agar. CALC. rhus. staph. veratr.
— trockener, alum. ars. BARYT. bov. BRY. CALC. carb-v. caus. clem. cocc. *cupr. dulc. graph.* hyosc. kreos. *led.* lyc. magn-c. MERC. MEZ. natr. natr-m. *petr. phosph.* phos-ac. rhus. sass. SEP. SIL. stann. STAPH. sulph. VERATR. viol-tric. zinc.
— warzenförmiger, s. Warzen.
— weißlicher, agar. ARS. bor. BRY. ipec. graph. lyc. phosph. *puls.* sulph. thuj. valer. zinc.
— wundschmerzender, s. schründender.
— zusammenfließender, agar. ant. CIC. hyosc. kal-bi. phos-ac. tart. valer.

Auswüchse, acon. agar. agn. alum. ambr. amm. ANT. arn. ARS. *aur.* BELL. bry. CALC. CARB-A. CARB-V. CAUS. cic. CLEM. *cocc.* colch. dig. euphr. GRAPH. *hep. jod.* kal. kreos. *lach.* LYC. men. merc. mez. natr. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* petr. *phosph. phos-ac. plumb. puls.* RAN. rhod. *rhus.* sabad. *sabin.* selen. sep. SIL. spong. stann. STAPH. SULPH. sulph-ac. tart. THUJ. zinc.
— fleischartige, lyc. *merc.* NITR-AC. phosph. STAPH. THUJ.
— hornartige, ANT. RAN. *sulph.*
— schwammige, s. Schwammige Produktionen.

Auswüchse; s. auch Balggeschwulst, Blutschwamm, Feigwarzen, Frostbeulen, Hühneraugen, Muttermäler, Neidnägel, Polypen, Speckgeschwulst, Warzen, Wildfleisch.

Bäckerkrätze, ars. calc. clem. dulc. graph. lyc. rhus. sulph.

Balggeschwülste, agar. ant. *baryt*. CALC. *graph*. HEP. kal. NITR-AC. *sabin*. sil. spong. SULPH. mgt-arc.

— mit Eiterung, CALC. sulph.

Beißen in der Haut, agn. alum. amm. *amm-m*. ant. arn. bar-m. *bov*. *bry*. *calc*. camph. canth. caps. carb-a. *carb-v*. *caus*. cocc. *colch*. coloc. con. dros. euphorb. fluor-ac. hell. ipec. lach. *led*. *lyc*. magn. merc. mez. nitr-ac. *n-vom*. oleand. op. phosph. phos-ac. plat. PULS. ran. *ran-sc*. rhus. ruta. selen. sep. sil. spig. *spong*. stront. *sulph*. sulph-ac. tart. thuj. veratr.

Beulen, Quaddeln, Knoten, agar. alum. amm. ANT. arn. ARS. *asa*. baryt. bell. bry. CALC. caps. carb-v. CAUS. chel. cic. cocc. con. crotal. DULC. HEP. hyosc. ign. kal. LACH. *led*. *lyc*. *magn-c*. magn-m. *mang*. MERC. mez. *natr*. *natr-m*. nitr. *nitr-ac*. n-jugl. *n-vom*. petr. PHOSPH. RHUS. *sass*. *sep*. *sil*. spig. squill. staph. SULPH. thuj.

— nesselartige, s. Nesselausschlag.

Bläschenausschläge, ACON. amm. amm-m. ANT. arn. ARS. BELL. bov. BRY. *calad*. calc. CANTH. *carb-a*. CARB-V. CAUS. cham. chin. CLEM. coff. cupr. DULC. EUPHORB. GRAPH. hell. HEP. hyosc. *ipec*. kal. LACH. lyc. MERC. mez. *natr*. *nitr*. *n-jugl*. n-vom. op. *petr*. PHOSPH. *phos-ac*. PULS. RAN. *ran-sc*. RHUS. *sabin*. sass. selen. SEP. *sil*. spong. *staph*. *stram*. SULPH. *sulph-ac*. TART. *thuj*. *valer*. veratr. zinc.

Bläschenflechte (Herpes), ACON. amm. amm-m. arg-n. ARS. aur. BELL. bov. calc. canth. cic. *clem*. DULC. *graph*. HEP. ign. MERC. natr-m. nitr-ac. *petr*. *phosph*. phos-ac. puls. RHUS. *sep*. *sil*. SULPH.

— frieselförmige, ACON. *amm*. *ars*. BELL. bov. calc. *canth*. *clem*. *hep*. lyc. MERC. *natr-m*. *phosph*. *ran*. *rhus*. *sil*. *sulph*.

— ringförmige, calc. caus. CLEM. *magn-c*. *magn-m*. NATR. NATR-M. SEP. sulph.

Blasen (Bullae), amm. ARS. bell. *bor*. CANTH. CAUS. *cham*. CLEM. DULC. GRAPH. *hep*. kal. magn-c. *merc*. natr. *nitr-ac*. petr. ran. RHUS. SEP. *sil*. *sulph*.

Blasenfieber, s. weiter unten Pemphigus.

Blasenrose, s. Rothlauf, blasiger.

Blattern, s. Pocken.

Bläue der Haut, acon. amm. ang. ARN. ARS. aur. bell. bism. bry. calc. CAMPH. CARB-V. cocc. con. *crotal*. *cupr*. DIG. LACH. led. merc. natr-m. N-VOM. OP. phosph. phos-ac. plumb. puls. rhus. samb. SEC. sil. spong. sulph-ac. thuj. VERATR.

Blausucht, s. Bläue der Haut.

Bleichheit der Haut, Bleichsucht, *ars*. *bell*. CALC. CAMPH. carb-a. carb-v. caus. CHIN. COCC. CON. CROTAL. dig. FERR. GRAPH. HELL. *ign*. *kal*. *lach*. LYC. merc. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PLAT. *plumb*. PULS. sabin. *sec*. SEP. *spig*. *staph*. SULPH. sulph-ac. *valer*. zinc.

Blutbeulen, arn. bry. sec.

Blutblasen, ARS. aur. bry. canth. fluor-ac. *natr-m*. *sec*. sulph.

Blutflecke, amm. ARN. ARS. BELL. BRY. CALC. carb-a. *carb-v*. cham. chin. CON. crotal. dulc. euphr. ferr. *hep*. hyosc. LACH. laur. led. *merc*. natr. natr-m. *nitr-ac*. *n-vom*. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. RHUS. RUTA. sabad. sec. SEP. sil. staph. stram. SULPH. SULPH-AC.

— fieberhafte, Petechien, arn. ARS. bell. BRY. con. *hyosc*. *lach*. *led*. *n-vom*. *phosph*. RHUS. ruta. *sec*. sil. stram. sulph.

Blutflecke bei Greisen, ARS. baryt. BRY. CON. *lach.* RHUS. SEC. *sulph-ac.*
— rheumatische, *acon.* arn. ars. bell. *bry.* chin. lach. *n-vom.* rhus.
— scorbutische, ARS. bell. *bry.* calc. CARB-A. CARB-V. *caus.* *chin.* con. dulc. KREOS. MERC. MUR-AC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. *phosph.* phos-ac. *rhus.* ruta. sil. STAPH. *sulph.* SULPH-AC.
— Werlhofische (Morbus maculosus W.), *acon.* *arn.* *ars.* bell. BRY. chin. hyosc. kreos. *lach.* *led.* n-vom. *phosph.* RHUS. ruta. *sec.* sil. stram.

Blüthen, ACON. ANT. arg. ARS. BELL. bov. BRY. CAUS. CHAM. cic. cocc. *con.* *dulc.* fluor-ac. graph. hell. hep. kal. MERC. mur-ac. NATR-M. NITR-AC. n-jugl. n-vom. oleand. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. sass. SEP. spong. squill. STAPH. stront. SULPH. *tart.* thuj. veratr. *zinc.* magt.

Blutschwamm, ARS. *bell.* CALC. CARB-A. CARB-V. *clem.* CROTAL. graph. kreos. LACH. LYC. MERC. natr. NITR-AC. n-vom. petr. PHOSPH. PLAT. *puls.* rhus. SEP. SIL. staph. SULPH. *tart.* *thuj.*

Blutschwäre, alum. amm. *ant.* ARN. ars. aur. BELL. brom. bry. CALC. carb-a. euphr. HEP. *hyosc.* kal-bi. LACH. LED. LYC. magn-c. magn-m. MERC. mez. *mur-ac.* natr-m. nitr. NITR-AC. N-MOSCH. N-VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. sec. SEP. SIL. spong. STAPH. SULPH. sulph-ac. tart. *thuj.* zinc. magt.
— große, ars. bell. caps. HEP. *hyosc.* lach. LYC. natr. NITR-AC. N-VOM. rhus. SIL. tart.
— karbunkelartige, *ars.* *bell.* caps. hyosc. lach. N-VOM. rhus. sec. *sil.*
— kleine, ARN. baryt. BELL. *lyc.* *magn-c.* magn-m. *natr-m.* *n-vom.* SULPH. *zinc.*

Blutschwitzen, Blutausschwitzungen, arn. CALC. cham. clem. cocc. *crotal.* *lach.* n-mosch. N-VOM. rhus. sulph-ac.

Blutunterlaufung, ARN. ars. BRY. CALC. cham. chin. cocc. CON. crotal. dulc. *euphr.* ferr. HEP. jod. lach. laur. led. natr. natr-m. N-VOM. par. phosph. plumb. PULS. *rhus.* RUTA. sec. sil. stram. SULPH. SULPH-AC.

Brand, ACON. ARS. asa. BELL. camph. caps. carb-v. CHIN. CHININ. con. *crotal.* *euphorb.* hell. hyosc. LACH. merc. mur-ac. phosph. plumb. ran. rhus. *sabin.* SEC. SIL. SQUILL. SULPH. sulph-ac. tart.
— feuchter, CHIN. hell. phosph.
— heißer, ACON. ARS. BELL. mur-ac. *sabin.* *sec.*
— kalter, ARS. asa. bell. con. *euphorb.* LACH. merc. plumb. ran. SEC. SIL. SQUILL. *sulph.* *sulph-ac.* tart.

Brandblasen, acon. *ars.* bell. *camph.* carb-v. hyosc. lach. mur-ac. *ran.* sabin. *sec.*

Brandschwäre, Brandbeulen, ARS. BELL. caps. hyosc. lach. rhus. sec. SIL. tart.

Brandwunden, s. Verletzungen v. Verbrennung.

Brennen in d. Haut, ACON. AGAR. AMBR. arg. *arn.* ARS. BELL. brom. BRY. calad. CALC. CAPS. *carb-v.* CAUS. cic. cocc. dig. DULC. EUPHORB. fluor-ac. *hep.* *hyosc.* *ign.* *kal.* kal-bi. *kreos.* LACH. LYC. mang. MERC. MEZ. *natr.* *natr-m.* nitr. *n-vom.* *op.* *par.* PHOSPH. plat. *puls.* ran. *rhus.* sabad. sel. sep. SIL. spig. *squill.* stann. SULPH. tart. thuj. veratr.

Dürre der Haut, s. Trockenheit.

Eczema, s. Hitzblattern.

Ecthyma, Pustelflechte, s. Flechten, pustulöse.

Eiter der Geschwüre:
— ätzend, s. scharf.
— blutig, ARS. ASA. bell. *carb-v.* *caus.* con. HEP. jod. kal. kreos. lach. lyc. MERC. *nitr-ac.* phosph. phos-ac. *puls.* rhus. sec. sep. SIL. sulph. sulph-ac.

Eiter der Geschwüre:
— braun, ars. bry. calc. carb-v. con. puls. rhus. sil.
— dick, s. Eiterungen, gutartige.
— dünn, ASA. carb-v. CAUS. jod. kal. lyc. MERC. nitr-ac. plumb. *puls*. *rhus*. ruta. SIL. staph. SULPH. thuj.
— fressend, s. scharf.
— gallertartig, arg. arn. cham. ferr. merc. sil.
— gelb, ARS. BRY. CALC. CARB-V. *caus*. CIC. *clem*. hep. *kreos*. *merc*. *nitr-ac*. *n-vom*. PHOSPH. PULS. rhus. *ruta*. SEP. SIL. STAPH. sulph. sulph-ac.
— grau, schmutzig, ambr. ars. carb-a. CAUS. chin. lyc. merc. phos-ac. sep. SIL. thuj.
— grünlich, ars. ASA. aur. brom. *carb-v*. CAUS. kreos. MERC. phosph. PULS. *rhus*. sep. SIL. staph.
— jauchicht, amm. ARS. ASA. bell. *calc*. CARB-V. *caus*. CHIN. clem. *kreos*. MERC. NITR-AC. *phosph*. RHUS. *sang*. SIL. squill. *sulph*.
— klebrig, s. zähe.
— salzig, ambr. ars. calc. graph. lyc. puls. sep. staph. sulph.
— säuerlich, calc. hep. merc. kal. sulph.
— scharf, ARS. carb-v. CAUS. *cham*. clem. lyc. MERC. natr. NITR-AC. petr. ran. RHUS. SEP. SIL. squill. staph. *sulph*. sulph-ac.
— schmutzig, s. grau.
— stinkend, amm. ARS. ASA. calc. CARB-V. CHIN. con. *graph*. HEP. *kreos*. LACH. *lyc*. MERC. *n-vom*. phosph. *phos-ac*. rhus. *sep*. SIL. *staph*. SULPH.
— wässerig, ARS. ASA. carb-v. CAUS. *graph*. lyc. MERC. nitr-ac. *puls*. ran. ran-sc. *rhus*. SIL. *squill*. staph. sulph. thuj.
— zähe, ars. asa. bov. CON. merc. mez. phos-ac. sep. sil. sulph.

Eiterbeulen, Abscesse, s. Kap. I, b. Allgemeines.

Eiterblüthen, s. Pusteln.

Eiterungen, arg-n. *arn*. ARS. ASA. *aur*. bell. CALC. *canth*. carb-a. CARB-V. caus. CHAM. *chin*. clem. *dulc*. HEP. kreos. LACH. LYC. *mang*. MERC. mez. NITR-AC. petr. PHOSPH. plumb. PULS. RHUS. SIL. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.
— bösartige, ars. ASA. calc. *carb-v*. caus. HEP. *kreos*. MERC. *nitr-ac*. PHOSPH. rhus. SIL. *sulph*. sulph-ac.
— gutartige, *bell*. calc. HEP. lach. mang. MERC. *phosph*. PULS. rhus. SIL. staph. SULPH.
— stockende, calc. HEP. LACH. merc. *sil*.
— übermäßige, ars. ASA. calc. *chin*. HEP. lyc. MERC. phosph. PULS. rhus. SEP. *sil*. SULPH.

Elasticitätsmangel, s. Schlaffheit.

Elephantiasis, s. Leprose Beschwerden.

Empfindlichkeit d. Haut, AGAR. AMM. ARS. ASA. BELL. *bry*. CALC. *camph*. *canth*. CARB-A. CARB-V. CHIN. chinin. *coff*. CON. FERR. *hep*. ign. IPEC. LACH. LED. LYC. *magn-c*. *mosch*. natr. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. phosph. PHOS-AC. *puls*. RHUS. selen. *sep*. SIL. SPIG. staph. *sulph*. THUJ. VERATR.

Entzündlichkeit, alum. amm. *baryt*. *bor*. *calc*. carb-v. caus. CHAM. chel. clem. GRAPH. hell. HEP. kal. LACH. lyc. magn-c. *mang*. MERC. NITR-AC. n-vom. PETR. phosph. plumb. *rhus*. *sep*. SIL. squill. STAPH. SULPH.

Entzündungen äußerer Theile, ACON. ARN. ARS. ASA. *aur*. BELL. bor. BRY. CALC. *camph*. *canth*. caus. CHAM. CHIN. colch. GRAPH. HEP. hyosc. LACH. lyc. MANG. MERC. *natr-m*. NITR-AC. PETR. PHOSPH. plumb. *puls*. ran. RHUS. *ruta*. *sep*. SIL. STAPH. stram. SULPH. veratr. zinc. MGT-ARC.

Erfrorne Glieder, s. Frostbeulen.

Erythematische Hautleiden, s. Röthe und Wundwerden.

Exantheme fieberhafter Art, ACON. *amm*. *ars*. *baryt*. BELL. BRY. camph. carb-v. *chin*. COFF. dulc. euphorb. graph. *hell*. *lach*.

MERC. PHOSPH. PULS. RHUS. *stram.* SULPH. *veratr.*

Exantheme mit Augenleiden, *bell. phosph. sulph.*

— mit Brust- und Athembeschwerden, BRY. IPEC. *phosph. sulph.*

— mit Durchfall, *chin. merc. puls. sulph. veratr.*

— mit hitzigem, heftigem Fieber, ACON. BELL. BRY. COFF. merc. rhus.

— mit Katarrh der Luftwege, BRY. *carb-v. dros. dulc. hyosc. ign. n-vom.* PULS. *sep.*

— mit nervösen Symptomen, *arn. ars.* BELL. BRY. HELL. HYOSC. *phos-ac. puls.* RHUS. STRAM. *sulph.*

— mit Ohr- u. Gehörleiden, BELL. *carb-v. colch. hep. lyc. men. merc. nitr-ac. phosph.* PULS. SULPH.

— bei Unterdrückung des Ausschlages, ars. bell. bry. caus. hell. phosph. phos-ac. puls. op. stram. sulph.

— mit Wassersucht darnach, *arn.* ARS. *bell. dig.* HELL. *phos-ac. seneg.* SULPH.

Farbe der Haut, krankhaft verändert, s. d. einzelnen Farben, wie Bläue ꝛc.

Feigwarzen, calc. euphr. LYC. NITR-AC. *n-vom. phos-ac.* sabin. *sass. staph. sulph.* THUJ. mgt-aus. — *Cinnabaris.*

— blutende, THUJ. mgt-aus.

— eiternde, feuchtende, THUJ.

— flache, nitr-ac. SASS. *sulph.* THUJ.

— gespaltene, *lyc.* NITR-AC. THUJ.

— gestielte, LYC. *sabin.*

— jückende, euphr. *thuj.*

— schmerzhafte, euphr. sabin. *thuj.*

— trockne, cin. n-vom. *sass. thuj.*

— warzenförmige, nitr-ac. n-vom. sass. sulph. thuj.

Fettgeschwülste, s. Speckgeschwülste.

Fettige Haut, agar. aur. BRY. calc. chin. magn-c. MERC. natr-m. plumb. selen. stram.

Feuchten der Haut, s. Nässen.

Finnenausschläge (Acne), *ars.* BELL. calc. CARB-V. HEP. lach. LED. natr. natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. N-JUGL. phos-ac. puls. *sabin.* selen. SULPH.

— bei jungen Leuten, BELL. calc. CARB-V. n-vom. *sulph.*

— bei Säufern und Schwelgern, *ars.* bell. CARB-V. LED. n-vom. puls. SULPH.

— schwarzpunktige, bell. dig. DROS. graph. hep. natr. natr-m. *nitr-ac. sabin.* SELEN. SULPH.

— verhärtete, bell. carb-v. hep. led. sulph.

— wurmförmige, Mitesser, aur. bry. calc. graph. NATR. natr-m. *nitr-ac.* plumb. sabin. SELEN. *sulph.*

Fistelgeschwüre, s. Geschwüre, fistulöse.

Flechten, überhaupt, alum. ARS. bor. *bov. bry.* CALC. carb-v. *caus. cic.* CHLOR. CLEM. CON. DULC. GRAPH. HEP. jod. kal. KREOS. LED. LYC. MERC. NATR. NATR-M. nitr-ac. N-JUGL. n-vom. OLEAND. PETR. phosph. phos-ac. *ran.* RHUS. SASS. SEP. SIL. spong. STAPH. SULPH. ZINC.

— brennende, ARS. ambr. bov. bry. calad. CALC. CARB-V. CAUS. con. HEP. FLUOR-AC. led. LYC. MERC. *puls.* RHUS. *sep.* STAPH. SULPH. mgt-arc.

— eiternde, ars. CIC. CLEM. *dulc. lyc.* MERC. *natr.* RHUS. SEP. sil. SULPH. zinc.

— fressend um sich greifende, alum. *ambr.* ARS. *aur.* baryt. bell. CALC. *cic.* chin. con. GRAPH. *hep.* LYC. MERC. NATR-M. *nitr-ac. oleand.* petr. phosph. puls. *rhus.* SEP. SIL. STAPH. SULPH. zinc.

— gelbliche, *cupr.* DULC. LYC. *merc.* natr. *sep.* SULPH.

— graue, SULPH.

— griesartige, Griesflechten, s. besonders: Schwindenflechte.

— grindige, Grindflechte (Impetigo), *alum.* amm. ARS. *baryt.* BELL. BOV. CALC. carb-v. caus. CIC. CLEM. *con.* DULC. GRAPH. hep. *kreos. lach.* LYC. MERC. MUR-AC. *natr-m. nitr-ac. oleand.* phosph. phos-ac. ran. RHUS.

sass. SEP. *sil.* STAPH. SULPH. (S. auch besonders: Grindflechte.)

Flechten, jückende, alum. ambr. ARS. *bov.* CALC. CAUS. CLEM. *con.* *fluor-ac.* *graph.* kal. kreos. led. mang. MERC. natr. *nitr-ac.* *oleand.* petr. *ran.* RHUS. SEP. *sil.* *staph.* SULPH.

— kleienartige (Pityriasis), agar. *alum.* anac. ARS. *aur.* BRY. CALC. cic. DULC. GRAPH. KREOS. lach. led. LYC. *merc.* natr-m. petr. PHOSPH. SEP. SIL. SULPH. thuj.

— krustige, s. grindige.

— mehlige, s. kleienartige.

— moosförmige, Moosflechten, s. besonders: Schwindenflechten.

— nässende, *alum.* *bov.* CALC. *carb-v.* *caus.* CLEM. con. DULC. GRAPH. hep. KREOS. LYC. MERC. natr. *phos-ac.* RHUS. SEP. *staph.* SULPH.

— pustulöse (Ecthyma), *ant.* arg-n. ARS. bor. cham. kal-bi. *kreos.* MERC. *puls.* *rhus.* staph. SULPH. *tart.* thuj.

— reißend schmerzende, *calc.* *clem.* *lyc.* *merc.* *nitr-ac.* *puls.* *rhus.* *sep.* *sil.* *sulph.*

— ringförmige, calc. caus. *natr.* *natr-m.* SEP. sulph.

— schorfige, s. grindige.

— schrundige, *calc.* GRAPH. *hep.* LYC. *merc.* *puls.* *rhus.* SEP. *sil.* SULPH.

— schuppige, agar. alum. *amm.* *amm-m.* anac. ARS. *aur.* *bell.* bov. BRY. CALC. canth. *caus.* *cic.* CLEM. COLOC. *cupr.* DULC. GRAPH. hell. jod. *kreos.* lach. LED. LYC. MERC. *mez.* mur-ac. natr.-m. nitr-ac. *oleand.* petr. PHOSPH. *phos-ac.* *puls.* *rhus.* sass. SEP. SIL. staph. SULPH. thuj. veratr.

— schwindenartige, s. besonders: Schwindenflechten.

— trockene, ACON. ARS. BARYT. BRY. bov. CALC. *carb-v.* *caus.* *clem.* *cupr.* *dulc.* *fluor-ac.* *graph.* *hyosc.* kreos. LED. *lyc.* *magn-c.* MERC. *natr.* *natr-m.* *petr.* phosph. phos-ac. RHUS. *sass.* SEP. SIL. STAPH. *sulph.* VERATR. *viol-tric.* *zinc.*

Flechten, weißliche, *ars.* *bry.* *graph.* *lyc.* *zinc.*

Fleckenausschläge (Maculae), *alum.* *ant.* arn. ARS. bell. BRY. *calc.* *carb-v.* cham. chin. CON. dulc. euphr. ferr. *graph.* HYOSC. *lach.* laur. led. LYC. MERC. NATR. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* *oleand.* PHOSPH. phos-ac. plumb. RHUS. ruta. SABAD. sec. SEP. sil. *staph.* stram. SULPH. SULPH-AC. thuj.

— blaue, ant. ARN. ars. baryt. BELL. FERR. led. n-mosch. *n-vom.* op. PHOSPH. *plat.* *sulph.* SULPH-AC.

— blutfarbene, s. weiter oben Blutflecke.

— brandige, crotal. cycl. hyosc.

— braune, *ant.* ARS. aur. CARB-V. caus. CON. HYOSC. natr-m. NITR-AC. *petr.* PHOSPH. plumb. SEP. SULPH. thuj.

— braunrothe, cann. NITR-AC.

— brennende, amm. *amm-m.* ARS. bell. canth. caus. *chel.* cupr. ferr. jod. IPEC. KAL. lach. lyc. magn-c. magn-m. *merc.* MEZ. phos-ac. *rhus.* samb. squill. *sulph.* sulph-ac. thuj. zinc.

— gelbe, ambr. ARN. ars. canth. CON. FERR. kal. lach. *natr.* natr-m. PETR. PHOSPH. *ruta.* *sabad.* SEP. SULPH. tart.

— grünliche, arn. *ars.* CON. crotal. sep.

— jückende, agn. amm-m. arn. calc. carb-v. caus. CON. cupr. *graph.* hep. *jod.* kal. lach. LED. lyc. merc. mur-ac. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* op. phosph. sass. SEP. SIL. spong. *sulph.* SULPH-AC. ZINC.

— leberfarbene, ANT. *carb-v.* caus. *con.* *dulc.* ferr. *hyosc.* *lach.* LAUR. LYC. MERC. *natr.* NITR-AC. *n-vom.* petr. *phosph.* SEP. SULPH.

— marmorirte, CARB-V. caus. crotal. lyc. *natr-m.* plat. THUJ.

— muttermaalartige, CALC. *carb-v.* graph. nitr-ac. *petr.* *phos-ac.* *sil.* SULPH. *sulph-ac.* THUJ.

Fleckenausschläge, rothe, alum. ambr. *ant.* ARN. ARS. BELL. *bry.* calad. CALC. canth. caps. CARB-V. caus. COCC. CON. crotal. cycl. *dros. dulc.* fluor-ac. graph. jod. *ipec.* KAL. LACH. led. LYC. magn-c. magn-m. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. *n-jugl.* petr. PHOSPH. phos-ac. plumb. puls. RHUS. SABAD. samb. sass. SEP. sil. spong. squill. stann. SULPH. SULPH-AC. thuj. zinc.
— — blaß werdend in der Kälte, sabad.
— — rother Wein, wie, SEP.
— scharlachfarbene, AMM. amm-m. arn. *ars.* baryt. BELL. carb-v. caus. *croc.* dulc. *euphorb. hep. hyosc.* jod. *ipec.* lach. MERC. *phosph.* phos-ac. rhus. *stram.* sulph.
— sommersprossige, s. besonders: Sommersprossen.
— Todtenflecke b. Greisen, s. weit. ob. Blutflecke bei Greisen.
— weiße, *alum. ars.* calc. carb-a. *merc. natr.* nitr-ac. phosph. SEP. SIL. SULPH.
— wundschmerzende, acon. bry. FERR. HEP. led. natr-m. n-vom. par. *phos-ac.* plat. rhod. sil. veratr.
— zusammenfließende, BELL. CIC. hyosc. phos-ac. valer.

Freßblasen, amm. ARS. bor. caus. CHAM. CLEM. GRAPH. *hep. kal. magn-c.* merc. NATR. *nitr-ac.* PETR. *sep.* SIL. SULPH.
— eiternde, geschwürige, *graph.* kal. natr.

Fressen in der Haut, *agar.* AGN. *alum.* ant. BARYT. *bism. canth. caps.* caus. cham. clem. cocc. con. CYCL. DIG. DROS. euphorb. graph. guaj. hell. hep. hyosc. kal. LED. LYC. *men.* merc. mez. n-vom. OLEAND. par. *phosph. phos-ac.* PLAT. *puls.* RAN-SC. *rhus.* RUTA. sep. spig. SPONG. squill. stann. STAPH. sulph. thuj. VERATR.

Friesel, ACON. alum. *amm. amm-m.* ANT. *arn.* ARS. BELL. bov. BRY. *calad.* calc. *carb-v. caus.* CHAM. clem. COFF. cupr. DULC. *euphr.* graph. *hell. hyosc.* IPEC. kal. *lach. led.* MERC. *mez.* natr-m. *n-vom.* phosph. *phos-ac.* PULS. RHUS. sass. sec. *selen.* spong. staph. stram. SULPH. TART. valer. VERATR. viol-tric.
— langwieriges, AMM. *carb-v. clem. mez. sass.* STAPH. *sulph.*
— purpurfarbenes, ACON. *bell.* COFF. sulph.
— bei Säuglingen, ACON. bell. BRY. cham. *ipec.*
— scharlachartiges, s. Scharlachfriesel.
— weißes, agar. ARS. bov. BRY. ipec. *n-vom.* phosph. *sulph.* valer.
— Wochenfriesel, BRY. *ipec.*

Frostbeulen, agar. ant. arg-n. *arn.* ARS. BELL. bry. CARB-A. *carb-v.* cham. chin. colch. *croc.* cycl. hep. *hyosc.* jod. kal. LYC. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. op. PETR. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. RHUS. sep. stann. staph. SULPH. *sulph-ac.* THUJ. zinc. mgt-aus.
— blasige, ant. bell. *carb-a.* chin. cycl. magn-c. *nitr-ac.* phosph. RHUS. sep. sulph.
— blaue, arn. bell. kal. puls.
— brandige, acon. *bell. camph.* chin. hyosc. lach. mur-ac. rhus. *sabin.* sil.
— brennende, n-vom. puls. spig.
— entzündete, *ars.* bell. CHAM. hep. lyc. *nitr-ac.* phosph. PULS. rhus. staph. SULPH.
— geschwürige, eiternde, ARS. bell. CARB-V. CHAM. *clem. graph.* hep. kal. *lach.* lyc. MERC. natr. NITR-AC. PETR. PULS. *rhus. sep.* SULPH. sulph-ac.
— jückende, *agar.* asar. aur. bor. cocc. *colch.* croc. LYC. NITR-AC. N-VOM. SULPH. mgt-arc.
— kriebelnde, arn. *colch.* n-vom. RHUS. sep. *mgt-aus.*
— schmerzhafte, arn. BELL. chin. hep. lyc. NITR-AC. N-VOM. PETR. phos-ac. PULS. sep. SULPH.

Gefühllosigkeit, s. Taubheit.

Gelbheit der Haut, Gelbsucht, ACON. *ambr.* arn. *ars.* aur. *bell.* bry. *calc.* canth. *carb-v.* caus. CHAM. chel. CHIN. CHININ. cocc. con. CROC. crotal. *cupr. dig.* ferr. HEP. ign. jod. LACH. laur. lyc. magn-m. MERC. *nitr-ac.* N-VOM. op. phosph. plumb. *puls.* ran. *rhus.* sec. sep. spig. SULPH. sulph-ac. tarax. veratr.

— nach Chinamißbrauch, *bell. calc.* MERC. *n-vom.*

— nach Quecksilbermißbrauch, CHIN. *hep. lach. sulph.*

— nach Rhabarbermißbrauch, CHAM. *merc.*

— nach Zorn und Aerger, ACON. CHAM. *chin. n-vom.* puls. sulph.

Geschwüre, *acon.* agn. alum. ambr. amm. *ant.* arg. arg-n. *arn.* ARS. ASA. AUR. baryt. BELL. bor. BRY. CALC. calc-ph. CANTH. *carb-a.* CARB-V. caus. *cham. chel. chin.* chinin. CLEM. CON. *cupr.* dulc. euphorb. GRAPH. HEP. ign. kal. kreos. LACH. LYC. MERC. *mez. mur-ac. natr-m.* NITR-AC. N-JUGL. n-vom. *petr.* PHOSPH. PHOS-AC. plat. plumb. PULS. ran. *ran-sc.* RHUS. ruta. SANG. sass. *sec.* selen. SEP. SIL. STAPH. SULPH. sulph-ac. tart. THUJ. zinc.

— atonische, agn. *amm-m.* anac. ARS. CALC. camph. *carb-a.* CARB-V. *con.* dulc. *euphorb.* GRAPH. *jod.* IPEC. LACH. laur. LYC. MUR-AC. NATR. *nitr-ac.* oleand. op. phosph. PHOS-AC. *plumb.* PULS. rhus. RUTA. sec. *sep.* SIL. stram. SULPH. zinc.

— beißende, *bell.* cham. *colch.* coloc. DIG. GRAPH. lach. LED. LYC. *merc.* PULS. *rhus.* sil. staph. SULPH.

— bläuliche, ars. asa. aur. bell. con. hep. lach. mang. merc. sec. seneg. sil. veratr.

— blutende, leicht, ARS. bell. *carb-v. con.* HEP. hyosc. KAL. kreos. LACH. LYC. merc. NITR-AC. n-jugl. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. SIL. *sulph.*

— Blüthen umher, mit, s. flechtenartige.

— bohrende, aur. bell. chin. natr-m. sil. sulph.

— brandige, ars. *bell.* chin. con. hep. KAL-BI. kreos. lach. rhus. sec. SIL. squill. *sulph.*

— brennende, ARS. *bell.* bov. CARB-V. *cham. chin.* clem. graph. hep. *lyc.* MERC. MEZ. mur-ac. *natr.* nitr-ac. n-vom. *phosph.* plumb. PULS. *ran.* RHUS. sep. SIL. staph. SULPH.

— callöse, s. hartrandige.

— cariöse, s. Knochen, Geschwürigkeit, Kap. I.

— drückende, camph. carb-v. chin. GRAPH. par. *sil.*

— eiternde, s. weiter oben: Eiter u. Eiterungen.

— entzündete, ACON. ant. ARS. *bell. bry.* calc. CHAM. colch. HEP. kreos. LYC. mang. MERC. *mez.* natr. nitr-ac. n-vom. petr. PHOSPH. plumb. *puls. rhus. ruta.* sass. sep. SIL. staph. *sulph.* zinc.

— faulige, amm. amm-m. ARS. asa. *bell. bor.* brom. bry. *calc.* carb-v. caus. *chel. chin.* cic. con. CYCL. *graph.* HEP. kreos. *lyc.* MERC. MUR-AC. natr. *nitr-ac.* n-vom. *phosph. phos-ac.* plumb. *puls.* rhus. sabin. sec. sep. SIL. staph. *sulph.* SULPH-AC.

— fistulöse, ANT. ars. *asa.* aur. *bell.* CALC. CARB-V. CAUS. *con. hep.* lach. LYC. *merc.* natr-m. NITR-AC. *petr.* PHOSPH. *phos-ac.* PULS. rhus. *ruta.* sep. SIL. staph. SULPH. thuj.

— flache, *ant.* ARS. ASA. BELL. carb-a. carb-v. *chin.* LACH. LYC. MERC. NITR-AC. *petr.* phosph. PHOS-AC. PULS. ran. SELEN. SEP. SIL. staph. sulph. tart. THUJ.

— flechtenartige, mit Bläschen und Blüthen umher, *ars. asa.* bell. CARB-V. CAUS. cham. con. hep. LACH. MERC. mez. mur-ac. natr. petr. PHOSPH. PULS. *rhus.* SEP. *sil.* staph. SULPH.

— flockige, *arn. ars. con. ipec. lach. sulph-ac.*

— fressendschmerzende, baryt. cham. cycl. DROS. hyosc. kal. lyc. *merc.*

mez. phosph. phos-ac. *plat. puls. ran-sc.* rhus. ruta. STAPH. sulph. thuj.

Geschwüre, fressende, phagadänische, ARS. bell. bor. calc. CARB-V. CAUS. CHAM. CHEL. CLEM. *graph.* HEP. *kal.* kreos. LACH. LYC. magn-c. MERC. *natr.* NITR-AC. n-vom. PETR. phosph. *puls.* RAN-SC. *rhus. sep.* SIL. SQUILL. SULPH. sulph-ac. zinc.

— geschwollene, *ars. bell. bry. con. hep. kal. lyc.* MERC. natr-m. nitr-ac. *petr.* phosph. *puls.* RHUS. SEP. SIL. *sulph.*

— gichtische, ant. ars. bell. BRY. *calc.* carb-v. caus. CHIN. *chinin. graph.* LYC. n-vom. phosph. puls. *rhus.* sabin. sep. sil. *staph.* SULPH.

— graue, ars. caus. merc. sil.

— grindige, schorfige, ARS. *bell.* bry. CALC. *cic.* clem. *con. graph.* hep. *led. lyc.* MERC. mur-ac. *phos-ac.* puls. ran. RHUS. sabin. *sep.* SIL. staph. SULPH.

— grünliche, ars. asa. aur. caus. magn-c. merc. puls. rhus. sil.

— harte, hartrandige, kallöse, ant. *ars. asa.* calc. *carb-v. caus.* cham. clem. graph. hep. LACH. LYC. MERC. petr. phosph. phos-ac. PULS. ran. sep. SIL. staph. SULPH. thuj.

— herpetische, impetiginöse, ARS. bell. CALC. cic. CLEM. *con.* cycl. *dulc.* GRAPH. hep. LYC. MERC. *natr-m.* petr. puls. RHUS. SEP. SIL. *staph.* SULPH. thuj. ZINC.

— hochrandige, mit aufgeworfenen Rändern, *ars.* asa. bry. carb-a. caus. cic. con. *hep.* lyc. MERC. *petr.* phosph. phos-ac. *puls. sep. sil. sulph.*

— juckende, *alum. ambr.* ant. ARS. bell. *bov.* calc. canth. *caus.* cham. *chin.* clem. *graph.* HEP. LYC. merc. nitr-ac. phosph. *phos-ac.* PULS. RHUS. *sep.* SIL. *staph. sulph.* thuj.

— kallöse, s. harte.

— kaltfühlige, ars. bry. merc. rhus. sil.

— klopfende, acon. *asa. calc.* cham. *clem.* hep. *kal. lyc. merc.* nitr-ac. phosph. puls. sep. *sil.* SULPH.

Geschwüre, krebsartige, *ambr.* ant. arg-n. ARS. *aur.* BELL. *calc.* carb-a. carb-v. caus. chel. chin. *chinin. clem.* CON. GRAPH. *hep.* KREOS. *lach. merc.* nitr-ac. rhus. *sep.* SIL. squill. staph. SULPH. thuj.

— kriebelnde, acon. *arn.* bell. caus. cham. *clem.* colch. *con.* hep. lach. phosph. phos-ac. RHUS. sec. *sep.* staph. *sulph.* sulph-ac. thuj.

— langwierige, hartnäckige, baryt. carb-v. *cham. chel.* clem. CUPR. *graph.* HEP. kal. *lach. lyc.* magn-c. mang. *merc.* mur-ac. *nitr-ac.* PETR. phosph. PHOS-AC. *rhus. sep.* SIL. *staph.* SULPH.

— madige, mit Würmern, *ars.* calc. *merc.* SIL.

— merkurielle, nach Quecksilbermißbrauch, alum. amm. arn. *asa. aur. bell.* calc. carb-a. *carb-v.* cham. chin. clem. graph. HEP. *lach. lyc.* natr-m. NITR-AC. phosph. *phos-ac.* sass. *sep. sil.* staph. SULPH. *thuj.*

— reißend schmerzende, ARS. bell. CALC. canth. *cycl.* graph. LYC. merc. mez. puls. SEP. *sil.* staph. SULPH.

— reizlose, unempfindliche, *ars. calc. carb-a.* CARB-V. *con. euphorb. lyc.* nitr-ac. OP. PHOS-AC. sep. *sil.* SULPH.

— schmerzhafte, *arn.* ARS. *asa.* bell. CARB-V. cham. chin. clem. con. cupr. GRAPH. HEP. kreos. *lach. lyc. merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. petr. *phos-ac. puls.* ran. SABIN. *sep.* SIL. sulph. veratr.

— schmerzlose, *ars.* bell. *carb-v.* cocc. con. *lach.* lyc. merc. nitr-ac. phosph. PHOS-AC. puls. rhus. sec. *sep.* sulph.

— schmutzige, unreine, LACH. MERC. NITR-AC. n-mosch. *sabin. thuj.*

— schneidend schmerzende, BELL. *calc. dros.* graph. lyc. *mur-ac.* natr. sep. *sil.*

— schorfige, s. grindige.

— schwammige, ant. *ars.* bell.

carb-a. carb-v. CLEM. con. graph. kreos. LACH. lyc. MERC. nitr-ac. PETR. *phosph.* phos-ac. rhus. *sep.* SIL. *staph. sulph. thuj.*

Geschwüre, schwarz werdende, ant. ARS. *asa.* bell. carb-v. con. euphorb. *ipec.* LACH. MUR-AC. plumb. rhus. sass. *sec.* SIL. squill. *sulph.* sulph-ac. — Vgl. brandige.

— scorbutische, alum. ambr. *amm. amm-m.* ARS. *asa.* bry. caps. CARB-A. CARB-V. caus. *clem. con. hep.* jod. kreos. LACH. MERC. MUR-AC. natr-m. nitr-ac. n-vom. *phosph. puls.* ruta. *sep. sil.* STAPH. SULPH. *thuj.*

— scrofulöse, ARS. *aur.* baryt. bar-m. CALC. carb-a. CARB-V. *caus.* clem. con. dulc. *graph. hep.* jod. *lach.* LYC. MERC. natr. nitr-ac. *n-jugl. n-vom. phosph.* phos-ac. *sep.* SIL. SULPH. thuj.

— spannend schmerzende, *asa. baryt.* carb-a. carb-v. *caus.* clem. CON. hep. *lach.* lyc. *merc.* mez. *phosph.* puls. *rhus.* sep. sil. SPONG. stront. SULPH. thuj.

— speckige, ant. *ars.* cupr. dros. HEP. kreos. MERC. *nitr-ac.* SABIN. sep. *sulph. thuj.*

— stechend schmerzende, acon. *ars.* bell. BRY. calc. *canth.* carb-v. chin. clem. con. graph. hep. LYC. mang. MERC. mez. natr. natr-m. NITR-AC. PETR. PULS. rhus. sabin. selen. *sep.* SIL. *staph.* SULPH. thuj.

— stinkende, amm. ARS. *asa.* bar-m. calc. *carb-v.* caus. *chin. con.* graph. *hep.* lach. *lyc.* mang. MERC. mur-ac. phosph. *rhus.* SEC. *sep.* SIL. *staph.*

— syphilitische, aur. carb-v. clem. lach. MERC. *nitr-ac.* phosph. phos-ac. sass. sep. sil. *thuj.* — CINNABARIS.

— tiefe, ant. ASA. aur. BELL. *calc.* carb-v. caus. clem. *con. dros.* hep. kreos. LACH. *lyc.* MERC. mur-ac. NITR-AC. petr. phos-ac. *puls.* sabin. *sep. sil. sulph.* thuj.

— variköse, arn. *ars.* calc. CARB-V. *caus.* cham. *graph.* kreos. *lach. lyc.* n-vom. PULS. sil. spig. SULPH. tart. thuj. zinc.

Geschwüre, warzenförmige, ARS. petr. sil.

— weiße, weißfleckige, ant. *ars.* calc. con. cupr. dros. graph. *hep.* kreos. LACH. MERC. *nitr-ac.* phosph. *sabin.* sep. SIL. *sulph. thuj.*

— wuchernde, mit wildem Fleische, ant. *ars.* carb-a. carb-v. caus. CHAM. clem. *graph.* hep. *kreos. lach. merc.* PETR. phosph. sabin. sep. SIL. staph. SULPH. thuj.

— wund schmerzende, alum. *arn.* ars. aur. *bry. calc. canth. caus. cic.* GRAPH. HEP. *ign. lyc.* mang. MERC. mez. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. PULS. *rhus.* SEP. SIL. staph. SULPH. *sulph-ac.* thuj. *zinc. mgt-aus.*

— zackige, hep. lach. merc. PHOS-AC. sil. staph. sulph. thuj.

— zuckend schmerzende, *asa.* bell. calc. *caus. cham.* chin. cupr. lyc. *merc. natr-m.* nitr-ac. n-vom. PULS. *rhus.* sep. *sil.* staph. *sulph.*

Geschwürschmerz, wie unterschworen, amm. AMM-M. ars. bell. BRY. canth. caus. CHAM. CHIN. *cic.* GRAPH. HEP. *ign.* kreos. lach. MAGN-M. MANG. *merc. mur-ac. natr-m.* nitr-ac. PULS. RHUS. ruta. sang. *sep.* SIL. staph. *sulph. sulph-ac.* THUJ.

Gichtknoten, s. Kap. I, Gicht, knotenbildende.

Gliedschwamm, ANT. ARS. bell. BRY. chin. *clem.* coloc. CON. dig. euphorb. graph. hep. JOD. KREOS. LACH. lyc. merc. n-vom. *petr.* phosph. puls. rhod. *rhus. sabin.* sep. SIL. STAPH. SULPH. ZINC.

Grinder, Schorfe, s. d. Folgenden.

Grindflechte (Impetigo), *alum.* amm. ARS. *baryt.* BELL. BOV. CALC. carb-v. caus. CIC. CLEM. *con.* DULC. GRAPH. hep. kal-bi. *kreos. lach.* LYC. MERC. MUR-AC. *natr-m. nitr-ac. oleand.* phosph. phos-ac. ran. RHUS. *sass.* SEP. sil. STAPH. SULPH.

Grindflechte, borkige, krätzige (Imp. scabida), DULC. *graph. lyc. sulph.*
— eiternde (I. purifluens), CALC. *carb-v. cic. con. graph. lyc.* MERC. nitr-ac. RHUS. *sep. sil.* staph. SULPH.
— fressende (I. rodens), ARS. bell. *calc. carb-v. cic. con.* GRAPH. *hep. merc.* natr-m. nitr-ac. RHUS. *sep. sil. staph.* SULPH.
— geformte (I. figurata), ars. calc. clem. dulc. graph. hep. rhus. sulph.
— porriginöse (I. larvalis), Milchschorf, *ars.* bell. CALC. carb-v. *cic.* dulc. *graph. lyc. merc.* natr-m. phosph. phos-ac. RHUS. *sass.* sep. SULPH. viol-tric.
— trockne, bröckliche (I. granulata), trockner Kopfgrind, *ars.* aur. aur-m. *baryt.* CALC. chinin. graph. *hep.* lach. led. *merc. phosph. rhus.* SULPH. thuj.
— zerstreute, cic. lach. sulph.

Gürtelrose (Zona), *ars.* bry. *caus.* cham. euphorb. GRAPH. *merc.* natr. nitr-ac. *puls.* RHUS. selen. sil. *sulph.*

Haarbeschwerden, alum. AMBR. *amm. ant.* ars. aur. BARYT. bell. bov. CALC. CANTH. CARB-A. CARB-V. caus. chel. colch. CON. cycl. dulc. *ferr.* GRAPH. hell. HEP. ign. jod. KAL. KREOS. *lach.* LYC. *magn-c.* MERC. natr. NATR-M. NITR-AC. op. par. petr. *phosph. phos-ac.* plumb. puls. rhus. SASS. sec. selen. SEP. SIL. *staph.* SULPH. sulph-ac. zinc.
— Ausfallen, *ambr.* amm. ant. *ars.* AUR. BARYT. bell. CALC. CANTH. *carb-a.* CARB-V. caus. con. *ferr.* GRAPH. HEP. jod. KAL. kal-bi. kreos. lach. *lyc.* magn-c. *merc.* NATR-M. *nitr-ac. petr.* PHOSPH. PHOS-AC. plumb. rhus. *sass.* sec. SEP. *sil.* STAPH. SULPH. sulph-ac.
— Dürre, Trockenheit, alum. calc. *kal.* phos-ac. plumb.
— Fettigkeit, bry. plumb.
— Flachsigwerden, *phos-ac.*
— Grauwerden, ars. graph. *lyc. phos-ac.* staph. sulph.

Haarbeschwerden, Verwickelung und Zusammenkleben, bor. fluor-ac. lyc. natr-m.

Härte der Haut, amm. ANT. *ars.* bov. chin. cic. CLEM. DULC. GRAPH. kal. *lach.* led. *lyc.* par. PHOSPH. *ran.* RHUS. SEP. SIL. sulph. thuj. veratr.
— mit Abschälung, amm. ant. bor. *clem.* DULC. *graph. lach. phosph.* ran. RHUS. SEP. *sil.* sulph.
— hornartige, amm. ANT. bor. clem. *graph.* hep. lach. phosph. *ran.* sep. sil. *sulph.*
— pergamentartige, ARS. chin. clem. dulc. *lyc.* phosph. sil.
— schwielenartige, ANT. GRAPH. lach. *phosph.* ran. rhus. sabad. *sep. sil.* sulph.
— verdickte, ANT. *clem.* DULC. *graph.* lach. ran. *rhus.* SEP. *sil.* SULPH. thuj.

Hitzblattern (Eczema), ACON. ARS. *aur.* BELL. bry. camph. canth. *carb-a.* CARB-V. CLEM. *con.* DULC. HEP. kal-bi. MERC. nitr. *n-jugl.* oleand. *petr.* PHOSPH. ran-sc. RHUS. sep. staph. SULPH. thuj. *zinc.*
— acute, fieberhafte, acon. bell. dulc. petr. phosph.
— chronische, clem. dulc. merc. phosph. sulph.
— einfache, ars. aur. dulc. petr. phosph. sulph.
— gelbliche, d. Greise, aur. phosph. staph. sulph.
— impetiginöse, nässende, eiternde, bell. carb-v. con. dulc. merc. rhus. sulph. zinc.
— bei Kindern, acon. bell. dulc. phosph. sulph.
— merkurielle, acon. bell. *chin.* dig. *hep. sulph.*
— rothe, acon. *ars. aur.* bell. chin. dig. *dulc.* hep. *merc.* phosph. *sulph.*

Hornartige Hautverbildungen, amm. ANT. BOR. *clem.* GRAPH. *hep.* lach. phosph. RAN. sep. SIL. SULPH.

Hühneraugen, alum. AMM. ANT. ARN. *baryt. bor. bov.* bry. CALC. carb-a. carb-v. caus. con. graph.

hep. IGN. kal. *lach*. LYC. *natr*. *natr-m*. NITR-AC. *n-vom*. *petr*. *phosph*. phos-ac. PULS. *rhod*. RHUS. SEP. SIL. spig. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. MGT-ARC.

Hühneraugen, bohrende, bor. caus. natr. phosph. *ran-sc*. *sep*. *sil*.

— brennende, *bry*. calc. ign. *sep*. *sulph*. mgt-arc.

— drückende, *ant*. bry. graph. *lyc*. phosph. *sep*. sil. *sulph*.

— entzündete, *lyc*. *puls*. *rhus*. *sep*. *sil*. *sulph*.

— geschwürig schmerzende, *amm*. *bor*. n-vom.

— hornartige, ANT. graph. *ran*. sulph.

— reißend schmerzende, amm. *arn*. bry. *calc*. cocc. ign. *lyc*. magn-m. natr. rhus. *sep*. *sil*. *sulph*. sulph-ac.

— ruckend schmerzende, cocc. *sep*. *sulph*. *sulph-ac*. *mgt-arc*.

— schmerzhaft empfindliche, amm. ANT. *arn*. *baryt*. bry. CALC. carb-v. hep. IGN. *lach*. *lyc*. natr. natr-m. NITR-AC. *n-vom*. petr. phosph. *puls*. ran. rhus. SEP. *sil*. *sulph*. *mgt-arc*.

— stechend schmerzende, alum. amm. ant. bov. BRY. *calc*. carb-v. caus. graph. hep. LYC. natr. natr-m. petr. phosph. phos-ac. *puls*. rhod. *rhus*. SEP. SIL. SULPH. sulph-ac. thuj. *mgt-arc*.

— wund schmerzende, ambr. bry. calc. caus. graph. *hep*. *ign*. lyc. n-vom. rhus. *sep*. *sil*. *sulph*. mgt-arc.

Hunderinge, s. Flechten, ringförmige.

Hypertrophien d. Hautgewebe, *amm*. ANT. ARS. aur. *baryt*. *bell*. bor. *bry*. CALC. *caus*. *chin*. *cic*. CLEM. *coloc*. DULC. GRAPH. *hep*. kal. *kreos*. *lach*. *led*. *lyc*. merc. mur-ac. natr. natr-m. *nitr-ac*. oleand. petr. *phosph*. phos-ac. RAN. *ran-sc*. RHUS. SEP. SIL. squill. staph. SULPH. *thuj*. veratr.

Ichthyosis, Fischschuppenaussatz, *coloc*. hep. plumb. — Vgl. Schuppengrinder.

Impetigo, s. Grindflechte.

Insektenstiche, s. b. Verletzungen.

Jücken, ACON. agn. AMBR. AMM. AMM-M. ANT. arg. arg-n. ARS. *asa*. baryt. bov. *bry*. *calad*. calc. calc-ph. canth. carb-a. caus. *chel*. chin. CIC. cocc. CON. CYCL. *dros*. fluor-ac. graph. ign. *ipec*. kal. kreos. LACH. LED. LYC. *magn-c*. mang. MERC. MEZ. N-VOM. OLEAND. op. par. plat. plumb. PULS. RAN. ran-sc. RHUS. ruta. sabad. SABIN. sass. *selen*. sep. SIL. *spig*. *spong*. STAPH. SULPH. SULPH-AC. *tart*. thuj. *veratr*. mgt-arc. mgt-aus.

— Abends, *alum*. AMM-M. ant. *ars*. cocc. *coloc*. *cycl*. *ign*. *kal*. led. *merc*. N-VOM. *phos-ac*. *plat*. PULS. ran. ran-sc. *rhod*. RHUS. STAPH. zinc. *mgt-arc*. *mgt-aus*.

— Auskleiden, Abends, beim, amm-m. ars. *cocc*. mez. n-vom. oleand. *puls*. rhus. sil. stann.

— beißendes, s. besonders: Beißen.

— Bette, im, alum. ang. bov. camph. carb-a. CARB-V. *cham*. chin. clem. *cocc*. coloc. con. *cycl*. kal. lyc. *merc*. N-VOM. phos-ac. *plat*. *puls*. rhus. sass. seneg. *staph*. sulph. *thuj*. *zinc*.

— —, bei Warmwerden im, alum. arg-n. bov. calad. calc. cann. chin. clem. *cocc*. MERC. n-vom. *puls*. sass.

— brennendes, acon. AGAR. *ambr*. anac. arg. ARS. bell. BRY. *calad*. calc. *caps*. caus. chin. CIC. colch. dig. *euphorb*. *hep*. *ign*. kal. lach. lyc. *merc*. mez. N-VOM. oleand. phosph. plat. puls. *ran*. RHUS. *sabad*. sep. sil. *spig*. squill. stann. *staph*. *sulph*. veratr. *mgt-arc*.

— fressendes, *agn*. ars. cocc. euphorb. *lyc*. oleand. plat. puls. rhod. *ruta*. staph. — Vgl. Fressen in der Haut.

— früh, ant. bov. bry. coloc. cycl. hell. hep. kal. lach. mang. n-vom. petr. puls. ruta. sass. sep. *spong*. *staph*. sulph. mgt-arc.

— kriebelndes, acon. arn. baryt. *bell*. caus. *chel*. *chin*. *colch*. fluor-ac. kal. merc. mur-ac. n-vom. *plat*.

puls. ran. RHOD. RHUS. *sabad.* sec. selen. sep. sil. spig. *squill.* staph. sulph. — Vgl. Kriebeln.

Jücken, kriechendes, sil. spong. staph.

— Nachts, amm. amm-m. ant. arn. ARS. *baryt.* bry. calad. cann. carb-v. caus. *cham.* chin. cin. *cocc.* con. dig. dulc. euphr. ign. kal. kreos. magn-c. magn-m. *merc.* n-vom. oleand. *phosph.* plat. PULS. *sabad.* sabin. sass. spong. *staph.* sulph. *thuj.* VERATR. VIOL-TRIC. *zinc.*

— reißendes, bell. bry.

— Schweiße, im, agar. cann. CHAM. con. ipec. led. OP. par. RHUS. sabad.

— stechendes, *agn. arg. arn.* baryt. BRY. caus. cocc. *con.* cycl. dig. DROS. *graph. ign.* kal. *led. merc.* mur-ac. natr-m. n-vom. *oleand.* plat. *puls. ran-sc.* RHUS. *ruta. sabin.* sep. sil. SPIG. SPONG. *squill. stann.* STAPH. sulph. teucr. THUJ. *veratr. viol-tric.* zinc. *mgt-arc. mgt-aus.*

— Warmwerden am Tage, bei, ign. LYC. mang. puls. sabad.

— wollüstiges, anac. *merc.* mur-ac. sep. sil. spong. sulph.

— wundschmerzendes, cann. led. mez. plat. ruta. staph. sulph. zinc. mgt-arc. mgt-aus. — Vergl. Kratzen.

Kitzeln, s. Kriebeln.

Klebrigkeit der Haut, s. Kap. IV, Schweiß, klebriger.

Kleienflechten, s. Flechten, kleienartige.

Knötchenausschläge (Papulae), ACON. agar. alum. ambr. amm. ars. BRY. CALC. *carb-v.* caus. cham. *cic.* COCC. *con.* DULC. graph. *lyc.* MERC. *mur-ac.* NATR-M. NITR-AC. *n-vom.* oleand. *op.* phos-ac. *puls. rhus.* SEP. SIL. staph. stront. SULPH.

Knoten, s. Beulen u. Tuberkeln.

Krämerkrätze, *calc.* CIC. *dulc. graph.* LYC. *mur-ac. rhus.* SULPH.

Krätze und krätzähnliche Ausschläge, *ant.* arg-n. *ars.* CARB-V. CAUS. chlor. *clem.* coloc. cupr. *dulc.* HEP. *kreos. lach.* LYC. mang. MERC. natr. phos-ac. *rhus.* SELEN. SEP. squill. SULPH. tart. *veratr.* zinc.

Krätze und krätzähnliche Ausschläge, fette, pustulöse, ant. CAUS. CLEM. cic. *kreos.* LYC. *merc.* RHUS. selen. *sep.* squill. SULPH.

— frieselartige, Bläschenkrätze, ars. CARB-V. *caus.* dulc. *lach.* MERC. *natr. sep.* SULPH. *veratr.*

— leicht blutend, arg-n. calc. dulc. *merc. sulph.*

— nässende, *carb-v.* CAUS. clem. graph. *kreos.* lyc. MERC. *sep.* SULPH.

— trockne, calc. CARB-V. *caus.* dulc. HEP. *lach.* MERC. natr. *sep.* sil. SULPH. *veratr.*

Kratzen nach:

— Beißen, amm-m. bry. caus. euphr. hell. lach. led. lyc. mez. oleand. puls. ruta. SULPH. zinc.

— Beulen, Quaddeln, CALC. CAUS. DULC. HEP. ipec. LACH. *lyc.* merc. mez. natr. nitr-ac. op. petr. rhab. spig. veratr.

— Blasen, amm. amm-m. caus. cycl. hep. lach. mang. phosph. ran. rhus. sass. spong. sulph.

— Blüthen, amm-m. ant. bry. caus. chin. laur. nitr-ac. puls. rhus. sabin. sass. sep. sulph. veratr. zinc.

— Blutrünstigkeit, cycl. dulc. hyosc. lach. *merc.* nitr-ac. par. *sulph.*

— Blutsiepern, arg-n. chin. lach. lyc. *merc.* n-vom. *sulph.*

— Brennen, amm. amm-m. anac. arn. *ars.* bell. bry. *calad.* calc. canth. caus. chel. cic. cocc. cycl. dros. dulc. hep. lach. led. magn-m. MERC. OLEAND. plumb. par. rhus. sabin. samb. sep. SIL. squill. staph. SULPH. thuj. veratr.

— Flecken, amm. ant. mang. phosph. rhus. sabad. sulph.

— Fressen, lyc. oleand. staph. tarax.

— Friesel, lach. merc. rhus. spong. sulph.

— Geschwulst, lach. lyc. mang. merc. MEZ. puls. ran. rhus. sulph. sulph-ac.

Kratzen nach:
— Geschwürigkeit, ang. ars. caus. hep. lach. lyc. merc. petr. rhus. sil. staph. sulph.
— Geschwürschmerz, amm-m. graph. puls. rhus. sep. staph. thuj.
— Jücken, ärger, anac. arn. bism. bov. *calad.* canth. caps. caus. cham. con. cupr. dros. guaj. led. magn-c. mang. mez. par. phos-ac. puls. sil. spong. squill. staph. stram.
— — besser, agn. amm. arn. asa. bry. calc. canth. caps. chel. cic. cycl. dros. guaj. ign. laur. merc. mosch. mur-ac. natr. oleand. phosph. plumb. rhus. ruta. spig. sulph. thuj. zinc.
—, —, gleichbleibend, acon. ambr. ang. arg. arn. bov. chel. ipec. magn-m. n-vom. puls. ran. spig. spong. tarax. mgt-arc.
—, —, Stelle ändernd, anac. cycl. ign. mez. spong. staph. sulph-ac. mgt-arc.
— Kitzeln, cocc. merc. sabad. sil.
— Nässen, carb-v. graph. hep. *kal.* kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. *selen.* staph. tarax.
— Pusteln, cycl. rhus. sulph.
— Röthe, agar. bell. bov. graph. merc. natr-m. oleand. phos-ac. rhus. spong. tarax. teucr.
— rothe Streifen, carb-v. euphorb. phosph. sabad.
— Stechen, baryt. bry. caus. cycl. graph. merc. par. phos-ac. puls. rhus. sabad. squill. staph. sulph. viol-tric.
— Verdickung d. Haut, dulc. LACH. RHUS. *sep.*
— Wundheit, graph. lach. lyc. OLEAND. petr. sabin. sep. sulph.
— Wundschmerz, ambr. ant. bry. cann. caps. hep. mang. merc. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. rhus. sabin. sep. sil. staph. sulph.

Krebsgeschwüre, s. Geschwüre, krebsartige, u. Skirrhus.

Kriebeln, ACON. ARN. *baryt. carb-v.* CAUS. COLCH. KAL. magn-m. MERC. mur-ac. natr. N-VOM. oleand. phosph. phos-ac. *plat.* PULS. RAN. rhod. RHUS. SABAD. SEC. selen. SEP. sil. SPIG. staph. stram. SULPH. zinc.

Kriechen, s. Laufen.

Kupferausschlag, alum. ARS. calc. cann. CARB-A. carb-v. KREOS. led. mez. phosph. RHUS. *ruta. veratr.*

Laufen, Kriechen, *arg.* carb-v. caus. led. lyc. mur-ac. natr. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plat. ran. RHOD. RHUS. SABAD. sec. sil. spig. spong. STAPH. SULPH.

Läusesucht, ars. lach. MERC. OLEAND. sabad. staph. SULPH. *mgt-arc.*

Leberflecke, s. Flecke, leberfarbene.

Lepröse Beschwerden, ALUM. ARS. arg-n. *baryt.* calc. carb-a. *carb-v. caus.* coloc. con. GRAPH. hep. *kal. kreos. lach. lyc.* NATR. natr-m. nitr-ac. *petr.* PHOSPH. phos-ac. rhus. SEP. SIL. SULPH. thuj. *zinc.*

Lichen, s. Schwindenflechte.

Lupus, s. Wolfsfraß.

Markschwamm, BELL. carb-a. PHOSPH. *sil. sulph.* thuj.

Masern, ACON. ARS. BELL. BRY. carb-v. cham. chin. *coff.* dros. *dulc.* hyosc. ign. *jod.* ipec. MERC. *n-vom.* PHOSPH. PULS. RHUS. stram. SULPH.
— Anfangs, vor dem Ausschlage, ACON. bell. *bry.* PULS. *sulph.*
— bei dem Ausschlage, ACON. *ars.* bell. *bry.* COFF. merc. n-vom. *phosph.* PULS. rhus. *sulph.*
— Nachwehen, ARS. BRY. carb-v. cham. chin. *dros.* dulc. hyosc. ign. n-vom. PHOSPH. PULS. RHUS. sep. stram. *sulph.*
— unterdrückte, BRY. *phosph.* PULS. *rhus.* sulph.

Mehlflechten, s. Flechten, kleienartige.

Mitesser, s. Finnenausschläge, wurmförmige.

Muttermäler, *amm. ant.* CALC. CARB-V. caus. CON. *crotal.* GRAPH. LYC. NATR-M. *nitr-ac. petr.* PHOSPH. *phos-ac.* PLAT.

plumb. *puls.* SEP. SIL. SULPH. sulph-ac. THUJ.

Muttermäler, erhabene, netzförmige, calc. CARB-V. *caus. crotal.* graph. *lyc. natr-m.* nitr-ac. petr. phos-ac. PLAT. SEP. sil. *sulph.* sulph-ac. THUJ.

— glatte, flache, fleckige, *amm. ant. calc.* carb-v. CON. *graph. lyc.* natr-m. *nitr-ac. petr.* PHOSPH. phos-ac. plumb. *puls.* SEP. *sil.* SULPH. thuj.

Nagelgeschwüre, *alum.* amm-m. ARS. baryt. bov. CALC. *carb-v.* CAUS. con. HEP. jod. *kal.* LACH. MERC. natr-m. NITR-AC. PETR. *puls.* rhus. *sang.* SEP. SIL. SULPH. mgt-arc. mgt-aus.

— unter der Haut, ars. calc. *caus.* graph. HEP. *lach. merc.* nitr-ac. puls. SIL. SULPH.

— unter d. Nagel, alum. *ars.* calc. *carb-v. caus.* graph. HEP. LACH. merc. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sep. SIL. SULPH.

— zwischen den Sehnen, caus. *hep. lach.* merc. SIL. SULPH.

— bis zur Knochenhaut, *calc.* hep. lyc. *merc.* nitr-ac. phos-ac. SIL. *sulph.*

Nagelleiden, überhaupt, alum. ANT. ars. bor. calc. caus. con. GRAPH. hell. HEP. lyc. MERC. NATR-M. nitr-ac. n-vom. par. *puls.* RHUS. sabad. sec. SEP. SIL. squill. SULPH. sulph-ac. thuj. MGT-AUS.

— abbröckelnd, mürbe, alum. GRAPH. merc. sabad. *sil.* SULPH.

— abfallend, ars. GRAPH. hell. *merc.* sec. sep.

— aufgespalten, SIL. squill.

— blau, amm. *aur.* chel. CHIN. cocc. *dig.* dros. lyc. *natr-m.* N-VOM. petr. phos-ac. sass. *sil.*

— Bluten, crotal.

— Brennen, alum. calc. *caus.* con. *kal.* merc. nitr-ac.

— Drücken, calc. caus. sass. sulph. mgt-arc. mgt-aus.

— Einwachsen, caus. colch. graph. sil. *sulph.* teucr. MGT-AUS.

— Eiterung daran, calc. kal. phos-ac. sep.

Nagelleiden, Empfindlichkeit, s. Schmerzhaftigkeit.

— Entzündung daran, con. hell. kal. lyc. natr-m. phos-ac. teucr.

— fleckig, alum. ars. natr-m. NITR-AC. *sep. sil.* sulph.

— Gelbheit, ambr. ant. ars. aur. carb-v. CON. *merc. nitr-ac. n-vom.* SEP. SIL. spig. *sulph.*

— Geschwulst umher, natr-m.

— Geschwürigkeit, s. besonders: Nagelgeschwüre.

— Geschwürschmerz, AMM-M. bell. caus. chin. *con.* GRAPH. hell. HEP. KAL. MERC. mur-ac. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. PULS. ran. *rhus.* sep. sil. *sulph. sulph-ac.* thuj. mgt-arc. mgt-aus.

— Klopfen, amm-m. con. sep. mgt-aus.

— Neidnägel, CALC. *lyc.* merc. natr-m. RHUS. sabad. stann. SULPH.

— Rauheit, sabad. sil.

— Reißen umher, ambr. baryt. bism. camph. carb-v. colch. coloc. jod. lyc. nitr. sulph-ac.

— Riesigkeit, Riesen darin, sabad. sil.

— Schmerzhaftigkeit, amm-m. *ant.* CAUS. GRAPH. *merc.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. puls. rhus. sabad. sep. *sil.* squill. *sulph.* MGT-AUS.

— schmutzig, mißfarbig, ant. ars. *graph.* mur-ac. *nitr-ac.* sil. sulph.

— Splitterschmerz, bell. carb-v. colch. *hep. nitr-ac. sil. sulph.*

— Sprödigkeit, ALUM. *graph.* merc. sep. SIL. squill. *sulph.*

— Stechen, amm-m. bell. carb-v. *colch.* con. graph. *hep.* kal. *lyc. nitr. nitr-ac. phos-ac.* sep. *sil. sulph.* mgt-aus.

— Verdickung, alum. calc. GRAPH. merc. sabad. sep. SIL. *sulph.*

— Verkrüppelung, alum. ant. calc. GRAPH. merc. sabad. *sep. sil. sulph.*

— Wachsthum, langsam, ant.

— Wundschmerz, alum. graph. hep. kal. merc. mez. natr-m. n-vom. puls. sep. sulph. mgt-aus.

Nagelleiden, Zuckschmerz, calc. caus. graph. merc. natr-m. n-vom. puls. rhus. sil. mgt-aus.

Narben, Schmerzhaftigkeit bei Wetterwechsel, *carb-v.* lach. natr-m. NITR-AC. n-vom. phosph. SIL.

— Wiederaufbrechen alter, *carb-v. crotal.* graph. jod. LACH. *nitr-ac.* phosph. SIL.

Nässen der Haut, alum. ars. *bov. bry.* CALC. carb-a. CARB-V. *caus.* chinin. *cic.* CLEM. *con.* DULC. GRAPH. hep. *kal.* KREOS. lach. led. LYC. MERC. natr-m. nitr-ac. *oleand.* PETR. *phos-ac. rhus.* ruta. selen. SEP. SIL. squill. *staph.* SULPH. sulph-ac. *thuj.* viol-tric.

— nach Kratzen, carb-v. graph. hep. kal. kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. selen. staph. tarax.

Neidnägel, CALC. *lyc.* merc. natr-m. RHUS. sabin. stann. SULPH.

Nesselausschläge. ACON. *ant.* ARS. *bell. bry.* CALC. calc-ph. CARB-V. caus. chin. *clem. con.* DULC. HEP. *ign.* kal. kreos. LYC. merc. *mez. natr-m.* nitr-ac. *n-vom. petr.* phosph. *puls.* RHUS. sang. sass. *sep. sulph.* tart. thuj. *veratr.* — COPAIVA.

— fieberhafte, acute, acon. bry. dulc. rhus.

— langwierige, ars. CALC. carb-v, caus. *lyc.* petr. rhus. sulph.

— nach Vergiftung mit Muscheln, cop.

Panaritien, s. Nagelgeschwüre.

Papeln, s. Knötchenausschläge.

Pemphigus, fieberhafter Blasenausschlag, amm. ARS. *bell.* CANTH. carb-a. *caus.* DULC. euphorb. *graph.* HEP. *lach.* phosph. *puls.* RAN. RHUS. staph. *sulph.*

— einblasiger (Pompholix solitarius), ars. bell. *canth.* caus. DULC. hep. ran. RHUS.

Petechien, s. Blutflecke, fieberhafte.

Phthyriasis, s. Läusesucht.

Pityriasis, Kleien- oder Mehlflechte, s. Flechten, kleienartige.

Pocken, Blattern, *acon.* amm-m. ANT. arg-n. arn. ARS. *bell. bry.* camph. canth. cham. *chin.* clem. cocc. coff. *hyosc.* kal-bi. lach. MERC. nitr-ac. PULS. RHUS. sec. sil. stram. SULPH. TART. THUJ.

— ächte, wahre Pocken, *acon.* ant. ARS. *bell. bry. camph.* canth. chin. coff. MERC. puls. RHUS. SULPH. tart. THUJ.

— vor dem Ausbruche, ACON. ant. BELL. bry. camph. coff. *merc. puls. rhus.* SULPH. tart.

— beim Ausbruche, ant. *bell. merc.* stram. SULPH. thuj.

— bei der Eiterung, ant. ars. bell. canth. chin. hyosc. *merc.* puls. rhus. *sulph.* tart. THUJ.

— gegen das Ende der Eiterung, beim Abtrocknen, *acon.* ant. *bell.* bry. *cham. puls.* rhus. tart.

— modificirte Pocken, Varioloiden, ant. ARS. bell. bry. *merc.* puls. RHUS. *sulph.* tart. *thuj.*

— Schafspocken (Varicellae pustulosae), *ant.* ars. LED. merc. *puls.* RHUS. sulph. *tart.*

— Scheinpocken, Varicellen, ACON. *ant. ars.* asa. BELL. camph. *canth. carb-v.* caus. *con. ipec.* led. *merc.* natr. natr-m. PULS. RHUS. sec. *sep. sil.* sulph. TART. *thuj.*

— schwarze, brandige Blattern, ant. ARS. *bell.* bry. CARB-V. CHIN. hyosc. *lach.* mur-ac. *rhus.* sec. sep. sil. spig.

— Schweinspocken (Varicellae verrucosae), *acon.* ant. ars. *bell. led.* merc. *puls. rhus.* sulph. tart.

— Spitzpocken (Varicellae conoides), acon. ANT. ars. bell. *bry. carb-v.* caus. cycl. ipec. natr. natr-m. PULS. *sep.* TART. thuj.

— Wasserpocken (Varic. vesiculosae), acon. *ant. bell.* PULS. RHUS. sec. SIL. *tart.* thuj.

— Windpocken (Varic. papulosae), acon. *ant.* bry. carb-v. *puls. rhus.* sec. sep. *sil. tart.* thuj.

Polypen, s. dass. unt. Allgemeines, Kap. I.

Pompholix, s. Pemphigus

Prurigo, ACON. alum. ambr. *amm.* baryt. BRY. CALC. CARB-V. *caus.* cocc. CON. GRAPH. lyc. MERC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. oleand. OP. *phosph.* PULS. RHUS. SEP. sil. sulph. thuj.

— bei jungen Leuten, acon. *bry.* cocc. *n-vom.* oleand. op. *puls. rhus. sil. sulph.*

— bei Erwachsenen, alum. ambr. amm. baryt. CALC. *carb-v.* caus. cocc, *con.* graph. MERC. *natr-m.* NITR-AC. phosph. rhus. *sep.* sil. SULPH. thuj.

— bei Greisen, arg. *ars.* bov. canth. caps. laur. magn-m. *merc. mez. oleand.* plat. rhod. ruta. sabad. staph. *sulph.*

Psoriasis, s. Raude.

Purpurfriesel, s. Friesel, purpurfarbenes.

Pustelflechte (Ecthyma), s. Flechten, pustulöse, u. d. folgenden.

Pustulöse Ausschläge, Eiterblüthen rc., AMM-M. ANT. ARN. ARS. aur. baryt. BELL. BRY. calc-ph. *canth. caus.* cham. CIC. CLEM. *cocc. con. cycl.* DULC. graph. *hep.* HYOSC. kal. kal-bi. KREOS. lach. *lyc.* magn-c. MAGN-M. MERC. MEZ. NITR-AC. op. PETR. phos-ac. plumb. PULS. RHUS. samb. *sass. sec. sep.* SIL. *spig. staph.* stram. SULPH. TART. THUJ. veratr. *zinc.*

Quaddeln, s. Beulen u. Nesselausschläge.

Quetschungen, s. Verletzung von Quetschung.

Raude (Psoriasis), Schuppengrind, ANT. arg-n. ARS. aur. *bry.* CALC. *caus.* CIC. CLEM. coloc. CON. cupr. DULC. GRAPH. *hep.* ign. *jod.* kal. LACH. LED. LYC. magn-c. MERC. mez. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac. oleand. petr.* PHOSPH. phos-ac. RAN. RHUS. *sass.* SEP. SIL. SULPH. zinc.

— breite Raude, ars. calc. *cic.* clem. *dulc.* graph. *lyc.* mur-ac. rhus. *sulph.*

— bei Kindern, ars. calc. *cic.* clem. *dulc.* graph. *lyc.* mur-ac. rhus. *sulph.*

Raude, veraltete, *ars. aur.* CALC. CLEM. dulc. *graph. hep.* MERC. mez. natr-m. PETR. phos-ac. puls. RHUS. *sass.* SEP. *sil.* SULPH. zinc.

Rauhheit der Haut, BELL. CALC. *graph. hyosc.* JOD. kal. laur. *merc.* natr. oleand. phosph. phos-ac. *rhus.* ruta. sass. *sec.* SEP. *sulph.*

Ringflechten, s. Flechten, ringförmige.

Rose, s. Rothlauf.

Röthe der Haut, ACON. AGAR. ARN. ARS. ASA. BELL. BRY. calc. *canth.* CHAM. *chin.* DULC. EUPHORB. GRAPH. HEP. hyosc. ign. ipec. kal. kreos. lach. LYC. mang. MERC. mez. N-VOM. oleand. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. RHOD. RHUS. *ruta.* sabad. *sec.* SEP. sil. stram. SULPH. SULPH-AC. zinc.

Rötheln, ACON. BELL. BRY. carb-v. *coff.* ign. *merc. n-vom. phosph.* PULS. rhus. *sulph.*

Rother Hund, s. Friesel, purpurfarbenes.

Rothlauf, ACON. amm. arg-n. *ant.* ARN. *ars.* aur. BELL. *bor.* BRY. calc. CAMPH. canth. CARB-A. CHAM. chin. clem. *crotal. dulc. euphorb.* GRAPH. HEP. hyosc. *jod.* kal. LACH. *lyc.* MERC. NITR-AC. petr. *phosph. phos-ac.* plumb. PULS. RHUS. ruta. *sabad.* samb. SEP. *sil.* stram. SULPH. thuj. zinc.

— blasiger, amm. *ars.* baryt. *bell.* bry. carb-a. chin. euphorb. *graph.* hep. *lach.* petr. phosph. *puls.* RHUS. sabad. *sep.* staph. *sulph.*

— brandiger, acon. ARS. *bell.* camph. CARB-V. *chin.* hyosc. LACH. mur-ac. rhus. sabin. *sec. sil.*

— einfacher, ACON. *bell. hep. lach.*

— fliegender, *bell.* graph. *puls.* rhus.

— geschwollner, phlegmonöser, *acon.* arn. BELL. bry. carb-a. cham. *graph. hep. lach.* MERC. phosph. *puls.* RHUS. sep. sulph.

— gürtelförmiger, s. Gürtelrose.

— wäßrichter, ödematöser, *ars. chin. hell.* kal. lyc. merc. RHUS. *sulph.*

Runzeln der Haut, *ambr.* amm. ant. bry. CALC. CAMPH. *cupr.*

graph. hell. lyc. merc. mur-ac. n-vom. PHOS-AC. plumb. rhod. rhus. SASS. SEC. SEP. spig. stram. *sulph.* VERATR.

Rupia, s. Schmutzflechte.

Säuferblüthen, s. Finnenausschläge bei Säufern.

Schafblattern, s. Pocken, Schafblattern.

Schanker, s. Syphilitische Hautleiden.

Scharlachausschläge, acon. AMM. amm-m. arn. *ars.* baryt. BELL. bry. camph. *carb-v.* caus. cham. coff. con. *croc.* dulc. euphorb. HEP. *hyosc.* jod. ipec. lach. MERC. *phosph.* phos-ac. rhus. stram. SULPH.

— ächter Scharlach, Scharlachfieber, ACON. AMM. *ars. baryt.* bar-m. BELL. bry. *camph. carb-v.* coff. con. euphorb. hyosc. ipec. *lach.* MERC. PHOSPH. phos-ac. rhus. *sulph.*

— brandiger, *amm.* ARS. *carb-v.* lach. sulph.

— frieselartiger, ACON. BELL. *bry.* coff. DULC. SULPH.

— zurückgetretener, bell. BRY. PHOSPH. phos-ac. *sulph.*

Scheinpocken, s. b. Pocken.

Schlaffheit, Welkheit der Haut, ang. bor. CALC. caps. cham. *chin.* chinin. COCC. con. CUPR. dig. ferr. graph. hell. JOD. ipec. lach. LYC. merc. natr. puls. rhab. sabad. SEC. seneg. sil. sulph. sulph-ac. VERATR.

Schmerzhaftigkeit der Haut, schmerzhafte Empfindlichkeit, *agar. amm.* arn. ARS. *asa.* aur. baryt. BELL. bry. CALC. camph. *canth.* CARB-A. CARB-V. cham. chin. chinin. *coff.* CON. ferr. HEP. ign. IPEC. kal. kreos. LACH. led. LYC. magn-c. MERC. mosch. *natr.* NATR-M. NITR-AC. *n-mosch.* N-VOM. PETR. phosph. PHOS-AC. plumb. *puls.* RHUS. selen. *sep.* SIL. SPIG. staph. SULPH. sulph-ac. THUJ. VERATR.

Schmutzflechte (Rupia), alum. ARS. bor. *calc.* CHAM. *clem.* GRAPH. *hep.* MERC. natr. *nitr-ac.* PETR. rhus. SEP. staph. SULPH.

Schmutzflechte, syphilit., MERC.

Schmutzige Hautfarbe, ant. ARS. bry. FERR. *jod.* MERC. PHOSPH. *plumb.* SEC.

Schorfe, s. Grindflechte.

Schrunden, Aufgesprungenheit d. Haut, ALUM. ant. *arn.* aur. baryt. bry. CALC. carb-a. carb-v. CHAM. CYCL. graph. HEP. kal. kreos. *lach.* LYC. magn-c. *mang.* MERC. natr. *natr-m. nitr-ac.* PETR. phosph. PULS. RHUS. ruta. SASS. sep. SIL. SULPH. *zinc.*

— blutige, tiefe, *merc. petr.* puls. *sass.* SIL. SULPH.

— geschwürige, *calc.* CHAM. graph. lach. MERC. *nitr-ac.* petr. SIL. staph. *sulph.*

— merkurielle, aur. *carb-v.* HEP. *lach.* NITR-AC. sass. sep. *sulph.*

— syphilitische, *merc.*

— von Wasserarbeit, alum. ant. CALC. cham. *hep.* merc. rhus. sass. *sep. sulph.*

— im Winter, hep. nitr-ac. PETR. *sulph.*

Schuppige Ausschläge (Squamae), agar. alum. *amm. amm-m.* anac. ARS. AUR. *bell.* bov. BRY. CALC. canth. caus. *cic.* CLEM. COLOC. cupr. DULC. GRAPH. hell. jod. *kreos.* lach. *led.* LYC. MERC. *mez.* mur-ac. natr-m. nitr-ac. *oleand.* petr. PHOSPH. *phos-ac. puls.* rhus. sass. SEP. SIL. staph. SULPH. thuj. veratr.

Schwämme, s. Blutschwamm, Gliedschwamm, Markschwamm.

Schwärze der Haut, acon. ant. arg-n? asa. nitr-ac. sec. *spig.*

Schwarze Schweißlöcher, s. Finnenausschläge, schwarzpunktige.

Schweinspocken, s. Pocken.

Schwielen, amm. ANT. bor. GRAPH. *lach.* PHOSPH. ran. *rhus.* sep. sil. sulph. — Vgl. Härte d. Haut.

Schwindenflechte, Rossflechte (Lichen), ACON. *agar.* amm. ars. BRY. *calc.* carb-v. caus.

cham. CIC. COCC. con. DULC. *graph.* LYC. merc. MUR-AC. NATR-M. phos-ac. puls. *rhus.* staph. stront. SULPH.

Schwindenflechte, einfache, acon. bry. *cocc. dulc.* puls.

— feurige, calc. *cic.* dulc. graph. *lyc.* mur-ac. rhus. *sulph.*

Scirrhus, s. Skirrhus.

Scorbutische Hautbeschwerden, s. Kap. I. Scorbutische Leiden.

Scrofulöse Hautleiden, s. Kap. I. Scrofulöse Leiden.

Skirrhus und Krebs, arn. ARS. *aur.* BELL. *calc.* CARB-A. CARB-V. cham. *chin.* CIC. CLEM. coloc. CON. GRAPH. *hep.* JOD. KREOS. lach. *lyc. merc.* nitr-ac. n-vom. *phosph.* puls. SEP. SIL. *staph.* SULPH. sulph-ac. *thuj.*

— bei markiger Substanz, BELL. carb-a. PHOSPH. *sil. sulph.* thuj.

— bei offnem Krebsgeschwüre, *ars.* aur. *bell.* calc. *con. hep. lach.* merc. nitr-ac. sep. SIL. staph. SULPH. thuj.

— bei skirrhösem Gebilde, BELL. bry. *carb-a. carb-v.* cham. chin. chinin. *cic.* CLEM. CON. graph. *jod. lach.* lyc. magn-m. PETR. *phosph. ran. rhus.* SEP. SIL. *spong. staph.* SULPH.

Sommersprossen, ALUM. *amm.* ANT. BRY. CALC. con. dros. *dulc.* GRAPH. *kal.* LYC. merc. *mur-ac.* NATR. nitr-ac. *n-mosch.* petr. PHOSPH. plumb. PULS. SEP. sil. SULPH. *tart.* thuj. *veratr.*

Speckgeschwulst, *ant.* BARYT. *calc.* graph. *hep.* nitr-ac. SABIN. sep. sil. *sulph.*

Spitzpocken, s. bei Pocken.

Splitterschmerz, Stechen wie von eingestochenen Splittern, carb-v. cic. colch. HEP. NITR-AC. petr. sil. sulph.

Stechen in der Haut, s. Jücken, stechendes.

Streifmale, Streifen, Striemen, strahlenförmige Farben, ars. BELL. CARB-V. *euphorb.* HEP. phosph. *phos-ac. rhus.* SABAD. stram.

Strophulus, s. Zahnknötchen.

Süchtigkeit der Haut, ALUM. ant. BARYT. BOR. CALC. CHAM. GRAPH. HEP. kal. kreos. lach. LYC. magn-c. MANG. *merc.* natr. NITR-AC. PETR. *puls.* plumb. rhus. sass. sep. SIL. STAPH. SULPH. zinc.

Sykotische Auswüchse, s. Feigwarzen.

Syphilitische Geschwüre und Flechten, AUR. CARB-A. CARB-V. *clem.* guaj. hep. jod. *lach.* MERC. NITR-AC. N-JUGL. PHOSPH. *phos-ac. plat. sass.* SEP. SIL. staph. SULPH. sulph-ac. THUJ. — CINNABARIS.

— bei Drüsenleiden (Bubonen), AUR. CARB-A. *carb-v.* MERC. *nitr-ac.*

— bei Geschwüren (Schankern), aur. CARB-V. MERC. nitr-ac. n-jugl. *phosph. phos-ac.* sass. *sep.* SIL. staph. THUJ. — CINNABARIS.

— bei Knochenleiden, AUR. *aur-m.* guaj. jod. LYC. MERC. nitr-ac. PHOS-AC. *sil.*

— bei Nägelleiden, merc.

— bei Pustelausschlägen, MERC. n-jugl. *nitr-ac. thuj.* — *Cinnabaris.*

— nach Quecksilbermißbrauch, AUR. AUR-M. bell. *carb-a. carb-v.* clem. con. *guaj.* hep. JOD. LACH. LYC. *mez.* NITR-AC. N-JUGL. PHOSPH. PHOS-AC. *sass.* sep. *sil.* STAPH. *sulph.* THUJ.

— bei Schuppenflechten, calc. CLEM. DULC. *lyc.* MERC. *mez.* nitr-ac. thuj.

— bei Tuberkelbildungen, CARB-V. MERC.

Taubheit der Haut, Taubfühligkeit, AMBR. ANAC. ang. cham. con. cycl. lach. LYC. N-VOM. OLEAND. phosph. PHOS-AC. plat. plumb. PULS. SEC. stram. SULPH. tart.

Telangiektasien, s. Adernleiden (Netze), Blutschwamm u. Muttermäler.

Trockenheit der Haut, ACON. *ambr.* AMM. ARN. ARS. BELL. BRY. CALC. camph. CANN.

CHAM. CHIN. *chinin.* cocc. *coff.* COLCH. coloc. DULC. ferr. GRAPH. hell. hep. HYOSC. ign. JOD. IPEC. KAL. kreos. LACH. LED. LYC. mang. MERC. mur-ac. *natr.* natr-m. NITR-AC. N-MOSCH. n-vom. oleand. PHOSPH. PHOS-AC. plat. plumb. puls. rhus. SABAD. SEC. seneg. SEP. SIL. spig. SPONG. staph. SULPH.

Tuberkulöse Ausschläge u. Hautverbildungen, *agar.* ALUM. *amm. amm-m. ant.* ARS. *baryt. bry.* CALC. CARB-A. CARB-V. CAUS. cic. *con.* DULC. *graph.* hell. *hep.* LACH. led. *lyc. magn-c.* magn-m. merc. MEZ. mur-ac. natr. natr-m. PETR. PHOSPH. puls. RHUS. ruta. SEP. SIL. spig. staph. SULPH. *tart. thuj.* veratr. zinc.

Ueberbeine, AMM. *phosph.* phos-ac. plumb. SIL. zinc.

Unempfindlichkeit der Haut, s. Taubheit.

Unheilsamkeit, s. Süchtigkeit der Haut.

Varioloiden, s. Pocken, modificirte.

Verbrennungen, s. Verletzung von Verbrennung.

Verdickung der Haut, amm. ANT. *ars.* baryt. bor. CALC. cic. CLEM. *coloc.* DULC. GRAPH. *hep.* kreos. *lach.* MERC. nitr-ac. par. *phosph.* ran. RHUS. sabad. SEP. SIL. SULPH. thuj. veratr.

Verhärtungen, AGN. arn. ARS. BARYT. bar-m. BELL. bov. bry. CALC. CARB-A. CARB-V. *caus.* CHAM. chin. CLEM. CON. DULC. GRAPH. hep. ign. JOD. kal. lach. led. LYC. magn-c. n-vom. *petr. phosph.* puls. *rhod. rhus.* SEP. SIL. SPONG. *staph.* SULPH. thuj.

— skirrhöse, BELL. bry. *carb-a. carb-v. cham.* chin. chinin. *cic.* CLEM. *con.* graph. *jod. lach.* lyc. magn-m. PETR. *phosph. ran. rhus. sep.* SIL. *spong. staph.* SULPH.

Verletzungen und Wunden, *acon. amm.* ARN. bell. bor. *bry. calc. caus. cham.* CIC. CON. dulc. *euphr.* HEP. kreos. LACH. merc. *nitr-ac. n-vom.* petr. *phosph.* plumb. PULS. RHUS. RUTA. sep. SIL. *staph. sulph.* SULPH-AC. veratr. zinc.

Verletzungen und Wunden, alte, schon geheilte, wieder böse werdend, CARB-V. LACH. NATR-M. *nitr-ac.* n-vom. PHOSPH. *sil. sulph.*

— von Aufliegen, Durchliegen, bei Brustkranken, ARN. carb-v. *chin. chinin.* puls. SULPH-AC.

— von Aufschinden, s. d. vorigen.

— von Biß, *arn.* SULPH-AC.

— — giftiger Thiere, AMM. ARS. BELL. caus. *chinin.* LACH. natr-m. puls. *seneg.*

— blutend leicht u. sehr, *acon.* ARN. *carb-v.* CHIN. CROTAL. KREOS. LACH. natr-m. PHOSPH. phos-ac. puls. *sulph.* SULPH-AC. zinc.

— blutige, traumatische, mit Trennung der Faser, eigentliche Wunden, acon. ARN. carb-v. chin. chinin. *croc.* crotal. euphr. hep. *lach.* merc. natr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. phosph. phos-ac. plumb. *puls.* rhus. ruta. sep. sil. STAPH. *sulph.* SULPH-AC.

— blutrünstige, ARN. bry. con. dulc. *lach.* n-vom. *puls. rhus.* RUTA. sulph. SULPH-AC.

— brandige, acon. amm. ARS. *bell.* carb-v. CHIN. euphorb. *lach.* SIL.

— brennende, *acon.* arn. *ars.* bry. *carb-v.* caus. merc. mez. natr-m. rhus. *sulph. sulph-ac.*

— von Druck, s. von Quetschung.

— Drüsen, an den, arn. *cic. con.* dulc. hep. jod. kal. *merc. phosph.* puls. *rhus.* sil. *sulph.*

— eiternde, asa. BELL. caus. *chin.* croc. HEP. lach. MERC. plumb. *puls.* SULPH.

— entzündete, ACON. *arn.* bor. CHAM. *graph. hep.* lach. MERC. nitr-ac. PULS. *rhus.* SIL. *sulph. sulph-ac.*

— von Fall, mit Erschütterung, ARN. bry. *cic. con.* euphr. jod. lach. puls. *rhus.* sulph. sulph-ac.

— mit Geschwulst der betroffenen Theile, ARN. bell. *bry.* n-vom. *puls. rhus. sulph.* sulph-ac.

— geschwürige, s. eiternde.

— von Hieb, ARN. euphr. lach. *puls.* staph. *sulph. sulph-ac.*

Verletzungen und Wunden von Insektenstichen, *acon.* ant. *arn. bell.* calad. lach. merc. seneg. sep.
— juckende, chin. *sulph.* tart.
— klopfende, *bell. cham.* clem. *hep. merc. puls. sulph.*
— Knochen, an den, *arn.* calc. *calendula.* phosph. *phos-ac. puls.* rhus. *ruta.* sil. staph. — *Symphitum officinale.*
— mit Muskelverdrehungen, *arn. natr.* natr-m. phosph. RHUS. *ruta.*
— von Quetschung, ARN. *cic.* CON. croc. *euphr.* hep. *jod.* mez. petr. phosph. PULS. *ruta.* sulph. SULPH-AC.
— schmerzhaft werdend, wieder, con. croc. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* staph. sulph. mgt-arc.
— von Schnitt, ARN. *natr.* plumb. sil. STAPH. *sulph.* sulph-ac.
— von Schuß, ARN. *euphr. plumb.* puls. ruta. sulph. SULPH-AC.
— von Splittern, acon. *arn.* carb-v. cic. HEP. lach. NITR-AC. SIL. sulph.
— stechende, *acon. arn.* bell. bry. caus. chin. clem. *merc.* mez. *nitr-ac.* sep. sil. *sulph.*
— von Stich, ARN. *carb-v. cic.* con. hep. LACH. *nitr-ac.* plumb. *sil.* sulph.
— von Stoß, s. von Fall u. von Quetschung.
— von Verbrennung, *acon.* arg-n. ARS. calc. CANTH. CARB-V. CAUS. KREOS. *lach.* rhus. stram. — *Urtica urens.*
— von Verheben, s. Kap. I, böse Folgen von Verheben.
— von Verrenkung, s. Kap. I, böse Folgen von Verrenkung.
— von Verwundung, s. weit. oben: blutige.
— wundschmerzende, amm. bell. *hep.* n-vom. *phos-ac. sulph.*

Warzen, amm. arg-n. ars. *baryt.* bell. bor. CALC. CAUS. DULC. *euphorb.* euphr. hep. *kal.* lach. LYC. NATR. *natr-m.* NITR-AC. petr. phosph. *phos-ac.* RHUS. *ruta.* sang. *sass.* SEP. SIL. *staph.* SULPH. sulph-ac. THUJ.
— alte, calc. *caus.* nitr-ac. rhus. sulph.
— blutende, NATR. *nitr-ac.* thuj. mgt-aus.
— brennende, ars. lyc. *petr. phosph. rhus.* sep. sulph. thuj.
— eiternde, ars. *calc. caus. hep. natr.* sil. *thuj.*
— entzündete, amm. bell. calc. *caus.* NATR. nitr-ac. rhus. sep. *sil.* staph. *sulph.* thuj.
— flache, calc. dulc. lach.
— geschwürige, ars. calc. *caus.* hep. NATR. phosph. *sil.* thuj.
— gestielte, dulc. *lyc.* SABIN. *thuj.*
— große, CAUS. dulc. kal. *natr.* nitr-ac. *sep.*
— harte, hornartige, ANT. bor. dulc. graph. ran. *sulph. thuj.*
— juckende, euphorb. kal. nitr-ac. phosph. thuj.
— kitzelnde, sulph. thuj.
— kleine, CALC. dulc. hep. lach. nitr-ac. RHUS. *sass. sep. sulph.* THUJ.
— schmerzhafte, *caus. natr.* natr-m. nitr-ac. sulph. thuj.
— stechende, *calc.* hep. nitr-ac. rhus. sep. sil. *sulph.* thuj.
— wundschmerzende, *hep.* lach. natr-m. *nitr-ac.* sabin. sulph. thuj.
— zackige, calc. lyc. *natr.* nitr-ac. *phos-ac. rhus.* sabin. staph. *thuj.*

Wassersucht der Haut, acon. *ant.* ARS. aur. bar-m. bell. *bry.* CHIN. *chinin.* COLCH. *dig. dulc. ferr.* HELL. jod. KAL. *led.* LYC. MERC. *phosph.* plumb. puls. *rhod.* rhus. ruta. sabin. samb. *sass. sep. squill.* stram. SULPH. veratr.

Wehadern, s. Adernleiden, varikose.

Wildfleisch in den Geschwüren, s. Geschwüre, wuchernde.

Wolfsfraß (Lupus Willan), *ambr.* ARS. aur. baryt. bell. CALC. carb-v. caus. chin. *clem. con.* GRAPH. hep. LYC. MERC. *natr.* NATR-M. nitr-ac. *petr. phosph.* puls. RHUS. SEP. SIL. STAPH. SULPH. zinc.
— oberflächlicher (Lupus ambulans s. serpiginosus, Esthiomenes ambulans, Herpes exedens scrophulosus, fressende Flechte, Salzfluß), alum. *ambr.* ARS. baryt. CALC. CLEM. *con.* GRAPH. hep. LYC.

Liegen unerträglich, lyc. sulph.

Nachtbeschwerden, welche das Einschlafen oder den Nachtschlaf hindern:

— Abspannung, s. Schwäche.
— Adern, Brennen; *ars.* veratr.
— — Stechen, amm.
— Alpdrücken, ACON. *alum.* AMM. amm-m. bell. BRY. CON. cycl. daphn. *guaj.* HEP. kal. kal-bi. lyc. magn-m. meph. merc. mez. *natr. natr-m. nitr-ac.* N-VOM. OP. PHOSPH. PULS. *ruta.* SIL. SULPH. *valer.*
— Angst, Aengstlichkeit, *acon.* alum. amm. arn. ARS. baryt. BELL. BRY. CALC. cann. carb-a. *carb-v. caus. cham.* CHIN. cin. cocc. dig. ferr. GRAPH. HEP. HYOSC. IGN. kal. lyc. magn-c. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. *phosph.* plumb. PULS. ran-sc. RHUS. sabad. sep. sil. *sulph.* VERATR. zinc.
— Arm- u. Handschmerzen, s. bei Armsymptome, nächtliche, Kap. XXXII.
— Athembeschwerden, s. Kap. XXIX.
— Aufregung, nervöse Ueberreizung, ambr. arg-n. bor. bry. CALC. camph. canth. caps. caus. CHIN. cocc. COFF. *colch. con. graph. hep.* hyosc. kal. LACH. laur. LYC. *merc.* MOSCH. nitr-ac. N-VOM. PLAT. phos-ac. puls. rhus. ran. SEP. *sil. spong. staph. sulph. sulph-ac.* teucr. MGT-ARC.
— Aufschrecken, Auffahren, Zusammenfahren ꝛc., ACON. ambr. arn. ARS. BELL. *bry.* calc. carb-a. *carb-v.* caus. CHAM. *chin. cocc.* cupr. dros. GRAPH. hep. HYOSC. *ign. ipec. kal.* LACH. LYC. magn-c. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. OP. PETR. *phosph.* PULS. rhus. SAMB. sass. SEC. sep. SIL. stront. SULPH. tart. thuj. veratr. zinc. mgt-arc.
— Aufstoßen, s. bei gastrische Beschwerden, Kap. XVIII.
— Augen, offen, verdreht ꝛc., siehe Schlafbeschwerden im Schlafe.
— Augenschmerzen, s. b. Augen u. Gesicht, Kap. IX.

Nachtbeschwerden, welche das Einschlafen oder den Nachtschlaf hindern:

— Bauchweh, s. Bauchbeschwerden, nächtliche, Kap. XXI.
— Beinleiden, s. bei Unterglieder, Kap. XXXIII., nächtl. Schmerzen.
— Bettpissen, s. b. Harn u. Harnorgane, Kap. XXIII.
— Blähungsbeschwerden, s. b. Bauch und Schoos, Kap. XXI.
— Blutwallung, amm. asar. baryt. bor. BRY. calc. carb-a. dulc. graph. hep. ign. magn-c. merc. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. phosph. puls. ran. rhus. sabin. samb. sep. SIL.
— Brecherlichkeit, s. bei gastrische Beschwerden, Kap. XVIII.
— Brustbeklemmung, s. nächtliche Athembeschwerden, Kap. XXIX.
— Brustschmerzen, s. Kap. XXX.
— Convulsionen, convulsivische Bewegungen und Zuckungen, BELL. bry. calc. CHAM. chin. cin. COCC. cupr. hell. HYOSC. IGN. IPEC. kal. lyc. merc. op. phos-ac. puls. RHAB. rhus. SAMB. sec. veratr.
— Delirien, Phantasiren, Irrereden, ACON. *arn.* aur. BELL. BRY. camph. cham. *coloc.* dig. dulc. kal. lach. lyc. men. n-vom. op. *puls.* RHAB. *sec.* sep. *sulph.* zinc.
— Diebesfurcht, alum. ARS. aur. bell. *con. ign.* kal. LACH. magn-c. magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* petr. phosph. SIL. veratr. zinc.
— Durst, amm-m. ant. ars. bell. bor. BRY. CALC. carb-v. cham. coff. colch. dros. ign. kal. lyc. magn-c. magn-m. mang. nitr-ac. phosph. plat. ran-sc. *rhus.* selen. sil. SULPH. sulph-ac.
— Entblößung im Schlafe, s. w. u. bei Schlafbeschwerden im Schlafe.
— Erbrechen, s. bei Gastrische Beschwerden, Kap. XVIII.
— Erektionen, s. b. Männl. Theile, Kap. XXIV.
— Flechsenspringen, s. weit. unten b. Schlafbeschwerden im Schlafe.
— Fliehsucht, s. ebend.
— Flockenlesen, s. ebendas.

Nachtbeschwerden, welche das Einschlafen oder den Nachtschlaf hindern:
— Furcht, *acon.* amm. ARS. bell. calc. *carb-v.* caus. CHIN. cocc. con. *dros.* graph. hep. ign. ipec. *lach.* lyc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. phos-ac. PULS. rhus. sil. stann. stram. SULPH. zinc. — Vergl. Diebesfurcht und Gespensterfurcht.
— Fußkälte, amm-m. bry. carb-v. kal. nitr-ac. petr. phosph. sulph. zinc.
— gastrische Beschwerden, s. bei Gastr. Beschwerden, Kap. XVIII., nächtliche.
— Gedankenzudrang, agar. arg-n. bor. *bry.* CALC. caus. CHIN. cocc. COFF. coloc. con. *graph. hep.* hyosc. kal. LACH. led. *lyc.* nitr. N-VOM. phos-ac. PLAT. PULS. rhus. sabad. SEP. sil. spong. staph. *sulph.* viol-tric. zinc. mgt-arc.
— Gehörtäuschungen u. a. Gehörleiden, s. b. Ohren u. Gehör, Kap. X., nächtliche Gehörbeschwerden.
— Gelenkschmerzen, natr-m. puls. sulph-ac. mgt-arc.
— Gesichtstäuschungen, s. Sinnentäuschungen.
— Gespensterfurcht, ACON. alum. ARS. bov. CARB-V. COCC. DROS. kal. lach. natr. op. *phosph.* PULS. *ran.* sass. sep. sil. spig. stram. SULPH. zinc.
— Gliederschmerzen, alum. amm. amm-m. anac. ars. aur. *bell.* calc. carb-v. *caus.* cham. *chin.* con. graph. *hep. kal.* kreos. *lach.* lyc. magn-c. MERC. mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* phosph. *plumb.* PULS. ran-sc. RHOD. sulph. tart. zinc.
— Halsweh, s. b. Hals u. Schlund, Kap. XIV., nächtliche Beschwerden.
— Harnbeschwerden, s. b. Harn u. Harnorgane, Kap. XXIII.
— Heißhunger, Hunger, s. b. Appetit u. Geschmack, Kap. XVI.
— Herabrutschen im Bette, s. weit. oben Lagen im Schlafe.
— Herzklopfen u. a. Herzbeschwerden, s. b. Brust- u. Herzleiden, Kap. XXX.

Nachtbeschwerden, welche das Einschlafen oder den Nachtschlaf hindern:
— Hitze, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV.
— Hunger, s. bei Appetit u. Geschmack, Kap. XVI.
— Jammern im Schlafe, s. weit. unt. b. Schlafbeschwerden.
— Irrereden, s. Delirien.
— Jücken, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II., Jücken, Nachts.
— Kälte, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV., nächtliche.
— Kauen u. Schlucken im Schlafe, s. weit. unt. bei Schlafbeschwerden im Schlafe.
— Knochenschmerzen, anac.
— Konvulsionen, s. Convulsionen.
— Kopfweh, s. b. Kopfbeschwerden, Kap. VII., nächtliche Schmerzen.
— Kreuzschmerzen, s. bei Rumpf, Kap. XXXI., nächtliche Kreuz- u. Rückenschmerzen.
— Magenschmerzen, s. bei Magen u. Herzgrube, Kap. XIX.
— Müdigkeit, s. Schwäche.
— Mund offen im Schlafe, s. weit. u. b. Schlafbeschwerd. im Schlafe.
— Mundtrockenheit, ambr. anac. caus. cham. graph. kal. mang. natr-m. phosph. rhus. selen. sep. sil.
— Munterkeit, ACON. ang. ant. arn. aur. bor. *calc.* caps. chin. COFF. graph. *hyosc.* kal. *lach.* lyc. *merc. natr-m. nitr-ac. n-vom.* phosph. *prun.* PULS. RAN. RAN-SC. *rhus.* ruta. selen. SEP. sil. *spig.* staph. *sulph.* sulph-ac. zinc. mgt-aus.
— Murmeln im Schlafe, s. weit. u. Schlafbeschwerden im Schlafe.
— Nachdenken im Schlafe, s. ebend.
— Nachtwandeln, s. ebendas.
— Nasenbluten, s. bei Nasenleiden, Kap. XI.
— Niesen, s. bei Schnupfen, Kap. XXVI.
— Ohrschmerzen, s. bei Ohren u. Gehör, Kap. X.
— Phantasiebilder, s. oben bei Gedankenzudrang.
— Phantasietäuschungen, s. Sinnentäuschungen.

Nachtbeschwerden, welche das Einschlafen oder den Nachtschlaf hindern:
— Pollutionen, s. bei Männliche Theile, Kap. XXIV.
— Reden, Sprechen im Schlafe, s. weit. unt. b. Schlafbeschwerden.
— Schlucken u. Kauen im Schlafe, s. ebendas.
— Schmerzen fühlbar im Schlafe, s. ebendas.
— Schnarchen, s. ebendas.
— Schreck, s. Aufschrecken.
— Schreien im Schlafe, s. weit. u. Schlafbeschwerden im Schlafe.
— Schwächegefühl, Mattigkeit, Müdigkeit, ambr. amm. bism. bry. calc. dulc. kreos. mur-ac. ran-sc. sabad. sep. sil.
— Schwärmen, s. Träume, schwärmerische.
— Schweiß, s. bei Fieberzufälle, Kap. IV., Schweiß, Nachts.
— Schwindel, s. bei Sensorium, Kap. VI., Schwindel, Nachts.
— Seufzen im Schlafe, s. weit. unt. bei Schlafbeschwerden.
— Singen im Schlafe, s. weit. unt. b. Schlafbeschwerden.
— Sinnentäuschungen, Phantasietäuschungen, Visionen, ambr. BELL. bry. CALC. camph. canth. carb-a. carb-v. CHAM. chin. cin. colch. dulc. guaj. hell. ign. led. lyc. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* op. par. petr. phosph. phos-ac. *puls.* rhab. rhus. sep. SIL. *spong.* stram. *sulph.* tart.
— Sprechen im Schlafe, s. Schlafbeschwerden im Schlafe.
— Stöhnen im Schlafe, s. ebendas.
— Stöße, s. Zucken u. Rucke.
— Träume, s. besonders: Träume.
— Uebelkeit, s. bei Gastrische Beschwerden, Kap. XVIII., nächtliche.
— Zähneknirschen, s. ebendas.
— Zahnweh, s. b. Zähne u. Zahnfleisch, Kap. XIII., Nachts.
— Ziffern vor den Augen, phos-ac. sulph.
— Zucken der Glieder, *ambr.* ARS. BELL. *bry.* carb-v. CHAM. CHIN. cocc. con. *cupr.* DULC. *hell. hep. hyosc.* IGN. IPEC. KAL. *lyc.* merc. *natr.* OP. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. RHAB. RHUS. SAMB. selen. SEP. SIL. staph. *stront.* SULPH. sulph-ac. tart. THUJ. VERATR. viol-tric. mgt-arc.

Schlaf nach der Beschaffenheit:
— ängstlich, ACON. cocc. dulc. graph. ferr. kal. lyc. magn-c. natr-m. op. phosph. spong. veratr.
— betäubungsvoll, comatös, anac. ANT. BELL. BRY. calad. CAMPH. caps. CHAM. cocc. CON. CROC. euphorb. GRAPH. HEP. hyosc. ign. *lach. lact.* LED. meph. nitr. N-MOSCH. N-VOM. OP. *phosph.* plumb. PULS. rhus. SEC. seneg. spig. stram. sulph. tart. veratr. magt.
— zu lang, bor. brom. CALC. CAUS. ferr. fluor-ac. GRAPH. hep. kal. kreos. lach. lact. laur. led. magn-m. merc. N-VOM. PHOSPH. plat. puls. SEP. SULPH.
— leise, acon. alum. ars. calad. ign. lach. MERC. n-vom. SELEN. sil. *sulph.* tart.
— schlummerartig (Halbschlaf), arn. ARS. bell. bry. canth. CHAM. cic. cocc. dig. euphorb. GRAPH. hep. IGN. kal. *lach.* merc. nitr. nitr-ac. N-VOM. OP. par. PETR. *ran-sc.* rhus. sabad. samb. sel. sil. SULPH. mgt-arc.
— schwärmerischer, siehe Träume, schwärmerische.
— tief, fest, BELL. *cupr.* fluor-ac. hyosc. IGN. lact. *merc.* N-MOSCH. n-vom. OP. *phos-ac. rhod.* sec. seneg. spig. stann. STRAM. SULPH. TART. ther. veratr. mgt-arc.
— — vor Mitternacht, rhod.
— — Morgens, graph. n-vom. sulph.
— traumvoll, s. Träume, viele.
— unerquicklich, agar. ALUM. amm. arn. ars. asa. aur. bism. brom. BRY. calc. cann. CHIN. clem. cocc. CON. daphn. ferr. GRAPH. *guaj.* HEP. KREOS. *lact.* LYC. magn-c. magn-m. mez. natr-m. nitr-ac. OP. *petr.* PHOSPH. prun. sabad. SEP. spig. stann. SULPH. tart. teucr. thuj. zinc.

Schlaf nach der Beschaffenheit:
— unruhig, alum. AMBR. amm. anac. ang. ARS. aur. BARYT. bor. bov. brom. bry. CALC. CHAM. CHIN. cic. coloc. dig. dulc. *ferr.* GRAPH. HEP. ign. ipec. KAL. kreos. lach. lact. LYC. men. MERC. mez. nitr. nitr-ac. n-jugl. PHOSPH. PULS. RHAB. RHUS. SABAD. SABIN. seneg. *sep.* SIL. *spig.* squill. stann. staph. stram. SULPH. *teucr.* valer. verb. viol-tric. zinc.
— unterbrochen, ars. cocc. dig. par. zinc. — Vgl. Erwachen, öfteres.

Schlafbeschwerden im Schlafe:
— Alpdrücken, ACON. *alum.* AMM. amm-m. bell. BRY. CON. cycl. daphn. *guaj.* HEP. kal. kal-bi. lyc. magn-m. meph. merc. mez. NATR. *natr-m. nitr-ac.* N-VOM. OP. PHOSPH. PULS. *ruta.* SIL. SULPH. *valer.*
— Angst, s. Schlaf, ängstlicher.
— Athemversetzung, hep.
— Aufschrecken, ACON. ambr. ARS. BELL. *bry.* calc. carb-a. *carb-v.* caus. CHAM. *chin. cocc.* cupr. dros. GRAPH. hep. HYOSC. *ign. ipec. kal.* LACH. LYC. magn-c. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. OP. PETR. *phosph.* PULS. rhus. SAMB. sass. SEC. sep. SIL. stront. SULPH. tart. thuj. veratr. zinc. mgt-arc.
— Aufschreien, s. Schreien.
— Augen, offen, BELL. *bry.* caps. coloc. ferr. hell. ign. ipec. OP. phos-ac. SAMB. sulph. tart. veratr.
— Augenliderzucken, rhab.
— Augenstarrheit, tart.
— Augenverdrehung, chin. hell. op. phos-ac. puls.
— Bewegung der Glieder, acon. caus. hyosc. kal. natr. puls. rhab. rhus. sep. stram. viol-tric. mgt-aus.
— Daumeneinschlagen, viol-tric.
— Delirien, s. b. Nachtbeschwerden.
— Durst, BRY. carb-v. caus. cham. lyc. nitr-ac. sil. sulph.
— Erektionen, s. b. Männl. Theile, Kap. XXIV.
— Erschrecken, s. Aufschrecken.
— Erschütterungen, s. Rucke.

Schlafbeschwerden im Schlafe:
— Fingerzucken, ign. puls. rhab. sulph-ac.
— furchtsames Flehen, stann.
— Gehörtäuschung, canth. carb-v. cham.
— Geistesanstrengung, anac. bry. ign. lach. sabad. sabin. mgt-aus.
— Gesicht, Muskelzucken, rhab.
— Gesichtsröthe, op. stram. viol-tric.
— Greifen (Suchen, Haschen) mit den Händen, arn. ars. bell. bor. chin. cocc. hyosc. op. phosph. phos-ac. rhus. stram.
— Händezucken, viol-tric.
— Herumwerfen, ACON. alum. ARS. asa. BELL. BRY. CALC. CHAM. cic. CIN. clem. ferr. guaj. hell. kreos. lach. led. LYC. mur-ac. n-jugl. op. par. phosph. PULS. *ran-sc.* RHAB. rhus. ruta. sep. squill. SULPH. tart. valer. verb.
— Herunterrutschen im Bette, ars. MUR-AC.
— Jammern, stram. — Vgl. Wimm.
— Irrereden, s. weit. oben Delirien, bei Nachtbeschwerden.
— Kälte des Körpers, ambr.
— Kauen, bry. calc. ign.
— Kopf, bohrend in die Kissen, BELL. HELL.
— Kopfweh, cham. magn.
— Lächeln, croc. hyosc. phos-ac.
— Lachen, lautes, alum. caus. kreos. lyc. sil. sulph.
— Mund offen, cham. dulc. ign. merc. OP. samb. magt.
— Nachtwandeln, alum. BRY. natr-m. *op.* petr. PHOSPH. rhab. *sil.* SULPH.
— Nasenbluten, *merc.* sass.
— Phantasiren, s. Delirien.
— Phantasietäuschungen, s. Sinnestäuschungen.
— Reden, s. Sprechen.
— Rucke im Körper, s. Aufschrecken und Zucken.
— Samenergießung, s. Männliche Theile, Kap. XXIV.
— Schlucken, calc.
— Schmerzen im Schlafe fühlbar, alum. ARS. aur. bell. lach. *merc.* mosch. nitr. NITR-AC.

Schlafbeschwerden im Schlafe:
— Schnarchen, ang. *arn.* BELL. *calc.* CAMPH. *caps.* CARB-V. cham. *chin.* dros. dulc. fluor-ac. hyosc. ign. mur-ac. nitr-ac. n-vom. OP. puls. rhab. RHUS. sabin. SIL. STRAM. sulph. magt. mgt-aus.
— Schreien, anac. *arn.* *aur.* BELL. bor. BRY. calc. *caps.* *carb-a.* *caus.* CHAM. cin. *cocc.* croc. fluor-ac. *graph.* HEP. hyosc. *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* merc. natr. nitr-ac. phosph. plat. PULS. RHAB. RHUS. ruta. seneg. sep. SIL. staph. stram. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. ZINC.
— — bei Kindern, *acon.* BELL. CHAM. *cin.* *coff.* *ign.* IPEC. *puls.* *rhab.*
— Schweiß, s. d. Fieberzufälle, Kap. IV., Schweiß im Schlafe.
— Seufzen, *ars.* BELL. *bry.* camph. *ipec.* lach. merc. op. puls.
— Singen, bell. croc. phos-ac. mgt-arc.
— Sprechen, alum. arn. ARS. BARYT. bell. CALC. camph. carb.-a. carb-v. CHAM. graph. IGN. kal. lyc. magn-c. magn-m. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhab. rhus. sabin. sep. SIL. spong. stann. SULPH. tart. thuj. ZINC. magt.
— Stöhnen u. Aechzen, alum. *ars.* baryt. BELL. calad. carb-a. CHAM. graph. IGN. IPEC. LACH. merc. MUR-AC. N-VOM. op. sep. sulph. veratr.
— Stöße, s. Rucke.
— Weinen, alum. calc. carb-a. caus. CHAM. chin. con. hep. IGN. KAL. lyc. merc. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. phosph. PULS. rhab. rhus. sil. stann. stram.
— weinende Miene, phos-ac.
— Werfen der Glieder, bell. tart.
— Wimmern, anac. arn. *ars.* aur. baryt. bry. CAUS. CHAM. CHIN. CIN. con. hyosc. IGN. ipec. LACH. LYC. merc. natr-m. nitr-ac. N-VOM. op. phosph. phos-ac. RHAB. sulph. veratr.
— Zähneknirschen, arn. ars. hyosc. kal.

Schlafbeschwerden im Schlafe:
— Zittern der Glieder, tart.
— Zucken (Zuckungen, Rucke), *ambr.* ARS. BELL. *bry.* carb-v. CHAM. CHIN. cocc. con. *cupr.* DULC. *hell.* *hep.* *hyosc.* IGN. IPEC. KAL. *lyc.* merc. *natr.* OP. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. RHAB. RHUS. SAMB. selen. SEP. SIL. staph. *stront.* SULPH. sulph-ac. tart. THUJ. VERATR. viol-tric. mgt-arc.
— Zusammenfahren, s. Aufschrecken.

Schlafstörende Nachtbeschwerden, s. Nachtbeschwerden, welche d. Schlaf etc. hindern.

Schlaflosigkeit, Nachts, ACON. ambr. *amm.* ARS. aur. bar. BELL. bor. bry. *calc.* *camph.* *cann.* carb-a. carb-v. *caus.* CHAM. CHIN. cic. CIN. clem. cocc. COFF. *coloc.* CON. dig. fluor-ac. hep. HYOSC. IGN. *jod.* lach. *led.* *magn-c.* *magn-m.* *merc.* MOSCH. *natr-m.* nitr-ac. N-VOM. OP. *phosph.* phos-ac. plat. *plumb.* prun. PULS. *ran-sc.* RHUS. sass. *sec.* SIL. spong. squill. SULPH. tart. thuj. *valer.* *veratr.*
— vor Mitternacht, ALUM. amm-m. *ang.* *bry.* *lach.* magn-m. mur-ac. N-VOM. phosph. *puls.* rhus. thuj. *mgt-aus.* — Vergl. Einschlafen, spätes.
— nach Mitternacht, arn. ARS. bell. CALAD. CAPS. cham. COFF. HEP. natr-m. NITR-AC. N-VOM. oleand. ran-sc. rhod. samb. SIL. mgt-aus.
— bei Schläfrigkeit, *arn.* BELL. *calad.* CHAM. COFF. DAPHN. LACH. merc. natr-m. OP. PHOSPH. PULS. *samb.* SEP. sil. mgt-aus.

Schläfrigkeit, Abends, zeitig, alum. amm-m. anac. *ang.* *arn.* ARS. BELL. bor. *bov.* CALC. calc-ph. carb-v. chin. chlor. *con.* *croc.* dros. fluor-ac. graph. hep. KAL. kal-bi. LACH. lact. laur. lyc. mang. N-VOM. par. petr. PHOS-AC. plat. PULS. ruta. sass. sel. sen. sep. SIL. spig. SULPH. thuj. mgt-aus.
— bei der Arbeit, amm. bism. lact. mur-ac. natr. ran. *sulph.* zinc.
— bei und nach dem Essen, s. Beschwerd. nach d. Essen, Kap. XVI.

Schläfrigkeit im Freien, acon. mosch. n-vom. tart. mgt-aus.
— bei Gewitter, sil.
— Mittags, acon. *agar. amm.* anac. arn. ars. aur. *baryt.* bell. bor. bov. bry. calc. canth. carb-a. *carb-v.* caus. cham. CHIN. clem. *croc.* crotal. euphorb. ferr. GRAPH. LACH. laur. magn-c. magn-m. nitr-ac. *n-mosch.* N-VOM. par. PHOSPH. phos-ac. plumb. prun. *puls. ran.* rhus. *ruta.* seneg. sep. *sil.* squill. staph. SULPH. verb. ZINC.
— Morgens, *agar.* alum. amm. anac. ant. ars. bell. bism. bry. CALC. canth. CARB-V. clem. cocc. *con.* fluor-ac. GRAPH. hell. HEP. kal. lach. led. meph. *magn-m.* NATR. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. *phosph.* PHOS-AC. plat. *puls.* rhus. SEP. *spig.* staph. SULPH. *tart. ther.* veratr. verb. ZINC. *mgt-aus.*
— Nachmittags, acon. amm. anac. ant. aur. baryt. bov. carb-v. CHIN. cin. con. euphorb. GRAPH. guaj. hyosc. kal. LACH. laur. lyc. magn-c. merc. mur-ac. natr. nitr. nitr-ac. N-VOM. par. PHOSPH. *ran.* rhod. RHUS. sep. sil. *staph.* SULPH. teucr. thuj. viol-od. zinc.
— am Tage, ACON. agar. ambr. *amm.* amm-m. anac. ang. ANT. arg-n. *arn.* ars. asa. aur. BARYT. BELL. *bry.* calad. CALC. *camph.* cann. CARB-V. CAUS. CHIN. clem. colch. CON. *croc. dig.* dulc. *euphorb.* euphr. ferr. GRAPH. HEP. KAL. kreos. LACH. *laur. led. lyc.* magn-c. magn-m. MERC. mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m. *nitr.* nitr-ac. N-MOSCH. n-vom. OP. PHOSPH. *phos-ac.* PLUMB. PULS. ran. rhab. rhod. rhus. ruta. sabad. *sec. sep.* sil. spig. stann. *staph. stram.* SULPH. TART. ther. *veratr. zinc. mgt-arc.*
— unüberwindliche, agar. *ant. ars.* aur. *baryt.* BELL. BRY. *calc.* CAMPH. cann. canth. *caus. chin.* cin. cocc. *coloc. croc. crotal.* cycl. euphorb. hyosc. *hell. lach. lact. laur. lyc. merc.* natr. *nitr-ac. n-mosch.* N-VOM. OP. *phosph.* plumb. PULS. rhod. RHUS. *sabad. samb. sec. sep. sil.* spig. SULPH. *tarax.* TART. verb. *zinc.* — Vgl. Schlafsucht.

Schläfrigkeit Vormittags, agar. alum. amm. ang. baryt. bell. bism. carb-a. CARB-V. cycl. graph. hell. HEP. lach. lyc. magn-c. magn-m. NATR. NATR-M. nitr. N-VOM. phosph. PHOS-AC. sabad. sass. selen. sep. *sil.* spig. spong. SULPH. tart.

Schlafsucht, überhaupt, ACON. *agn.* ANT. arg-n. *arn. ars. asa. baryt.* BELL. BRY. carb-v. CAUS. CHAM. cocc. coloc. con. CROC. *cycl. dig.* euphr. HELL. hep. HYOSC. ign. LACH. *lact.* LAUR. LED. meph. MERC. MOSCH. N-MOSCH. N-VOM. oleand. OP. phosph. *phos-ac. plumb.* PULS. rhus. *sec.* sep. STRAM. TART. VERATR. *zinc. mgt-arc.*
— betäubte, acon. *ant. arn.* BELL. CAMPH. caps. *carb-v.* CHAM. cocc. con. cupr. euphr. hep. *hyosc.* LACH. nitr. n-vom. OP. *phosph.* plumb. *puls.* sec. stram. veratr. *mgt-arc.*
— fieberhafte, *acon.* ant. BELL. bry. CHAM. hyosc. LACH. *merc.* OP. *plumb. puls. sec.* STRAM. *tart. veratr.*
— fieberlose, Schlummersucht (Coma), *ant.* arg-n. *baryt.* BELL. BRY. CAMPH. caps. *croc.* HELL. hyosc. *lach. laur. led.* mosch. *n-vom.* oleand. OP. petr. phosph. *phos-ac.* plumb. *puls.* RHUS. SAMB. SEC. stram. *tart. veratr. mgt-arc.*
— wache, *ars. bell.* CHAM. *cocc.* hep. *hyosc.* ign. LACH. laur. *n-vom.* OP. veratr.

Träume im Schlafe:
— angenehme, heitere, agar. *alum.* ars. *aur.* caus. dig. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. mur-ac. *natr.* nitr-ac. n-mosch. *n-vom. op. phos-ac. plat.* plumb. *puls. sep.* stann. *staph.* stront. teucr. *sulph. mgt-arc.*

Träume im Schlafe:
— ängstigend, nach dem Erwachen noch, amm. arg. calc. caus. CHIN. *graph.* lach. led. natr-m. nitr-ac. PHOSPH. *phos-ac. sil. sulph.*
— ängstliche, ACON. alum. ambr. amm-m. ANAC. arg. arg-n. ARN. *ars. aur.* bar. BELL. bov. CALC. *carb-v.* CAUS. CHIN. *cocc.* con. dig. *graph.* hell. jod. KAL. *laur. led.* LYC. MAGN-C. *magn-m.* mang. *merc.* natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. N-VOM. op. petr. PHOSPH. *phos-ac.* plat. PULS. ran. ran-sc. rhab. RHUS. sep. SIL. spong. stann. staph. SULPH. *sulph-ac.* thuj. valer. veratr. verb.
— ärgerliche, acon. alum. ambr. ars. asar. bor. BRY. CAUS. CHAM. CHIN. con. dros. hep. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. mur-ac. *natr.* NATR-M. nitr. NITR-AC. *n-vom.* op. petr. *phosph. rhab.* rhus. ruta. sass. *sep.* sil. spong. staph. sulph. *mgt-arc.*
— von Dieben, alum. aur. bell. kal. magn-c. magn-m. MERC. *natr.* natr-m. petr. phosph. plumb. SIL. veratr. zinc.
— voll Drängens und Treibens, mosch. n-vom. phosph. rhus.
— ehrenrührige, s. kränkende.
— ekelhafte, amm. anac. *kreos.* magn-m. natr-m. nitr. *n-vom. puls.* sil. sulph. zinc.
— voll Empfindung, lach. sabin.
— erinnernd an Vergessenes, calad.
— von Fallen, alum. aur. bell. caps. *chin. dig.* ferr. hep. ign. jod. kal. kreos. magn-m. merc. mez. plumb. puls. sass. sep. sulph. *thuj.* zinc.
— von Fehlschlagen, dig. IGN. mosch. op.
— von Feierlichkeiten, Heirathen, Festen rc., alum. ant. magn-m. natr.
— von Feuer, *alum. anac. ars.* bell. *calc.* calc-ph. clem. croc. daphn. *hep. kreos.* laur. *magn-c. magn-m. natr. natr-m.* nitr. *phosph.* plat. *rhod. rhus. spig. spong.* stann. *sulph.* tart. zinc.
— fortdauernd nach dem Erwachen, bry. calc. chin. natr. natr-m.

Träume im Schlafe:
— fortgesetzte, von demselben Gegenstande, asa. *ign.* natr-m. nitr-ac. petr. puls. tart. *mgt-aus.*
— fürchterliche, schreckhafte, grausige, ACON. amm-m. ang. ant. ARN. ars. aur. baryt. BELL. bov. CALC. *cann. carb-v. caus.* CHIN. *cocc.* con. croc. *dig.* dulc. euphr. GRAPH. hep. hyosc. KAL. kal-bi. lach. LYC. MAGN-C. magn-m. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. n-jugl. N-VOM. OP. petr. PHOSPH. PULS. *ran-sc.* RHUS. *sass. sep.* SIL. spong. SULPH. *thuj.* verb. ZINC. mgt-aus.
— gefahrvolle, von Lebensgefahr, alum. AMM. amm-m. ANAC. arn. ARS. bell. calc-ph. cham. *chin.* cocc. *con.* dig. ferr. GRAPH. guaj. *hep.* IGN. *jod.* KAL. LACH. led. *lyc. magn-c.* magn-m. merc. NITR. *n-vom. phosph. puls. ran. sulph.* sulph-ac. *thuj.* zinc. magt.
— geistanstrengende, mit Nachdenken, *acon. alum. anac.* arn. *ars.* aur. bell. BRY. calc. calc-ph. carb-a. carb-v. cham. chin. coff. GRAPH. IGN. LACH. N-VOM. *op.* PHOSPH. *phos-ac.* PULS. rhus. sabad. sabin. stann. sulph. thuj. MGT-ARC. MGT-AUS.
— Geistern und Gespenstern, von, *alum.* amm. bov. CARB-V. *ign. kal.* lach. lact. magn-c. natr. nitr-ac. op. *puls.* sass. sep. SIL. spig. sulph. tart.
— Geld, von, alum. cycl. magn-c. zinc.
— geschichtliche, amm. caus. cham. hyosc. magn-c. merc. phosph. selen. *sil.* stram. tart.
— Gewitter, von, arn. ars. spig.
— Gewürm, Ungeziefer, Schlangen, kriechenden Thieren, von, alum. amm. bov. kal. mur-ac. n-vom. phosph. ran-sc. sil.
— gleichgültige, von alltäglichen Dingen, anac. bell. bry. cic. cin. croc. graph. kal. lach. lyc. magn-c. merc. natr-m. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sass. sil. staph. sulph.
— gräßliche, s. ebendas.
— grausige, s. fürchterliche.

Träume im Schlafe:
— heitere, s. angenehme.
— hell sehende, acon. PHOSPH. mgt-aus.
— kränkende, ehrenrührige, ign. mosch. rhab. staph.
— Krankheiten, Ausschlag, Verlezzungen, von, *amm.* *amm-m.* *anac.* asar. *bor.* *calc.* cocc. *con.* dros. hep. KAL. *kreos.* nitr. N-VOM. phosph. *sep.* sil. squill. zinc.
— von Krieg, Soldaten rc., bry. ferr. hyosc. natr. plat. ran-sc. thuj. verb.
— lebhafte, *acon.* agar. ANAC. *ars.* *bell.* bism. *bry.* CALC. carb-a. *carb-v.* cham. *cic.* *clem.* COCC. coff. *coloc.* dros. graph. lact. laur. LYC. *mang.* *men.* meph. *merc.* *mosch.* *mur-ac.* NATR. NATR-M. PETR. PHOSPH. phos-ac. PULS. *ran.* *rhab.* RHUS. SIL. *spig.* STANN. staph. stram. SULPH. tarax. tart. teucr. zinc.
— lustige, spaßhafte, ars. *asa.* caus. coff. CROC. dig. kreos. LACH. laur. magn-c. magn-m. mang. mez. OP. phosph. squill. sulph.
— Mord u. Todtschlag, von, amm-m. bell. calc. carb-a. cocc. *guaj.* IGN. kal. kreos. lach. led. lyc. natr. *natr-m.* nitr-ac. *petr.* phosph. sil. spong. *staph.* zinc.
— Nachdenken anstrengend, s. geistanstrengende.
— Nadeln, von, merc. sil.
— phantasiereiche, ACON. ars. *calc.* coff. graph. *hell.* *ign.* LACH. lact. merc. *natr-m.* nitr. nitr-ac. N-VOM. OP. PULS. *sep.* SIL. spong. sulph. zinc.
— Reisen, von, brom. crotal. lach. magn-m. natr. op. sang. sil.
— schamvolle, beschämende, alum. arn. con. led. magn-m. mosch. mur-ac. staph.
— Schießen, von, amm-m. hep. magn-c. merc. spong.
— Schlägerei, s. Zank, Streit und Schlägerei.
— schreckhafte, s. fürchterliche.

Träume im Schlafe:
— schwärmerische, Schwärmen im Schlafe, ambr. ars. baryt. CALC. *carb-a.* CARB-V. cham. chin. CON. GRAPH. KAL. lact. led. LYC. merc. mur-ac. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. *op.* PETR. prun. *puls.* *sep.* SIL. *spong.* stront. SULPH. tart. ZINC.
— schwere, s. ängstliche.
— sorgenvolle, kummervolle, ars. mur-ac. n-vom. phosph.
— Tagesgeschäften und Tagesbegebenheiten, von, anac. arg. bell. BRY. cic. cin. croc. GRAPH. kal. *lach.* lyc. magn-c. merc. natr. natr-m. N-VOM. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. sass. selen. sep. SIL. staph. sulph.
— Thieren, Hunden, Katzen, Pferden, von, alum. amm. amm-m. ARN. bell. calc. daphn. hyosc. lyc. magn-m. merc. n-vom. phosph. PULS. sil. SULPH. sulph-ac. veratr. zinc.
— Todesgefahr, von, s. gefahrvolle.
— Todten, Leichen, Sterben, Begräbniß, von, alum. *amm.* ANAC. *arn.* ARS. *aur.* baryt. brom. bry. *calc.* caus. *cocc.* *con.* fluor-ac. *graph.* jod. KAL. laur. MAGN-C. magn-m. natr. nitr-ac. n-vom. op. PHOSPH. PHOS-AC. *plat.* ran-sc. sass. sil. sulph. sulph-ac. THUJ. verb. zinc.
— traurige, s. unangenehme.
— unangenehme, traurige, agar. ang. calc. carb-a. *caus.* cin. ign. kreos. lach. laur. lyc. *magn-c.* merc. natr. NATR-M. *nitr-ac.* *n-vom.* OP. phosph. phos-ac. PULS. ran-sc. RHAB. sabin. sep. sil. spong. staph. tart. zinc.
— unerinnerliche, arn. ars. *aur.* *bell.* bov. canth. cic. *hell.* ipec. jod. lact. *laur.* magn-m. *men.* *merc.* mez. natr-m. petr. phos-ac. *plat.* sabad. samb. selen. seneg. *spig.* *stann.* sulph-ac. tarax. *mgt-arc.*
— Ungeziefer, von, s. v. Gewürm.
— Unglücksfällen, von, anac. arn. ars. chin. graph. jod. kreos. led. lyc. magn-c. magn-m. n-vom. phosph. puls. sass.

Träume im Schlafe:
— verdrießliche, s. ärgerliche.
— verliebte, geile, amm. amm-m. *ant.* bism. *canth.* carb-a. caus. CHIN. *coloc. con.* GRAPH. IGN. KAL. LACH. led. *lyc. merc.* mur-ac. NATR. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. *oleand.* OP. par. *phosph.* phos-ac. plat. plumb. *puls.* ran. samb. *sep.* SIL. *spig. stann.* STAPH. thuj. viol-tric.
— verwirrte, *acon. alum. baryt. bry.* calc. *cann. caus.* CHIN. CIC. CROC. dulc. euphorb. *hell.* laur. led. LYC. *mang.* mez. NATR. petr. *phosph.* plat. plumb. PULS. ruta. sabad. sabin. *sil.* spig. STANN. *valer. mgt-aus.*
— viele, ALUM. amm. amm-m. arg-n. arn. ars. BELL. CALC. calc-ph. camph. canth. caps. CARB-V. *cham.* caus. CHIN. *coloc.* CON. ferr. fluor-ac. GRAPH. *hep.* IGN. jod. KAL. KREOS. *lach.* lact. LYC. MAGN-C. MAGN-M. *merc.* mez. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhod. *sep.* SIL. spong. stann. stram. stront. SULPH. zinc. *mgt-arc.*
— wache, ACON. amm. arn. BRY. calc. CHAM. hep. ign. led. merc. n-vom. op. petr. rhab. sep. SIL. spig. spong. stram. SULPH. tart.
— Wasser, von, alum. amm-m. ars. bov. dig. ferr. graph. ign. jod. kal. magn-c. magn-m. meph. merc. natr. nitr. ran. sil. tart.
— wissenschaftlichen Inhalts, carb-v. guaj. *ign.* spong. mgt-arc.
— wollüstige, s. verliebte.
— Zank, Streit, Schlägerei, von, *alum.* amm. ant. *arn.* ars. *baryt.* brom. *bry. calc.* canth. *caus. cham.* con. guaj. *hep. kal.* lach. lyc. *magn-c. merc.* natr. natr-m. nitr. *n-vom. phosph. phos-ac. puls.* sass. selen. sep. spig. *stann. staph.* veratr. zinc. *mgt-aus.*

Wachen, langes, Nachts, s. Schlaflosigkeit.

Wachwerden, Erwachen:
— ängstliches, alum. amm. bry. calc. carb-v. caus. chin. con. graph. ign. ipec. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. puls. samb. sep. sil. sulph. zinc. — Vgl. Nachtbeschwerden, Aufschrecken.
— um Mitternacht, amm-m. baryt. bry. calc. con. graph. laur. magn-c. mang. natr. phosph. plat. rhus. sep. sil. tart. thuj.
— vor Mitternacht, bor. merc. mez. mur-ac. natr-m. phosph. plumb. sil.
— nach Mitternacht, *alum.* ambr. *amm.* ars. bor. calc. carb-a. carb-v. caus. chin. croc. cycl. dulc. *graph. kal.* kreos. *lyc. magn-c.* meph. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. prun. ran. ran-sc. sass. selen. *sep. sil.* spig. *sulph.* sulph-ac. thuj. verb. zinc. *mgt-arc.*
— öfteres, alum. amm. anac. *ars.* asa. aur. *baryt.* BELL. *bism.* bov. bry. CALC. calc-ph. cann. canth. carb-a. carb-v. caus. chin. *cic.* cocc. *colch.* dig. dros. *euphorb.* GRAPH. HEP. ipec. KAL. LACH. LYC. magn-c. magn-m. meph. MERC. *mur-ac.* natr. natr-m. *nitr.* NITR-AC. N-VOM. OLEAND. par. *petr.* PHOSPH. PULS. RHUS. ruta. *sabin. samb. sass. selen.* seneg. SEP. *sil. squill.* stann. *staph. stront.* SULPH. sulph-ac. tart. thuj. zinc.
— schreckhaftes, s. Schlafbeschwerden, Aufschrecken.
— schwieriges, *alum.* amm-m. baryt. bell. bov. *cann.* CHIN. *con.* dig. ferr. graph. lact. led. *lyc. magn-m. mur-ac.* natr. natr-m. NITR-AC. n-mosch. n-vom. OP. *phos-ac. plat. puls.* rhab. *ruta.* selen. sep. sil. staph. *tart. teucr.* thuj. viol-tric.
— spätes, brom. CALC. CAUS. ferr. fluor-ac. GRAPH. hep. kal. kreos. *lach.* lact. laur. led. *magn-m.* merc. *natr-m.* N-VOM. PHOSPH. plat. puls. SEP. SULPH.

Wachwerden, Erwachen, unbesinnliches, düseliges. *acon.* ambr. *amm-m.* anac. BARYT. *bell.* bov. calc. *cann.* caus. CHIN. *dig.* *graph.* hep. *kal.* lach. laur. lyc. meph. merc. *mez.* *n-mosch.* n-vom. *op.* PHOSPH. PLAT. PULS. *rhab.* *rhus.* *selen.* seneg. SIL. squill. *stann.* *staph.* *stram.* sulph. ther. *thuj.*

— allzu zeitiges, *ambr.* amm. amm-m. ant. ARS. bor. CALC. carb-a. carb-v. CAUS. *chin.* *croc.* cycl. DULC. *graph.* guaj. hyosc. KAL. *lyc.* *magn-c.* magn-m. *meph.* MERC. mez. NATR. nitr. NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-ac. plat. *prun.* *puls.* ran. ran-sc. rhod. rhus. selen. seneg. SEP. SIL. staph. SULPH. *thuj.* veratr. *verb.* zinc.

Wachwerden mit Beschwerden, s. Nachtbeschwerden, die den Schlaf stören, und in den folgenden Kapiteln, bei den einzelnen Organen, den Artikel: beim Erwachen.

Viertes Kapitel.

Fieber und fieberhafte Zustände.

Fieber überhaupt:
— abendliche, *acon. alum.* ant. ARN. ARS. baryt. BELL. bov. BRY. calad. CALC. *carb-a.* CARB-V. *chin.* cycl. DULC. GRAPH. hell. *ign. ipec.* kal. LACH. *led. lyc.* MERC. natr-m. NITR-AC. *n-vom. petr. phosph.* phos-ac. PULS. ran. rhod. RHUS. *sabad.* sabin. SEP. *staph.* stram. SULPH. *thuj.*
— biliöse, *acon.* ars. *bry. cham. chin. cocc.* coloc. daphn. dig. ipec. *n-vom. puls.* sulph.
— catarrhalische, *acon.* arn. *ars.* BELL. *bry.* camph. *caus.* CHAM. *chin.* cocc. coff. DULC. ign. ipec. mang. *merc.* N-VOM. phosph. PULS. *rhus.* sabad. sang. sil. spig. squill. stann. *sulph.* veratr.
— nach Chinamißbrauch, arn. ARS. BELL. *calc. caps. carb-v.* cin. FERR. IPEC. LACH. merc. *natr-m.* n-mosch. *n-vom.* PULS. sep. *sulph.* VERATR.
— dreitägige, anac. *ant. arn.* ARS. bar-m. BELL. BRY. *calc.* CANTH. *caps.* CARB-V. *cham.* CHIN. *cic.* cin. *dros. dulc.* hyosc. ign. IPEC. *lach. lyc. mez. natr-m. n-mosch.* N-VOM. PULS. RHUS. *sabad. staph.* sulph. *veratr.*
— — doppelte, *ars.* bell. chin. dulc. graph. *n-mosch.* puls. *rhus.* stram.
— eintägige, *acon.* alum. arn. *ars. bell. bry.* calc. *caps. carb-v. chin. cic.* cin. con. graph. hyosc. *ign. ipec. lach. lyc. natr-m.* nitr. *n-vom.* petr. *puls. rhus.* sabad. *stram. sulph. veratr.*
— — doppelte, ars. *bell. chin.* dulc. *graph.* n-mosch. puls. rhus. *stram.*

Fieber überhaupt:
— entzündliche, ACON. *ars.* BELL. BRY. *cham. chin. chinin.* cocc. *coff.* coloc. hep. HYOSC. *ipec. kal.* lach. *lyc.* MERC. mez. natr-m. *nitr.* nitr-ac. N-VOM. op. PHOSPH. *puls. rhus.* sec. sep. *sulph. veratr.*
— Erkältungsfieber, s. Kap. I, Beschwerden v. Erkältung.
— faulige, *arn.* ARS. bell. BRY. canth. *carb-v.* CHIN. hyosc. ipec. MERC. mur-ac. *n-mosch.* n-vom. op. phos-ac. *puls.* RHUS. *sulph.*
— Frühfieber, s. weit. unten morgentliche.
— Frühlingsfieber, ant. ars. BELL. bry. CALC. *caps.* CARB-V. *cin. ipec.* LACH. *natr-m.* n-vom. *puls.* RHUS. *sulph.* thuj. VERATR.
— gastrische, *ant.* bell. *bry. cham. cocc.* daphn. *dig.* IPEC. N-VOM. PULS. *rhus.* squill. *sulph. tart. veratr.*
— herbstliche, Herbstfieber, bry. chin. n-vom. rhus. veratr.
— hitzige, s. entzündliche.
— jährliche, ars. carb-v. lach.
— intermittirende, s. weiter unten Wechselfieber.
— Kindbettfieber, ACON. arn. *ars.* BELL. BRY. CHAM. *coff.* COLOC. *hyosc.* ipec. *merc.* N-VOM. plat. *puls.* RHUS. sec. stram. veratr.
— Milchfieber, ACON. bell. *coff.* rhus.
— Mittagsfieber, spig.
— Morgenfieber, ARN. *ars.* BELL bor. BRY. CALC. *carb-v.* CHAM. chin. chlor. *con. graph.* guaj. *hep.* LACH. *lyc.* merc. NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. RHUS. sabad. *sep.* sil. spig. spong. staph. *sulph.* VERATR. zinc.

Fieber überhaupt:
— Nachmittagsfieber, *alum.* ant. ARN. ars. BRY. CALC. caus. chin. coff. dig. LACH. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* phosph. PULS. ran. spong. *staph.* stram. SULPH.
— Nachmitternachtsfieber, amm. bor. phosph. ran-sc. thuj.
— Nachtfieber, amm-m. ARS. *baryt.* BELL. bor. CALC. *caps. carb-a.* CARB-V. *caus.* CHAM. *hell.* HEP. *lach.* MERC. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. PULS. ran-sc. RHUS. SEP. squill. STAPH. stram. SULPH. *thuj.* VERATR.
— bei naßkaltem Wetter, calc. carb-v. chin. lach. n-mosch. puls. rhus. sulph. veratr.
— Nervenfieber, *acon.* arg-n. arn. ARS. BELL. BRY. camph. *carb-v.* cham. chin. *cocc.* cupr. daphn. hell. HYOSC. LACH. *lyc.* MERC. MUR-AC. natr-m. n-mosch. N-VOM. op. *phosph.* PHOS-AC. puls. RHUS. STRAM. SULPH. *sulph-ac.* veratr.
— — schleichende, *ars.* camph. chin. *cocc.* cupr. dig. hell. ign. *phos-ac.* veratr.
— rheumatische, ACON. *arn.* ARS. BELL. BRY. camph. *caus.* CHAM. CHIN. *coff.* dulc. *ign.* ipec. kal-bi. MERC. N-VOM. *phosph.* PULS. RHUS. sabad. sang. *sil.* spig. *squill.* stann. SULPH. veratr.
— schleichende, s. Zehrfieber.
— Schleimfieber, ars. *bell.* bry. cham. *chin.* cin. *dig.* dulc. ipec. *merc.* n-vom. *puls.* rhab. *rhus.* spig. *sulph.* sulph-ac.
— Sumpffieber, arn. *ars.* carb-v. *chin. chinin.* cin. ferr. *ipec.* natr-m. rhus. *sulph.* veratr.
— typhöse Fieber, arn. ARS. bell. BRY. chin. cocc. HYOSC. LACH. merc. *mur-ac.* n-mosch. *n-vom.* op. *phos-ac.* puls. RHUS. stram. SULPH. *sulph-ac.* veratr.
— Typus nachsetzend, chin. cin.
— — vorsetzend, ars. chin. ign. natr-m. n-vom.
— viertägige, *acon.* anac. *arn.* ARS. bell. bry. *carb-v.* chin. cin. *clem. hyosc. ign. jod.* ipec. lach. *lyc.* natr-m. *n-mosch.* n-vom. PULS. rhus. *sabad.* sulph. VERATR.

Fieber überhaupt:
— vierzehntägige, ars.
— Vormittagsfieber, calc. chin. lach. natr-m. sabad. sil. staph. sulph.
— Vormitternachtsfieber, veratr.
— Wechselfieber, *ant.* ARN. ARS. *bell.* bov. *bry. calc.* canth. CAPS. CARB-V. cham. CHIN. CHININ. CIN. *cocc.* cupr. dros. ferr. hell. hep. hyosc. IGN. IPEC. kal. LACH. lyc. *men.* merc. mez. NATR-M. n-mosch. N-VOM. *op.* petr. phosph. PULS. ran. ran-sc. RHUS. *sabad.* samb. *sep.* sil. SPIG. *staph.* SULPH. thuj. valer. VERATR.
— — verlarvte, ars. spig.
— Wundfieber, *acon.* ARN. bry. puls. rhus.
— Wurmfieber, ACON. *chin. cic.* CIN. dig. *hyosc.* MERC. n-vom. sabad. SIL. *spig.* stann. stram. SULPH. teucr. valer.
— — bei Scrofulösen, sil.
— Zahnfieber, ACON. bell. calc. *cham. n-vom.* sil. sulph.
— Zehrfieber, ARS. *baryt.* bell. CALC. CHIN. COCC. con. *cupr.* dig. hell. *ign. jod.* IPEC. *kal.* lach. lyc. *merc. n-vom.* PHOSPH. PHOS-AC. *puls.* sep. SIL. *stann. staph.* SULPH. veratr. zinc.

Fieber anfangend mit Beschwerden vor dem Froste: *arn.* ARS. bell. calc. *carb-v.* CHIN. cin. hep. ign. *ipec. natr-m.* n-vom. phosph. *puls. rhus.* spong. sulph.
— Bauchweh, *ars.* chin. rhus. spong.
— Betäubung, ars.
— Brecherlichkeit, chin. cin.
— Brustschmerz, ars.
— Dehnen u. Renken, ars. bry. carb-v. ipec.
— Durst, arn. *ars.* caps. *chin.* lach. magn-c. *n-vom. puls.* sep. *sulph.*
— Fußkälte, carb-v.
— Gähnen, *ars.* rhus.
— gastrische Beschwerden, chin. cin. stram.
— Geschmack, bitter, *hep.*
— Gliederschmerzen, *arn.* ARS. *bry. carb-v. cin.* lach. sulph.

Fieber anfangend mit:
— Hunger, chin.
— Knochenschmerzen, *arn. carb-v.*
— Kopfschmerzen, *ars. bry.* CARB-V. chin. natr. *natr-m.* nitr. spong.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Nägel, blau, *cocc.*
— Niesen, cham.
— Ohnmacht, *ars.*
— Ohrensausen, ars.
— Rückenschmerz, *ars. ipec.*
— Schläfrigkeit, rhus.
— Schwäche, ARS. *ipec.* lach. *natr-m. n-vom.* rhus.
— Schwindel, *ars. bry.*
— Unbehaglichkeit, ipec.
— Unruhe, *lach.* phosph.
— Zahnschmerz, *carb-v.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— Adernauftreibung, carb-v. chin. ferr. puls.
— Adernklopfen, bell. zinc.
— Aengstlichkeit, ACON. ambr. ARS. bell. CALC. caps. CHAM. chin. coff. ferr. fluor-ac. ign. IPEC. magn. merc. NATR. natr-m. op. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhab. sep. spong. stann. STRAM. sulph.
— Appetitmangel, ANT. arn. calc. canth. CHIN. con. daphn. *lach. natr-m.* N-VOM. *puls.* SABAD. staph.
— Athembeschwerden, *acon.* ant. arn. ARS. bov. *bry.* carb-v. *chin.* ferr. hep. IPEC. *lach.* lyc. merc. natr-m. *n-vom. phosph.* PULS. ruta. seneg. sep. *sulph.* zinc.
— Aufgeregtheit, *acon.* ars. bell. bry. *cham. coff. ign.* lyc. n-vom. puls. *teucr.*
— Aufstoßen, amm. ANT. CHIN. cic. lach. n-vom. rhus.
— Augenschmerzen, kreos. lact. led. rhod. seneg.
— Bauchschmerz, ant. *ars.* bov. bry. calad. *cham. chin. cic. coff. coloc.* meph. merc. n-vom. phosph. *puls.* ran. *rhus.*
— Beine schmerzend, lach. nitr. phosph.
— Bewußtlosigkeit, *arn. bell. carb-v. cocc. hell.* HYOSC. lach. *mur-ac. natr-m. op. phos-ac. stram.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— biliöse Beschwerden, ACON. *ant. ars.* BRY. CHAM. CHIN. COCC. *coloc. daphn. dig. ign. ipec.* N-VOM. PULS. *sulph.*
— Blutwallung, ars. bov. *ferr.* mosch. *phosph.* phos-ac. sass. SEP. staph. sulph.
— Brecherlichkeit, s. Uebelkeit.
— Brustbeklemmung, s. Athembeschwerden.
— Brustschmerz, *acon.* amm. *ant. ars.* bry. calad. caps. carb-v. *chin.* cin. *ipec.* kal. *lach.* n-vom. sabad. *seneg.*
— Delirien, ACON. ARS. BELL. BRY. calc. cham. chin. cin. *coloc.* dulc. HYOSC. ign. lach. N-VOM. OP. phos-ac. plat. PULS. RHUS. sabad. samb. spong. STRAM. sulph. veratr.
— Durchfall, ant. arn. *ars. cham.* CHIN. *cic.* CIN. *coloc.* con. IPEC. *n-mosch.* n-vom. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. *sil.* SULPH. VERATR.
— Durst, ACON. amm. amm-m. anac. ant. bell. bov. bry. calad. *canth.* caps. carb-v. CHAM. cic. *crotal.* dulc. IGN. IPEC. kreos. *lach.* laur. MERC. mur-ac. N-VOM. op. PULS. RHUS. ruta. SEP. SULPH. tart. *valer. veratr. mgt-arc.* mgt-aus.
— Durstlosigkeit, amm-m. ant. *ars. bell.* CAMPH. canth. CAPS. CARB-V. cham. CHIN. HELL. hep. IGN. IPEC. MEN. MERC. natr-m. nitr-ac. PULS. rhod. *sabad. tart.* mgt-arc. mgt-aus.
— Ekel vor Speisen, *amm.* bry. ANT. ARS. IPEC. kal. RHAB.
— Erbrechen, ANT. *ars.* bor. caps. *chin. cin.* hep. *ign.* IPEC. lach. lyc. N-VOM. PULS. stram. veratr.
— Flockenlesen, *arn. ars. bell. chin. cocc. hyosc.* jod. op. *phosph. phos-ac. rhus. stram. sulph.*
— Fußkälte, acon. brom. chin. cocc. dros. kreos. lach. *merc.* mez. petr. puls. rhod.
— Gähnen, ars. brom. calad. calc caus. cin. *lach.* laur. *mur-ac.* natr-m. *n-vom. oleand.* par. phosph. sil. teucr. thuj.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— gastrische Beschwerden, ANT. ARS. ASAR. BELL. BRY. CHAM. CHIN. *cocc.* daphn. DIG. *dros.* IGN. IPEC. *natr. n-vom.* PULS. rhus. sabad. *stram.* SULPH. TART.
— Gehirnlähmung, ars. coloc. lyc.
— Gelbsucht, ant. ars. cham. chin. n-vom. puls. *rhus.* sulph.
— Geschmack bitter, ANT. *arn.* ars. CHIN. *coloc.* hep. lach. *natr-m.* N-VOM. PULS. — Vgl. biliöse Beschwerden.
— Gesichtsblässe, bell. *bry.* CAMPH. canth. *chin.* cic. cin. cocc. dros. IGN. ipec. mez. n-mosch. PULS. RHUS. sep. sulph. tart.
— Gesichtsgedunsenheit, amm. ars. bell. crotal. lyc. puls. sil.
— — um die Augen, ferr.
— Gesichtsgelbe, *arn. ars.* CHIN. cin. natr. *natr-m. n-vom.* rhus. sep. sulph.
— Gesichtsröthe, ACON. amm-m. ars. bar-m. BELL. bry. *camph.* carb-v. CHAM. CHIN. COCC. cycl. dulc. IGN. kreos. lyc. *merc.* natr-m. N-VOM. *op. puls.* RHUS. SEP. STRAM. SULPH. VERATR.
— Gesichtsschmerz, lact. *n-vom.* SPIG.
— Gliederschmerzen, acon. arn. ARS. bell. *bry.* CAPS. CHAM. CHIN. cin. COFF. *hell. ign.* lach. *lyc. mang. merc. natr.* NATR-M. nitr. N-VOM. phosph. *puls. rhod.* RHUS. sabad. sep. stront. sulph. VERATR.
— Halsweh, bell. con. dros. merc. phos-ac.
— Hartleibigkeit, Verstopfung, s. Stuhlverstopfung.
— Heißhunger, CHIN. cic. CIN. phosph. mgt-aus.
— Herzgrubenschmerz, amm. ant. ARS. carb-v. CHAM. *cocc. coloc.* IGN. MERC. NATR-M. N-VOM. rhus. sabad. sep. zinc.
— Herzklopfen, calc. chin. crotal. lach. merc. rhus. sass. sep. spig. sulph.
— Hunger, s. Heißhunger.
— Husten, ACON. BELL. *bry.* calc. *chin. con. dros.* HEP. *ipec. kal.* kreos. lach. lact. MERC. n-mosch. N-VOM. PULS. *rhus.* sabad. *sulph. veratr.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— Knochenschmerzen, *arn.* ars. bell. bor. bry. camph. *carb-v. chin.* hell. *ign.* lach. led. magn-c. NATR-M. n-vom. phos-ac. PULS. sabad. *veratr.*
— Kopfcongestionen, ACON. BELL. BRY. CAMPH. *carb-v.* chin. chinin. *coloc.* ferr. hyosc. *lach.* N-VOM. PHOSPH. PULS. *rhod. rhus. sep. spig.*
— Kopfeingenommenheit, Dummlichkeit, amm. *ang. ars.* bell. *bry. camph.* caps. *carb-v.* cupr. ipec. *lach.* laur. N-VOM. rhus. ruta. VALER. veratr.
— Kopfhitze, ACON. arn. bell. bry. *camph.* cham. cin. *coloc.* hell. lach. mang. meph. merc. n-vom. puls. rhod. spig.
— Kopfschmerz, ACON. amm. anac. *ang.* arg-n. ARN. ARS. BELL. bor. *bry. camph.* caps. *carb-v.* cham. *chin. chinin.* chlor. *coloc. crotal. dros.* dulc. ferr. graph. hell. hep. IGN. ipec. *kal.* kreos. LACH. lact. led. LYC. magn-c. mang. merc. *mez.* NATR-M. N-VOM. *petr.* phosph. PULS. rhod. rhus. *ruta.* seneg. *sep.* spig. spong. *stram.* SULPH. *tart.* valer. mgt-aus.
— Leberbeschwerden, ARS. *caps.* CHIN. *merc. n-vom.*
— Magenschmerzen, amm. ant. ARS. carb-v. CHAM. *cocc. coloc.* IGN. MERC. NATR-M. N-VOM. rhus. sabad. sep. zinc.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Milzbeschwerden, arn. *ars. caps.* cham. *chin.* mez. *n-vom. sulph.*
— Nesselausschlag, *ign. rhus.*
— Niederliegen, s. Schwäche.
— Ohrensausen, ars. ign. n-vom.
— Ohrenschmerz, calad. graph. ign.
— Rückenschmerzen, arn. ARS. *bell.* caps. *caus.* CHIN. hyosc. LACH. lact. mosch. NATR-M. n-vom. rhus. sang. veratr.
— Schlaflosigkeit, amm. bor. chin. hep. puls. rhod. RHUS. sec. u. s. w., s. Kap. III, denselben Artikel.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— Schlafsucht, Schläfrigkeit, Schlaf, ambr. arn. *ars.* BELL. bor. calad. *carb-v.* cham. chlor. cic. *coloc.* cupr. HELL. hep. HYOSC. *ign.* *lach.* merc. natr-m. n-mosch. OP. *phosph.* PULS. *rhus.* sabad. *tart.* ther. veratr.
— Schnupfen, acon. amm. *bell.* bry. calad. CHIN. con. HEP. kreos. *lach.* lyc. MERC. N-VOM. PULS. *rhus.* sabad. spig. *sulph.*
— Schwäche, Mattigkeit. Niederliegen, anac. ARS. bell. bor. calc. canth. CHIN. crotal. ferr. HYOSC. ign. IPEC. kreos. LACH. LYC. merc. *mez.* mosch. NATR-M. n-mosch. N-VOM. op. PHOS-AC. puls. rhab. RHUS. sabad. sep. sulph. *veratr.* zinc.
— Schwindel, ACON. ARS. bell. *bry.* caps. carb-v. *chin.* chinin. ign. ipec. lach. laur. *merc.* *natr-m.* N-VOM. puls. rhus. *veratr.*
— Seufzen, *bry.* *ipec.*
— Stuhlverstopfung, ars. bell. BRY. CALC. cic. *cocc.* cupr. LYC. *natr-m.* N-VOM. OP. *puls.* staph. VERATR.
— Taubhörigkeit, chinin. rhus.
— Uebelkeit, *acon.* amm. anac. ANT. arg-n. ARS. asar. aur. baryt. bell. BRY. carb-v. cham. *chin.* *chinin.* chlor. cic. cin. crotal. dros. ferr. fluor-ac. hep. IPEC. lach. lyc. merc. N-VOM. op. phosph. PULS. *rhus.* sabad. sang. SEP. VERATR. zinc.
— Umherwerfen der Glieder, acon. bell. cham. cin. coff. lach.
— Unbesinnlichkeit, s. Bewußtlosigkeit.
— Unruhe, ACON. amm. anac. ARS. *bell.* bov. bry. CHAM. cin. COFF. ipec. LACH. magn-m. *merc.* mur-ac. op. *rhus.* ruta. sabad. sabin. sec.
— Widerwille gegen Speisen, s. Ekel.
— Zahnweh, carb-v. graph. kal. lach. rhus. staph.
— Zerschlagenheit der Glieder, bell. magn-c. rhod. sulph. u. s. w., s. Kap. I, denselben Artikel.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— Zittern, anac. ARS. carb-a. chinin. sabad. zinc.
— Zuckungen, RHUS. *stram.*
— Zunge belegt, ANT. ARS. *coloc.* *ign.* ipec. *lach.* natr-m. n-mosch. N-VOM. op. phosph. PULS. ruta. *sulph.*
— — roth, *ars.* *lach.* *lyc.* *rhus.*
— — trocken, *ars.* *crotal.* lach. *lyc.* natr-m. phosph. *rhus.* ruta.
— — weiß, ARS. *ign.* lach. natr-m. n-mosch. *n-vom.* op. puls. ruta.

Fieber endigend mit (Beschwerden nachher):
— Bauchweh, bov. hell. tart.
— Durchfall, phosph.
— Durst, ant. ars. chin. *ign.* natr-m. n-vom. rhus.
— Erbrechen, chin. cin. hep. lach.
— Gesichtsblässe, plumb.
— Husten, puls.
— Kälte, veratr.
— Kopfschmerz, ars. carb-v. cic. coff. hep. lach. plumb. puls. rhus.
— Kreuzschmerz, kreos.
— Laufen in den Gliedern, lach.
— Mißlaunigkeit, sil.
— Ohrenbrausen, lach.
— Schlaf, ars. cham. op. plumb. rhus.
— Schlucksen, *ars.* lach.
— Schwäche, dig.
— Träume, *ars.* plumb.
— Zerschlagenheit, ars. sabad.

Fieber zusammengesetzt aus:
— Frost mit Hitze, ACON. *anac.* ARS. *asar.* BELL. *bry.* CALC. CHAM. *chin.* cocc. coff. coloc. HELL. IGN. *ipec.* *lyc.* MERC. *nitr-ac.* N-VOM. *oleand.* PULS. *rhab.* RHUS. *sabad.* SEP. *spig.* *sulph.* thuj. *veratr.* zinc.
— Frost mit Hitzegefühl, oleand.
— Frost mit Hitze an einzelnen Theilen, n-vom. sabad.
— Frost mit Gesichts-, Kopf- ꝛc. Hitze, s. d. Frostbeschwerden.
— Frost stellenweise, mit Hitze, stellenweiser, s. Frost an einzelnen Theilen.
— Frost mit Hitze, dann Schweiß, graph.

Fieber zusammengesetzt aus:
— Frost mit Hitze wechselnd, agn. ARS. *asar. baryt. bell.* BRY. CALC. CHIN. *cocc.* coloc. lach. lyc. MERC. *natr-m.* N-VOM. *phosph. phos-ac.* rhab. rhod. rhus. *sabad.* sang. selen. *sil. spig. sulph.* veratr.
— Frost mit Hitze wechselnd, dann Hitze, veratr.
— Frost mit Hitze wechselnd, dann Hitze, dann Schweiß, bry.
— Frost mit Hitze wechselnd, dann Schweiß, kal.
— Frost, dann Hitze, ACON. amm-m. ARN. baryt. bor. BELL. *bry. caps. carb-v. chin.* CIN. croc. cycl. *dros.* dulc. graph. HEP. *hyosc. ign. ipec.* NATR-M. nitr. N-VOM. *petr. phosph. phos-ac.* PULS. RHUS. *sabad.* sec. SPIG. stram. SULPH. valer. *veratr.*
— Frost, dann Hitze stellenweise, cycl.
— Frost, dann Hitze im Gesichte, ambr. cycl. petr.
— Frost, dann Hitze im Kopfe, ipec.
— Frost, dann Hitze mit Schweiß, BELL. bry. caps. carb-v. CHAM. CHIN. cin. daphn. hell. hep. ign. n-vom. *op. phosph.* puls. RHUS. SABAD. spig. sulph.
— Frost, dann Hitze mit stellenweisem Schweiße, hep.
— Frost, dann Hitze, dann Schweiß, amm. amm-m. ARS. *bell. bor.* BRY. carb-a. CHIN. cin. graph. hep. ign. ipec. LACH. lyc. magn-m. natr. natr-m. *nitr-ac.* plumb. PULS. RHUS. SABAD. sabin. sep. sulph. VERATR.
— Frost mit Schweiß, *ars. calc.* euphorb. led. LYC. *n-vom.* PULS. SABAD. SULPH. *thuj.*
— Frost, dann Schweiß, BRY. *caps.* CARB-A. CAUS. dig. LYC. natr-m. petr. phos-ac. RHUS. *sabad.* THUJ. veratr. mgt-aus.
— Hitze mit Frost, ACON. *anac.* ARS. *asar.* BELL. *bry.* CALC. CHAM. *chin.* cocc. coff. coloc. HELL. IGN. *ipec. lyc.* MERC. *nitr-ac.* N-VOM. *oleand.* PULS. *rhab.* RHUS. *sabad.* SEP. *spig. sulph.* thuj. *veratr.* zinc.

Fieber zusammengesetzt aus:
— Hitze äußerlich, bei innerem Froste, acon. ars. bell. calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sil. squill. sulph.
— Hitze innerlich, bei äußerem Froste, arn. bry. chin. hell. merc. mosch. phos-ac. puls. rhus. sabad. spong. stann. veratr.
— Hitze mit Frost im Gesichte &c., s. Hitzebeschwerden.
— Hitze der Hände und Füße bei kühlem Gesichte, rhab.
— Hitze, stellenweise, mit Kälte der Glieder, bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulph.
— Hitze im Kopfe oder Gesichte mit Kälte der Hände und Füße, amm. arn. aur. lact. ran. rhod. ruta. sabin. squill. stram. mgt-arc.
— Hitze, dann Frost, hell. bry. calc. caps. lyc. n-vom. puls. sep. staph. sulph.
— Hitze, dann Kälte der Hände, calc.
— Hitze im Kopfe, dann Kälte, dann Hitze, stram.
— Hitze im Gesichte, dann Frost, calc. sulph.
— Hitze mit Schauder, *acon.* bell. cham. hell. ign. merc. n-vom. rhab. sep.
— Hitze mit Schweiß, *acon.* alum. amm-m. BELL. bry. CAPS. CHAM. *chin. cin.* con. euphorb. *hell.* HEP. *ign. ipec. merc.* N-VOM. OP. *phosph.* puls. RHUS. *sabad.* sep. *spig. staph.* stram. sulph. *valer. veratr.*
— Hitze mit stellenweisem Schweiße, sulph.
— Hitze, dann Schweiß, ant. ARS. bell. *bry. carb-v.* CHAM. *chin. cin. coff. graph. hep.* IGN. IPEC. lach. *lyc. nitr-ac. op. puls.* ran-sc. RHUS. *spong. staph. sulph.* VERATR.
— Schauder mit Hitze, *acon. bell. cham. hell.* ign. *n-vom.* rhab. zinc.
— Schauder mit Hitze an einzelnen Stellen, acon. n-vom.
— Schauder mit Hitze wechselnd, merc. mosch. n-vom.
— Schauder, dann Hitze, bell. laur. mgt-arc.

Fieber zusammengesetzt aus:
— Schauder, dann Hitze im Kopfe und Gesichte, mgt-aus.
— Schauder, dann Schweiß, clem. dig. natr-m.

Frost überhaupt, ACON. alum. amb. *anac. arg. arn.* ARS. asar. BELL. bor. BRY. CALC. cann. CANTH. CAPS. CHIN. CIN. cocc. *coff.* coloc. con. CUPR. cycl. daphn. DROS. euphorb. FERR. guaj. *hep. hyosc.* IGN. IPEC. kal. LACH. lact. *led.* LYC. magn-m. mang. MERC. *merc-c. mez. mur-ac.* natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. *n-mosch.* N-VOM. PETR. *phosph. phos-ac.* PULS. *ruta.* RHUS. SABAD. sabin. samb. sass. SEP. spong. *staph.* SULPH. tarax. *tart.* ther. VERATR. zinc. magt. mgt-aus.
— äußerer, ARN. bry. *calc. caus. chin.* dig. hell. IGN. *lyc.* MERC. *mez.* MOSCH. *mur-ac.* N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PLAT. *puls. rhod.* RHUS. *sabad.* SEC. spong. stann. *staph. sulph.* VERATR.
— halbseitiger, *baryt. bell. bry.* CAUS. lyc. natr. N-VOM. PULS. RHUS. thuj. *verb.*
— innerer, acon. *agn. alum. ambr.* anac. ARS. *bell. bry.* CALC. *chin.* coff. *colch. ign.* lach. LAUR. LYC. *men. merc. mez.* natr-m. nitr. N-VOM. *phosph.* PULS. SEP. sil. *spig.* squill. *sulph. veratr.*
— Schüttelfrost, ACON. agar. amm. anac. ARS. asar. BELL. brom. BRY. *camph. cann.* canth. *chel.* CHIN. chlor. cocc. ferr. hell. ign. jod. laur. *magn-m.* mang. MERC. *mur-ac.* natr. N-VOM. petr. *phosph. phos-ac.* PULS. RHUS. samb. *staph.* stram. SULPH. *thuj.* veratr. mgt-aus.
— stellenweiser, acon. BELL. cham. lach. n-vom. PULS. rhus. sulph.
— überlaufender, baryt. cham. rhus.

Frost (Schauder und Kälte) anwesend:
— Abends, acon. *agar? alum.* AMM. *amm-m.* ARN. ARS. *bell.* bov. BRY. *calc.* CAPS. *carb-a.* carb-v. cham. CHIN. CIN. *cocc.* CYCL. dulc. ferr. *graph.* guaj. *hep. kal.* LACH. *led.* LYC. MAGN-M. *mang.* meph. MERC. *mur-ac. natr-m.* nitr. NITR-AC. *n-vom.* PETR. PHOSPH. *phos-ac.* prun. PULS. RHUS. samb. SEP. *sil. spig.* STANN. STAPH. stront. SULPH. teucr. thuj.

Frost (Schauder und Kälte) anwesend:
— Abends, im Bette, ACON. alum. *ambr. amm. ars. aur. bell.* BRY. carb-a. ferr. *lyc. merc.* mur-ac. *n-vom. phosph.* sang. *sulph.*
— — um den andern Tag, *lyc.*
— — bei den Schmerzen, *puls.*
— von Aerger, n-vom. teucr.
— beim Aufdecken oder Entblößen, *acon.* agar. bell. bor. CHAM. CHIN. lach. n-mosch. *n-vom.* PULS. spong. squill.
— beim Aufrichten vom Bücken, merc-c.
— im Bette, ars. *alum.* bor. *canth.* carb-a. ferr. laur. *merc. natr-m. n-vom.* phosph. — Vergl. Abends im Bette und Nachts.
— — gebessert, kal. magn-c. magn-m. *natr.* nitr-ac. puls. sulph.
— bei Bewegung, asar. *coff.* merc. mez. *n-vom.* rhus. sil. spig.
— nach Bewegung, n-vom.
— bei Entblößung, s. bei Aufdecken.
— beim Essen, nach d. Essen, s. Kap. XVII, Beschwerden nach Essen.
— nach Fallsuchtanfällen, *cupr.*
— im Freien, agar. *alum. amm.* ARS. *caus.* CHIN. hep. *kal.* laur. *merc.* merc-c. mosch. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. PETR. plat. plumb. *rhus.* seneg.
— beim Gehen im Freien, ars. merc. sulph. — Vgl. im Freien.
— nach Gehen im Freien, n-vom.
— nach Mitternacht, bor. cham. cocc. SULPH. thuj.
— Morgens, ARS. BELL. baryt. bov. BRY. CALC. *carb-v. chin.* chlor. graph. *mang.* merc. nitr-ac. n-vom. phosph. *spig.* ther. thuj. *veratr.*
— Nachmittags, *ang.* arg. *ars. bor.* BRY. *cham.* CHIN. dig. *euphr.* LACH. laur. *lyc.* nitr. *nitr-ac. n-vom. phosph.* PULS. ran. *staph.* SULPH.

Frost (Schauder und Kälte) anwesend:
— Nachts, alum. ambr. *amm.* amm-m. arg. ars. BELL. *bor. bov.* calc. carb-v. caus. ferr. *hep.* kreos. *merc.* mur-ac. *n-vom. phosph.* SABAD. *sass.* staph. SULPH. thuj. *veratr.*
— nach Naßwerden, *sep.*
— in d. Ofenwärme, alum. anac. bov. *canth.* chlor. *cin.* *cocc.* dulc. guaj. jod. LACH. lact. laur. merc. N-VOM. PULS. sep. *sil.*
— nach Schlafen, bry. *merc.*
— bei den Schmerzen, ARS. *bry.* *dulc. graph. led. lyc. mez. natr-m. puls. mgt-arc.*
— nach den Schmerzen, kal.
— in d. Sonne, chlor.
— in der Stube, ars. chlor. lach. puls. — Vgl. Ofenwärme.
— Tag und Nacht, sass.
— nach Trinken, ARS. caps. CHIN. N-VOM. veratr.
— nach Verkältung, lyc. sep.
— Vormittags, ambr. *ars. cycl.* guaj. *magn-m. natr. petr. phos-ac.* ran. *sass.* stann. stront. *sulph.*

Frostbeschwerden:
— Abspannung; s. Schwäche.
— Angegriffenheit, s. ebendas.
— Angst, Aengstlichkeit, ACON. arn. *ars. caps. carb-v. chin.* ign. natr-m. phosph. plat. *puls.* VERATR.
— Appetitmangel, anac. bry. led. n-mosch. phosph. sil.
— Athembeschwerden, ARS. caps. cham. mez. natr-m. *n-mosch.* n-vom. PULS. rhus. seneg. stram. *zinc.*
— Aufstoßen, alum. arg-n. carb-v. ipec. n-vom. ran. rhus. sabad. sass.
— Augenschmerzen, rhus.
— Augenverdunkelung, bell. chlor. cycl. lach. sabin. mgt-aus.
— Außersichsein, *acon. cham. coff. veratr.*
— Backenröthe, acon. bry. calc. cham. ign. n-vom. rhus.
— Bauchauftreibung, spig.
— Bauchschmerz, ars. bor. bov. CALAD. caus. *chin.* cocc. *coff.* ign. lach. meph. merc. natr. *n-mosch.* n-vom. puls. ran. sep. spig. mgt-aus.

Frostbeschwerden:
— Betäubung, bor. CAMPH. cham. natr-m. op. puls. stram. veratr.
— Brecherlichkeit, Uebelkeit, arg-n. ars. asa. aur. bell. bor. *bry.* canth. caps. cham. chel. *chin.* cin. coff. con. crotal. dros. dulc. *hep.* ign. kal. lyc. natr. plat. PULS. rhus. sang. *sabad.* sep. valer. VERATR. zinc.
— Brustbeklemmung, s. Athembeschwerden.
— Brustschmerzen, ARS. bell. BRY. calad. *ipec.* kal. lach. mez. n-mosch. *n-vom. puls.* RHUS. sabad. seneg.
— Dehnen und Renken, ars. bry. caps. ipec. mur-ac. natr.
— Delirien, veratr.
— Dummlichkeit, s. Kopfeingenommenheit.
— Durchfall, ars. calad. hyosc. laur. phosph. *spig.* sulph. VERATR. mgt-arc.
— Durst, ACON. amm-m. ang. ant. ARN. ars. *bov.* BRY. calad. CALC. CANN. caps. CARB-V. CHAM. CHIN. CIN. *croc.* ferr. hep. IGN. *ipec. kal.* lach. laur. led. magn-m. MEZ. *mur-ac.* natr. NATR-M. nitr. *n-vom.* op. plumb. RHUS. *sep. sil.* spong. squill. stann. *sulph.* thuj. VERATR. *mgt-aus.*
— Durstlosigkeit, acon. AGAR. alum. amm. ARS. *asar.* AUR. *bell.* BRY. *calc. canth.* caps. carb-v. CAUS. cham. CHIN. *cin. cocc. coff.* coloc. con. cycl. DROS. dulc. HELL. hep. HYOSC. ipec. lach. merc. MUR-AC. *natr.* natr-m. *nitr.* nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. OLEAND. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. ruta. SABAD. sass. SPIG. *spong.* squill. STAPH. sulph. *thuj.* zinc. mgt-aus.
— Empfindlichkeit gegen Kälte, cycl. merc.
— Erbrechen, ARS. bor. caps. *chin.* CIN. *dros. ign.* kal. laur. natr. PULS. thuj. valer.

Frostbeschwerden:
— Fingerrunzeln, ant.
— Fingertaubheit, stann.
— Fußkälte, chin. dros. kreos. lach. merc. mez.
— Gähnen, acon. ant. arn. ars. BRY. *calad. caps.* CAUS. chin. cin. cycl. dig. ipec. men. natr-m. n-vom. oleand. phosph. plat. RHUS. sil. tart. thuj. *mgt-arc.*
— Gänsehaut, baryt. canth. hell. laur. par. sabin. veratr.
— Gelenkschmerzen, hell.
— Geschmack bitter, alum. ars. *hep. spong.*
— Gesichtsblässe, bell. BRY. CAMPH. canth. CHIN. CIN. coff. dros. merc. n-mosch. PULS. rhus. sulph. tart. VERATR.
— Gesichtsgelbe, arg-n. hell. ign. natr.
— Gesichtshitze, *acon.* agar. ANAC. ARN. asar. BELL. bry. CALC. cann. canth. CHAM. *chin.* cin. *cocc. coff.* coloc. dig. dros. euphorb. *ferr.* hyosc. kreos. LYC. merc. natr. N-VOM. oleand. phosph. puls. RAN. rhus. ruta. SABAD. sabin. seneg. sep. staph. sulph. *veratr.*
— Gesichtskälte, dros. ipec. natr. petr.
— Gesichtsröthe, acon. ARS. BRY. cham. chin. cocc. hyosc. ign. kreos. LYC. merc. n-vom. plumb. puls. *ran. rhus.*
— Getränk widersteht, hell.
— Gliederschmerzen, acon. ARS. bry. canth. caps. cic. *coff.* hell. *hep!* led. LYC. merc. nitr. N-VOM. phosph. puls. rhus. sabad. sep. sulph. veratr.
— Haarschmerzen, sep.
— Haarsträuben, baryt. men. puls.
— Halsweh, bov. led. n-vom. rhus. sep. spig.
— Händeabsterben, sep.
— Hände blau, cocc. n-vom. SEC. VERATR.
— Handhitze, ipec. n-vom. puls. sabad. spong.
— Handkälte, chin. dros. merc. mez.
— Haut blau, ARS. CAMPH. merc. n-vom. SEC. VERATR.

Frostbeschwerden:
— Hautkriebeln, n-vom. samb.
— Hautschmerzhaftigkeit, n-vom.
— Heiserkeit, sep.
— Heißhunger, mgt-aus.
— Herzgrubenschmerz, ARS. BRY. cin. euphorb. lyc. merc. *phosph.* sil. sulph.
— Herzklopfen, phos-ac.
— Husten, calc. kreos. phosph. rhus. sabad. sulph.
— Keuchen, calad.
— Klopfen durch den Körper, zinc.
— Kniesteifheit, hell.
— Knochenschmerzen, bor. NATR-M. sabad.
— Konvulsionen, CAMPH. HYOSC.
— Kopfcongestionen, acon. ARS. *chin.* ferr. ipec. veratr.
— Kopfeingenommenheit, calc. *caps.* cic. dros. hell. kal. led. natr. n-mosch. plumb. rhus.
— Kopfhitze, ACON. ant. ARN. ASAR. BRY. CHIN. cin. ferr. HELL. IPEC. meph. natr. N-VOM. rhod. rhus. sabad. VERATR.
— Kopfschmerz, ACON. alum. anac. arn. ARS. bor. BRY. calc. caps. carb-v. *cham.* chin. cin. con. dros. ferr. GRAPH. *hell.* ign! kal. kreos. led. lyc. mang. merc. MEZ. natr. NATR-M. nitr. n-vom. petr. phosph. puls. *rhus.* seneg. SEP. spong. sulph. tart. thuj. mgt-aus.
— Kreuzschmerz, ars. calc. kreos. lach. n-mosch. n-vom. sabad. veratr.
— Leberbeschwerden, *ars.* CHIN. *merc. n-vom.*
— Magenschmerzen, ars. BRY. cin. euphorb. lyc. phosph. sil. sulph.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Milzbeschwerden, ARS. CAPS. CHAM. CHIN. MEZ. N-VOM.
— Mißmuth, Verdrießlichkeit, anac. caps. CHAM. kreos. spig. mgt-aus.
— Mundtrockenheit, arn. petr. phosph. ran. rhus. staph. thuj. mgt-aus.
— Nägel blau, cocc. dros. n-vom. petr.
— Niederliegen, s. Schwäche.

Frostbeschwerden:
— Ohnmacht, acon. coff. n-vom. puls. valer.
— Ohrensausen, mgt-aus.
— Ohrenschmerz, asar. GRAPH.
— Ohrhitze, acon. puls.
— Pulslosigkeit, ARS. CARB-V. kreos. op. puls. sang. SEC. sil.
— Rückenschmerzen, ARS. BELL. calc. caps. caus. hyosc. ign. mosch. natr-m. n-vom. sang. veratr. zinc.
— Schlaflosigkeit, ambr. cham. euphr. *n-vom.* puls.
— Schläfrigkeit, Schlaf, Schlafsucht, ambr. bor. calad. CAMPH. caps. *cin.* cycl. hell. led. mez. natr-m. N-MOSCH. n-vom. op. plat. PULS. rhus. *sabad.* staph. TART. ther. VERATR.
— Schnupfen, aur. bry. calad. caps. kal. mur-ac. n-vom. spong. tart.
— Schwäche, Abspannung, Angegriffenheit, Mattigkeit, Niederliegen, *ars.* asar. bor. *calc.* caps. *carb-v.* CAUS. chin. dros. HELL. *lach.* lyc. *merc.* *n-vom.* petr. puls. stram. ther. VERATR.
— Schwere der Glieder, HELL.
— — der Beine, chin. HELL. veratr.
— Schwermuth, veratr.
— Schwindel, alum. calc. caps. chel. chin. cocc. phosph. plumb. puls. rhus. sulph. veratr. viol-tric.
— Seitenstechen, ACON. bry.
— Speichelfluß, alum. caps. cham. euphorb. rhus.
— Steifigkeit, HELL. led. HYOSC.
— Stirnschweiß, bry. dig. VERATR.
— Stuhlzwang, merc. phosph.
— Taubhörigkeit, cham.
— Taumel, s. Schwindel
— Trübsichtigkeit, cham.
— Uebelkeit, s. Brecherlichkeit.
— Unruhe, anac. ars. calc. caps. coff. lach. sabad. sil.
— Weinerlichkeit, acon. lyc. merc.
— Würmerbeseigen, SIL.
— Zähneklappen, *camph.* caps. cupr. hep. ign. lach. natr. n-vom. plat. ran. sabad.

Frostbeschwerden:
— Zahnschmerzen, carb-v. GRAPH. kal. led. merc. rhus.
— Zerschlagenheit, BELL.
— Zittern, ACON. *agn.* anac. ars. asa. bell. bor. *cann.* canth. caps. chin. CIN. *cocc.* con. croc. led. merc. natr-m. n-vom. oleand. op. par. plat. *puls.* sabad. *tart.* teucr. zinc. mgt-aus.
— Zuckungen, merc. stram.
— Zusammenziehend Glieder, caps.
— — der Haut, par.

Frost und Schauder endigend mit (Beschwerden nachher):
— Durst, ars. chin. dros. kreos. puls. sabad. thuj.
— Erbrechen, saurem, lyc.
— Fußkälte, petr.
— Mattigkeit, ars.
— Schlaf, ars. mez.

Frösteln, agn. *ars.* asar. *bell.* BRY. CAMPH. COCC. coff. dulc. guaj. HELL. HYOSC. KREOS. LACH. *nitr.* n-mosch. par. petr. PHOSPH. plat. prun. PULS. RAN. sabad. seneg. SEP. *sil.* SPIG. SQUILL. STANN. SULPH. teucr. thuj. zinc.

Frostigkeit, *agar.* *agn.* *alum.* ANAC. ARS. ASAR. baryt. bov. BRY. calc. carb-a. *carb-v.* caus. *cham.* chel. CHIN. CIC. *cocc.* CROC. euphr. *hep.* IPEC. kal. kreos. *laur.* LED. lyc. men. MERC. mez. mosch. *natr.* NATR-M. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. par. petr. *phosph.* phos-ac. *plumb.* PULS. ran. *rhus.* SABAD. sabin. *sep.* SIL. *spig.* squill. SULPH. tart. teucr. viol-tric. MGT-ARC.

Hitze überhaupt, ACON. AMM-M. ANT. ARN. ARS. BELL. baryt. BISM. bov. brom. BRY. calc. camph. CAPS. CAUS. CHAM. chel. CHIN. chlor. CIN. COFF. coloc. colch. con. *cupr.* CYCL. dros. dulc. *ferr.* fluor-ac. GRAPH. HELL. HEP. HYOSC. IGN. jod. IPEC. KAL. lach. lact. lyc. magn-c. mang. MERC. mez. *mosch.* mur-ac.

Träume im Schlafe:
— verdrießliche, s. ärgerliche.
— verliebte, geile, amm. amm-m. *ant.* bism. *canth.* carb-a. caus. CHIN. *coloc.* *con.* GRAPH. IGN. KAL. LACH. led. *lyc.* *merc.* mur-ac. NATR. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. *oleand.* OP. par. *phosph.* phos-ac. plat. plumb. *puls.* ran. samb. *sep.* SIL. *spig.* *stann.* STAPH. thuj. viol-tric.
— verwirrte, *acon.* *alum.* *baryt.* *bry.* calc. *cann.* *caus.* CHIN. CIC. CROC. dulc. euphorb. *hell.* laur. led. LYC. *mang.* mez. NATR. petr. *phosph.* plat. plumb. PULS. ruta. sabad. sabin. *sil.* spig. STANN. *valer.* *mgt-aus.*
— viele, ALUM. amm. amm-m. arg-n. arn. ars. BELL. CALC. calc-ph. camph. canth. caps. CARB-V. *cham.* caus. CHIN. *coloc.* CON. ferr. fluor-ac. GRAPH. *hep.* IGN. jod. KAL. KREOS. *lach.* lact. LYC. MAGN-C. MAGN-M. *merc.* mez. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhod. *sep.* SIL. spong. stann. stram. stront. SULPH. zinc. *mgt-arc.*
— wache, ACON. amm. arn. BRY. calc. CHAM. hep. ign. led. merc. n-vom. op. petr. rhab. sep. SIL. spig. spong. stram. SULPH. tart.
— Wasser, von, alum. amm-m. ars. bov. dig. ferr. graph. ign. jod. kal. magn-c. magn-m. meph. merc. natr. nitr. ran. sil. tart.
— wissenschaftlichen Inhalts, carb-v. guaj. *ign.* spong. mgt-arc.
— wollüstige, s. verliebte.
— Zank, Streit, Schlägerei, von, *alum.* amm. ant. *arn.* ars. *baryt.* brom. *bry.* *calc.* canth. *caus.* *cham.* con. guaj. *hep.* *kal.* lach. lyc. *magn-c.* *merc.* natr. natr-m. nitr. *n-vom.* *phosph.* *phos-ac.* *puls.* sass. selen. sep. spig. *stann.* *staph.* veratr. zinc. *mgt-aus.*

Wachen, langes, Nachts, s. Schlaflosigkeit.

Wachwerden, Erwachen:
— ängstliches, alum. amm. bry. calc. carb-v. caus. chin. con. graph. ign. ipec. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. puls. samb. sep. sil. sulph. zinc. — Vgl. Nachtbeschwerden, Aufschrecken.
— um Mitternacht, amm-m. baryt. bry. calc. con. graph. laur. magn-c. mang. natr. phosph. plat. rhus. sep. sil. tart. thuj.
— vor Mitternacht, bor. merc. mez. mur-ac. natr-m. phosph. plumb. sil.
— nach Mitternacht, *alum.* ambr. *amm.* ars. bor. calc. carb-a. carb-v. caus. chin. croc. cycl. dulc. *graph.* *kal.* kreos. *lyc.* *magn-c.* meph. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. prun. ran. ran-sc. sass. selen. *sep.* *sil.* spig. *sulph.* sulph-ac. thuj. verb. zinc. *mgt-arc.*
— öfteres, alum. amm. anac. *ars.* asa. aur. *baryt.* BELL. *bism.* bov. bry. CALC. calc-ph. cann. canth. carb-a. carb-v. caus. chin. *cic.* cocc. *colch.* dig. dros. *euphorb.* GRAPH. HEP. ipec. KAL. LACH. LYC. magn-c. magn-m. meph. MERC. *mur-ac.* natr. natr-m. *nitr.* NITR-AC. N-VOM. OLEAND. par. *petr.* PHOSPH. PULS. RHUS. ruta. *sabin.* *samb.* *sass.* *selen.* seneg. SEP. *sil.* *squill.* stann. *staph.* *stront.* SULPH. sulph-ac. tart. thuj. zinc.
— schreckhaftes, s. Schlafbeschwerden, Aufschrecken.
— schwieriges, *alum.* amm-m. baryt. bell. bov. *cann.* CHIN. *con.* dig. ferr. graph. lact. led. *lyc.* *magn-m.* *mur-ac.* natr. natr-m. NITR-AC. n-mosch. n-vom. OP. *phos-ac.* *plat.* *puls.* rhab. *ruta.* selen. sep. sil. staph. *tart.* *teucr.* thuj. viol-tric.
— spätes, brom. CALC. CAUS. ferr. fluor-ac. GRAPH. hep. kal. kreos. *lach.* lact. laur. led. *magn-m.* merc. *natr-m.* N-VOM. PHOSPH. plat. puls. SEP. SULPH.

Wachwerden, Erwachen, unbesinnliches, düseliges. *acon.* ambr. *amm-m.* anac. BARYT. *bell.* bov. calc. *cann.* caus. CHIN. *dig.* *graph.* hep. *kal.* lach. laur. lyc. meph. merc. *mez.* *n-mosch.* n-vom. *op.* PHOSPH. PLAT. PULS. *rhab.* *rhus.* *selen.* seneg. SIL. squill. *stann.* *staph.* *stram.* sulph. ther. *thuj.*

— allzu zeitiges, *ambr.* amm. amm-m. ant. ARS. bor. CALC. carb-a. carb-v. CAUS. *chin.* *croc.* cycl. DULC. *graph.* guaj. hyosc. KAL. *lyc.* *magn-c.* magn-m. *meph.* MERC. mez. NATR. nitr. NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-ac. plat. *prun.* *puls.* ran. ran-sc. rhod. rhus. selen. seneg. SEP. SIL. staph. SULPH. *thuj.* veratr. *verb.* zinc.

Wachwerden mit Beschwerden, s. Nachtbeschwerden, die den Schlaf stören, und in den folgenden Kapiteln, bei den einzelnen Organen, den Artikel: beim Erwachen.

Viertes Kapitel.

Fieber und fieberhafte Zustände.

Fieber überhaupt:
— abendliche, *acon. alum.* ant. ARN. ARS. baryt. BELL. bov. BRY. calad. CALC. *carb-a.* CARB-V. *chin.* cycl. DULC. GRAPH. hell. *ign. ipec.* kal. LACH. *led. lyc.* MERC. natr-m. NITR-AC. *n-vom. petr. phosph.* phos-ac. PULS. ran. rhod. RHUS. *sabad.* sabin. SEP. *staph.* stram. SULPH. *thuj.*
— biliöse, *acon.* ars. *bry. cham. chin. cocc.* coloc. daphn. dig. ipec. *n-vom. puls.* sulph.
— catarrhalische, *acon.* arn. *ars.* BELL. *bry.* camph. *caus.* CHAM. *chin.* cocc. coff. DULC. ign. ipec. mang. *merc.* N-VOM. phosph. PULS. *rhus.* sabad. sang. sil. spig. squill. stann. *sulph.* veratr.
— nach Chinamißbrauch, arn. ARS. BELL. *calc. caps. carb-v.* cin. FERR. IPEC. LACH. merc. *natr-m.* n-mosch. *n-vom.* PULS. sep. *sulph.* VERATR.
— dreitägige, anac. *ant. arn.* ARS. bar-m. BELL. BRY. *calc.* CANTH. *caps.* CARB-V. *cham.* CHIN. *cic.* cin. *dros. dulc.* hyosc. ign. IPEC. *lach. lyc. mez. natr-m. n-mosch.* N-VOM. PULS. RHUS. *sabad. staph.* sulph. *veratr.*
— — doppelte, *ars.* bell. chin. dulc. graph. *n-mosch.* puls. *rhus.* stram.
— eintägige, *acon.* alum. arn. *ars. bell. bry.* calc. *caps. carb-v. chin. cic.* cin. con. graph. hyosc. *ign. ipec. lach. lyc. natr-m.* nitr. *n-vom.* petr. *puls. rhus.* sabad. *stram. sulph. veratr.*
— — doppelte, ars. *bell. chin.* dulc. *graph.* n-mosch. puls. rhus. *stram.*

Fieber überhaupt:
— entzündliche, ACON. *ars.* BELL. BRY. *cham. chin. chinin.* cocc. *coff.* coloc. hep. HYOSC. *ipec. kal.* lach. *lyc.* MERC. mez. natr-m. *nitr.* nitr-ac. N-VOM. op. PHOSPH. *puls. rhus.* sec. sep. *sulph. veratr.*
— Erkältungsfieber, s. Kap. I, Beschwerden v. Erkältung.
— faulige, *arn.* ARS. bell. BRY. canth. *carb-v.* CHIN. hyosc. ipec. MERC. mur-ac. *n-mosch.* n-vom. op. phos-ac. *puls.* RHUS. *sulph.*
— Frühfieber, s. weit. unten morgentliche.
— Frühlingsfieber, ant. ars. BELL. bry. CALC. *caps.* CARB-V. *cin. ipec.* LACH. *natr-m.* n-vom. *puls.* RHUS. *sulph.* thuj. VERATR.
— gastrische, *ant.* bell. *bry. cham. cocc.* daphn. *dig.* IPEC. N-VOM. PULS. *rhus.* squill. *sulph. tart. veratr.*
— herbstliche, Herbstfieber, bry. chin. n-vom. rhus. veratr.
— hitzige, s. entzündliche.
— jährliche, ars. carb-v. lach.
— intermittirende, s. weiter unten Wechselfieber.
— Kindbettfieber, ACON. arn. *ars.* BELL. BRY. CHAM. *coff.* COLOC. *hyosc.* ipec. *merc.* N-VOM. plat. *puls.* RHUS. sec. stram. veratr.
— Milchfieber, ACON. bell. *coff.* rhus.
— Mittagsfieber, spig.
— Morgenfieber, ARN. *ars.* BELL bor. BRY. CALC. *carb-v.* CHAM. chin. chlor. *con. graph.* guaj. *hep.* LACH. *lyc.* merc. NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. RHUS. sabad. *sep.* sil. spig. spong. staph. *sulph.* VERATR. zinc.

Fieber überhaupt:
— Nachmittagsfieber, *alum.* ant. ARN. ars. BRY. CALC. caus. chin. coff. dig. LACH. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* phosph. PULS. ran. spong. *staph.* stram. SULPH.
— Nachmitternachtsfieber, amm. bor. phosph. ran-sc. thuj.
— Nachtfieber, amm-m. ARS. *baryt.* BELL. bor. CALC. *caps. carb-a.* CARB-V. *caus.* CHAM. *hell.* HEP. *lach.* MERC. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. PULS. ran-sc. RHUS. SEP. squill. STAPH. stram. SULPH. *thuj.* VERATR.
— bei naßkaltem Wetter, calc. carb-v. chin. lach. n-mosch. puls. rhus. sulph. veratr.
— Nervenfieber, *acon.* arg-n. arn. ARS. BELL. BRY. camph. *carb-v.* cham. chin. *cocc.* cupr. daphn. hell. HYOSC. LACH. *lyc.* MERC. MUR-AC. natr-m. n-mosch. N-VOM. op. *phosph.* PHOS-AC. puls. RHUS. STRAM. SULPH. *sulph-ac.* veratr.
— — schleichende, *ars.* camph. chin. *cocc.* cupr. dig. hell. ign. *phos-ac.* veratr.
— rheumatische, ACON. *arn.* ARS. BELL. BRY. camph. *caus.* CHAM. CHIN. *coff.* dulc. *ign.* ipec. kal-bi. MERC. N-VOM. *phosph.* PULS. RHUS. sabad. sang. *sil.* spig. *squill.* stann. SULPH. veratr.
— schleichende, s. Zehrfieber.
— Schleimfieber, ars. *bell.* bry. cham. *chin.* cin. *dig.* dulc. ipec. *merc.* n-vom. *puls.* rhab. *rhus.* spig. *sulph.* sulph-ac.
— Sumpffieber, arn. *ars.* carb-v. *chin. chinin.* cin. ferr. *ipec.* natr-m. rhus. *sulph.* veratr.
— typhöse Fieber, arn. ARS. bell. BRY. chin. cocc. HYOSC. LACH. merc. *mur-ac.* n-mosch. *n-vom.* op. *phos-ac.* puls. RHUS. stram. SULPH. *sulph-ac.* veratr.
— Typus nachsetzend, chin. cin.
— — vorsetzend, ars. chin. ign. natr-m. n-vom.
— viertägige, *acon.* anac. *arn.* ARS. bell. bry. *carb-v.* chin. cin. *clem. hyosc. ign. jod.* ipec. lach. *lyc.* natr-m. *n-mosch.* n-vom. PULS. rhus. *sabad.* sulph. VERATR.

Fieber überhaupt:
— vierzehntägige, ars.
— Vormittagsfieber, calc. chin. lach. natr-m. sabad. sil. staph. sulph.
— Vormitternachtsfieber, veratr.
— Wechselfieber, *ant.* ARN. ARS. *bell.* bov. *bry. calc.* canth. CAPS. CARB-V. cham. CHIN. CHININ. CIN. *cocc.* cupr. dros. ferr. hell. hep. hyosc. IGN. IPEC. kal. LACH. lyc. *men.* merc. mez. NATR-M. n-mosch. N-VOM. *op.* petr. phosph. PULS. ran. ran-sc. RHUS. *sabad.* samb. *sep.* sil. SPIG. *staph.* SULPH. thuj. valer. VERATR.
— — verlarvte, ars. spig.
— Wundfieber, *acon.* ARN. bry. puls. rhus.
— Wurmfieber, ACON. *chin. cic.* CIN. dig. *hyosc.* MERC. n-vom. sabad. SIL. *spig.* stann. stram. SULPH. teucr. valer.
— — bei Scrofulösen, sil.
— Zahnfieber, ACON. bell. calc. *cham. n-vom.* sil. sulph.
— Zehrfieber, ARS. *baryt.* bell. CALC. CHIN. COCC. con. *cupr.* dig. hell. *ign. jod.* IPEC. *kal.* lach. lyc. *merc. n-vom.* PHOSPH. PHOS-AC. *puls.* sep. SIL. *stann. staph.* SULPH. veratr. zinc.

Fieber anfangend mit Beschwerden vor dem Froste: *arn.* ARS. bell. calc. *carb-v.* CHIN. cin. hep. ign. *ipec. natr-m.* n-vom. phosph. *puls. rhus.* spong. sulph.
— Bauchweh, *ars.* chin. rhus. spong.
— Betäubung, ars.
— Brecherlichkeit, chin. cin.
— Brustschmerz, ars.
— Dehnen u. Renken, ars. bry. carb-v. ipec.
— Durst, arn. *ars.* caps. *chin.* lach. magn-c. *n-vom. puls.* sep. *sulph.*
— Fußkälte, carb-v.
— Gähnen, *ars.* rhus.
— gastrische Beschwerden, chin. cin. stram.
— Geschmack, bitter, *hep.*
— Gliederschmerzen, *arn.* ARS. *bry. carb-v. cin.* lach. sulph.

Fieber anfangend mit:
— Hunger, chin.
— Knochenschmerzen, *arn. carb-v.*
— Kopfschmerzen, *ars. bry.* CARB-V. chin. natr. *natr-m.* nitr. spong.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Nägel, blau, *cocc.*
— Niesen, cham.
— Ohnmacht, *ars.*
— Ohrensausen, ars.
— Rückenschmerz, *ars. ipec.*
— Schläfrigkeit, rhus.
— Schwäche, ARS. *ipec.* lach. *natr-m. n-vom.* rhus.
— Schwindel, *ars. bry.*
— Unbehaglichkeit, ipec.
— Unruhe, *lach.* phosph.
— Zahnschmerz, *carb-v.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— Adernauftreibung, carb-v. chin. ferr. puls.
— Adernklopfen, bell. zinc.
— Aengstlichkeit, ACON. ambr. ARS. bell. CALC. caps. CHAM. chin. coff. ferr. fluor-ac. ign. IPEC. magn. merc. NATR. natr-m. op. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhab. sep. spong. stann. STRAM. sulph.
— Appetitmangel, ANT. arn. calc. canth. CHIN. con. daphn. *lach. natr-m.* N-VOM. *puls.* SABAD. staph.
— Athembeschwerden, *acon.* ant. arn. ARS. bov. *bry.* carb-v. *chin.* ferr. hep. IPEC. *lach.* lyc. merc. natr-m. *n-vom. phosph.* PULS. ruta. seneg. sep. *sulph.* zinc.
— Aufgeregtheit, *acon.* ars. bell. bry. *cham. coff. ign.* lyc. n-vom. puls. *teucr.*
— Aufstoßen, amm. ANT. CHIN. cic. lach. n-vom. rhus.
— Augenschmerzen, kreos. lact. led. rhod. seneg.
— Bauchschmerz, ant. *ars.* bov. bry. calad. *cham. chin. cic. coff. coloc.* meph. merc. n-vom. phosph. *puls.* ran. *rhus.*
— Beine schmerzend, lach. nitr. phosph.
— Bewußtlosigkeit, *arn. bell. carb-v. cocc. hell.* HYOSC. lach. *mur-ac. natr-m. op. phos-ac. stram.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— biliöse Beschwerden, ACON. *ant. ars.* BRY. CHAM. CHIN. COCC. *coloc. daphn. dig. ign. ipec.* N-VOM. PULS. *sulph.*
— Blutwallung, ars. bov. *ferr.* mosch. *phosph.* phos-ac. sass. SEP. staph. sulph.
— Brecherlichkeit, s. Uebelkeit.
— Brustbeklemmung, s. Athembeschwerden.
— Brustschmerz, *acon.* amm. *ant. ars.* bry. calad. caps. carb-v. *chin.* cin. *ipec.* kal. *lach.* n-vom. sabad. *seneg.*
— Delirien, ACON. ARS. BELL. BRY. calc. cham. chin. cin. *coloc.* dulc. HYOSC. ign. lach. N-VOM. OP. phos-ac. plat. PULS. RHUS. sabad. samb. spong. STRAM. sulph. veratr.
— Durchfall, ant. arn. *ars. cham.* CHIN. *cic.* CIN. *coloc.* con. IPEC. *n-mosch.* n-vom. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. *sil.* SULPH. VERATR.
— Durst, ACON. amm. amm-m. anac. ant. bell. bov. bry. calad. *canth.* caps. carb-v. CHAM. cic. *crotal.* dulc. IGN. IPEC. kreos. *lach.* laur. MERC. mur-ac. N-VOM. op. PULS. RHUS. ruta. SEP. SULPH. tart. *valer. veratr. mgt-arc.* mgt-aus.
— Durstlosigkeit, amm-m. ant. *ars. bell.* CAMPH. canth. CAPS. CARB-V. cham. CHIN. HELL. hep. IGN. IPEC. MEN. MERC. natr-m. nitr-ac. PULS. rhod. *sabad. tart.* mgt-arc. mgt-aus.
— Ekel vor Speisen, *amm.* bry. ANT. ARS. IPEC. kal. RHAB.
— Erbrechen, ANT. *ars.* bor. caps. *chin. cin.* hep. *ign.* IPEC. lach. lyc. N-VOM. PULS. stram. veratr.
— Flockenlesen, *arn. ars. bell. chin. cocc. hyosc.* jod. op. *phosph. phos-ac. rhus. stram. sulph.*
— Fußkälte, acon. brom. chin. cocc. dros. kreos. lach. *merc.* mez. petr. puls. rhod.
— Gähnen, ars. brom. calad. calc caus. cin. *lach.* laur. *mur-ac.* natr-m. *n-vom. oleand.* par. phosph. sil. teucr. thuj.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— gastrische Beschwerden, ANT. ARS. ASAR. BELL. BRY. CHAM. CHIN. *cocc.* daphn. DIG. *dros.* IGN. IPEC. *natr.* *n-vom.* PULS. rhus. sabad. *stram.* SULPH. TART.
— Gehirnlähmung, ars. coloc. lyc.
— Gelbsucht, ant. ars. cham. chin. n-vom. puls. *rhus.* sulph.
— Geschmack bitter, ANT. *arn.* ars. CHIN. *coloc.* hep. lach. *natr-m.* N-VOM. PULS. — Vgl. biliöse Beschwerden.
— Gesichtsblässe, bell. *bry.* CAMPH. canth. *chin.* cic. cin. cocc. dros. IGN. ipec. mez. n-mosch. PULS. RHUS. sep. sulph. tart.
— Gesichtsgedunsenheit, amm. ars. bell. crotal. lyc. puls. sil.
— — um die Augen, ferr.
— Gesichtsgelbe, *arn.* *ars.* CHIN. cin. natr. *natr-m.* *n-vom.* rhus. sep. sulph.
— Gesichtsröthe, ACON. amm-m. ars. bar-m. BELL. bry. *camph.* carb-v. CHAM. CHIN. COCC. cycl. dulc. IGN. kreos. lyc. *merc.* natr-m. N-VOM. *op.* *puls.* RHUS. SEP. STRAM. SULPH. VERATR.
— Gesichtsschmerz, lact. *n-vom.* SPIG.
— Gliederschmerzen, acon. arn. ARS. bell. *bry.* CAPS. CHAM. CHIN. cin. COFF. *hell.* *ign.* lach. *lyc.* *mang.* *merc.* *natr.* NATR-M. nitr. N-VOM. phosph. *puls.* *rhod.* RHUS. sabad. sep. stront. sulph. VERATR.
— Halsweh, bell. con. dros. merc. phos-ac.
— Hartleibigkeit, Verstopfung, s. Stuhlverstopfung.
— Heißhunger, CHIN. cic. CIN. phosph. mgt-aus.
— Herzgrubenschmerz, amm. ant. ARS. carb-v. CHAM. *cocc.* *coloc.* IGN. MERC. NATR-M. N-VOM. rhus. sabad. sep. zinc.
— Herzklopfen, calc. chin. crotal. lach. merc. rhus. sass. sep. spig. sulph.
— Hunger, s. Heißhunger.
— Husten, ACON. BELL. *bry.* calc. *chin.* *con.* *dros.* HEP. *ipec.* *kal.* kreos. lach. lact. MERC. n-mosch. N-VOM. PULS. *rhus.* sabad. *sulph.* *veratr.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— Knochenschmerzen, *arn.* ars. bell. bor. bry. camph. *carb-v.* *chin.* hell. *ign.* lach. led. magn-c. NATR-M. n-vom. phos-ac. PULS. sabad. *veratr.*
— Kopfcongestionen, ACON. BELL. BRY. CAMPH. *carb-v.* chin. chinin. *coloc.* ferr. hyosc. *lach.* N-VOM. PHOSPH. PULS. *rhod.* *rhus.* *sep.* *spig.*
— Kopfeingenommenheit, Dummlichkeit, amm. *ang.* *ars.* bell. *bry.* *camph.* caps. *carb-v.* cupr. ipec. *lach.* laur. N-VOM. rhus. ruta. VALER. veratr.
— Kopfhitze, ACON. arn. bell. bry. *camph.* cham. cin. *coloc.* hell. lach. mang. meph. merc. n-vom. puls. rhod. spig.
— Kopfschmerz, ACON. amm. anac. *ang.* arg-n. ARN. ARS. BELL. bor. *bry.* *camph.* caps. *carb-v.* cham. *chin.* *chinin.* chlor. *coloc.* *crotal.* *dros.* dulc. ferr. graph. hell. hep. IGN. ipec. *kal.* kreos. LACH. lact. led. LYC. magn-c. mang. merc. *mez.* NATR-M. N-VOM. *petr.* phosph. PULS. rhod. rhus. *ruta.* seneg. *sep.* spig. spong. *stram.* SULPH. *tart.* valer. mgt-aus.
— Leberbeschwerden, ARS. *caps.* CHIN. *merc.* *n-vom.*
— Magenschmerzen, amm. ant. ARS. carb-v. CHAM. *cocc.* *coloc.* IGN. MERC. NATR-M. N-VOM. rhus. sabad. sep. zinc.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Milzbeschwerden, arn. *ars.* *caps.* cham. *chin.* mez. *n-vom.* *sulph.*
— Nesselausschlag, *ign.* *rhus.*
— Niederliegen, s. Schwäche.
— Ohrensausen, ars. ign. n-vom.
— Ohrenschmerz, calad. graph. ign.
— Rückenschmerzen, arn. ARS. *bell.* caps. *caus.* CHIN. hyosc. LACH. lact. mosch. NATR-M. n-vom. rhus. sang. veratr.
— Schlaflosigkeit, amm. bor. chin. hep. puls. rhod. RHUS. sec. u. s. w., s. Kap. III, denselben Artikel.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— Schlafsucht, Schläfrigkeit, Schlaf, ambr. arn. *ars.* BELL. bor. calad. *carb-v.* cham. chlor. cic. *coloc.* cupr. HELL. hep. HYOSC. *ign.* *lach.* merc. natr-m. n-mosch. OP. *phosph.* PULS. *rhus.* sabad. *tart.* ther. veratr.
— Schnupfen, acon. amm. *bell.* bry. calad. CHIN. con. HEP. kreos. *lach.* lyc. MERC. N-VOM. PULS. *rhus.* sabad. spig. *sulph.*
— Schwäche, Mattigkeit, Niederliegen, anac. ARS. bell. bor. calc. canth. CHIN. crotal. ferr. HYOSC. ign. IPEC. kreos. LACH. LYC. merc. *mez.* mosch. NATR-M. n-mosch. N-VOM. op. PHOS-AC. puls. rhab. RHUS. sabad. sep. sulph. *veratr.* zinc.
— Schwindel, ACON. ARS. bell. *bry.* caps. carb-v. *chin.* chinin. ign. ipec. lach. laur. *merc.* *natr-m.* N-VOM. puls. rhus. *veratr.*
— Seufzen, *bry.* *ipec.*
— Stuhlverstopfung, ars. bell. BRY. CALC. cic. *cocc.* cupr. LYC. *natr-m.* N-VOM. OP. *puls.* staph. VERATR.
— Taubhörigkeit, chinin. rhus.
— Uebelkeit, *acon.* amm. anac. ANT. arg-n. ARS. asar. aur. baryt. bell. BRY. carb-v. cham. *chin.* *chinin.* chlor. cic. cin. crotal. dros. ferr. fluor-ac. hep. IPEC. lach. lyc. merc. N-VOM. op. phosph. PULS. *rhus.* sabad. sang. SEP. VERATR. zinc.
— Umherwerfen der Glieder, acon. bell. cham. cin. coff. lach.
— Unbesinnlichkeit, s. Bewußtlosigkeit.
— Unruhe, ACON. amm. anac. ARS. *bell.* bov. bry. CHAM. cin. COFF. ipec. LACH. magn-m. *merc.* mur-ac. op. *rhus.* ruta. sabad. sabin. sec.
— Widerwille gegen Speisen, s. Ekel.
— Zahnweh, carb-v. graph. kal. lach. rhus. staph.
— Zerschlagenheit der Glieder, bell. magn-c. rhod. sulph. u. s. w., s. Kap. I, denselben Artikel.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfalle überhaupt:
— Zittern, anac. ARS. carb-a. chinin. sabad. zinc.
— Zuckungen, RHUS. *stram.*
— Zunge belegt, ANT. ARS. *coloc.* *ign.* ipec. *lach.* natr-m. n-mosch. N-VOM. op. phosph. PULS. ruta. *sulph.*
— — roth, *ars.* *lach.* *lyc.* *rhus.*
— — trocken, *ars.* *crotal.* lach. *lyc.* natr-m. phosph. *rhus.* ruta.
— — weiß, ARS. *ign.* lach. natr-m. n-mosch. *n-vom.* op. puls. ruta.

Fieber endigend mit (Beschwerden nachher):
— Bauchweh, bov. hell. tart.
— Durchfall, phosph.
— Durst, ant. ars. chin. *ign.* natr-m. n-vom. rhus.
— Erbrechen, chin. cin. hep. lach.
— Gesichtsblässe, plumb.
— Husten, puls.
— Kälte, veratr.
— Kopfschmerz, ars. carb-v. cic. coff. hep. lach. plumb. puls. rhus.
— Kreuzschmerz, kreos.
— Laufen in den Gliedern, lach.
— Mißlaunigkeit, sil.
— Ohrenbrausen, lach.
— Schlaf, ars. cham. op. plumb. rhus.
— Schlucksen, *ars.* lach.
— Schwäche, dig.
— Träume, *ars.* plumb.
— Zerschlagenheit, ars. sabad.

Fieber zusammengesetzt aus:
— Frost mit Hitze, ACON. *anac.* ARS. *asar.* BELL. *bry.* CALC. CHAM. *chin.* cocc. coff. coloc. HELL. IGN. *ipec.* *lyc.* MERC. *nitr-ac.* N-VOM. *oleand.* PULS. *rhab.* RHUS. *sabad.* SEP. *spig.* *sulph.* thuj. *veratr.* zinc.
— Frost mit Hitzegefühl, oleand.
— Frost mit Hitze an einzelnen Theilen, n-vom. sabad.
— Frost mit Gesichts-, Kopf- rc. Hitze, s. b. Frostbeschwerden.
— Frost stellenweise, mit Hitze, stellenweiser, s. Frost an einzelnen Theilen.
— Frost mit Hitze, dann Schweiß, graph.

Fieber zusammengesetzt aus:
— Frost mit Hitze wechselnd, agn. ARS. *asar. baryt. bell.* BRY. CALC. CHIN. *cocc.* coloc. lach. lyc. MERC. *natr-m.* N-VOM. *phosph. phos-ac.* rhab. rhod. rhus. *sabad.* sang. selen. *sil. spig. sulph.* veratr.
— Frost mit Hitze wechselnd, dann Hitze, veratr.
— Frost mit Hitze wechselnd, dann Hitze, dann Schweiß, bry.
— Frost mit Hitze wechselnd, dann Schweiß, kal.
— Frost, dann Hitze, ACON. amm-m. ARN. baryt. bor. BELL. *bry. caps. carb-v. chin.* CIN. croc. cycl. *dros.* dulc. graph. HEP. *hyosc. ign. ipec.* NATR-M. nitr. N-VOM. *petr. phosph. phos-ac.* PULS. RHUS. *sabad.* sec. SPIG. stram. SULPH. valer. *veratr.*
— Frost, dann Hitze stellenweise, cycl.
— Frost, dann Hitze im Gesichte, ambr. cycl. petr.
— Frost, dann Hitze im Kopfe, ipec.
— Frost, dann Hitze mit Schweiß, BELL. bry. caps. carb-v. CHAM. CHIN. cin. daphn. hell. hep. ign. n-vom. *op. phosph.* puls. RHUS. SABAD. spig. sulph.
— Frost, dann Hitze mit stellenweisem Schweiße, hep.
— Frost, dann Hitze, dann Schweiß, amm. amm-m. ARS. *bell. bor.* BRY. carb-a. CHIN. cin. graph. hep. ign. ipec. LACH. lyc. magn-m. natr. natr-m. *nitr-ac.* plumb. PULS. RHUS. SABAD. sabin. sep. sulph. VERATR.
— Frost mit Schweiß, *ars. calc.* euphorb. led. LYC. *n-vom.* PULS. SABAD. SULPH. *thuj.*
— Frost, dann Schweiß, BRY. *caps.* CARB-A. CAUS. dig. LYC. natr-m. petr. phos-ac. RHUS. *sabad.* THUJ. veratr. mgt-aus.
— Hitze mit Frost, ACON. *anac.* ARS. *asar.* BELL. *bry.* CALC. CHAM. *chin.* cocc. coff. coloc. HELL. IGN. *ipec. lyc.* MERC. *nitr-ac.* N-VOM. *oleand.* PULS. *rhab.* RHUS. *sabad.* SEP. *spig. sulph.* thuj. *veratr.* zinc.

Fieber zusammengesetzt aus:
— Hitze äußerlich, bei innerem Froste, acon. ars. bell. calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sil. squill. sulph.
— Hitze innerlich, bei äußerem Froste, arn. bry. chin. hell. merc. mosch. phos-ac. puls. rhus. sabad. spong. stann. veratr.
— Hitze mit Frost im Gesichte ꝛc., s. Hitzebeschwerden.
— Hitze der Hände und Füße bei kühlem Gesichte, rhab.
— Hitze, stellenweise, mit Kälte der Glieder, bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulph.
— Hitze im Kopfe oder Gesichte mit Kälte der Hände und Füße, amm. arn. aur. lact. ran. rhod. ruta. sabin. squill. stram. mgt-arc.
— Hitze, dann Frost, hell. bry. calc. caps. lyc. n-vom. puls. sep. staph. sulph.
— Hitze, dann Kälte der Hände, calc.
— Hitze im Kopfe, dann Kälte, dann Hitze, stram.
— Hitze im Gesichte, dann Frost, calc. sulph.
— Hitze mit Schauder, *acon.* bell. cham. hell. ign. merc. n-vom. rhab. sep.
— Hitze mit Schweiß, *acon.* alum. amm-m. BELL. bry. CAPS. CHAM. *chin. cin.* con. euphorb. *hell.* HEP. *ign. ipec. merc.* N-VOM. OP. *phosph.* puls. RHUS. *sabad.* sep. *spig. staph.* stram. sulph. *valer. veratr.*
— Hitze mit stellenweisem Schweiße, sulph.
— Hitze, dann Schweiß, ant. ARS. bell. *bry. carb-v.* CHAM. *chin. cin. coff. graph. hep.* IGN. IPEC. lach. *lyc. nitr-ac. op. puls.* ran-sc. RHUS. *spong. staph. sulph.* VERATR.
— Schauder mit Hitze, *acon. bell. cham. hell.* ign. *n-vom.* rhab. zinc.
— Schauder mit Hitze an einzelnen Stellen, acon. n-vom.
— Schauder mit Hitze wechselnd, merc. mosch. n-vom.
— Schauder, dann Hitze, bell. laur. mgt-arc.

Fieber zusammengesetzt aus:
— Schauder, dann Hitze im Kopfe und Gesichte, mgt-aus.
— Schauder, dann Schweiß, clem. dig. natr-m.

Frost überhaupt, ACON. alum. amb. *anac. arg. arn.* ARS. asar. BELL. bor. BRY. CALC. cann. CANTH. CAPS. CHIN. CIN. cocc. *coff.* coloc. con. CUPR. cycl. daphn. DROS. euphorb. FERR. guaj. *hep. hyosc.* IGN. IPEC. kal. LACH. lact. *led.* LYC. magn-m. mang. MERC. *merc-c. mez. mur-ac.* natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. *n-mosch.* N-VOM. PETR. *phosph. phos-ac.* PULS. *ruta.* RHUS. SABAD. sabin. samb. sass. SEP. spong. *staph.* SULPH. tarax. *tart.* ther. VERATR. zinc. magt. mgt-aus.
— äußerer, ARN. bry. *calc. caus. chin.* dig. hell. IGN. *lyc.* MERC. *mez.* MOSCH. *mur-ac.* N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PLAT. *puls. rhod.* RHUS. *sabad.* SEC. spong. stann. *staph. sulph.* VERATR.
— halbseitiger, *baryt. bell. bry.* CAUS. lyc. natr. N-VOM. PULS. RHUS. thuj. *verb.*
— innerer, acon. *agn. alum. ambr.* anac. ARS. *bell. bry.* CALC. *chin.* coff. *colch. ign.* lach. LAUR. LYC. *men. merc. mez.* natr-m. nitr. N-VOM. *phosph.* PULS. SEP. sil. *spig.* squill. *sulph. veratr.*
— Schüttelfrost, ACON. agar. amm. anac. ARS. asar. BELL. brom. BRY. *camph. cann.* canth. *chel.* CHIN. chlor. cocc. ferr. hell. ign. jod. laur. *magn-m.* mang. MERC. *mur-ac.* natr. N-VOM. petr. *phosph. phos-ac.* PULS. RHUS. samb. *staph.* stram. SULPH. *thuj.* veratr. mgt-aus.
— stellenweiser, acon. BELL. cham. lach. n-vom. PULS. rhus. sulph.
— überlaufender, baryt. cham. rhus.

Frost (Schauder und Kälte) anwesend:
— Abends, acon. *agar. alum.* AMM. *amm-m.* ARN. ARS. *bell.* bov. BRY. *calc.* CAPS. *carb-a.* carb-v. cham. CHIN. CIN. *cocc.* CYCL. dulc. ferr. *graph.* guaj. *hep. kal.* LACH. *led.* LYC. MAGN-M. *mang.* meph. MERC. *mur-ac. natr-m.* nitr. NITR-AC. *n-vom.* PETR. PHOSPH. *phos-ac.* prun. PULS. RHUS. samb. SEP. *sil. spig.* STANN. STAPH. stront. SULPH. teucr. thuj.

Frost (Schauder und Kälte) anwesend:
— Abends, im Bette, ACON. alum. *ambr. amm. ars. aur. bell.* BRY. carb-a. ferr. *lyc. merc.* mur-ac. *n-vom. phosph.* sang. *sulph.*
— — um den andern Tag, *lyc.*
— — bei den Schmerzen, *puls.*
— von Aerger, n-vom. teucr.
— beim Aufdecken oder Entblößen, *acon.* agar. bell. bor. CHAM. CHIN. lach. n-mosch. *n-vom.* PULS. spong. squill.
— beim Aufrichten vom Bücken, merc-c.
— im Bette, ars. *alum.* bor. *canth.* carb-a. ferr. laur. *merc. natr-m. n-vom.* phosph. — Vergl. Abends im Bette und Nachts.
— — gebessert, kal. magn-c. magn-m. *natr.* nitr-ac. puls. sulph.
— bei Bewegung, asar. *coff.* merc. mez. *n-vom.* rhus. sil. spig.
— nach Bewegung, n-vom.
— bei Entblößung, s. bei Aufdecken.
— beim Essen, nach d. Essen, s. Kap. XVII, Beschwerden nach Essen.
— nach Fallsuchtanfällen, *cupr.*
— im Freien, agar. *alum. amm.* ARS. *caus.* CHIN. hep. *kal.* laur. *merc.* merc-c. mosch. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. PETR. plat. plumb. *rhus.* seneg.
— beim Gehen im Freien, ars. merc. sulph. — Vgl. im Freien.
— nach Gehen im Freien, n-vom.
— nach Mitternacht, bor. cham. cocc. SULPH. thuj.
— Morgens, ARS. BELL. baryt. bov. BRY. CALC. *carb-v. chin.* chlor. graph. *mang.* merc. nitr-ac. n-vom. phosph. *spig.* ther. thuj. *veratr.*
— Nachmittags, *ang.* arg. *ars. bor.* BRY. *cham.* CHIN. dig. *euphr.* LACH. laur. *lyc.* nitr. *nitr-ac. n-vom. phosph.* PULS. ran. *staph.* SULPH.

Frost (Schauder und Kälte) anwesend:
— Nachts, alum. ambr. *amm.* amm-m. arg. ars. BELL. *bor. bov.* calc. carb-v. caus. ferr. *hep.* kreos. *merc.* mur-ac. *n-vom. phosph.* SABAD. *sass.* staph. SULPH. thuj. *veratr.*
— nach Naßwerden, *sep.*
— in d. Ofenwärme, alum. anac. bov. *canth.* chlor. *cin.* *cocc.* dulc. guaj. jod. LACH. lact. laur. merc. N-VOM. PULS. sep. *sil.*
— nach Schlafen, bry. *merc.*
— bei den Schmerzen, ARS. *bry. dulc. graph. led. lyc. mez. natr-m. puls. mgt-arc.*
— nach den Schmerzen, kal.
— in d. Sonne, chlor.
— in der Stube, ars. chlor. lach. puls. — Vgl. Ofenwärme.
— Tag und Nacht, sass.
— nach Trinken, ARS. caps. CHIN. N-VOM. veratr.
— nach Verkältung, lyc. sep.
— Vormittags, ambr. *ars. cycl.* guaj. *magn-m. natr. petr. phos-ac.* ran. *sass.* stann. stront. *sulph.*

Frostbeschwerden:
— Abspannung, s. Schwäche.
— Angegriffenheit, s. ebendas.
— Angst, Aengstlichkeit, ACON. arn. *ars. caps. carb-v. chin.* ign. natr-m. phosph. plat. *puls.* VERATR.
— Appetitmangel, anac. bry. led. n-mosch. phosph. sil.
— Athembeschwerden, ARS. caps. cham. mez. natr-m. *n-mosch.* n-vom. PULS. rhus. seneg. stram. *zinc.*
— Aufstoßen, alum. arg-n. carb-v. ipec. n-vom. ran. rhus. sabad. sass.
— Augenschmerzen, rhus.
— Augenverdunkelung, bell. chlor. cycl. lach. sabin. mgt-aus.
— Außersichsein, *acon. cham. coff. veratr.*
— Backenröthe, acon. bry. calc. cham. ign. n-vom. rhus.
— Bauchauftreibung, spig.
— Bauchschmerz, ars. bor. bov. CALAD. caus. *chin.* cocc. *coff.* ign. lach. meph. merc. natr. *n-mosch.* n-vom. puls. ran. sep. spig. mgt-aus.

Frostbeschwerden:
— Betäubung, bor. CAMPH. cham. natr-m. op. puls. stram. veratr.
— Brecherlichkeit, Uebelkeit, arg-n. ars. asa. aur. bell. bor. *bry.* canth. caps. cham. chel. *chin.* cin. coff. con. crotal. dros. dulc. *hep.* ign. kal. lyc. natr. plat. PULS. rhus. sang. *sabad.* sep. valer. VERATR. zinc.
— Brustbeklemmung, s. Athembeschwerden.
— Brustschmerzen, ARS. bell. BRY. calad. *ipec.* kal. lach. mez. n-mosch. *n-vom. puls.* RHUS. sabad. seneg.
— Dehnen und Renken, ars. bry. caps. ipec. mur-ac. natr.
— Delirien, veratr.
— Dummlichkeit, s. Kopfeingenommenheit.
— Durchfall, ars. calad. hyosc. laur. phosph. *spig.* sulph. VERATR. mgt-arc.
— Durst, ACON. amm-m. ang. ant. ARN. ars. *bov.* BRY. calad. CALC. CANN. caps. CARB-V. CHAM. CHIN. CIN. *croc.* ferr. hep. IGN. *ipec. kal.* lach. laur. led. magn-m. MEZ. *mur-ac.* natr. NATR-M. nitr. *n-vom.* op. plumb. RHUS. *sep. sil.* spong. squill. stann. *sulph.* thuj. VERATR. *mgt-aus.*
— Durstlosigkeit, acon. AGAR. alum. amm. ARS. *asar.* AUR. *bell.* BRY. *calc. canth.* caps. carb-v. CAUS. cham. CHIN. *cin. cocc. coff.* coloc. con. cycl. DROS. dulc. HELL. hep. HYOSC. ipec. lach. merc. MUR-AC. *natr.* natr-m. *nitr.* nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. OLEAND. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. ruta. SABAD. sass. SPIG. *spong.* squill. STAPH. sulph. *thuj.* zinc. mgt-aus.
— Empfindlichkeit gegen Kälte, cycl. merc.
— Erbrechen, ARS. bor. caps. *chin.* CIN. *dros. ign.* kal. laur. natr. PULS. thuj. valer.

Frostbeschwerden:
— Fingerkranzeln, ant.
— Fingertaubheit, stann.
— Fußkälte, chin. dros. kreos. lach. merc. mez.
— Gähnen, acon. ant. arn. ars. BRY. *calad. caps.* CAUS. chin. cin. cycl. dig. ipec. men. natr-m. n-vom. oleand. phosph. plat. RHUS. sil. tart. thuj. *mgt-arc.*
— Gänsehaut, baryt. canth. hell. laur. par. sabin. veratr.
— Gelenkschmerzen, hell.
— Geschmack bitter, alum. ars. *hep. spong.*
— Gesichtsblässe, bell. BRY. CAMPH. canth. CHIN. CIN. coff. dros. merc. n-mosch. PULS. rhus. sulph. tart. VERATR.
— Gesichtsgelbe, arg-n. hell. ign. natr.
— Gesichtshitze, *acon.* agar. ANAC. ARN. asar. BELL. bry. CALC. cann. canth. CHAM. *chin.* cin. *cocc. coff.* coloc. dig. dros. euphorb. *ferr.* hyosc. kreos. LYC. merc. natr. N-VOM. oleand. phosph. puls. RAN. rhus. ruta. SABAD. sabin. seneg. sep. staph. sulph. *veratr.*
— Gesichtskälte, dros. ipec. natr. petr.
— Gesichtsröthe, acon. ARS. BRY. cham. chin. cocc. hyosc. ign. kreos. LYC. merc. n-vom. plumb. puls. *ran. rhus.*
— Getränk widersteht, hell.
— Gliederschmerzen, acon. ARS. bry. canth. caps. cic. *coff.* hell. *hep*! led. LYC. merc. nitr. N-VOM. phosph. puls. rhus. sabad. sep. sulph. veratr.
— Haarschmerzen, sep.
— Haarsträuben, baryt. men. puls.
— Halsweh, bov. led. n-vom. rhus. sep. spig.
— Händeabsterben, sep.
— Hände blau, cocc. n-vom. SEC. VERATR.
— Handhitze, ipec. n-vom. puls. sabad. spong.
— Handkälte, chin. dros. merc. mez.
— Haut blau, ARS. CAMPH. merc. n-vom. SEC. VERATR.

Frostbeschwerden:
— Hautkriebeln, n-vom. samb.
— Hautschmerzhaftigkeit, n-vom.
— Heiserkeit, sep.
— Heißhunger, mgt-aus.
— Herzgrubenschmerz, ARS. BRY. cin. euphorb. lyc. merc. *phosph.* sil. sulph.
— Herzklopfen, phos-ac.
— Husten, calc. kreos. phosph. rhus. sabad. sulph.
— Keuchen, calad.
— Klopfen durch den Körper, zinc.
— Kniesteifheit, hell.
— Knochenschmerzen, bor. NATR-M. sabad.
— Konvulsionen, CAMPH. HYOSC.
— Kopfcongestionen, acon. ARN. *chin.* ferr. ipec. veratr.
— Kopfeingenommenheit, calc. *caps.* cic. dros. hell. kal. led. natr. n-mosch. plumb. rhus.
— Kopfhitze, ACON. ant. ARN. ASAR. BRY. CHIN. cin. ferr. HELL. IPEC. meph. natr. N-VOM. rhod. rhus. sabad. VERATR.
— Kopfschmerz, ACON. alum. anac. arn. ARS. bor. BRY. calc. caps. carb-v. *cham.* chin. cin. con. dros. ferr. GRAPH. *hell.* ign! kal. kreos. led. lyc. mang. merc. MEZ. natr. NATR-M. nitr. n-vom. petr. phosph. puls. *rhus.* seneg. SEP. spong. sulph. tart. thuj. mgt-aus.
— Kreuzschmerz, ars. calc. kreos. lach. n-mosch. n-vom. sabad. veratr.
— Leberbeschwerden, *ars.* CHIN. *merc. n-vom.*
— Magenschmerzen, ars. BRY. cin. euphorb. lyc. phosph. sil. sulph.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Milzbeschwerden, ARS. CAPS. CHAM. CHIN. MEZ. N-VOM.
— Mißmuth, Verdrießlichkeit, anac. caps. CHAM. kreos. spig. mgt-aus.
— Mundtrockenheit, arn. petr. phosph. ran. rhus. staph. thuj. mgt-aus.
— Nägel blau, cocc. dros. n-vom. petr.
— Niederliegen, s. Schwäche.

Frostbeschwerden:
— Ohnmacht, acon. coff. n-vom. puls. valer.
— Ohrensausen, mgt-aus.
— Ohrenschmerz, asar. GRAPH.
— Ohrhitze, acon. puls.
— Pulslosigkeit, ARS. CARB-V. kreos. op. puls. sang. SEC. sil.
— Rückenschmerzen, ARS. BELL. calc. caps. caus. hyosc. ign. mosch. natr-m. n-vom. sang. veratr. zinc.
— Schlaflosigkeit, ambr. cham. euphr. *n-vom.* puls.
— Schläfrigkeit, Schlaf, Schlafsucht, ambr. bor. calad. CAMPH. caps. *cin.* cycl. hell. led. mez. natr-m. N-MOSCH. n-vom. op. plat. PULS. rhus. *sabad.* staph. TART. ther. VERATR.
— Schnupfen, aur. bry. calad. caps. kal. mur-ac. n-vom. spong. tart.
— Schwäche, Abspannung, Angegriffenheit, Mattigkeit, Niederliegen, *ars.* asar. bor. *calc.* caps. *carb-v.* CAUS. chin. dros. HELL. *lach.* lyc. *merc.* *n-vom.* petr. puls. stram. ther. VERATR.
— Schwere der Glieder, HELL.
— — der Beine, chin. HELL. veratr.
— Schwermuth, veratr.
— Schwindel, alum. calc. caps. chel. chin. cocc. phosph. plumb. puls. rhus. sulph. veratr. viol-tric.
— Seitenstechen, ACON. bry.
— Speichelfluß, alum. caps. cham. euphorb. rhus.
— Steifigkeit, HELL. led. HYOSC.
— Stirnschweiß, bry. dig. VERATR.
— Stuhlzwang, merc. phosph.
— Taubhörigkeit, cham.
— Taumel, s. Schwindel
— Trübsichtigkeit, cham.
— Uebelkeit, s. Brecherlichkeit.
— Unruhe, anac. ars. calc. caps. coff. lach. sabad. sil.
— Weinerlichkeit, acon. lyc. merc.
— Würmerbeseigen, SIL.
— Zähneklappen, *camph.* caps. cupr. hep. ign. lach. natr. n-vom. plat. ran. sabad.

Frostbeschwerden:
— Zahnschmerzen, carb-v. GRAPH. kal. led. merc. rhus.
— Zerschlagenheit, BELL.
— Zittern, ACON. *agn.* anac. ars. asa. bell. bor. *cann.* canth. caps. chin. CIN. *cocc.* con. croc. led. merc. natr-m. n-vom. oleand. op. par. plat. *puls.* sabad. *tart.* teucr. zinc. mgt-aus.
— Zuckungen, merc. stram.
— Zusammenziehen d Glieder, caps.
— — der Haut, par.

Frost und Schauder endigend mit (Beschwerden nachher):
— Durst, ars. chin. dros. kreos. puls. sabad. thuj.
— Erbrechen, saurem, lyc.
— Fußkälte, petr.
— Mattigkeit, ars.
— Schlaf, ars. mez.

Frösteln, agn. *ars.* asar. *bell.* BRY. CAMPH. COCC. coff. dulc. guaj. HELL. HYOSC. KREOS. LACH. *nitr.* n-mosch. par. petr. PHOSPH. plat. prun. PULS. RAN. sabad. seneg. SEP. *sil.* SPIG. SQUILL. STANN. SULPH. teucr. thuj. zinc.

Frostigkeit, *agar.* *agn.* *alum.* ANAC. ARS. ASAR. baryt. bov. BRY. calc. carb-a. *carb-v.* caus. *cham.* chel. CHIN. CIC. *cocc.* CROC. euphr. *hep.* IPEC. kal. kreos. *laur.* LED. lyc. men. MERC. mez. mosch. *natr.* NATR-M. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. par. petr. *phosph.* phos-ac. *plumb.* PULS. ran. *rhus.* SABAD. sabin. *sep.* SIL. *spig.* squill. SULPH. tart. teucr. viol-tric. MGT-ARC.

Hitze überhaupt, ACON. AMM-M. ANT. ARN. ARS. BELL. baryt. BISM. bov. brom. BRY. calc. camph. CAPS. CAUS. CHAM. chel. CHIN. chlor. CIN. COFF. coloc. colch. con. *cupr.* CYCL. dros. dulc. *ferr.* fluor-ac. GRAPH. HELL. HEP. HYOSC. IGN. jod. IPEC. KAL. lach. lact. lyc. magn-c. mang. MERC. mez. *mosch.* mur-ac.

natr-m. N-VOM. OP. PHOSPH. PHOS-AC. puls. rhab. rhod. rhus. ruta. SABAD. SAMB. SEP. sil. spig. SPONG. SQUILL. STANN. STAPH. STRAM. stront. sulph. SULPH-AC. tarax. tart. ther. VALER. VERATR. ZINC.

Hitze überhaupt:

— ängstliche, ACON. ambr. ARS. bov. *calc.* CHAM. cycl. ferr. hep. ign. IPEC. magn-c. natr-m. N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. PULS. ruta. sep. spong. *stann.* STRAM. sulph.

— äußere, ACON. anac. ars. *bell.* *bry.* calc. *camph.* *cham.* *cocc.* coff. coloc. con. dulc. hell. *hyosc.* IGN. lyc. men. *merc.* nitr. n-vom. *op.* phosph. plumb. puls. RHUS. sep. *sil.* spong. squill. *stram.* sulph. *mgt-aus.*

— brennende, ACON. ARS. *bell.* *bism.* brom. BRY. *canth.* *caps.* CHAM. chin. COCC. dulc. hell. HEP. HYOSC. LACH. laur. lyc. merc. mosch. *n-vom.* *op.* *puls.* *rhus.* sabin. sang. SQUILL. STANN. staph.

— Gefühl von Hitze, *asar.* bell. bry. *cham.* CHIN. COFF. ign. LED. magn-c. *nitr-ac.* oleand. phosph. rhus. SIL. *spig.* *squill.* *stann.* STAPH. *sulph.* *zinc.* *mgt-arc.*

— halbseitige, puls. rhus.

— innere, ACON. ARN. ARS. BELL. BRY. *cham.* chel. *chin.* con. HELL. *merc.* *mosch.* nitr-ac. N-VOM. *phos-ac.* PULS. RHUS. *sabad.* *samb.* spig. *spong.* squill. stann. thuj. VERATR. zinc.

— aus Nase und Mund, stront.

— trockene, ACON. *arn.* ARS. bar-m. BELL. *bism.* BRY. calc. *camph.* *caus.* *chin.* *cocc.* COFF. colch. COLOC. con. DULC. ferr. graph. HEP. IGN. *ipec.* kal. LACH. lact. lyc. MERC. natr. nitr. nitr-ac. N-VOM. op. PHOSPH. *phos-ac.* prun. PULS. rhus. SABAD. SAMB. *sec.* SIL. *spong.* SQUILL. staph. stront. SULPH. thuj. VALER. VERATR.

— überlaufende, fliegende, agn. *ambr.* bell. bor. *calc.* *carb-v.* dig. *graph.* hep. ign. jod. LYC. magn. *merc.* nitr-ac. n-jugl. oleand. petr. PHOSPH. plumb. *rhus.* *ruta.* sang. SEP. *sil.* spig. spong. *stann.* *sulph.* thuj.

Hitze anwesend:

— Abends, agn. alum. *amm.* anac. ANG. *ant.* arn. ARS. bor. BRY. calad. *calc.* *carb-a.* *carb-v.* CHAM. chin. ferr. hell. graph. *hep.* hyosc. *ipec.* *kal.* *lach.* *laur.* *lyc.* magn-m. MEN. MERC. mur-ac. *natr-m.* PHOSPH. PHOS-AC. plat. *puls.* *rhus.* ruta. sass. sep. spig. stann. stram. SULPH. sulph-ac. *tart.* teucr. *thuj.* valer. zinc.

— Abends im Bette, amm. arn. bor. BRY. CALC. cham. *hell.* magn-c. magn-m. merc. natr. nitr. n-vom. PULS. RHUS. sulph.

— bei der Arbeit, merc. oleand.

— nach Aerger, *petr.* *sep.*

— nach Beischlaf, n-vom.

— im Bette, s. Abends im Bette und Nachts.

— bei Bewegung, ant. bell. bry. camph. led. n-vom. oleand. samb. spig. spong. stann. tart.

— nach Bewegung, amm-m. canth. caus. nitr-ac. phosph. *sep.* *spong.* *stann.*

— von Biertrinken, bell. ferr.

— bei Erwachen, s. Erwachen bei Schlafbeschwerden, Kap. III.

— nach dem Essen, s. Beschwerden nach dem Essen, Kap. XVII.

— von Gehen im Freien, amm. amm-m. arg. camph. CHIN. hep. N-VOM. phos-ac. rhus. sep. spig. staph. mgt-aus.

— bei Gesprächen, wichtigen, sep.

— von Handarbeit, merc.

— von Kaffeetrinken, rhus.

— an leidenden Theilen, acon. bry. sulph.

— Morgens, bor. BRY. cham. *chin.* coff. cycl. euphr. KAL. lact. *lyc.* magn-m. meph. N-VOM. puls. sep. *staph.* SULPH. magt.

— Nachmittags, amm-m. anac. ang. asa. asar. *bry.* calad. chin. coff. ipec. NITR-AC. N-VOM. *phosph.* *puls.* rhus. squill. *stann.* *sulph.*

Hitze anwesend:
— Nachts, alum. amm. amm-m. anac. ant. arn. ARS. *baryt.* bar-m. BELL. bor. BRY. CALC. CANTH. carb-a. *carb-v.* CAUS. *cham. coff. con.* COLCH. dulc. graph. HEP. *ign. kal.* LACH. lact. laur. led. magn-c. magn-m. meph. *merc.* natr-m. nitr. *nitr-ac. n-vom.* PETR. phosph. phos-ac. PULS. ran. ran-sc. rhod. *rhus.* sabin. *sec.* sep. SIL. spig. STAPH. stront. *sulph.* thuj. *veratr.* viol-tric. mgt-arc.
— im Schlafe, con. dulc. petr. viol-tric.
— bei den Schmerzen, carb-v.
— im Sitzen, alum. graph. mang. phosph. *sep.* valer.
— in der Stube, amm-m. ipec. magn-m. nitr. puls. rhus.
— bei Tabakrauchen, cic. sep.
— beim Vorbeugen, merc-c.
— Vormittags, amm. calc. magn-c. phosph. sass.
— nach Weintrinken, carb-v. natr-m.

Hitze beginnend mit (Beschwerden vor der Hitze):
— Durst, chin. natr. puls. sabad.
— Gähnen, calc. sabad.
— Husten, calc.

Hitze begleitet von:
— Adernauftreibung, bell. camph. CHIN. cocc. cycl. PULS. rhus. mgt-arc.
— Angst, Aengstlichkeit, ACON. ambr. ARS. bov. *calc.* CHAM. cycl. ferr. hep. ign. IPEC. magn-m. natr-m. N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. PULS. ruta. sep. spong. STANN. STRAM. sulph.
— Appetitlosigkeit, con.
— Athembeschwerden, acon. anac. ars. bov. camph. CARB-V. cocc. ign. ipec. lyc. merc. phosph. phos-ac. puls. ruta.
— Aufgeregtheit, ACON. ARS. *bell.* BRY. bov. CHAM. cin. COFF. con. *ipec.* LACH. magn-m. mur-ac. op. ruta. sabin. sec. mgt-arc.
— Augen leidend, carc-v. hyosc. lyc. NATR-M. puls. spig. valer.
— Augenschwäche, carb-v. NATR-M.

Hitze begleitet von:
— Backenröthe, ACON. CHAM. chin. *cocc.* ferr. *hyosc.* IGN. N-VOM. rhus. *sulph.*
— Bauch aufgetrieben, ars. cupr. n-vom. stram.
— Bauchschmerz, ars. caps. carb-v. cin. mosch. puls. *rhus.* valer.
— Beine schmerzhaft, caps. carb-v. lact.
— Bewußtlosigkeit, Betäubung, Unbesinnlichkeit, ars. camph. cham. dulc. HYOSC. laur. natr-m. OP. PHOS-AC. PULS. sep.
— Blutwallung, ARN. ars. bell. cocc. ferr. phos-ac. rhus. sass. staph.
— Brecherlichkeit, acon. anac. arg. ars. baryt. bry. CARB-V. chel. CIC. cocc. dros. fluor-ac. ipec. lach. merc. nitr-ac. n-vom. par. phosph. puls. sep. stram.
— Brennen in den Adern, ars.
— Brust, Hitzegefühl, amm-m.
— Brustbeklemmung, s. Athembeschwerden.
— Brustschmerzen, acon. ars. bov. caps. carb-v. chin. cin. ipec. n-vom. kal. merc. puls.
— Dehnen u. Renken, rhus. sabad.
— Delirien, ACON. ars. BELL. BRY. carb-v. CHAM. chin. cin. COFF. dulc. hep. HYOSC. *ign. lach.* nitr-ac. OP. *puls.* sabad. spong. VERATR.
— Durchfall, con. merc. PULS. RHUS.
— Durst, ACON. *amm-m. anac. ang.* ARN. ars. asar. BELL. *bov.* BRY. calad. CALC. cann. *caps. carb-v.* CHAM. CHIN. *cin.* cocc. ferr. HEP. HYOSC. *ign.* ipec. kal. LACH. laur. MERC. mez. natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. petr. plat. PULS. *ran-sc.* RHUS. SEC. *sep. sil. spig. spong.* staph. stann. *stram.* SULPH. thuj. VALER. VERATR.
— Durstlosigkeit, agn. arg. ARS. BELL. bry. calc. CAMPH. canth. CAPS. CARB-V. CHEL. CHIN. cin. cocc. *coff.* cycl. HELL. hep. IGN. IPEC. *lach.* led. magn-c. mang. MEN. MERC. *mur-ac.* nitr. nitr-

ac. N-MOSCH. N-VOM. *phosph.* phos-ac. PULS. rhab. RHUS. SABAD. *samb.* *sep.* SPIG. spong. SQUILL. staph. *sulph.* tarax. *veratr.* *mgt-arc.* *mgt-aus.*

Hitze begleitet von:

— Entblößungsneigung, coff. mosch. mur-ac. n-vom. op. plat. puls. rhus. veratr. mgt-arc.

— Entblößungsscheu, chin. coff. lach. magn-c. n-vom. PULS. rhus. samb. stram. mgt-aus.

— Erbrechen, ars. bell. bry. cham. cin. con. ipec. lach. N-VOM. stram.

— Gähnen, calc. kal. sabad.

— Gaumenhitze, dulc.

— Geschmack bitter, ars. caps. phosph. sep.

— Gesichtsblässe, bell. cin. *cocc.* IPEC. lyc. PULS. rhus. SEP. spong.

— Gesichtsgedunsenheit, amm-m. ars. bell. puls.

— Gesichtsgelbe, ars cin. natr-m.

— Gesichtskälte, ipec. rhab. spong.

— Gesichtsröthe, *acon.* agar. alum. amm-m. BELL. BRY. camph. carb-v. *cham.* *chin.* cocc. *coff.* con. cycl. dulc. IGN. kreos. LYC. natr-m. n-vom. OP. puls. rhus. SEP. *spig.* STRAM. SULPH. VERATR. zinc.

— Gesichtsschweiß, puls. spong. sulph. valer.

— Gliederschmerzen, arn. calc. caps. carb-v. chin. ign. puls. rhus. sep.

— Halsweh, mosch. phosph. PHOS-AC. sep.

— Harn roth, n-vom. VERATR.

— Hautröthe, ars. canth.

— Heißhunger, bry. chin. CIN. PHOSPH.

— Herzgrubenschmerz, ars. bry. carb-v. cin. sep.

— Herzklopfen, ACON. calc. ign. MERC. sass. SEP. SULPH.

— Kniekälte, agn.

— Knochenschmerz, ign. puls.

— Kopfeingenommenheit, ang. arg. ars. bell. bry. cham. ign. phosph. puls. sep. VALER. VERATR.

— Kopfschmerz, ACON. arg. ARS. BELL. bor. bry. calc. *camph.* caps. carb-v. chin. cin. cupr. dros. dulc. graph. hep. hyosc. ign. ipec. KAL. men. mosch. NATR-M. N-VOM. PULS. rhus. ruta. SABAD. sep. sil. spig. spong. staph. sulph. *tart.* *valer.*

Hitze begleitet von:

— Kreuzschmerz, kal.

— Leberschmerz, ars.

— Magenschmerz, ars. bry. carb-v. cin. sep.

— Mattigkeit, s. Schwäche.

— Milz hart u. schmerzhaft, ars. mez.

— Mundtrockenheit, asar. coff. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. sabad. sep. spig. valer.

— Niederliegen, s. Schwäche.

— Ohnmacht, n-vom.

— Ohrensausen, N-VOM.

— Ohrläppchen roth, camph.

— Rückenschmerz, arn. camph. caps. ign. natr-m. rhus.

— Schlaflosigkeit, cham. chin. cocc. ign. laur. mosch. n-vom. PULS. ran. ran-sc. sabin. staph. veratr.

— Schläfrigkeit, Schlaf, Schlafsucht, calad. camph. hep. ign. OP. spong. stram. veratr.

— Schwäche, anac. arg. bell. bry. CALC. *dig.* ign. laur. men. merc. natr-m. N-VOM. PHOSPH. plumb. puls. rhus. spig. veratr.

— Schwindel, ACON. arg. ars. bell. BRY. carb-v. croc. ign. ipec. laur. led. magn-m. mosch. MERC. natr-m. n-vom. phosph. PULS. sep. stram.

— Stirnschweiß, ipec. magn-c. sass. VERATR.

— Stöhnen, cham. puls.

— Stuhldrang, caps.

— Todesangst, ruta.

— Uebelkeit, s. Brecherlichkeit.

— Unruhe, s. Aufregung.

— Verstopfung, calad. cupr. dulc. lyc. n-vom.

— Weinen, spig. spong.

— Wuth, bell. veratr.

— Zahnweh, hyosc. rhus.

— Zittern, calc. camph. magn-c. plat. puls. sep.

— Zunge trocken, ars.

Hitze endigend mit (Beschwerden nachher):

— Durst, amm-m. chin. coff.

n-vom. op. puls. stann. stram. tart.

Hitze endigend mit (Beschwerden nachher):
— Erbrechen und Kopfweh, hep.
— Schwäche, dig.

Kälte überhaupt, Acon. ambr. *arn.* Ars. asa. aur. bell. bor. BRY. CAMPH. Cann. Canth. *carb-v.* CAPS. Cham. chel. *chin.* Cic. cocc. coff. Croc. Cupr. *dig.* Dulc. *dros.* euphorb. ferr. Hell. jatr. Ipec. *kreos.* lach. LAUR. Led. Lyc. merc. MEZ. *natr. natr-m. nitr.* nitr-ac. *n-vom. oleand.* op. phosph. plumb. Puls. Ran. *rhus.* ruta. sabad. sass. sec. *sep. staph.* Stram. *sulph. tart.* thuj. VERATR. zinc.
— Gefühl von Kälte, Arn. *asar.* Chin. sec. Staph. Sulph. *veratr.* zinc. mgt-aus.
— Gliederkälte, Ars. bell. Camph. carb-a. *carb-v.* cic. coloc. dig. Hell. hyosc. jatr. ipec. laur. led. lyc. merc. Mez. natr-m. op. *plumb.* puls. sep. squill. stram. Veratr. verb. magt.

Kälte, halbseitige, arn. bry. caus. chin. dig. par. rhus.
— innere, s. Frost, innerer.
— überlaufende, s. Frost, überlaufender.

Kälte anwesend und begleitet von: (s. Frost u. Frostbeschwerden.)

Puls:
— aussetzend, Acon. ARS. bism. Bry. Chin. Dig. *hep.* kal. Lach. Merc. mur-ac. NATR-M. Nitr-ac. N-vom. Op. PHOS-AC. plumb. Sec. *sulph.* veratr.
— beschleunigt, ACON. arn. Ars. asa. *baryt.* Bell. BRY. camph. chin. Coloc. cupr. guaj. hep. Hyosc. Jod. *ipec.* Merc. *mosch.* n-vom. op. PHOSPH. *phos-ac.* Puls. rhus. Sang. Sec. Sil. Spong. stann. *staph. stram.* Sulph. *valer.* veratr.
— gespannt, Bell. *bry. cham.* dulc. Mez.
— hart, Acon. Arn. Bell. Bry. Canth. *chin. cin.* cocc. coloc. dulc. *ferr.* hep. Hyosc. *ign.* Jod. N-vom. op. Phosph. Puls. Sang. Sec. Sil. Spong. *stram.* Sulph. veratr.
— häufig, ACON. Ars. bar-m. Bry. carb-v. *cin.* cocc. *ign.* lach. Merc. n-vom. oleand. Phos-ac. *plumb.* Sang. seneg. Sil. Stann. *stram.*
— klein, Acon. Ars. asa. Bell. bism. bry. Camph. Canth. carb-v. Cham. *chin. cin.* Clem. *cocc.* Cupr. Dig. dulc. Hell. hyosc. jod. kreos. Lach. *laur. merc.* n-vom. Op. Phosph. phos-ac. plat. Plumb. Puls. rhus. *samb.* Sec. Sil. *spong.* stann. staph. Stram. Sulph. sulph-ac. Veratr.
— langsam, Bell. camph. cann. *chin. con. cupr. dig.* lact. *laur. merc. op.* phosph. plumb. *puls.* rhod. rhus. samb. Sec. Veratr.
— matt, s. schwach.
— schnell, s. beschleunigt.
— schwach, Ars. baryt. cann. Carb-v. dig. Chin. Lach. Laur. Merc. N-vom. phos-ac. plat. Puls. rhus. *sang.* sulph-ac. tart. Veratr.
— stark, Acon. Bell. hyosc. Merc. op. stram. mgt-arc.
— unmerklich, Acon. Ars. cann. CARB-V. Con. Cupr. Hyosc. lach. Op. puls. Sec. sil. Stram. Tart. veratr.
— unregelmäßig, *acon. ant.* Ars. *bry. chin.* Con. *dig.* hep. kal. *lach. laur.* Merc. NATR-M. Nitr-ac. *oleand.* phos-ac. rhus. Sec. spig. stram. valer.
— unterdrückt, *ars.* Carb-v. *kreos.* op. puls. sang. sec. sil.
— voll, ACON. arn. bar-m. Bell. *bry.* Camph. chin. cocc. Coloc. dig. ferr. hep. Hyosc. Lach. merc. N-vom. Op. petr. Phosph. phos-ac. Puls. ran-sc. Samb. Sang. Sec. sil. *spig.* Stram. Sulph. tart. Valer.
— weich, bell. *carb-v.* Chin. Cupr. Jod. *lach.* Plumb. ran-sc. Stram. *veratr.*
— zitternd, *ars. cic. con. lach.* Merc. rhus. spig. Stram. Tart.

Schauder überhaupt, ACON. alum. amm. anac. ang. ARG. ARS. asa. asar. BARYT. *bell.* *bor.* bry. calad. calc-ph. camph. *caus.* CHAM. chel. CHIN. *cin.* CLEM. *coff.* colch. guaj. *hep.* *hyosc.* IGN. ipec. *kal.* lact. laur. LED. *magn-m.* men. merc. mosch. mur-ac. N-VOM. OLEAND. *phosph.* *phos-ac.* *plat.* PULS. rhab. RHUS. RUTA. *sabad.* SABIN. sass. seneg. *sep.* sil. *spig.* spong. STAPH. thuj. *veratr.* *verb.* zinc. mgt-arc. mgt-aus.

— halbseitig, baryt. bell. bry. caus. cham. cocc. lyc. n-vom. puls. rhus. verb.

— herumziehende, baryt. cham. rhus.

Schauder anwesend s. Frost anwesend.

Schauder begleitet von, — endigend mit — ꝛc., s. Frost ꝛc.

Schweiß überhaupt, ACON. ambr. amm. amm-m. arn. ARS. baryt. BELL. *bor.* *bry.* CALC. *caps.* CARB-A. CARB-V. *chlor.* CAUS. CHAM. CHIN. *cin.* COCC. COFF. coloc. con. dros. dulc. *ferr.* GRAPH. *guaj.* hell. HEP. *hyosc.* *ign.* *ipec.* KAL. lach. *led.* *lyc.* MERC. *natr.* NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. OP. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. rhab. rhod. RHUS. SABAD. *sabin.* SAMB. SELEN. SEP. SIL. spig. spong. *stann.* STAPH. *stram.* SULPH. sulph-ac. TARAX. *tart.* *thuj.* *valer.* VERATR. mgt-arc. mgt-aus.

— ängstlicher, ant. arn. ars. calc. caus. cham. cic. ferr. graph. mang. merc. mez. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. phosph. plumb. rhus. sep. spong. stann. staph. stram. sulph. thuj.

— beißender, CHAM. con. ipec.

— blutiger, crotal. lach. n-mosch.

— blutig riechender, lyc.

— brenzlich riechender, bell. sulph. mgt-arc.

— dumpf riechender, n-vom. stann. mgt-arc.

— ermattender, acon. ambr. arn. ars. BRY. calc. canth. CARB-A. CHIN. cocc. croc. ferr. graph. hyosc. jod. lyc. *merc.* natr-m. *nitr.* n-vom. phosph. SAMB. sep. sil. *stann.* sulph. veratr.

Schweiß, faulriechender, carb-v. n-vom. staph. *stram.*

— fettiger, agar. bry. chin. magn-c. merc. stram.

— Flecke machend, ars. bell. carb-a. graph. lach. magn-c. *merc.* rhab. selen.

— gelbfärbend, ars. bell. graph. magn-c. *merc.* rhab.

— gewürzhaft riechend, rhod.

— halbseitiger, ambr. baryt. bry. cham. chin. cocc. fluor-ac. ign. *n-vom.* PULS. rhab. rhus. spig. sulph.

— — links, fluor-ac.

— heißer, ant. bell. bry. camph. *cham.* chin. hell. lach. OP. phosph. sabad. stann. *stram.*

— Insekten lockend, calad.

— juckender, cann. ipec. led. mang. OP. par. rhod.

— kalter, acon. ambr. arn. ARS. asa. *aur.* bar-m. BRY. CAMPH. CANN. canth. *caps.* CARB-V. CHIN. CIN. *cocc.* coff. CUPR. *dig.* DULC. *ferr.* *hell.* HEP. HYOSC. IGN. IPEC. *lach.* *lyc.* *merc.* *natr.* N-VOM. *petr.* plumb. PULS. rhab. *sabad.* SEC. *sep.* *staph.* *stram.* *sulph.* *sulph-ac.* TART. VERATR. *mgt-arc.*

— klebrichter, ACON. anac. arn. ARS. bry. calc. camph. carb-a. CHAM. chin. *daphn.* dig. *ferr.* hep. lach. LYC. *merc.* n-vom. PHOSPH. *phos-ac.* plumb. sec. spig. tart. VERATR.

— kritischer, bry.

— öhliger, s. fetter.

— sauer riechender, acon. *arn.* ARS. ASAR. *bell.* bry. *carb-v.* *caus.* *cham.* *ferr.* fluor-ac. *hep.* hyosc. jod. *ipec.* *kal.* *led.* LYC. magn. merc. NITR-AC. n-vom. puls. rhus. SEP. SIL. spig. staph. SULPH. VERATR.

— schimmelig riechend, s. dumpf riechend.

— steifmachend, die Wäsche, merc. selen.

— stellenweise, anac. *ars.* bell. calc.

carb-v. *cham.* coloc. con. dig. lyc. mang. merc. nitr-ac. *n-vom. phosph. puls.* sep. stann. *sulph.*

Schweiß, stinkender, *amm-m. ars.* BARYT. bell. canth. carb-a. coloc. con. DULC. ferr. fluor-ac. GRAPH. HEP. *kal.* lach. *led. lyc.* magn-c. merc. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. PULS. rhod. *rhus.* SELEN. *sep. sil.* spig. STAPH. sulph. veratr. mgt-arc.

— an bedeckten Theilen, acon. bell.

— an leidenden Theilen, ambr. merc. stront. tart.

— urinartig riechend, canth. coloc. nitr-ac.

— warmer, s. heißer.

— nach Zwiebeln riechend, bov.

Schweiß anwesend:

— Abends, *anac.* amm-m. ARS. asar. *baryt. bell.* bor. bov. calc. CHAM. CHIN. chinin. *con.* graph. hep. MEN. *merc.* mur-ac. *nitr.* op. phos-ac. puls. rhus. sass. *sep.* spong. SULPH. *tarax.* VERATR.

— Anstrengung, Arbeit, bei mäßiger, s. b. Bewegung.

— Bewegung, Arbeit u. Anstrengung, bei geringer, agar. ambr. *amm-m.* anac. *asar.* bar-m. *bell.* brom. *bry.* CALC. *carb-a. carb-v. caus.* CHIN. *dulc. ferr. graph.* guaj. *hep.* KAL. lach. led. LYC. merc. NATR. NATR-M. *nitr-ac.* n-vom. petr. phosph. phos-ac. *puls. rhab.* rhod. rhus. *selen.* SEP. SIL. spig. stann. staph. stram. SULPH. sulph-ac. tart. VERATR. zinc.

— b. Essen, nach d. Essen, s. Kap. XVII.

— im Freien, s. b. Gehen im Freien.

— beim Gehen, agar. ambr. *calc. kal.* led. *natr-m.* selen. *sil.*

— — im Freien, bry. carb-a. *caus. chin.* guaj. *n-vom.*

— bei Geistesarbeit, bor. graph. hep. sep. sulph.

— bei Husten, s. Kap. XXVIII.

— in kalter Luft, bry. carb-a. caus. chin. guaj. n-vom.

— auf der kranken Seite, ambr.

— an den leidenden Theilen, ambr. cocc. MERC. stram. stront. tart.

— Morgens (Frühschweiß), acon. *amm. amm-m.* arg-n. ars. aur. bell. bov. BRY. CALC. *canth.* carb-a. carb-v. *caus. cham.* chel. CHIN. cic. clem. cocc. coloc. *con.* dros. euphorb. *ferr. guaj.* HELL. *hep. jod. kal. lach. lyc. magn-c. merc.* MOSCH. NATR. NATR-M. *nitr.* nitr-ac. N-VOM. op. par. PHOSPH. phos-ac. PULS. RHUS. *selen.* SEP. *sil.* STANN. *sulph.* sulph-ac. *veratr.* zinc.

Schweiß anwesend:

— Nachmitternacht, ambr. amm-m. arg. dros. ferr. graph. hep. lyc. magn-c. magn-m. merc. n-vom. phosph. plumb. rhus. sabad. samb. staph.

— Nachts, *acon.* agar. *alum. ambr.* AMM. *amm-m. anac.* arg. arg-n. *arn.* ARS. *aur.* BARYT. bell. bor. BRY. CALC. canth. *carb-a.* CARB-V. *caus. cham. chel.* CHIN. *cic.* cocc. coloc. con. cupr. daphn. dig. *dros.* dulc. euphr. ferr. *graph.* hell. HEP. *jod. ipec.* KAL. LACH. LYC. magn-c. magn-m. mang. *merc.* mur-ac. NATR. *natr-m.* nitr. NITR-AC. N-VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. sabad. sabin. SAMB. SEP. SIL. spong. STANN. STAPH. *stram. stront.* SULPH. tart. *veratr.* viol-od. viol-tric. *zinc. mgt-arc.*

— in der Ruhe, anac. asar. calc. con. ferr. phos-ac. rhus. sep. spong. staph. sulph. sulph-ac.

— im Schlafanfange, ars. con. mur-ac. thuj. veratr.

— im Schlafe, *agar.* ant. *bell.* bor. carb-a. con. CHAM. CHIN. cic. dig. *euphr. ferr. hyosc.* kal. mez. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. OP. phosph. phos-ac. plat. prun. PULS. rhod. rhus. *selen.* sep. sulph. zinc.

— beim Schmerze, acon. cham. chin. dulc. lach. lyc. merc. NATR. rhus. stram.

— im Sitzen, ANAC. asar. calc. con. ferr. phos-ac. *rhus. sep.* spong. *staph.* sulph. sulph-ac.

— beim Sprechen, graph. jod. sulph.

— am Tage leicht, agar. ambr. *amm-m.* anac. asaf. bar-m. *bell.* brom. *bry.* CALC. *carb-a. carb-v. caus.* CHIN. *dulc. ferr. graph.* guaj. *hep.* KAL. lach. led. LYC. NATR. NATR-M. nitr-ac. n-vom. petr. phosph.

phos-ac. puls. rhab. rhod. rhus. *selen.* SEP. SIL. spig. stann. staph. stram. SULPH. sulph-ac. tart. VERATR. zinc.

Schweiß anwesend:
— Vormitternacht, mur-ac.
— nach Wahnsinnanfällen, cupr.

Schweiß beginnend mit Durst, coff. thuj.

Schweiß begleitet von:
— Ameisenlaufen, rhod.
— Aengstlichkeit, s. Schweiß, ängstlicher.
— Brustschmerz, bry.
— Durst, ars. cham. chin. coff. con. hep. magn-m. merc. natr. natr-m. n-vom. op. phosph. PULS. rhus. stram. veratr.
— Durstlosigkeit, ars. carb-v. euphorb. ign. ipec. lyc. n-vom. phosph. sabad. sep.
— Entblößungsscheu, chin. natr. stront.
— gastrische Beschwerden, ars. baryt. hep. *lach.* merc. nitr-ac. n-vom. sulph. veratr.
— Gliederschmerzen, besser, n-vom.

Schweiß begleitet von:
— Harnen, reichlich, acon. bell. dulc. phosph.
— Husten, *bry.* mur-ac. rhus.
— Kopfschmerzen, caus. lach. sep. sulph.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Mundtrockenheit, bry. magn-m. n-vom.
— Ohnmacht, ars.
— Schlaf, ars. merc. op. puls. *sabad.*
— Schlaflosigkeit, anac. BRY. cham. jod. *natr-m.* nitr-ac. rhus. tarax.
— Schmerz der aufliegenden Theile, n-vom.
— Schmerz bei Entblößung, stront.
— Schreien, anthrokokali.
— Schwäche, Mattigkeit, ARS. caus. *chinin.* hep. hyosc. jod. laur. merc. rhod. sep. stann.
— Seufzen, bry.
— Unruhe, anthrokokali. bry.
— Verschwinden der Beschw., calad.

Schweiß endigend mit Durst, bor. lyc. n-vom. sabad.

Schweißfieber (Sudor anglicus). ACON. BRY. *ipec.* *rhus.* samb.

Fünftes Kapitel.

Gemüthsleiden.

Aberglaube, Neigung dazu, con.
Aberwitz, n-mosch.
Abneigung, s. Widerwille.
Abwesenheit des Geistes, agn. alum. amm. anac. caus. *cham.* daphn. kreos. mosch. n-mosch. plat. plumb. — Vergl. Zerstreutheit, Gedankenlosigkeit u. s. w.
Ahnungen, *acon.* phosph.
Albernheit, läppisches Wesen, acon. anac. carb-a. carb-v. n-mosch. par. seneg.
Alleinsein, Neigung zum, siehe Einsamkeitsliebe.
Angegriffenheit des Gemüthes, cann. con. dig. graph. hep. jod. LACH. laur. led. merc. natr. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. petr. plat. sass. selen. seneg. sep. spong. stann. sulph. sulph-ac. teucr. zinc.
Angst, Aengstlichkeit, Bangigkeit, ACON. *alum.* ambr. *amm.* amm-m. *anac.* arg. ARN. ARS. AUR. BARYT. bar-m. BELL. BRY. calad. CALC. CAMPH. cann. canth. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. chlor. cic. cin. COCC. COFF. *coloc.* CON. crotal. CUPR. cycl. DIG. dros. euphorb. ferr. fluor-ac. GRAPH. grat. HELL. HEP. HYOSC. jatr. IGN. jod. *ipec.* kal. LACH. lact. LAUR. led. LYC. magn-m. mang. men. MERC. mosch. mur-ac. NATR. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. *petr.* PHOSPH. PLAT. *plumb.* PULS. ran-sc. RHUS. ruta. *sabad.* sang. sass. SEC. seneg. SEP. SIL. *spig.* spong. squill. stann. staph. STRAM. stront. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. valer. VERATR. viol-tric. mgt-arc.
Angst, anfallsweise, arn. ars. CHAM. *cocc. natr. natr-m.* phosph. *plat.* sep. spong. SULPH.
— befürchtende, als stehe Unglück bevor, oder wie von bösem Gewissen, ACON. agar. *alum. amm.* anac. ant. *arn.* ARS. aur. *baryt. bry.* calad. carb-a. *carb-v. caus.* chin. *cin.* COCC. COFF. *cycl. dig.* dros. dulc. euphorb. *ferr. graph.* hell. hyosc. kal. lach. magn-c. men. *merc.* mur-ac. NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. PETR. PHOSPH. *puls.* rhus. *ruta.* sabin. sep. *sil.* spig. spong. staph. *stront. sulph.* sulph-ac. thuj. VERATR. *mgt-arc.*
— hypochondrische, arn. ars. asa. calad. canth. cham. dros. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. phos-ac. valer.
— Tod befürchtende, Todesangst, ACON. alum. amm. ARS. asa. *aur.* caps. COCC. con. *cupr.* graph. hell. hep. *ipec.* lyc. mosch. natr-m. nitr-ac. N-VOM. phosph. plat. puls. rhab. rhus. squill. sulph.
— umhertreibende, keine Ruhe lassend, ACON. *alum.* ambr. AMM. *anac.* ARS. asa. aur. BELL. bov. BRY. CALC. camph. caps. carb-a. CARB-V. *caus.* CHAM. chin. chinin. coff. *croc.* crotal. dros. GRAPH. hell. HEP. lact. men. MERC. *natr.* natr-m. *nitr-ac. n-vom.* op. *phosph.* phos-ac. plat. puls. rhus. ruta.

SABAD. sep. spig. spong. staph. valer. veratr. *mgt-arc.*

Angst, zittrige, ambr. *ars.* aur. calc. *carb-v.* caus. CHAM. *coff.* croc. cupr. graph. lach. magn-c. mosch. NATR. phosph. *puls.* rhus. sass. sep.

Angst u. s. w. anwesend:

— Abends, alum. *ambr.* AMM. ars. baryt. bell. *bry.* calad. CALC. *carb-a.* CARB-V. caus. *chin. cocc.* dig. *graph.* hep. laur. *lyc. magn-c. merc.* natr. *nitr-ac. n-vom. phosph.* puls. *rhus.* ruta. sabin. *sep.* sil. stront. SULPH. veratr.

— Abends im Bette, s. Nachts.

— b. Alleinsein, *dros.* mez. PHOSPH.

— bei Arbeiten, graph. jod.

— Aerger, nach, lyc. veratr.

— in der Dämmerung, CALC. rhus.

— bei Einschlafen, siehe Kap. III, Schlaf.

— bei Erwachen, s. ebendaselbst.

— nach dem Essen, s. Kap. XVII.

— bei Fahren, bor. lach.

— im Freien, anac. arg. bell. cin. hep. ign. lach. plat.

— früh, alum. anac. ARS. carb-a. carb-v. *caus.* chin. GRAPH. ign. ipec. led. *lyc.* magn-c. magn-m. nitr-ac. *n-vom. phosph.* plat. puls. rhus. sep. sulph-ac. VERATR.

— bei Gewitter, natr. natr-m. nitr-ac. phosph.

— unter vielen Menschen, BELL. lyc. petr.

— Nachts, *acon.* alum. amm-m. arn. ARS. baryt. BELL. BRY. CALC. cann. carb-a. *carb-v. caus. cham.* CHIN. cin. cocc. dig. ferr. GRAPH. HEP. HYOSC. IGN. kal. lyc. magn-c. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. *phosph.* plumb. PULS. ran-sc. RHUS. sabad. sep. sil. *sulph.* VERATR. zinc.

— bei Rasiren, calad.

— b. d. Schmerzen, ARS. caus. *natr.*

— von Sprechen, alum. ambr. plat.

Angstbeschwerden, Nebenzufälle bei der Angst:

— Athembeschwerden, Brustbeklemmung xc., acon. ambr. amm. anac. ars. bor. calc. carb-v. cocc. HEP. jod. lact. lyc. nitr-ac. n-vom. rhus. sil. spig. veratr.

Angstbeschwerden, Nebenzufälle bei der Angst:

— Augenverdunkelung, arg-n. staph.

— Bauchweh, alum. amm-m. ars. aur. bor. bov. cham. cupr. sep.

— Blutwallung, anac. baryt. bry. *calc.*

— Brustbeklemmung, s. Athembeschwerden.

— Durst, cupr.

— Fieber, Frost, Hitze u. s. w., s. b. Fieber, Kap. IV., Frost, Hitze xc. mit Angst.

— Fußkälte, graph.

— gastrische Beschwerden (Uebelkeit, Erbrechen, Aufstoßen xc.), alum. amm-m. ars. bar-m. *calc.* cupr. nitr-ac. n-vom. phosph. puls.

— Gesichtsblässe, puls.

— Gesichtshitze, ACON. arg-n. bell. carb-v. graph. merc.

— Gesichtsröthe, ACON. sep.

— Gesichtsschweiß, ars. cic. mur-ac. natr.

— Gliederschmerzen, ars. bell.

— Händeschweiß, cham. merc.

— Händezittern, amm. cic. plat. puls.

— Handhitze, carb-v.

— Handkälte, graph. puls.

— Herzklopfen, acon. alum. amm. bor. *calc.* CHAM. ferr. ign. mosch. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. phosph. *plat.* PULS. sil. tart. veratr. — Vergl. Kap. XXX, Herzklopfen, ängstliches.

— Herzschmerzen, baryt. carb-v. *cham.* nitr-ac. rhus. spong.

— Kopfbetäubung, Befangenheit xc., alum. bov. caus. sil.

— Kopfcongestion, *acon. carb-v.* laur. *magn-c. phosph. puls.* sulph.

— Kopfhitze, carb-v. laur. *magn-c.* phosph. sulph.

— Kopfschmerz, acon. alum. bell. bov. calc. carb-v. caus. graph. laur. magn-c. phosph. puls. ruta. sulph.

— Kopfschweiß, Stirnschweiß, ars. carb-v. n-vom. phosph. sep.

— Magenschmerz, bar-m. calc. carb-v. cham. ferr. graph. merc.

— Mundbitterkeit, amm-m. bell.

Angstbeschwerden, Nebenzufälle bei der Angst:
— **Ohnmacht**, ars. cic. ign. magn-m. nitr-ac. op. ran.
— **Ohrgeräusch**, puls.
— **Schlaflosigkeit**, acon. agar. arn. ARS. baryt. BELL. bry. *carb-a.* carb-v. *caus.* CHAM. chin. chinin. *cocc.* COFF. con. cupr. *ferr.* GRAPH. HEP. HYOSC. kal. laur. *magn-c.* MERC. natr. natr-m. nitr-ac. ran. ran-sc. sabin. *sep. sil.* sulph. thuj. veratr. mgt-arc.
— **Schläfrigkeit**, ars. bor. led. n-vom. rhus.
— **Schwäche, Mattigkeit, Abspannung u. s. w.**, acon. agn. alum. AMM. ang. ars. *aur.* bor. calc. carb-a. carb-v. caus. cic. ign. magn-c. nitr. phosph. rhus. sil. veratr.
— **Schweiß**, s. d. Fieberzufälle, Kap. IV, Schweiß, ängstlicher.
— **Schwindel**, bar-m. seneg. sil. veratr.
Anmaßung, s. Stolz.
Ansehen ist unleidlich, ant.
Arbeitsdrang, cycl. dig. euphr. sass. veratr. mgt-arc. — Vergl. Geschäftigkeit.
Arbeitsscheu, agar. ALUM. amm. amm-m. *anac. arn.* aur-m. *baryt.* BELL. bor. *calc.* calc-ph. CAPS. carb-v. *caus. cham.* CHIN. chinin. coff. colch. CON. cupr. cycl. GRAPH. *ign.* jod. *ipec.* kal-bi. LACH. *lact. laur.* magn-m. merc. mez. NATR-M. NITR-AC. n-jugl. N-VOM. *oleand.* par. plumb. PHOSPH. puls. ran-sc. rhod. rhus. ruta. sabad. *sass. sep.* sil. squill. staph. sulph. tart. ther. viol-tric. ZINC.
Aergerlichkeit, ACON. amm. amm-m. *arn.* ARS. AUR. *bell.* bor. BRY. calc. calc-ph. canth. CARB-V. CAUS. CHAM. *chin.* chlor. *cocc.* coloc. CON. croc. daphn. fluor-ac. GRAPH. HEP. IGN. ipec. *kal.* kal-bi. kreos. lact. led. *lyc.* MERC. *mosch.* mur-ac. *natr.* NATR-M. NITR-AC. N-VOM. oleand. par. PETR. PHOSPH. *phos-ac. plat.* PULS. *ran.* rhus. sabad. sabin. sass. SEP. SIL. *spig.* squill. stann. STAPH. stram. SULPH. *teucr. veratr.* verb. zinc. magt. mgt-aus.
Argwohn, Mißtrauen rc., acon. ambr. *anac. ant. aur.* BARYT. *bell.* carb-v. *caus. cham.* CIC. con. crotal. cupr. dros. *hell.* HYOSC. *lach.* LYC. *merc.* natr. *n-vom. op.* PULS. rhus. *ruta.* selen. stann. *sulph-ac.*
Auffahren, Heftigkeit, anac. AUR. *baryt.* bell. bor. BRY. CARB-V. CAUS. *croc.* ferr. graph. HEP. *ign. kal. lyc.* merc. mez. mosch. natr. NATR-M. N-VOM. oleand. *petr.* PHOSPH. phos-ac. plat. seneg. SEP. *stann.* stram. stront. SULPH. mgt-aus.
Aufgeregtheit d. Gemüths, *acon.* ALUM. ambr. amm. anac. ang. arg. arn. asa. ASAR. bell. *chin, chinin.* cic. COFF. crotal. cupr. cycl. *hyosc.* jod. kreos. LACH. meph. natr. natr-m. *petr.* phosph. phos-ac. sabad. stram. sulph. sulph-ac. TEUCR. VALER. zinc.
Ausdrucksunvermögen, s. Gedankenschwäche, bei Sensorium, Kap. VI.
Ausgelassenheit, s. Lustigkeit.
Außersichsein, ACON. anac. ARN. ARS. baryt. BELL. calc. carb-a. carb-v. caus. CHAM. CHIN. COFF. con. cupr. *dros.* GRAPH. IGN. kal. lyc. MERC. natr. nitr. N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. PULS. sec. sep. sil. spig. stann. stram. sulph. *tart.* ther. veratr. verb.
Bangigkeit, acon. alum. amm-m. ARN. ARS. BELL. calad. calc. CANTH. CAUS. cham. chel. chin. cin. cocc. DIG. euphorb. GRAPH. jod. lact. men. MERC. MUR-AC. rhus. sep. sil. spig. stront. sulph. sulph-ac. tart. veratr. zinc.
Bedenklichkeit, ars. aur. baryt. chin. graph. mur-ac. n-vom. sil. sulph. thuj. mgt-arc.
Befürchtungen, ACON. amm. BARYT. BELL. BRY. CALC. carb-a. carb-v. clem. COCC. COFF. colch. con. cupr. *dig. graph. hell.* hep. hyosc. IGN. jod. ipec. kal. lach.

lact. laur. magn-c. mang. men. merc. mur-ac. natr-m. *n-vom.* phosph. puls. rhus. ruta. sabin. spong. sulph. *sulph-ac.* veratr. MGT-ARC. mgt-aus.

Begreifen, schwieriges, s. d. Sensorium, Kap. VI, Gedankenschwäche.

Beißlust, BELL. canth. cupr. sec. *stram.* veratr.

Beklommenheit, s. Traurigkeit.

Bellen, bell. canth.

Besinnung, schwierige, s. Kap. VI, Sensorium d. Gedankenschwäche.

Betäubung, s. bei Sensorium, Kap. VI.

Beten, AUR. BELL. PULS. *stram.* veratr.

Betrübniß, s. Traurigkeit.

Bewußtlosigkeit, s. d. Sensorium, Kap. VI.

Blödsinn, s. ebendaselbst.

Bosheit, Tücke, Rachsucht 2c., agar. ANAC. ars. baryt. bell. cann. *canth.* caps. *carb-a. chin.* cocc. coloc. con. croc. cupr. hep. hyosc. LACH. lyc. merc. *mosch.* natr. *natr-m.* N-VOM. op. *petr.* plat. sec. stram. stront. veratr. zinc.

Delirien, s. d. Sensorium, Kap. VI.

Denkunvermögen u. s. w., s. ebd.

Dreistigkeit, acon. agar. alum. bov. IGN. merc. OP. sulph. mgt-arc.

Dummheit, s. d. Sensorium, Kap. VI.

Düsterheit, s. Mißlaunigkeit.

Eifersucht, camph. HYOSC. LACH. n-vom. puls.

Eigenliebe, s. Empfindlichkeit.

Eigensinn, Halsstarrigkeit 2c., *acon. alum.* AMM. anac. ARN. BELL. CALC. canth. *caps.* carb-a. caus. chin. dig. *dros.* ferr. guaj. hep. IGN. *kal.* kreos. LYC. NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-ac. sec. *sil.* spong. SULPH. thuj. viol-tric.

Einbildungen, fixe Ideen u. s. w., *acon.* ANAC. AUR. BELL. *calc.* cham. chin. CIC. cocc. con. croc. CUPR. dros. HYOSC. IGN. jod. LACH. magn-c. plat. rhus. *sabad.* SIL. STRAM. SULPH. VERATR. — Vgl. irrige Gedanken und Handlungen.

Einsamkeitsliebe, Neigung allein zu sein 2c., *aur.* BELL. carb-a. *chin. cic.* con. *cupr.* cycl. dig. eugen. graph. IGN. led. lyc. magn-m. men. n-vom. rhus. sep. mgt-aus.

Einsamkeitsscheu, ars. bism. bov. calc. con. lyc. mez. phosph. STRAM.

Einsylbigkeit, s. Redescheu.

Empfindlichkeit, Eigenliebe, Reizbarkeit, ACON. alum. anac. ang. *arn. ars.* bell. bov. calc. camph. canth. CARB-V. CAUS. cham. cin. *cocc.* dros. jod. *kal.* lach. LYC. magn-c. *mez.* natr. nitr. n-vom. phosph. plat. *puls.* sass. seneg. *sep.* spig. stann. staph. viol-tric.

Empfindsamkeit, *ant.* ars. *calc. calc-ph.* canth. COFF. con. crotal. IGN. kreos. lach. lyc. N-VOM. phosph. plat. puls.

Ernste Stimmung, *alum.* amm. amm-m. ars. aur. bell. bor. cham. chin. cin. *cocc.* euphorb. ign. led. merc. n-mosch. phos-ac. spig. staph. sulph-ac.

— bei lächerlichen Dingen, anac.

Erscheinungen, s. irrige Vorstellungen.

Exaltation, s. Aufgeregtheit.

Feigheit, baryt.

Fliehsucht, Sucht zu entfliehen, ACON. BELL. BRY. COLOC. cupr. dig. hyosc. lach. N-VOM. PULS. STRAM. veratr.

Fluchen, Schimpfen, ANAC. lyc. *veratr.*

Fremdheitsgefühl, valer.

Freudelosigkeit, s. Traurigkeit.

Fröhlichkeit, s. Lustigkeit.

Furcht, acon. alum. AMM. anac. ang. ARS. BARYT. BELL. bor. bry. CALC. camph. *carb-a.* carb-v. caus. CHIN. cic. cocc. coloc. *con.* crotal. *cupr.* daphn. dig. dros. *graph.* hep. hyosc. ign. kal. LACH. *lyc.* mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. OP. PHOSPH. PLAT. PULS. *ran.* rhod. *rhus.* sec. SEP. sil. spig. staph. STRAM. SULPH. valer. *veratr.* zinc. mgt-arc.

— vor Ansteckung, bor. calc.

merc. natr. natr-m. phos-ac. sep. sulph. sulph-ac. viol-tric. mgt-arc. mgt-aus.

Heftigkeit, Leidenschaftlichkeit, ambr. *anac.* amm. ang. arn. *aur.* *baryt.* *bell.* *bor.* BRY. calc. CARB-V. CAUS. *croc.* DROS. ferr. graph. HEP. hyosc. ign. *kal.* *lach.* led. LYC. mang. mez. mosch. natr. *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM. oleand. *petr.* *phosph.* *plat.* *seneg.* *sep.* *stann.* stront. sulph.

Heimweh, aur. BELL. CAPS. carb-a. *hell.* IGN. magn-m. merc. nitr-ac. PHOS-AC. sil.

Heiterkeit, gute Laune, Zufriedenheit, ang. arg. ars. aur. BELL. bor. bov. cann. canth. caps. carb-v. caus. chinin. COFF. CROC. cycl. LACH. *laur.* LYC. merc. NATR-M. nitr-ac. OP. *petr.* *phosph.* phos-ac. PLAT. *plumb.* ruta. sabad. sass. *seneg.* *spig.* squill. stann. STRAM. tarax. teucr. ther. thuj. valer. VERATR. *zinc.*

Herrschsucht, lyc.

Heulen, s. Weinen, lautes.

Hoffarth, s. Stolz.

Hoffnungslosigkeit, s. Muthlosigkeit.

Hundswuth, s. Wuth, hydrophobische.

Hypochondrische Einbildungen, Grillen, Besorgnisse ꝛc., ACON. agn. *alum.* amm. arg-n. arn. ARS. asa. AUR. BELL. bor. BRY. calad. CALC. canth. carb-a. CAUS. CHAM. CHIN. cocc. CON. croc. *cupr.* dig. euphr. *graph.* grat. HELL. hep. IGN. *jod.* ipec. *kal.* kreos. LACH. *lyc.* *merc.* mez. MOSCH. NATR. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. *petr.* *phosph.* PHOS-AC. PLAT. PULS. RHUS. *sabad.* sabin. sec. seneg. SEP. squill. stann. *staph.* *stram.* *sulph.* *valer.* veratr. viol-od. ZINC. *mgt-arc.*

Hysterische Gemüthsverstimmungen, acon. *anac.* *asa.* AUR. bell. bry. CALC. cann. *caus.* cham. chinin. cic. cocc. CON. croc. *grat.* hyosc. IGN. jod. kal. lact. magn-c. magn-m. natr-m. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. PHOSPH. PLAT. PULS. *sep.* *sil.* staph. *sulph.* ther. valer. *viol-od.*

Ideen, s. Gedanken.

—, fixe, s. Einbildungen.

Indignation, coloc. STAPH.

Insichgekehrtsein, alum. arn. aur. canth. caps. caus. cham. *cycl.* euphr. hell. ipec. mez. mur-ac. n-vom. oleand. op. sulph.

Irrereden, s. Sensorium, Kap. VI, Delirien.

Irresein, s. d. folgenden.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen, ACON. agar. ambr. ANAC. ant. ARS. aur. BELL. bism. BRY. CALC. cann. *canth.* carb-a. *carb-v.* caus. *cham.* chin. chinin. *cic.* cin. coff. colch. coloc. con. *croc.* crotal. *cupr.* dig. *dulc.* graph. *hell.* hep. HYOSC. ign. jod. *kal.* LACH. lyc. *magn-m.* MERC. mez. MOSCH. natr. natr-m. nitr-ac. *n-mosch.* N-VOM. OP. *phosph.* *phos-ac.* *plat.* *plumb.* PULS. rhab. rhod. RHUS. sabad. *sec.* *sep.* SIL. staph. STRAM. SULPH. tart. VERATR.

— allein, als wäre er, stram.

— angefaßt, als werde man, canth. phosph.

— Anreden lebloser Dinge, stram.

— Arme ausstrecken, sep. stram.

— auffressen, als wolle man ihn, stram.

— Augenzukneifen auf Befragen, sep.

— beißen, bell. canth. cupr. sec.

— Besessener, als sei er ein, *anac.* *hyosc.*

— Betasten aller Dinge, bell.

— Bett, als sei ein Fremder darin oder daran, carb-v. n-vom. op. petr. rhus.

— —, als werde es aufgehoben, canth.

— —, als sei Geräusch darunter, bell. calc. canth. colch.

— Bewegen der Dinge, als sähe man sie sich, phosph.

— Bienen sehen, puls.

— Bilder, Phantasiebilder sehen, alum. ambr. bell. calc. cham.

graph. hyosc. lyc. natr-m. n-mosch. op. plat. rhod. sep. sil. spong. stram. sulph.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:

— braten, als wolle man ihn, stram.
— braungefleckt, als sei er, bell.
— commandiren, als sei er beschäftigt zu, cupr.
— Diebe, als sähe man, *ars.* MERC. SIL. — alum. aur. bell. kal.-magn-c. magn-m. *natr.* *natr-m.* petr. phosph. veratr. zinc.
— Drachen, als sähe man, op.
— durchsichtig, als sei Kopf und Nase, bell.
— eingefallen, als sei der Leib, sabad.
— eintreten durch die Thüre, als höre man, con.
— zur Erde heraus, als kämen Thiere, stram.
— Erhängte, als sähe man, ars.
— ermorden, als wolle man ihn, bell. hyosc. op. *phosph.* stram. veratr. — amm-m. ign. kal. lact. lyc. magn-c. merc. zinc.
— Erscheinungen sehen, ambr. arg-n. ars. BELL. calc. camph. carb-a. carb-v. caus. cham. cic. dros. dulc. hell. *hep.* *hyosc.* kal. lach. merc. natr. nitr-ac. N-VOM. OP. *phosph.* phos-ac. plat. PULS. RHUS. sep. STRAM. sulph. veratr.
— fallen, als wollten die Dinge, hyosc.
— fangen, als wolle man ihn, bell.
— fechten, als sähe er, op.
— Felsen in der Luft, als wären, magn-m.
— Feuer, Feuersbrunst, als sähe er, BELL. CALC. *spong.* *sulph.* — alum. *anac.* ars. calc-ph. clem. croc. daphn. hep. kreos. laur. magn-m. *natr-m.* nitr. *phosph.* plat. *rhod.* *rhus.* *spig.* stann. tart. zinc.
— Fledermäuse, als sähe man, bell.
— Fratzen, s. Gesichter.
— Fremde, als sei man in der, bry. par. veratr. — plat.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:

— Fürst, als sei er ein, veratr.
— Geberden machen, ars. hyosc. mosch. n-vom. puls. stram.
— Geburtswehen, als habe sie, veratr.
— gehen, als höre man etwas, canth. carb-v.
— Geist los vom Körper, als sei der, anac.
— Geister, Gespenster, Teufel ꝛc. sehen, ARS. BELL. dulc. *lach.* *natr-m.* OP. PLAT. *sep.* *stram.* *sulph.* — alum. amm. bov. CARB-V. cocc. ign. kal. natr. nitr-ac. *puls.* sass. SIL. spig. tart.
— Geld, als zähle er, bell. — alum. cycl. magn-c. zinc.
— Gelübde zu erfüllen, als habe man, veratr.
— Geräusch, als höre man, bell. calc. canth. carb-v. cham. colch. con. magn-m. phos-ac.
— Gerippe sehen, op.
— Geschäfte, als verrichte er, bell. bry. canth. phosph.
— Gesichter sehen, ambr. arg-n. calc. carb-a. caus. op. sulph.
— Gespenster, s. Geister.
— Gestalten sehen, carb-v. cic. hell. nitr-ac. stram. sulph.
— Gewürm kriechen sehen, ars. — alum. *amm.* bov. kal. *mur-ac.* N-VOM. *phosph.* ran-sc. sil.
— Glockenschlag, als höre er, phos-ac.
— Greifen nach Dingen oder Leuten, hyosc. stram.
— größer, als sei er selbst, plat. stram.
— Größerwerden der Dinge umher, camph. dros. nitr-ac. sulph. — kreos.
— Harlekin, als wäre er ein, hyosc.
— Hauptmann, als sei er ein, cupr.
— nach Hause wollen, bell. bry. LACH. op. veratr.
— Herumlaufen, irres, bell. canth. hyosc. N-VOM. stram. veratr.
— Herumtappen, hyosc.
— Hochzeit, als sei er auf einer, hyosc. — alum. magn-m. natr.
— Hodensack geschwollen, als sei sein, sabad.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:
— Hülfe rufen, PLAT. — kal.
— Hunde sehen, BELL. *puls. stram.* — arn. calc. lyc. merc. sil. sulph. veratr. zinc.
— Jäger, als sei er ein, veratr.
— Insekten sehen, *ars.* bell. puls. — phosph.
— Insel, als sei er auf ferner, phosph.
— Kaninchen sehen, *stram.*
— Katzen sehen, *puls. stram.* — arn. daphn. hyosc.
— Kirchhof, besucht den, BELL. stram. — anac. arn.
— Kleider, als habe er sehr schöne, SULPH.
— Klein-Erscheinen d. Dinge, PLAT. stram.
— kleiner, als würden die Dinge, camph. carb-v. nitr-ac.
— Klettern am Ofen hinauf, hyosc.
— Kopfschütteln, bell. cham.
— Körper durchgeschnitten, als sei sein, STRAM.
— Koth verschlingen, veratr.
— Kräuter sammeln, bell. cupr.
— Krebsschaden, als habe er einen, veratr.
— Kriechen im Bette herum, stram.
— Krieg, als sei er im, bell. — ferr. hyosc. plat. ran. thuj. verb.
— Kuhmist auflappen, merc.
— Leib eingefallen, als sei sein, sabad.
— Leichen sehen, ANAC. ARS. BELL. canth. hep. *natr. n-vom. op.* — alum. *amm. arn. aur.* baryt. brom. bry. *calc.* caus. *cocc. con.* fluor-ac. *graph.* jod. KAL. laur. MAGN-C. magn-m. nitr-ac. PHOSPH. PHOS-AC. *plat.* ran-sc. sass. sil. sulph. sulph-ac. THUJ. verb. zinc.
— lesen hinter ihm, als höre er, magn-m.
— Leute sehen, hyosc. magn-c. op. PULS. rhab. sep. stram. — bell. merc.
— Magen angefressen oder geschwürig, als sei sein, ign. sabad.
— Masken, verlarvte Leute, als sähe er, op. — kal.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:
— Mäuse, als sähe er, CALC. colch. op. — magn-s.
— Menschen für Schweine halten, hyosc.
— morden, als sähe er, calc.
— nackt gehen, hyosc. phosph.
— Nadeln, als sähe er allenthalben, SIL. — merc.
— Nase, faßt Andere bei der, merc.
— Niederkunft vorgeben, veratr.
— Ochsen, als reite er auf einem, bell.
— Ofen für einen Baum halten, hyosc.
— Pfauen verscheuchen, als wolle er, hyosc.
— Raufen der Haare, bell.
— Reisen, als sei er auf, BELL. hyosc. — brom. crotal. lach. magn-m. natr. op. sang. sil.
— reitend auf Ochsen, als sei er, bell.
— rufen, als höre er sich, anac. dros. PLAT. — kal. thuj.
— schießen mit dem Stocke, versucht zu, merc.
— schlachten, als wolle man ihn, stram.
— Schreckbilder d. Phantasie, BELL. CALC. *carb-v.* caus. CHIN. hep. LYC. merc. nitr-ac. N-VOM. OP. PULS. rhod. SIL. *spong.* STRAM. *sulph.* — *ars.* baryt. *con.* croc. GRAPH. hyosc. *kal.* laur. mang. mur-ac. natr. *petr.* PHOSPH. phos-ac. RHUS. *sass.*
— schwanger, als sei sie, veratr.
— schwarz, als sei ihr Körper, sulph.
— schwarze Gestalten sehen, BELL. op. PLAT. PULS. — arn. ars.
— Scorpionen sehen, op.
— seitwärts Gestalten sehen, *stram.*
— Soldaten sehen, BELL. bry. natr.
— Speichel auflecken, merc.
— Spielen mit den Händen, calc.
— spinnen, als wolle er, stram. — sass.
— Stampfen mit den Füßen, veratr. — ant.
— Stecknadeln sehen, SIL. — merc.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:
— steif da sitzen, cham. hyosc. puls. stram.
— Steine in den Mund nehmen, merc.
— Stimmen hören, cham.
— Stühle ausbessern, als wolle er, cupr.
— Taubheit vorgeben, veratr.
— Teufel sehen, ambr. BELL. *hyosc.* op. PLAT. — kal. natr.
— Thiergestalten sehen, ars. BELL. CALC. colch. op. *puls.* STRAM. — alum. amm. amm-m. arn. daphn. hyosc. lyc. magn-m. merc. n-vom. phosph. sil. SULPH. sulph-ac. veratr. zinc.
— Todte, s. Leichen.
— trinken, thut, als wolle er, bell.
— Ueberfluß, wähnt sich im, SULPH.
— Unterhaltung mit Geistern, Verstorbenen, BELL. natr-m. *stram.*
— verbrannt, als sei Alles zu Hause, bell.
— Verbrecher, als sei er ein, *hyosc.*
— vergiften, als wolle man ihn, HYOSC. RHUS.
— verkaufen, als wolle man ihn, *hyosc.*
— verkriechen, sucht sich zu, ars. BELL. puls.
— verlassen, als sei er, carb-a. *stram.*
— Verschlucken von Koth und Schuhstücken, veratr.
— Verstorbene, als sähe er, anac. ars. BELL. canth. hep. *natr.* natr-m. *n-vom.* op. — caus. con. magn-c.
— verstümmelte Körper vor der Phantasie, ant. arn. con. magn-m. merc. N-VOM. sep. mgt-arc.
— Vorträge halten, lach. — arn. cham.
— waschen, thut, als wolle er, bell.
— Wasser, als sähe er, *merc.* sep. *tart.* — alum. amm-m. ars. bov. dig. ferr. graph. ign. jod. kal. magn-c. magn-m. meph. natr. nitr. ran. sil.
— Wildnissen, als sei er in, stram.
— Wölfe, als sähe er, BELL.
— Wolken vor der Phantasie, hep. magn-m. rhus.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:
— Zähne sich ausnehmen, als wolle er, bell.
— Ziffern vor d. Phantasie, phos-ac. sulph.
— Zunge herausstecken und schnalzen, bell.
— Zupfen am Halstuche, ant.

Irrungen der Phantasie, Phantasietäuschungen, acon. ambr. *anac.* ant. arn. *ars.* aur. BELL. bry. CALC. *camph.* CANTH. *carb-a. carb-v. caus.* CHAM. chin. chinin. cic. cin. coff. *colch.* coloc. *con.* cupr. dig. *dros.* dulc. graph. *hell.* HEP. HYOSC. ign. jod. *kal.* lach. lyc. *magn-m. merc.* natr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. OP. phosph. phos-ac. plat. plumb. PULS. rhab. rhod. RHUS. *sec. staph.* STRAM. *sulph.* veratr.
— des Gefühls, Gefühlstäuschungen, ANAC. bell. *canth. ign.* magn-m. n-vom. op. petr. *phosph.* plat. rhus. *sabad.* STRAM. sulph. tart.
— des Gesichts, Gesichtstäuschungen, Erscheinungen, Visionen, ambr. ars. BELL. calc. camph. carb-a. *carb-v.* caus. cham. cic. dros. *dulc. hell.* HEP. HYOSC. *kal.* lach. *magn-m.* merc. *natr. nitr-ac.* N-VOM. OP. *phosph.* phos-ac. plat. PULS. RHUS. sep. STRAM. *sulph.* veratr.
— in Maaß u. Gewicht, n-vom.
— im Rechnen, amm.
— im Schreiben, verschreibt sich leicht, *amm.* bov. cann. *cham. chin.* crotal. *graph. hep.* LACH. natr. *natr-m. n-vom.* puls. rhod. sep.
— im Sprechen, verspricht sich leicht, *amm. calc.* caus. *cham. chin.* con. *graph. hep.* kal. mang. merc. *natr-m. n-vom.* sep. sil.
— im Unterscheiden der Objekte, calc. cann. hyosc. n-vom. plat. SULPH.
— in der Zeitrechnung, cocc. *lach.* n-vom. petr. ther.

Kaltsinn, kaltes Gemüth, plat. sabad. squill.

Klagen, Jammern, ACON. alum. anac. *ars.* asa. bell. bism. calc. canth. cham. chin. CIN. cocc. hyosc. *ign.* LACH. merc. *mosch.* N-VOM. op. *phosph.* phos-ac. puls. rhus. sil. SULPH. *veratr.*

Kleinmuth, Zaghaftigkeit, ACON. alum. *anac.* ang. *aur. baryt.* BRY. *canth.* carb-a. carb-v. caus. *chin.* IGN. jod. *kal.* lyc. *mur-ac.* natr-m. nitr. nitr-ac. phosph. PULS. ran. *sil.* sulph. sulph-ac. verb. zinc. *mgt-arc.*

Kummer, s. Gram.

Lachen, ACON. *alum.* amm. *anac.* asa. aur. BELL. calc. carb-v. cic. *con.* CROC. cupr. graph. HYOSC. kreos. lach. *natr-m. n-mosch.* op. PHOSPH. *plat.* puls. sabad. sep. STRAM. sulph. tarax. *veratr.* verb. zinc.

— über ernste Dinge, anac.

— krampfhaftes, acon. *alum.* anac. asa. AUR. *bell.* CALC. *caus.* cic. CON. *croc. cupr.* IGN. natr-m. n-mosch. *phosph.* plat. stram. veratr. zinc.

— sardonisches, ran-sc. sec. zinc.

Langeweile, alum. baryt. con. lach. lyc. magn-m. NATR. *nitr.* N-VOM. petr. *plumb.* zinc.

Läppisches Wesen, Albernheit, acon. anac. arg-n. bell. carb-a. carb-v. cic. croc. cupr. hyosc. ign. op. par. seneg. stram.

Lebensüberdruß, agn. alum. AMBR. AMM. ant. ARS. AUR. BELL. bov. *carb-v.* caus. *chin.* dros. *hep.* hyosc. kal-bi. kreos. LACH. laur. led. lyc. *merc.* mez. *natr.* natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. *phosph. plat.* plumb. PULS. *rhus.* ruta. sec. SEP. sil. spig. spong. staph. stram. *sulph.* sulph-ac. tart. thuj.

Lebhaftigkeit, alum. ang. cann. chin. COFF. crotal. cupr. cycl. HYOSC. natr. petr. phos-ac. sulph-ac. valer.

Leichtsinn, ARN. baryt. merc. spong.

List, bell.

Lustigkeit, Ausgelassenheit, ACON. *alum.* amm. *anac.* arg. arn. asa. asar. aur. baryt. BELL. cann. caps. carb-a. *carb-v. caus.* chin. chinin. cic. *cocc.* con. CROC. CUPR. ferr. graph. HYOSC. IGN. jod. kreos. LACH. laur. LYC. magn-c. men. merc. mez. natr. *natr-m. n-mosch. op.* par. petr. *phosph. phos-ac.* PLAT. puls. sabad. sass. seneg. sep. *spong.* stann. staph. STRAM. sulph. sulph-ac. tarax. tart. teucr. ther. thuj. VERATR. verb. *zinc.* mgt-arc.

Maulfaulheit, s. Redescheu.

Melancholie, ang. ambr. amm-m. anac. ARS. asar. AUR. bell. bov. *calc.* canth. carb-a. CAUS. chinin. clem. *cocc. con. croc.* crotal. cupr. euphr. GRAPH. HELL. HYOSC. IGN. jod. kal-bi. kreos. *lach.* lact. laur. LYC. merc. NATR. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. op. *petr.* phosph. *phos-ac.* PLAT. plumb. PULS. ran-sc. RHUS. selen. seneg. SEP. SIL. stann. *stram.* SULPH. sulph-ac. VERATR. viol-od. zinc.

Menschenhaß, Misanthropie, amm-m. aur. calc. cic. led. phosph. stann.

Menschenscheu, acon. AMBR. anac. aur. *baryt.* bell. cic. con. HYOSC. kal-bi. *lyc. merc.* NATR. PULS. *rhus.* selen. stann. sulph.

Mißlaunigkeit, Verdrießlichkeit rc., *acon. alum.* amm. AMM-M. ang. ant. *arg.* arn. ARS. asa. asar. *aur.* BELL. bor. bry. CALC. calc-ph. carb-a. CAUS. CHAM. *chin.* chlor. cic. colch. *con.* cycl. *fluor-ac. graph.* guaj. *hep.* IGN. jod. KAL. kreos. *lach.* lact. *led.* LYC. magn-m. mang. meph. MERC. mez. mur-ac. *natr. natr-m.* NITR-AC. N-VOM. oleand. *petr.* PHOSPH. *phos-ac.* plat. prun. PULS. rhab. rhus. sabin. samb. sass. SEP. *sil.* spig. squill. stann. STAPH. *stront.* SULPH. sulph-ac. teucr. thuj. verb. viol-tric. zinc. mgt-aus.

Mordsucht, ars. chin. hep. *hyosc.* lach. stram.

Munterkeit, s. Lebhaftigkeit.

Murmeln, BELL. *hyosc.* lach. *n-vom. stram.*

Mürrisches Wesen, s. Mißlaunigkeit.

Muthlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, ACON. ang. agar. alum. *ambr*. ANAC. *arn*. AUR. baryt. bry. calc. *canth*. *carb-a*. *carb-v*. CAUS. CHAM. *chin*. *chinin*. *cocc*. *coff*. colch. CON. *cupr*. *dig*. *graph*. *hep*. hyosc. *ign*. *ipec*. *jod*. kal. LACH. LAUR. LYC. merc. mur-ac. NATR. *natr-m*. nitr. *nitr-ac*. n-vom. oleand. *op*. PETR. phosph. *phos-ac*. *plumb*. PULS. ran. rhus. sabin. *sec*. SEP. *sil*. *spig*. STANN. stram. *sulph*. sulph-ac. *tart*. *ther*. valer. VERATR. verb. *zinc*. MGT-ARC.

Muthwille, s. Ausgelassenheit.

Nachgiebigkeit, LYC. PULS. SIL. MGT-ARC.

Narrheit, s. Verwirrung des Verstandes.

Neid, Habsucht, anac. lach. LYC. PULS.

Niedergeschlagenheit, acon. alum. bell. BRY. CALC. canth. caus. chel. CHIN. *colch*. *coloc*. *crotal*. cupr. daphn. dros. graph. *jod*. kreos. lach. laur. mang. merc. NATR. *nitr-ac*. n-vom. PETR. PHOSPH. plat. plumb. RHUS. RUTA. sabin. sass. SEP. SIL. SULPH. sulph-ac. *thuj*. veratr. — Vgl. Traurigkeit.

Offenherzigkeit, allzugroße, bor. — Vgl. Redseligkeit.

Phantasieaufregung, agar. alum. ambr. anac. ang. ant. arn. ars. asa. aur. bry. calc. cann. canth. caus. chin. coff. con. croc. dig. graph. hyosc. kal. lach. lact. lyc. meph. mur-ac. n-vom. oleand. op. phosph. phos-ac. puls. sil. sulph. valer. veratr. verb. viol-od. — Vergl. Aufregung des Gemüths.

Phantasietäuschungen, s. Irrungen der Phantasie u. Irrige Gedanken.

Phantasiren, s. Delirien.

Phlegmatisches Wesen, s. Trägheit.

Possenreißen, BELL. cic. croc. *cupr*. *hyosc*. ign. lach. merc. op. STRAM. — Vgl. Lustigkeit.

Projekt machen, anac. ang. *chin*. coff. oleand.

Prophezeien, agar.

Rachsucht, s. Haß rc.

Rechthaberei, camph. *caus*. ferr. *lach*. merc. — Vgl. Widerspruchsneigung.

Reden mit sich selbst, mosch. mgt-arc.

Redescheu, Maulfaulheit, Wortkargheit rc., agar. alum. ambr. amm-m. arg. ars. BELL. brom. bry. *calc*. calc-ph. CHAM. chin. clem. *coloc*. *cycl*. cupr. IGN. LACH. MAGN-M. merc. *natr-m*. n-jugl. N-VOM. PHOS-AC. *plat*. plumb. *puls*. *rhab*. *sabin*. *spong*. stann. staph. sulph. sulph-ac. VERATR. viol-od. viol-tric. zinc. mgt-aus.

Redseligkeit, Geschwätzigkeit, arg. ars. bell. *bor*. canth. caus. croc. HYOSC. *jod*. lach. magn-c. meph. natr. PAR. selen. stann. STRAM. tarax. teucr. thuj. *veratr*. mgt-arc.

Reizbarkeit, ACON. ambr. amm. *amm-m*. anac. ang. *arn*. *ars*. *aur*. baryt. bell. bor. bov. BRY. *calc*. camph. cann. *canth*. caps. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. cin. cocc. coloc. CON. cycl. daphn. dros. *graph*. HEP. *ign*. *ipec*. JOD. KAL. kal-bi. *lach*. lact. LYC. magn-c. MERC. *mez*. mur-ac. *natr*. NATR-M. nitr. NITR-AC. N-VOM. *petr*. PHOSPH. *plat*. PULS. ran. sang. sass. *sep*. sil. spig. spong. stann. STAPH. SULPH. sulph-ac. teucr. thuj. viol-tric. zinc. *mgt-arc*.

Religiöse Gemüthsverstimmungen, alum. amm. ARS. *aur*. BELL. carb-v. caus. cham. cin. coff. con. *croc*. cycl. dig. ferr. graph. HYOSC. LACH. LYC. merc. n-vom. PULS. ruta. sabad. *selen*. sil. STRAM. SULPH. veratr. zinc.

Sanftmuth, Milde rc., ars. croc. cupr. IGN. kal. LYC. mosch. PULS. SIL. MGT-ARC.

Säuferwahnsinn, acon. agar. ant. arn. ARS. *bell*. CALC. *carb-v*. *chin*. COFF. *dig*. HELL. HYOSC.

ign. LACH. led. lyc. merc. *natr.* natr-m. n-mosch. N-VOM. OP. PULS. ran. rhod. rhus. ruta. selen. sil. spig. STRAM. SULPH. sulph-ac. veratr. zinc.

Schamlosigkeit, *hell.* HYOSC. n-mosch. *n-vom.* *op.* *phosph.* STRAM. VERATR.

Schlagen, BELL. canth. HYOSC. lyc. *natr.* n-vom. plat. STRAM. stront.

Schmähsucht, Schimpfen, Fluchen, amm. *anac.* bell. bor. hyosc. ipec. lyc. nitr-ac. N-VOM. *petr.* stram. *veratr.*

Schreckhaftigkeit, acon. alum. ang. ant. arn. BELL. BOR. *calc.* cann. CAPS. CARB-A. CAUS. cham. cic. *cocc.* CON. graph. IGN. KAL. LACH. led. merc. natr. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. OP. PETR. PHOSPH. plat. RHUS. *sabad.* *samb.* SEP. sil. spong. STRAM. SULPH. sulph-ac. ther. veratr.

Schreien, ACON. arn. ars. aur. BELL. *bor.* BRY. calc. *canth.* carb-a. CAUS. CHAM. chin. cic. cocc. COFF. croc. *cupr.* *hyosc.* *ign.* ipec. kal. LYC. magn-c. merc. nitr-ac. *n-vom.* *plat.* *puls.* ran-sc. rhab. *sep.* SIL. stram. sulph. *veratr.*

Schüchternheit, s. Furchtsamkeit.

Schwärmereien, agar. ambr. ang. ant. lach. n-vom. selen. sulph.

Schweigsamkeit, stilles Wesen, aur. bell. carb-a. caus. cham. euphorb. euphr. HELL. hyosc. ign. ipec. LYC. MANG. mur-ac. n-vom. phos-ac. plat. plumb. puls. sil. stann. veratr.

Schwermuth, s. Melancholie.

Selbstmordsucht, alum. ant. ARS. AUR. aur-m. *bell.* *carb-v.* *chin.* *dros.* *hep.* hyosc. mez. N-VOM. PULS. *rhus.* sec. sep. *spig.* *stram.* *tart.*

Selbstvertrauen mangelnd, anac. ang. aur. *baryt.* canth. chlor. ign. jod. lyc. oleand. *rhus.* stram. ther. — Vergl. Verzagtheit und Kleinmuth.

Sentimentalität, s. Empfindsamkeit.

Seufzen, Stöhnen, Aechzen, ACON. *alum.* amm. ang. BELL. BRY. CHAM. chin. cocc. dig. graph. *hell.* IGN. kal. LACH. magn-c. merc. natr. nitr-ac. N-VOM. plumb. puls. RHUS. sass. sep. stram. tart. veratr.

Singen, acon. BELL. cocc. CROC. cupr. *hyosc.* magn-c. natr. natr-m. op. phosph. plat. *spong.* STRAM. TEUCR. ther. *veratr.* *mgt-arc.*

Sinnentäuschungen, s. Irrungen der Phantasie ꝛc.

Sinnenverdunkelung, s. das folgende Kapitel.

Somnambulismus, zoomagnetischer Zustand, *acon.* PHOSPH. stann. zinc. MGT-ARC.

Sorge, s. Gram.

Spaßhaftigkeit, Scherzhaftigkeit, bell. caps. CROC. IGN. *lach.* men. plat. sass. stram. sulph-ac.

Spottsucht, Verächtlichkeitslaune, alum. ARS. CHIN. guaj. ign. *ipec.* LACH. *par.* PLAT.

Spucken, BELL. *cann.* cupr.

Stilles Wesen, acon. agar. *alum.* ambr. amm. amm-m. anac. ant. arn. ars. *aur.* BELL. *bism.* bor. bry. *calc.* canth. *caps.* carb-a. CAUS. CHAM. *chin.* cic. cin. *clem.* cocc. coff. *coloc.* con. cupr. *cycl.* dig. *euphorb.* *euphr.* graph. guaj. HELL. hep. HYOSC. IGN. *ipec.* kal. *lach.* led. *lyc.* *magn-c.* magn-m. *mang.* men. merc. mez. *mur-ac.* natr. *natr-m.* *nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. oleand. OP. *petr.* phosph. *phos-ac.* PLAT. *plumb.* PULS. RHAB. *sabad.* *sabin.* sass. sep. spig. *spong.* squill. STANN. staph. stront. sulph. sulph-ac. thuj. VERATR. viol-od. viol-tric.

Stolz, Anmaßung ꝛc., alum. *arn.* chin. cupr. ferr. hyosc. ipec. LACH. *lyc.* *par.* PLAT. stram. veratr.

Stumpfsinn, s. d. folgende Kapitel.

Tadelsucht, Vorwürfe ꝛc., acon. alum. arn. ARS. aur. bell. bor.

calc-ph. CAPS. caus. cham. *chin.* hyosc. *ign.* LACH. lyc. MERC. mez. mosch. NATR-M. N-VOM. petr. *sep.* staph. VERATR.

Tanzen, acon. BELL. CIC. *hyosc.* natr-m. phos-ac. plat. STRAM.

Thätigkeit, s. Geschäftigkeit.

Thätlichkeiten, thätliche Wuth und Bosheit, anac. baryt. BELL. chin. cocc. con. hep. HYOSC. lach. lyc. mosch. *natr.* n-vom. plat. STRAM. stront. zinc.

Theilnahmlosigkeit, s. Gleichgültigkeit.

Tiefsinnigkeit, cocc. ign. lach. sep. staph.

Tobsucht, s. Wuth.

Todesahnung, glaubt zu sterben, acon. *ars.* BELL. calc. canth. cupr. kal. LACH. *lyc.* merc. *mosch. natr-m.* nitr. nitr-ac. N-VOM. PLAT. sep. staph. veratr. ZINC.

Todesfurcht, ACON. agn. *alum.* anac. ARS. BELL. *bry.* calc. cocc. cupr. dig. graph. HEP. IPEC. LACH. MOSCH. nitr. *nitr-ac. n-vom.* PLAT. PULS. RHUS. sec. squill. stram. ZINC.

Trägheit, alum. arn. asa. asar. aur-m. bell. camph. cann. canth. CAPS. carb-a. carb-v. *chel.* CHIN. *chinin.* cocc. con. *croc.* CROTAL. euphr. ferr. *guaj.* hell. jod. LACH. laur. NATR-M. n-jugl. N-VOM. oleand. petr. *phosph.* phos-ac. plumb. ran-sc. rhab. SEP. spig. squill. *sulph. mgt-arc.*

Traurigkeit, *acon. agn. ambr. amm.* ANAC. ARS. asar. AUR. aur-m. bell. bov. brom. BRY. CALC. cann. carb-a. *caus. cham.* CHIN. clem. COCC. *con. croc.* cupr. dig. ferr. graph. *hell.* hep. HYOSC. IGN. kal. LACH. lact. laur. *lyc.* men. MERC. mez. mur-ac. NATR. NATR-M. NITR-AC. *n-vom.* oleand. *petr.* PHOSPH. PHOS-AC. PLAT. prun. PULS. RHUS. sabin. sec. SEP. SIL. spig. STAPH. stram. SULPH. *veratr.* viol-od. viol-tric. zinc.

Trostlosigkeit, s. Untröstlichkeit.

Trotz, s. Eigensinn und Widerspenstigkeit.

Trübsinn, s. Traurigkeit.

Tücke, Falschheit, cupr. lach. n-vom.

Uebellaunigkeit, s. Mißlaunigkeit.

Uebelnehmen, s. Empfindlichkeit.

Uebereiltes Wesen, bov. calad. camph. IGN. kal. natr-m. *puls.* MGT-ARC.

Ueberempfindlichkeit, s. Empfindlichkeit.

Ueberreiztheit, ACON. amm. ang. *ant.* ARN. *ars.* asa. ASAR. AUR. baryt. BELL. *bry.* CALC. carb-a. *carb-v.* CHAM. CHIN. cocc. COFF. daphn. dros. *ferr. hep. hyosc.* ign. kreos. *lach. lyc.* magn-m. meph. MERC. *natr-m.* nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. *sep.* stann. *sulph.* TEUCR. VALER. *veratr.* MGT-ARC.

Unaufmerksamkeit beim Lernen, alum. asar. BARYT. bell. caus. cham. coff. kal. natr. spig. sulph.

Unbeholfenheit, s. Ungeschicklichkeit.

Unbeständigkeit, s. Wechsel der Laune.

Unempfindlichkeit, s. Gleichgültigkeit.

Unentschlossenheit, alum. ars. baryt. calc. cham. chin. cupr. daphn. ferr. hell. *ign.* jod. kal. LACH. magn-m. mez. natr-m. *n-vom.* PETR. phosph. *puls.* ruta. sulph. tarax. *mgt-arc.*

Unfolgsamkeit, s. Eigensinn.

Ungeduld, ambr. ars. calc. carb-v. dros. DULC. hep. hyosc. ign. IPEC. kal. lach. *lyc.* MERC. natr. natr-m. nitr-ac. phos-ac. *puls.* sep. SIL. spong. sulph. sulph-ac. thuj. zinc.

Ungeschicktheit, Unbeholfenheit, linkisches Wesen, ambr. *anac.* bov. CAPS. *ipec.* NATR. NATR-M. N-VOM. sass. *sulph.*

Ungezogenheit, arn. eugen. hell. HYOSC. LYC. n-mosch. n-vom. op. phosph. stram. VERATR.

Unheiterkeit, s. Traurigkeit.

Unruhe des Gemüths, vorzüglich, ACON. alum. ambr. amm. anac. *ant*. ARN. ARS. asa. *aur*. BELL. bov. bry. calc. canth. *carb-a*. CARB-V. CHAM. cin. coloc. dig. *dros*. dulc. *graph*. *hell*. *hyosc*. *ign*. jod. kal. LACH. *laur*. led. lyc. *mang*. MERC. NATR. *nitr-ac*. N-VOM. op. *phosph*. phos-ac. *plat*. *plumb*. *puls*. RHUS. SABAD. SIL. spig. spong. *stann*. staph. stram. SULPH. sulph-ac. tarax. *thuj*. VALER. *veratr*. MGT-ARC.

Untröstlichkeit, Trostlosigkeit, ACON. *ambr*. ARS. CHAM. COFF. dig. lyc. natr. N-VOM. phosph. plat. SPONG. STRAM. *sulph*. *veratr*.

Unwillen, s. Mißlaunigkeit.

Unzufriedenheit, s. ebendas.

Verächtlichkeitslaune, Neigung, Alles zu verachten, alum. ARS. CHIN. guaj. ign. *ipec*. LACH. *par*. PLAT. puls.

Veränderlichkeit, s. Wechsel der Laune.

Verdrießlichkeit, s. Mißlaunigkeit.

Verlangen nach Diesem und Jenem, *ars*. BRY. *cham*. *chin*. cin. DULC. ign. ipec. PULS. rhab.

Verlegenheit in Gesellschaft, AMBR.

Verleumdungssucht, ipec.

Verliebtheit, ant. *hyosc*. *stram*. *veratr*.

Verrechnen, s. Irrungen d. Phantasie.

Verschreiben, s. ebendaselbst.

Versemachen, agar.

Versprechen, sich, s. Irrungen der Phantasie.

Verstandesmängel, s. d. folg. Kap.

Verwechseln der Gegenstände u. Ideen, calc. cann. hyosc. n-vom. plat. SULPH.

Verwegenheit, s. Dreistigkeit.

Verwirrung des Verstandes, Geisteszerrüttung, Verrücktheit, Narrheit, Wahnsinn rc., *acon*. *agar*. *ant*. arg-n. arn. ARS. aur. BELL. CALC. camph. cann. *canth*. carb-a. cham. chinin. *cic*. cocc. con. CROC. crotal. CUPR. dig. dulc. HYOSC. kal. LACH. led. *lyc*. MERC. mez. *mosch*. natr-m. *n-mosch*. N-VOM. OP. phosph. phos-ac. PLAT. plumb. PULS. rhod. RHUS. sec. *sep*. SIL. STRAM. SULPH. tart. VERATR.

Verzagtheit, s. Kleinmuth.

Verzweiflung, ACON. *alum*. ambr. arn. ars. *aur*. CALC. canth. carb-a. *carb-v*. caus. chin. cocc. colch. dig. *graph*. *hyosc*. IGN. LACH. *lyc*. natr. natr-m. *nitr-ac*. PULS. rhus. stram. SULPH. tart. VALER. VERATR.

Visionen, s. Erscheinungen.

Vornehmthun, Wichtigmacherei, cupr. ferr. *hyosc*. lyc. STRAM. veratr.

Vorwürfe machen, s. Tadelsucht.

Wahnsinn, s. Verwirrung des Verstandes rc.

Wahrsagen, s. Prophezeien.

Wankelmuth, s. Wechsel d. Laune.

Wechsel der Laune, ACON. agn. ALUM. ambr. anac. arg. ars. AUR. BELL. bor. *bov*. *cann*. *caps*. carb-a. *caus*. *chin*. *cocc*. CROC. *cycl*. dig. ferr. graph. hyosc. IGN. jod. kal. lyc. men. merc. mez. natr. *natr-m*. nitr-ac. *n-mosch*. petr. PLAT. ran. *sass*. SEP. spig. spong. staph. STRAM. sulph-ac. tart. VALER. veratr. ZINC. *mgt-arc*.

Wehmuth, s. Traurigkeit.

Weinerlichkeit, Weinen, ACON. *alum*. *amm*. *amm-m*. ant. arn. *ars*. asar. AUR. *baryt*. BELL. *bor*. *bry*. CALC. *camph*. cann. canth. caps. *carb-a*. *carb-v*. CAUS. CHAM. *chin*. *chinin*. CIN. cocc. COFF. con. cupr. dig. dros. GRAPH. hep. IGN. ipec. *jod*. *kal*. kreos. lach. lact. *laur*. led. LYC. magn-m. mang. men. merc. *mosch*. *natr*. *natr-m*. nitr. *nitr-ac*. n-mosch. N-VOM. op. PETR. phosph. phos-ac. PLAT. *plumb*. PULS. rhab. rhus. ruta. sass. SEP. *sil*. spong. stann. *stram*. STAPH. SULPH. *sulph-ac*. *veratr*. VIOL-OD. viol-tric. zinc. *mgt-arc*.

Weinen, krampfhaftes, *alum*. AUR. BELL. CAUS. *cin*. cupr. IGN. lach. mosch. plumb. stram.

Widerspenstigkeit, s. Eigensinn.

Widerspruchsneigung, *anac*. *arn*. camph. CAUS. ferr. *ign*. lach. merc. OLEAND. ruta. — Vgl. Zanksucht.

Widerwärtigkeit, widrige Stimmung, acon. alum. ambr. ANT. arn. ars. aur. bell. *calc*. camph. caps. caus. con. *croc*. *hep*. *ign*. ipec. KAL. lact. LAUR. *led*. *lyc*. magn-c. magn-m. MERC. *nitr-ac*. n-vom. petr. phosph. plumb. PULS. samb. sass. *sil*. spong. *sulph*. THUJ.

Widerwille, Abneigung gegen Andere, amm-m. calc. *fluor-ac*. — Vgl. Haß.

— gegen sein Geschäft, brom. puls. SEP.

— gegen Lachen, ambr.

— gegen Musik, acon. n-vom. sabin.

— gegen Spielen, b. Kindern, baryt.

Willensfehler, ANAC. alum. ARS. asa. baryt. *bry*. calc. *chinin*. cin. coff. coloc. *croc*. dulc. ign. ipec. kal. laur. natr. natr-m. op. petr. *puls*. rhab.

Wimmern, Winseln, ars. bell. canth. caus. CHAM. CHIN. *cic*. cocc. colch. hyosc. ign. IPEC. merc. phosph. RHAB. squill. veratr. zinc. magt.

Witzigkeit, Witzelei, caps. cocc. croc. LACH. spong.

Wortkargheit, s. Redeschen.

Wuth, acon. *agar*. arg-n. ARS. baryt. BELL. camph. *cann*. CANTH. cocc. colch. *croc*. cupr. HYOSC. kal. lach. LYC. *merc*. nitr-ac. OP. phosph. plumb. sabad. *sec*. seneg. STRAM. tart. VERATR.

Wuth, hydrophobische, Hundswuth, arg-n. BELL. *canth*. *hyosc*. *lach*. stram. veratr.

Zanksucht, Streitsucht, acon. alum. ambr. amm. anac. ARN. *ars*. AUR. baryt. BELL. bor. bry. camph. canth. caps. CAUS. CHAM. chin. *croc*. *crotal*. dulc. ferr. *hyosc*. IGN. LACH. LYC. MERC. mez. MOSCH. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. oleand. petr. plat. *ran*. ruta. seneg. *sep*. spong. staph. stram. VERATR. viol-tric. mgt-aus.

Zerreißen der Dinge, BELL. stram. veratr.

Zerstreutheit, Unaufmerksamkeit, agn. ALUM. AMM. *amm-m*. anac. *ang*. ARN. asar. baryt. bell. *bov*. calc. cann. caps. CAUS. CHAM. chin. coff. colch. con. croc. crotal. graph. hell. hep. *kal*. lyc. magn-c. mang. *merc*. mez. natr. NATR-M. N-VOM. OLEAND. phosph. phos-ac. *plat*. plumb. puls. rhod. sass. SEP. sil. spig. spong. stann. sulph. sulph-ac. thuj. verb. magt.

Zornmüthigkeit, acon. ambr. *amm*. anac. *arn*. ARS. AUR. bell. BRY. calc. cann. canth. *caps*. carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM. *chin*. con. *croc*. cycl. ferr. *graph*. hell. ign. *ipec*. jod. *kal*. lach. led. lyc. mang. merc. mez. mur-ac. NATR. *natr-m*. NITR-AC. N-VOM. oleand. op. PETR. PHOSPH. ran. ruta. sabad. seneg. *sep*. *sil*. spig. stann. stront. SULPH. sulph-ac. veratr. *zinc*. MGT-AUS.

Sechstes Kapitel.

Sensorium.

(Benebelung, Eingenommenheit, Schwindel rc.)

Angegriffenheit des Kopfes, acon. ambr. amm. anac. AUR. *bell.* CALC. caus. cham. chin. cic. cocc. COLCH. dig. hell. hep. *hyosc.* ign. LACH. laur. LYC. MOSCH. merc. NATR. *natr-m.* nitr. n-mosch. N-VOM. OP. phosph. *phos-ac.* plat. PULS. rhus. SEP. SIL. spong. staph. *stram.* SULPH. sulph-ac. valer. *veratr.* zinc. — Vgl. auch: Schwäche des Kopfes, weiter unten.

Befangenheit, s. Eingenommenheit.

Benebelung, alum. bell. caps. carb-v. caus. cocc. hyosc. kal. lact. nitr-ac. *n-vom.* op. rhab. samb. sep. squill. thuj. valer. — Vgl. Eingenommenheit.

Berauschtheit, s. Trunkenheit.

Besinnungslosigkeit, s. Betäubung.

Betäubung, ACON. *agar.* ARN. *ars.* *asa.* BELL. bov. CALC. caps. carb-a. caus. chin. cic. *cin.* cycl. DULC. *euphorb.* *hell.* HYOSC. LACH. LAUR. LED. magn-c. mang. men. MERC. mez. *mosch.* natr-m. n-mosch. N-VOM. OLEAND. OP. phosph. PHOS-AC. plumb. rhab. RHUS. ruta. *sabad.* *sabin.* seneg. STANN. *staph.* SULPH. sulph-ac. *tarax.* tart. thuj. valer. VERATR. VERB. zinc. mgt-arc.

Bewußtlosigkeit, alum. ARN. BELL. CAMPH. canth. HYOSC. laur. magn-m. nitr-ac. N-VOM. OP. *phos-ac.* PLAT. RHUS. STRAM. *tart.* VERATR.

Blödsinn, agar. *alum.* ANAC. ant. *arg-n.* ars. BELL. *calc.* croc. HELL. HYOSC. LACH. natr. natr-m. N-MOSCH. *oleand.* OP. phos-ac. plumb. puls. *sec.* SEP. *staph.* STRAM. SULPH.

Dämisches Wesen, s. Düseligkeit.

Delirien, ACON. ant. *arn.* ARS. *aur.* BELL. BRY. *calc.* camph. *canth.* carb-v. CHAM. CHIN. chinin. *cic.* *cin.* *coloc.* con. CUPR. *dulc.* HYOSC. *ign.* jod. *kal.* LACH. *lyc.* n-mosch. N-VOM. OP. PHOSPH. plumb. *puls.* rhod. *rhus.* *sabin.* SEC. *spong.* STRAM. SULPH. VERATR.

— ängstliche, schreckhafte, *acon.* anac. BELL. *calc.* hep. HYOSC. *n-vom.* OP. phosph. *puls.* SIL. STRAM. veratr.

— bilderreiche, BELL. cham. graph. *hyosc.* *op.* sep. sil. spong. STRAM. SULPH.

— geschwätzige, BELL. *lach.* *op.* RHUS. STRAM. VERATR.

— heitere, lustige, acon. BELL. op. sulph. veratr.

— murmelnde, BELL. HYOSC. *n-vom.* op. STRAM.

— traurige, acon. bell. puls.

— wüthende, ACON. BELL. BRY. COLOC. OP. plumb. veratr.

Denkschwierigkeit; erschwerter, langsamer Gedankenfluß, schwieriges Begreifen rc., ALUM. ambr. *amm.* arg-n. *aur.* BELL. CALC. *carb-v.* caus. con. cycl. HELL. HYOSC. ign. LACH. LYC. merc. NATR. NATR-M. nitr-ac. *n-mosch.* N-VOM. OLEAND. OP. petr. PHOS-AC. *rhus.* SEP. *sil.* STAPH. STRAM. *sulph.* THUJ. veratr.

Dummheit, **Dummlichkeit**, *acon.* *alum.* ang. arg. asar. aur. bell.

bov. bry. canth. caps. COCC. CON. *croc.* cupr. *dulc. hell.* hep. HYOSC. kal. LACH. laur. led. magn-m. merc. mosch. n-mosch. n-vom. phosph. *phos-ac.* puls. rhab. sil. stram. sulph. tart. *verb.*

Düseligkeit, dämisches Wesen ꝛc., acon. arg-n. asa. bell. CALC. cann. CAUS. cham. cin. cycl. dig. graph. hyosc. JOD. KAL. magn-c. MERC. mosch. NATR-M. *n-mosch.* petr. PHOSPH. prun. ran. rhab. sabad. *spig.* stann.

Düsterheit, amm-m. ang. arg. arn. ars. asar. baryt. BRY. calad. *cann.* caps. *carb-a.* CAUS. *cin.* clem. *coloc.* dig. dulc. ferr. *graph. hyosc.* ign. kal. *laur.* lyc. magn-c. mang. men. MERC. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. OP. *phosph. phos-ac.* prun. puls. *rhab.* rhus. ruta. sep. SIL. stann. sulph.

Eingenommenheit, Befangenheit, Benebelung ꝛc., ACON. *agar.* alum. ambr. ang. arg-n. *arn.* ars. asa. *asar.* aur. bar-m. BELL. bism. brom. *bry. calc.* calc-ph. cann. caps. CARB-A. CARB-V. caus. CHIN. chinin. CIC. *coloc. con.* croc. cupr. *dig.* dros. euphr. ferr. fluor-ac. graph. HELL. hep. *hyosc. ign.* jod. kreos. LACH. lact. laur. led. magn-m. mang. men. *meph.* MERC. mez. mur-ac. natr. NATR-M. *nitr. nitr-ac.* n-jugl. n-mosch. N-VOM. *op.* par. PETR. PHOS-AC. *plat.* plumb. puls. *ran.* rhab. *rhod.* RHUS. samb. sang. sass. sec. seneg. SEP. *spig.* stann. staph. SULPH. sulph-ac. *tart.* ther. thuj. valer. VERATR. viol-od. viol-tric. ZINC. MGT-AUS.

— **Abends**, amm. ars. baryt. calc. carb-v. dig. ferr. ipec. lyc. n-vom. sass. sil. spig. stann. zinc.
— **Aengstlichkeit**, mit, caps. carb-a. cic. natr-m.
— **Aergerlichkeit**, mit, carb-a.
— **Befürchtung**, mit, carb-a.
— **Beischlaf**, wie von übermäßigem, phos-ac.

Eingenommenheit, Befangenheit, Benebelung ꝛc.:
— Bewegung, bei, rhod.
— Biergenuß, wie von, bell.
— Branntweintrinken, wie von, bell.
— Bücken, bei, caus.
— Essen, nach dem, bei, vor, s. Kap. XVII, Beschwerden nach Essen.
— freie Luft bessert, amm-m. bell. dulc. men. merc. par. nitr-ac. rhod.
— früh, agar. alum. ambr. anac. arn. asa. asar. aur. *bell.* calc. canth. caps. carb-a. carb-v. caus. cic. *clem.* graph. ign. kal. lach. *lact.* lyc. *magn-m.* merc. nitr. n-jugl. petr. *phosph.* ran-sc. *rhod.* rhus. ruta. seneg. sep. sulph. *thuj.* veratr.
— — im Bette, caps. phosph.
— Gehen, bei, ang. calc. carb-a. carb-v. cic. coff. con. dros. kal. natr-m. nitr-ac. sep. spong. tarax. mgt-arc. mgt-aus.
— — im Freien, bei, agar. carb-v. caus. lyc.
— Herumdrehen, bei, amm.
— Kaffeegenuß, nach, arg-n.
— Lesen, erhöht durch, cocc.
— Liegen, mit Neigung zum, nitr-ac. teucr.
— —, im, merc.
— —, nöthigend zum, nitr-ac. teucr.
— Mittagsschlaf, nach, calc. carb-v.
— Nachdenken, von, laur.
— Nachts, anac.
— Nachtwachen, wie von, chin.
— Schnupfen, von zurückgetretenem, lyc.
— Schreiben, bei, laur.
— Sitzen, bei, amm. asa. bell. carb-a. caus. mang. merc. nitr-ac. mgt-aus.
— Sonne, in der, natr-m. n-vom.
— Stehen, im, cic. plumb. thuj.
— Tabakrauchen, von, bell.
— Trinken, von, cocc.
— Unruhe, mit, ars.
— Uebertthätigkeit, nach, ars.
— Vormittags, calc. lach. lyc. natr. sulph. sulph-ac.
— Zimmer, im, amm-m.

Gedächtniß erhöht, ANAC. CROC. cycl. HYOSC. seneg.

Gedächtnißmangel, acon. *alum.* ambr. amm. ANAC. arg-n. arn. ARS. AUR. baryt. BELL. bor. bov. BRY. *calc.* camph. carb-a. carb-v. cocc. coff. *colch. con. croc.* cupr. CYCL. dig. *graph.* GUAJ. HELL. HEP. HYOSC. IGN. kal. KREOS. LACH. LYC. magn-c. mang. merc. mez. mosch. natr. NATR-M. *nitr-ac.* N-MOSCH. *oleand.* OP. PETR. phosph. phos-ac. plumb. *puls.* rhod. RHUS. sabad. selen. SEP. SIL. *spig.* stann. STAPH. STRAM. stront. SULPH. VERATR. verb. viol-od. *zinc.* mgt-arc.

Gedankenmangel, agn. ALUM. AMM. anac. arg-n. asa. *aur.* bov. *calc.* cann. CAUS. chin. clem. coff. croc. cupr. guaj. *hell.* HYOSC. ign. jod. kreos. LACH. LYC. men. mez. NATR. NATR-M. NITR-AC. *n-mosch.* OLEAND. PHOS-AC. RHUS. *sep. sil.* STAPH. sulph. THUJ. valer. VERATR. mgt-arc.

Gedankenvergehen, anac. asar. bor. bry. calc. canth. carb-a. cham. coff. cupr. hep. *kal. kreos.* LACH. *merc. mez.* nitr-ac. *n-mosch.* puls. *ran. rhod.* staph.

Gedankenzudrang, s. Kap. V, b. Phantasieaufregung.

Geisteszerrüttung, s. Kap. V, b. Verwirrung des Verstandes.

Irresein, s. ebendaselbst.

Narrheit, s. ebendaselbst.

Phantasieaufregung, siehe Kapitel V, Gemüthsleiden.

Phantasiestumpfheit, s. Gedankenmangel.

Phantasietäuschungen, siehe Kap. V, Gemüthsleiden.

Phantasiren, s. Delirien.

Raserei, s. Kap. V, b. Wuth.

Säuferwahnsinn, s. Kap. V, bei Verwirrung des Verstandes.

Scharfsinn, *anac.* con. *lach. op. valer.*

Schlagfluß, s. Kap. I, Allgemeines.

Schwäche des Kopfes, Kopfschwäche, Denk-, Gedanken-, Gedächtnißschwäche, acon. agn. *alum.* ambr. *amm.* amm-m. ANAC. arn. ars. AUR. BELL. *bry.* CALC. carb-a. CARB-V. *caus.* cham. chel. CHIN. chinin. clem. cocc. coff. *con.* cycl. graph. *hell. hep.* HYOSC. *ign.* ipec. kal. kreos. LACH. laur. LYC. magn-c. MERC. NATR. NATR-M. nitr-ac. *n-mosch.* N-VOM. OLEAND. OP. *petr.* phosph. PHOS-AC. plat. plumb. PULS. RHUS. ruta. sass. selen. SEP. SIL. spong. stann. STAPH. STRAM. SULPH. sulph-ac. thuj. valer. VERATR. zinc.

Schwäche des Kopfes zc., von Blutdrang zum Kopfe, CHIN. MERC. RHUS. SULPH. — Vergl. Blutandrang z. Kopfe, Kap. VII.

— von Feuchtigkeit, feuchter Wohnung u. s. w., *calc.* CARB-V. *puls.* RHUS. sil. VERATR.

— von Gemüthsbewegungen, ACON. op. phos-ac. STAPH.

— von Kopfanstrengung, aur. *calc. lach.* natr. *natr-m.* N-VOM. puls. *sil.* SULPH. — Vgl. weit. oben Angegriffenheit des Kopfes.

— von Säfteverlust, CHIN. N-VOM. SULPH.

— bei Trinkern, CALC. *lach.* merc. N-VOM. OP. puls. SULPH. — Vgl. Kap. V, b. Säuferwahnsinn.

— nach Verletzungen des Kopfes, ARN. cic. merc. rhus.

Schwachsinn, s. d. vorigen.

Schwindel, ACON. agar. alum. AMBR. AMM. amm-m. anac. ant. arg-n. ARN. ars. BARYT. BELL. bov. brom. BRY. CALC. calc-ph. camph. CARB-A. *carb-v.* CAUS. CHAM. CHIN. chinin. chlor. cic. cin. COCC. CON. crotal. cupr. dig. ferr. fluor-ac. graph. HELL. HEP. hyosc. IGN. ipec. *kal.* KAL-BI. LACH. laur. LYC. magn-c. magn-m. MERC. mosch. natr. NATR-M. NITR-AC. n-jugl. n-mosch. N-VOM. oleand. OP. par. *petr.* PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. prun. PULS. ran. ran-se. rhod. RHUS. sabad. SANG. sass. *sec.* SEP. SIL. spig. spong. stann. *stram.* SULPH. sulph-ac. tart. ther. thuj. valer.

tr. viol-od. viol-tric. zinc.
t. mgt-aus.
indel, congestiver, von Blut-
ang zum Kopfe, ACON. ARN.
L. *chin*. *con*. LACH. *merc*.
'OM. OP. PULS. *rhus*. *sil*.
PH.
hender, acon. anac. *arg-n*.
asa. bar-m. *bell*. bism.
calad. chel. cic. CON.
·. euphorb. ferr. grat. *kal*-
lact. *lyc*. mur-ac. natr-m.
om. OLEAND. *phosph*. puls.
rhod. ruta. *staph*. *valer*. *ve*-
·. *viol-od*.
wie im Kreise herum, arg-n.
:. kal-bi.
hren, wie von, cycl. *ferr*. grat.

len machender, *acon*. agar.
n. *amm*. ang. arn. ars. BELL.
s. caus. *chin*. *chinin*. CIC.
c. coloc. CON. dros. euphorb.
. *graph*. *kal*. *kal-bi*. kreos.
. led. magn-c. magn-m. mez.
·-m. *phos-ac*. plumb. PULS.
rhab. *rhod*. RHUS. ruta.
in. *sass*. SIL. *spig*. *spong*.
ill. stram. SULPH. zinc. magt.
rückwärts, chin. *chinin*. kal.
phos-ac. rhod. rhus. sass.
g. spong. stram.
seitwärts, amm-m. cann.
r. dros. euphorb. mez. n-vom.
d. sil. squill. *sulph*.
vorwärts, arn. *cic*. cupr.
·. *graph*. magn-c. natr-m.
s-ac. ran. *rhus*. sabin. sass.
sulph.
strischer, aus dem Magen, ACON.
T. *arn*. BELL. *cham*. *merc*. N-
M. PULS. *rhus*.
lbseitiger, mgt-arc.
interhaupte, im, chin. zinc.
reise herum, wie im, *arg-n*.
N. *kal-bi*.
rvöser, von Gehirnüberreizung,
hwäche ꝛc., ARN. bell. *cham*.
IN. *cin*. *hep*. *mosch*. N-VOM.
LS. RHUS.
orischer, von unterdrückten Aus-
ägen ꝛc., *bell*. *bry*. CALC. *carb-v*.
m. *hep*. *ipec*. *lach*. *phosph*. rhus.
LPH.

Schwindel, Rücken herauf, vom, SIL.
— Schaukeln, wie, calad. ferr. lact. merc. thuj. zinc.
— Schwimmen, wie, lact.
— taumeliger, *ars*. BELL. *bry*. *camph*. CAUS. *cic*. *croc*. *ferr*. *hell*. hyosc. *lyc*. *magn-m*. N-MOSCH. N-VOM. *phos-ac*. *puls*. *sec*. *spong*. *stram*. SULPH. *thuj*. *veratr*. — Vgl. Taumel.
— Vorderhaupt, im, rhab.
— ziehender, zinc. mgt-arc.

Schwindel anwesend:
— Abends, alum. *amm*. *ars*. asa. asar. bor. bry. *calc*. CARB-A. carb-v. cham. *graph*. *hep*. *kal*. lach. laur. *merc*. nitr. *nitr-ac*. N-VOM. *phosph*. *phos-ac*. *plat*. PULS. sabad. sulph. zinc. mgt-arc.
— — im Bette, n-mosch. N-VOM. petr. rhod. staph.
— anfallsweise, agar. cupr. plat. tart.
— Aerger, nach, calc.
— Aufrechtsitzen, bei, cham.
— Aufrichten, bei, acon. ARN. ars. baryt. *bell*. bry. carb-a. chin. cic. cocc. con. merc. natr-m. nitr-ac. puls. sep.
— Aufsetzen, bei, petr.
— Aufstehen aus dem Bette, bei, acon. asar. bell. bov. bry. calc. carb-v. con. dig. *grat*. laur. merc. oleand. petr. phosph. sabad. selen.
— — nach, cham. natr-m. phos-ac. rhus. sep.
— — vergehend, bei, hell.
— Aufstehen vom Sitzen, bei, PULS.
— Augenöffnen, bei, ACON. alum. PULS. SANG.
— Augenschließen, bei, ars. hep. lach. petr. thuj.
— Beschäftigung, geistiger, nach, natr.
— Bewegung, bei, amm-m. carb-a. chin. cupr.
— — besser nach, magn-m.
— Bücken, bei, von, *acon*. alum. anac. aur. BARYT. BELL. BRY. calc. *carb-v*. chin. cic. coff. graph. LACH. led. LYC. men.

meph. *mosch.* nitr-ac. N-VOM. op. PETR. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhus. sep. sil. staph. ther. thuj.

Schwindel anwesend:
— Essen, bei, AMM. arn. magn-c. magn-m. phosph. *sil.*
— —, nach dem, *cham.* kal. lach. NATR-M. N-VOM. phosph. PULS. rhus. sabad. sep. SULPH.
— —, vor dem, dulc.
— Fließwasser, bei Gehen über, ang. brom. FERR. sulph.
— Freien, im, agar. ambr. ang. calc. canth. caus. dros. grat. kal. mur-ac. ran. ruta. *sep.* spig. *sulph.*
— —, besser im, amm-m. grat. mosch. natr. phosph. plumb. rhod. sulph-ac.
— früh, *agar. alum.* amm. baryt. BELL. bov. bry. calc. CARB-A. *cham.* cin. clem. con. dulc. grat. hep. jod. kal. kreos. lach. magn-c. magn-m. natr-m. nitr-ac. N-VOM. phosph. PULS. ruta. sep. sil. squill. sulph. zinc.
— — im Bette, bor. *carb-v.* con. graph. *lach.* N-VOM. phos-ac. PULS.
— Frühstücken, besser nach, alum.
— Gehen, bei, agar. ARN. ars. asar. BELL. bry. calc. camph. cann. carb-a. chin. dulc. *ferr.* grat. hell. ign. *ipec.* kal. merc. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. petr. phos-ac. ran. rhus. sabad. sass. sep. sil. spig. staph. tart. thuj. mgt-aus.
— —, besser im, zinc.
— —, besser nach, amm.
— Gehen im Freien, bei, ambr. ars. aur. calc. canth. dros. graph. led. merc. *n-vom.* oleand. phosph. ruta. mgt-arc.
— — —, besser bei, bell.
— — —, nach, anac. calc.
— Gehen über einen Steig, bei, baryt.
— Herabsteigen, bei, ferr.
— Hochlangen, bei, lach.
— Kaffeetrinken, nach, CHAM. mosch. *n-vom.*
— Knieen, bei, mang.

Schwindel anwesend:
— Kopfbewegen, bei, acon. agar. amm. arn. calc. chin. coloc. grat. natr-m. SANG. spig. staph.
— Lesen, bei, AMM. ang. arn. grat. par.
— Liegen, beim, ars. carb-a. con. LACH. natr. petr. phosph. rhus. sep. staph. *thuj.*
— — nöthigend zum, asa. aur. mosch. natr. nitr-ac. op. spig.
— Liegen auf dem Rücken, im, merc. n-vom. sulph.
— Mittags, dulc. phosph. stront.
— Mittagschlaf, nach, hep.
— Nachdenken, bei, agar. ang. PULS.
— Nachmittags, ambr. anac. phosph. sep. stront. sulph-ac.
— Nachts, amm. calc. carb-a. caus. natr. nitr-ac. phosph. sass. spong. *sulph.* zinc.
— Nähen, bei, lact. sulph-ac.
— nassem Wetter, von, brom.
— Niederblicken, bei, oleand.
— Niederlegen, bei, cham. cin. ferr. graph. nitr-ac. puls.
— Reden, bei, cham.
— Regel, bei der, s. unt. Regelbeschwerden, bei weibliche Theile, Kap. XXV.
— Schlaf, nach, carb-v.
— Schreck, nach, OP.
— Schreiben, bei, kal. merc. phos-ac. rhod.
— Sehen in die Höhe, bei, caus. cupr. graph. plumb. sep.
— Sitzen, im, alum. AMM. ang. bell. calc. carb-a. carb-v. *caus.* chin. cic. *kal.* LACH. led. mang. *merc. nitr-ac.* petr. PULS. ransc. rhus. sabad. sass. sep. sil. spig. spong. stann. SULPH. sulph-ac. thuj. mgt-aus.
— Sonnenlicht, von, agar.
— Stehen, im, ang. aur. bov. bry. *cann. caus. cycl.* mang. merc. *oleand.* petr. phosph. phos-ac. plat. rhab. rhus. sabad. sass. mgt-arc.
— Steigen, bei, bor. CALC.
— Tabak, wie von zu starkem, rhod.
— Tabakrauchen, nach, bor. sil. zinc.
— Tabakschnupfen, nach, sil.

·indel anwesend:
·eppensteigen, bei, bor. calc.
. dig.
inken, von, mang. sep.
ndrehen, bei, agar. ipec. phosph.
·.
nsehen, bei, Con.
ırbiegen, bei, cham.
lschen der Augen, besser durch,
n.
mmer, im, agar. merc. natr.
ıh-ac.
bei Eintritt in das, phosph.
vergehend im, caus. kreos.
indel mit Nebenbeschwer-
.:
ngstlichkeit, Bell. caps. *caus.*
. *merc.*. *n-mosch.* op. *rhod.*
ifstoßen, magn-c. n-mosch.
. sang. sass.
gen, Flimmern davor, amm.
. ign. mez. oleand. tart.
, Flor davor, canth. *carb-a.*
ɔr. lach. laur. plumb.
Verdunkelung, Vergehen des
chtes, Schwarzwerden vor den
en, ACON. agar. arg-n. Arn.
BELL. Calc. *carb-a.* Cham.
cin. coff. dulc. *hep.* Hyosc.
lact. merc. nitr-ac. N-VOM.
nd. phosph. *puls.* sabad.
;.
uchweh, asa. coloc. hell. petr.
.
ine schwer, lact.
klemmung, laur.
wußtlosigkeit, Unbesinnlichkeit,
nevergehen, ang. asar. baryt.
bov. canth. caps. carb-a.
. cham. chin. con. ipec. lach.
. magn-c. *natr-m.* *n-vom.* op.
ph. plat. ran-sc. seneg. spong.
h.
echerlichkeit, s. weiter unten
:keit.
ustschmerz, sass. spig.
rchfallsstühle, phosph.
:l, mosch.
ɔrechen, kal-bi. lach. mosch.
.
ɔst, calc. caps. graph. *phosph.*
ßkälte, sep.
hirnbewegung, cycl.
hörvergehen, n-vom.

Schwindel mit Nebenbeschwerden:
— Gesichtsblässe, *lach.* led. magn-c. petr. Puls.
— Gesichtshitze, ant. cham. dulc. petr.
— Haare, Ziehen in die Höhe, mur-ac.
— Hände kalt, sep.
— Herzgrube, Brennen, ang.
— Herzklopfen, plat. sulph.
— Hitze, ang. chin. chinin. croc. led. sep.
— hypochondr. Stimmung, phosph.
— Irrereden, bell. n-mosch. op.
— Kälte, caps. magn-c.
— Kopfbefangenheit, Eingenommenheit, Benebelung, Acon. *amm-m.* *ars.* *bor.* Bov. Camph. canth. *carb-a.* *caus.* *cham.* *clem.* Cocc. *coff.* coloc. croc. *lact.* *laur.* *magn-c.* *magn-m.* nitr. N-VOM. Op. *phosph.* *sec.* Sep. sulph.
— Kopfcongestionen, ACON. Arn. BELL. *chin.* *con.* Lach. *merc.* N-VOM. Op. Puls. *rhus.* *sil.* Sulph.
— Kopfschmerzen, ACON. arg-n. *ars.* *asa.* baryt. Bov. *calc.* Camph. *chin.* chinin. Cocc. *coff.* *con.* grat. Ign. *lach.* *lact.* *laur.* *magn-c.* *magn-m.* mosch. mur-ac. natr. N-VOM. *phosph.* plat. Puls. ran. *sec.* Sep. *sil.* *stront.* Sulph.
— Magenbeschwerden, Acon. ambr. ANT. *arn.* Bell. *cham.* hell. *kal.* *merc.* N-VOM. PULS. *rhus.*
— Mund voll Wasser, magn-c.
— Mundkrampf, mosch.
— Nasenbluten, sulph.
— Ohnmacht, alum. arg-n. baryt. Bry. canth. carb-v. *cham.* cin. *croc.* *hep.* *lach.* *magn-c.* mez. *mosch.* natr. natr-m. N-vom. phosph. *sabad.* *sulph.*
— Ohrgeräusch, Sausen, Brummen 2c., arg-n. Chin. *n-vom.* Puls. sang. seneg. sep.
— Schauder, graph.
— Schlafneigung, ang. laur. phosph. puls. rhod.
— Schwäche, Mattigkeit, Müdig-

keit ꝛc., cupr. dulc. jod. laur. NATR. oleand. phosph. stront.

Schwindel mit Nebenbeschwerden:
— Speichelfluß, phosph.
— Traurigkeit, phosph.
— Uebelkeit, Brechneigung ꝛc., ACON. *alum.* amm. ang. arg. arg-n. ARN. baryt. BELL. BRY. CALC. CHIN. COCC. ferr. graph. hep. kal-bi. LYC. *magn-c.* mosch. NITR-AC. N-VOM. petr. phosph. PULS. sang. sass. sil. squill. stront. SULPH. ther.
— Unbesinnlichkeit, s. weiter oben Bewußtlosigkeit.
— Weinen, phosph.
— Zittern, carb-v. *dig.* dulc.

Sinnenstumpfheit, acon. agar. ALUM. ambr. amm. anac. ars. asar. *aur.* *calc.* caps. dig. *hell.* *hyosc.* ign. jod. lach. lact. laur. magn-m. men. mez. NATR-M. nitr-ac. op. *petr.* plumb. sabad. *sec.* selen. SIL. ther.

Sinnenvergehen, anac. asar. bor. bry. calc. canth. carb-a. cham. coff. cupr. hep. *kal.* *kreos.* *lach.* *merc.* *mez.* nitr-ac. *n-mosch.* puls. *ran.* *rhod.* staph.

Sinnestäuschungen, s. Kap. V, b. Phantasietäuschungen.

Stumpfheit des Geistes, *alum.* anac. arg-n. asar. *chin.* mez. *natr-m.* OLEAND. phos-ac. spong. *staph.* *sulph.*

Taumel, acon. alum. *ars.* baryt. BELL. bor. *bry.* calc. *camph.* caps. carb-a. *caus.* *cic.* *croc.* dulc. *ferr.* graph. *hell.* *hyosc.* kal. kreos. *lyc.* *magn-m.* merc. natr. nitr. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. oleand. phosph. *phos-ac.* *puls.* sass. *sec.* sep. sil. *spong.* *stram.* SULPH. *thuj.* *veratr.* mgt-aus.

Trunkenheit, acon. AGAR. alum. ang. ant. *arg.* arg-n. asar. *bell.* bov. bry. CAMPH. *caps.* carb-a. CARB-V. caus. cham. cic. *cocc.* con. croc. *graph.* hyosc. kreos. LACH. lact. LAUR. LED. *lyc.* merc. n-jugl. n-mosch. N-VOM. OP. plumb. PULS. rhod. RHUS. sec. sil. spig. stram. thuj. valer. veratr. mgt-aus.

Unaufmerksamkeit, s. Kap. V, bei Zerstreutheit.

Unbesinnlichkeit, ACON. *agar.* amm-m. ang. arg-n. ARN. *ars.* *asa.* aur-m. BELL. bism. bor. bov. bry. CALC. carb-a. *caus.* cin. cycl. DULC. HYOSC. jod. *kal.* LACH. lact. LAUR. *led.* lyc. *merc.* *mosch.* *natr-m.* N-VOM. OLEAND. OP. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* puls. ran. RHUS. samb. sang. *sec.* *sil.* spig. STANN. *staph.* stram. SULPH. *tart.* valer. VERATR. VERB. zinc.

Unsinnigkeit, s. Kap. V, b. Verstandesverwirrung.

Vergeßlichkeit, *alum.* *amm.* ANAC. ars. *baryt.* BELL. bor. BRY. *calc.* carb-a. carb-v. cocc. *colch.* CON. *croc.* *cycl.* dig. *graph.* guaj. *hell.* *hep.* HYOSC. kreos. LACH. magn-c. merc. mez. mosch. natr. NATR-M. N-MOSCH. *oleand.* PETR. *phosph.* phos-ac. *rhod.* RHUS. selen. SIL. *spig.* STAPH. *stram.* stront. SULPH. *veratr.* viol-od. ZINC.

Verrechnen, amm.

Verreden, amm. calc. caus. *cham.* chin. con. graph. hep. kal. mang. merc. *natr-m.* *n-vom.* sep. sil.

Verschreiben, amm. bov. cann. cham. chin. *crotal.* graph. hep. LACH. natr. natr-m. *n-vom.* puls. rhod. sep. mgt-arc.

Verstandesverwirrung, siehe Kap. V, dasselbe Wort.

Verwirrtheit, s. ebendaselbst.

Visionen, s. Kap. V, b. Phantasietäuschungen.

Wahnsinn, s. Kap. V, b. Verstandesverwirrung.

Willensfehler, s. Kap. V, dasselbe Wort.

Wortmangel, con. kal. lyc. n-vom. puls. *thuj.*

Wüstheit, acon. *agar.* ambr. amm. ANAC. ant. *ars.* *asa.* asar. BELL. *bov.* BRY. CARB-V. CHIN. chinin. coloc. croc. *euphr.* ferr. graph. grat. *hell.* ign. lact. led. *lyc.* MERC. mez. *natr.* N-VOM. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. *rhod.* *sabad.* *sec.* *seneg.* SPIG. *squill.* *staph.* thuj.

Wuth, s. Kap. V, dasselbe Wort.

Zerstreutheit, s. K. V, dass. Wort.

Siebentes Kapitel.

ffschmerzen und andere innere Kopfleiden.

---

s besonders, ALUM. ambr.
. *ang.* ars. *baryt.* bell. *bor.*
calc. *carb-a.* *carb-v.* caus.
ı. cocc. COLOC. croc. *dulc.*
ı. *euphr.* ferr. graph. hell.
kal. lach. *laur.* *lyc.* *magn-c.*
-*m.* *merc.* *mur-ac.* *nitr.* *nitr-*
-jugl. N-VOM. *petr.* *phosph.*
'. PULS. ran. rhod. *rhus.*
sil. stann. staph. stront.
ı. sulph-ac. ther. thuj. *va-*
inc.
r., lach. natr-m.
Bette, camph. carb-a.
). dulc. laur. lyc. magn-c.
-m. n-vom. phosph. phos-
'*at.* rhus. sabad. sep.
esser, anac. magn-c. phosph.

Luft, von, plat.
nder Schmerz, agar. anac.
tann. valer. veratr.
nnung, kal. laur.
end, Gehirn wie, staph.
chmerz, mit, cupr.
t, mit, sil.
igen an den Schädel, mez.

riffenheit des Kopfes,
as vorige Kapitel.
mit, ambr. ant. chinin.
plat. stront.
ichkeit, mit, carb-a. natr.
at. ran. rhab. ruta. sep. tart.
en des Kopfes, bei, cann.
esser, bell.
gen des Gehirns bei Be-
ɟ, laur. plat. stann. *sulph.*
ac.
n mit dem Fuße, bei, baryt.
l.
gung, bei, ambr. *anac.*
. *natr.* nitr-ac.

Appetitlosigkeit, mit, ACON. ant. LACH. natr-m. SELEN. seneg. stann. stram.
Appetitvermehrung, mit, chinin.
Aerger, von, BRY. CHAM. COLOC. IGN. LYC. *magn-c.* *natr-m.* N-VOM. PETR. *phosph.* PLAT. ran. RHUS. *staph.*
Aergerlichkeit, mit, bov. kal. kreos. PLAT. sil.
Athembeschwerde, mit, carb-v. nitr. nitr-ac. ran. sep.
Aufbinden der Haare bessert, nitr.
Aufdrücken, bei, agar. ant. bism. calc. camph. *cin.* *kal.* lach. magn-c. magn-m. mur-ac. natr. phos-ac. *prun.*
—, besser, alum. *anac.* bell. camph. carb-a. *chin.* ipec. laur. magn-c. *mang.* men. merc. mez. nitr. par. phos-ac. puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulph. sulph-ac. thuj. veratr.
Aufdrücken, wie mit dem Daumen, nitr-ac.
Auflegen der Hand, bei, chin.
—, besser, con.
Auflegen des Kopfes, bei, besser, alum. anac. arn. BELL. merc. n-vom. rhod. sulph.
Auflegen, nöthigend zum, con.
Aufliegen mit der Seite, besser bei, *graph.* n-vom.
Aufliegenden Seite, in der, calc. carb-v. magn-c. magn-m. phos-ac. *sep.* stann.
Aufmerken auf den Schmerz, besser bei, camph. cic.
Aufrechthalten des Kopfes, bei, baryt.
Aufrechtsitzen, bei, hell. ign. mang. veratr. mgt-aus.

Aufrechtsitzen, besser bei, cic.
Aufregung, mit, ruta.
Aufrichten, bei, ang. ars. laur. n-vom.
— besser von, carb-v. cic. con. laur. natr.
Aufrichten vom Bücken, bei, hep. lyc. magn-m. mang. mur-ac. sulph-ac.
— —, besser bei, ign. kal.
Aufrichten des Kopfes, bei, bov. calc. caps. dros. ign. lach. spong. tarax.
Aufrichten vom Liegen, bei, arn. *daphn.* LYC. mur-ac.
— —, besser bei, kal. stann.
Aufsitzen, bei, arn. cham.
Aufstehen vom Bette, bei, ars. asar. *dulc.* petr. *sep.*
—, besser bei, amm. carb-a carb-v. hep. ign. n-vom. phosph. ran. mgt-arc.
Aufstehen vom Liegen, bei, natr. nitr. oleand.
— —, besser bei, natr-m. nitr.
Aufstehen vom Sitzen, bei, grat. mang. sil. spong.
Aufstoßen, mit, calc. carb-v. jod. lach. lyc. natr. op. sil.
Aufstützen des Kopfes, bei, natr-m.
— —, besser bei, dros. *natr-m.* staph.
Auftreibungsgefühl, mit, BELL. dulc. ran. ran-sc. Vgl. Ausdehnung.
Auftreten, bei, alum. ambr. *bell.* calc. *con.* dros. *hell.* lach. *lyc.* natr-m. phos-ac. *sep. sil. spig. spong. sulph.*
Augenaufrichten, bei, arn. caps. mgt-arc.
Augen aus, von den, acon. colch. lach. n-vom.
Augenbewegen, bei, BELL. BRY. chin. chinin. *coloc.* con. cupr. dros. hep. mur-ac. n-vom. op. puls. rhus. sep. valer. mgt-arc.
Augendrehen, bei, dig. rhus. sep.
Augenflimmern, mit, chinin. LACH. sass.
Augengegend, in der, acon. alum. amm. ant. *ars. asa.* BARYT. BELL. *bor.* bov. *carb-v. caus.* chin. *cic.* fluor-ac. *hep.* hyosc. *ipec.* jod. kal. kal-bi. kreos. LACH. *lyc.* mang. meph. merc. mosch. NATR. NATR-M. *nitr.* nitr-ac. *n-jugl. n-mosch.* N-VOM. petr. *phosph. phos-ac.* plat. PULS. ran. sabad. *selen. sep. sil. spong.* stann. *staph.* stront. sulph. *sulph-ac. tart. ther.* thuj. *valer.* veratr. mgt-arc. mgt-aus.
Augengeschwulst, mit, hyosc.
Augenhöhlen, in den, ACON. anac. carb-a. cupr. DAPHN. dig. *ign. lach. laur.* mang. stront. zinc.
Augen mit einnehmend, acon. ANAC. *arg-n.* ars. BARYT. bell. BRY. calc. *carb-v.* caus. chinin. cic. *cin.* COCC. con. croc. eugen. *ign.* kal. *kreos.* LACH. *magn-c. magn-m. merc.* mez. mosch. *mur-ac. natr. nitr.* nitr-ac. N-VOM. op. par. petr. phosph. PULS. ran. rhod. *rhus.* sabad. samb. *seneg.* SEP. SIL. spig. spong. stann. *stram.* stront. *sulph.* tart. valer. *zinc.*
Augenöffnen, bei, BRY. CHIN. coff. *ign.* magn-c. rhus. sulph.
—, besser bei, cham.
Augenröthe, mit, arg.
Augenschließen, bei, n-vom. sabin.
—, besser bei, ipec.
Augenthränen, mit, asar. bov. carb-a. carb-v. eugen. IGN. merc. plat. *puls.* stram.
Augenverdunkelung, mit, grat. HYOSC. IGN. *sil.* STRAM.
Augen zuschließend, agar. BELL. CALC. carb-a. carb-v. cocc. hep. kreos. mosch. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. petr. phos-ac. plat. plumb. *sep. sulph.* tart.
Ausdehnung, Auseinanderpressen (Drücken), ant. arn. baryt. *bell. bov.* BRY. caps. chin. euphorb. hell. lyc. *merc.* mez. NATR-M. nitr. N-VOM. par. *prun.* ran. *rhus.* sabad. sabin. spig. stann. *staph.* stront. tarax. *zinc.* mgt-arc.
Austritt aus der Stube, bei, laur. mang.

engeschwulst, mit, calc.
b-a. lyc.
enhitze, mit, CALC. cann.
rc.
enröthe, mit, alum. bov. cann.
. zinc.
en, nach, *ant. calc. puls.*
d um den Kopf, wie, jod. *merc.*
nn.
che aus, vom, graph. plumb.
b.
chweh, mit, cin. cupr. hep.
. nitr. nitr-ac. phosph. stram.
atr. zinc.
en, mit, lact. petr.
ecken des Kopfes, bei, led.
ph.
rchtung, mit, FLUOR-AC.
le schmerzhaft, mit, calc.
hwer, nitr-ac.
chlafneigung, mit, sep.
ihrung, bei, ACON. agn.
m. arg. baryt. bov. carb-a.
N. con. *cupr.* daphn. ipec.
. mez. nitr. phosph. sep.
ph.
esser bei, asa. coloc. thuj.
ihrung der Haare, bei, agar.
häftigungen, bei unange-
men, chin.
e, im, KAL. — Vgl. d. Abends
). Liegen im Bette.
egen der Arme, bei, caus.
. magn. *rhus.*
egen der Augen, bei, s.
gend e wegen.
egen des Kopfes, bei, *baryt.*
. cann. caps. CHIN. chinin.
c. graph. lact. merc. *mez.*
sch. plat. sass. spig. *staph.*
· besser bei, cin. *sulph.*
egung, bei, ACON. agn. amm.
c. arn. aur. bell. BRY. caus.
IN. cocc. cupr. dulc. fluor-ac.
ph. grat. hep. *ign. jod.* lach.
, magn-c. magn-m. mang.
. NATR-M. *n-jugl.* petr.
sph. phos-ac. rhab. sabad.
NG. sep. sil. *spig.* spong.
ph. SULPH. tart. ther. veratr.
sser bei, caps. hyosc. magn-c.
gn-m. mosch.
egung des Gehirns, Ge-
l von, ACON. ang. *ars.* BELL.

bry. CHIN. kal. mosch. n-mosch. rhab. *sep.* stront. sulph.
Biergenuß, von, RHUS.
Blähungen, wie von, carb-v. chinin. magn-c. nitr-ac. sulph.
Blähungsentstehung, besser bei, magn-c.
Blattern, nach den, COFF.
Blei im Kopf, wie, sep. sil.
Bleivergiftung, von, SULPH.
Blutandrang, ACON. ALUM. *ambr.* ant. *arg-n. asa.* AUR. baryt. bor. brom. BRY. calc. CARB-A. CARB-V. caus. CHIN. CIC. coff. *coloc. croc.* dig. *dulc.* fluor-ac. *ign.* jod. KAL. LACH. LYC. mosch. *natr. natr-m.* nitr. NITR-AC. N-VOM. OP. petr. PHOSPH. puls. ran. sang. seneg. SEP. SIL. *spong.* staph. *stram.* SULPH. thuj. valer. veratr. mgt-arc. mgt-aus.
Blutigem Speichel, mit, magn-c.
Blutschnauben, mit, lach.
Blutstockung, wie von, baryt. sulph.
Blutverlust, nach, COCC.
Bohren, agar. amm. amm-m. *ang.* ant. aur. *bell.* bism. bor. bov. CALC. carb-v. chin. clem. cocc. coloc. dros. DULC. hell. HEP. *ign.* ipec. kal. lach. *laur.* *magn-c.* magn-m. mang. mosch. mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand. petr. phos-ac. PULS. ran-sc. rhod. ruta. sabad. seneg. SEP. sil. spig. spong. *stann. staph.* tart. thuj. *zinc.* mgt-arc.
Bollheit, wie, graph.
Bösewerden, mit, dulc.
Branntwein, von, IGN.
Brausen, Sausen, Sumsen, mit, acon. AUR. baryt. *calc. carb-v.* caus. croc. graph. kal. *kreos.* LACH. lact. lyc. magn-c. magn-m. mur-ac. natr. *n-vom.* petr. *phosph. phos-ac.* PLAT. PULS. sass. STAPH. SULPH. thuj. veratr. ZINC.
Brecherlichkeit, mit, s. Uebelkeit, mit.
Brechwürgen, bei, asar.
Brennen, acon. amm-m. arg.

arn. aur. baryt. bell. bov. BRY. *carb-v.* caus. cocc. dulc. *eugen.* graph. hell. kal. MERC. mur-ac. n-vom. *phosph.* phos-ac. rhod. rhus. sabad. *sep.* spig. stann. STRONT. sulph-ac. veratr.

Bret vor dem Kopfe, wie, wie vernagelt, acon. cocc. DULC. eugen. oleand. op. sulph.

Brickeln, mit, aur. chinin. phos-ac. viol-od.

Brustschmerz, mit, LACH.

Bücken, von, bei, *alum.* amm-m. ang. ARN. aur. *baryt.* BELL. bov. BRY. calc. camph. canth. carb-a. carb-v. caus. chinin. coloc. dig. dros. hell. hep. hyosc. *ign.* kal. *kreos.* LACH. *laur.* *lyc.* mang. men. merc. mur-ac. natr. *nitr.* *nitr-ac.* N-VOM. n-mosch. par. *petr.* phosph. *puls.* *rhab.* *rhus.* SANG. seneg. SIL. spong. stann. *sulph.* veratr.

Bücken, besser von, baryt. caus. *cin.* con. ign. mez. tarax.

Dämmerung, in der, ang.

Denken, bei, s. Nachdenken, bei.

Dickheitsgefühl, natr-m. — Vgl. Vergrößerungsgefühl.

Drängen, NATR-M. phosph. phos-ac. — Vgl. Ausdehnen u. Herausdrängen.

Drehen der Augen, bei, s. Augendrehen.

Drehen des Kopfes, bei, hyosc. lyc. natr. natr-m. phos-ac.

Drehen des Körpers, bei, natr-m. sil.

Drehen im Kopfe, bell. bry. calc. kal. petr. rhus. sabad. sil.

Dröhnen, calc. kal. lyc. magn-c. n-vom. sil. stann. sulph. verb. zinc.

Drücken, acon. amm. amm-m. ANAC. arg. ARN. ars. *asa.* aur. BELL. bism. bov. BRY. CALC. cann. caps. CARB-A. carb-v. CAUS. CHAM. CHIN. CIC. COCC. dig. DULC. FERR. hell. hyosc. IGN. IPEC. jod. KAL. LACH. LYC. mez. natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. par. PETR. PHOSPH. phos-ac. plat. puls. rhab. SABAD. sass. seneg. SEP. sil. SPONG. STANN. staph. SULPH. verb. mgt-arc.

Drüsengeschwulst (Hals, Nacken), mit, baryt. mur-ac.

Drüsenschmerz, mit, amm. bor. bry.

Dumpfes Weh, *agar.* alum. *ant.* bov. *calc.* camph. carb-v. chinin. cin. croc. crotal. *dulc.* euphorb. graph. LACH. lact. laur. lyc. magn-m. men. meph. mosch. natr-m. nitr-ac. *phosph.* phos-ac. ran-sc. rhod. sabad. sec. seneg. spong. squill.

Dünnheitsgefühl der Hirnschale, bell. puls.

Durchdringender Schmerz, cann. hell.

Durchfall, mit, graph. nitr. stram.

Durst, mit, agar. arn. chinin. cupr. LACH. mang. natr. plat. rhus. stram. thuj.

Eingedrückt, wie, hell. ign.

Eingekeilt, als wäre etwas, rhod. — Vgl. Pflock.

Eingeschlafen, Gehirn wie, con. cupr. natr-m.

Eingeschlagen, Kopf wie, mosch.

Eingespannt (eingeschraubt, eingepreßt), wie, amm-m. caus. cin. *cocc.* euphorb. graph. grat. *merc.* petr. *plat.* PULS. ran-sc. rhod. stann. sulph-ac. tart.

Einhüllen, besser durch, magn-m. sil.

Einsamkeitsucht, mit, ant.

Einschlafen, besser bei, anac. ang.

Eintritt ins Zimmer, bei, laur. mez. natr-m. *ran.* rhus. sabad.

Empfindlichen Personen, bei, ACON. cham. chin. COFF. IGN. ipec. spig. veratr.

Entblößung des Kopfes, besser bei, sulph.

Entzündung des Gehirns, ACON. BELL. BRY. CAMPH. canth. *crotal.* cupr. HELL. *hyosc.* *lach.* *merc.* SULPH.

Erbrechen, mit, *chin.* *coloc.* con. eugen. graph. IPEC. *kal.* LACH. mosch. *natr-m.* N-VOM. op. *phosph.* PULS. SANG. SEP. VERATR.

ierung, von, BRY. HYOSC.
ßung, von, ACON. *amm.*
rt. BELL. BRY. *calc.* caps.
B-V. ign. ipec. SIL.
ltung, von, ACON. ant.
L. bry. CALC. CHAM. *chin.*
. DULC. LACH. N-VOM.
ph. PULS. sil.
itterung des Gehirns, von,
. BELL. CIC. hep. MERC.
-ac. sep.
rt, Gehirn wie, phosph.
kungsanfall, mit, coloc.
chen, beim, agar. alum.
. arg-n. aur. baryt. bell.
BRY. CALC. carb-a. carb-v.
cham. *chin.* chinin. cic. cin.
con. dig. graph. hell. *hep.*
KAL. kreos. lach. lact. lyc.
-*c.* *magn-m.* natr. NATR-M.
nitr-ac. n-mosch. N-VOM.
petr. *phosph.* phos-ac. puls.
ruta. sep. *sulph.* sulph-ac.
thuj. — Vgl. Früh im Bette.
beim, con. dulc. graph.
-m. natr-m. ran. rhus. sabin.
zinc.
dem, agar. *alum.* AMM.
ARS. baryt. BRY. calc.
CARB-A. CARB-V. caus.
chin. chinin. chlor. cin.
con. *graph.* grat. hyosc.
al. lach. laur. LYC. magn-c.
-m. mur-ac. *natr.* nitr.
.c. N-VOM. petr. phosph.
run. puls. ran. RHUS. ruta.
sulph. zinc.
nach, anac. con. *phosph.*
asate im Gehirn, ARN.
, von, graph. jod. kal.
sulph.
von, nitr.
, von, ARN.
htanfall, nach, CUPR.
ber, wie im, mur-ac. puls.
c.
ten, bei, ANAC. led. spig.
uß, von, PULS.
Luft, s. Nasse Witterung.
blässe, mit, veratr.
kälte, mit, hell.
n im Gehirn, bov. cann.
uft, durch, in der, ang.
calc. *caus.* chel. *chin.* ferr.
grat. hep. jod. mang. men.
N-VOM. *spig.* sulph.
Freien, bei Gehen im, acon. alum. ant. arn. *bell.* bor. bov. bry. CALC. caus. chin. cin. *coff.* *con.* dulc. grat. *hell.* hep. kal. laur. *mang.* merc. mur-ac. natr-m. par. petr. plat. *puls.* ran. RHUS. sass. *spig.* staph. sulph-ac. tarax. zinc. *mgt-arc.* mgt-aus.
— besser im, *alum.* amm. ang. ant. asar. bov. *carb-a.* caus. coff. coloc. crotal. *grat.* hep. lach. laur. lyc. *magn-m.* *mang.* mosch. oleand. phosph. sass. seneg. *sep.* sulph. thuj. viol-tric. mgt-aus.
Freiliegenden Seite, in der, puls.
Fremdem Körper, wie von, con. fluor-ac. rhod. — Vgl. Pflock.
Frost, Frostigkeit, mit, anac. *arg-n.* arn. calc. carb-v. con. euphr. hell. LACH. mang. mez. nitr. *nitr-ac.* petr. rhus. stann. *sil.* sulph. thuj. mgt-arc.
Früh, agar. alum. *amm.* *amm-m.* ang. arg-n. *ars.* asar. *aur.* *baryt.* bell. bor. *bov.* BRY. CALC. *carb-a.* CAUS. CHIN. chinin. cic. *con.* graph. *grat.* HEP. ipec. *jod.* kal. kreos. *lach.* lact. *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* *mang.* *mur-ac.* *natr.* NATR-M. *nitr.* *nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. ran. *rhod.* ruta. SANG. *seneg.* SEP. *sil.* squill. staph. stront. *sulph.* thuj. zinc. *mgt-arc.*
Früh, besser, kreos.
Früh im Bette, agar. alum. amm. anac. aur. *baryt.* *bell.* BRY. CALC. carb-a. cham. *chin.* chinin. cic. coff. *con.* dig. *dulc.* ferr. *graph.* hell. *hep.* *ign.* *ipec.* KAL. kreos. lach. lact. laur. LYC. *magn-c.* magn-m. mez. NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. petr. *phosph.* PULS. ran. ruta. squill. SULPH. sulph-ac. tart. *thuj.* veratr. *mgt-arc.*
Frühstück, bei, nach, *lyc.* nitr-ac. phosph. plumb. sulph-ac.
— besser nach, bov. canth. con.
Fußkälte, mit, camph. sulph.
Fußmüdigkeit, mit, carb-a.

Gähnen, mit, amm. zinc.
—, von, baryt. chinin. cycl. magn-c. n-mosch.
— besser von, mgt-arc.
Gastrische Kopfschmerzen, ANT. *arn. bry.* carb-v. cocc. coff. IPEC. magn-c. n-mosch. N-VOM. op. PULS. SULPH. veratr.
Gaumenschmerz, mit, merc. natr-m.
Gebücktsitzen, von, con.
Geburtstheile mitleidend, bor.
Gehen, bei, acon. alum. anac. arn. *ars.* asar. *bell.* calc. caps. carb-a. *caus. chin.* clem. cocc. con. *hell.* jod. LACH. lyc. mang. nitr. nitr-ac. *n-vom.* petr. phosph. plat. puls. ran. rhab. rhod. sass. *spig. spong. staph.* stront. sulph. tart. ther. veratr. verb. viol-tric. zinc. mgt-arc.
Gehen, besser bei, chin. dros. magn-c. puls. ran. spig. staph. sulph. tarax. mgt-aus.
Gehen im Freien, s. Freien, Gehen im.
— **in der Sonne**, chin. *selen.*
Gehirn, tief im, ACON. *alum. amm.* anac. asar. baryt. bell. bov. CALC. camph. *canth.* carb-v. caus. cham. CHIN. cin. coloc. con. croc. dulc. graph. *hyosc.* ign. *lach.* laur. lyc. magn-c. merc. *mosch.* mur-ac. natr-m. *nitr.* N-VOM. *petr. phosph.* phos-ac. *prun.* ran. *rhod.* sabad. *sass.* sil. STANN. staph. sulph. sulph-ac. thuj.
Gehirnentzündung, s. Entzündung des Gehirns.
Gehirnhäuten, wie in den, *hyosc.*
Gehirnwassersucht, s. Wassersucht d. Gehirnhöhlen.
Geilen Träumen, mit, bor.
Geistesanstrengung, von, *anac.* arg-n. AUR. CALC. CHIN. cin. colch. daphn. *graph.* ign. LACH. *lyc. magn-c. natr.* NATR-M. N-VOM. petr. *phosph.* PULS. sabad. sep. SIL. SULPH. MGT-ARC. — Vgl. Lesen, Nachdenken, Schreiben.
Geistesaufregung, mit, phosph.
Geistigen Getränken, von, ant. *ars.* bell. bry. CALC. CARB-V. *chin. coff. ipec.* nitr-ac. N-VOM. *op.* phosph. PULS. rhus. SULPH. — Vgl. Wein, Branntwein, Bier.
Gemüthsbewegung, von, *bry. cham. coff. ign. kreos. n-vom. op.*
Genicke, im, s. Nacken, im.
Geräusch (Lärm), von, ANAC. baryt. calc. con. IGN. jod. merc. nitr-ac. *phos-ac. spig.* stann.
Gerüchen, von, IGN. selen.
Geschwürschmerz, acon. amm. bor. *bov.* carb-v. caus. kal. kreos. *magn-c. mang.* n-vom. *sep.* stront. sulph.
Gesichtsblässe, mit, ACON. alum. ambr. chinin. hell. magn-c. VERATR.
Gesichtshitze, mit, ACON. agar. ang. arn. asa. bry. calc. canth. chinin. coff. grat. *kreos.* laur. magn-c. men. natr-m. n-vom. op. phosph. plat. ran. sabad. sil. stront. sulph. tarax. *mgt-arc.*
— **nur in den Backen**, CALC. cann. merc.
Gesichtsröthe, mit, ACON. canth. coff. IGN. LACH. magn-c. magn-m. natr. N-VOM. OP. phosph. PLAT. *plumb.* sil. stront. sulph. *tarax.* thuj. zinc.
— **nur an den Backen**, alum. bov. cann. ign. zinc.
Gesichtsschauder, mit, rhod.
Gesichtsschmerz, mit, ACON. ambr. BRY. calc. carb-a. carb-v. cin. crotal. dros. euphorb. graph. HEP. *kreos. lach.* laur. mosch. natr-m. nitr. n-mosch. N-VOM. petr. phosph. RHUS. seneg. SIL. SPIG. spong. stront. sulph. tart. *thuj.* viol-od. mgt-arc.
Gesichtsschweiß, mit, magn-c. plat. thuj.
Gespalten, Kopf wie, amm.
Gicht im Kopfe, s. Kopfgicht.
Gichtischen, bei, *arn.* ars. aur. BELL. BRY. *caps. caus.* cin. COLOC. IGN. IPEC. mang. nitr-ac. N-VOM. petr. phosph. *puls. sabin.* SEP. VERATR. zinc.

:derschmerzen, mit, acon. b-v. *lach.* seneg.
derschwere, mit, CARB-V.

ckfen, kreos. n-vom. par. s. spig. SULPH.
ben, chinin. phosph. rhus.
ifen, con. magn-m.
fen, bei, BARYT. CON.
re, wie Ziehen daran, ACON. m. arn. carb-v. laur. magn-m. r-ac. nitr. phosph. stann.
)te Sträuben der, arn. ran.
en im Kopfe, amm. ars. aur. , nitr. phos-ac.
'seitiges Kopfweh, agar. *m.* amm-m. *anac.* arg. ARG-N. . asa. ASAR. baryt. bell. CALC. th. carb-v. caus. chel. CHIN. NIN. CIC. cin. COLOC. con. l. dig. *graph. guaj.* IGN. kal. -bi. laur. led. *lyc.* magn-c. gn-m. mang. MERC. mez. r-ac. nitr-ac. n-jugl. n-mosch. /OM. oleand. phosph. phos- plat. PULS. sabad. *sass.* P. SIL. *spig.* staph. *sulph-ac.* b. zinc. mgt-aus.
ils, acon. alum. ambr. ant. . arn. asa. ASAR. aur. calc. n. caps. chel. chin. *chlor.* coloc. con. cupr. cycl. dulc. sc. jod. LACH: magn-m. merc. ugl. n-mosch. n-vom. petr. d. selen. spig. stann. staph. h. veratr. verb. mgt-arc. -aus.
hts, agar. alum. ARG-N. bell. n. bor. bry. CALC. canth.)-a. caus. coff. dig. dros. hr. guaj. hep. ign. lyc. mosch. -ac. nitr. *nitr-ac. phos-ac.* nb. ran. rhus. ruta. sabad. n. seneg. sil. squill. *sulph-ac.* er.
, bis zum, chin. graph. *merc.* . sass.
mern, AMM. ars. CALC. in. cic. clem. dros. FERR. . natr-m. nitr-ac. phosph. . *sulph.* — Vergl. Klopfen.
)rrhoiden, von, N-VOM.
kälte, mit, ambr. camph.

Harnfluß, mit, chinin. SELEN. veratr.
Hartem, wie von, ign. mez. n-mosch. sil. staph. mgt-arc.
Harter Lage, wie von, phos-ac.
Hauch, Gefühl von kühlem, arg-n.
Heftige Schmerzen, *ars.* cann. canth. cin. croc. crotal. *cupr.* grat. *hell.* hyosc. laur. led. *lyc.* magn-c. mosch. op. plumb. sil. stram. TARAX. THER.
Heiße Stelle auf dem Kopfe, carb-v.
Herabdrücken, herabwärtsgehender Schmerz, ambr. asar. cin. con. cupr. men. mur-ac. nitr-ac. n-vom. phos-ac. plat. rhus. spig. spong. *sulph.* tart. veratr. mgt-arc.
Heraufwärtsgehende Schmerzen, meph. *phos-ac.* rhus. sep. sil. staph.
Herausdrängen, Herausdrücken, Herausstechen, überhaupt von innen nach außen gehender Schmerz, acon. alum. amm. ant. *asa.* asar. BELL. bov. BRY. calc. canth. *carb-v.* caus. cham. chel. CHIN. cin. clem. coloc. *con.* cupr. dros. *dulc.* eugen. graph. hell. hep. ign. kal. *kreos.* *lach. laur.* lyc. *magn-m.* men. merc. mez. mur-ac. natr. *natr-m.* nitr. *n-mosch.* oleand. par. *phosph.* *phos-ac. prun.* ran. ran-sc. *rhod.* *rhus. sabad.* sabin. *samb.* SEP. SIL. *spig. spong. stann. staph.* *sulph.* tarax. thuj. valer. verb. mgt-arc. mgt-aus.
Herzklopfen, mit, hep. lach. tart.
Hineinwärtsgehende Schmerzen, alum. *anac.* ant. arn. asa. calc. canth. carb-v. cocc. dulc. *kal. laur.* magn-c. magn-m. mang. mur-ac. n-mosch. *plat.* plumb. ran-sc. rhod. rhus. sabad. *spig.* squill. *stann.* staph. sulph-ac. tart.
Hinterhaupte, im, acon. ambr. anac. baryt. bell. bism. CALC. camph. *carb-a. carb-v.* chel. chin. *colch.* graph. IGN. KAL. lyc. magn-c. *magn-m.* mang.

merc. mez. *mosch. mur-ac.* natr. nitr. NITR-AC. n-vom. *petr.* phosph. puls. rhus. sabad. SEP. seneg. sil. spig. spong. stann. SULPH. thuj. veratr. zinc.

Hinterwärtsziehend, den Kopf, s. Rückwärtsziehend.

Hitze im Kopfe, ACON. alum. ambr. *amm-m.* ARN. *baryt.* BELL. BRY. calc. camph. canth. carb-a. carb-v. caus. *chinin.* con. DAPHN. dulc. euphr. graph. grat. kal. LACH. laur. led. magn-c. magn-m. mang. MERC. *natr. natr-m. nitr-ac.* n-jugl. phosph. plumb. ruta. sabad. SEP. SIL. spig. stann. stram. stront. SULPH. tart. valer. viol-od. mgt-arc.

Hitze des Körpers, mit, bov. chin. *hep.* kreos. sang. sulph. — Vgl. Kap. IV, b. Hitze mit Kopfweh.

Hohlheitsgefühl, Leerheit, calc. caus. *cocc. cupr.* mang. natr. PULS. sep.

Hunger, von, SIL.

Hustenanfällen, bei, ARN. aur. bell. chel. hep. hyosc. *kal.* lyc. N-VOM. phos-ac. sep. spig. *sulph.* — Vgl. Kap. XXVIII, bei Hustenbeschwerden.

—, nach, STANN.

Hutbedeckung, von der, carb-v.

Hypochondrischen, bei, N-VOM. STAPH.

Hysterische Kopfschmerzen, AUR. BELL. *bry.* caps. cham. COCC. HEP. IGN. kal-bi? lach. MAGN-C. MAGN-M. MOSCH. *nitr-ac. phosph.* PLAT. rhus. ruta. SEP. VALER. VERATR.

Kaffeetrank, von, *bell.* CAUS. CHAM. *cocc. hep.* IGN. lach. *lyc.* MERC. nitr. N-VOM. *puls.*

Kalbfleisch, von, nitr.

Kälte, in der, grat.

— besser in der, seneg.

Kältegefühl im Kopfe, acon. arn. BELL. CALC. dulc. mosch. *phosph.*

Kaltem Trunke, von, ACON. *ars.* BELL. *natr. puls.*

Kalter Hand, von Aufdrücken mit, calc.

Kalter Luft, in, bov. carb-a. coff. ferr. kal-bi. natr-m. plat.

Kaltes Wasser, durch, sulph.

— — besser durch, ARS. natr. tart. zinc.

Katarrhalischer Kopfschmerz, ACON. *ars.* bell. *carb-v.* cham. CHIN. CIN. ign. *lach.* lyc. MERC. N-VOM. *puls.* SULPH.

Kauen, bei, amm. amm-m. phosph. SULPH.

Keil im Kopfe, wie, rhod. — Vgl. Pflock.

Kindern, bei, vorzüglich, ACON. BELL. caps. cham. coff. ign. ipec.

Kitzeln, phosph.

Klammschmerz, Klemmen, ACON. ambr. amm-m. anac. ang. ars. asa. calc. carb-v. cin. colch. COLOC. croc. eugen. IGN. kal. magn-m. mez. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. *phos-ac. plat.* ran-sc. rhab. sep. squill. stann. zinc.

Klang, wie springende Saite, lyc.

Kleinen Stellen, an, ACON. ambr. anac. dulc. eugen. graph. hep. laur. led. *lyc.* mosch. n-vom. plat. ran-sc. sep. spig. squill. staph. zinc.

Klopfen, ACON. ARS. asar. BELL. bor. bov. bry. CALC. CARB-V. caus. cham. chinin. cocc. con. *dros. euphr.* FERR. grat. ign. jod. kal. KREOS. LACH. *laur.* LED. *lyc.* magn-m. *mang.* mez. natr. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* oleand. par. PETR. *phosph.* PULS. ruta. sabad. *sang. seneg.* SEP. SIL. SQUILL. STRAM. SULPH. THER. *veratr.* mgt-aus.

Knacken, Knicken, Knistern, acon. ars. calc. carb-v. cham. coff. con. dig. puls.

Kneipen, calc. carb-a. carb-v. caus. merc. mez. petr. *sep.* sil. staph.

Knistern, s. Knacken.

Knochen, in den, *acon.* amm. ARG. AUR. bell. CALC. canth. *chin.* cupr. DAPHN. *hep.* ipec. LYC. mang. MERC. *mez.* natr-m. *nitr-ac. phosph. phos-ac.* puls. rhus. ruta. sabin. samb. sep. SIL. STAPH. SULPH. viol-tric.

[Kohl]endunst, wie von, amm. [carb]-ac. zinc.
[Kopf]anstrengung, Kopfarbeit, [von], s. Geistesanstrengung, von.
[Kop]fgicht, halbseitiges (Nerven-) [Ko]pfweh, ARS. *asar.* BELL. *bry.* [CA]LC. caps. *cham.* CHIN. chinin. [CO]C. COLOC. *guaj. ign. ipec.* [kal]. merc. N-VOM. prun. puls. [SA]NG. SEP. *sil.* — Vgl. halbseitige Schmerzen, u. Uebelkeit, [Er]brechen, mit den Kopfschmerzen.
[Kno]chen, s. Knacken.
[Kn]upfschmerzen, ARN. calc. [car]b-v. chin. mosch. natr. nitr. [nu]x-mosch. *sass.* stann. STRAM. [stro]nt. — Vgl. Klemmen, wie eingespannt; Zusammenziehen 2c.
[Kri]beln, ARN. baryt. cic. cocc. [con]ch. cupr. HYOSC. *laur.* phosph. [pho]s-ac. *puls.* rhab. RHUS. [sul]ph. tarax. *mgt-aus.*
[Krä]tzweh, wechselnd mit, brom.
[Kü]l, Gefühl aufsteigender, acon.
[Kält]egefühl, s. Kältegefühl.
[Kü]halten des Kopfes, bei, [...]a.
[Küm]merniß, von, *ign. phos-ac.* [...]h.
[...]n, bei, zinc.
[...], wie von unrechter, agar. lyc. [phos]-ac.
[La]gewechseln, besser von, [mag]n-c.
[Läh]miges Weh, cin.
[Läss]igkeit der Glieder, mit, jod.
[Leer]ung des Gehirns, ars. carb-[...]ch.
[...], von, s. Geräusch, von.
[...] wie von, bell. led. men. [...]h. phos-ac. plat. rhus. sass. *spig.* squill. sulph. *thuj.* [ve]re.
[...]n, von, bei, *natr-m. n-vom.* Schnellgehen.
[...]dig im Gehirn, wie, petr. [t]arax.
[Leerh]eitsgefühl, s. Hohlheitsg[efüh]l.
[...] des Kopfes auf die Seite, [...]men.
[Leibw]eh, mit, s. Bauchweh, mit.
[Lich]twon, bei, agn. arn. *aur.* bor. bry. CALC. carb-v. caus. *cin.* cocc. coff. ign. lyc. *natr-m.* oleand. par. sabad. SIL. — Vgl. Geistesanstrengung, von.
Licht der Kerzen, von, croc.
— des Tages, von, *sep.*
Lichtscheu, mit, kal. puls. *sep.*
Liegen, im, BELL. bov. camph. clem. euphr. kal. led. lyc. magn-c. merc. n-vom. phosph. *puls.* ran. rhod. *spig.* spong. stront. sulph. mgt-aus.
— besser im, alum. ambr. arn. asar. bell. CALC. chin. chinin. cupr. dulc. hell. ign. kal. lach. mur-ac. sep.
Liegen im Bette, bei, s. Abends im Bette, Früh im Bette, Nachts.
Liegen auf dem Rücken, bei, bry. coloc.
— — besser bei, *ign.* veratr.
Liegen auf der Seite, bei, *ign.*
Liegen auf der rechten Seite bessert, brom.
Liegen tief mit dem Kopfe, bei, stront.
Limonade, von, selen.
Linkseitig, s. halbseitig links.
Links ziehend, LACH.
Lockerheitsgefühl des Gehirns, amm. *baryt.* carb-a. caus. cic. con. croc. graph. guaj. kal. lact. mur-ac. *natr-m. nitr.* rhus. staph. *sulph-ac.*
Luftzug, Zugluft, von, ACON. *bell.* CHIN. coloc. *n-vom.* valer.
Mädchen, bei jungen, ACON. bell. *puls.*
Männerstimmen, von, baryt.
Magen, wie aus dem, alum. carb-v. con. magn-m.
Magenverderbniß, von, euphorb. kal. PULS. RHUS.
Mattigkeit, mit, alum. arn. bov. chin. CHININ. grat. kal. kreos. *lach.* lact. magn-m. nitr. *n-vom.* sil.
Menschen, unter vielen, magn-c. plat.
Merkurmißbrauch, von, s. Quecksilbermißbrauch.
Migräne, Nervenkopfweh, ARS. *asar.* bell. *bry.* CALC. caps. *cham.* CHIN. *chinin.* COCC. COLOC.

guaj. *ign. ipec.* kal-bi? *lyc.* merc. n-jugl. N-VOM. prun. PULS. SANG. SEP. sil. — Vgl. halbseitige Kopfschmerzen, u. Uebelkeit u. Erbrechen mit Kopfweh.
Milchgenuß, von, *brom.*
Milzschmerz, mit, bor.
Mittags, ars. bov. carb-v. cic. con. graph. ign. magn-c. mang. mur-ac. natr. nitr. puls. rhus. *sil.* spong. sulph. zinc. mgt-arc.
Mitternacht, um, arn. ars. hep. kal. plat. puls. sep.
Monatlichem, bei, s. b. d. Regel.
Morgens, s. Früh.
Mucken, sulph-ac.
Mundöffnen, bei, spig.
Mürbe; Kopf wie, natr-m. — Vgl. Zerschlagenheit.
Musik, von, ambr.
Nachdenken, bei, von, arn. *asar. aur. calc.* cham. CHIN. *cin.* cocc. coff. *dig.* hell. *ign.* natr-m. nitr-ac. N-VOM. *par.* phosph. sulph. mgt-arc. mgt-aus. — Vgl. Geistesanstrengung.
— besser von, puls. sabad.
Nachmittags, ASAR. BELL. carb-v. chin. graph. kal. *kreos.* lach. *lact.* laur. LYC. *magn-c. magn-m.* mang. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-vom. phos-ac.* plat. plumb. ran. *sep. sil. stront. sulph.* tart. mgt-arc.
Nachmitternachts, cham. ign.
Nachts, *alum.* amm. amm-m. arn. *ars. bell.* bor. *bov.* camph. canth. carb-a. carb-v. caus. cham. CHIN. chinin. cycl. eugen. graph. grat. guaj. HEP. ign. kal. kreos. LACH. lact. led. LYC. *magn-c.* magn-m. MERC. mez. mosch. natr. natr-m. nitr. *nitr-ac.* n-mosch. n-vom. *op.* par. phosph. plat. PULS. rhus. sass. sep. SIL. SULPH. tart. veratr. zinc. mgt-aus.
Nacht und Tag, bor.
Nachtschwärmen, wie von, BRY. *calc. chin.* COCC. dulc. laur. nitr. nitr-ac. N-VOM. phosph. PULS. *sulph.*
Nacken herauf, vom, ambr. calc. canth. carb-v. caus. guaj. hell. kal. mang. puls. SANG. sil. valer. — Vgl. Nackenschmerz, mit.
Nackenschmerz, mit, alum. ambr. amm. anac. asar. baryt. bell. bor. bry. cann. carb-a. carb-v. *caus. con. graph.* hyosc. kal. lyc. magn-c. merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr. plumb. *ran.* sabin. sass. sil. spong.
Nackensteifheit, mit, ant. baryt. calc. *graph.* lach. magn-c. *nitr.* phos-ac. sep. veratr.
Nagel im Gehirn, wie, arn. carb-v. *coff.* hell. hep. IGN. lact. lyc. natr-m. N-VOM. thuj. *mgt-arc.*
Nagen, calc. canth. natr-m. par. phosph. ran-sc. zinc.
Nähen, bei, petr.
Nasenbluten, mit, alum. ant. ferr. *sep.*
Nasenschmerz, mit, acon. bism. calc. cic. colch. croc. ign. lach. LYC. merc. *mez.* mosch. natr. nitr. nitr-ac. N-VOM. op. *phosph.* phos-ac. plat. ran. squill. stann. viol-od.
Nasenwurzel, über der, ACON. agar. amm-m. *ars.* asar. baryt. bell. bism. bor. *bov.* camph. caps. carb-a. carb-v. cin. dulc. HEP. *ign.* jod. kal. lach. lact. lyc. mang. men. mez. mosch. *n-vom. phosph.* RHUS. ruta. sil. stann. tarax. *tart.* ther. thuj. viol-tric. mgt-arc.
Nassem Wetter, von, *bry.* carb-a. *carb-v. n-vom. rhod.*
Nervenkopfweh, s. Migräne.
Niederlegen, nöthigend zum, alum. amm. anac. bell. BRY. CALC. chinin. *chlor.* CON. crotal. euphr. graph. jod. kal. *magn-m.* natr-m. nitr-ac. N-VOM. oleand. op. petr. *phos-ac. puls.* RHUS. SELEN. sil. stann. sulph. zinc.
Niesen, bei, amm-m. KAL. *natr-m.* sulph.
— besser bei, calc. mur-ac.
Oberhaupt, Scheitel, im, ACON. AGN. ambr. anac. CALC. carb-a. CAUS. chin. cocc. CON. *cupr.* dulc. kreos. LACH. led. LYC. men. natr. natr-m. NITR-AC.

mosch. par. phosph. *ran-sc.* ad. sep. sil. spig. stann. ph. stram. sulph. thuj. valer. *atr.* verb. mgt-arc. mgt-aus.
ıwärme, von, s. Wärme des ens, von.
macht, mit, calc. graph. LYC. r-m. n-vom. puls. sil. STRAM.
enschmerz, mit, bis zu den ren, agar. anac. alum. arn. asar. yt. bor. bov. calc. *canth.* caps. ıs. con. ign. lach. LYC. mang. c. *mosch. mur-ac.* natr. natr-m. r. phosph. plumb. prun. PULS. us. sep. *sulph.* viol-od. zinc. -arc.
gegend, in der, agar. ambr. r. *baryt.* bry. carb-v. chin. . ign. lach. laur. lyc. magn-c. *c.* mosch. mur-ac. natr. -m. nitr. nitr-ac. n-mosch. om. *phos-ac. puls.* ran-sc. sep. ng. sulph-ac. ther. mgt-arc. -aus.
eräusch, mit, ACON. anac. bor. *chin.* dulc. lach. OP. . PULS. rhus. sang. staph.
.
odisches Weh, anac. ARS. in. ferr. laur. phosph. *rhus.* . *sulph.* — Vgl. Typisches u. räne.
f, wie von, *anac. asa.* bov. . dulc. hep. kreos. oleand. prun. ran-sc. rhus. *sulph-ac.* ı, carb-a. mosch. n-vom. rhus.

gedrückt, wie, veratr.
n, Pucken, amm. aur. carb-v. kreos. NATR-M. *nitr-ac.* op. -ac. rhab. *rhod.* rhus. *sass.* *sil.* SPONG. stann. — Vgl. fen.
en, *anac.* arn. *asa. baryt.* caus. chel. CHIN. chinin. coloc. guaj. hell. ign. kal. . *lach.* lact. laur. *mez.* ı-M. nitr. petr. *plat.* prun. hod. sabad. sabin. sass. SIL. spong. stann. staph. stront.
ren, asa. asar. BELL. bor. bry. CARB-V. chel. chinin. croc. dig. eugen. hep. . *ign.* kreos. LACH. lact.

magn-c. oleand. OP. par. petr. phosph. *phos-ac.* puls. ruta. sabad. spong. stann. *sulph.* THUJ. — Vgl. Klopfen; Pochen.
Qualmvoller Stube, wie in, AGN.
Quecksilbermißbrauch, nach, AUR. CARB-V. CHIN. HEP. NITR-AC. *puls.* SULPH.
Quetschungsschmerz, alum. *plat.* — Vgl. Schlagschmerz.
Rasendwerden, zum, ACON. jod.
Rauhem Winde, von, mur-ac.
Rausch, von, und wie nach, agar. carb-a. CARB-V. nitr-ac. N-VOM. par. phos-ac. PULS. rhus. tarax.
Rechtsziehend den Kopf, sabad.
Reden, von, ACON. *aur.* canth. CHIN. *cocc.* con. *dulc. ign.* jod. mez. natr-m. n-jugl. *sass.* SIL. spig. sulph. zinc.
Reden Anderer, von, baryt. merc.
Redeschen, mit, ant. con. thuj.
Regel, bei der, alum. amm-m. bor. bov. calc. carb-a. carb-v. caus. *graph.* hyosc. *ign. kal.* KREOS. *lach.* lyc. magn-c. magn-m. *natr.* natr-m. nitr. n-vom. phosph. PLAT. puls. veratr.
—, besser, veratr.
Regel, nach der, lyc. natr-m.
Regel, vor der, alum. calc. CARB-V. ferr. hep. jod. LACH. merc. natr. n-mosch. sil. SULPH.
Reif um den Kopf, wie von, laur. sulph. teucr. — Vgl. Umbunden, wie.
Reißen, *ambr. anac.* ARN. ARS. aur. BELL. bov. *bry.* CALC. camph. canth. *caps. carb-a.* carb-v. *cham.* chel. CHIN. colch. con. cupr. dros. guaj. IGN. ipec. kal. LACH. LYC. magn-c. *magn-m.* MERC. mez. mur-ac. natr. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhus. samb. sass. SEP. SIL. spig. stann. staph. SULPH. thuj.
Rheumatischer Schmerz, ACON. *baryt. bell. bry.* caus. CHAM. CHIN. CHININ. coff. *ign.* lach. led. LYC. magn-m. MERC.

NITR-AC. N-VOM. *phosph*. PULS. *sang*. sep. SPIG. SULPH.
Rollen, eugen.
Rücken, bis zum, anac. bell. bry. *calc*. caus. dig. lyc. magn-c. *natr-m*. *nitr-ac*. petr. *phosph*. prun. PULS. rhod. rhus. samb. sep. sil. spig. spong. *stann*. stront. sulph-ac. thuj. mgt-arc.
Rücken her, vom, *calc*. sep. sil.
Rückenschmerz, mit, sabad. sabin. veratr.
Rückwärtsbiegen, Zurücklehnen, bei, anac. aur. lyc. mang. spig. stann. valer.
— besser bei, baryt. BELL. rhus. thuj. veratr. mgt-aus.
Rückwärtsziehend, den Kopf, *camph*. chin. kreos. magn-c. mur-ac. natr. nitr-ac. viol-tric.
Ruckweise Schmerzen, acon. agar. arn. dig. lyc. mur-ac. plat. sil. *spig*. spong. stann. stront. thuj. valer. veratr.
Ruhe, in der, bei Stillsitzen ꝛc., caps. chin. cic. coff. lach. lyc. nitr. rhus. staph.
— besser, hell. hep. kal. laur. phosph. rhod. SANG. staph.
Rührendem Abschiede, nach, natr-m.
Runzeln der Stirn, grat. rhab. SULPH. viol-od.
Säfteverlust, nach, CALC. CHIN. N-VOM. *sulph*. veratr.
Säufern, bei, BARYT. LACH. puls.
Scheitel, im, s. Oberhaupt, im.
Scheitelhitze, calc. carb-a.
Schlaf störend, ACON. *canth*. caus. CHIN. chinin. hep. mur-ac. nitr. *nitr-ac*. phosph. plat. SIL. SULPH. mgt-arc.
Schlafe, im, *cham*. dig. ferr. magn-c. petr.
— besser nach, laur. *phosph*. SANG. thuj.
Schlafen, nach, coff. hep. ign.
Schläfen, in den, *acon*. agar. agn. *alum*. amm-m. *anac*. *ang*. BELL. BRY. CALC. canth. caus. *chin*. cin. cocc. *cycl*. guaj. hell. *kal*. *kreos*. *lach*. laur. lyc. *magn-c*. magn-m. *mang*. *merc*. mur-ac. natr. NATR-M. *n-mosch*. oleand. *par*. *petr*. phosph. phos-ac. PLAT. plumb. *puls*. rhod. rhus. sabad. *sabin*. samb. sass. seneg. sil. spig. stann. staph. stram. stront. sulph. *sulph-ac*. *thuj*. verb. viol-tric. *zinc*. mgt-arc. mgt-aus.
Schläfrigkeit, mit, ars. grat. kreos. *lach*. laur. mur-ac. nitr. n-mosch. puls. *stann*. stront. sulph-ac. zinc.
Schlag, wie von, agn. led. oleand. plat. sabad. sulph-ac. tart. valer.
Schläge, Stöße, asa. calc. camph. caus. clem. croc. ferr. graph. lach. laur. lyc. merc. NATR-M. nitr-ac. n-vom. oleand. *phosph*. phos-ac. plumb. puls. ran. sabad. spig. squill. sulph. sulph-ac. mgt-arc. mgt-aus.
Schlagen, s. Klopfen.
Schnauben, bei, mur-ac. nitr-ac. sulph.
Schneiden, arg. *arn*. BELL. bism. calc. camph. canth. caps. caus. chin. con. dros. ferr. kal-bi. lach. nitr-ac. mosch. puls. veratr.
Schnellgehen, bei, bry. calc. chel. crotal. sep.
Schnupfen, mit, CHIN. chlor. cic. euphr. hell. *lach*. lyc. magn-m. nitr-ac.
—, wie zum, ambr. aur. BELL. CARB-V. CHIN. cic. euphr. hell. HEP. LACH. lyc. magn-m. MERC. mez. mur-ac. nitr-ac. N-VOM. phos-ac. *puls*. rhod. *sep*. sil. sulph.
Schnur, wie von, mosch. — Vgl. Band.
Schraubender Schmerz, alum. chel. sabad.
Schreck, von, calc. IGN. OP. plat.
Schreiben, von, *aur*. bor. CALC. dros. *ign*. *kal*. *natr-m*. ran. rhus. SIL.
Schreien, zum, anac. bov. COLOC. magn-m. SEP. sil. stann. stram.
Schütteln des Kopfes, bei, caus. con. *hep*. lact. lyc. mang. natr-m.

ir-ac. n-mosch. rhus. *sep. spig.*
inn. staph. mgt-aus.
ättern, Erschütterung des
hirns, bei Bewegung, anac.
c. cic. cocc. crotal. hyosc.
l. lact. led. lyc. *mang.* mez.
vom. phos-ac. plat. rhod. sep.
spig. veratr. viol-tric. mgt-
:.
wäche im Kopfe, LACH. natr-m.
wanken des Gehirns bei Be-
gung, crotal. fluor-ac. lyc.
is. — Vgl. Bewegungsgefühl
Gehirns.
appern im Kopfe, asa.
LL. carb-a. dig. hep. hyosc.
om. rhus. spig. squill. — Vgl.
ssergefühl.
eißunterdrückung, von,
m.
ere, vorzüglich, *alum. amm.*
a-m. arg-n. ARN. ARS. *asa.*
:. bar-m. BELL. bism. bov.
n. BRY. *calc.* CAMPH. canth.
RB-A. CARB-V. CHAM. CHIN.
i. cocc. coff. CON. cupr. dig.
. DULC. *grat.* hell. hyosc.
kal. LACH. laur. LYC.
n-c. magn-m. mang. MERC.
ch. natr. NATR-M. nitr-ac.
osch. N-VOM. *oleand.* op.
. PHOSPH. phos-ac. plumb.
S. rhab. *rhus.* sass. seneg.
SIL. spig. squill. STANN.
. stront. SULPH. sulph-ac.
r.
rhörigkeit, mit, bell. *chi-*
upr. dulc. ign. sep.
rmuth, mit, SELEN.
ndel, mit, anac. ars. aur.
CALC. CARB-A. CAUS.
CHIN. *chinin.* COCC. CON.
. cupr. ferr. *hell.* LACH.
LYC. *magn-m. mur-ac.*
NATR-M. nitr. NITR-AC.
M. PHOSPH. prun. PULS.
RHUS. sabad. SEP. spig.
tarax. tart. veratr.
tren, lact.
bei angestrengtem, mur-ac.
puls.
einem Punkte, besser bei,
sabad.
des Kopfes, in den, vor-
züglich, ACON. agar. asa. baryt.
bov. BRY. canth. caps. clem.
croc. graph. guaj. kal. laur. lyc.
magn-c. magn-m. NATR-M. n-
vom. *phos-ac. plat.* puls. sass.
sulph. thuj. veratr. zinc. mgt-
arc. mgt-aus.
Seitwärts ziehend, den Kopf,
puls. sil.
Siedendes Wasser im Kopfe,
wie, acon. baryt. magn-m.
Sinnevergehen, Verstandverge-
hen, mit, ACON. ambr. *aur.* cocc.
laur. magn-c. MANG. mosch.
PETR. *prun.* puls. rhus.
Sitzen, im, agar. amm-m. ars.
bism. bov. *bry.* carb-v. caus.
chin. coff. grat. lach. *lyc.* magn-
c. mang. men. natr. *phosph.*
rhod. *staph.* squill. *sulph.* veratr.
— besser, acon. ars. asar. bell.
coff. led. magn-c. magn-m. veratr.
Sitzleben, von, *acon.* N-VOM.
Sonne, von der, baryt. *brom.*
CAMPH. chinin. *euphr.* ign. LACH.
NATR. SELEN.
— besser, graph.
Spannen, vorzüglich, acon.
alum. ARN. ars. *asa.* asar.
baryt. bell. bov. calc. cann.
carb-a. carb-v. CAUS. *clem.* coff.
con. *crotal.* dig. graph. grat.
hell. hep. *ipec.* kal. lach. lact.
laur. LYC. magn-c. men. mosch.
mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-
ac. N-VOM. par. *petr.* puls.
rhod. *sabad.* SIL. *spig.* stann.
stront. SULPH. tart. valer. ve-
ratr. viol-od. *zinc. mgt-arc.*
mgt-aus.
Speichelfluß, mit, ANT. sep.
Sprache, mit hastiger, LACH.
Starrsehen, mit, spig.
Stechen, vorzüglich, ACON. *alum.*
ambr. amm. arn. asa. BELL.
bov. BRY. calc. *canth.* caps.
CAUS. cham. chel. chin. cic.
CON. cupr. *guaj.* hell. IGN. ipec.
kal-bi. LACH. laur. *magn-c.* MERC.
mosch. NATR. NATR-M. n-mosch.
N-VOM. PETR. plumb. PULS.
RHUS. sabad. SELEN. *sep.* SIL.
spong. squill. STANN. staph.
SULPH. tart. verb.

Stehen, im, ars. dig. magn-c. *staph.* sulph-ac. TARAX. veratr.
— besser, plumb. tarax.
Steigen der Treppe, bei, alum. ant. arn. bell. crotal. cupr. ign. lyc. men. mosch. par. phos-ac. rhus. sulph.
—, Schwindel, CALC.
Stein, wie von, BELL. cann. con. dig. nitr.
Steine um d. Augen, wie, nitr.
Stemmen eines Körpers, wie, caus.
Stillsitzen, im, s. Ruhe, in der.
Stimme, mit schwacher, natr. n-vom.
Stirn u. Vorderhaupt, in, ACON. ALUM. AMM. amm-m. ant. ARN. ARS. aur. baryt. BELL. bism. BRY. CALC. camph. cann. canth. *caps.* carb-a. *carb-v.* caus. cham. chel. CHIN. cic. COCC. coff. colch. coloc. con. croc. cupr. dros. DULC. *ferr.* graph. guaj. hell. *hep.* hyosc. IGN. jod. IPEC. *kal.* KREOS. lach. laur. led. LYC. *magn-c.* *magn-m.* mang. *merc.* *mez.* mosch. mur-ac. *natr.* NATR-M. nitr. NITR-AC. N-MOSCH. N-VOM. *oleand.* op. par. PETR. PHOSPH. PLAT. plumb. *puls.* ran. rhod. rhus. ruta. SABAD. sabin. sec. selen. seneg. sep. SIL. *spig.* spong. squill. STANN. staph. SULPH. sulph-ac. tarax. *thuj.* valer. veratr. verb. *viol-od.* viol-tric. *zinc.*
Stirnrunzeln, grat. SULPH. viol-od.
— bei, ars.
Stockschnupfen, mit, croc.
Stöße, s. Schläge u. Stöße.
Strammen, CAUS. rhab.
Stube, in der, amm-m. ars. hyosc. laur. magn-c. *magn-m.* *mang.* mosch. natr. N-VOM. rhod. sep. mgt-aus.
— besser, coff. ferr. magn-c. *mang.* sulph. mgt-aus.
Stubenwärme, s. Wärme der Stube, von.
Stuhlverstopfung, mit, BRY. coff. con. CROTAL. ign. lach. magn-c. MERC. N-VOM. OP. *puls.* veratr.
Stumpfsinn, mit, HYOSC.
Stürmischem Wetter, bei, N-VOM.
Sumsen, s. Brausen u. Brummen.
Tabakrauchen, von, ACON. ANT. CAUS. IGN. magn-c. par.
Tag u. Nacht, caus. kreos. led. RHUS. sulph-ac. viol-tric.
Tageslicht, s. Licht des Tages, von.
Täglich, COLOC. con. HEP. LACH. *lyc.* MAGN-M. *mang.* *natr.* NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. *petr.* phosph. sabad. seneg. SEP. SIL. stann. SULPH. zinc.
Taktmäßige Schmerzen, BELL. nitr. — Vgl. Pulsiren.
Taubheitsschmerz, bell. graph. phosph. *plat.*
Taumel, ACON. BELL.
Temperaturwechsel, bei, carb-v. — Vgl. Wetterwechsel.
Theegenuß, von, selen.
Toben, alum. amm. AUR. bov. magn-m. petr. PLAT. zinc.
Todesfurcht, mit, lach.
Tragen, von, natr.
Trägheit, mit, dulc. lact. laur. phos-ac.
Träumen, mit, *chin.* puls.
Traurigkeit, mit, con. crotal.
Treppensteigen, von, s. Steigen der Treppe.
Trübsichtigkeit, Augenverdunkelung, mit, amm. bov. bry. carb-a. croc. ferr. magn-m. mur-ac. natr. nitr-ac. phosph. PULS. sass. sep.
Trunkenheit, mit, ACON. ant. BELL. N-VOM. OP. PULS. RHUS. sabad. sabin. sil.
Tuchumbinden, von, calc.
— besser, CALC. hep.
Tuch um den Kopf, wie, cycl.
Typisches Weh, CHIN. phosph. plat. spig. *sulph.* — Vgl. Periodisch u. Täglich.
Uebelkeit, Brecherlichkeit, mit, *alum.* AMM. ant. arn. ars. asar. *bor.* BRY. calad. CALC. camph. cann. caps. CARB-V. caus. CHIN. *chinin.* cic. cocc. COLOC. *con.* *croc.* *crotal.* *dulc.* eugen. fluor-ac. graph. *grat.* hep. *ign.* IPEC.

L. kal-bi. LACH. lyc. *magn-c.* sch. natr. *natr-m.* NITR-AC. VOM. petr. phosph. PULS. s. ruta. SANG. seneg. SEP. *stann.* SULPH. VERATR.
rreiztheit, mit, *chin.* *in.*
inden, besser durch, *sil.*
nuden, wie; wie Band, Reif, ch um den Kopf, cycl. jod. r. merc. *nitr-ac.* sass. stann. ph. ther.
asgeschlafenheit, wie von, gn-m. n-vom.
ehaglichkeit, ein.
esinnlichkeit, mit, carb-v. n. crotal. cycl. kreos. *mang.* z. nitr-ac. rhus. sass. sil. stann. ph.
eduld, mit, plat.
uth, mit, op. sil.
einer Kleider, vom Dunste, b-a.
uhe, mit, LYC. n-mosch. ran. a.
erkiefergeschwulst, mit, ON.
erkieferschmerz, mit, ang. yt. *canth.* carb-a. nitr-ac. par. t. ran. sulph.
erschworen, wie, s. Geschwürschmerz.
illen, mit, s. Unmuth.
dreht, als wäre etwas, natr-m.
drießlichkeit, mit, anac. ll. bov. chin. con. kreos. laur. rc. *plat.* thuj.
geßlichkeit, mit, caps. *mez.*
größerungsgefühl, bov. *phn.* laur. mang. n-mosch.
heben, von, ambr. *arn.* *bry.* LC. *natr.* phos-ac. RHUS. L.
vie von, phos-ac.
kleinerungsgefühl, grat.
kühlung, von, s. Erkältung, n.
standesverlust, mit, ACON. mbr. cocc. magn-c.
standesverwirrung, mit, *r.* petr.
stimmtheit, mit, sil.
stopft, Kopf wie, natr.
zweiflung, bis zur, agar.

Vollheit, vorzüglich, ACON. *amm.* amm-m. arg-n. bov. BRY. calc. caps. carb-v. chin. coff. crotal. DAPHN. graph. grat. meph. MERC. petr. phosph. ran-sc. rhus. SIL. spong. sulph. sulph-ac.
Vorbiegen, von, asar. caps. colch. cupr. dig. mang. merc. mur-ac. nitr. n-vom. plat. puls. *spig.* *staph.* thuj. *valer.* veratr.
— besser, bell. cann. mang. veratr. mgt-aus.
Vorbücken, von, s. Vorbiegen.
Vorderhaupt, im, s. Stirn u. Vorderhaupt, in.
Vordrängen, *canth.* grat. nitr-ac. n-mosch. n-vom. rhus.
Vordrücken, s. das vorige.
Vorfallen des Gehirns b. Bücken, *alum.* amm. baryt. carb-a. *coff.* dig. grat. *kal.* kreos. n-vom. *rhus.* sabad. sulph-ac.
Vormittags, alum. carb-a. con. dig. magn-c. nitr. sass. sep. SIL. sulph.
Vorn heraus, als wolle Alles, ACON. AMM. ang. arn. BELL. BRY. canth. carb-v. *caus.* *kreos.* *magn-m.* *mang.* natr. n-vom. *plat.* puls. *rhod.* *sep.* SIL. *spig.* spong. stann. staph. stront. sulph-ac. thuj. — Vgl. Herausdrängen; Ausdehnen; Zerspringen.
Vorwärtssinken des Kopfes, calc. kal. par. plumb. *puls.* ran. sass. sulph.
Wackeln im Kopfe, n-mosch.
Wagengerassel, von, nitr-ac.
Wallen, alum. caus. chin. coff. dig. graph. grat. kal. laur. magn-m. mang. merc. sass. sil. sulph.
Warm einhüllen, besser von, sil. — Vgl. Einhüllen.
Wärme, s. Hitze.
Wärme, von, grat.
Wärme des Bettes, in der, BELL.
Wärme des Ofens, von, ARN. baryt.
Wärme der Stube, von, ARN. baryt. bov. caus. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. spong.

Warme Luft, erhöht durch, jod.
Waschen, besser von, magn-c.
Wasser im Gehirn, wie von, amm. AUR. BELL. dig. lach. magn-m. plat.
Wassersucht des Gehirns, akute, ACON. ARN. BELL. BRY. chinin. cin. con. crotal. HELL. hyosc. lach. merc.
— chronische, ARS. crotal. dig. HELL. lach. merc. stram. SULPH.
Weinen, mit, COLOC. ferr. kreos. phosph. PLAT. ran. sep.
Weinerlichkeit, s. d. vorigen.
Weintrinken, von, lach. N-VOM. *rhod.* selen. zinc.
—, wie von, sabad.
Wellenförmiger Schmerz, asa. cocc. ferr. plat. sep. tart. zinc.
Wind durch den Kopf, als zöge, AUR. bov. colch. puls. sabin. zinc.
Winde, im, CHIN. mur-ac.
Windeabgang, besser durch, cic.
Winden, s. Drehen.
Winseln, mit, bell.
Wirbel, im, s. Oberhaupt und Scheitel.
Wirbeln, lach. petr. sabad. sil. sulph. tarax.
Wogen, ferr. hyosc. LACH. par. petr. — Vgl. Wallen.
Wubbern (Wuwwern), kal. lact. sass. spong.
Wuchten, BELL. con. lyc.
Wühlen, agar. *anac.* aur. baryt. bell. bism. bov. bry. *calc.* caus. chin. chinin. clem. cocc. coloc. dulc. hep. kal. magn-m. mang. merc. mez. phosph. phos-ac. *plat.* sabin. samb. sep. *spig.* squill. *mgt-aus.*
Wundschmerz, ars. CHIN. daphn. *lach.* lyc. mez. natr-m. oleand. par. phosph. prun. rhod. rhus. sabad. sulph. ZINC. mgt-arc.
Würmer im Kopfe, wie, sulph. zinc.
Wüstheit, acon. *agar.* ambr. amm. ANAC. ant. *ars.* *asa.* asar. BELL. *bov.* BRY. CARB-V. CHIN. chinin. coloc. croc. *euphr.* ferr. graph. grat. *hell.* ign. lact. led. *lyc.* MERC. mez. *natr.* N-VOM. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. *rhod.* *sabad.* *sec.* *seneg.* SPIG. *squill.* *staph.* thuj.
Zähnebeißen, mit, crotal.
Zähneklappen, mit, carb-v.
Zähneknirschen, mit, stram.
Zahnweh, mit, bor. calc. carb-v. caus. dig. euphr. ign. kreos. LACH. laur. LYC. magn-c. *merc.* mez. mosch. natr-m. petr. prun. PULS. RHUS. sabad. sass. *sep.* stram. sulph. zinc.
Zerrissen, Gehirn wie, agar. alum. amm-m. ang. *ars.* AUR. BELL. *bov.* camph. carb-a. caus. cham. CHIN. *coff.* *con.* *euphr.* ferr. graph. *hell.* *hep.* *ign.* IPEC. jod. laur. magn-c. merc. mosch. mur-ac. nitr. nitr-ac. N-VOM. *op.* *phosph.* *phos-ac.* PULS. RHUS. sep. stann. staph. stront. sulph. thuj. VERATR. zinc. mgt-arc.
Zerschlagen, Gehirn wie, s. d. vorigen.
Zerspringen, als solle der Kopf, amm. ant. arg-n. asa. baryt. BELL. BRY. calc. *caps.* carb-a. caus. cham. CHIN. *chinin.* con. DAPHN. dig. *euphr.* ferr. *graph.* HEP. ign. kal. LACH. MERC. mez. natr. NATR-M. nitr-ac. n-vom. *oleand.* petr. *phosph.* phos-ac. PULS. SEP. SIL. *spig.* spong. stront. SULPH.
Ziehen, vorzüglich, ACON. agar. asar. aur. baryt. BELL. bism. bry. CALC. caps. carb-v. cham. chin. cin. croc. graph. hell. guaj. kal. magn-c. mang. *mosch.* NATR-M. *n-vom.* PULS. rhab. rhod. ruta. sabin. SEP. sil. squill. stann. staph. stront. SULPH. sulph-ac. tart. *valer.* zinc.
—, an den Haaren, wie, ACON. ALUM. arn. canth. carb-v. laur. magn-m. mur-ac. nitr. phosph. stann.
Zimmer, im, s. Stube, in der.
Zinnvergiftung, von, SULPH.
Zittern, mit, bor. CALC. carb-v. lyc. sep.
Zornaufwallung, nach, *bry.* *cham.* N-VOM.
Zuckschmerz, acon. ambr. amm-m. anac. arn. asa. baryt. bell.

sm. bor. BRY. calc. canth. rb-a. carb-v. caus. CHIN. cycl. lc. graph. IGN. kal. kreos. :h. *lyc.* magn-c. magn-m. men. erc. natr. nitr-ac. n-vom. *petr.* *osph.* phos-ac. plumb. *prun.* JLS. ran-sc. sabad. *sep.* *sil.* ong. squill. sulph. tart. mgt-s.

'ungen, mit, veratr.

luft, von, s. Luftzug, von.

ge, mit schleimiger, calc.

fen, wie, lach.

ückbiegen, von, s. Rückrtsbiegen, von.

ammendrücken, acon. *alum.* *ac.* asa. asar. *bov.* BRY. calc. nph. cann. *carb-v.* caus. *chin.* . cin. *cocc.* con. daphn. dulc. aph. hell. IGN. lact. lyc. ign-m. *men.* *mosch.* *natr-m.* r. nitr-ac. *n-mosch.* oleand. tr. *phos-ac.* PLAT. prun. ıs. sabad. sabin. sep. *sil.* ong. *stann.* staph. stront. ph-ac. tart. ther. thuj. mgt-

ammendrücken des Kops, besser von, arg-n. cin. magn-m. natr-m. n-vom. puls. sulph.

Zusammengeballt, Gehirn wie, ARN. chin. *staph.* *tart.*

Zusammengebunden, wie, jod. *spig.* — Vgl. Umbunden, wie.

Zusammenklemmen, amm. *tart.* verb.

Zusammenkneipen, s. das vorige.

Zusammenpressen, s. Zusammendrücken.

Zusammenschnüren, acon. *anac.* *asa.* camph. cann. *carb-v.* *chin.* *cocc.* *graph.* hyosc. ipec. lach. *merc.* mosch. petr. *phosph.* phos-ac. *plat.* puls. stann. sulph-ac. tarax. valer. veratr.

Zusammenschrauben, *alum.* baryt. bell. bov. magn-c. sulph. zinc.

Zusammenspannen, s. Zusammendrücken.

Zusammenziehen, acon. agn. bism. *bov.* carb-v. chel. chin. con. croc. dig. grat. *laur.* lyc. mang. natr-c. natr-m. *nitr.* n-mosch. *par.* *petr.* plat. plumb. *puls.* staph. sulph. tarax. thuj. valer. mgt-aus.

Zwängen, crotal. tart.

Achtes Kapitel.

Kopfbedeckungen, äußere Kopftheile.

:löslichkeitsgefühl der Haut, g.

nauflaufen, *bell.* SANG. j.

eißen der Haare, wie, ACON. JM. canth. chin. jod. rhus. n.

chläge, alum. *arg.* arg-n. S. aur. BARYT. brom. CALC. RB-A. CARB-V. chel. *cic.* *clem.* *ph.* hell. HEP. kal. kreos. LED. C. magn-c. MERC. *mez.* mur-ac. NATR-M. *nitr-ac.* OLEAND. par. PETR. phosph. phos-ac. RHUS. RUTA. sass. *seneg.* sep. SIL. staph. SULPH. *sulph-ac.* veratr. — Vgl. Grindkopf.

Ausschläge, Blüthen, arg. cann. clem. kreos. sulph.

— brennende, cic. merc. oleand.

— eiternde, bar-m. CIC. LYC. RHUS.

— feuchte, nässende, ALUM. ARS BARYT. CALC. *clem.* GRAPH. HELL. HEP. kreos. LYC. MERC.

MEZ. nitr-ac. OLEAND. RHUS. *ruta*. sep. SIL. STAPH. SULPH.
Ausschläge, flechtenartige, alum. graph. magn-m. petr. *rhus*.
— fressende, Haar wegfressend, MERC. RHUS.
— grindige, Schorfe, Kopfgrind, ALUM. ARS. BARYT. bar-m. brom. CALC. CARB-A. *chel*. GRAPH. HELL. HEP. KAL. kreos. MERC. NATR-M. NITR-AC. OLEAND. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. RHUS. RUTA. sep. SIL. STAPH. SULPH. — Vgl. Grindkopf.
— jückende, arg-n. MERC. MEZ. OLEAND. RHUS. sil. STAPH. SULPH.
— kleienartige, agar. ALUM. *ars*. aur. BRY. CALC. *dulc*. GRAPH. KAL. LACH. led. *lyc*. merc. MEZ. natr-m. OLEAND. petr. *phosph*. RHUS. *sep*. STAPH. thuj.
— knotige, arg-n. hep. sil.
— pustulöse, ars. clem. puls.
— schmerzhafte, arg. baryt. HEP. *ruta*.
— schründende, s. wundschmerzende.
— stinkige, LYC. STAPH. SULPH.
— trockne, *alum*. arg. ARS. aur. BARYT. bar-m. CALC. CARB-A. *chel*. CIC. clem. GRAPH. *hell*. HEP. kreos. led. LYC. *magn-c*. MERC. mez. *mur-ac*. *nitr-ac*. OLEAND. *par*. *petr*. PHOSPH. phos-ac. RHUS. *ruta*. sass. seneg. SEP. *sil*. STAPH. SULPH. sulph-ac. veratr. viol-tric. ZINC.
— wundschmerzende, arg-n. HEP. ruta.
Beißen, s. Jücken.
Beulen auf d. Kopfe, arg-n. *calc*. *daphn*. hell. n-vom. petr. puls. rhus. ruta. sep. sil.
Beweglichkeit der Haut, große, NATR-M. sang. sep. sulph.
Blüthen, s. Ausschläge.
Blutschwäre, baryt. bell. calc. kal. LED. magn-m. mur-ac. nitr-ac. rhus.
Bohren in die Kissen, mit dem Kopfe, BELL. HELL.
Brennen, ars. bry. coloc. cupr. merc. ran. sabad.
Druckschmerz, ARG. chin. cic. nitr-ac. oleand. phos-ac. rhod. SASS. thuj.
Dünnheitsgefühl d. Hirnschale, bell.
Empfindlichkeit, schmerzhafte, alum. *ambr*. amm. ARS. asar. *baryt*. *bell*. *calc*. caps. carb-a. *carb-v*. CHIN. ferr. kreos. *lach*. lact. mez. MERC. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. par. petr. sass. *sep*. *sil*. SPIG. spong. SULPH. thuj. veratr. *zinc*.
Festsitzen der Kopfhaut, arn.
Fontanellen-Offenbleiben, b. Kindern, CALC. SIL.
Fressen auf der Haut, agn. alum. ars. *baryt*. bry. caps. cham. DROS. n-vom. OLEAND. RHUS. RUTA. sep. STAPH. thuj. veratr.
Gebücktheit des Kopfes, sulph.
Geschwulst, ARS. BELL. cham. crotal. cupr. DAPHN. dig. GRAPH. lach. *merc*. op. petr. phosph. RHUS. ruta. sep. stram. sulph.
Geschwürchen, ars. ruta.
Geschwürschmerz, wie unterschworen, agar. arg. ARS. colch. graph. kreos. MERC. mur-ac. nitr-ac. *petr*. phosph. *phos-ac*. rhod. *rhus*. ruta. sil. spig. stann. sulph-ac. *zinc*.
Geschwürstellen, nitr-ac.
Grindkopf, Kopfgrind (tinea capitis), *alum*. arg. ARS. aur. BARYT. *brom.?* CALC. CARB-A. carb-v. *chel*. CIC. clem. GRAPH. *hell*. HEP. *kal*. kreos. led. LYC. *magn-c*. MERC. mez. *mur-ac*. *nitr-ac*. OLEAND. *par*. *petr*. PHOSPH. phos-ac. RHUS. *ruta*. sass. seneg. SEP. *sil*. STAPH. SULPH. sulph-ac. veratr. viol-tric. ZINC.
— asbestartiger (tinea amiautacea, eczema capitis), ars. carb-a. merc. rhus. staph.
— borkiger, s. impetiginöser.
— bösartiger (t. favosa), Wachsgrind, Erbgrind, ARS. baryt. brom. calc. *hep*. *merc*. *phosph*. SULPH.
— Erbgrind, s. d. vorigen.
— favöser, s. d. vorigen.
— feuchter (t. porriginosa s. muci-

ıa), ARS. *baryt.* CALC. carb-v. c. dulc. *graph.* HEP. LYC. *merc.* ıtr-m. *oleand.* phosph. phos-ac. RHUS. SEP. *staph.* SULPH. *viol-ic.*
ndkopf, impetiginöser, bor- ger (t. granulata s. impetigi-ısa), *ars.* CALC. *hep.* merc. ıosph. *rhus.* SULPH.
leienartiger, s. schuppiger (fein-ıuppiger).
örniger, borkiger, s. impetigi-ser.
orriginöser, s. feuchter.
äudiger, s. schuppiger (groß-uppiger).
huppiger, agar. *alum.* anac. s. aur. BRY. CALC. *cic.* *dulc.* tAPH. KAL. LACH. *led.* LYC. rc. MEZ. natr-m. OLEAND. tr. *phosph.* RHUS. SEP. STAPH. LPH. thuj.
- feinschuppiger (t. furfuracea, yriasis capitis), kleienartiger, ır. ALUM. anac. *ars.* aur. BRY. LC. *dulc.* GRAPH. KAL. LACH. . *lyc.* merc. MEZ. natr-m. EAND. petr. *phosph.* RHUS. . STAPH. thuj.
- großschuppiger, räudiger (pso-ſis capitis), CALC. cic. GRAPH. . LYC. merc. *oleand.* SEP. .PH.
:piginöser (crusta serpiginosa), s. CALC. cic. *clem.* con. *dulc.* *ph.* lyc. merc. natr-m. phos- ran. rhus. *sass.* *sep.* SULPH.
ocкner, s. Ausschläge, trockne.
ier Kopf, b. Kindern, CALC. . *sulph.*
e überhaupt:
ttigkeit, bry. plumb.
:anwerden, ars. graph. *lyc.* S-AC. *staph.* sulph-ac.
hmerzhaftigkeit, alum. AMBR. . asar. calc. caps. CHIN. . mez. N-VOM. par. *sulph.* . *veratr.* zinc.
räuben, arn. canth. kal-bi. zinc.
ockenheit, alum. calc. KAL. ı-ac. plumb.
rwickelung, bor. *fluor-ac.* lyc. -m.
lkheit, phos-ac.

Haare überhaupt:
— Ziehen daran, wie, ACON. ALUM. canth. chin. rhus. selen.
Haareausfallen, *ambr.* amm. ant. ars. AUR. BARYT. bell. bov. CALC. CANTH. carb-a. CARB-V. caus. chin. con. *ferr.* *fluor-ac.* GRAPH. HEP. IGN. jod. KAL. kal-bi. kreos. lach. *lyc.* magn-c. *merc.* NATR-M. *nitr-ac.* par. *petr.* PHOSPH. PHOS-AC. plumb. rhus. *sass.* *sec.* selen. SEP. SIL. STAPH. SULPH. sulph-ac. ZINC.
— büschelweise, CANTH. JOD. *phosph.*
— hinten, *carb-v.* petr. *phosph.* *sil.*
— hinter den Ohren, PHOSPH.
— Scheitel, BARYT. graph. LYC. sep. zinc.
— Schläfe, calc. kal. lyc. natr-m.
— Seiten, auf den, GRAPH. kal. PHOSPH. zinc.
— vorn, ars. natr-m. phosph.
Hitze am Kopfe, bell. bry. cham. coloc. veratr.
Jücken, Beißen rc., agn. ALUM. AMM. AMM-M. anac. *ant.* arg-n. baryt. CALC. calc-ph. caps. caus. cham. crotal. cycl. GRAPH. kal. lach. *laur.* led. *lyc.* MERC. MEZ. *natr-m.* NITR-AC. *oleand.* PHOSPH. puls. ran. RHOD. *rhus.* ruta. sass. SENEG. SEP. SIL. spong. STAPH. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.
Kahlköpfigkeit, BARYT. LYC. zinc.
Kältegefühl, agar. CALC. chel. laur. SEP. SULPH. VERATR.
Knochenbeulen, AUR. DAPHN. merc.
Knochenfraß, FLUOR-AC.
Knochenschmerzen, acon. ant. ARG. AUR. canth. cin. cupr. ipec. lach. MERC. mez. NITR-AC. *phos-ac.* RHOD. ruta.
Konvulsionen, Zuckungen, krampfhafte Bewegungen des Kopfes; *ant.* *bell.* CAMPH. caus. cham. chin. *cic.* cocc. *cupr.* *hell.* IGN. IPEC. kal. lach. *laur.* LYC. N-VOM. op. SEP. sil. STRAM. magt.
— rückwärtsbeugende, ang. bell. CAMPH. cic. cupr. IGN. IPEC. n-vom. OP. stram.
— seitwärtsbeugende, bell. lyc. n-vom. stram.

Konvulsionen, stoßweise, cic. kal. sep.
— vorwärtsbeugende, cic. ipec. magt.
Kriebeln, acon. alum. amm. ARN. ars. baryt. calc. carb-v. CHEL. COLCH. lach. laur. *led.* nitr-ac. n-vom. plat. *ran.* rhod. RHUS. *sabad.* spig. veratr.
Kriechen, alum. arg-n. *cann.* chin. kal. ran. sil. *staph.* thuj.
Laufen, s. d. vorigen.
Läusesucht, *ars.* *lach.* *merc.* OLEAND. SABAD. *staph.* SULPH. *mgt-arc.*
— Jücken wie von Läusen, bov. caps. laur. *merc.* *mez.* OLEAND. rhod. ruta. *sabad.* *staph.* *sulph.* *mgt-arc.*
Reißen, arg. bry. carb-a. CARB-V. graph. LYC. natr. rhod. rhus. sass. sep.
Rothlauf, bell. *euphorb.* GRAPH. LACH. puls. RHUS.
Rückwärtsbeugung, s. Konvulsionen.
Runzeln der Stirn, grat. rhab. SULPH. viol-od.
Schmerzhaftigkeit bei Berührung, agar. ambr. arg. ars. *bell.* bov. *bry.* *calc.* *carb-v.* CHIN. cin. cupr. FERR. *graph.* hell. HEP. ign. lyc. magn-c. MERC. mez. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. par. *petr.* phosph. phos-ac. puls. rhus. sil. SPIG. STAPH. SULPH. thuj.
Schneiden, clem. sass.
Schuppen, Hautabschuppung, ALUM. calc. graph. kal. lach. *mez.* *oleand.* PHOSPH. STAPH
— jückende, ALUM. magn-c. STAPH.
Schwäche des Kopfes, arn. *caus.* chin. cupr. rhod. spong. viol-od.
— rückwärtsziehend, camph. chin. *dig.* rhod. viol-tric.
— seitwärtsziehend, spong.
— vorwärtsziehend, *cupr.*
Schweiß, acon. BELL. BRY. CALC. CHAM. CHIN. cin. coloc. dig. *graph.* guaj. hep. KAL. *led.* MERC. *n-vom.* *op.* *phosph.* PULS. *rhab.* *rhus.* *sep.* SIL. *veratr.*
Schweiß, kalter, bry. cin. dig. hep. merc. veratr.
— klebrichter, cham. merc. n-vom.
Spannen der Haut, agn. ang. arn. ars. asar. caus. lach. *merc.* nitr-ac. ruta. spig. tart. viol-od. mgt-arc.
Stechen, agn. caus. chin. cin. daphn. dig. euphorb. guaj. phosph. phos-ac. ran. ruta. sass. thuj.
Taubheitsgefühl, ang. carb-a. caus. daphn. mez. plat.
Tropfen, Gefühl auffallender, kalter, cann.
Vergrößerungsgefühl, bov. daphn. dulc. mang. meph. ran-sc. ther.
Verkältlichkeit des Kopfes, BARYT. calc. CARB-V. *kal.* LED. *lyc.* natr-m. phosph.
Wackeln des Kopfes, bell. hyosc.
Weichselzopf, *bor.?* *fluor-ac.?* *lyc.?* *natr-m.?*
Wunde Stellen auf d. Haarkopfe, bov. CALC. nitr-ac. sang.
Wundschmerz, alum. AMBR. anac. ARG. ars. BRY. calc. DROS. graph. HEP. jod. kal-bi. magn-c. MERC. MEZ. natr. *natr-m.* *n-vom.* *par.* petr. phosph. phos-ac. ran. ruta. sang. *staph.* stront. ZINC.
Zerschlagenheitsschmerz, *hell.* ipec. petr. rhod. *ruta.*
Ziehen, canth. chin. graph. lact. magn-m. men. nitr-ac. petr. phos-ac. puls. *rhod.* rhus. ruta. sass. sep. *staph.* *thuj.*
— wie an d. Haaren, acon. alum. canth. chin. rhus. sel.
Zittern des Kopfes, *aur-m.* *cocc.* ign. sep. *tart.*
Zuckschmerz, agar. bry. cham. hell.
Zusammenziehen der Kopfhaut, natr-m. plat. ran-sc. rhus.
Zusammenziehgefühl, carb-v. chin.

Neuntes Kapitel.

ugenleiden und Gesichtsfehler (Fehler der Sehkraft).

:ds, agar. *agn.* *alum.* AMM. m-m. ang. ASAR. BELL. *bry.* LC. *carb-a.* CAUS. chel. chin. *con.* *croc.* *daphn.* EUPHR. . graph. *hep.* HYOSC. ign. kal. LACH. LAUR. led. LYC. ;n-c. magn-m. MERC. mang. t-AC. natr. NATR-M. NITR- n-vom. petr. PHOSPH. *phos-* plat. PULS. ran. rhab. D. rhus. *ruta.* sass. SENEG. '. sil. staph. SULPH. SULPH- valer. veratr. zinc. mgt-arc. *aus.*

Bette, amm. calc. dig. n-

ichtsfehler, *alum.* calc. carb-a. n. cin. CROC. dros. ferr. ign. kal. laur. LYC. nitr. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sulph. valer. tr.

rtsſehen, beſſer bei, baryt.

therortreten, vorzüg- ACON. AMBR. ARS. BELL. lach. MERC. phos-ac. spig. l.

tische Augenentzündung, icht: ACON. BELL. CALC. R. MERC. NITR-AC. *phosph.* SULPH. thuj.

roſe, ſ. Staar, ſchwarzer.

opie, ſ. Schwäche der n.

riſſenheit der Augen, cin. sep.

ngung der Augen, Schwäche , BELL. carb-v. RUTA.

en, von, natr. phosph.

iſung des Thränenſackes, n.

Aufblicken, beim, ars. puls. sabad. sass.

Auflockerung, Bindehaut, arg-n. BELL. *brom.* SENEG. SULPH.

Aufrichten vom Bücken, bei, Geſichtsfehler, hep.

Aufſtehen vom Sitzen, bei, veratr.

Auftreten, bei, hep.

Augenbutter, Eiterſchleim, agar. alum. AMM. arg-n. *calc.* *caus.* cham. chin. con. *dig.* dros. EUPHR. GRAPH. *guaj.* hep. lyc. *natr.* nitr-ac. phos-ac. rhab. seneg. *sil.* spig. sulph. tarax. thuj.

Augenfell, ſ. Pterygion.

Ausdehnungsgefühl, wie zu groß, *asar.* BELL. bism. *caus.* *guaj.* hep. hyosc. natr. natr-m. op. *par.* phos-ac. plumb. seneg. SPIG. tarax. thuj. — Vgl. Vergrößerung.

Auseinanderpreſſen, asar. prun.

Ausfluß, ſcharfer, *coloc.* — Vgl. Bluten und Schleim.

Ausſchlag, bell. EUPHR. merc. nitr-ac. SENEG. sep. SPONG. STAPH. SULPH. thuj.

Ausſchlägen, Augenleiden nach unterdrückten, alum. ARS. *bell.* BRY. calc. CARB-V. CAUS. *cham.* GRAPH. *hep.* *hyosc.* LACH. *merc.* natr-m. *nitr-ac.* *puls.* *rhus.* sel. *sep.* SULPH. *zinc.*

Ausſonderungen, nach unterdrückten, chin. euphr. hep. lyc. puls. sil. sulph.

Band um die Augen, wie, laur.

Beißen, vorzüglich, *ambr.* ars. BELL. bry. KREOS. LACH. LYC. nitr-ac. *n-vom.* *phosph.* ran. ran-sc. sep. SIL. SULPH. VALER.

Berührung, bei, agar. aur. BELL. caus. chel. CHIN. clem. cupr. dig. dros. *hell.* HEP. lyc. merc. natr. n-vom. oleand. par. petr. phosph. seneg. sep. SULPH.
— besser, bry.
Bewegung der Augen, bei, acon. ARN. ARS. *bell.* BRY. *calc.* eamph. *cham.* CHIN. clem. con. HEP. ign. kal. lach. *led.* magn-m. mang. *natr-m.* *n-vom.* phosph. *ran.* ran-sc. rhus. *spig.* spong. stann. stront. SULPH. valer. *mgt-aus.*
Bindehaut, besonders leidend, ACON. *ambr.* ant. arn. ARS. ASAR. aur. baryt. BELL. BROM. bry. calc. cham. chel. *chin.* *clem.* con. DIG. EUPHR. ferr. hep. ign. kal. lyc. magn-m. meph. MERC. n-vom. phosph. plumb. PULS. sep. sil. spig. stram. SULPH. sulph-ac. veratr.
Blattern, nach, s. nach Exanthemen.
Blausehen der Gegenstände, bell. lyc. stram. stront. sulph. zinc.
Bleichsüchtigkeit, DROS. petr. SIL.
Blenden der Augen von hellem Lichte, vorzüglich, BARYT. CALC. camph. carb-a. *caus.* chel. *cic.* con. dig. *dros.* *euphr.* GRAPH. hyosc. KAL. lyc. mang. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. PHOSPH. PHOS-AC. seneg. SEP. SIL. stram. sulph. valer.
Blindheit, vorzüglich, acon. aur. BELL. CALC. cann. *caus.* CHEL. *chin.* *cic.* *con.* croc. DIG. dros. EUPHR. graph. HYOSC. kal. kal-bi. lyc. merc. NATR-M. n-vom. oleand. *op.* petr. PHOSPH. plumb. PULS. ruta. *sec.* *sep.* SIL. spig. STRAM. SULPH. veratr. viol-od. — Vgl. Nacht- und Tagesblindheit.
— in Anfällen, arg-n. calc. chel. chin. dig. euphr. hyosc. natr-m. n-vom. PHOSPH. puls. sep. SIL. SULPH.
Blinken, öfteres, CROC. euphr. hep. petr. phos-ac. plat. staph.
Blutandrang, aur. *bell.* PHOSPH. plumb. seneg. sep. *spig.*
Blutausschwitzen, BELL. CALC. N-VOM. *seneg.*
Blutfarbene Röthe, thuj.
Blutflecke, Ecchymosen, arn. BELL. *calc.* cham. crotal. kal-bi. N-VOM. plumb. ruta. SENEG.
Blutflüssen, nach unterdrückten, bell. calc. lyc. n-vom. phosph. puls. sep. sulph.
Blutgefäße strotzend, s. Adernhervortreten.
Blutschwamm, BELL. CALC. LYC. SEP. SIL.
Blutung, Blutausfluß, arn. BELL. *calc.* CARB-V. CHAM. crotal. euphr. lach. N-VOM. ruta. seneg.
Blutunterlaufung, ARN. *bell.* *calc.* cham. crotal. N-VOM. plumb. ruta. SENEG.
Bohren, bism. calc. hep. kal. natr-m. SPIG. thuj.
Brauen, Ausschlag, clem. cupr. guaj. kal. par. selen. sil. spong. stann. thuj.
—, Haarausfallen, agar. plumb. selen.
—, Schmerz, *bell.* dig. kal.
—, Warzen, CAUS.
Brennen, vorzüglich, ACON. *amm-m.* arn. ARS. asa. ASAR. BELL. brom. BRY. CALC. CARB-V. COLOC. CROC. CROTAL. dros. EUPHR. kal. *kal-bi.* LACH. laur. LYC. *magn-m.* MERC. mur-ac. *natr.* nitr. n-jugl. *n-vom.* *phosph.* PHOS-AC. rhus. *sep.* *spong.* SULPH. tarax.
Brille ist unerträglich, fluor-ac.
Brustkranken, bei, calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phosph. sil. sulph.
Bücken, bei, dros. ipec. seneg. valer.
— Sehbeschwerden, GRAPH. NATR-M.
Catarrhalische Beschwerden, s. Katarrhalische Beschwerden.
Dämmerung, in der, amm-m. natr-m. puls. sulph-ac.
— besser, phosph.
— Sehfehler, BELL.
Dick, Augen, wie, lach.
Doppeltsehen, vorzüglich, aur. BELL. CIC. con. DAPHN. *dig.* eugen. *euphorb.* *hyosc.* jod. *lyc.*

ATR-M. nitr-ac. *oleand. puls. sec.*
ram. *sulph.* veratr. mgt-aus.
hen der Augen, bei, *acon.*
y. *cupr. lyc.* meph. n-vom.
ls. RHUS. *sep.* sil. SPIG.
cken, vorzüglich, agar. alum.
ac. ARN. asa. aur. BARYT.
LL. BRY. CALC. carb-a.
RB-V. *caus.* CHIN. CIN. cocc.
tal. CUPR. GRAPH. *hep.* IGN.
l. kal-bi. LACH. LYC. mang.
RC. mez. natr-m. NITR-AC.
VOM. *oleand. par. phosph.*
LS. ran. RHUS. RUTA. SABAD.
P. sil. SPIG. spong. STAPH.
am. SULPH. VERATR. ZINC.
kel-, Schwarzwerden vor
Augen, Vergehen des Gesichts,
züglich, acon. *agar.* anac. arn.
r. *aur. bell.* BRY. CALC. *caus.*
m. chel. CIC. *con.* croc. cycl.
. *dros.* euphr. *ferr.* GRAPH.
. *hyosc.* jod. kal. LYC. *mang.*
c. mosch. mur-ac. NATR-M.
. *nitr-ac.* N-VOM. *oleand.*
PHOSPH. *puls.* ruta. sang.
SIL. spig. staph. STRAM.
h. thuj. zinc.
le Farben, Flecke &c., vor
Augen, vorzüglich, AGAR.
-m. ANAC. arn. AUR. BARYT.
CALC. CAUS. CHIN. *chinin.*
. CON. euphr. hep. MAGN-C.
C. mosch. NATR. NATR-M.
ac. PHOSPH. ruta. SEP. SIL.
h. stram. sulph.
mosen, BELL. calc. N-VOM.
EG.
pusteln, MERC. SEP.
ung, Verschwärung der Au-
bell. *brom.* bry. CAUS.
IR. graph. hep. KREOS.
. NITR-AC. puls. sulph.
rntscheinen der Gegen-
, *anac.* carb-a. cic. natr-m.
sch. *phosph. stann.* stram.

ndung, vorzüglich, ACON.
. ANT. arg-n. ARN. ARS.
baryt. BELL. brom. bry.
. cann. canth. CAUS.
f. CHIN. clem. COLOC. con.
DULC. EUPHORB. EUPHR.
GRAPH. HEP. *hyosc.* IGN.
kal-bi. LACH. led. LYC. MERC.
NATR. natr-m. *nitr-ac.* N-VOM.
PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS.
RHUS. SEP. SIL. SPIG. *staph.*
SULPH. SULPH-AC. THUJ. VALER. *veratr.*

Entzündung, akute, ACON. *ant.* arn. BELL. *bor.* CHAM. canth. DULC. EUPHR. IGN. *lach.* MERC. nitr-ac. N-VOM. PULS. *spig.* sulph-ac. veratr.

— chronische, ALUM. ant. ARS. baryt. BOR. CALC. *caus.* chin. coloc. dig. dulc. EUPHR. ferr. *graph.* HEP. hyosc. LACH. LYC. NITR-AC. petr. PHOSPH. rhus. *sep.* SIL. SPIG. THUJ. veratr.

— der Lider, s. Liderentzündung.

Erkältung, von, ACON. ARS. *bell.* calc. CHAM. DULC. euphr. hep. merc. N-VOM. PULS. SULPH.

Erwachen, beim, alum. *ambr.* BELL. BRY. chin. croc. euphr. *hell.* hep. ign. *kal.* kreos. lyc. *magn-c. n-vom.* phosph. PULS. rhab. rhod. sass. sep. staph. tarax. zinc. magt. *mgt-arc.*

Essen, nach dem, ambr. croc. n-vom. ruta. valer.

Exanthemen, Augenleiden nach überstandenen, BELL. BRY. cham. *hep.* HYOSC. MERC. nitr-ac. PULS. rhus. SULPH.

Faden durchgezogen, als würde ein, bry. ign. lach. *mur-ac.* par. plat. valer.

Farbige Erscheinungen, amm. *aur.* baryt. BELL. *bor.* bry. *camph.* cann. con. croc. dig. graph. *hyosc.* jod. *kal. n-vom. puls. spig.* stront. valer. *veratr.* viol-od. zinc.

Federn vor den Augen, CALC. LYC. NATR. NATR-M. sulph.

Feigwarzen, THUJ.

Fell vor den Augen, wie, DAPHN.

Fettig, wie, calc.

Feuerschein, beschwert, magn-m. MERC.

Feurige Erscheinungen, Blitze, Funken &c., amm. AUR. baryt. *bell.* brom. BRY. *caus.* con. *croc.* dig. dulc. *hyosc. kal.* LYC. merc. *natr. natr-m. n-vom.* PULS. sec. sep.

sil. *spig.* staph. stram. sulph. veratr. viol-od. *zinc.*

Fippern, Zucken, vorzüglich, agar. BELL. CALC. carb-v. caus. chin. *croc.* jod. kreos. lyc. N-VOM. sulph.

Fisteln, s. Thränenfistel.

Flechten, BRY. sep.

Flecke, Punkte vor den Augen, vorzüglich, agar. AMM-M. ANAC. *aur.* *baryt.* *bell.* CALC. CAUS. CHIN. *chinin.* con. euphr. KAL. kal-bi. lyc. MERC. *natr-m.* *nitr-ac.* *phosph.* sec. SEP. SIL. sulph. valer.

Fliegende Flecke, Punkte, Gewebe, ACON. AGAR. AMM-M. aur. BELL. *calc.* CHIN. cocc. *coff.* *con.* dulc. *merc.* natr-m. NITR-AC. PHOSPH. rhus. ruta. SEP. SIL. *stram.* SULPH.

Flimmern, alum. *amm.* bell. carb-v. *caus.* CHAM. chin. dig. GRAPH. hep. ign. *jod.* *led.* LYC. *n-vom.* oleand. *petr.* plat. seneg. sep. *staph.* sulph. *tart.* THER. veratr.

Flor, Nebel, agar. alum. arn. asa. baryt. *bell.* bry. CALC. *caus.* *chinin.* con. *croc.* dig. DROS. euphr. IGN. kal-bi. KREOS. laur. *lyc.* MERC. natr. NATR-M. nitr-ac. *petr.* *phosph.* *phos-ac.* plumb. puls. RUTA. sass. *sec.* *sep.* sil. spig. staph. stram. SULPH. tart.

Freier Luft, in, acon. *amm.* amm-m. ASAR. BELL. BRY. CALC. camph. canth. *caus.* coff. con. graph. hell. kal. led. LYC. *merc.* *natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* petr. *phosph.* PULS. RHAB. RUTA. *seneg.* *sep.* SIL. *staph.* *sulph.* *sulph-ac.* *thuj.*

— besser, arg-n.

Fremder Körper im Auge, wie, ACON. agar. alum. anac. aur. bell. bor. bry. *calc.* calc-ph. carb-a. carb-v. chin. cin. con. ferr. graph. hyosc. ign. MERC. natr-m. nitr-ac. oleand. *phosph.* plumb. puls. spig. SULPH. SULPH-AC. thuj.

— von eingedrungenem, Weh, ACON. SULPH. SULPH-AC.

Früh, vorzüglich, ACON. AMM-M. bell. CALC. CARB-V. cin. EUPHR. GRAPH. IGN. lach. merc. mur-ac. natr. NATR-M. NITR. NITR-AC. N-VOM. par. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. rhod. *sep.* *sil.* SULPH. *sulph-ac.*

— im Bette, vorzüglich, alum. amm-m. BELL. BRY. kreos. lyc. magn-c. phos-ac. *rhod.* sep. staph.

Funkelnde Augen, acon. BELL. BRY. HYOSC. OP. STRAM.

Funken, s. Feurige Erscheinungen.

Gastrischen Zufällen, mit, ant. calc. caps. chin. cocc. lyc. natr-m. n-vom. phosph. puls. sulph.

Gehen, bei, CIC. NATR-M. sep.

Gehen im Freien, bei, anac. ars. bry. carb-v. CON. euphr. merc. natr-m. n-vom. sabad. staph. sulph. sulph-ac. thuj. zinc.

Geistesanstrengung, von, cin.

Gelber Fleck vor den Augen, phos-ac.

— Schleier, kal-bi.

Gelbheit des Weißen, *acon.* ambr. *ant.* ARS. BELL. bry. canth. CHAM. chel. CHIN. cocc. CON. DIG. ferr. *ign.* jod. kal-bi. magn-m. MERC. *n-vom.* op. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* rhus. sep. SULPH.

Gelbsehen, alum. amm-m. ars. *bell.* *canth.* *chin.* *dig.* hyosc. kal. mang. *merc.* *sep.* sil. stront. sulph. zinc.

Gerstenkorn, ambr. CON. *ferr.* *graph.* PULS. *rhus.* *seneg.* *sep.* stann. *staph.* SULPH. valer. mgt-aus.

Geschwulst, vorzüglich, ACON. baryt. BELL. BRY. CALC. CHAM. DIG. EUPHR. graph. GUAJ. IGN. kal. kreos. MERC. N-VOM. PULS. RHUS. *seneg.* SEP. SULPH. THUJ.

— der Lider, s. Lidergeschwulst.

— rothwulstige, Bindehaut, arg-n.

Geschwüre der Hornhaut, ARS. CALC. EUPHR. HEP. LACH. MERC. *sil.* SULPH.

Geschwürigkeit der Lider, CLEM. EUPHR. SPIG. SULPH. — Vgl. Eitern u. Zuschwären.

schwürschmerz, dros. kal. tr-ac.

htische Augenleiden, ACON. ANT. *ars.* BELL. BRY. ALC. cham. coloc. DIG. HEP. l. lyc. merc. N-VOM. phosph. ILS. rhus. SPIG. SULPH.

ne Decke, schwarzer Schein r dem Gesichte, agar. anac. *aur.* ryt. calc. *caus.* CHIN. *chinin.* l. euphr. magn-c. MERC. natr. TR-M. *nitr-ac. n-vom.* PHOSPH. ›. SIL. *stram.*

ner Staar, s. Staar.

nsehen, nitr-ac. n-vom. OSPH. sep. SIL. stram.

ß, Augapfel wie zu, s. Ausmungsgefühl.

erſehen, euphorb. *hyosc.* ·. *natr-m. phosph.* staph. verb.

er Staar, s. Staar.

sehen, DIG. merc. PHOSPH. . sep. stront. sulph. zinc.

im Auge, wie, natr. puls. sang.

eitiger Schmerz, phosph.

ichtigkeit, aur. calc. caus. mur-ac. natr-m. sep.

rechte, caus. lyc. mur-ac. m.

erechte, aur.

Flecke u. Farben vor den n, *amm.* aur. baryt. *bell.* bry. CALC. *camph.* cann. con. croc. dig. graph. . jod. *kal.* NATR-M. ı. *puls.* sep. SIL. SPIG. . tart. *valer.* veratr. violnc.

›rücken, vorzüglich, aur. *hell.* *oleand.* par. puls.

wärts, BRY. camph. ·. caus. con. dros. *guaj.* ACH. laur. led. phos-ac. iod.

en, *acon.* asa. *asar.* aur. *ry.* calc. camph. *cann.* aus. *con.* dros. *guaj.* hell. ur. *led.* nitr. *n-vom.* PAR. *an.* *rhus.* seneg. SPIG. *valer.* *mgt-arc.*

n, calc. cocc. dros. NATR. lph. viol-tric.

Hervortreten der Augen, ACON. *agn.* *arn.* *ars.* aur. BELL. canth. caps. chlor. cic. cocc. con. cupr. HEP. HYOSC. laur. op. rhus. spig. SPONG. squill. stann. staph. *stram.* *veratr.* mgt-arc.

Herzleiden, bei gleichzeitigem, aur. calc. cann. dig. lach. phosph. puls. sep. spig.

Hineindrücken, *agar.* *anac.* *aur.* *bism.* bry. *calc.* cann. caus. chel. CHIN. daphn. hep. kal. *phos-ac.* *spig.* *zinc.*

— Stechen, arn. BELL. phosph.

Hitze, vorzüglich, *acon.* ars. BELL. bov. bry. *calc.* carb-v. cham. *con.* croc. euphr. graph. kal. KREOS. lach. lyc. MERC. n-vom. *op.* par. PHOSPH. *sep.* SIL. stram. *sulph.* veratr.

Höhlen, Augenhöhlen, vorzüglich leidend, BELL. bov. calc. CHIN. hyosc. plat. SPIG. valer.

— Rand, ARN.

Hornhautbeschwerden, arg-n. ARS. aur. BELL. CALC. CANN. chel. CHIN. cin. con. euphorb. EUPHR. HEP. LACH. magn-c. MERC. NITR-AC. RUTA. SENEG. SEP. SIL. SPIG. SULPH.

— Flecke, arg-n. *ars.* aur. BELL. CALC. CANN. chel. *cin.* con. EUPHR. HEP. kal-bi. lach. lyc. magn-c. NITR-AC. puls. *ruta.* SENEG. *sep.* SIL. *spig.* *sulph.*

— Geschwüre, arg-n. ARS. *bell.* CALC. EUPHR. HEP. LACH. MERC. natr. SIL. SULPH.

— Pusteln, arg-n. kal-bi. *merc.*

— Verdunkelung, *ang.* arg-n. BELL. CALC. CANN. caps. CHEL. CHIN. EUPHR. lach. MAGN-C. nitr-ac. plumb. PULS. ruta. SULPH.

— warzenförmige Auswüchse, arg-n.

Hypopyon, plumb.

Jücken, vorzüglich, agar. *alum.* asa. *baryt.* bell. bry. CALC. caus. chel. cycl. *ign.* *kal-bi.* magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* *n-vom.* *puls.* SIL. spig. SULPH. zinc.

— der Lider, bell. bry. CALC. cycl. euphorb. kal-bi. mez. natr. n-vom. rhus. phosph. SULPH. mgt-arc. mgt-aus.

Jücken der Winkel, bell. calc. caus. con. lyc. magn-c. natr-m. puls. ruta. staph. stront. sulph.
Kälte, besser von, ASAR.
Kältegefühl, alum. AMM. calc. CON. kal. lyc. par. PLAT. *mgt-arc.*
Kaltem Wasser, von, mur-ac. nitr. SEP.
— —, besser, nitr.
Kalter Luft, von, DIG. PULS. rhus.
Kamphergeruch, von, nitr.
Katarrhalische Augenleiden, ACON. ARS. BELL. CHAM. dig. euphorb. EUPHR. HEP. IGN. kal-bi. MERC. N-VOM. PULS. *sulph.*
Kleinersehen, hyosc. plat. stram.
Klopfen, acon. *ars.* bell. *bry. calc.* cham. cocc. ign. mang. *petr.* phosph. rhab. mgt-arc. *mgt-aus.*
Kneipen, croc. nitr-ac.
Knochengeschwulst, merc.
Knochenschmerz, vorzüglich, aur. *hep.* merc. *natr-m.* nitr-ac. *phosph. phos-ac. rhus.* staph. *sulph.*
Kopfschütteln, bei, puls.
Krampf, ambr. ang. cann. *bell.* brom. CHAM. cocc. CROC. HEP. HYOSC. MERC. NATR-M. *ruta.* SIL. STAPH. — Vgl. Liderkrampf.
Kratzen, DAPHN.
Krebs der Augen, ars. BELL. *calc.* con. hep. LAUR. *lyc. sep. sil.*
Krystalllinse, Drücken, men.
Kugelgefühl, magn-m.
Kurzsichtigkeit, vorzüglich, agar. *amm.* anac. ang. *calc.* carb-v. *chin.* CON. *cycl. euphr.* hep. *hyosc. lach.* LYC. mang. meph. natr. natr-m. NITR-AC. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. RUTA. *stram.* SULPH. SULPH-AC. *tart.* thuj. VALER. viol-od.
Lähmung der Lider, s. Liderlähmung.
Langsichtigkeit, s. Weitsichtigkeit.
Lesen, von, agar. agn. ang. asar. CALC. canth. carb-v. CIC. cin. coff. con. *croc.* DROS. dulc. GRAPH. ign. kal. LACH. lyc. mez. natr. *natr-m.* nitr-ac. oleand. petr. *phosph.* phos-ac. puls. rhod. RUTA. *sass. seneg.* SEP. SIL. sulph. sulph-ac. mgt-arc.
Lesen bei Licht, calc. cin. mang. mez. n-mosch.
Licht, von, *acon.* ARS. asar. CALC. carb-a. clem. colch. dig. EUPHR. *lyc. magn-m. mang.* mur-ac. nitr-ac. N-VOM. phosph. sass. staph. *sulph.* thuj.
—, besser von, amm-m.
— der Kerze, calc. carb-a. cin. croc. DROS. EUPHR. graph. hep. LACH. laur. lyc. magn-m. mang. MERC. mez. n-mosch. petr. *phosph.* phos-ac. plat. PULS. RUTA. sass. seneg. SEP. sulph.
— der Sonne, ASAR. BELL. BRY. EUPHR. graph. IGN. magn-m. natr. puls. stram. *sulph.* zinc. mgt-arc.
— des Tages, ant. CON. DROS. EUPHR. GRAPH. HEP. magn-c. mang. MERC. nitr-ac. N-VOM. petr. phosph. PHOS-AC. rhod. sass. SEP. SIL. SULPH.
Lichtscheu, ACON. alum. *amm. amm-m.* ant. *arn.* ARS. BARYT. BELL. BRY. *calc.* caus. *cham. chin.* cic. cin. clem. *coff.* colch. CON. *croc. dig.* dros. EUPHR. GRAPH. HELL. HEP. *hyosc.* IGN. kal-bi. laur. *lyc.* MERC. NATR. natr-m. nitr. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. *puls.* RHUS. seneg. sep. SIL. SPIG. SULPH. mgt-arc.
Lichtsucht, ACON. amm-m. *bell.* stram.
Lider, vorzüglich, ACON. *agar.* alum. ambr. ANT. ARN. ARS. BELL. bor. BROM. BRY. CALC. cann. carb-v. CAUS. CHAM. chel. *chin.* colch. CROC. cycl. DIG. euphorb. *euphr.* ferr. GRAPH. HEP. hyosc. *ign.* kal. KREOS. LYC. magn-c. men. MERC. NATR. natr-m. NITR-AC. N-VOM. oleand. par. *phosph.* PHOS-AC. plumb. PULS. rhab. rhod. RHUS. seneg. SEP. *sil.* SPIG. spong. stann. *staph.* stram. SULPH. *tart.*

/ALER. *veratr.* viol-od. *zinc.*
agt-arc. mgt-aus.
-der, Entzündung, ACON. ARS.
ELL. BRY. CALC. carb-v. CAUS.
HAM. DIG. euphorb. euphr. HEP.
yosc. IGN. *kal-bi.* LYC. N-VOM.
ULS. RHUS. sass. SEP. SPIG.
pong. *staph.* stram. SULPH. thuj.
gt-aus.
– äußere Fläche, ACON. *bell.*
EP. *sulph.*
– innere Fläche, *acon. ars. bell.*
p. merc. n-vom. phosph. puls.
us. sulph.
– Oberlider, *alum.* baryt. bell.
y. calc. caus. cham. chel. con.
c. cycl. ferr. *hep.* lyc. merc.
osph. puls. rhus. sep. sil. *spig.*
ph. sulph.
– Ränder, *bell. cham. euphr.*
merc. n-vom. puls.
– Unterlider, alum. *ars.* bell.
calc. caus. *dig. merc. natr-m.*
s. ruta. seneg. sep.
echten, BRY. rhus. sep.
ecke, rothe, camph. sil.
schwulst, ACON. ARN. ARS.
rt. BELL. BRY. CALC. *caus.*
M. cycl. DIG. euphorb. EUPHR.
hyosc. IGN. jod. KAL. *kal-bi.*
os. lyc. magn-c. mang. MERC.
-ac. natr. nitr-ac. N-VOM.
ph. *phos-ac.* PULS. rhod.
S. RUTA. seneg. spong.
AM. SULPH. THUJ. VA-

chwürigkeit, CLEM. colch.
EUPHR. ign. led. lyc. natr-m.
m. puls. rhus. sil. SPIG.
H. stram. — Vergl. Zu-
ren.
bziehen, s. Zufallen.
en, s. Jücken d. Lider.
ten, aur. bry. CALC. ran-sc.
H. thuj.
npf, alum. ambr. ang. BELL.
.COCC. CROC. HEP. HYOSC.
MERC. NATR-M. rhod. RUTA.
sep. SIL. STAPH. verb.
OD.
iges Herabfallen, Lähmung,
cocc. NITR-AC. op. plumb.
EP. SPIG. STRAM. VERATR.

Lider, Oeffnen schwierig, ACON.
agar. ambr. BELL. bov. *bry.* CALC.
caps. carb-v. CHAM. chel. cin.
cocc. con. croc. cupr. euphorb.
ferr. hell. hep. HYOSC. kal. lach.
magn-c. *magn-m.* MERC. *nitr-ac.*
n-vom. petr. PHOSPH. puls. rhus.
SEP. SPIG. spong. sulph-ac.
veratr. viol-tric. — Vergl. Verschließung.
— Rauhheitsgefühl, kal-bi.
— Röthe, ACON. ant. ARS. BELL.
bism. bry. CALC. cann. carb-v.
caus. CHAM. DIG. ferr. jod. LYC.
mur-ac. natr-m. N-VOM. par.
phos-ac. plumb. puls. rhod. sabad.
sep. stram. sulph.
— Schwere, acon. bell. caus. CHAM.
chel. euphorb. euphr. hell. N-VOM.
phos-ac. rhus. SEP. spig.
spong. veratr.
— Steifheit, RHUS. SPIG. veratr.
— Trockenheit, ACON. alum. ang.
arn. ars. bry. carb-v. cham. chin.
cin. cocc. cycl. euphorb. graph.
ipec. mang. n-mosch. petr. puls.
RHUS. sass. sulph. VERATR.
magt. mgt-arc. MGT-AUS.
— Umstülpung, BELL. *merc.* puls.
— Verbindungsgefühl, kal-bi.
— Verengerung der Spalte, *agar.*
ant. arg-n. *arn. canth.* croc.
crotal. squill.
— Verhärtungen, bry. ran-sc. SPIG.
STAPH. THUJ.
— Verschließung, krampfhafte, ang.
ARS. BELL. calc. camph. carb-v.
caus. CHAM. *cocc. con.* CROC.
cupr. hell. HEP. HYOSC. kal.
laur. MERC. NATR-M. *nitr-ac.*
PHOSPH. plumb. *rhus.* SEP. sil.
spig. STAPH. STRAM. SULPH.
viol-od.
— Zufallen, s. d. vorigen.
— Zukleben, s. Zuschwären.
— Zuschwären, Nachts oder gegen
Morgen, acon. agar. ALUM. arg-n.
ARS. BARYT. BELL. BRY.
CALC. CARB-V. CAUS. CHAM.
CROC. DIG. dros. euphorb. EUPHR.
ferr. GRAPH. HEP. *ign.* kal. led.
LYC. magn-c. magn-m. MANG.
MERC. natr. NATR-M. N-VOM.
PHOSPH. PLUMB. PULS. RHUS.

RUTA. SEP. SIL. SPIG. STAPH. SULPH. THUJ. mgt-arc. mgt-aus.

Lidränder, vorzüglich, ARS. BRY. CHAM. CLEM. EUPHR. DIG. KREOS. MERC. PULS. SPIG. STAPH. SULPH. VALER.

Markschwamm, BELL.

Mattes Aussehen, s. Trübheit.

Meibomische Drüsen, DIG. PULS.

Merkurmißbrauch, nach, s. bei Quecksilbermißbrauch.

Nachmittags, agar. ang. *alum.* amm-m. bry. calc. *canth.* chin. *con.* jod. kal. *laur. lyc. magn-c.* mur-ac. *natr. n-vom.* phosph. phos-ac. plumb. sil. spig. staph. *sulph. valer.* veratr. viol-tric. zinc.

Nachtblindheit, arg-n. BELL. chinin. HYOSC. MERC. *puls.* STRAM. VERATR.

Nachts, Augenleiden überhaupt, ACON. *alum.* amm-m. arn. ARS. calc. *carb-v.* CHAM. chel. CHIN. cocc. CROC. EUPHR. HEP. HYOSC. IGN. KAL. LYC. MERC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. phosph. rhod. *rhus.* SEP. sil. STAPH. SULPH.

Nähen, von feinem, BELL. NATR-M. RUTA.

—, bei, NATR-M. phos-ac.

Nebel, s. Flor.

Nervöse Augenschmerzen, BELL. *asar.* caus. CHIN. guaj. hep. HYOSC. par. *phos-ac.* plumb. SPIG. thuj.

Neugebornen, bei, s. bei Säuglingen.

Niederlegen, Schmerzen zum, ARS. MERC.

Oberlider, vorzüglich, *alum.* ARN. asa. asar. baryt. bell. BRY. *calc.* cann. *caus.* cham. *chel.* con. *croc.* cycl. ferr. *hep.* IGN. kal. LYC. mang. merc. natr. NITR-AC. N-VOM. oleand. par. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls. rhus. sep.* sil. *spig.* stann. *staph.* stram. *sulph.* veratr. *zinc.*

Ohrleiden, mit gleichzeitigen, cic. nitr-ac. petr. phosph. puls.

Onanie, von, CIN.

Pterygion, arg-n. lach.

Pupillen enger, vorzüglich, acon. agar. *anac.* ang. *arn.* ars. aur. BELL. *camph. cham. chel. chin. cic.* cin. *cocc. dig.* dros. *ign. led.* mang. men. *mez. mur-ac. phosph.* plumb. *puls. rhab. ruta.* sec. SEP. *sil. squill.* stann. stram. *sulph. thuj. veratr. zinc.* mgt-arc.

— erweitert, *acon.* agar. arn. BELL. CALC. *caps.* carb-a. CHIN. CIC. CIN. COCC. *con. croc. cycl.* dig. dulc. *guaj.* hell. *hep.* HYOSC. *ign. ipec.* laur. *led. lyc.* mang. natr. NITR-AC. *n-vom.* OP. petr. phos-ac. plumb. puls. samb. sang. *sec. spig. squill. staph. stram. veratr. zinc.* mgt-aus.

— unbeweglich, *baryt. bell. cupr. dig. hyosc. laur. nitr-ac.* OP. *stram.*

— verwachsen, CALC. graph. NITR-AC. sil. sulph.

— verzerrt, BARYT. MERC. SULPH.

Quecksilbermißbrauch, Augenleiden davon, aur. BELL. *carb-v. dulc.* CHIN. HEP. LACH. *lyc.* NITR-AC. puls. sil. staph. SULPH. thuj.

Rauch, wie von, acon. BRY. petr ran.

Regelbeschwerden, mit gleichzeitigen, aur. bell. cic. cocc. con. magn-c. natr-m. n-vom. phosph. plat. puls. rhus. sep. stram. sulph.

Regenbogenfarben, *bell. cic. con.* dig. euphr. *kal. nitr. phosph. phos-ac.* stann. *stram.* sulph.

Regenbogenhaut, leidend, CLEM. MERC. SENEG. SULPH.

Reißen, vorzüglich, ARS. BELL. BRY. cham. chin. colch. con. *kal. led. lyc. magn-c.* merc. N-VOM. puls. SENEG. *sil. sulph.* ZINC.

Rheumatische Augenleiden, ACON. ARS. *bell.* BRY. *cham.* euphr. *ign. led.* lyc. MERC. *n-vom.* PULS. *rhus.* SPIG. SULPH. veratr.

the vorzüglich, ACON. ANT.
rn. ars. asar. BELL. BRY.
alc. CHAM. CHIN. EUPHR.
RAPH. ign. lach. meph. MERC.
ITR-AC. n-vom. PHOSPH. PULS.
EP. SIL. SPIG. SPONG. SULPH.
uj. — Vgl. Entzündung.
blutfarbene, arg-n.
Lider, s. Liderröthe.
scharlachfarbene, arg-n.
the Flecke im Weißen, puls.
über den Brauen, fluor-ac.
thlauf der Lider, HEP.
thsehen, bell. cann. con. croc.
g. hep. hyosc. sabad. sass. spig.
ram. stront. sulph.
fteverlust, nach, anac. calc.
HIN. CIN. natr. natr-m. n-vom.
os-ac. sep. sulph.
nd im Auge, wie, vorzüglich;
um. ars. asa. baryt. BELL.
RY. CALC. CARB-V. caus.
HIN. CIN. con. ferr. GRAPH.
osc. IGN. jod. kal-bi. magn-m.
rc. mosch. natr-m. nitr. nitr-
. PHOSPH. plat. PULS. sass.
eg. sep. sil. spig. SULPH.
ph-ac. thuj. mgt-arc.
Eindringen, von, SULPH.
fern, bei, calc. CHIN. lach.
vom. op. sulph.
glingen, bei, ACON. BELL.
. bry. CALC. CHAM. DULC.
PHR. MERC. n-vom. PULS.
US. SULPH.
iben, asa. lyc. puls. rhus.
itten vor d. Augen, seneg.
in um das Licht, alum. anac.
LL. CALC. cic. COCC. DIG.
hr. ferr. kal. nitr. PHOSPH.
s-ac. PULS. RUTA. sass. SEP.
n. staph. stront. SULPH. zinc.
elen, ALUM. BELL. HYOSC.
. puls. sec.
eimabsonderung, s. Au-
butter.
eimfluß, alum. amm. bell.
. caus. chin. DIG. EUPHR.
PH. guaj. hep. lyc. MERC.
ac. PULS. SENEG. sil. spig.
PH. thuj.
eßen der Augen, bei, bell.
. clem. croc. dig. hell. lyc.
sil. sulph.

Schließen der Augen, besser bei, aur. nitr-ac. phos-ac.
— Neigung zum, agar. alum. amm-m. baryt. calc. lyc. mang. phos-ac.
Schneiden, vorzüglich, bell. CALC. canth. COLOC. kal. lyc. MERC. mur-ac. puls. rhus. spig. sulph. veratr.
Schorfe um die Augen, MERC. sep. spong.
Schreiben, bei, carb-v. hep. natr. natr-m. phos-ac. rhod. seneg. SEP. SIL. staph.
Schründen, vorzüglich, alum. arn. baryt. bry. CALC. carb-v. caus. coloc. croc. EUPHR. JOD. kal. LYC. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. phosph. sep. sil. staph. SULPH. mgt-aus.
Schwäche des Gesichts, schwaches, undeutliches Sehen, AGAR. alum. ANAC. AUR. BELL. CALC. CANN. CAPS. carb-a. caus. chel. CHIN. cic. CIN. CON. CROC. DAPHN. dig. DROS. dulc. euphr. guaj. hep. HYOSC. ign. jod. kal. kreos. lach. led. LYC. magn-c. mang. MERC. natr. NATR-M. nitr-ac. N-MOSCH. n-vom. op. PHOSPH. plat. plumb. PULS. rhab. rhus. RUTA. sec. SEP. SIL. SPIG. staph. stram. stront. SULPH. tart. veratr. zinc.
Schwarze Farben vor d. Augen, Schwarzwerden, vorzüglich, BELL. calc. chin. cocc. euphr. KAL. lyc. MAGN-C. PHOSPH. SEP. SIL. staph. STRAM.
Schwarzer Staar, siehe Staar, schwarzer.
Schweregefühl, vorzügl., BELL. calc. natr. plat. sep.
Scorbutische Augenleiden, amm. amm-m. canth. carb-v. caus. hep. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. staph. sulph.
Scrofulöse Leiden, ARS. aur. BARYT. BELL. CALC. cann. CAUS. cham. chin. CLEM. con. dig. DULC. euphr. FERR. graph. HEP. IGN. jod. kal-bi. lyc. magn-c. MERC. natr-m. N-VOM. petr. PHOSPH. PULS. RHUS. sep. SULPH.

Sehen ins Helle, bei, amm-m. calc. graph. ign. kreos. magn-m. mang. N-VOM. PHOS-AC.
— **auf Nahes**, bei, magn-m.
— **scharf auf etwas**, bei, anac. aur. baryt. calc. canth. CARB-V. chel. cin. croc. dros. graph. kreos. laur. lyc. MERC. natr-m. petr. phosph. *plat.* ran. rhod. rhus. RUTA. seneg. spong. staph. stront. sulph. sulph-ac. valer.
— **seitwärts**, bei, baryt. magn-m.
Sonnenuntergang, nach, Blindheit, BELL. — Vgl. Nachtblindheit.
Spannen, vorzüglich, acon. aur. calc. camph. led. *lyc.* natr-m. phosph. SULPH-AC.
Splitter, Schmerz wie von, par. sil.
Staar, grauer, AMM. baryt. bell. *calc. cann. caus.* chel. chin. CON. croc. DIG. EUPHR. *hep.* hyosc. lyc. MAGN-C. merc. natr-m. *nitr-ac. op.* PHOSPH. PULS. rhus. ruta. *seneg.* SIL. *spig.* stram. SULPH.
— grüner, PHOSPH. PULS.
— netzförmiger, CAUS. plumb.
— schwarzer, Gesichtsverlust, vorzüglich, *acon.* agar. anac. arg-n? *aur.* baryt. BELL. bry. CALC. *caps.* CAUS. chel. CHIN. CHININ. cic. cocc. CON. croc. DIG. *dros.* dulc. euphr. ferr. HYOSC. kal. laur. *lyc.* MERC. natr. NATR-M. *nitr-ac. n-mosch. oleand.* OP. *petr.* PHOSPH. *plumb.* PULS. *rhus.* RUTA. *sec.* SEP. SIL. spig. staph. STRAM. SULPH. *tart. veratr.* zinc.
— — anfangender, agar. *aur.* BELL. CALC. *caps.* CAUS. CHIN. CIC. cin. CON. dig. *dros. dulc.* euphr. guaj. HYOSC. kal. lach. *lyc.* MERC. *natr.* NATR-M. NITR-AC. *n-mosch.* OP. PHOSPH. plumb. PULS. *rhus. sec.* SEP. SIL. SULPH. *veratr.* zinc.
— — erethischer, bell. calc. cic. con. hyosc. merc. nitr-ac. op. phosph. sep. sulph.
— — torpider, aur. caps. caus. chin. dros. dulc. natr. natr-m. *op.* phos-ac. plumb. sec. veratr.
Starrsehen, stierer Blick, acon. ang. arn. ARS. ASAR. BELL. bry. camph. *cic. cocc.* con. *cupr. dig. hep.* HYOSC. *ign. kal.* laur. merc. *mur-ac.* n-vom. *op.* PHOS-AC. rhus. *sec.* seneg. sep. squill. STRAM. *sulph. veratr.* mgt-arc.
Staub in den Augen, Weh wie von, ambr. baryt. cocc. dig. ign. lach. *lyc.* magn-m. nitr. rhab. rhus.
— von eingedrungenem, SULPH.
Stechen, vorzüglich, ARS. BELL. *brom.* BRY. CALC. carb-a. COLOC. CON. DIG. EUPHR. GRAPH. HEP. ipec. lach. LYC. MERC. natr. NITR-AC. *phosph. phos-ac.* PULS. SENEG. SEP. SPIG. spong. thuj. valer. VERATR.
Steifigkeit, calc. rhus. spig.
Streifensehen, AMM. amm-m. *bell.* cham. CON. jod. kal. NATR-M. phosph. *puls.* SEP.
Syphilitische Augenleiden, *aur.* lyc. MERC. NITR-AC. phosph. *thuj.*
Tagesblindheit, *acon.* con. *merc.* nitr. n-vom. PHOSPH. SIL. stram. SULPH.
Thränen, hauptsächlich, ACON. ALUM. ARN. ARS. aur. BELL. brom. BRY. CALC. carb-a. *carb-v.* chel. chin. chlor. *coloc.* con. croc. DIG. euphorb. EUPHR. ferr. GRAPH. HEP. IGN. *jod.* KAL. *kal-bi.* KREOS. LACH. *led.* LYC. magn-c. MERC. natr. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. par. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. RUTA. *sabad.* sang. SIL. SPIG. squill. SPONG. stann. STAPH. SULPH. tart. THUJ. veratr. zinc.
Thränendrüse angegriffen, *arg-n.* BELL. bry. CALC. CHEL. natr. petr. phosph. *puls. ruta.* sil. stann. *staph.*
Thränenfistel, arg-n? BELL. CALC. *chel.* FLUOR-AC. puls. ruta. — Vgl. den vorhergehenden Artikel.

ichiasis, bell. merc. PULS.
iefen der Augen, ACON. arg-n.
UPHR. MERC. n-vom. par.
ULS. *rhus. spig. staph. stram.*
pper, Weh von unterdrücktem,
CON. *merc. nitr-ac.* PULS. *sulph.*
uj.
ckenheit, hauptsächlich, *acon.*
ar. ARS. asa. BARYT. bell.
RY. caus. euphr. kal. laur.
YC. magn-c. magn-m. MANG.
tr. natr-m. *n-mosch. n-vom.*
iosph. PULS. rhod. seneg. spig.
APH. SULPH. thuj. VERATR.
NC. — Vgl. Lidertrockenheit.
ckenheitsgefühl, *asar. ba-*
t. caus. graph.
bheit, Glanzlosigkeit, mattes
sehen, acon. ang. ARN. ARS.
r. BELL. bov. BRY. cann.
b-a. caus. CHIN. cin. clem.
i. croc. cupr. cycl. FERR.
ph. HYOSC. *jod.* LACH. MERC.
r. nitr-ac. *op. phos-ac.* rhab.
eg. SPIG. squill. stann. STRAM.
t. valer. VERATR. zinc.
bsichtigkeit, vorzüglich, a-
. agar. AMBR. AMM. ANAC.
. ars. aur. BARYT. BELL.
. BRY. CALC. CANN. caps.
US. chel. CHIN. *chinin.* cin.
n. CON. CROC. dig. dulc.
HR. HEP. hyosc. IGN. kal-
KREOS. LYC. magn-c. mang.
RC. natr. natr-m. nitr-ac. op.
OSPH. plumb. PULS. rhus.
TA. sass. seneg. SEP. SIL.
. stann. staph. stram. SULPH.
ülpung der Lider, BELL.
rlider, vorzüglich, *alum.*
n-m. ARS. *bell.* BRY. CALC.
h. *caus.* colch. COLOC. croc.
lach. magn-c. MERC. NATR-
phos-ac. puls. RHUS. RUTA.
EG. SEP. stann. zinc.
löse Anschwellungen,
-v. plumb. PULS.
rehung der Augen, ACON.
arn. ars. BELL. bry. *camph.*
TH. CHAM. CIC. cocc. CUPR.
HYOSC. LACH. *laur.* OP.
PLAT. plumb. puls. SEC.
STANN. STRAM. SULPH.
tr.

Verdunkelung der Hornhaut, s. Hornhautverdunkelung.
Verengerung, siehe Liderverengerung.
Vergehen der Augen, s. Dunkelwerden vor den Augen.
Vergrößerungsgefühl, s. Ausdehnungsgefühl.
Verkehrtsehen, BELL.
Verkleinerung, s. Liderverengerung.
Verletzungen, nach mechanischen, ACON. ARN. CALC. cic. con. EUPHR. hep. nitr-ac. petr. *puls. ruta.* SIL. SULPH. *sulph-ac.*
Verschliessung der Lider, siehe Liderverschließung.
Wärme des Zimmers erhöht, arg-n.
Warzen, Brauen, CAUS. nitr-ac. THUJ.
Weitsichtigkeit, alum. amm. arg-n. bell. bry. CALC. *carb-a.* caus. *coff.* CON. DROS. HYOSC. *lyc.* magn-m. MEPH. mez. NATR. NATR-M. *n-vom.* PETR. SEP. SIL. spig. SULPH.
Wind, von, asar. euphr. natr-m. PHOSPH. puls.
Windanwehen, Gefühl wie, fluor-ac.
Winkel, hauptsächlich, AGAR. ALUM. ant. *arg-n.* asar. aur. BELL. *bor. bry.* CALC. carb-a. CARB-V. *caus.* chel. cin. clem. con. *euphorb. euphr.* graph. hell. ign. kal. LACH. laur. magn-c. MERC. mur-ac. NATR-M. N-VOM. *petr.* PHOSPH. phos-ac. *puls. ran.* ran-sc. ruta. *sep.* SIL. squill. *stann.* STAPH. stront. *sulph.* tart. *thuj.*
— äußerer, alum. baryt. bor. bry. CALC. chin. *euphr.* hep. *ign.* kal. mur-ac. *natr-m.* n-vom. ran. sep. SQUILL. spong. stann. staph. SULPH. thuj.
— innerer, AGAR. *alum. aur.* BELL. bry. CALC. *carb-a. carb-v. caus. clem. con.* euphr. graph. hell. laur. *magn-c.* natr-m. *n-vom. petr. phosph.* phos-ac. *puls.* rhod. *ruta.* sep. *sil.* stann. STAPH. sulph. *tart.* thuj.
Wischen, stetem, Bedürfniß zu,

arg-n. carb-a. croc. lyc. natr. phosph. PULS.
Wühlen, phosph. SPIG.
Wundweh, *alum.* ang. ARN. *baryt. bry.* CARB-V. CROC. dros. *euphr.* ign. jod. *kal. lyc.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. ran. SEP. sil. spig. staph. *sulph.* valer. veratr. *mgt-aus.* — Vgl. Schründen.
Zerschlagenheit, arn. bry. chin. *cupr.* HEP. *lyc. n-vom. rhus.* SULPH. tart. *veratr.*
Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen, arg-n. *bell.* bry. CHIN. DAPHN. DROS. GRAPH. *hyosc.* lyc. NATR-M. seneg. SIL. *stram.* viol-od.
Zuschwären der Augen, s. Liderzuschwären.

Zehntes Kapitel.

Ohrenleiden und Gehörmängel.

Ausfluß, Auslaufen der Ohren, alum. anac. *asa.* aur. bell. CALC. CARB-A. CARB-V. CAUS. CHAM. colch. CON. kal. *lach. lyc.* MEN. MERC. *natr-m.* NITR-AC. *petr.* phosph. PULS. SIL. SULPH. — Vergl. Schleim-, Eiter-, Blutausfluß.
— **unterdrückter**, aur. BELL. *bry. dulc. hep. lach.* led. MERC. *n-vom.* PULS. zinc.
Ausschlag, *ant.* agar. BARYT. CALC. chin. CIC. GRAPH. *hep. kal.* lach. lyc. *merc.* mez. OLEAND. *petr. phosph. puls. sep. sil.* spong. staph. SULPH.
— **hinter den Ohren**, ant. BARYT. CALC. canth. chin. graph. hep. lyc. mez. OLEAND. PULS. sabad. selen. *sep.* STAPH.
Ausschlägen, nach unterdrückten, *ant.* caus. graph. lach. *sulph.*
Balggeschwulst, Läppchen, NITR-AC.
Beulen vor dem Ohre, bry.
— **hinter d. Ohre**, bry. CALC. carb-a. caus. staph.
Blutandrang, lyc. PHOSPH. puls. sulph.
Bluten, Blutausfluß, bell. *bry.* calc. *cic.* con. GRAPH. lach. lyc. MERC. nitr-ac. *petr. phosph.* PULS. RHUS. sep. sil. sulph.
Bohren, vorzüglich, amm-m. AUR. baryt. BELL. euphr. *hell.* magn-m. lact. plumb. ran-sc. rhod. SIL. SPIG. zinc.
Brausen, Sausen, vorzüglich, ACON. ALUM. AMBR. AMM-M. ANAC. ANT. arg-n. ARS. AUR. BARYT. BELL. BOR. BRY. *calc.* CARB-A. CARB-V. CAUS. CHAM. chel. CHIN. cocc. COFF. CON. CROC. dros. dulc. GRAPH. HEP. hyosc. *kal. lach.* LYC. magn-c. MERC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. OP. PETR. PHOSPH. plat. PULS. rhod. sabad. sang. SEP. sil. spig. SULPH. THER. mgt-arc.
Brennen, agar. alum. ars. brom. caus. clem. ign. *kreos.* nitr. sabad. SANG. spig.
Brummen, Summen, AMM. BELL. CAUS. CON. GRAPH. HYOSC. JOD. NATR-M. PULS. SULPH.

inamißbrauch, nach, CALC. arb-v. hep. *n-vom.* PULS. *sulph.*
nnern, Rollen, amm-m. CALC. aus. chel. GRAPH. PLAT.
ücken, anac. asa. asar. bell. amph. cann. caps. cupr. fluor-c. kreos. oleand. rhab. ruta. abad. sass. seneg. spig. spong. eratr.
üsenentzündung, AUR. ELL. BROM. CALC. CHAM. CARB-V. occ. *con.* hyosc. KAL. MERC. -VOM. puls. RHUS. sil.
Geschwulst, amm. aur. BELL. ROM. CALC. CHAM. *carb-v.* occ. CON. hyosc. IGN. KAL. l-bi. MERC. N-VOM. puls. HUS. SIL.
Verhärtung, CON. sil.
erausfluß, alum. amm. ASA. JR. BELL. BOR. BOV. CALC. RB-V. *caus.* GRAPH. HEP. l. *lach.* lyc. MERC. natr-m. *r-ac.* petr. PULS. RHUS. sep. .. SULPH.
rung des Ohres, alum. AMM. RB-V. kal. merc. puls. ruta. ng. stann. — Vgl. Geschwülkeit.
findlichkeit des Gehörs en Geräusch, ACON. *ang.* v. aur. BELL. bor. BRY. CALC.)-a. CHAM. chin. COFF. *h. con.* IGN. *ipec.* LYC. mang. TR. N-VOM. petr. phosph. -ac. PLAT. *puls.* SEP. sil. . zinc.
gen Menschensprache, ARS. S-AC. VERATR.
en Musik, acon. cham. coff. PHOS-AC. sep. sulph. od.
en Orgelton, lyc.
en Violinspiel, viol-od.
ündung, innere, acon. BELL. *bry.* calc. cham. *hep.* kal. *magn-c.* MERC. nitr. N-VOM. -*ac.* PULS. *sil.* spong. H.
re, BELL. bor. calc. magn-ERC. PULS. rhus. sil. *sulph.*
der, sil.
ung, nach, CHAM. CHIN. *led. merc.* PULS. *sulph.*

Exanthemen, Ohrleiden, nach, *bell. bry.* carb-v. COLCH. hep. lyc. MEN. *merc.* PULS. RHUS. sulph.
Fahren, besser nach, graph.
Feineres, empfindlicheres Gehör, *acon.* ARN. ars. AUR. BELL. BRY. calc. cham. *chin.* cocc. COFF. colch. *con.* graph. *hep. kal.* LACH. LYC. merc. mur-ac. NATR. *n-vom.* petr. phosph. PHOS-AC. puls. SEP. spig. sulph.
Flattern in den Ohren, aur. bell. calc. caus. graph. petr. puls. sil. spig. sulph.
Flechten, Läppchen, SEP. teucr. Vgl. Ausschlag.
— hinter d. Ohren, amm-m. GRAPH. OLEAND. SEP.
Fremder Körper darin, wie, PHOSPH.
Gefühllosigkeit darin, MUR-AC.
Geräusch beschwert, s. Empfindlichkeit des Gehörs gegen Geräusch.
Geschwulst des Ohres, ANAC. ant. *bor. calc.* caus. *kal.* LYC. MERC. natr-m. nitr. *nitr-ac.* phos-ac. PULS. RHUS. SEP. SIL. spong. zinc.
— hinter d. Ohren, bry. caps. carb-a.
— vor d. Ohren, bry.
— Läppchen, nitr.
Geschwüre, Geschwürigkeit, *alum.* amm. bov. carb-v. camph. *kal.* MERC. PULS. RUTA. SPONG. stann.
Gestank der Ohren, AUR. BOV. CARB-V. GRAPH. HEP. *oleand.*
— hinter d. Ohren, OLEAND.
Grinder, Schorfe, *graph.* HEP. LACH. LYC. puls. sulph. — Vgl. Ausschlag.
— hinter d. Ohren, GRAPH. HEP. LYC. PULS. STAPH.
Hämmern, s. Klopfen.
Harthörigkeit, s. Schwerhörigkeit.
Herausdrängender Schmerz, *bell.* CON. KAL. *merc.* puls. SIL.
Hinter d. Ohren, BARYT. CALC. GRAPH. HEP. LYC. MEZ. OLEAND. PULS. SEP. STAPH. THER.

Hitze d. Ohren, alum. ang. ant. asar. camph. carb-v. chin. hep. ign. kreos. meph. natr-m. puls. sabin. SANG.
— halbseitige, alum. carb-v. ign.
— innere, calc. canth. mgt-arc.
Jucken, hauptsächlich, agar. alum. AMM. ANAC. arg. *baryt.* bov. caps. con. ign. kal. laur. *lyc.* n-vom. PULS. phosph. RHUS. sass. sep. sil. spig. SULPH. mgt-arc.
— innerlich, anac. caps. n-vom. puls. rhab. ruta. samb. sep.
Kälte, dulc. ipec. *kal. lach.* mang. MERC. *plat.* seneg. *veratr.*
Katarrhalische Ohrbeschwerden, bell. *calc.* CARB-V. hep. lyc. MERC. natr-m. *phosph.* PULS. SIL. SULPH.
Klamm, Klemmen, s. Zwängen.
Klingen, Singen, vorzüglich, AMM. AMM-M. arg-n. aur. BARYT. BELL. BOR. CALC. carb-v. CAUS. CHEL. CHIN. chlor. CON. euphorb. GRAPH. hep. KAL. kal-bi. lach. led. LYC. magn-c. MEN. merc. mur-ac. NATR-M. N-VOM. PETR. PULS. rhus. sang. sass. sep. SIL. spig. SULPH. mgt-arc.
Klopfen, Pochen, *acon.* baryt. *bell.* CALC. cann. caus. cham. *chin.* con. *graph. kal.* kal-bi. *magn-m.* MUR-AC. NATR. NITR-AC. PHOSPH. puls. rhab. rhod. *rhus.* SEP. SIL. *sulph.* — Vergl. Pulsiren.
Knacken, bei Kauen und Bewegung der Kiefern, baryt. brom. CALC. cocc. *graph. kal.* men. *natr-m. nitr-ac. petr.* sabad.
Knallen, *graph. kal.* MANG. *natr.* rhus. sabad. SIL. *staph. zinc.*
— mit Aufgehen des Ohres bei Verstopftheit, MANG. SIL.
Kneipen, s. Zwang.
Knistern, s. Knacken.
Knochenauftreibung, PULS.
— der Beinhaut, hinter dem Ohre, carb-a.
Knochenfraß, Warzenfortsatz, ASA. AUR. NITR-AC. SIL. STAPH.
Kriebeln, ambr. ars. colch. merc. plat. samb.
Läuten im Ohre, alum. AMBR. arg-n. ars. CALC. clem. CON. hyosc. kal. LED. lyc. magn-c. mang. men. NATR-M. phosph. rhod. sass. SIL. sulph. sulph-ac. valer. zinc.
Mandelverlängerung, von, AUR. merc. NITR-AC. STAPH.
Menschensprache undeutlich, ars. PHOSPH. sil. sulph.
Merkurmißbrauch, nach, asa. aur. carb-v. hep. NITR-AC. petr. sil. STAPH. SULPH.
Murmeln, s. Brummen.
Musik in den Ohren, s. Klingen.
Musik zuwider, acon. ambr. *bry.* cham. lyc. *natr.* n-vom. phosph. PHOS-AC. puls. SEP.
Nachhall der Töne, langer, caus. lach. merc. n-vom. phosph. phos-ac.
— der Worte, phosph. phos-ac.
Nässen, Feuchten, arg-n. CALC. graph. LYC. *oleand. petr.*
— hinter d. Ohren, CALC. GRAPH. LYC. OLEAND. PETR.
Nervenfieber, nach, Ohrleiden, arn. PHOSPH. phos-ac. veratr.
Ohrschmalz, abgeändert, agar. amm-m. CALC. CARB-V. CON. LACH. merc. *selen.* sep. sil. thuj.
— ausfließend, amm-m. anac. KAL. LYC. MERC. mosch. NATR-M. NITR-AC. PHOSPH. PULS.
— blutroth, con.
— flüssig, amm-m. merc.
— hart, selen.
— mangelnd, CALC. CARB-V.
— mehlbreiartig, lach.
— stinkend, aur. bov. CARB-V. CAUS. hep. zinc.
— verdorben, con. LACH.
— vermehrt, agar. calc. CON. selen. sep. sil. thuj.
Pfeifen, s. Singen.
Pflockgefühl, anac. spig.
Pochen, s. Klopfen.
Polyp, CALC. *staph.*
Pulsiren, alum. amm-m. CALC.

g. MAGN-M. phosph. spig. —
gl. Klopfen.
ecksilbermißbrauch, nach,
b. Merkurmißbrauch.
elstockung, von, Ohrleiden,
LS.
ßen, vorzüglich, ACON. agar.
m. ambr. ant. ARN. BELL.
r. bry. calc. caps. carb-v.
AM. chel. CHIN. COLCH. CON.
pr. dulc. graph. guaj. hep.
l. lyc. magn-c. MERC. mez.
VOM. par. phos-ac. PLAT.
mb. PULS. sass. SPIG. stann.
LPH. sulph-ac. verb. ZINC.
raus, BELL. MERC. PULS.
umatische Ohrschmerzen, arn.
LL. chin. hep. MERC. n-vom.
LS.
ie, vorzüglich, alum. ant.
aph. chin. PULS.
nes Ohres, alum. ant. carb-v.
. sep.
lauf, meph. PULS.
sen, s. Brausen.
eimausfluß, bell. calc.
b-v. hep. lyc. MERC. natr-m.
sph. PULS. sil. SULPH.
tugen, bei, Knacken, MANG.
auben, bei, MANG.
erstopfung besser, MANG.
eiden, bei, Gehörleiden, sep.
ammige Auswüchse,
RC.
efelmißbrauch, nach,
rc. PULS.
erhörigkeit, vorzüglich,
BR. AMM. AMM-M. ANAC.
. ant. arn. arg-n. ars. ASA.
. AUR. BELL. bry. CALC.
s. caus. chel. chin. cic. coff.
f. CROC. cycl. dros. dulc.
PH. HEP. HYOSC. ign. JOD.
i. LACH. laur. LED. LYC.
n-c. magn-m. mang. MERC.
I-AC. NATR. NATR-M. NITR-
n-vom. oleand. op. petr.
SPH. phos-ac. plumb. PULS.
. rhus. ruta. sabad. sec.
SIL. spig. STAPH. stram.
PH. SULPH-AC. VERATR. mgt-
mgt-aus. — Vgl. Taubheit.
ufiößen, bei, hep. lyc.
. puls. sulph.

Singen, s. Klingen.
Spannen, ambr. asa. aur. cham.
dig. lact.
Stechen vorzüglich, alum. amm.
ant. baryt. BELL. bov. CALC.
canth. caus. CHAM. CHIN. colch.
coloc. CON. DROS. dulc. graph.
hell. hep. ign. KAL. kal-bi.
magn-m. men. MERC. natr.
NATR-M. nitr. NITR-AC. N-VOM.
phos-ac. plat. plumb. PULS.
RAN. ran-sc. samb. sass. SIL.
SPIG. STAPH. SULPH. verb. ZINC.
— herauswärts, alum. amm-m. cann.
CON. KAL. laur. mang. natr. SIL.
SPONG. stront. tarax. viol-od.
Stimmenhören, cham.
Stöße, Rucke, arn. natr-m. n-vom.
plat.
Taubheit, von Nervenlähmung,
acon. ANAC. ant. arg-n. arn.
ars. asar. aur. baryt. BELL.
bor. bry. CALC. caps. CAUS.
chel. chin. cocc. con. dulc. dros.
GRAPH. hyosc. ign. kal. led.
LYC. magn-c. MERC. mur-ac.
natr. natr-m. NITR-AC. n-vom.
op. PETR. PHOSPH. phos-ac.
PULS. rhus. sec. sep. SIL. spig.
SULPH. veratr. magt.
— congestive, anac. aur. bell. bry.
calc. caus. graph. lyc. merc.
mur-ac. n-vom. phosph. puls.
sep. sil. spig. sulph.
— katarrhalische, acon. ars. bell.
calc. caus. cham. coff. hep.
lach. led. merc. nitr-ac. puls.
sulph.
— nervöse, von Lähmung der Gehörnerven, anac. bell. calc. caus.
cocc. con. graph. hyosc. lyc.
mur-ac. nitr-ac. n-vom. op. petr.
phosph. phos-ac. puls. sil. veratr.
Taubhörigkeit anwesend:
— nach Ausflüssen, bell. hep. lach.
led. merc. puls.
— nach Ausschlägen, unterdrückten,
Flechten 2c., ant. caus. graph.
lach. sulph.
— nach Chinamißbrauch, calc. carb-v.
hep. n-vom. puls. sulph.
— nach Exanthemen, bell. carb-v.
men. merc. phosph. puls. sulph.

Taubhörigkeit anwesend:
— von Mandelgeschwulst, aur. merc. nitr-ac. staph.
— nach Merkurmißbrauch, *asa.* aur. carb-v. chin. hep. *nitr-ac.* petr. *staph.* sulph.
— nach Nervenfiebern, arn. phosph. phos-ac. veratr.
Trockenheit der Ohren, *graph.* lach. nitr-ac. petr. phosph. — Vgl. Ohrschmalz mangelnd.
Trommelfell erschlafft, rhab.
Verstopftheit, vorzüglich, asar. BRY. *calc.* carb-v. *caus.* chel. CON. cycl. *graph. jod. kal. lach.* LYC. MANG. *men.* MERC. *nitr-ac.* petr. PULS. selen. *sep.* SIL. SPIG. *sulph.* veratr. verb.
Vollmond, beim, Gehörleiden, SIL.
Vorliegen vor das Gehör, Gehörvorfall, acon. ant. arg-n. *asar.* bell. CALC. canth. *carb-v.* chin. *cocc.* cycl. hyosc. kal-bi. *led.* magn-m. men. NITR-AC. par. phosph. rhab. rhus. sabad. *spig.* SULPH. sulph-ac. *verb.*
— öfterer Vorfall vor den Ohren, CALC. NITR-AC. SULPH.
Warzenfortsatz, leidend, s. Knochenfraß.
Wasser in den Ohren, wie, sulph.
Wechsel von Schwer- und Feinhörigkeit, aur. bell. calc. coff. lyc. sep. spig.
Wechselfiebern, nach, Gehörleiden, CALC. carb-v. hep. n-vom. PULS. *sulph.*
Wetterwechsel, bei, Gehörleiden, MANG.
Windausströmen, chel. stram.
Wundheit, graph. kal. LACH. MERC. petr. sulph.
— hinter den Ohren, GRAPH.
Wurm im Ohre, wie ein, rhod.
Wuwwern (Wubbern), s. Donnern.
Ziehen, s. Reißen.
Zischen, graph. kreos. mur-ac. n-vom. sil. teucr.
Zuckschmerz, amm-m. ang. cin. petr. PULS. RHOD. spig. valer.
Zwang, Zwängen, vorzüglich, AMBR. arg-n. ARN. BELL. CHAM. clem. colch. DROS. DULC. guaj. *mur-ac.* n-mosch. N-VOM. *phosph. plat.* PULS. ran-sc. RHOD. sabad. SPIG. *spong. stann.* SULPH. *thuj.* verb.

Elftes Kapitel.

Nasenleiden und Geruchsfehler.

Abschälen, ars. aur. aur-m. carb-a. natr.
Absterben, natr-m.
Ausschlag, amm. ant. AUR. BARYT. bell. brom. carb-a. *carb-v.* clem. euphr. FLUOR-AC. GRAPH. kal. lach. magn-c. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phos-ac. plumb. rhus. sass. *sep. sil.* SULPH.
— Nase, unter der, BARYT. caps. fluor-ac. SASS. squill.
Ausschlag, Nasenspitze, an der, carb-a. *carb-v.* CAUS. clem. nitr-ac. sil. spong.
Ausschlagsbeschaffenheit:
— Bläschen, magn-c. nitr-ac. plumb. sil.
— Blüthen, amm. caps. clem. euphr. kal. lach. petr. plumb. sil.
— Pusteln, brom. clem. crotal. euphr. fluor-ac. merc. petr. plumb.

ßen, ang. aur. bry. euphorb.
in-sc. sabad. spig.
itandrang, amm. cupr. samb.
iten der Nase, ACON. agar.
um. AMBR. *amm.* anac. arg.
RN. *ars.* *baryt.* BELL. bor.
om. BRY. *calc.* CANN. caps.
rb-v. caus. cham. CHIN. CIN.
ROC. *dros.* *dulc.* FERR. hep.
osc. ign. jod. IPEC. *kal-bi.*
REOS. *lach.* *led.* *lyc.* meph.
ERC. *mosch.* nitr. NITR-AC.
VOM. petr. PHOSPH. phos-ac.
ILS. *rhod.* RHUS. ruta. sabad.
BIN. sass. SEC. *sep.* *sil.* spong.
ILPH. *thuj.* veratr.
lbends, ant. dros. ferr. graph.
osph. sulph.
nstrengung, nach, *arn.* bry.
lc. CARB-V. puls. rhus. sulph.
Blutdrang nach d. Kopfe, mit,
m. *alum.* *bell.* cham. *chin.* *con.*
c. graph. rhus.
rhitzung, nach, thuj.
rschöpfung, nach, *carb-v.* CHIN.
. ferr. SEC.
ssen, nach dem, s. Kap. XVII.
rüh, ambr. AMM. bell. bry.
c. caps. carb-v. hep. kal.
os. magn-c. NITR-AC. n-vom.
ph.
istigen Getränken, nach, ACON.
. bry. N-VOM.
esichtsblässe, mit, carb-v.
opfweh, mit, alum. carb-a.
c. magt.
ichts, bell. calc. carb-v. graph.
us. veratr.
hnmacht, mit, calc. croc.
geln, zu schwach, bei, *bry.*
s. *sec.* sep.
zu stark, bei, acon. calc. croc.
n.
unterdrückt, BRY. *puls.* sep.
hlaf, im, bry. merc.
hnauben, nach, arg. baryt.
ig.
hnupfen, bei, ARS. *puls.*
hwindel, mit, carb-a. sulph.
ngen, nach, hep.
mweise, Blutsturz, ACON.
. *bell.* CHIN. MERC. *puls.*
. sec.
uhlgang, beim, carb-v. phosph.

Bluten d. Nase, Waschen, bei, amm.
— Weinen, nach, nitr-ac.
— Wurmbeschwerden, bei, CIN. *merc.*
Blutkrusten, ambr. amm. ferr. n-vom.
Blutschnauben, agar. alum. amm. arg-n. *aur-m.* bor. calc-ph. caus. dros. graph. lach. lyc. par. PHOSPH. puls. *sep.* stront. *sulph.* thuj.
Bohren, natr-m. spig. sulph.
— mit den Fingern, Neigung zum, cin. phos-ac. selen.
Brennen, aur-m. BELL. CIN. kal. PULS.
— Nasenlöchern, in den, ars. aur-m. canth. hep. kal-bi. led. magn-m. nitr-ac. stann. sulph.
— Nasenspitze, an der, carb-a.
Drücken, asa. magn-c. merc. oleand. ran.
— Wurzel, an d., agn. hyosc. ruta.
Eiterausfluß, Verschwärung der Schleimhaut, *alum.* amm. arg. arg-n. ars. ASA. AUR. aur-m. CALC. *cic.* cin. *con.* graph. KAL-BI. *lach.* LYC. MERC. petr. phos-ac. PULS. rhus. SULPH.
Empfindlichkeit, agar. amm-m. natr. sil.
— Berührung, bei, amm-m. aur. sil.
— Innern, des, agar. amm.
Entzündung, *ars.* AUR. *aur-m.* BELL. bry. calc. canth. hep. mang. MERC. n-vom. ran. rhus. sep. sil. stann. SULPH. veratr.
— innere, ALUM. *amm.* asa. AUR. bry. *calc.* carb-v. caus. cic. *con.* graph. kal. LACH. lyc. magn-c. magn-m. MERC. mez. natr. nitr-ac. PULS. sil. SULPH. thuj.
Feigwarzen, nitr-ac.
Fippern, chel. stront.
Flechten, nitr-ac. spig.
Flecke, gelbe, SEP.
— rothe, jod. phos-ac. sil.
Fremden Körpers, Gefühl eines, calc-ph.
Gefühllosigkeit, natr-m. — Vgl. Taubfühligkeit.
Geruchsempfindlichkeit, ACON. agar. alum. aur. *baryt.* BELL. calc. *cham.* COCC. coff. COLCH.

con. cycl. *graph.* HEP. *kal.* LYC. mez. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. plumb. sabad. sep. *sil.* SULPH.

Geruchsempfindlichkeit für Eier und fettes Fleisch, colch.
— Knoblauch, für, sabad.
— Saures, für, dros.
— Syrup, für, sang.
— Tabaksrauch, für, bell.

Geruchsmangel, s. Geruchsverlust.

Geruchsschwäche, alum. arg-n. BELL. calc. cycl. KAL. mez. N-VOM. PULS.

Geruchstäuschungen, Geruch vor der Nase:
— Branntwein, wie, aur.
— Eiter, nach, seneg.
— ekelhaft, canth. men.
— faulen Eiern, nach, calc. men. mgt-arc.
— faulig, aur. BELL.
— Häring, nach, agn. bell.
— Horn, nach verbranntem, puls.
— Kaffee, nach, puls.
— Kalk oder Kreide, wie, calc. mgt-arc.
— Käse, nach, n-vom.
— Lichtputzen, wie nach, n-vom.
— Mist, nach, anac. calc. veratr. magt.
— Moschus, nach, agn.
— Pech, nach, ars. con.
— Rauch, nach, sulph.
— sauer, alum.
— Schießpulver, wie, calc.
— schnupfenartig, graph. PULS. *sulph.*
— Schwamm, nach verbranntem, anac.
— Schwefel, nach, anac. *ars.* calc. graph. N-VOM.
— Staub, nach, mgt-arc.
— süßlich, aur.
— Tabak, nach, puls.
— Talg, nach, valer.
— übler, stinkiger überhaupt, *aur.* BELL. calc. kal-bi. kreos. men. *merc. nitr-ac.* n-vom. PHOSPH. plumb. SEP. veratr. mgt-arc.
— verbrannt, wie, anac. aur. graph. n-vom. sulph.

Geruchsverlust, alum. *anac. aur.* BELL. *calc.* caps. CAUS. *hep. hyosc. ipec. kal.* kal-bi. lyc. magn-m. *mez. natr-m.* nitr-ac. N-VOM. oleand. op. PHOSPH. PULS. rhus. SEP. SIL. SULPH. veratr.

Geruchsverlust von katarrhalischen Leiden, alum. calc. *hep.* mez. natr-m. N-VOM. PULS. sep. sil. *sulph.*
— von Lähmung der Geruchsnerven, BELL. caus. HYOSC. lyc. natr-m. N-VOM. *op. plumb. sep.*

Geschwulst, alum. amm-m. ARN. *ars.* asa. AUR. *aur-m.* BELL. bov. *bry. calc.* CANN. canth. carb-a. *cham.* CHEL. hep. ign. kal. KAL-BI. lyc. magn-m. MERC. *natr-m.* nitr-ac. petr. *phosph. puls.* ran. rhus. *sep. spig. stram. sulph. zinc.*
— Flügel, *lach.* magn-m. sulph. thuj.
— halbseitig, brom. cocc. *croc.* natr-m. zinc.
— Löcher, amm. bell. canth. cocc. lach. nitr. zinc.
— Rücken, phos-ac.
— Spitze, bor. calc. sep. sulph.

Geschwüre, calc-ph.

Geschwürigkeit, cham. PULS. *staph.* sulph.
— Flügel, der, puls.
— Oeffnungen, der, *alum.* arn. AUR. aur-m. bry. *calc.* GRAPH. ign. *kal.* kal-bi. *lyc.* MERC. mur-ac. natr. nitr. *nitr-ac.* petr. phosph. *puls.* sep. *sil.* SQUILL. STAPH. sulph.

Geschwürschmerz, N-VOM. RHUS.
— Innern, im, amm-m. ars. aur. aur-m. bell. bor. bry. hep. sil. veratr.

Gestank aus der Nase, bell. calc. graph. merc. *nitr-ac.* n-vom. *phosph.* phos-ac.
— urinartiger, graph.

Grinder, BARYT. carb-a. *carb-v.* GRAPH. *natr-m.* nitr-ac. phos-ac. sass. sep. *sil.* SULPH.
— Oeffnungen, in den, ALUM. ant. arg-n. AUR. *aur-m.* bor. bov. brom. CALC. calc-ph. CHAM. CIC. COCC. GRAPH. hep. kal-bi. LACH. LYC. magn-m. *nitr-ac. n-vom.* phosph. *ran.* sass.

. spig. squill. staph. SULPH.
uj.
nder unter der Nase, BARYT.
ss.
te, thuj.
e, cann. canth. chin. kal-bi.
ign-m. n-vom. sang.
len, agar. amm. aur-m. BELL.
r. carb-v. chel. CIN. ign. merc.
vom. oleand. samb. SELEN.
IG.
lügeln, an den, caus. selen.
nnern, im, agar. arg-n. aur-m.
vom. sabad. selen. seneg.
spitze, an der, caus. sil.
te, arn. bell. N-VOM. plumb.
RATR.
merlich, kal-bi.
eln, arg. carb-v. puls. spig.
c. — Vergl. Kriebeln.
pfen, coloc. kal-bi. sil.
cken, sulph.
chenfraß, AUR. MERC.
chenschmerz, arg-n. ars.
R. carb-a. colch. kal-bi. MERC.
r-m. sil. thuj. veratr.
ten, ars.
nulsionen, ambr. lyc.
nopfe, ambr.
nopfschmerz, plat. zinc.
urzel, an der, arn. hyosc.
.
s der Nase, ARS. aur. calc.
-a. sep. SIL. SULPH.
beln, ARN. bor. — Vergl.
eln.
ffnungen, in den, arg. aur-m.
-v. CIN. RAN. ran-sc. sabad.
. teucr. MGT-AUS.
itze, an der, mosch. rhab.
en, s. Grinder.
erröthe, ARS. calc. cann.
B-A. carb-v. kreos. mez.
. ruta. VERATR.
pfe in den Löchern, kal-bi.
sil.
ten, CALC. KAL-BI. PHOSPH.
. SANG. sep. sil. teucr.
silbermißbrauch, nach,
AUR. bell. HEP. LACH. sulph.
, alum. AUR. aur-m. BELL.
. CANN. chin. hep. kal.
n-m. mang. merc. phosph.
s.

Röthe an den Rändern, lach.
— schmerzhafte, alum. BELL. bry. calc. HEP. MERC. phosph. rhus. sulph.
— Spitze, der, CALC. carb-a. nitr-ac. rhus. sil. mgt-arc.
— Trinkern, bei, ARS. bell. CALC. hep. lach. merc. PULS. SULPH.
— Verletzung, nach, arn.
— Winkel, der, plumb.
Rothe Flecke, phos-ac. sil.
Schmerzen:
— Aufdrücken, beim, amm-m. sil.
— Berührung, bei, aur. BELL. BRY. HEP. led. magn-m. MERC. natr-m. nitr-ac. PHOSPH. ruta. sil.
— Nachts, bell. lach.
Schrunden, an den Oeffnungen, ant.
— Spitze, an der, carb-a.
Schwärze, merc.
Schwarze Schweißlöcher, dros. GRAPH. NITR-AC. sabin. SULPH.
Schweiß, ruta.
Schwere, amm. colch. kal-bi. merc. samb. sil. stann.
Scrofulöse Nasenleiden, asa. AUR. bry. CALC. HEP. lach. MERC. phosph. puls. SULPH.
Sommersprossen, phosph. SULPH.
Spannen, asa. merc. ran.
— Flügeln, an den, thuj.
— Innern, im, graph.
— Knochen, im, thuj.
— Wurzel, an der, men.
Splitterschmerz, nitr-ac.
Stechen, AUR. BELL. nitr-ac. spig.
— Spitze, an der, nitr.
Syphilitische Nasenleiden, asa. AUR. hep. LACH. MERC. NITR-AC. sulph. thuj.
Taubfühligkeit, asa. natr-m. plat. samb. viol-od.
Trockenheit d. Nase, s. b. Schnupfen, Kap. XVI, Appetit u. G.
Verschwärung der Schleimhaut, s. Eiterausfluß.
Verstopfung der Nase, s. b. Schnupfen, Kap. XVI, Appetit u. G.
Vollheitsgefühl, kal-bi.
Warzen, CAUS.
Wundheit, agar. alum. ang. ant.

bov. brom. calc-ph. FLUOR-AC. graph. *ign. lach.* magn-m. mang. *mez.* natr-m. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. SPIG. *zinc.*
Wundschmerz, amm. ant. bor. brom. camph. chin. chlor. colch. ign. kal-bi. magn-m. N-VOM. rhus. spig. squill. staph.
Zerschlagenheitsschmerz, arn. bell. cic. hep. viol-od.
Ziehen, rhab. thuj.
Zusammendrücken, acon. veratr.

Zwölftes Kapitel.

Angesicht,

nebst Lippen, Kinn und Unterkiefer.

Abmagerung, CALC. FERR. *mez.* SELEN. SEP.
Abschälung der Haut, canth. phosph. puls. rhus.
Adernetz, blaurothes, *plat.*
Altrunzeliges Aussehen, arg-n. calc. fluor-ac.
Aufgedunsenheit, vorzüglich, ACON. amm. ARN. ARS. aur. baryt. bell. bov. BRY. calc. canth. caps. CHAM. CHIN. colch. CROTAL. dulc. FERR. hell. HYOSC. IPEC. KAL. lach. laur. led. lyc. magn-c. merc. natr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. OP. PHOSPH. plumb. PULS. rhus. SAMB. sang. sep. SIL. SPIG. SPONG. stann. stram. SULPH. TART. veratr. Vgl. Geschwulst.
— um die Augen, ARS. FERR. merc. PHOSPH. puls. rhab. ruta. sep.
— unter den Augen, ARS. bry. cham. n-vom. oleand. PHOSPH. puls.
Augen umrändert, *anac.* ARS. *bism.* calc. CHIN. cic. COCC. CUPR. ferr. graph. hep. ign. IPEC. kal. kal-bi. *lach.* LYC. *merc.* mez. natr. n-mosch. N-VOM. OLEAND. *phosph.* PHOS-AC. RHUS. SABAD. sabin. SEC. SEP. STAPH. SULPH. VERATR.
Augen umrändert, gelber Rand, NITR-AC. n-vom. SPIG.
— grünlich, VERATR.
Ausschläge, alum. ambr. AMM. ANT. ars. AUR. BARYT. bell. bov. bry. CALC. canth. carb-a. CARB-V. caus. cham. chel. CIC. con. CROTAL. DULC. GRAPH. HEP. IGN. KREOS. lach. LED. LYC. magn-c. MAGN-M. merc. MUR-AC. natr. NATR-M. NITR-AC. n-vom. par. petr. PHOSPH. PHOS-AC. RHUS. sass. SEP. SIL. STAPH. SULPH. VERATR. zinc. Vgl. Lippen-, Kinn-, Mund- und Backenausschläge.
— um die Augen, ARS. calc. con. HEP. ign. MERC. oleand. petr. sil. spong. staph. SULPH.
Aussehen, angegriffen, arn. *ars.* bell. canth. cham. CHIN. dros. FERR. ign. lyc. mang. *oleand.* op. PHOSPH. *phos-ac.* plat. rhus. sec. squill. *stann.* STAPH. tart. VERATR.
— angstvoll, bell. cupr. SPONG. tart.
— freundlich, STRAM.
— furchtsam, *stram.*
— leidend, chinin. colch. LACH. lact. PULS.
— traurig, colch. cupr.
— verdrießlich, magn-c. zinc.

ssehen, verwirrt, plumb. stram.
inc.
verzweifelt, canth.
ckenausschläge, im Barte,
'ALC. lach. nitr-ac.
ckenbart, Jücken, agar. ambr.
ALC. kal-bi. natr-m. nitr. sil.
ckengeschwulst, vorzüglich,
nm. ARN. ars. aur. BELL.
ov. bry. calc. canth. carb-v.
ıus. CHAM. chin. dig. euphorb.
:aph. KAL. LACH. lyc. MERC.
tr-ac. N-VOM. *phosph.* PULS.
us. SEP. spong. stann. *staph.*
JLPH. MGT-ARC.
albseitige, ARN. BELL. BRY.
nth. CHAM. MERC. N-VOM.
ımb. puls. SEP. SPIG. MGT-
ɌC.
'enröthe, vorzüglich, ACON.
ar. alum. ars. bry. CALC.
NN. CAPS. CHAM. CHIN.
:c. coff. coloc. dros. DULC.
RR. JOD. KAL. KREOS. LACH.
. LYC. MERC. mosch. mur-
nitr-ac. N-VOM. oleand.
OSPH. PULS. ran. rhus. SAMB.
. spig. STANN. STRAM.
.PH. valer.
lbseitige, ACON. ARN. BELL.
n. CHAM. COLOC. IGN. mosch.
'OM. sang. VERATR.
tschriebene, s. Röthe, um-
:ebene.
'e, ALUM. ambr. amm. *a-*
ARN. arg-n. ARS. aur-m.
bism. brom. BRY. CALC.
ɔh. cann. *canth.* caps. carb-
ARB-V. caus. CHAM. CHIN.
CIN. CLEM. cocc. coloc. con.
, cupr. *dig.* dros. DULC.
R. *graph.* HELL. *hyosc.*
jod. IPEC. kal. kal-bi.
lact. *laur.* led. lyc. *magn-c.*
-m. mang. MERC. mez. natr.
m. nitr. NITR-AC. N-MOSCH.
ɜ. oleand. op. petr. PHOSPH.
ac. plat. *plumb.* PULS.
ɜ. sabin. SAMB. sang. *sec.*
sil. SPIG. spong. STANN.
. stram. SULPH. sulph-ac.
Γ. teucr. VERATR. zinc.
ırc.
seitige, s. Röthe, halbseitige.

Blaufleckiges Ansehen, FERR.
Bläuliche Farbe, ACON. agar. ANG. arg-n. ARS. aur. BELL. bry. camph. CHAM. *cin.* con. CUPR. DIG. hep. HYOSC. IGN. LACH. lyc. OP. SAMB. SPONG. STAPH. tart. VERATR.
— um den Mund, cin. cupr.
Blaurothes Gesicht, ACON. ANG. ars. aur. bell. bry. camph. CHAM. con. CUPR. hep. hyosc. ign. ipec. LACH. merc. PULS. samb. spong. veratr.
Bleiches Ansehen, CHIN. FERR. HELL. PHOSPH. SEC. SULPH. — Vgl. Blässe.
Bleifarbenes Ansehen, ARS. LACH. merc.
Blutblasen, Lippe, natr-m.
Blüthen, alum. ambr. ars. aur. bor. carb-a. carb-v. caus. cic. eugen. hep. lach. MUR-AC. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. phosph. phos-ac. sep. sulph. — Vgl. Ausschläge.
Blutrothes Gesicht, HYOSC.
Blutschwäre, alum. amm. carb-v. LED. mez. mur-ac. nitr-ac. sil.
Braunrothe Farbe, BRY. carb-v. HYOSC. JOD. kreos. NITR-AC. OP. *puls.* sec. SEP. STAPH. *stram.* SULPH.
Brennen, s. Gesichtsschmerzen.
Drüsengeschwülste, am Unterkiefer, vorzüglich, *amm.* amm-m. arn. ARS. BARYT. BELL. bov. CALC. CHIN. cic. clem. COCC. CON. DULC. graph. jod. kal. KREOS. led. LYC. MERC. natr. NATR-M. nitr-ac. PETR. phosph. phos-ac. plumb. puls. rhus. sep. SIL. SPONG. stann. STAPH. SULPH. *sulph-ac.* thuj. veratr.
Drüsenknoten im Gesicht, BRY.
Eingefallenes Gesicht, vorzüglich, arg-n. arn. ARS. bell. canth. cham. CHIN. dros. ferr. ign. LACH. laur. lyc. mang. N-VOM. oleand. op. phosph. phos-ac. plat. rhus. SEC. sep. squill. STANN. staph. tart. VERATR.
— um die Augen, Hohläugigkeit, ANAC. arn. ARS. bell. CAMPH.

Rosal

canth. CHIN. CIC. COLOC. CUPR. *cycl. dros.* FERR. ign. jod. kal. kal-bi. LACH. LYC. nitr-ac. N-VOM. oleand. PHOSPH. PHOS-AC. plat. puls. rhus. SEC. sep. spong. stann. STAPH. SULPH. VERATR.

Eiterpusteln, merc. nitr-ac.

Eiterung, RHUS.

Eiweiß auf der Haut, wie von, alum. magn-c. phos-ac. sulph-ac.

Entstelltes Gesicht, veränderte Züge, ARS. *bell. bism.* CAMPH. *canth.* CAUS. CHAM. CHIN. chinin. COLCH. *graph.* HELL. jod. lach. lact. lyc. merc. oleand. OP. PHOS-AC. ran. ran-sc. RHUS. sec. SPIG. STRAM. VERATR.

Erdfahle Farbe, gelbgraue, ARS. bism. bor. BRY. canth. CARB-V. CHIN. chinin. cic. CROC. FERR. *ign.* IPEC. kal-bi. KREOS. LACH. laur. LYC. magn-c. MERC. *mosch.* natr-m. nitr-ac. N-VOM. op. phosph. SAMB. sep. sil. zinc

Faltiges, runzeliges Gesicht, CALC. hell. LYC. rhab. SEP. stram.

— an der Stirn, amm. bry. *cham.* graph. HELL. LYC. n-vom. *rhab. rhus.* SEP. STRAM. viol-od.

Fettglänzendes Gesicht, agar. aur. bry. chin. *magn-c.* merc. *natr-m.* plumb. rhus. *selen.* stram.

Finniges Gesicht, BELL. CARB-V. HEP. LACH. — Vgl. in Kap. II, Haut u. Aeußeres, den Artikel: Finnenausschläge.

Flechten, BARYT. CARB-V. CHEL. CON. DULC. KREOS. LACH. LYC. NATR-M. PHOS-AC. RHUS. SEP. SIL. SULPH.

Flecken, fleckiges Ansehen, alum. ambr. amm. ARS. bell. CALC. *carb-a.* COLCH. croc. FERR. kreos. laur. *lyc.* merc. *natr.* phosph. RHUS. ruta. SABAD. SAMB. SIL. SULPH. veratr. — Vgl. Roth-, Blau-, Weiß- zc. fleckig.

Fleckenausschlag, CALC. MERC. NATR.

Frieselausschlag, cham. EUPHR. hep. lach. veratr.

Gelbe Farbe, ACON. ambr. ARN. ARS. bell. BRY. CALC. *canth.* carb-v. caus. CHAM. CHIN. chinin. *con. croc.* dig. FERR. *graph.* hell. hep. ign. *jod.* IPEC. KAL. kal-bi. LACH. laur. LYC. magn-m. MERC. natr. *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. op. PETR. PHOSPH. PLUMB. PULS. rhus. *sec.* SEP. SPIG. SULPH. VERATR.

— um d. Augen, NITR-AC. n-vom. SPIG.

— um Mund und Nase, N-VOM. *sep.*

— an den Schläfen, CAUS.

Gelber Sattel über Wangen u. Nase, SEP.

Gelbfleckiges Ansehen, ambr. COLCH. FERR. NATR. *n-vom.* SEP.

Geschwulst des Gesichts, ACON. amm. ARN. ARS. AUR. BARYT. BELL. bor. bov. BRY. calc. canth. caps. carb-v. CHAM. *chin.* cic. COLCH. COLOC. *crotal.* dulc. euphorb. ferr. graph. HELL. hep. hyosc. *ipec.* KAL. LACH. laur. LYC. magn-c. MERC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. OP. PHOSPH. *puls.* RHUS. SAMB. sec. SEP. sil. *spig. spong. stann.* STRAM. SULPH. tart. veratr. mgt-arc. — Vgl. Aufgedunsenheit.

— der Backen, Lippen zc., s. Backen-, Lippen- zc. Geschwulst.

Geschwüre, CON.

Geschwürigkeit der Lippen, Mundwinkel zc., s. Lippen- zc. Geschwürigkeit.

Gesichtsschmerz (prosopalgia), vorzüglich, ACON. agar. arn. ars. baryt. *bell. bry. calc.* caps. caus. *chin.* COLOC. CON. dig. DROS. hep. hyosc. KAL. LACH. led. lyc. magn-c. magn-m. MERC. MEZ. natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. PHOSPH. PLAT. PULS. RHUS. *ruta.* sep. SPIG. STANN. STAPH. STRAM. THUJ. VERATR. verb.

— Abends, CON. PHOSPH. plat. PULS.

ichtsschmerz, ärger bei Be-
hrung, BRY. caps. cupr. dig.
ios. HEP. merc. mez. PHOSPH.
ls. SPIG.
etäubend, asa CAPS. MEZ.
EAND. PLAT. verb.
Bewegung, ärger bei, alum.
im-m. bor. mang. natr-m.
osph. SPIG. verb.
Bohren, bell. bov. euphorb.
gn-c. plat. sabad. thuj.
Brennen, ars. BELL. CHAM.
LOC. euphorb. GRAPH. IGN.
-bi. PHOSPH. PHOS-AC. RHUS.
MB. SPIG. VERATR.
rücken, anac. arg. bell. bism.
s. hyosc. merc. MEZ. OLEAND.
. PLAT. RHUS. sabin. samb.
IG. stann. STAPH. sulph. tart.
cr. VERB. viol-od.
tzündlicher, AUR. BARYT. MERC.
APH.
rkältung, von, PHOSPH.
ssen, ärger von, PHOSPH.
chtischer Art, CAUS.
lbseitig, ACON. amm. amm-m.
-n. caus. cham. colch. CO-
C. CON. kreos. mez. NATR-M.
OM. PHOSPH. PLAT. SPIG.
ph. veratr.
erausreißen, wie, phosph.
ochbeinen, in den, vorzüglich,
n. agar. ALUM. anac. ang.
. asa. AUR. bell. bism. bor.
. CALC. caps. carb-v. chel.
N. cin. cocc. colch. coloc.
. dig. DROS. guaj. ign. kal.
magn-m. mang. merc. MEZ.
ch. mur-ac. NATR-M. nitr-
n-vom. oleand. PLAT. plumb.
. ruta. sabin. samb. sep.
G. STANN. STAPH. sulph.
h-ac. thuj. valer. VERB.
-od.
iefergelenk, mez.
emmen, MEZ. nitr-ac. par.
. stann. thuj.
opfen, arg. arg-n. arn. bell.
. CHAM. croc. kreos. merc.
T. STAPH.
ochenschmerz, ALUM. amm-m.
AUR. bor. CALC. carb-v.
s. CHIN. cin. CON. DROS.
ph. HEP. kal. kal-bi. lyc.
magn-c. MERC. MEZ. NATR-M.
nitr. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH.
ruta. sang. sep. SPIG. STAPH.
stront. sulph-ac. teucr. zinc.

Gesichtsschmerz, Kriebeln, plat.
— linkseitig, COLOC. GRAPH. LACH.
staph.
— Nachtschmerzen, con. led. magn-
c. SIL.
— nervöse Schmerzen, arg-n. BELL.
CHIN. CHININ. SPIG. STAPH.
STRAM.
— Pulsiren, PLAT. — Vgl. Klopfen,
— Quetschungsschmerz, sulph. sulph-
ac. zinc.
— rechtseitig, CON. SPIG.
— Reden, ärger nach, PHOSPH.
— Reißen, agar. ALUM. amm. amm-
m. arg-n. bell. bor. carb-v. chin.
colch. COLOC. CON. CUPR. grat.
HEP. led. lyc. MERC. MEZ.
nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. rhus.
SPIG. staph. sulph. viol-od.
— rheumatisch, CHIN.
— Ruhe, ärger in der, PLAT.
— Schneiden, BELL. rhus. staph.
— Spannen, amm. asa. AUR. BA-
RYT. CAUS. COLOC. HEP. lach.
magn-m. par. PHOSPH. RHUS.
VERATR. VERB.
— Stechen, ALUM. amm. ARS.
asar. bell. cham. COLOC. con.
euphr. GRAPH. guaj. LYC. mang.
MERC. nitr-ac. puls. RHUS. SIL.
spong. stann. STAPH. SULPH.
— Taubheitsschmerz, PLAT.
— typische Schmerzen, SPIG.
— Unterkiefer, CAUS. dros. graph.
— Weinen, mit, PLAT.
— Wühlen, coloc. PLAT.
— Zähnen her, von den, CUPR.
STAPH.
— Zerren, staph.
— Zerschlagenheit, con. kal-bi.
nitr-ac. sulph. sulph-ac. zinc.
— Ziehen, arg-n. ARS. bar-m.
carb-v. cham. colch. HEP. KAL.
kreos. magn-m. n-vom. phos-ac.
ran-sc. rhus. sep. SIL. stann.
veratr.
— Zuckschmerz, chin. cin. colch.
mang. N-VOM. phosph. SPIG.
stront. thuj.
— Zusammenziehen, stann.

Graue Farbe, CARB-V. kal-bi. kreos. LACH. laur.

Graugelbe Farbe, s. erdfahle F.

Grünliches Ansehen, ARS. CARB-V. VERATR.

— um d. Augen, VERATR.

Haarausfallen, Augenbrauen, agar. BELL. caus. hell. KAL. par. plumb. selen.

— Backenbart, agar. ambr. CALC. GRAPH. natr. NATR-M. nitr-ac. plumb. sil.

— Lippenbart, baryt. KAL. plumb. selen.

Hippokratisches Gesicht, ARS. canth. CARB-V. CHIN. *chinin*. cupr. lach. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. rhus. SEC. *staph*. VERATR. — Vergl. Eingefallen u. Entstellt.

Hitze, vorzüglich, ACON. amm. amm-m. *anac*. ANT. arg-n. *arn*. BELL. calc. CANN. CHAM. CHIN. chinin. cin. COCC. coff. CON. croc. fluor-ac. GRAPH. *grat*. HEP. KAL. kreos. LACH. lact. LYC. mang. MERC. *mosch*. mur-ac. *natr*. *n-vom*. OP. PETR. phos-ac. plat. PULS. ran. RHUS. *sabad*. sang. SEP. sil. spuill. stront. SULPH. tart. thuj. VERATR.

— brennende, amm-m. *arn*. *bell*. *bry*. caps. croc. *grat*. ign. natr. n-vom. *plat*. rhus. *sabad*. sang. stront. sulph. thuj. *veratr*.

— fieberhafte, s. Kap. IV, Fieber.

— fliegende, alum. ambr. cocc. *graph*. kal. *lyc*. phosph. teucr. thuj.

Jücken, vorzüglich, agn. ALUM. ambr. amm. ant. bell. CALC. cann. CHEL. CON. kal-bi. lach. LYC. NATR-M. n-vom. ruta. stront.

Kälte, bism. cic. HYOSC. VERATR.

Kältegefühl, LYC. PLAT. RAN-SC.

Kinnausschläge, vorzüglich, *amm-m*. ANT. ARS. bell. calc. *carb-a*. *carb-v*. caus. CIC. *clem*. con. *dulc*. GRAPH. HEP. kal. KREOS. LACH. led. LYC. MERC. mez. natr-m. oleand. par. phosph. phos-ac. RHUS. *sass*. SEP. SIL. spig. stront. SULPH. thuj. veratr. — Vgl. Kinnflechte

Kinnbackenkrampf, vorzüglich, acon. *ang*. arg-n. ARN. BELL. bry. CAMPH. canth. CAUS. cham. cic. con. cupr. HYOSC. IGN. LACH. laur. MERC. n-vom. OP. phosph. PLAT. plumb. rhus. sec. SIL. VERATR.

Kinnflechte (Mentagra), *amm-m*. ANT. arg-n. ARS. carb-a. carb-v. CIC. clem. con. dulc. GRAPH. HEP. *kreos*. led. *merc*. oleand. *sass*. *sep*. SIL. spig. staph. SULPH. thuj.

Knochenfraß, Unterkiefer, merc. SIL.

Knochengeschwulst, AUR. SIL. SPIG.

— Unterkiefer, ang.

Knochenschmerzen, s. Gesichtsschmerzen, Knochen.

Knollen im Gesicht, ALUM. MAGN-C.

Knoten, Unterkiefer, GRAPH.

Krämpfe, Konvulsionen, vorzüglich, arg-n. BELL. CHAM. IGN. IPEC. lyc. op. PULS. RHAB. SIL.

Krankhaftes, elendes Ansehen, amm. bor. CHIN. CIN. CLEM. kal. kal-bi. mang. nitr. N-VOM. PHOSPH. rhus. sil. SULPH. teucr. — Vgl. Blässe, Eingefallenes Gesicht, Ansehen angegriffen ꝛc.

Krebs im Gesichte, ars. — Vgl. Lippenkrebs.

Kriebeln, acon. alum. ambr. cann. COLCH. ferr. grat. lach. lact. n-vom. plat. ran. rhus. sabad. sec.

Kupferausschlag, Gesichtskupfer, *alum*. ARS. aur. *calc*. *cann*. canth. caps. CARB-A. *carb-v*. *cic*. clem. *euphr*. *kal*. KREOS. lach. *led*. *mez*. nitr-ac. petr. *phosph*. *phos-ac*. plumb. RHUS. RUTA. sep. *sil*. sulph. sulph-ac. *thuj*. VERATR.

Lähmung der Gesichtsmuskeln, CAUS. GRAPH. OP.

— halbseitige, CAUS. GRAPH.

Leidende Züge, chinin. colch. LACH. lact. PULS.

Lepröse Beschwerden, ALUM. MAGN-C. — Vgl. denselben Artikel in Kap. II, Haut u. Aeußeres.

kseitige Gesichtsleiden,
)LOC. GRAPH. LACH. *staph.*
pen leidend, ARS. BARYT.
ll. BRY. CALC. carb-v. caus.
aph. HELL. KAL. KREOS.
erc. mez. NATR. NATR-M.
AR. phos-ac. RHUS. sabad.
EP. sil. STAPH. SULPH. thuj.
nc.
lbschälen, alum. amm-m. canth.
am. con. kal. mez. mosch.
vom. plumb. puls. sep. sulph-ac.
rt.
lbsterben, calc.
lusschlag, acon. *amm-m.* ant.
n. ARS. baryt. BELL. *bov.*
Y. CALC. cann. canth. caps.
US. chin. chinin. con. dulc.
LL. hyosc. IGN. ipec. kal.
eos. led. magn-m. mur-ac.
tr. *n-vom.* RHUS. samb. SEP.
g. spong. squill. STAPH.
LPH. tarax. teucr. zinc. mgt-
.
laß, caus. ferr. lyc. spig.
lau, arg-n. ARS. caus. chinin.
or. dig. LYC. phosph.
lutblasen, oben, NATR-M.
utend, ars. bry. carb-a. IGN.
c.
:aun, ars. bry. oleand. op.
sph. staph.
schwollen, alum. arn. ARS.
. *aur-m.* baryt. BELL. BOV.
Y. CALC. canth. caps. carb-a.
b-v. chin. dig. HELL. HEP.
. lach. lyc. MERC. mez. natr.
TR-M. nitr-ac. phosph. *puls.*
s. sep. SIL. STAPH. SULPH.
zt.
oben, *arg. arg-n.* baryt. bell.
calc. canth. kal. kal-bi.
merc. NATR. NATR-M.
sph. rhus. staph. SULPH.
unten, alum. bor. LACH.
mez. *mur-ac. puls. sep.*
chwärig, amm-m. arg-n.
S. AUR. aur-m. BELL. caps.
m. chin. cic. con. graph.
. KAL. lyc. merc. mez. natr.
TR-M. nitr-ac. n-vom. phos-ac.
. SIL. STAPH. SULPH. zinc.
ebs, ARS. BELL. CLEM. CON.
. SULPH.

Lippen, rauh, MERC.
— rissig, agar. alum. amm. *amm-m.* ant. *arn.* ARS. baryt. bov. bry. calc. *caps.* carb-a. CARB-V. cham. CHIN. colch. con. croc. dros. graph. IGN. kal. lach. magn-m. MERC. natr. NATR-M. NITR-AC. n-vom. par. phosph. phos-ac. plat. puls. sabad. selen. SQUILL. sulph. tart. VERATR. zinc.
— roth, baryt. bell. spig.
— schrundig, voll Schrunden, amm. ant. arn. ARS. BRY. caps. CARB-V. chin. IGN. lach. MERC. NATR-M. NITR-AC. *n-vom.* phos-ac. plat. SQUILL. VERATR.
— schwarz, ACON. ARS. CHIN. merc. RHUS. SQUILL. VERATR.
— steif, EUPHR.
— trocken, ACON. alum. amm. amm-m. ARS. baryt. BELL. BRY. CHIN. CON. DIG. dros. hyosc. IGN. kreos. lach. mang. MERC. natr-m. N-VOM. oleand. PHOSPH. plat. rhod. RHUS. SEP. stram. SULPH. tart. VERATR. zinc.
— Umstülpung, BELL. merc.
— verhärtet, skirrhös, BELL. SIL.
— wund, hautlos, ars. canth. caus. cham. cupr. graph. lyc. mez. natr-m.
— wundschmerzend, ign. ipec. phos-ac. plat. sabad.
Lupus, s. Wolfsfraß.
Marmorirtes Ansehen, aur. aur-m.
Milchschorf, *ars.* baryt. bell. CALC. carb-v. *cic.* dulc. *graph. lyc. merc.* RHUS. *sass.* sep. SULPH. viol-tric.
Mißfarbiges, schmutziges Ansehen, LACH. phosph. SEC. — Vgl. Grau, Gelb, Erdfahl.
Mund, Ausschlag umher, alum. *amm.* ant. ARS. baryt. *bell.* BOV. BRY. CALC. cann. caps. CAUS. *graph.* hyosc. IGN. kal. KREOS. laur. led. lyc. magn-c. magn-m. *merc.* mez. natr. NATR-M. *n-vom. par.* phos-ac. RHUS. SEP. *sil.* spong. STAPH. SULPH. veratr.
—, bläuliche Farbe, cin. cupr.

Mund, Flechten, NATR-M.
—, Gelbheit, N-VOM. sep.
— offenstehend, acon. ang. ARS. BELL. carb-v. camph. hyosc. lyc. OP. plumb. PULS. samb. squill.
— rothe Haut umher, IGN. ipec.
— verzerrt, BELL. DULC. GRAPH. LACH. LYC. merc. N-VOM. OP. sec. STRAM. — Vgl. Verzerrung des Gesichts.
Mundwinkel, Ausschlag, Geschwürigkeit, AMM-M. ant. arn. BELL. bov. CALC. carb-v. CAUS. coloc. GRAPH. hell. HEP. IGN. KREOS. mang. MERC. mez. natr. NATR-M. NITR-AC. n-vom. petr. *phosph.* rhod. SEP. SIL. veratr. zinc. mgt-arc. — Vgl. Lippen, geschwürig.
Muskelzucken, ambr. arn. bell. cann. cham. ign. jod. ipec. lach. lyc. merc. mez. n-vom. op. phosph. puls. ran-sc. selen. tart. veratr. zinc.
Rauheit der Haut, alum. anac. ars. GRAPH. rhus. sep. SULPH.
— um den Mund, anac. ars.
— wie roh, GRAPH. SULPH.
Rechtseitige Schmerzen, CON. SPIG.
Reißen, s. Gesichtsschmerzen, reißende.
Röthe, vorzüglich, ACON. agar. ambr. amm. amm-m. anac. arg. arn. ARS. baryt. BELL. bov. *bry.* calc. cann. canth. *caps.* caus. CHAM. CHIN. chinin. cin. COCC. COLOC. con. croc. crotal. *cupr.* dros. DULC. ferr. HEP. HYOSC. IGN. JOD. kal. kreos. LACH. laur. *lyc.* MERC. mur-ac. natr. nitr. N-VOM. oleand. OP. petr. phosph. phos-ac. PLAT. PULS. ran. RHUS. *sabad.* samb. sang. sep. sil. spig. spong. SQUILL. staph. STRAM. stront. SULPH. TART. thuj. valer. VERATR. viol-tric. mgt-arc.
— kupferfarbene, alum. ARS. calc. calc-ph. cann. CARB-A. kreos. LED. *n-jugl.* RHUS. RUTA. VERATR.
— Mund, um den, IGN. ipec.
Röthe, purpurfarbene, baryt.
— scharlachfarbene, BELL.
— umschriebene, ACON. *bry.* CALC. CHIN. dros. DULC. FERR. JOD. KAL. KREOS. LACH. led. LYC. PHOSPH. PULS. SAMB. SANG. sep. STANN. STRAM. SULPH. — Vgl. Backenröthe.
Rothfleckiges Gesicht, alum. ambr. aur. bell. bry. carb-a. *ferr.* *ferr-m.* lyc. merc. op. SAMB. sil. SULPH. mgt-arc.
Rothlauf, *acon.* amm. arg-n. *ars.* baryt. BELL. bor. *bry.* calc. *camph.* canth. *carb-a.* CHAM. clem. CROTAL. *euphorb.* GRAPH. HEP. LACH. lyc. *merc.* natr. phosph. PULS. RHUS. *ruta.* samb. SEP. *sil.* stram. SULPH. thuj.
Säuferbeschwerden (Blüthen, Röthe), KREOS. LACH.
Scharlachfarbe, BELL.
Schlaffheit d. Muskeln, schlaffe Züge, coloc. OP.
Schmutzige Farbe, s. Erdfahle Farbe.
Schorfe, Grind, vorzüglich, ALUM. ARS. BARYT. BELL. CALC. CIC. COLOC. DULC. GRAPH. LACH. MERC. phos-ac. SEP.
Schwarze Schweißlöcher, DIG. DROS. *graph.* hep. NATR. NITR-AC. sabad. *sabin.* SULPH.
Schwärzliches Ansehen, chin.
— um den Mund, ars.
Schweiß im Gesichte, alum. bell. bor. carb-a. CARB-V. chin. cocc. coff. dros. dulc. *ign.* laur. magn-c. *merc.* *n-vom.* plat. plumb. *puls.* *rhus.* ruta. samb. sep. sil. *spong.* sulph. *veratr.*
— Oberlippe, acon. kal-bi. n-vom. rhab.
Schweregefühl d. Gesichtes, *alum.*
Scorbutischer Ausschlag, kal-bi.
Skirrhus, BELL. SIL.
Sommersprossen, ALUM. amm. ANT. bry. CALC. carb-v. con. dros. DULC. GRAPH. hyosc. jod. kal. lach. laur. LYC. merc. mez. MUR-AC. PULS. SEP. sil. stann. SULPH. tart. thuj.

annen der Gesichtshaut, alum. ARYT. grat. hep. kal-bi. lach. c. magn-s. merc. mosch. nitr. vom. PHOSPH. PHOS-AC. puls. ab. RHUS. samb. VIOL-OD. IOL-TRIC.

innwebengefühl, baryt. bor. om. graph. ran-sc.

ißes Ansehen, ARS. CHIN. VOM. PHOS-AC. *rhus*. STAPH. RATR. — Vgl. Hippokratisches esicht.

philitische Krusten, kal-bi.

erkiefer:

Austrenken, leicht, petr. staph.

Beschwulst, ACON. MERC. SIL.

Knochenfraß, SIL.

Lähmung, ARS. DULC. LACH. rc. OP.

Schmerz, CAUS. dros. graph.

Steifheit, LACH.

bildung der Haut, BELL. VIOL-IC.

härtungen, BELL. CON. SIL.

zerrtes Gesicht, acon. ambr. amm. *ang*. ARS. BELL. bry. CAMPH. canth. *caus*. CHAM. *cic*. cocc. *cupr*. dulc. GRAPH. hyosc. *ign*. *ipec*. LACH. laur. *lyc*. *merc*. N-VOM. *op*. *plat*. puls. ran. *rhus*. SEC. sil. spig. spong. *squill*. STRAM. *veratr*.

Warzen, CAUS. DULC. KAL. SEP.

Wechsel der Farbe, ACON. *alum*. ars. aur. BELL. bov. *caps*. carb-a. CHAM. chin. CIN. CROC. ferr. graph. hyosc. IGN. kal. laur. led. magn-c. natr. N-VOM. OLEAND. op. PHOSPH. phos-ac. PLAT. PULS. SPIG. SQUILL. stram. SULPH-AC. VERATR. zinc.

Weiße Flecke im Gesichte, sil.

Wolfsfraß im Gesichte, Gesichtswolf (Lupus), *alum*. arg-n. *ars*. *graph*. *magn-c*. natr. phosph. sil. *staph*. sulph.

— an der Nase, *ars*. graph. merc. natr-m. nitr-ac. *sep*. *sil*. *staph*. *sulph*.

Dreizehntes Kapitel.

Zahnschmerzen und Zahnfleischleiden.

lättern, Zähne, arg-n. lach. ph.

röckeln, Zähne, bell. bor. phorb. *lach*. plumb. sabad. APH.

abfroste, im, mez.

abluft, in der, merc. n-mosch.

abds ärger, *alum*. amm. anac. T. baryt. BELL. bov. BRY. m. graph. *hep*. IGN. *kal*. *gn-c*. *magn-m*. mang. MERC. Z. *natr*. *nitr-ac*. N-VOM. *petr*. *ph*. PULS. RHUS. SABIN. ss. SULPH. *sulph-ac*.

Abends im Bette, ärger, alum. AMM. ANT. baryt. *bell*. *calc*. *cham*. *chin*. *coff*. graph. kal. magn-c. MERC. MEZ. NITR-AC. *n-mosch*. n-vom. phosph. PULS. rhus. SABIN. sil. staph. SULPH. sulph-ac.

Abklaffen, Zahnfleisch, *ant*. arg. arg-n. CARB-V. CISTUS. dulc. *jod*. MERC. *natr*. *phosph*. PHOS-AC. *rhus*. *sep*. sulph.

Absceß, Zahnfleisch, CALC. canth. *caus*. lyc. *natr-m*. petr. SIL. STAPH. SULPH.

Adernauftreibung an Stirn u. Händen, mit, chin.
Angst, mit, clem. *coff.* magn-c.
Aergerniß, von, rhus.
Armschmerz, mit, sep.
Athembeschwerden, mit, PULS. *sep.*
Aufdrücken bessert, BELL. *chin.* PULS. rhus.
Aufsitzen im Bette, bessert, ARS. MERC. *rhus.*
Aufstehen aus dem Bette, bessert, oleand. sabin.
Augen, bis in die, calc. cham. clem. PULS. SPIG.
Augenbrennen, mit, BELL.
Augenränder gelb, mit, spig.
Augenzähne, vorzüglich, *calc. mur-ac. n-vom. petr. rhus. sep. squill. sulph-ac.*
Auseinanderpressen, Zähne, ambr. amm. graph. mur-ac. n-vom. phos-ac. puls. ran. rhod. *sabin.* spig. spong. thuj.
Ausfallen der Zähne, *merc.* n-vom. plumb. sec.
Ausreißen, Gefühl von, *bry. cocc.* ipec. *mez. mur-ac. natr. natr-m.* prun. stront. sulph. MGT-ARC.
Außersichsein, mit, ACON. ars. BELL. cham. COFF. HYOSC. ign. N-VOM.
Auswüchse, Zahnfleisch, *calc.* caus. *phos-ac.* plumb. STAPH. THUJ.
Backen, bis in die, BRY. *sil.*
Backengeschwulst, mit, ARN. ARS. *aur.* baryt. BELL. bor. BRY. *carb-v. caus.* CHAM. graph. jod. kal. lach. LYC. MAGN-C. MERC. natr-m. N-VOM. petr. PULS. (samb.) SEP. STAPH. SULPH. MGT-ARC.
Backenröthe, mit, ACON. BELL. *cham.* n-vom.
Backzähne, vorzügl. leidend, *amm. bry.* carb-v. *chin.* con. ign. jod. *kreos.* magn-c. *magn-m.* meph. *natr.* nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sil. *staph.* sulph. *zinc.* mgt-arc.
Beinschwere, mit, lach.
Beischlaf, nach, daphn.
Beißen, ärger bei, BELL. chin. COFF. *euphorb. hep.* magn-m. N-VOM. PULS. *rhus. sulph.*
Belegtheit, schwarze Zähne, chin.
Berührung erhöht, ARN. *ars.* BELL. *bor.* BRY. *carb-v.* chel. CHIN. euphorb. *hep.* magn-m. MERC. mez. *natr-m.* nitr. n-mosch. N-VOM. PHOS-AC. rhod. sep. STAPH. MGT-ARC.
— mit der Zunge erhöht, carb-v. *chin.* IGN. MERC.
Bette, bei Liegen im, alum. amm. ant. ARS. baryt. *cham.* graph. kal. MAGN-C. MERC. nitr-ac. phosph. phos-ac. PULS. *rhus.* sabin. SULPH-AC. — Vgl. Wärme des Bettes und Liegen.
— Besserung, lyc.
Bewegung erhöht, BRY. *chin.* mez. N-VOM.
Bläschen, Zahnfleisch, bell. mez.
Blässe, Zahnfleisch, s. Weißwerden.
Bläue, Zahnfleisch, con. lach. oleand. sabad.
Blutandrang, Zähne, ACON. AUR. BELL. CALC. *cham.* CHIN. HYOSC. *mez.* phosph. plat. *puls. sep.* sulph.
Blutend, leicht, Zähne, *ambr. amm. ant. baryt. bell. carb-v.* crotal. *lach. phosph. phos-ac. sep. sulph.* zinc.
— —, Zahnfleisch, agar. alum. amm. anac. ant. arg. arg-n. ARS. aur. baryt. bell. bor. bov. CALC. CARB-A. CARB-V. CISTUS. con. euphr. graph. JOD. *magn-m.* MERC. *natr-m.* nitr. NITR-AC. n-mosch. *n-vom. phosph. phos-ac.* ran-sc. ruta. *sep.* SIL. *staph.* SULPH. sulph-ac. ZINC.
Blutflecke, Zahnfleisch, con.
Blutwallung, mit, mez. sep.
Bohren, Wühlen, Zähne, alum. ANT. BELL. bov. CALC. camph. CHAM. con. CYCL. grat. kal. lach. MAGN-C. MEZ. *natr. natr-m.* N-VOM. phosph. PLAT. PULS. selen. SIL. SULPH. MGT-ARC.
Brandschorfe, Zahnfleisch, chinin.
Brechender Schmerz, Zähne, natr-m.

nnen, Zähne, *baryt. chinin.* *l.* magn-c. *merc. mez.* phos-ac. ph. mgt-arc.
Zahnfleisch, bell. cham. *merc.* vom. petr. puls. rhus. sang.
keln, Zahnfleisch, *puls.*
dessen, von, carb-a.
mmen, Sumsen, Zähne, hyosc. vom. sep. sulph. mgt-arc.
gestive Zahnschmerzen, s. utandrang nach den Zähnen.
cken, Pressen, Zähne, *anac.* a. ARS. *asa.* bism. bor. CARB- CAUS. *chin. euphorb. graph.* aj. jod. *kal. natr. natr-m.* MOSCH. oleand. *phosph.* SEP. APH. *sulph.* tarax. veratr. *mgt-c.*
Zahnfleisch, ars. staph.
sengeschwulst am Unterkie-, mit, camph. CARB-V. CHAM. -bi. MERC. N-VOM. SEP. APH.
chfall, mit, CHAM. DULC. *s.*
st, mit, BELL. *chin. veratr.*
t Halstrockenheit, BELL.
t Mundtrockenheit, CHIN.
chlafen, ärger beim, ARS.
sser, MERC.
rung, Zahnfleisch, alum. amm. th. CARB-V. *caus.* kal. kal- lyc. MERC. *natr-m. staph.* LPH. sulph-ac. — Vgl. Ge- vürigkeit.
kindlichen Personen, bei, ON. BELL. COFF. *hyosc.* IGN. VOM. plat. *spig.*
kindlichkeit, Zähne, mang. r. *natr-m.* sass. seneg. sulph. ahnfleisch, agar. ambr. ARS. CARB-V. caus. natr-m. *n-* . phosph. ruta. STAPH. — gl. Schmerzhaftigkeit.
ündung, Zahnfleisch, AMM. aur-m. *carb-a.* HEP. jod. kal-bi. kreos. merc. NATR-M. N-VOM. *phosph.* ran-sc. *sil.* SULPH. — Vgl. Ge- vulst.
echen, mit, veratr.
ichen, beim, BELL. *carb-v.* OM.
n, nach dem, *ant.* BELL. bor. BRY. CHAM. chin. COFF. graph. IGN. *kal. lach. lyc.* magn-c. natr. natr-m. N-VOM. *sabin. sil.* *spig.* stann. STAPH. SULPH. *mgt-arc.*
Essen, während desselben, ant. ars. *aur.* BELL. BRY. canth. carb-a. CARB-V. *caus.* cocc. colch. euphorb. graph. HEP. ign. *kal. lyc. magn-c.* magn-m. MERC. *natr.* PHOSPH. PULS. sabin. sang. *sil.* STAPH. SULPH. thuj. *mgt-arc.*
— — Besserung, ambr. amm. cham. nitr-ac. phos-ac. rhod. sil. mgt-arc.
Fahren im Wagen erhöht, calc. magn-c.
Faulwerden, Zahnfleisch, amm. natr-m. n-vom. — Vgl. Schwammigwerden.
Feuchter Luft, in, amm. *bor.* natr. N-MOSCH. *rhod. rhus.* seneg.
Fingerspitzen (u. Hände) kalt, mit, ARS.
Fingerzucken, mit, magn-c.
Fistelgeschwür, Zahnfistel, CALC. canth. CAUS. lyc. NATR-M. petr. SIL. STAPH. SULPH.
Freier Luft, in, alum. ambr. amm. ant. BELL. bov. camph. *caus.* CHIN. *con.* graph. magn-c. natr. N-VOM. PETR. PHOSPH. RHUS. spig. *staph.* SULPH. MGT-ARC.
—, besser, ANT. bov. BRY. HEP. *magn-m.* n-vom, rhus. PULS. sabad. stann. mgt-arc.
Fressender Schmerz, Zähne, calc. CARB-V. CHAM. con. *kal.* phosph. PULS. STAPH. sulph-ac. THUJ.
Frostigkeit, mit, daphn. euphorb. lach. MERC. PULS.
Früh, ärger, *ars.* baryt. BRY. caus. CHIN. dros. *hyosc.* IGN. *kreos. lach.* magn-c. magn-m. MERC. mez. nitr. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. ran-sc. sabin. sep. sil. STAPH. SULPH. *tart.* thuj.
Früh im Bette, *kal.* kreos. *lach.* MAGN-C. N-VOM. ran.

Füssezucken, mit, *magn-c.*
Gehen bessert, *mgt-arc.*
Gehen im Freien, bei, con. N-VOM.
— bessert, bov.
Geistesanstrengung, Nachdenken, von, BELL. *ign.* N-VOM.
Geistigen Getränken, von, *acon.* IGN. N-VOM.
Gelbheit, Zähne, jod. *lyc. nitr-ac.* PHOS-AC.
Geräusch erhöht, calc.
Geschwulst, Zahnfleisch, ACON. agar. alum. ambr. *amm. amm-m.* anac. ars. aur. aur-m. *baryt.* BELL. bism. *bor.* CALC. caps. carb-a. CAUS. CHAM. CHIN. CISTUS. cocc. con. GRAPH. HEP. jod. kal. kal-bi. lach. lyc. magn-m. MERC. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* N-VOM. petr. *phosph.* PHOS-AC. plumb. ran-sc. RHUS. sass. SEP. *sil.* spong. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc. magt. mgt-arc. — Vergl. Entzündung.
— nächtliche, aur-m. merc.
— schmerzhafte, carb-a. lyc. magn-m. *n-vom.* ran-sc. rhod. sabin. sass. sil. staph. *sulph.* thuj. zinc. *mgt-arc.*
— um alte Zahnstummeln, sabin. SULPH.
Geschwulstgefühl, Zahnfleisch. puls.
Geschwürigkeit, Wurzeln, alum.
— Zahnfleisch, agn. alum. amm. aur. *bar.* CALC. *carb-v.* jod. *kal. lyc.* MERC. *natr-m.* n-vom. phosph. sabin. sep. stann. STAPH. *sulph-ac.* zinc.
Geschwürschmerz, Zähne, *alum. amm-m. arn. bell. carb-v. caus. graph. lyc.* magn-c. mang. natr. n-vom. petr. phosph. sil.
Gesicht, bis ins, alum. amm. HYOSC. MERC. mez. N-VOM. puls. RHUS. sulph.
Gesichtsblässe, mit, *ars.* PULS. SPIG.
Gesichtsgedunsenheit, mit, spig.
Gesichtsgeschwulst, mit, cham. veratr.
Gesichtshitze, mit, cham. graph. stann. — Vgl. Kopfhitze.
Gesichtsknochen, bis in die, *hyosc.* MERC. N-VOM. RHUS. *spig.* SULPH.
Gesichtsknochen mit einnehmend, clem. HYOSC. magn-c. MERC. N-VOM. RHUS. SPIG. *sulph.*
Gesichtsröthe, mit, ACON. BELL. *cham.* merc. puls. sulph. veratr.
Gesichtsschmerzen, mit, ars. *clem.* euphorb. HYOSC. kal. kreos. *magn-c.* sil. SPIG.
Gestank, Zähne, calc. graph. kal. plumb. rhus.
— Zahnfleisch, graph.
Gewitter, bei, rhod.
Glattwerden, Zähne, phosph. selen.
Glucksen, Zähne, lyc. nitr-ac. spig.
Greifen, Graben, Zähne, amm. ant. bor. carb-a. ign. kal. magn-m. rhus. sulph-ac.
Halbseitige Schmerzen, calc. CHAM. *chin.* coloc. *ign.* kal-bi. MERC. mez. N-VOM. phos-ac. plat. PULS. RHUS. *spig.* sulph.
Hals, bis zum, natr-m.
Herumfahrende Schmerzen, ambr. bell. graph. hep. jod. magn-c. nitr-ac. puls.
Herzklopfen, mit, spig.
Hitze des Körpers, mit, lach. sil. veratr.
Hohle Zähne schmerzen, ACON. alum. ambr. ang. ANT. BARYT. BELL. BOR. bov. BRY. CALC. *carb-v.* CHAM. CHIN. *clem.* COFF. CON. *hyosc. kal. kreos. lach. lyc. magn-c.* meph. MERC. *mez.* NATR. *natr-m.* nitr. nitr-ac. N-VOM. *par. phosph.* PHOS-AC. *plat. plumb.* PULS. *rheb. rhus.* SEP. SIL. *spig.* STAPH. SULPH. tarax. thuj. magt. MGT-ARC.
Hohlwerden der Zähne, baryt. KREOS. mez. *phosph. plumb.* sabad. SEP. STAPH.
Husten, mit, sep.

terischen Frauen, bei, IGN.
p.
fen, Zähne, kal. lach. prun.
ong. zinc.
Zahnfleisch, bell. merc. rhod.
feetrank erhöht oder erregt,
am. IGN. N-VOM.
feetrinkern, bei, BELL.
mph. canth. *carb-v.* CHAM.
cc. IGN. MERC. N-VOM. *puls.*
us.
te, in der, *agar.* ant. ARS.
LC. hell. lyc. *magn-c.* MERC.
r-ac. PHOS-AC. sulph. sulph-
. *ther.*
Besserung, cham. hep. magn-
n-vom. puls. rhod. mgt-arc.
te, mit, veratr.
tegefühl, Zähne, asar. grat.
r-ac. phos-ac. rhab. *sep.*
te Hand, Besserung durch
flegen derselben, rhus.
tem, von, ant. *arg-n.* CALC.
RB-V. *cham. con.* kal. mang.
RC. nitr. par. phos-ac. plumb.
ls. sil. *spig. sulph.* thuj.
tem Getränk, von, bry.
LC. camph. carb-a. CHAM.
. *graph.* MERC. *mur-ac. n-*
sch. N-VOM. PULS. rhus. sang.
s. sep. sil. spig. STAPH.
LPH. magt.
Besserung, bry. clem. puls.
em Waschen, von, CALC.
RC. SULPH.
tem Wasser, von, ANT.
-n. *bor.* BRY. CALC. carb-a.
m. cin. GRAPH. lach. MERC.
-ac. n-mosch. N-VOM. *puls.*
g. sass. SEP. SIL. *staph.*
LPH. magt.
Besserung, PULS.
auf Augenblicke, BRY.
durch Auflegen des in kalt
sser getauchten Fingers, CHAM.
er Luft, durch Einziehen,
LL. BRY. MERC. *n-vom.* STAPH.
ph.
er Luft, in, bell. CALC.
r-ac. hyosc. merc. *mosch.*
VOM. puls. sass. seneg. sep.
. STAPH. magt.
sserung, n-vom. PULS. sep.
n, BELL. calc. chin. HYOSC.
MERC. nitr. n-mosch. n-vom.
petr. sass. seneg. sep. sil.
STAPH. SULPH. mgt-arc.
Kalter Luft, besser von, *puls.*
Kauen, beim, *alum. amm. arg-n.*
ARS. aur. BRY. CARB-V. chin.
euphorb. HYOSC. lyc. MERC. N-
VOM. *oleand.* phosph. sabin.
sang. *spig.* STAPH. SULPH. teucr.
thuj. veratr. zinc.
Kieferschmerz, mit, n-vom. thuj.
mgt-arc.
Kindern, bei, ACON. BELL. *calc.*
CHAM. coff. ign. MERC. *sulph.*
— während des Zahnens, ACON.
ars. BELL. bor. CALC. CHAM.
cin. COFF. *ferr.* IGN. magn-c.
magn-m. merc. *n-vom.* stann.
sulph.
Klagen und Jammern, mit,
n-vom.
Klammschmerz, Zähne, *ambr.*
anac. CARB-V. *cham.* lyc. n-
mosch. *plat.* spig. *mgt-arc.*
Klopfen, Zähne, ACON. *amm.*
ang. ars. baryt. bar-m. BELL.
calc. carb-a. CAUS. CHAM.
CHIN. COLOC. daphn. HYOSC.
KAL. lyc. MAGN-C. merc. mur-ac.
natr. NATR-M. nitr. NITR-AC.
par. phosph. *plat.* PULS. sabad.
SEP. SPIG. stram. SULPH. ve-
ratr. *mgt-arc.*
— Zahnfleisch, bell. brom. calc.
daphn. n-vom. SULPH.
Knarren der Zähne, s. Reiben,
selen.
Knirschen, Zähneknirschen, acon.
ant. ARS. BELL. cycl. HYOSC.
LYC. phosph. plumb. sec. *stram.*
veratr.
Knochenhautgeschwulst, mit,
sil.
Knoten, Zahnfleisch, CALC. CAUS.
natr. PHOS-AC. plumb. STAPH.
thuj.
Kopf, bis in den, *ant.* ARS. aur.
baryt. BELL. bor. CHAM. clem.
cupr. HYOSC. kal-bi. magn-c.
MERC. mez. N-VOM. PULS.
RHUS. STAPH. SULPH.
Kopfarbeit, von, s. Geistesan-
strengung, von.
Kopfcongestion, mit, ACON.

AUR. *calc.* CHIN. *hyosc.* mez. PULS. sulph.
Kopfhitze, mit, ACON. AUR. hyosc. *puls.*
Kopfweh, mit, bor. euphorb. lach. nitr. puls. thuj. veratr.
Kriebeln, Zähne, *acon. arn. baryt.* mur-ac. *rhus.*
—, Zahnfleisch, *arn.*
Lesen, bei, ign. n-vom.
Liegen, im, clem. IGN.
— besser, MERC.
Liegen auf der leidenden Seite, bei, ARS.
— —, Besserung, bry.
Liegen auf der schmerzlosen Seite, bei, BRY.
Liegen, bei wagerechtem, clem.
Lippengeschwulst, mit, bov. natr.
Lockerheit, Zähne, ALUM. AMM. ARS. baryt. BRY. carb-a. CARB-V. CAUS. hep. *hyosc.* MERC. natr-m. nitr-ac. N-VOM. PULS. *rhus.* sil. STANN. STAPH. sulph.
Lockerheitsgefühl, Zähne, acon. ALUM. AMM. *arn.* ars. *aur. baryt. bry.* calc. camph. *carb-a.* CARB-V. CAUS. cham. chin. cocc. *hep. hyosc. ign.* lach. magn-c. MERC. *natr-m. nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. oleand. op. phosph. plumb. PULS. RHUS. sang. sec. sep. *sil.* spong. STANN. STAPH. SULPH. veratr. zinc.
Lufteinziehen, bei, alum. ant. aur. BELL. bry. calc. *caus.* chin. cic. HYOSC. MERC. *natr-m.* N-MOSCH. N-VOM. petr. *phosph.* sabin. selen. *sep.* SIL. spig. STAPH. sulph. magt. MGT-ARC.
Luftzug, von, BELL. CALC. CHIN. sass. SEP. SULPH.
Mädchen, bei jungen, ACON. BELL. *calc.*
Mißfarbigkeit, Zahnfleisch, CARB-V. kal-bi. MERC.
Mundbewegen, beim, *cham.* N-VOM.
Mundtrockenheit, mit, CHIN. PULS.
— bei Durst, CHIN.
— ohne Durst, PULS.
Nachdenken, bei, bell. *n-vom.*
Nachmittags, *lach.* MERC. *n-vom.* PULS. *sulph.*
Nachts, ambr. amm. anac. *ars.* baryt. bar-m. BELL. bov. BRY. *calc.* CHAM. CHIN. *clem.* COFF. *cycl.* GRAPH. grat. hell. *hep.* kal. lyc. MAGN-C. magn-m. MERC. *natr.* natr-m. nitr. *nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. *oleand. petr.* PHOSPH. PHOS-AC. PULS. rhod. RHUS. SABIN. sep. SIL. *spig.* STAPH. SULPH.
— nach Mitternacht, MERC. staph.
— vor Mitternacht, BRY.
Nackenschmerz, mit, *n-mosch.*
Nackensteifigkeit, mit, lyc.
Nasses Wetter erhöht, s. Feuchte Luft.
Nerv wie angespannt, coloc. PULS.
Nervöse Zahnschmerzen, ACON. *ars.* BELL. cham. COFF. HYOSC. IGN. magn-c. mez. N-VOM. plat. SPIG. sulph. *veratr.* MGT-ARC.
Niederliegen, mit, *bry.*
Oberzähne vorzüglich leidend, acon. aur. bell. carb-v. chin. kreos. magn-c. magn-m. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. sep. zinc.
Obstgenuß, von, natr.
Ohnmacht, mit, veratr.
Ohren, bis in die, amm. anac. *ars.* baryt. BELL. bor. BRY. CHAM. *clem.* kal-bi. *kreos.* lach. MERC. natr-m. n-mosch. *n-vom.* PULS. *rhus. sep.* STAPH. SULPH.
Ohrenschmerz, mit, BELL. bor. PULS. rhod.
Ohrkälte, mit, lach.
Pulsiren im Körper, mit, sep.
Pusteln, Zahnfleisch, carb-a. petr.
Quecksilbermißbrauch, von, bell. CARB-V. chin. *hep.* NITR-AC. puls. *staph. sulph.*
Reden erhöht, sep.
Reden Anderer erhöht, *ars.* BRY.
Regel, bei der, AMM. baryt. CALC. CARB-V. CHAM. GRAPH. lach. MAGN-C. *natr-m.* nitr-ac. *phosph.* SEP.

enwetter, bei, s. Feuchte Luft.
en bessert, MERC.
en, in ganzen, *cham.* MERC.
s. STAPH.
igen d. Zähne, bei, carb-
graph. lach. lyc. phos-ac.
a. staph.
en, Zähne, *agar.* alum.
br. amm. amm-m. anac. arn.
. BELL. *bor.* *carb-v.* *caus.*
. coff. *colch.* CUPR. *daphn.*
ph. grat. guaj. hell. HY-
. kal. kal-bi. LACH. lyc.
n-c. mang. meph. MERC.
. *mur-ac.* *nitr.* N-MOSCH. N-
. oleand. *phosph.* phos-ac.
nb. PULS. *rhod.* RHUS.
b. sass. *sep.* SIL. spig.
PH. *sulph.* *sulph-ac.* verb.
od. MGT-ARC. MGT-AUS.
ahnfleisch, ars. chinin. colch.
sc. lyc. sass. staph. teucr.
barkeit, mit, alum. sep.
matische, gichtische Zahn-
erzen, ACON. *arn.* BELL.
CAUS. CHAM. CHIN. *cycl.*
lyc. magn-c. MERC. N-
. phosph. PULS. *rhus.* *sa-*
STAPH. SULPH. veratr.
-arc.
, Zahnfleisch, AMM. aur.
m. *carb-a.* HEP. jod. kal.
s. merc. NATR-M. nitr. N-
. *phosph.* ran-sc. SEP. *sil.*
PH.
, Stöße, Zähne, acon.
YT. *bell.* *calc.* lyc. meph.
. n-mosch. plat. *sep.* *spig.*
. magt. MGT-ARC.
erhöht, *magn-c.*
ert, BRY.
genuß, von, carb-v.
ferung, magn-c.
en an den Zähnen, bei,
. bell. carb-v. kal. nitr-ac.
sch. n-vom. zinc.
ferung, clem.
em, von, *arg-n.*
flosigkeit, mit, sil.
frigkeit, mit, sulph.
imanhäufung, Zähne,
. *arn.* bov. *cham.* HYOSC.
magn-c, *mez.* *natr.* *petr.*
b. *sulph.*

Schmerzhaftigkeit, Zahnfleisch, agar. ambr. ARS. *calc.* CARB-V. caus. HEP. *hyosc.* MERC. natr-m. *n-vom.* phosph. PULS. ruta. STAPH.
Schneidezähne schmerzhaft, *agar.* alum. carb-v. chin. *colch.* ign. *kal.* merc. *natr-m.* *n-mosch.* phosph. *rhus.* *sep.* *sulph.* *mgt-arc.*
Schwäche, mit, clem. veratr.
Schwächegefühl, Zähne, amm. merc.
Schwammigwerden, Zahnfleisch, AMM. *amm-m.* ant. *ars.* canth. BRY. CAPS. carb-a. CARB-V. CAUS. con. DULC. jod. *kal.* *kreos.* *lach.* magn-c. MERC. *mur-ac.* NATR-M. nitr. NITR-AC. oleand. plumb. sabin. *sep.* STAPH. SULPH. zinc.
Schwangern, bei, alum. BELL. *calc.* *hyosc.* MAGN-C. *n-mosch.* N-VOM. PULS. *rhus.* SEP. STAPH.
Schwarz belegt, Zähne, chin.
Schwarzwerden, Zähne, merc. plumb. sep. squill. staph.
Schweregefühl, Zähne, sep. veratr.
Scorbutisches Zahnfleisch, AMM. AMM-M. ant. ars. aur. aur-m. bry. canth. CAPS. carb-a. CARB-V. caus. con. dulc. hep. jod. kal. kreos. magn-c. MERC. *mur-ac.* NATR-M. nitr. NITR-AC. N-VOM. oleand. phosph. plumb. sabin. SEP. *sil.* STAPH. SULPH.
Sitzen erhöht, PULS. RHUS.
Spannschmerz, Zähne, AMM-M. anac. coloc. puls.
Speichelfluß, mit, BELL. daphn. DULC. kal-bi. MERC. phosph. stront.
Stechen, Zähne, acon. ambr. *amm.* BARYT. bar-m. BELL. bor. CALC. CAUS. CHAM. *clem.* CON. CYCL. dros. *euphorb.* euphr. GRAPH. guaj. hell. KAL. LACH. *laur.* *magn-c.* MERC. MEZ. natr-m. *nitr.* nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. PHOSPH. PULS. ran-sc. *rhus.* *sabad.* *samb.* SEP. *sil.* spong. SULPH. valer. zinc. MGT-AUS.

Stechen, Zahnfleisch, amm-m. bell. calc. camph. lyc. petr. *puls.* sabad.
Stirnschweiß, mit kaltem, veratr.
Stochern in den Zähnen, von, PULS. sang.
— bessert, amm. sass.
— — wenn Blut kommt, Bell.
— nöthigend zum, selen.
Stube, in der, cham. sulph. — Vergl. Wärme des Zimmers.
Stuhlverstopfung, mit, *bry.* MERC. n-vom. Staph.
Stumpfheit, Zähne, Amm. *aur. caps.* DULC. *kal.* lach. *lyc.* MERC. Mez. *natr-m. nitr-ac. n-mosch. phosph.* PHOS-AC. ran-sc. *sep. sil.* spong. *staph.* SULPH. Sulph-ac. tarax.
Süßigkeiten, erregt von, natr.
Tabakrauchen, von, Bry. Chin. clem. Ign. sabin. sass. spig.
—, besser von, bor. Merc. *natr.* spig.
Taubfühligkeit, Zähne, arn. chin. ign. natr-m. petr. plat. mgt-arc.
Theegenuß, von, Ign. thuj.
Trinken, von, amm. caus. CHAM. dros. lach. *rhus.* sabin. sil. spig.
Uebelkeit, mit, veratr.
Unruhe, mit, *coff. magn-c.* mang. spig.
Unterkieferlähmigkeit, mit, n-mosch.
Unterzähne angegriffen, ambr. *amm.* anac. arn. *aur. bell.* carb-a. *carb-v. caus. cham. chin.* natr. nitr-ac. petr. *phosph. rhus.* ruta. sabad. *sabin.* spig. *staph.* sulph-ac. thuj. zinc. *mgt-arc.*
Verkältung, von, ACON. baryt. *bell.* calc. Cham. *chin. coff.* Dulc. Hyosc. IGN. MERC. *n-mosch.* N-VOM. phosph. PULS. Rhus. *sulph.* mgt-arc.
Verlängerungsgefühl, *alum.* ARN. Ars. BELL. BRY. calc. camph. caps. *carb-a. carb-v.* Caus. CHAM. Hyosc. kreos. *lach.* magn-c. magn-m. Mez. *nitr-ac.* petr. Stann. SULPH.
Verrenkungsschmerz, Zähne, arn. merc. n-vom. *prun.*
Vormittags, *carb-v.* PULS. Sulph.
Wärme, von äußerer, *cham.* graph. bell. *hep.* magn-c. *n-mosch.* n-vom. puls. rhod. Mgt-arc.
—, Besserung, Ars. *bov. kal.* lach. lyc. MERC. *natr.* N-mosch. N-VOM. Rhus. Sulph. *sulph-ac.*
Wärme des Bettes, von, BELL. Bry. Cham. graph. magn-c. MERC. *phosph.* Phos-ac. PULS. sabin. spig. sulph-ac.
—, Besserung, amm. bry. lyc. n-vom.
Wärme des Zimmers, von, Cham. Hep. magn-c. n-vom. Phosph. PULS. rhod. Sulph. *mgt-arc.*
Warmen Genässen, von, agn. ambr. anac. Baryt. BELL. BRY. Calc. Carb-v. Cham. Coff. kal. lach. merc. *n-vom.* Phosph. phos-ac. PULS. sep. Sil. Sulph. mgt-aus.
—, Besserung, magn-m. nitr-ac. N-mosch. phosph. sil. *sulph.*
Warmen Getränken, von, *agn.* amm. Cham. *dros.* lach. MERC. n-mosch. N-vom. Puls. rhus. sil. mgt-aus.
—, Besserung, lyc. n-mosch. sulph.
Weibern, bei, Acon. BELL. calc. Cham. *chin.* Coff. Hyosc. *ign.* plat. PULS. sabin. SEP. Spig.
Weichheitsgefühl, Zähne, *alum. caus. ign. lyc. nitr-ac. n-mosch.* zinc.
Weinerlichkeit, mit, coff.
Weingenuß, von, IGN. N-vom.
Weißwerden, Zahnfleisch, aur. *carb-a.* MERC. *nitr-ac.* oleand. plumb. Staph. zinc.
Winde, im, Acon. *graph.* PULS. Rhus. sil.
Wühlen, Bohren, Zähne, ant. Bell. bor. bov. Calc. Cham. Cycl. kal. *laur.* Magn-c. Mez. *natr. natr-m.* N-vom. Plat. Puls. rhab. ruta. seneg. Sil. *sulph.* sulph-ac. Mgt-arc.
Wundheit, Zahnfleisch, carb-v. chinin. dig. nitr-ac. sep. sil.

dheitsschmerz, Zähne, ..L. calc. *carb-v.* caus. *graph. lach.* N-VOM. RHUS. *sep. staph.* THUJ. ZINC.
ahnfleisch, alum. bism. bry. ph. *merc.* puls. rhus. sass. j. zinc.
vischen Wange und Zahnfleisch, d.
zeln vorzüglich leidend, *amm.* ph. *caus.* lach. *magn-c.* meph. RC. *mez. puls. sep.* staph. nt. teucr. *zinc.*
fleischgeschwulst, mit, n. BELL. cham. *chin.* hep. sc. MERC. N-VOM. phos-ac. s. sep. STAPH. SULPH.
hlagenheitsschmerz, Zäh- alum. caus. IGN. lyc.
schmerzen, Zähne, alum. r. *amm.* anac. ang. baryt. . bism. *bov. bry.* CALC. canth. s. *carb-a.* CARB-V. caus. M. *chin. clem.* CON. cycl. hn. graph. guaj. *hep. kal.* bi. KREOS. LACH. LYC. magn- neph. MEZ. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-vom. oleand. phosph.* phos-ac. plat. PULS. *ran-sc. rhod.* SABAD. sabin. *sass.* SEP. SIL. STAPH. SULPH. tarax. thuj. veratr. zinc.
—, Zahnfleisch, ars. caps. n-vom. staph.
Zuckschmerzen, Zähne, amm. anac. ant. ars. aur-m. *bell. bry.* CHAM. *chin.* CLEM. COFF. coloc. *hep.* kal. *kreos.* magn-c. merc. mez. NITR-AC. N-VOM. phosph. plumb. PULS. *ran-sc. rhus.* SIL. SPIG. stann. stront. sulph. MGT-ARC. mgt-aus.
Zusammenbeißen bessert, *ars.* bry. CHIN. COFF. seneg.
— erhöht, *alum. amm.* bry. CHIN. colch. graph. guaj. HEP. hyosc. lyc. natr-m. *nitr-ac.* petr. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. spong. staph. sulph. zinc.
Zusammenkleben, Gefühl von, zinc.
Zusammenziehschmerz, Zähne, *carb-v.*

Vierzehntes Kapitel.

Mundhöhle,

nebst Gaumen, Zunge, Speichel und Sprache.

ien, Schwämmchen, agar. aur. aur-m. BOR. canth. kal-bi. MERC. N-VOM. plumb. SULPH. SULPH-AC. thuj.
chse, Mundhöhle, STAPH.
sich leicht in die Zunge, asar. LACH. nitr-ac. sec.
auf der Zunge, acon. ANT. arg-n. ARN. ars. BELL. BRY. carb-v. CHAM. CHIN. cin. DIG. dulc. hep. hyosc. IGN. jod. IPEC. *kal-bi.* lach. MERC. natr. NATR-M. *nitr.* nitr-ac. N-VOM. petr. PHOSPH. PLUMB. PULS. RHUS. SABAD. sabin. sec. seneg. SEP. SIL. staph. SULPH. TART. thuj. VERATR. verb.
— brauner, *bell.* carb-v. hyosc.

n-vom. phosph. *sabin.* SIL. *sulph.* verb.

Beleg auf der Zunge, dicker, *baryt.* *bell.* *bry.* CHAM. *chin.* *kal-bi.* LACH. lact. MERC. n-vom. *phosph.* puls. SABAD. sabin. sec. selen. sulph.

— gelblicher, alum. arg-n. *bell.* BRY. *carb-v.* CHAM. CHIN. chinin. cocc. COLOC. IPEC. *kal-bi.* *lach.* *mez.* N-VOM. *plumb.* PULS. *sabad.* sabin. *seneg.* VERATR. verb. zinc.

— grauer, AMBR. arg-n. cupr. *puls.* *tart.*

— grünlicher, MAGN-C. magn-m. plumb. rhod.

— schleimiger, arg-n. BELL. CHIN. *chinin.* cupr. DIG. DULC. *kal-bi.* lach. lact. MERC. *natr.* n-mosch. N-VOM. *phosph.* *phos-ac.* PULS. SEC. seneg. sep. sil. stann. stront. SULPH. verb. viol-tric. *mgt-arc.*

— schmutziger, bry. lyc. oleand.

— schwarzer, CHIN. MERC. PHOSPH.

— weißer, alum. ambr. ant. arg-n. ARN. ars. BELL. bism. bry. *calc.* *carb-v.* CHAM. CHIN. croc. cupr. cycl. DIG. IGN. IPEC. MERC. nitr. *n-mosch.* N-VOM. *oleand.* PETR. *phosph.* prun. PULS. ran-sc. sabin. sang. selen. seneg. sep. *staph.* *sulph.* *tart.* *thuj.* viol-tric.

Bläschen, Blasen, ambr. baryt. *calc.* canth. caps. *carb-a.* *cham.* HELL. *jod.* kal. kal-bi. magn-c. *merc.* *mez.* *natr.* *natr-m.* *n-vom.* *phosph.* rhod. spong. staph. SULPH.

— Gaumen, calc. n-vom. spig.

— Zunge, *amm.* amm-m. *ant.* *arg.* baryt. bry. *calc.* caps. *carb-a.* *caus.* *cham.* *graph.* HELL. *jod.* *kal.* magn-c. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. NATR-M. nitr-ac. *n-vom.* puls. sabad. *sep.* *spig.* spong. *squill.* staph. *thuj.* *zinc.*

Blaue Zunge, ARS. DIG. mur-ac. sabad.

Blüthenausschlag, dulc.

— Zunge, n-vom.

Blutspucken, ACON. ARN. CHIN. cop. FERR. HYOSC. LED. *natr-m.* NITR-AC. *n-vom.* op. PHOSPH. *plumb.* sabin. sec. stram. sulph. SULPH-AC.

Blutsturz aus dem Munde, ARN. BELL. *canth.* CHIN. *dros.* ferr. kreos. LED. lyc. *merc.* n-vom.

Bohren, Zunge, ars. clem.

Brand, *ars.* chinin. SULPH-AC.

— Zunge, ARS.

Braune Zunge, ARS. chin. *lach.* merc. N-VOM. phosph. *plumb.* RHUS. *sec.* spong. SULPH.

Brennen, asa. asar. aur-m. calc. *cham.* cupr. *lach.* *mez.* n-vom. plat. SABAD. sulph. VERATR.

—, Gaumen, *camph.* carb-v. cin. dulc. ign. *lach.* magn-c. *ran.* seneg. *squill.*

—, Zunge, *acon.* asar. bell. calc. *caus.* *coff.* hyosc. jod. *lach.* magn-m. *phos-ac.* prun. ran-sc. seneg. sulph. veratr.

Dickheitsgefühl, Zunge, n-vom.

Eiterung, Zunge, canth. *merc.*

Entzündung, ACON. amm. BELL. canth. ign. LACH. MERC. n-vom. veratr.

— Gaumen, AUR. *baryt.* *bar-m.* bell. CALC. CHIN. LACH. MERC. N-VOM. ran.

— Gaumensegel, ACON. BELL. COFF. *merc.* n-vom.

— Zunge, ACON. ang. ARN. BELL. canth. LACH. MERC. plumb. ran-sc.

Fröschleingeschwulst (Ranula), ambr. calc. MERC. *staph.* THUJ.

Gaumen besonders leidend, *acon.* ars. AUR. BARYT. BAR-M. BELL. CALC. camph. canth. caps. carb-v. *chin.* *coff.* ign. kal. LACH. MERC. mez. nitr-ac. N-VOM. par. phosph. puls. rhus. *sil.* staph. zinc.

Gaumensegel, s. d. Halsschmerzen in Kap. XV, Hals.

Geruch aus dem Munde, *agar.* alum. *ambr.* amm. ANAC. arg-n. ARN. ARS. AUR. baryt. bar-m. BELL. *bry.* *camph.* *carb-a.* *graph.* *hyosc.* kal. led. lyc. MERC. *natr.* nitr. *nitr-ac.* n-mosch. *n-vom.* PETR. RHUS. *seneg.* *sep.* SIL. *spig.* *stann.* *stront.* SULPH. verb. magt.

ruch aus dem Munde, Abends,
als. sulph.
erdartiger, mang.
auler, alum. ARN. aur. bov.
y. cham. chin. *graph.* jod.
c. MERC. NITR-AC. n-vom.
ls. sabin. seneg.
rüh, arg-n. ARN. BELL. camph.
at. *n-vom.* puls. SIL. SULPH.
äfiger, *aur.*
noblauchartiger, petr.
Meerrettig, wie, agar.
lerkurialischet, bar-m.
ach dem Essen, cham. n-vom.
lph.
achts, puls. sulph.
echartiger, canth.
aurer, sulph.
rinartiger, graph.
chwulst, *amm.* bell. *lach.*
rc. sep.
Gaumen, baryt. bar-m. CALC.
in. N-VOM.
Gaumensegel, BELL. COFF. LACH.
Speicheldrüsen, bar-m. thuj.
unge, anac. arg-n. ARS. BELL.
c. canth. *chin.* con. *dig. dulc.*
LL. KAL. LACH. MERC.
s-ac. plumb. sec. sil. *stram.*
j.
- Drüsen unter d. Zunge, n-
sch. staph.
ungenhälfte, calc. lach. sil.
chwulstgefühl, Gaumen,
-n. n-vom. puls.
unge, mgt-aus.
hwüre, *agn.* alum. arg-n.
s. dulc. HEP. JOD. kal-bi.
RC. natr. *natr-m.* NITR-AC.
OM. op. petr. plumb. staph.
UJ. zinc.
aumen, AUR. KAL-BI. LACH.
RC. N-VOM. sil.
aumensegel, PHOS-AC.
unge, agar. ars. *bov.* chin.
DIG. dros. *graph.* kal-bi.
MERC. mur-ac. *natr-m.* n-
. *op.* veratr.
ungenbändchen, agar.
würfschmerz, Zunge, arg-n.
c.
ank aus dem Munde, s. Ge-
aus dem Munde.
zen, Zunge, lach.

Haargefühl, Zunge, kal-bi. NATR-M. sil.
Härte der Zunge, baryt. merc.
Hautabschälen, sulph.
— Gaumen, par.
— Zunge, ran-sc.
Hautgefühl, wie von neuer Haut auf der Zunge, rhus.
Heraushängen, Zunge, crotal. LACH. merc.
Hitze, carb-v. cham. cin. colch.
—, Gaumen, camph. dulc.
—, Zunge, bell.
Kältegefühl, veratr.
— Zunge, bell. laur. veratr.
Knochenfraß, Gaumen, AUR. baryt. calc. LACH. MERC. *sil.*
Konvulsionen, Zunge, CHAM. lyc.
Kratzen, croc. *dig.*
— Gaumen, carb-v. bell. *mez.*
— Zunge, teucr.
Krebs der Zunge, ars? aur? *bell? clem?* con? lach? merc? SIL? SULPH?
Kriebeln, zinc.
— Zunge, acon. sec.
Lähmung d. Sprachorgane, acon. ars. BELL. canth. carb-v. CAUS. chin. DULC. EUPHR. GRAPH. HYOSC. ipec. LACH. *laur.* mur-ac. natr-m. N-MOSCH. N-VOM. OP. stann. staph. STRAM. zinc.
— Zunge besonders, acon. BELL. CAUS. DULC. EUPHR. GRAPH. HYOSC. ipec. LACH. *laur.* mur-ac. N-MOSCH. *op.* *stram.*
Mundfäule (stomacace), ARS. BOR. *caps.* CARB-V. chin. *dulc.* hep. jod. MERC. *natr-m.* *nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. sep. sil. *staph.* *sulph.* SULPH-AC.
— bei Kindern, BOR. *merc.* *n-vom.* *sulph.* SULPH-AC.
— nach Kochsalzmißbrauch, *carb-v.*
— nach Quecksilbermißbrauch, CARB-V. chin. *dulc.* HEP. jod. natr-m. NITR-AC. *staph.* *sulph.*
Oeffnen, schwieriges, d. Mundes, colch. n-vom.
Pusteln, mur-ac. phosph.
— Gaumen, phosph.
— Zunge, mur-ac.
Quecksilbermißbrauch, nach,

AUR. *bar-m.* BELL. calc. LACH. sil.

Rauheit, carb-v. caus. cycl. dig. ipec. phosph.

— Gaumen, magn-c. mez.

— Zunge, ang. arg-n. bell. bry. calc. carb-v. cocc. coloc. croc. hyosc. laur. merc. mez. oleand. par. sass. SULPH.

Rissigkeit, Zunge, *ars.* BARYT. BELL. CHAM. CHIN. cic. kal-bi. lach. N-VOM. plumb. PULS. ran-sc. spig. SULPH. VERATR.

Röthe, Zunge, ARS. BELL. bry. CHAM. HYOSC. kal-bi. lach. n-vom. ran-sc. RHUS. STANN. *sulph.* *veratr.*

— Zungenränder, ant. BELL. N-VOM.

Runzelige Haut, Gaumen, bor. phosph.

Schaum vor dem Munde, *agar.* BELL. *camph.* *canth.* *cham.* *cic.* *cocc.* colch. *cupr.* HYOSC. IGN. lach. *laur.* par. plumb. *sec.* stann. STRAM. *veratr.*

— blutiger, sec. stram.

— grünlicher, sec.

— rother, bell.

Schleimansammlung, alum. ang. asar. BELL. calc. caps. CAUS. *chin.* chinin. cupr. *graph.* *hep.* IGN. kreos. LACH. lyc. *magn-m.* MERC. *natr-m.* *n-mosch.* *n-vom.* petr. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS. rhus. *sil.* spig. *squill.* STRAM. sulph. teucr. ther. *mgt-arc.*

Schmutzige Zunge, bry. lyc. oleand. Vgl. Belegtheit.

Schneiden, bor. hell.

— Gaumen, hell.

— Zunge, bor.

Schründen, s. Wundheitsschmerz.

Schwämmchen, s. Aphthen.

Schwarze Zunge, ARS. CHIN. LACH. N-VOM. op. phosph. *rhus.* sec. VERATR.

Schwerbeweglichkeit, Zunge, *anac.* BELL. *calc.* carb-v. con. LYC. *merc.* — Vgl. Steifigkeit.

Schwere, Zunge, anac. BELL. carb-v. *colch.* lyc. *mur-ac.* natr. natr-m. n-vom. *plumb.*

Schwund der Zunge, mur-ac.

Speichel abgeändert, *alum.* *arg.* *ars.* asar. *bell.* BISM. *bry.* calc. calc-ph. *camph.* cann. *canth.* clem. daphn. DIG. *eugen.* euphorb. HYOSC. ign. kreos. lact. magn-c. magn-m. MERC. *nitr-ac.* *n-mosch.* *n-vom.* *phosph.* *plumb.* PULS. *ran.* ran-sc. *rhus.* sabad. SABIN. sep. *spig.* stann. staph. SULPH. *thuj.* *veratr.* verb. mgt-aus.

— bitter, ars. sulph. thuj.

— blutig, m. Blut gemischt, arn. ars. canth. clem. *hyosc.* *magn-c.* *merc.* *nitr-ac.* *n-vom.* rhus. staph. *sulph.* thuj.

— bräunlich, bism.

— dick, bell. bism. *n-mosch.*

— gelblich, kal-bi. rhus.

— heiß, daphn.

— klebrig, arg. bell. camph. cann. eugen.

— metallischen Geschmackes, bism. ran. zinc.

— röthlich, sabin.

— salzig, euphorb. hyosc. merc. phosph. sep. *sulph.* veratr. verb.

— sauer, alum. *calc.* calc-ph. *ign.* lact. stann. sulph.

— scharf, MERC. veratr.

— schäumig, bry. canth. eugen. plumb. ran-sc. sabin. spig. sulph.

— schleimig, camph.

— seifenartig, bry.

— stinkend, *dig.* merc.

— süßlich, alum. *dig.* phosph. *plumb.* *puls.* *sabad.*

— wässericht, asar. kreos. magn-m. puls. mgt-aus.

— weiß, *ran.* sabin. spig.

— zäh, *arg.* *arg-n.* asar. *bell.* camph. dulc. eugen. merc. nitr-ac. plumb. veratr.

Speichelanhäufung, Wasserzufluß, ACON. *alum.* *ambr.* amm. ANAC. *ant.* *arg.* arg-n. ARS. *asar.* *baryt.* BELL. bism. bov. *bry.* CALC. calc-ph. camph. CARB-V. *caus.* *cham.* chel. CHIN. croc. *cupr.* dig. *dros.* eugen. *graph.* grat. hell. HEP. *ign.* ipec. kal. *kal-bi.* kreos. LACH. lact. *led.* LYC. magn-m. MERC. mur-ac. *natr.* NATR-M. NITR-AC.

n-*mosch*. N-VOM. par. *petr*. PHOSPH. plumb. PULS. ran. rhod. RHUS. *sabad*. *seneg*. SEP. *sil*. spig. *staph*. SULPH. thuj. *veratr*. verb. viol-tric. zinc. mgt-aus.

Speichelanhäufung, bei Trockenheitsgefühl, colch. kal. plumb. rhod.

Speicheldrüsen leidend, acon. MERC. thuj.

Speichelfluß, acon. ALUM. amm. ant. *arg*. arg-n. *baryt*. BELL. *brom*. bry. CALC. CANTH. *caus*. *cham*. CHIN. chinin. chlor. *cin*. COLCH. con. daphn. *dig*. DROS. DULC. EUPHORB. fluor-ac. *graph*. HELL. HEP. *hyosc*. ign. ipec. JOD. LACH. *lyc*. MERC. *merc-c*. *natr-m*. NITR-AC. n-vom. OP. plumb. *puls*. ran. ran-sc. rhus. sang. *seneg*. *sep*. spong. stann. *staph*. *stram*. SULPH. *sulph-ac*. *veratr*. zinc.

— Abends, magt.
— Nachts, n-vom. rhus.
— Quecksilbermißbrauch, von, arg-n? *bell*. CHIN. *dulc*. HEP. jod. LACH. NITR-AC. op. SULPH.
— Schauder, mit, arg. euphorb.
— Uebelkeit, mit, euphorb. puls. veratr. zinc.

Sprachfehler, *acon*. amm. anac. BELL. *bov*. bry. calc. cann. carb-a. carb-v. CAUS. chin. cic. *con*. cupr. *dulc*. EUPHR. hep. *hyosc*. LACH. *laur*. lyc. MERC. mez. natr-m. N-VOM. oleand. op. plumb. ruta. *sec*. sil. stann. STRAM. SULPH. thuj. *veratr*.

— Entzündung der Organe, von, ACON. *alum*. *ars*. BELL. *bry*. calc. CANN. *canth*. DULC. *hep*. LACH. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. sil. staph. SULPH.
— hastige Sprache, ARS. BELL. HEP. LACH. MERC.
— Krampf der Theile, von, BELL. CANTH. cic. con. *cupr*. HYOSC. *lach*. *laur*. OP. ruta. *sec*. STRAM. VERATR.
— Lähmung der Theile, von, acon. ars. BELL. canth. carb-v. CAUS. chin. DULC. EUPHR. *graph*. *hyosc*. LACH. *laur*. *natr-m*. N-MOSCH. *n-vom*. *op*. stann. staph. *stram*. zinc.

Sprachfehler, lallende Sprache, s. stammelnde Spr., Stammeln.
— langsames Sprechen, ARS. sec. thuj.
— Nasensprache, alum. BELL. bry. *lach*. *lyc*. *phos-ac*. sil. staph.
— schwieriges Sprechen, amm. anac. arg-n. AUR. *bell*. calc. *cann*. *caus*. cic. *con*. DULC. EUPHR. *graph*. hep. LACH. *merc*. *mez*. *natr*. *natr-m*. N-VOM. op. ruta. sec. stann. STRAM. *sulph*.
— — einzelner Worte, lach.
— Stammeln, Stottern, *acon*. arg-n. BELL. BOV. CAUS. EUPHR. lach. MERC. natr. n-vom. *op*. *sec*. STRAM. *sulph*. *veratr*.
— Stummheit, Sprachverlust, BELL. CAUS. CHIN. *cic*. *con*. cupr. DULC. EUPHR. HEP. HYOSC. *lach*. LAUR. MERC. *oleand*. OP. PLUMB. ruta. sec. STRAM. tart. veratr.
— undeutliches Sprechen, BRY. calc. CAUS. lach. LYC. sec. seneg.

Stechen, aur. spig.
— Gaumen, ign. mez. nitr-ac. ran-sc. *staph*.
— Zunge, *acon*. ang. chin. clem. merc. *nitr-ac*. phos-ac. prun. sabad. staph.

Steifigkeit, Zunge, bor. colch. con. EUPHR. hell. LACH. merc. natr-m. — Vgl. Schwerbeweglichkeit.

Stummheit, s. unt. Sprachfehler.

Taubfühligkeit, ambr. baryt. bov. kal. lyc. magn-c. stront.
— Zunge, *ambr*. amm. ars. bell. bor. *colch*. hyosc. laur. lyc. merc. *natr-m*. n-mosch. puls. rhab.

Trockenheit des Mundes, ACON. ALUM. amm. anac. ang. ant. arg. arn. ARS. asa. *baryt*. bar-m. BELL. BRY. CALC. cann. CARB-A. CARB-V. *caus*. CHAM. chel. CHIN. chinin. COCC. con. *euphorb*. GRAPH. HYOSC. IGN. kal-bi. LACH. lact. *laur*. *led*. LYC. MAGN-C. magn-m. MERC. MUR-AC. NITR-AC. n-mosch.

N-VOM. oleand. op. par. petr. PHOSPH. phos-ac. *plumb.* PULS. RHUS. ruta. SABAD. sass. *sec.* SENEG. SEP. *sil.* squill. STRAM. SULPH. VERATR. zinc.

Trockenheit des Mundes, Abends, alum. amm. baryt. bov. bry. canth. *cycl.* kal. n-mosch.

— früh, alum. *ambr.* amm. arn. baryt. canth. carb-v. coff. GRAPH. hyosc. laur. lyc. *magn-c.* magn-m. mur-ac. *nitr-ac.* n-vom. par. petr. *puls.* sass. *seneg.* *spig.* stront. *sulph.* thuj.

— mit Durst, ACON. alum. arn. ARS. BELL. BRY. canth. carb-a. CHAM. chel. *chin.* *chinin.* cin. cycl. kreos. lach. laur. natr. *nitr-ac.* op. petr. *rhus.* sec. *stram.* sulph. thuj. *veratr.*

— Nachts, *amm.* *caus.* *cin.* cocc. magn-c. *magn-m.* nitr-ac. *n-vom.* ran-sc.

— ohne Durst, ang. bell. BRY. cann. carb-a. *caus.* cocc. coff. euphorb. lact. lyc. magn-c. nitr-ac. n-mosch. n-vom. op. phos-ac. SABAD. sass. sep.

Trockenheit des Gaumens, arg-n. CALC. CARB-A. CYCL. fluor-ac. *hell.* magn-c. merc. *samb.* staph. *stram.* veratr.

Trockenheit der Zunge, ACON. *arg-n.* ARS. bar-m. BELL. BRY. CALC. CARB-A. CARB-V. CHAM. chlor. DAPHN. DULC. HYOSC. LACH. *merc.* *n-mosch.* *n-vom.* par. PHOSPH. plumb. RHUS. sep. spong. SULPH. sulph-ac. VERATR.

— früh, ambr. arg-n. *calc.* *clem.* *graph.* hell. nitr-ac. plumb. sep. sulph.

— Nachts, CALC. *n-mosch.*

Trockenheitsgefühl, Mund, ACON. ARS. asa. BELL. BRY. cic. cocc. kal. *lyc.* *n-mosch.* phosph. rhab. RHUS. stront. *sulph-ac.* viol-tric.

— Zunge, ACON. arg. ARS. bell. *calc.* camph. caps. chin. *coff.* *con.* *n-mosch.* sang.

Verbrannt, wie, magn-m. sabad.

—, Gaumen, sep.

—, Zunge, daphn. hyosc. merc. *plat.* puls. sabad. sep.

Vergrößerungsgefühl, Zunge, par. puls.

Verzerrung d. Theile b. Sprechen, caus.

Wasseransammlung, s. Speichelanhäufung.

Weichheit, Zunge, kal-bi.

Weiße Zunge, acon. ambr. anac. ang. *ars.* *bell.* bry. coloc. graph. *hell.* kreos. *lach.* *natr.* nitr-ac. N-VOM. oleand. op. petr. phosph. PULS. SEP. *sulph.*

Welkheit, Zunge, kreos.

Wundheit, chinin. kal. LACH. MERC. N-VOM. *phosph.*

— Gaumen, lach. MEZ. nitr-ac. n-vom.

— Gaumensegel, phos-ac.

— Zunge, *agar.* *carb-v.* dig. kal. LACH. lyc. MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. N-VOM. *phosph.* phos-ac. sabad. sep. SIL.

Wundheitsschmerz, agar. alum. ambr. amm. asa. asar. aur-m. bell. bism. caus. *dig.* ign. phos-ac. sabad.

— Gaumen, agar. alum. carb-v. caus. fluor-ac. mez. mur-ac. par. thuj.

— Gaumensegel, ruta.

— Zunge, alum. ant. arn. asar. caus. graph. sabad. sang. thuj.

Zittern, Zunge, ars. *bell.* caps. merc.

Zungenleiden, besonders, *acon.* agar. *amm.* *ant.* arn. ARS. *bell.* bor. bry. *calc.* CANTH. carb-v. CAUS. *cham.* chin. *dig.* *dros.* GRAPH. *hell.* *hyosc.* ign. ipec. *kal.* LACH. *lyc.* MERC. mez. mur-ac. NATR-M. nitr-ac. n-vom. *phosph.* PHOS-AC. PLUMB. PULS. RAN-SC. *sec.* sep. *sil.* spig. staph. *stram.* sulph. *thuj.* veratr.

Zusammenziehung, krampfhafte, Mund, calc.

Fünfzehntes Kapitel.

Halsschmerzen

und andere Beschwerden im Schlunde und der Speiseröhre.

...te, fieberhafte Halsbeschwerden, ...CON. ars. baryt. BELL. bry. ...nth. caps. cham. chin. COFF. ...*le*. IGN. HEP. *lach*. mang. ...ERC. N-VOM. PULS. RHUS. staph.
...nds erhöht oder erneuert, ALUM. ...nm. baryt. bov. caus. dig. hep. ...ch. *magn-m*. mang. natr. *natr-m*. ...tr. phosph. PULS. seneg. sep. ...ong. stann. sulph. *sulph-ac*. ...ol-tric.
...). Gehen gegen den Wind, CON.
...eißen, Gefühl von, caus. rhus.
...rverzweigungen, kal-bi.
...drücken erhöht, bell. lach.
...flockerung, Schleimhaut, ...l-bi.
...ßen, baryt. carb-v. merc. ...ez. mur-ac. phosph. phos-ac. ...ls. teucr. zinc.
...ührung des Halses erhöht, ...LL. LACH. mez. *teucr*. zinc.
...ttern, nach, s. Exantheme.
...tausfikern, kal-bi.
...ren, arg.
...ndige Halsentzündung, *amm*. ...s. CARB-V. con. euphorb. kreos. ...*h*. merc. sulph.
...nntwein erhöht, rhus.
...nnen, *acon*. ALUM. *arn*. ARS. ...a. aur. bell. bism. bov. brom. ...*mph. canth*. CARB-V. caus. *cham*. ...el. chinin. *euphorb*. guaj. hyosc. ...a. jod. kal-bi. LACH. *lact. laur*. ...:. magn-c. MERC. *mez*. NITR-AC. ...VOM. oleand. par. *phosph*. PULS. ...*n*. *ran-sc. rhod*. RHUS. *sabad*. ...:. SENEG. spong. *squill. sulph*. ...*atr*. magt-aus.
...Speiseröhre, kal-bi.

Choanen, Heraufsteigen in die, aur. BELL. LACH. *merc*. petr. SIL.
— der Speisen, SIL.
— der Getränke, aur. BELL. LACH. MERC. petr.
Diphteritis, s. Rachencroup.
Drehen des Halses erhöht, bry. chinin. hep.
Drücken, ALUM. *arn*. ars. asa. BRY. calc. CAMPH. caus. dulc. ferr. grat. HEP. jod. kal-bi. kreos. MERC. mez. NITR-AC. n-vom. par. PHOSPH. PULS. rhus. ruta. sabad. sabin. sass. SEP. SULPH. teucr. thuj. veratr. zinc.
Drüsengeschwulst, mit äußerer, *baryt*. BELL. DULC. *hep*. LACH. lyc. MERC. nitr-ac. SEP. SULPH.
— Mandeln, *bell*. cocc. *n-vom*. zinc.
— Speiseröhre, asa. MERC. natr.
Einathmen erhöht, arg. hep.
Eiterung, Mandeln, aur. baryt. BELL. *canth*. HEP. ign. LACH. LYC. MERC. sep.
Entzündung, ACON. *alum. amm*. arg. *ars*. BARYT. BELL. bism. brom. BRY. calc. *canth*. CAPS. carb-v. CHAM. CHIN. *cic. cocc*. COFF. coloc. con. cupr. DULC. IGN. jod. kreos. LACH. lyc. mang. MERC. mez. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PULS. RHUS. ran. SABAD. sang. seneg. SEP. staph. stront. SULPH. *veratr*.
— des Gaumensegels, ACON. arg. BELL. carb-v. COFF. LACH. MERC. *natr-m. phosph. phos-ac*. stram. *sulph*.
— der Mandeln, ACON. alum. AMM. aur. baryt. BELL. brom. calc.

CANTH. CHAM. HEP. IGN. LACH. LYC. MERC. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. plumb. PULS. sep. STAPH. sulph. thuj.

Entzündung der Speiseröhre, amm. ars. asa. canth. carb-v. COCC. lach. natr.

— des Zäpfchens, BELL. CALC. CARB-V. caus. COFF. jod. lyc. MERC. NATR-M. nitr. N-VOM. PULS. sabad. seneg. sil. sulph.

Erstickungszufällen, mit, BELL. HEP.

Erwachen, beim, baryt. calc-ph. caus. graph. LACH. natr.

Exanthemen, nach, ars. baryt. bell. carb-v. ign. merc. puls.

Fremder Körper im Schlunde, wie, s. Pflockgefühl.

Frath, ärger, *amm.* calc-ph. carb-a. chinin. hep. lach. natr. natr-m. sil.

— beim Erwachen, calc-ph. caus. graph. lach. natr.

Gaumensegel, besonders angegriffen, ACON. arg. BELL. carb-v. COFF. LACH. MERC. *natr-m. phosph. phos-ac.* stram. *sulph.*

Geschwulst, BELL. CALC. LACH. *nitr-ac.* op. petr. seneg. sep. spig. thuj. veratr.

— der Mandeln, alum. amm. arg-n. aur. BARYT. BELL. brom. CALC. CHAM. *canth.* DULC. HEP. IGN. LACH. lyc. MERC. NITR-AC. N-VOM. phosph. ran-sc. *sep.* stann. STAPH. SULPH. *thuj.*

— des Zäpfchens, BELL. calc. chin. COFF. jod. MERC. N-VOM. sabad. seneg. SIL. SULPH.

Geschwülste, Beulen, *lach.*

Geschwulstgefühl, *arg. ars. bell.* calc. carb-v. caus. CHIN. colch. hep. *ign.* ipec. LACH. MERC. NITR-AC. N-VOM. plumb. PULS. rhus. sabad. sabin. *sang.* stann. SULPH. veratr.

Geschwüre, ALUM. BELL. *bor. calc.* dros. IGN. jod. *kal-bi.* LACH. LYC. MERC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. sang. STAPH. thuj.

— Mandeln, *aur. ign.* LACH. *lyc.* MERC. *thuj.*

Geschwürschmerz, *arg-n.* phos-ac.

Gluckern beim Trinken, CUPR. LAUR.

Glucksen, euphr.

Haargefühl, ars. kal-bi. SIL. *sulph.*

Häutige Bräune, s. in Kap. XXVII, Kehlkopf u. Luftröhre.

Häutige Rachenentzündung, s. Rachencroup.

Hitzegefühl, camph. CHAM. cin. coff. ferr. hyosc. *laur.* merc. nitr-ac.

Husten macht Schmerz, carb-v. hep.

Jücken, samb. spig.

Kältegefühl, laur. veratr.

Kalte Luft erhöht, merc. n-vom.

Katarrhalische Halsschmerzen, *acon.* BELL. caps. carb-v. CHAM. *dulc. hep. lach.* MERC. N-VOM. PULS. rhus. seneg. SULPH.

Kehlkopf mitleidend, ACON. ars. bell. bry. *carb-v.* DROS. HEP. JOD. n-vom. PHOSPH. SPONG.

Kitzeln, chinin. crotal. dros. grat. LACH. mez. *nitr.* nitr-ac. petr. spig.

— wie v. Brodkrümchen, dros. *lach.*

Klamm, Klemmen, alum. lach. nitr-ac. ran. sass. zinc.

Knollen im Schlunde, wie, s. Pflockgefühl.

Krämpfe im Schlunde, *alum. arg-n. ars.* BELL. *calc. caps. carb-v. cocc.* coloc. *con.* graph. hyosc. IGN. lach. *laur. natr-m.* N-VOM. *plat.* ran. sass. *sabad. seneg.* STRAM. SULPH. *veratr. zinc.*

— Speiseröhre, *arg-n.*

Kratzen s. Rauheit.

Kriebeln, acon. *carb-v.* colch. grat. *lach.* samb. sec. *seneg.*

Kriechen, Speiseröhre, plumb.

Krümchen Brod im Schlunde, als wären, dros. lach.

Kugelaufsteigen, con. *lyc.* magn-m. *plumb.* sulph.

Kupferröthe, *kal-bi.*

Lähmung der Schlingorgane, *ars. bell.* CAUS. *con.* CUPR. *ipec. kal.* LACH. LAUR. n-mosch. plumb. *puls.* SIL.

Lähmungsgefühl, ars. cocc. ipec. kal. lach. lact. puls. sil.

Langwierige Halsleiden, ALUM. BARYT. *bell.* CALC. CARB-V. chin. *dulc.* HEP. LACH. lyc. *mang.* merc. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* puls. sabad. seneg. *sep. staph.* SULPH. thuj.

Mandeln besonders leidend, alum.

n. arg-n. baryt. BELL. calc. ... ith. CHAM. HEP. IGN. LACH. ... MERC. NITR-AC. N-VOM. ...sph. PULS. sep. STAPH. *sulph.* ...

...rn, nach, s. Exantheme.

...branöse Rachenentzündung, ...achencroup.

...ts, alum. amm-m. camph. ...h. lach. lyc. merc. MUR-AC. ... nitr. petr. sass.

...nverstopfung, wechselnd lach.

...n, Schmerz bis zu den, BELL. ... ign. LACH. MERC. n-vom.

...gefühl, wie Knoten, Knol... c., ambr. *amm.* ant. arn. *baryt.* ...L. calc. *caus.* CHAM. chinin. ... *graph.* hep. kal-bi. IGN. ...H. led. MERC. NATR-M. nitr. ...-AC. N-VOM. par. plumb. ... ruta. SABAD. sabin. *sep.* ...PH.

...zmonöse Halsentzündung, ...N. *alum.* *baryt.* BELL. calc. ...h. *coff.* HEP. IGN. *lach.* MERC. ...OM. sep. SULPH. thuj. — Vgl. ...zündung, Geschwulst, Eiterung.

...silbermißbrauch, nach, BELL. *carb-v.* HEP. LACH. NITR-AC. staph. SULPH. ...J.

...encroup, membranöse Ra...entzündung (Diphteritis), *alum.* ... arg-n. ars. BOR. *brom.* *chin.* ...orb. *hep.* JOD. kreos. lach. ... NITR-AC. N-VOM. *spong.* ...PH. SULPH-AC.

...ntheile vorzugsweise er...en, alum. bell. carb-v. ign. ... merc. n-vom. phosph. puls. ...h.

...en, Schleimrachsen, alum. ...r. amm. amm-m. *arg-n.* bell. CON. graph. KAL. LACH. ... *magn-m.* natr. *natr-m.* nitr. ac. n-jugl. *petr.* PHOSPH. ... sabad. *seneg.* SEP. teucr.

...eit, Kratzen, ACON. ALUM. ... *amm.* ant. arg. arg-n. ARS. ...m. bell. bov. calc. *carb-a.* ...B-V. CAUS. chel. CON. *croc.* ...dros. GRAPH. grat. *hep.* jod. ...bi. kreos. magn-c. mang. men. mez. natr. n-mosch. N-VOM. par. PHOSPH. plat. PULS. rhod. SABAD. sass. seneg. SEP. squill. stann. STAPH. stront. SULPH. *sulph-ac.* *teucr.* thuj. veratr. zinc.

Reißen, Ziehen, AMM. ARS. colch. JOD. LYC. teucr. zinc.

Rohheit, s. Wundheitsschmerz.

Röthe, ACON. arg-n. ALUM. AMM. baryt. BELL. calc. CHAM. coff. *hep.* IGN. *kal-bi.* *lach.* lyc. MERC. N-VOM. PULS. staph. SULPH. — Vgl. Entzündung.

—, Mandeln, ACON. aur. BELL. CHAM. kal-bi. NITR-AC. PULS. staph.

—, Zäpfchen, calc. BELL. kal-bi. PULS.

Salziges erhöht, dros.

Scharlach, nach, s. bei Exanthemen.

Scharren, s. Rauheit.

Schlafen, ärger nach dem, LACH.

Schleimanhäufung, ALUM. *ambr.* amm-m. *arg.* *arg-n.* arn. ars. asar. BELL. bor. bry. CALC. CAPS. CARB-A. *carb-v.* CAUS. *cham.* chin. colch. CON. graph. grat. IGN. KAL. LACH. lact. LYC. magn-c. natr. n-jugl. N-VOM. petr. PHOSPH. plat. PULS. *ran.* rhus. sass. SENEG. sep. *sil.* spig. stann. STAPH. SULPH. *zinc.*

Schleimbeschaffenheit, s. Kap. XXVIII, Hustenauswurf, u. Kap. I, Aussonderungen und Sekretionen.

Schleimrachsen, s. Rachsen.

Schleimüberzug auf den leidenden Theilen, bell. canth. chin. merc. plumb. puls.

Schlingdrang, *alum.* ars. BELL. *calc.* *caps.* *caus.* *cham.* *chin.* *con.* *ign.* *kal.* LACH. LYC. MERC. N-VOM. PHOSPH. PULS. sabad. *seneg.* *staph.* *sulph.*

— mit Erstickungsgefahr, BELL.

Schlingen, an sich:

— erschwert, ACON. *alum.* ambr. *amm.* arg. *ars.* aur-m. *baryt.* bar-m. BELL. brom. BRY. canth. carb-v. CAUS. cham. chel. chinin. cic. con. cupr. DROS. fluor-ac. hep. HYOSC. IGN. ipec. LACH. lact. laur. LYC. men. *merc.*

N-VOM. op. puls. RHUS. *sep. sil.* STRAM. TART. teucr.

Schlingen, an sich:
— erschwert für Getränke, die zur Nase wieder herausgehen, AUR. BELL. canth. *cupr. ign.* LACH. MERC. natr-m. petr. phosph. SIL.
— — für Speisen, alum. baryt. bry. cham. hep. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sep. sil. sulph.
— — für trockne Bissen, kal-bi.
— geräuschvoll, arn. CUPR. LAUR.
— häufiges, alum. BELL. calc. caps. caus. CHAM. chin. *con.* IGN. kal. LACH. LYC. MERC. N-VOM. PHOSPH. PULS. sabad. seneg. staph. sulph.
— — bei Gehen gegen den Wind, CON.
— schmerzhaft, BELL. *bry.* HEP. ign. LACH. MERC. n-vom. phosph. *puls. rhus.* sep. staph. thuj.
— verhindert, ACON. ambr. amm. ang. ant. *arn. ars.* BELL. CANTH. *carb-v.* CHAM. *cic. cin.* con. cupr. hep. HYOSC. jod. kal. LACH. laur. LYC. MERC. op. plumb. STRAM. sulph.

Schlingen, ärger außer dem, *alum. ambr. caps.* graph. IGN. jod. *lach.* laur. led. mang. *merc. mez.* N-VOM. plat. *puls.* sabad. *spong. stann. staph.* sulph. *zinc.*

Schlingen, ärger bei dem, acon. *alum. amm-m.* arg. arg-n. ars. asa. *baryt.* BELL. BRY. calc. calc-ph. camph. *canth.* caps. carb-v. caus. cham. chin. chinin. COCC. dros. ferr. graph. hell. HEP. ipec. *kal.* kal-bi. kreos. LACH. laur. led. lyc. mang. MERC. mez. *natr-m.* N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. RHUS. ruta. sabad. *sabin.* sass. SEP. sil. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. THUJ. veratr.

Spannen, asa. chel. puls. sep. stann.

Speichelfluß, mit, ACON. ALUM. ambr. ant. arg. BELL. bry. calc. cham. CHIN. ign. LACH. lyc. MERC. natr-m. *nitr-ac. n-vom.* PHOSPH. *puls. rhus.* sep. sil. SULPH.

Speiseröhre leidend, amm. *arg-n.* ARS. asa. canth. carb-v. COCC. lach. natr.

Splitterschmerz, acon. *arg-n. hep.* kal-bi. *nitr-ac.* sil.

Sprechen erhöht, *arg.* calc. carb-v. *caus.* cic. DULC. IGN. kal-bi. lach. lyc. natr-m. n-vom. stann.

Stechen, ACON. alum. *amm-m.* aur. baryt. BELL. brom. BRY. CALC. carb-a. caus. *cham. chin.* chinin. DROS. graph. HEP. IGN. *kal.* kal-bi. *lach. led.* LYC. magn-c. mang. MERC. mez. NATR-M. *nitr.* NITR-AC. n-vom. par. *petr.* phos-ac. PULS. *rhus.* sabin. sass. *sep.* sil. spig. spong. stann. staph. STRAM. SULPH. sulph-ac. teucr. thuj.
— in den Mandeln, BELL. MERC. *nitr-ac.* ran-sc.

Syphilitische Halsleiden, *aur.* carb-v. KAL-BI. *lach.* MERC. NITR-AC. phosph. *phos-ac.* THUJ.

Trockenheit, ACON. alum. anac. ant. arg-n. *ars. asa.* BELL. bor. BRY. calad. CALC. caus. CHAM. chin. chinin. cocc. con. cupr. hep. hyosc. IGN. kal-bi. kreos. lach. *lyc.* magn-c. mang. men. MERC. *natr.* NITR-AC. n-mosch. N-VOM. *petr.* PHOSPH. PULS. RHUS. sabad. sass. sec. selen. SENEG. sep. squill. STAPH. stram. stront. SULPH. veratr. zinc.

Trockenheitsgefühl, amm-m. ars. *bry.* carb-v. dros. *lyc.* men. *n-mosch. rhus.* sang. stann. tarax.

Variköse Anschwellungen, CARB-V. PULS.

Verengerung, ALUM. *arn.* BELL. CALC. caps. *carb-v. caus.* chel. *chin.* cic. DROS. *mez.* lach. lyc. NATR-M. n-vom. phosph. PULS. RHUS. SULPH. veratr.

Verhärtung, Mandeln, IGN. *plumb.*

Verheben, von, CALC.

Verkältung, von, ACON. baryt. BELL. bry. CHAM. COFF. DULC. *ign.* LACH. MERC. N-VOM. *puls. sulph.*

längerung des Zäpfchens, ALC. *croc.* COFF. dulc. jod. ;.
letzung, Verwundung, nach, CON. BELL. *carb-v.* CHAM. C. *con.* IGN. *lach.* MERC. *nitr-* . *puls.* *sulph-ac.*
mes Essen erhöht, alum. sil. lph.
mes Getränk erhöht, alum.
dheit, ALUM. AMBR. ARG. g-n. *brom.* calc. carb-v. dig. r. GRAPH. kal. *lach.* MERC. t. mur-ac. NITR-AC. phosph. os-ac. sabad. sil.
dheitsschmerz, ALUM. *amm.* ;. ars. asa. *bell.* bry. CALC. nph. *caps.* *carb-a.* CARB-V. US. dig. fluor-ac. GRAPH. V. *kal.* kreos. LACH. *lyc.* gn-c. mang. MERC. MUR-AC. R-AC. N-VOM. PHOSPH. *phos-* plat. PULS. ruta. seneg. . sil. stann. STAPH. sulph. j. *zinc.*

Wurgen, acon. ambr. *arg-n.* baryt. BELL. canth. chel. graph. kreos. lach. n-vom. ran-sc. sabin. veratr.
Zahnfleisch mit leidend, ALUM. *lach.*
Zäpfchen, vorzugsweise leidend, BELL. CALC. CARB-V. caus. COFF. jod. lyc. MERC. NATR-M. N-VOM. PULS. sil. sulph.
Zerschlagenheitsschmerz, rhus.
Ziehen, aur. caps. laur. plat. plumb. stann. staph. teucr. zinc.
Zugluft erhöht, chin.
Zusammenschnüren, ALUM. *ars.* BELL. *calc.* *caps.* *carb-v.* *cocc.* *con.* croc. fluor-ac. hyosc. IGN. jod. lach. *lyc.* *mez.* *natr-m.* N-VOM. plat. plumb. rhod. *sabad.* *sass.* *seneg.* STRAM. SULPH. veratr.
— Speiseröhre, ARS. chinin.
Zusammenziehen, acon. baryt. calc-ph. cin. phos-ac. ran-sc. rhab. sulph.

Sechszehntes Kapitel.

Appetit und Geschmack,

Abneigung vor gewissen Dingen oder Verlangen darnach.

---

igung gegen Genüsse haupt, *acon.* *ang.* arg. ARN. aur. BELL. BRY. *canth.* N. chinin. cin. COCC. cupr. . *grat.* guaj. *hell.* IGN. IPEC. *bi.* LACH. lact. laur. mang. :. MUR-AC. NATR-M. N- I. oleand. *op.* *plat.* *prun.* S. RHUS. sabad. SEP. sil. *l.* stront. *sulph.* *tart.*

Abneigung gegen Bier, asa. BELL. *cham.* CHIN. *cocc.* *n-vom.* puls. sang. stann. sulph.
— gegen Branntwein, IGN.
— gegen Brod, agar. CHIN. con. KAL. LACH. lact. LYC. *magn-c.* men. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. PHOS-AC. PULS. RHUS. SULPH.
— gegen Butter, ars. *carb-v.* *chin.* men. *merc.* puls.

Abneigung gegen Butterbrod, cycl. sang.
— gegen Fettes, *bry. carb-a. carb-v. hell.* hep. NATR-M. *petr.* PULS. rhab. sulph.
— gegen Fische, *graph.* zinc.
— gegen Fleisch, alum. arn. ars. aur. bell. *calc. carb-v.* ferr. ferr-m. graph. hell. IGN. kal-bi. lact. LYC. magn-c. MERC. mez. MUR-AC. NITR-AC. *petr.* plat. PULS. RHUS. SABAD. SEP. SIL. SULPH. zinc.
— gegen Fleischbrühe, arn. cham. rhus.
— gegen Gemüse, hell. magn-c.
— gegen Getränke, agn. arn. BELL. CANTH. *chin.* chinin. COCC. cupr. HYOSC. IGN. *lach. merc. natr-m.* N-VOM. samb. STRAM.
— gegen Kaffee, *bell. bry. cham.* chin. fluor-ac. lyc. *merc. natr. natr-m.* nitr. N-VOM. rhab. *rhus.* sabad. spig.
— gegen Kalbfleisch, *zinc.*
— gegen Kaltes, *cycl.*
— gegen kaltes Wasser, BELL. brom. *calad.* CHIN. N-VOM. STRAM.
— gegen Milch, amm. arn. *bell. bry. calc. carb-v.* CIN. guaj. IGN. *natr.* n-vom. *puls.* SEP. *sil. sulph.* tart.
— gegen d. Milch der Mutter, CIN. MERC. SIL. stann.
— gegen Obst, baryt.
— gegen Salziges, graph. selen.
— gegen Sauerkraut, hell.
— gegen Saures, BELL. COCC. FERR. ign. sabad. SULPH.
— gegen Schwarzbrod, LYC. NATR-M. N-VOM. phos-ac. sulph.
— gegen Schweinefleisch, ang. COLCH. dros.
— gegen Süßes, ars. CAUS. GRAPH. merc. nitr-ac. phosph. SULPH. zinc.
— gegen Tabakrauchen, arn. brom. CALC. camph. canth. *carb-a. cocc.* IGN. kal-bi. lach. lyc. meph. *natr-m.* N-JUGL. *n-vom.* PULS. spig. tarax. tart.
— gegen Tabakschnupfen, spig.
— gegen Warmes, Gekochtes, BELL. CALC. cupr. *graph.* IGN. lach. *lyc.* magn-c. merc. petr. SIL. veratr. zinc.

Abneigung gegen Wein, fluor-ac. *ign.* LACH. merc. rhus. sabad. mgt-aus.

Appetitlosigkeit, ACON. alum. *ambr.* AMM. amm-m. ANAC. ANT. arg-n. ARN. ARS. aur. aur-m. *baryt.* bar-m. BELL. bor. BRY. CALC. *canth.* carb-v. cham. CHIN. chinin. *cic.* cin. *cocc.* coloc. *con.* croc. cupr. CYCL. dig. ferr-m. guaj. HEP. IGN. *jod.* LACH. lact. laur. led. LYC. MERC. NATR-M. *nitr.* NITR-AC. *n-mosch.* N-VOM. *op.* PETR. phosph. PLAT. plumb. PULS. ran-sc. RHUS. SANG. seneg. SEP. SIL. spig. spong. SQUILL. stront. SULPH. TART. *thuj. veratr.* viol-tric. zinc.
— Abends, arn. canth. cupr. cycl. graph.
— mit Durst, AMM. ars. CALC. lyc. *nitr.* n-vom. phosph. sil. *spig.* tart. zinc.
— früh, beim Frühstücke, AMM. *cycl.* ferr. *kal-bi.* lach. phosph. selen. *seneg.* zinc.

Appetitvermehrung, alum. amm. ang. *arg.* brom. *bry.* CALC. CHIN. CIN. *eugen.* fluor-ac. lach. lact. LYC. MERC. NATR-M. n-jugl. *n-mosch.* n-vom. par. PETR. SEP. SIL. STAPH. SULPH. tart. teucr.
— mit Heißhunger, bry. ferr. lach. natr-m. oleand. op. sil.
— mit Hunger, agar. alum. ars. baryt. *bry. calc.* CHIN. dulc. *ferr.* HELL. *ign. lach.* magn-m. NATR-M. *n-vom. oleand. op.* RHUS. *sil.* sulph-ac.
— schnelle, beim Essen, ang. arg. caus. colch. jod. lyc. plat. rhab. ruta. tart.
— wechselnd mit Appetit, ALUM. *lach.* meph.

Durst überhaupt, ACON. AMM. ANAC. *ang. ant.* arn. ARS. *aur.* BARYT. bar-m. BELL. *bry.* CALC. camph. canth. CARB-V. *caus.* CHAM. CHIN. chinin. cic. *cin. cocc.* colch. dig. *dros.* DULC. eugen. euphorb. graph. grat. *hep.* hyosc. IGN. jod. KAL-BI.

act. *laur.* led. *magn-c.* *magn-m.* MERC. NATR. NATR-M. NITR. NITR-AC. N-VOM. *oleand.* *op.* *petr.* PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* *puls.* rhod. *sabad.* samb. sass. SEC. seneg. SEP. SIL. spig. SPONG. SQUILL. stann. *stram.* stront. SULPH. tart. VERATR. verb. zinc.

— rst, Abends, amm-m. ant. bell. *bov.* cham. croc. grat. hep. kal. *magn-c.* *magn-m.* merc. natr. *natr-m.* puls. sabad. sep. spig. spong. *thuj.* zinc.

— mit Abscheu vor Trinken, arn. BELL. CANTH. HYOSC. lach. merc. N-VOM. samb. STRAM.

— bei Appetitlosigkeit, AMM. ars. ALC. lyc. *nitr.* n-vom. phosph. l. *spig.* tart. zinc.

— durch Bier erhöht, BRY.

— beim Fieber, s. Kap. IV.

— früh, bell. bor. *bry.* calc. carb-a. chin. DROS. graph. grat. hep. magn-m. natr. nitr-ac. plumb. puls. rhus. sabad. sass. SEP. thuj.

— heftiger, arger, ACON. *anac.* ARS. *aur.* BELL. *bry.* CALC. camph. CARB-V. CHAM. CHIN. DULC. ferr. *kal-bi.* *lach.* *laur.* c. MERC. nitr. NITR-AC. n-jugl. ., PHOS-AC. *plumb.* puls. SEC. IL. spig. SPONG. SQUILL. *stram.* VERATR. verb.

— mit Mundtrockenheit, s. Kap. XIV, Mundbeschwerden.

— Nachts, amm. ant. ars. BELL. r. BRY. CALC. carb-v. cham. n. coff. dros. ign. kal. lyc. *magn-c.* magn-m. mang. *nitr-ac.* phosph. plat. *rhus.* selen. *sil.* SULPH. sulph-ac. tart. thuj.

— mit schluckweisem Trinken, ARS. in.

— mit Trinken, selten aber in vollen Zügen, bry.

Durstlosigkeit, vorzüglich, agn. ARS. BELL. *calad.* CAMPH. canth. CHIN. con. cycl. HELL. ipec. lyc. *mng.* n-jugl. *n-mosch.* *plat.* PULS. SEP. thuj. mgt-aus.

— bei Fieber, s. Kap. IV.

— bei Mundtrockenheit. s. Kap. XII.

— überhaupt, ACON. ANT. arg-n. arn. *ars.* *asa.* bell. BRY. *canth.* *caus.* CHIN. COCC. cupr. DROS. grat. guaj. *hell.* *hep.* IPEC. LACH. laur. *lyc.* MERC. N-VOM. *oleand.* PETR. phos-ac. plumb. prun. PULS. sec. seneg. SEP. *sil.* zinc.

Ekel nach Biertrinken, n-vom.

— beim Essen, ars. bell. bry. canth. caus. cham. colch. cycl. sass. tart.

— nach dem Essen, *ipec.* sass.

Gefräßigkeit, s. Hunger, gefräßiger.

Geschmack abgeändert:

— bitter, ACON. AMM. *amm-m.* *anac.* ang. ANT. arg-n. ARN. ARS. asa. *baryt.* BELL. bor. *bry.* CALC. CARB-A. CARB-V. caus. CHAM. chel. CHIN. chinin. coff. COLOC. con. *croc.* *dig.* DROS. DULC. euphorb. ferr. graph. *grat.* hell. hep. hyosc. jod. IPEC. kal. kal-bi. kreos. LACH. lact. led. LYC. magn-c. magn-m. MERC. mez. mur-ac. NATR. NATR-M. NITR-AC. n-jugl. N-VOM. op. par. petr. phosph. plumb. prun. PULS. *rhab.* RHUS. SABAD. sabin. *sass.* sep. SIL. SPONG. SQUILL. stann. STAPH. stram. SULPH. *tarax.* TART. VERATR.

— — Abends, amm. arn. puls.

— — nach dem Essen, amm. ang. ars. bry. hell. *lyc.* nitr-ac. PULS. ran. teucr. valer.

— — früh, amm. amm-m. arn. *baryt.* *bry.* *carb-a.* ipec. *lyc.* magn-c. merc. puls. sil. sulph.

— bittre Mandeln, wie, coff. dig.

— bittersauer, petr. ran. rhus. sulph.

— bittersüß, magn-c. men.

— blutartiger, *alum.* *amm.* bism. bov. FERR. IPEC. *kal.* *natr.* *sabin.* SIL. ZINC.

— brenzlicher, chinin. *cycl.* *puls.* *ran.* *squill.* *sulph.*

— eiterartiger, merc. natr. *puls.*

— ekelhafter, *sabad.*

— erdartiger, *cann.* CHIN. chinin. ferr. *hep.* *ign.* IPEC. *n-mosch.* phosph. puls. stann. stront.

Geschmack abgeändert:
— fader, wäßrichter, ACON. agar. ambr. *ant.* arg-n. *arn. ars.* asa. BELL. BRY. *caps.* chel. CHIN. chinin. *dulc.* euphorb. euphr. guaj. IGN. *ipec. kal. lyc. magn-m.* mang. *natr.* NATR-M. oleand. par. PETR. *phosph. phos-ac.* PULS. ran. *rhab. rhus. ruta.* sabin. *stann.* STAPH. *sulph. thuj.* verb.
— fauler, wie faule Eier, ACON. ARN. bar-m. BELL. bov. BRY. *carb-v.* caus. *cham. con.* cupr. *cycl.* fluor-ac. MERC. mur-ac. NATR-M. N-VOM. PETR. *phosph.* phos-ac. PULS. RHUS. *sep.* sil. spig. SULPH. sulph-ac. VERATR.
— fettiger, alum. asa. *caus.* lyc. mang. mur-ac. *puls. rhus.* sabin. sang. sil. valer.
— gallichter, s. bittrer.
— haselnußartiger, coff.
— herber, zusammenziehend, alum. arg-n. ars. lach. mur-ac.
— käsiger, PHOSPH.
— kräuterartiger, calad. N-VOM. phos-ac. PULS. sass. stann. *veratr.*
— kreideartiger, s. erdartiger.
— kupferartiger, agn. cocc. CUPR. *kal-bi.* natr-m. rhus.
— lätschiger, s. fader.
— metallischer, AGN. alum. AMM. CALC. COCC. coloc. *cupr. kal-bi.* LACH. meph. *merc. natr. natr-m.* N-VOM. ran. RHUS. sass. seneg. sulph. zinc. mgt-aus.
— milchartiger, *aur.*
— ölartiger, mang. sil.
— pappiger, s. schleimiger.
— pfeffermünzartiger, VERATR.
— ranziger, alum. AMBR. asa. bry. cham. euphorb. ipec. mur-ac. petr.
— salziger, ARS. CARB-V. *chin.* cupr. jod. kal. kal-bi. LACH. LYC. MERC. n-mosch. n-vom. *phosph.* PULS. *rhus.* SEP. *sulph. tart.* THER. *veratr.* ZINC.
— sauer-salziger, cupr. fluor-ac.
— saurer, *alum.* AMM-M. *ars. baryt.* BELL. CALC. *carb-a.* caps. *cham.* CHIN. *cocc. con.* croc. cupr. *graph. ign.* KAL. *kal-bi.* LACH. *lyc. magn-c.* magn-m. mang. MERC. *natr.* NATR-M. *nitr. nitr-ac.* N-VOM. op. *petr.* PHOSPH. *phos-ac.* PULS. rhab. *rhus.* sass. *sep. sil. stann.* SULPH. tarax. mgt-arc.

Geschmack abgeändert:
— scharfer, aur. brom. fluor-ac. rhus.
— schimmlichter, *led.*
— schlechter, agar. ARS. *asa.* BRY. CALC. *caus. chin. ign.* jod. KAL. MERC. *natr-m.* N-VOM. *petr.* PULS. SEP. *stann. sulph-ac. valer. zinc.*
— schleimiger, arn. bell. carb-a. *cham. chin.* DIG. LYC. *magn-c. magn-m.* MERC. n-jugl. N-VOM. par. *petr.* PHOSPH. plat. prun. PULS. *rhab.* RHUS. sabin. sang. sass. seneg. sil.
— Schnupfen, wie alter, puls. sabin. sulph.
— schwefelartiger, n-vom. plumb.
— seifiger, dulc. jod.
— stinkiger, agar. anac. spig. *valer.*
— süßlicher, *acon.* alum. *amm.* aur. BELL. BRY. CHIN. croc. *cupr.* DIG. ferr. IPEC. *kal. kal-bi.* laur. *lyc.* MERC. NITR-AC. *n-vom.* PHOSPH. *plat.* PLUMB. PULS. ran. *rhus.* SABAD. *sass.* spong. SQUILL. STANN. SULPH. *sulph-ac.* thuj.
— talgartiger, *valer.*
— teigiger, s. schleimiger.
— urinartiger, seneg.
— verdorbner, baryt. kal.
— wäßrichter, s. fader.
— zusammenziehender, s. herber.

Geschmack der Genüsse:
— bittrer, acon. ars. bor. BRY. *camph.* CHAM. CHIN. COLOC. dros. ferr. hep. ign. N-VOM. PULS. rhab. rhus. SABIN. stann. staph. stram. sulph.
— — des Bieres, ars. chin. ign. mez. puls. stann.
— — des Brodes, ars. ASAR. chinin. cin. dig. dros. merc. n-vom. phos-ac. puls. sass. sulph-ac. thuj.
— — der Butter, puls.
— — des Fleisches, camph. puls.

hmack der Genüsse:
ttrer, der Getränke, acon.
. puls.
des Kaffees, sabin.
der Milch, puls.
des Tabaks, asar. camph.
. mgt-arc.
des Weins, puls.
lhafter, der Speisen, chinin.
ll.
des Tabaks, ipec. selen.
artiger, d. Speisen, chin.
er, der Speisen, anac. ars.
c. CHIN. cupr. cycl. oleand.
. STRAM. thuj.
des Bieres, ipec.
liger, bar-m. fluor-ac. ign.
ch.
des Bieres, fluor-ac. ign.
des Fleisches, fluor-ac. puls.
des Wassers, fluor-ac. natr-m.
ber, des Brodes, rhus.
uterartiger, des Bieres, n-vom.
ulischer, der Speisen, amm.
des Tabaks, kal-bi.
chrichter, des Brodes, n-vom.
iger, d. Speisen, ars. bell.
B-V. chin. puls. sep. sulph.
c.
rer, amm. ars. BELL. CALC.
. lyc. N-VOM. PULS. TARAX.
des Bieres, merc. puls.
des Brodes, BELL. cham.
, cocc. puls. staph.
der Butter, *puls.* tarax.
des Fleisches, caps. puls.
c.
der Getränke, chin.
des Kaffees, chin.
der Milch, amm. N-VOM.

des Weißbrodes, n-vom.
mmlichter, d. Speisen, magt.
echter, des Wassers, kal-bi.
eimiger, des Bieres, asa. sang.
Stroh, s. Geschmacklosigkeit
Genüsse.
icher, mur-ac. PULS. squill.
des Bieres, mur-ac. *puls.*

des Brodes, merc. PULS. sang.
der Butter, puls. sang.
des Fleisches, puls. sang.
l.

Geschmack der Genüsse:
— süßlicher, der Milch, puls. sang.
— — des Tabaks, kal-bi. sang. selen.
— trockner, ferr. ruta.
— — des Brodes, phos-ac. rhus.
Geschmacklosigkeit der Genüsse, alum. arg-n. ARS. bell. BRY. CHIN. *colch. cycl. dros.* ferr-m. IGN. merc. n-vom. PULS. rhod. sass. seneg. squill. staph. *stram.* tart. viol-tric. mgt-arc. mgt-aus.
— des Bieres, puls. magt.
— der Butter, puls.
— fester Speisen, ferr-m.
— des Fleisches, alum. n-vom. puls.
— des Kaffees, n-vom.
— der Milch, n-vom.
— des Tabaks, n-vom. magt.
Geschmacksabstumpfung, calc. caus. cic. *rhod.* sec. seneg. spong.
Geschmacksverlust, *alum. amm-m. anac.* BELL. bor. bry. *calc.* canth. *hep. hyosc. kal. kreos.* LYC. magn-c. *magn-m.* natr-m. *n-vom.* op. PHOSPH. PULS. rhab. rhod. sec. sep. SIL. stram. *veratr.*
Gleichgültigkeit gegen Speisen, s. Appetitlosigkeit.
Heißhunger, s. unt. Hunger.
Hunger überhaupt, amm. ang. ant. arg. aur. BELL. bov. BRY. CALC. CARB-V. *caus. cham.* CHIN. *chinin.* CIN. *coff.* dig. *dulc.* GRAPH. grat. hell. IGN. *jod.* LACH. laur. LYC. magn-m. merc. mez. mur-ac. natr. *nitr-ac. n-mosch.* N-VOM. op. PETR. phosph. plumb. PULS. rhab. rhus. *sabad.* sec. selen. seneg. SEP. SIL. *spong.* stann. staph. stront. SULPH. sulph-ac. teucr. valer. veratr. verb. zinc. magt.
— falscher, ant. asar. aur. plat. seneg. stann.
— gefräßiger, CHIN. CIN. fluor-ac. MERC. *mur-ac.* petr. SEP. squill. staph. VERATR. zinc.
— Heißhunger, agar. amm. *bry.* CALC. CHIN. chinin. CIN. *cocc* CON. GRAPH. HEP. HYOSC. JOD. *kal. lach.* LYC. *magn-m.* men. MERC. *natr-m. n-vom. oleand. op. petr.* PHOSPH. *puls.* *rhus.*

SABAD. *sep.* SIL. SPIG. *squill.* STAPH. SULPH. sulph-ac. tart. valer. VERATR.

Hunger, mangelnder, *alum.* amm. ars. caps. cham. cic. lach. *phosph.*
— nagender, arg. bell. *jod. lach.* seneg.
— steter, bov. merc.
— unersättlicher, ang. ant. arg. BELL. *merc.* sec. spong. stann. zinc.
— unmäßiger, CARB-V. coff. GRAPH. guaj. lyc. SULPH.

Hunger anwesend:
— Abends, agar. bor. bov. carb-a. cham. IGN. mez. plumb. sabad. sep. sil. teucr. zinc. *magt. mgt-arc. mgt-aus.*
— nach Biergenuß, n-vom.
— nach dem Essen, bov. calc. chinin. cin. lach. lyc. merc. phosph. plumb. stront.
— beim Fieber, s. Kap. IV.
— früh schon, agar. *ant.* asar. *calc.* carb-a. chin. mur-ac. ran. rhus. *sabad.* zinc.
— Nachts, bry. CHIN. chinin. phosph. selen. sulph.

Magenverderbniß, s. im folgenden Kapitel.

Nachgeschmack der Genüsse, fluor-ac. natr-m. *phos-ac.*
— des Bieres, sulph.
— des Brodes, *phos-ac.*
— der Milch, ign. n-vom.

Naschhaftigkeit, calc. CHIN. IPEC. magn-m. NATR. petr. rhus.

Sattheit, schnelle, beim Essen, *amm.* ars. baryt. bry. cic. colch. *con.* croc. CYCL. fluor-ac. IGN. led. MAGN-C. MERC. *natr-m.* n-mosch. N-VOM. *prun.* RHOD. spong. THUJ. magt.

Sattheitsgefühl, arn. CHIN. *cin.* clem. magn-c. rhus. ruta.

Schmackhaftigkeit der Speisen erhöht, *camph.*
— der Fleischbrühe, caps.
— des Tabaks, coff. eugen.

Verlangen:
— auf Austern, lach.
— auf Backwerk, plumb.
— auf Bier, *acon. caus.* chin. *cocc.* kal-bi. *merc. natr. n-vom.* op. *petr.* phos-ac. *puls.* sabad. spig. stront. SULPH. magt.

Verlangen:
— auf Bittres, DIG. NATR-M.
— auf Branntwein, ARS. *chin.* HEP. LACH. merc. *n-vom. op. selen. sep.* SULPH. ther.
— auf Brod, ars. bell. natr. natr-m. plumb. puls. stront.
— auf Erde, Kreide, Kalk, calc. hep. ign. NITR-AC. N-VOM.
— auf Erfrischendes, caus. cocc. phosph. phos-ac. puls. rhab. sabin. valer.
— auf Erquickendes, caus. hep.
— auf Essig, s. auf Saures.
— auf fette Speisen, n-vom. nitr-ac.
— auf Fleischspeisen, hell. magn-c. sulph.
— auf flüssige Genüsse, bry. ferr. merc. staph. sulph.
— auf Geistiges, Wein ꝛc. acon. ARS. aur. bry. CALC. CHIN. cic. HEP. *lach. merc. n-vom. op. puls.* sel. sep. STAPH. *sulph. sulph-ac.* ther.
— auf Gemüse, alum. magn-c.
— auf Geräuchertes, *caus.*
— auf Gurken, ant. veratr.
— auf Häringe, nitr-ac. veratr.
— auf Honig, sabad. — Vergl. auf Süßes.
— auf Kaffee, *ang.* arg. *ars. aur. bry.* caps. *carb-v.* cham. colch. *con.* mosch. selen.
— auf Kalk ꝛc., s. auf Erde ꝛc.
— auf kaltes Essen, cupr. sil. thuj. VERATR.
— auf kaltes Getränk, *ang.* ARS. aur. *bov.* bry. CALC. caus. CHAM. *chin.* cocc. DULC. euphorb. led. *merc. oleand.* phos-ac. *plumb. puls.* rhus. ruta. *sabad. squill.* sulph. tart. thuj. VERATR.
— auf Käse, scharfen, arg-n.
— auf Kohlen, Holzkohlen, CIC. con.
— auf Kreide ꝛc., s. auf Erde ꝛc.
— auf Leckerbissen, calc. CHIN. ipec. magn-m. natr. petr. rhus.
— auf Limonade, sabin.
— auf Mehlspeisen, SABAD.
— auf Milch, *ars. bov.* bry.

ch. MERC. n-vom. phos-ac. *us.* SABAD. SIL. STAPH.
langen:
uf Obst, alum. ign. magn-c. ls. *sulph-ac.* tart. *veratr.*
ıf Saftiges, phos-ac.
ıf Salziges, calc. carb-v. caus. ı. MEPH. veratr.
ıf Sauerkraut, carb-a. cham.
ıf Saures, ACON. ANT. ARN. s. *bor.* brom. *bry. cham.* CHIN. ı. dig. ferr. *hep. ign.* KAL. -bi. *phosph.* PULS. *sabin.* sec. ı. SQUILL. *stram.* SULPH. *tart.* r. VERATR.
ıf Scharfes, arg-n. fluor-ac. . puls. sang.
f Süßes, Leckeres, AMM. arg-n. yt. carb-v. CHIN. IPEC. KAL. LYC. magn-m. natr. rhab. rhus. sabad. sulph.

Verlangen:
— auf Tabakrauchen, calad. daphn. eugen. staph. ther.
— auf Unbestimmtes, BRY. CHIN. IPEC. magn-m. puls. sang. ther.
— auf Ungenießbares, BRY.
— auf Warmes, Gekochtes, cycl. ferr. lyc.
— auf Wasser, kaltes, arn. ARS. CALC. *chin.* cop. led. magn-c. oleand. *plumb. puls.* rhus. ruta. *sabad.* sass. SQUILL. tart. zinc.
— auf Wein, *acon. bry.* CALC. chin. *cic.* chlor. *hep. lach.* merc. *sep.* STAPH. *sulph.* ther.
— auf Zucker, AMM. arg-n. IPEC. KAL. LYC.

Siebenzehntes Kapitel.

Verdauungsbeschwerden,

·schwerden nach dem Essen und nach besondern Genüssen.

---

rn, von, PULS. LYC.
von, acon. *alum. ars. asa.* :. COLOC. euphorb. FERR. ign. mur-ac. N-VOM. PULS. RHUS. stann. SULPH. veratr.
ıtwallung, sulph.
l, *mur-ac.*
ırechen, FERR. mez.
ßhunger, n-vom.
›fangegriffenheit, BELL. ferr. S.
›fweh, ferr. rhus.
genweh, acon.
hgeschmack, sulph.
elkeit, ARS.
n den Genüssen, von, BRY. CARB-V. CHIN. cupr. lyc. petr. puls. sep. veratr.

Branntwein, von, ARS. CALC. coco. *hep.* IGN. LACH. led. N-VOM. OP. stram. SULPH. veratr.
Brod, von, BARYT. BRY. CAUS. CHIN. cin. coff. kal. MERC. NATR-M. nitr-ac. n-vom. phosph. PHOS-AC. PULS. RHUS. sass. SEP. *staph.* SULPH. zinc.
— Aufstoßen, bry.
— Bauchweh, bry.
— Erbrechen, bry. nitr-ac.
— Magenweh, acon. bry. caus. kal. merc. puls. rhus. ruta. sass. *sulph-ac.* zinc.

Brod, Nachgeschmack von, phos-ac.
— saurer Geschmack, BELL. nitr-ac.
— Uebelkeit, zinc.
Butter, von, ars. carb-v. chin. hep. nitr-ac. puls. sep.
Chokolade, s. Schokolade.
Eiern, von, COLCH. ferr. PULS.
Eisgenuß, von, ARS. BELL. BRY. CARB-V. N-VOM. PULS.
Essen, bei demselben, alum. *ambr.* AMM. anac. ang. ant. *arn.* ars. BARYT. bell. *bor.* bov. *calc.* canth. CARB-A. CARB-V. *caus.* *cham.* chin. cic. COCC. con. dulc. GRAPH. HEP. ign. KAL. lach. led. LYC. *magn-m.* mur-ac. natr. NATR-M. NITR-AC. *n-vom.* petr. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. samb. SEP. SIL. *sulph.* thuj. valer. VERATR.
— Athembeschwerden, s. Kap. XXIX, Athembeschwerden.
— Aufschwulken, merc. phosph. sass.
— Aufstoßen, *natr.* oleand. petr. sass.
— Auftreibung, con.
— Bauchweh, *ars.*
— Brustschmerzen, led. magn-m.
— Durst, *amm.* cocc.
— Düseligkeit, AMM. oleand.
— Erbrechen, dig. nitr. puls. rhus.
— Frost, euphorb. ran-sc.
— Gesichtshitze, amm.
— Gesichtsschweiß, NATR-M.
— Hunger, veratr.
— Kopfhitze, N-VOM.
— Kopfschweiß, n-vom.
— Kopfweh, con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.
— Magenschmerzen, ang. arn. cic. con. *sep.* tart. veratr.
— — beim Niederschlucken, *baryt.* nitr-ac. sep.
— Ohnmacht, n-vom.
— Schlucksen, magn-m. merc. teucr.
— Schweiß, CARB-A. CARB-V. NATR-M. NITR-AC.
— Schwindel, AMM. arn. magn-c. magn-m. phosph. *sil.*
— Speiseröhre, schmerzhafte, ars.
— Uebelkeit, ang. bell. *baryt.* bor. *carb-v.* caus. cic. *cocc.* colch. dig. *ferr.* KAL. magn-c. n-vom. PULS. ruta. VERATR.

Essen, Zahnweh bei demselben, s. Kap. XIII.
Essen, nach dem, AMM. amm-m. ANAC. ant. ARS. bor. bov. bry. CALC. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. CHIN. cin. *cocc.* CON. HEP. ign. KAL. KAL-BI. LACH. LYC. *natr.* NATR-M. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. puls. ran. SEP. SIL. squill. stann. SULPH. sulph-ac. thuj. ZINC.
— Afterschmerzen, *lyc.*
— Angegriffenheit, N-MOSCH. phos-ac.
— Angst, Bangigkeit, asa. carb-v. hyosc. kal. nitr-ac. n-vom. thuj. viol-tric.
— Athembeschwerden, s. Kap. XXIX, Athembeschwerden.
— Aufschwulken, ASA. BRY. con. dig. FERR. LACH. merc. n-vom. *phosph.* puls. sass. thuj. VERATR.
— Aufstoßen, ang. ARS. BARYT. BRY. CALC. CARB-V. cham. *chin.* con. *cycl.* daphn. dig. ferr. kal. LACH. *merc.* natr. NATR-M. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. petr. *phosph.* PLAT. PULS. *ran-sc.* *sass.* sep. SIL. spig. SULPH. *thuj.* *veratr.* zinc.
— — bittres, *bry.* *chin.* sass.
— — mit Essensgeschmack, bry. ran-sc. sil. sulph. thuj.
— — lautes, *calc.*
— — leeres, ang. *natr-m.* *phosph.* *ran-sc.* rhus. *sulph.* *veratr.*
— — saures, bry. *carb-v.* chin. dig. kal. petr. sass. sil. zinc.
— — scharfes, n-mosch.
— — schlucksendes, *cycl.*
— Auftreibung, Vollheit, agar. agn. anac. arn. ambr. ant. bry. *calc.* CARB-V caus. baryt. bell. *bor.* *cham.* CHIN. con. croc. dig. dulc. fluor-ac. GRAPH. ign. KAL. LACH. *lyc.* *merc.* natr. natr-m. NITR-AC. *n-jugl.* N-VOM. PETR. PHOSPH. phos-ac. puls. *rhus.* *sep.* SIL. spong. sulph. thuj. zinc.
— Augenleiden, s. Kap. IX, bei Augenleiden.
— Bauchweh, alum. ambr. amm. anac. ant. arg. arn. ARS. bell. bor. bov. *bry.* calc. *carb-v.*

ars. chel. chin. cic. Coloc.
n. dig. grat. ign. jod. kal.
ch. lyc. n-vom. Petr. phosph.
at. puls. rhab. rhus. sil. spong.
aph. Sulph. sulph-ac. valer.
ac.
en, nach dem, Beben durch den
örper, lyc.
Beklemmung, s. Kap. XXIX,
thembeschwerden.
Benebelung, bell. cocc. hyosc.
Blähungsbeschwerden, Carb-v.
HIN. con. kal. lach. nitr-ac.
vom. puls. SULPH. thuj. zinc.
Brechwürgen, chin. magn-c.
Brustschmerzen, s. Kap. XXX, a,
rustbeschwerden.
Durchfall, amm. Ars. bor. CHIN.
LOC. Ferr. Lach. Veratr.
Durst, bell. bry. graph.
Ekel, alum. Ipec. kal. N-VOM.
s.
Erbrechen, Acon. amm. anac.
n. ARS. Calc. Dig. dros.
RR. Hyosc. jod. Ipec. Lach.
agn-c. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH.
LS. ruta. Sep. Sil. stann.
LPH. tart. Veratr.
— des Genossenen, ARS. Calc.
RR. hyosc. Lach. N-VOM.
OSPH. Puls. ruta. tart.
Fingerabsterben, con.
Frost, caus. kal. n-vom. sil.
ph. tarax.
Geschwulstgefühl, cin.
Gesichtsblässe, kal.
Gesichtshitze, amm. amm-m.
ac. asa. caus. cham. n-vom.
tr. sil. sulph. viol-tric.
Gesichtsröthe, lyc. n-vom. sil.
Gesichtsschweiß, cham. viol-tric.
Halsweh, ambr. ars. Lach.
Hände heiß, lyc. Phosph. sulph.
Heißhunger, s. im vorigen Kap.:
unger nach dem Essen.
Herzklopfen, s. Kap. XXX, a,
rustbeschwerden.
Hitze, bell. Calc. nitr-ac. n-
m. Phosph. sep. viol-tric.
Husten, s. Kap. XXVIII.
Hypochonderschmerz, s. Kap. XX,
ypochondern.
Hypochondrische Laune, anac.
in. natr. n-vom. zinc.

Essen, nach dem, Klopfen, Pulsiren im Körper, lyc.
— Knieschwäche, lach.
— Knochenschmerzen, bell.
— Kopfeingenommenheit, bell. cocc. men. natr-m. N-VOM. petr. phos-ac. sulph.
— Kopfhitze, lyc. n-vom.
— Kopfschmerz, agar. alum. Amm. arn. Ars. baryt. bry. calc. canth. Carb-a. Carb-v. caus. cham. Chin. chinin. chlor. cin. coff. con. graph. grat. hyosc. ign. kal. lach. laur. Lyc. magn-c. magn-m. men. mur-ac. natr. nitr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. petr. phosph. plat. prun. puls. ran. Rhus. ruta. seneg. sep. sil. sulph. zinc.
— Lachen, unwillkürliches, puls.
— Leberschmerzen, bry. graph. lyc.
— Magenschmerz, acon. agar. alum. ammi. anac. ARS. asa. Baryt. bell. bism. Bry. calc. calc-ph. caps. Carb-v. caus. Cham. CHIN. Cic. cocc. coloc. con. daphn. dig. Ferr. graph. grat. hep. jod. kal. Kal-bi. LACH. led. lyc. merc. mosch. natr. N-VOM. Petr. phosph. Phos-ac. Plat. plumb. PULS. rhus. sep. Sil. stront. SULPH. tart. veratr. zinc.
— Mißlaunigkeit, kal. natr. puls.
— Mundgestank, s. Kap. XIV, Mundbeschwerden.
— Nachgeschmack, natr-m. phos-ac.
— Ohnmacht, n-vom. phos-ac.
— Puls unregelmäßig, natr-m.
— Säure im Munde, Carb-v. graph. lyc. natr-m. phosph. SEP. Sil.
— Schauder, amm-m. rhus.
— Schläfrigkeit, acon. agar. amm. anac. arn. ars. aur. baryt. bell. bor. bov. bry. Calc. canth. carb-a. Carb-v. caus. cham. chel. CHIN. cic. clem. croc. crotal. cycl. dig. eugen. euphorb. ferr. graph. grat. kal. LACH. laur. lyc. magn-c. magn-m. natr. Natr-m. Nitr-ac. n-mosch. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. plumb.

prun. PULS. *ran.* RHUS. *ruta.* seneg. sep. SIL. squill. staph. verb. zinc.

Essen, nach dem, Schlucksen, alum. bov. carb-a. *cycl.* graph. *hyosc.* ign. lyc. magn-m. *merc.* natr. par. phosph. sep. VERATR. zinc.
— Schwächegefühl, alum. anac. ant. asar. calc. CHIN. con. clem. lach. NITR-AC. n-vom. phosph. rhus. *sulph.* thuj.
— Schweiß, con. *nitr-ac.* sep. sulph-ac.
— Schwere, LACH.
— Schwermuth, puls.
— Schwindel, cham. kal. LACH. NATR-M. N-VOM. petr. phosph. PULS. rhus. sabad. sep. SULPH.
— Soodbrennen, AMM. calc. chin. *con.* croc. jod. kal. merc. NATR-M. n-vom. sep. SIL. mgt-arc.
— Stuhldrang, anac.
— Trägheit, asar. baryt. CHIN. LACH. *n-vom.* PHOSPH. thuj.
— Traurigkeit, anac. hyosc. PULS.
— Uebelkeit, agar. alum. *amm.* amm-m. anac. *ars.* bism. *bry.* calc. carb-v. caus. *cham.* chinin. con. *cycl.* dig. GRAPH. grat. *kal.* *lach.* lyc. *merc.* NATR-M. nitr-ac. N-VOM. PETR. PHOSPH. PULS. RHUS. SEP. SIL. *stann.* SULPH. VERATR. — Vergl. auch in Kap. XVIII: Uebelkeit.
— Unbehagen, baryt. CHIN. cin. lach. N-MOSCH. N-VOM. phos-ac. rhod. sulph.
— Unruhe, amm-m. phosph.
— Vollheit, s. Auftreibung.
— Wasserzufluß, chin. natr.
— Weinerlichkeit, arn. puls.
— Würmerbeseigen, amm-m. CALC. SIL. SULPH.
— Zahnweh, s. Kap. XIII, Zahnschmerzen.
— Zerschlagenheit, lach. meph.

Essiggenuß, von, ACON. *ars.* CARB-V. *hep.* lach. natr-m. puls. *sulph.* sulph-ac.

Fettgenuß, von, ARS. carb-a. CARB-V. CHIN. colch. *cycl.* dros. ferr. hell. IPEC. magn-m. NATR-M. nitr-ac. PULS. SEP. SULPH. TARAX. *thuj.*

Fettgenuß, von, Aufstoßen, CARB-V. natr-m. sep. thuj.
— Kopfweh, PULS.
— Soodbrennen, natr. n-vom.
— Uebelkeit, *carb-a.* dros. nitr-ac. PULS. sep.

Fischen, von, CARB-A. *chin.* kal. plumb.
— von giftigen, BELL. CARB-V. COP. euphorb. lyc. rhus.
— von verdorbenen, CARB-V. CHIN. puls. rhus.

Fleischgenuß, von, CALC. COLCH. *ferr.* merc. PULS. ruta. *sep.* *sil.* sulph.

Fleischgeruch, Uebelkeit von, *colch.*

Geistigen Getränken, von, *ant.* ARS. bell. bor. CALC. carb-a. CARB-V. *chel.* *chin.* *coff.* con. HELL. HYOSC. *ign.* LACH. led. *lyc.* *merc.* natr. natr-m. *n-mosch.* N-VOM. OP. petr. PULS. *rhod.* *rhus.* *selen.* SIL. stram. stront. SULPH. veratr. zinc.

Kaffeetrank, von, calc-ph. CANTH. caps. carb-v. caus. CHAM. chin. COCC. hep. IGN. ipec. lyc. MERC. N-VOM. puls. rhus. sulph.
— Angst, CHAM. *ign.* N-VOM.
— Athembeschwerden, CHAM. n-vom.
— Bauchweh, *bell.* CHAM. IGN. *coloc.* N-VOM.
— Brechübelkeit, calc-ph. caps. cham. N-VOM.
— Bruchschmerzen, als wolle ein Bruch entstehen, N-VOM.
— Husten, caps.
— Kopfweh, calc-ph. CHAM. N-VOM.
— Magenweh, CHAM. COCC. N-VOM.
— — gebessert, cham. coloc.
— Mißlaunigkeit, calc-ph.
— Schlaflosigkeit, N-VOM.
— Schwindel, CHAM. cocc. N-VOM.
— Soodbrennen, calc-ph.
— Zahnweh, s. Kap. XIII.

Kalbfleisch, von, calc. caus. ipec. nitr. sep.

Kartoffeln, von, ALUM. amm. coloc. sep. veratr.
— Bauchweh, alum. coloc.
— Durchfall, coloc.

…onade, vom, selen.
…hlspeisen, von, ars. Bry.
…rb-v. kal. PULS. Sulph. veratr.
…ch der Mutter, von der,
…n. SIL.
…chgenuß, von, ambr. ars.
…ry. Calc. carb-v. chel. chin.
…n. cupr. ign. kal. lach. *lyc.*
…agn-c. natr. natr-m. nitr. *nitr-*
… N-vom. phosph. puls. rhus.
…p. SULPH. sulph-ac.
Angegriffenheit, sulph-ac.
Aufblähung, Carb-v. *con.*
Aufstoßen, calc. carb-v. chin.
…c. *sulph.* tart. zinc.
Bauchweh, ang. bry.
Blähungsbeschwerden, Carb-v.
…n. *sulph-ac.*
Brechübelkeit, *calc.*
Durchfall, Bry. LYC. natr. sep.
…ULPH.
Erbrechen, samb. spong. sulph.
Magenverderbniß, chin.
Nachgeschmack, ign.
Saures Aufstoßen, calc. chin.
…rb-v. lyc. *sulph.* tart. zinc.
Saurer Geschmack, ambr. carb-
… lyc. N-vom. sulph.
…stgenuß, von, ARS. Bry. *chin.*
…agn-m. merc. natr. PULS. selen.
…p. Veratr.
Durchfall, ARS. *chin.* lach. PULS.
…iod.
Magenweh, bor.
Zahnweh, natr.
…effer, von, *ars.* Chin. cin.
…-vom.
…hen Speisen, von, ruta.
…lzgenuß, von, ars. calc. Carb-
… dros. lyc.
…uren Genüssen, von, ACON.
…nt. Ars. *bell.* *calc.* Carb-v.
…*aus.* dros. Ferr. HEP. LACH.
…*atr-m.* N-VOM. *phosph.* *phos-ac.*
…hus. SEP. STAPH. Sulph.
…ulph-ac.
Blähungen, carb-v. *phos-ac.*
Brust angegriffen, Bell.
Durchfall, Ant. brom. Bry.
…ach. N-vom. STAPH.
Fieberhitze, Lach.
Fieberkälte, *veratr.*
Frieselausschläge, Bell. Rhus.
Kopfweh, Bell.

Sauren Genüssen, langwierige Leiden, CALC. Caus. ferr. Sep.
— Leibweh, dros. Staph.
— Nachgeschmack, natr-m.
— scharlachartige Ausschläge, Bell. *rhus.*
— Soodbrennen, n-vom.
— Würmerbeseigen, phosph.
Schokolade, von, bry. caus. lyc. puls.
Schweinefleisch, von, Carb-v. Colch. *dros.* natr-m. PULS. sep.
Süßen Dingen, von, acon. cham. ign. merc. selen. sulph. zinc.
— Aufstoßen, phos-ac. staph.
— Erbrechen, ferr.
— Magenschmerz, sulph.
— Soodbrennen, zinc.
Tabakrauchen, von, acon. alum. ambr. anac. ant. arn. bry. calc. carb-a. cham. CHIN. cic. clem. cocc. coloc. cupr. euphr. IGN. ipec. lach. merc. natr. Natr-m. N-VOM. petr. Phosph. PULS. ruta. sass. selen. sep. sil. Spong. stann. Staph. sulph. sulph-ac. tarax. thuj. veratr. mgt-arc.
— Athembeschwerden, tarax.
— Aufstoßen, selen.
— Bauchweh, bor. ign.
— Erbrechen, Ipec.
— Herzklopfen, phosph.
— Kopfweh, ant. magn-c.
— Mundbitterkeit, euphr.
— Schlucksen, ambr. ant. arg. ign. lach. *puls.* ruta. selen.
— Schwäche, clem. hep.
— Schweiß, ign.
— Schwindel, bor. sil. zinc.
— Soodbrennen, staph. tarax.
— Uebelkeit, carb-a. clem. euphr. Ign. Phosph.
— Zahnweh, Bry. Chin. clem. Ign. sabin. sass. spig.
Theegenuß, von, ars. CHIN. coff. FERR. hep. *kal-bi.* lach. Selen. thuj. veratr.
— Aufstoßen, faulicht, ruta.
— Kopfweh, *selen.*
— Magenweh, *ferr.*
— Soodbrennen, kal-bi.
— Zahnweh, thuj.

Trinken, nach, acon. ambr. arn. ARS. asa. BELL. CANTH. *caps.* CARB-V. caus. CHIN. *cin.* COCC. coloc. FERR. graph. hell. IGN. kal. lach. MERC. mez. NATR. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. PULS. rhod. RHUS. SIL. staph. SULPH. SULPH-AC. tart. teucr. *thuj. veratr.*
— Athembeschwerden, anac. N-VOM.
— Aufstoßen, ars. mez. rhus. tarax. sulph.
— Bauchweh, ambr. ARS. bry. CHIN. *cocc. ferr.* NATR-M. nitr-ac. N-VOM. puls. RHUS. staph. SULPH. teucr. *veratr.*
— Benebelung, bell. COCC.
— Blähungsbeschwerden, *chin. cocc. ferr.* N-VOM. *veratr.*
— Brechübelkeit, natr-m. N-VOM. puls. rhus. teucr.
— Brustschmerzen, chin. *thuj.* VERATR.
— Durchfall, ars. CAPS. cin. jod. n-vom. rhod.
— Erbrechen, ARN. ARS. bry. CIN. FERR. mez. N-VOM. PULS. SIL. VERATR.
— Frost und Schauder, ARS. *caps.* CHIN. N-VOM. tart. veratr.
— Geschmack, fade, *coloc.*
— — faul, chin.
— Halsschmerz, nitr-ac.
— Husten, s. Kap. XXVIII.
— Hypochonderschmerz, NATR.
— Knochenschmerzen, bell.
— Konvulsionen, BELL. HYOSC. STRAM.
— Kopfweh, acon.
— Magenerkältung, sulph-ac.
— Magenschmerzen, acon. *ferr.* kal. nitr-ac. *n-vom.* rhod. sil. sulph-ac.
— Schlucksen, IGN. lach. *puls.*
— Zahnweh, s. Kap. XIII, Zahnschmerzen.

Ueberladung des Magens, von, acon. alum. ANT. ARN. ars. asa. *bry. carb-v.* chin. coff. *hep.* ign. IPEC. magn-c. natr. n-mosch. N-VOM. PULS. staph.
— Blähungsbeschwerden, asa. CARB-V. CHIN. n-mosch. *n-vom. puls.*

Ueberladung des Magens, Durchfall, coff. IPEC. n-vom. PULS.
— Fieber, *ant.* BRY. caps.
— Frieselausschläge, BRY. IPEC. *puls.*
— gastrische Beschwerden, alum. ANT. ARN. *ars.* BRY. IPEC. magn-c. N-VOM. PULS.
— Kopfweh, acon. ant. *arn.* BRY. *carb-v. ipec.* N-VOM. PULS.
— Leibweh, ars. caps. *hep. n-vom.* PULS.

Verdauungsschwäche, Magenschwäche, amm. anac. ant. arg-n. ARN. ars. aur. baryt. bell. BRY. CALC. CARB-V. CHIN. con. dros. ferr. graph. HEP. hyosc. ign. kal. kal-bi. kreos. LACH. lyc. MERC. *natr.* NATR-M. n-mosch. N-VOM. petr. phosph. PULS. RHUS. *ruta. sep. sil.* staph. SULPH. veratr.
— bei alten Leuten, *ant.* BARYT. *carb-v. chin.* CIC. *n-mosch. n-vom.*
— nach Ausschweifungen, *calc.* merc. N-VOM. *phos-ac.* staph. SULPH.
— nach Chinamißbrauch, *arn.* ARS. *bell. valc.* caps. CARB-V. cin. FERR. IPEC. LACH. *merc.* natr. natr-m. N-VOM. PULS. sep. sulph. VERATR.
— nach Geistesanstrengungen, ARN. *calc. cocc.* LACH. N-VOM. PULS. SULPH. *veratr.*
— nach Gemüthsbewegungen, bry. cham. chin. coloc. n-vom. phos-ac. staph.
— bei Hypochondristen, bry. *calc. chin. con.* lach. NATR. N-VOM. *staph.* SULPH. *veratr.*
— bei Hysterischen, *bell.* bry. calc. *con.* hyosc. IGN. lach. *n-mosch.* phosph. PULS. SEP. sulph. veratr.
— bei Kaffeetrinkern, carb-v. *cham.* COCC. IGN. merc. N-VOM. *puls.* rhus. *sulph.*
— von Nachtwachen, arn. *carb-v.* COCC. *n-vom.* puls. veratr.
— nach Quecksilbermißbrauch, arn. AUR. bell. CARB-V. *chin.* HEP. LACH. *puls.* staph. SULPH.
— nach Säfteverlust, calc. CARB-V. CHIN. *lach.* N-VOM. *ruta.* SULPH.

aunngsschwäche bei Säu-, ars. bell. CARB-V. chin. n. merc. natr. N-VOM. puls. PH.
Schwangern, acon. ars. CON. IPEC. kreos. lach. magn-m. -m. n-mosch. N-VOM. petr. ph. puls. SEP.
Stubensitzern, bry. calc. N-. sep. sulph.
Theetrinkern, ferr. thuj.
h Verderbniß, Ueberladung Magens, ANT. ars. IPEC. OM. PULS.
h Verletzungen, amm. ARN. calc. con. puls. rhus. ruta.
erbniß des Magens, s. Ueberng des Magens.
ertrinken, von, ars. caps. cham. CHIN. ferr. MERC. natr. n-vom. PULS. RHUS. SULPH-AC. veratr.
Weingenuß, von, ant. arn. ars. bell. bov. CALC. carb-a. carb-v. COFF. con. LACH. LYC. natr. natr-m. N-VOM. OP. petr. puls. rhod. selen. SIL. stront. sulph. ZINC.
— Augen angegriffen, zinc.
— Benebelung, schnelle, alum. bov. con.
— Blutwallung, sil.
— Hitze, carb-v.
— Kopfweh, calc. N-VOM. rhod. selen. zinc.
— Magenkrampf, lyc.
— Schwindel, bov. natr. zinc.
— Uebelkeit, ant.
Zwiebeln, von, thuj.

Achtzehntes Kapitel.

Gastrische Beschwerden,

Aufstoßen, Schlucken, Uebelkeit, Erbrechen rc.

---

bs, anac. ambr. asar. bell. calc. con. cycl. kal. phosph. S. ran. sil. sulph. mgt-arc.
hwalten, ant. ARN. asa. BRY. calc. cann. CARB-V. dros. GRAPH. hep. ign. LACH. magn-m. merc. natr-m. N-VOM. SPH. plumb. PULS. ran. SASS. staph. SULPH. SULPH-AC. T. veratr. verb. zinc. mgt-aus.
tres, amm. arn. ars. cann. graph. grat. ign. n-vom. puls. sulph-ac. teucr.
tiges, n-vom. sep.
ber Stoffe, cic.
Genossenen, amm. amm-m. BRY. camph. canth. CHAM. FERR. graph. IGN. LACH. LYC. magn-m. mez. natr-m. n-vom. PHOSPH. PULS. SULPH. teucr. thuj.
— der Getränke, SULPH.
— grüner Stoffe, ars. graph.
— der Milch, lyc. tart.
— ranziges, merc.
— salziges, arn. sulph-ac. tart.
— saures, ars. calc. carb-v. con. dig. graph. kal. lyc. mang. natr-m. n-vom. petr. PHOSPH. plumb. puls. sass. spong. SULPH. tart. magt.
— scharfes, ars. cann. tart.
— schleimiges, arn.
— süßliches, ACON. merc. plumb. sulph-ac.
— wäßrichtes, ant. arn. grat. plumb. tart.

Aufschwulken anwesend:
— beim Bücken, cic. magt.
— beim Essen, merc. phosph. sass.
— nach dem Essen, *asa. bry.* con. dig. *ferr.* LACH. merc. *n-vom.* phosph. puls. *sass.* thuj. VERATR.
— beim Gehen, magn-m.
— nach Milchgenuß, calc. carb-v. lyc. tart.
— Nachts, canth.
— nach Trinken, merc.

Aufstoßen, ALUM. AMBR. AMM-M. ANT. arg-n. ARN. ars. BELL. BRY. CALC. *carb-a.* CARB-V. *caus.* CHIN. *cocc.* CON. cupr. dulc. *graph.* HEP. *ign.* KAL. *kal-bi.* LACH. *lyc.* MERC. *mez.* MUR-AC. *natr.* NATR-M. N-VOM. PETR. PHOSPH. PULS. ran. *rhus.* RUTA. *sabad. sass. sec. seneg.* SEP. *sil.* SPONG. STANN. STAPH. SULPH. *sulph-ac.* THUJ. *valer.* VERB. VERATR.
— bittres, amm. ANT. ang. ARN. ars. BELL. *bry.* CALC. carb-v. CHIN. chinin. dros. ferr. ferr-m. *grat.* lyc. *merc.* mur-ac. N-VOM. PULS. sass. SEP. spong. SQUILL. stann. STAPH. *sulph-ac. tarax. thuj.* VERATR. verb.
— brennendes, bell. canth. hep. jod. lyc. phos-ac. sulph. valer.
— ekelhaftes, cin. lact. natr-m. sep.
— mit Fauleiergeschmack, ANT. brom. COFF. PULS. sep. stann. sulph. *tart. valer.*
— faulichtes, arn. asar. bell. cocc. *merc.* mur-ac. *n-vom.* oleand. thuj.
— fettes, lyc.
— mit Geschmack des Genossenen, agar. AMBR. AMM. ANT. bry. calc. *carb-a.* CARB-V. *caus.* cham. chel. CHIN. CON. croc. euphr. lach. laur. *lyc. natr-m.* n-vom. PHOSPH. plumb. PULS. ran-sc. rhus. ruta. sep. SIL. *sulph. thuj.* veratr.
— heftiges, arn. bism. lach. MERC. plumb. *veratr.*
— Horngeschmack, mit, magt.
— wie von Knoblauch, asa.
— krampfhaftes, N-VOM. PHOSPH. sang.
— kratziges, ant. natr-m. n-mosch. stann. staph.

Aufstoßen, kratziges, des Fettes, *carb-v.* ferr.
— lautes, rülpsendes, ambr. ant. caus. CON. kal. lach. LACT. magn-c. mosch. n-jugl. par. PETR. phosph. plat. puls. sil. zinc.
— leeres, acon. *agar.* AMBR. AMM. amm-m. ang. *arg-n.* ARN. ars. baryt. BELL. BRY. calad. cann. CARB-V. CAUS. CHIN. chinin. COCC. colch. coloc. CON. cycl. euphorb. fluor-ac. guaj. HEP. ipec. KAL. *kal-bi.* LACH. LACT. laur. men. MERC. mez. NATR. NATR-M. N-VOM. *oleand.* PHOSPH. plat. plumb. PULS. ran-sc. RHUS. RUTA. sabad. *sabin.* sang. SEP. STAPH. SULPH. *tart.* valer. VERATR. *verb.* mgt-arc.
— Luft, von, s. leeres.
— ranziges, asa. merc. ran-sc. THUJ. valer.
— salziges, STAPH.
— saures, ALUM. AMBR. AMM. ars. ASAR. BARYT. bell. *bry. calc.* CARB-A. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. cycl. dig. ferr. ferr-m. graph. ign. JOD. KAL. LACH. LYC. magn-c. *merc.* NATR-M. NITR-AC. N-VOM. *petr.* PHOSPH. *phos-ac.* PULS. ran-sc. sass. SEP. SIL. *spig.* STANN. stram. SULPH. SULPH-AC. veratr. *zinc.*
— scharfes, alum. asa. merc.
— schmerzhaftes, *carb-a.* caus. COCC. con. natr. N-VOM. PETR. PHOSPH. plumb. *sabad.* SEP.
— schluchsendes, *cycl.* meph. staph. tart.
— stetes, *con.* cupr. LACH. *sulph.*
— stinkiges, bism. cocc. SULPH.
— süßliches, *grat.* plumb.
— versagendes, *acon.* AMBR. amm. ang. bell. CARB-A. CAUS. cocc. CON. graph. hyosc. ign. kal. magn-c. n-vom. PHOSPH. plumb. *puls.* rhus. SULPH. zinc. mgt-arc.

Aufstoßen anwesend:
— beim Essen, *natr.* oleand. petr. sass.
— nach dem Essen, ang. ARS. baryt. BRY. *calc.* CARB-V. cham. CHIN. chinin. con. cycl. daphn. dig. ferr. kal. *lach. merc.* NATR. NATR-

nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. osph. plat. puls. ran-sc. *sass.* p. *sil.* spig. *sulph. thuj.* VERATR. nc.
stoßen anwesend:
nach Fettgenuß, CARB-V. natr-m. p. thuj.
nach Fleischgenuß, ruta.
früh, croc. valer.
bei Hysterischen, ruta.
nach Milchgenuß, chin. natr-m. lph. zinc.
Nachts, LACH. SULPH. tart.
nach Tabakrauchen, selen.
nach Trinken, ars. mez. rhus. rax.
fstoßen begleitet von:
Athemversetzung, grat. lach.
Bauchweh, cham.
Besserung des Befindens, LACH.
Brechübelkeit, *cocc.* verb.
Brustschmerz, zinc.
Halsvollheit, con.
Halszuschnüren, caus. n-vom.
Magenschmerz, calad. cham. cocc. nagn-c. PHOSPH. rhus. spong.
Rachsen, cupr.
Uebelkeit, chinin.
fstoßen bessert, LACH. rhod. art.
wegung, bei, ars. bry. carb-v. n-vom. stram. ther. veratr. zinc.
ergenuß, nach, ferr. mez.
odessen, nach, *chin.* nitr-ac.
echwürgen, leeres, acon. arg. ARN. ars. ASAR. bar-m. BELL. brom. BRY. cann. CHIN. chinin. cupr. dig. graph. hyosc. IPEC. kal. magn-c. MERC. *natr-m.* nitr. N-VOM. *op.* PLUMB. *sabad.* sec. sil. squill. STANN. sulph. TART. riol-tric. *zinc.*
Abends, kal.
nach Essen, chin. magn-c.
früh, kreos.
nach Kaltwerden, ipec.
Nachts, arn. ran-sc.
bei Schleimrachsen, ambr.
nach Tabakrauchen, ipec.
rechwürgen, begleitet von:
Bauchweh, hyosc.
Erhöhung aller Leiden, asar.
Magenschmerz, arn.
Mattigkeit, tart.

Brechwürgen, begleitet von:
— Speichelfluß, tart.
— Stirnschweiß, tart.
Durchfall, mit, ant. ARS. asar. BELL. COLOC. cupr. dulc. eugen. jatr. IPEC. LACH. PHOSPH. rhab. seneg. stram. TART. VERATR.
Eiern, von, colch. ferr-m.
Ekel, s. Kap. XVI, Appetit und Geschmack.
Erbrechen, *acon.* AMBR. anac. *ant.* arg-n. ARN. ARS. BELL. BRY. *calc.* camph. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. CIC. CIN. cocc. colch. COLOC. *con.* cupr. dig. FERR. grat. GUAJ. hyosc. IGN. IPEC. *kal-bi.* LACH. laet. laur. LYC. MERC. NATR-M. N-MOSCH. N-VOM. op. PETR. PHOSPH. PULS. SEC. SEP. SIL. STANN. SULPH. TART. ther. valer. VERATR. zinc.
— bittres, gallichtes, ACON. ANT. *arn.* ARS. BELL. BRY. calc. camph. *cann.* canth. CHAM. CHIN. CIN. COFF. *colch. coloc. con. cupr.* dig. DROS. *dulc. grat.* hep. *ign.* jod. IPEC. LACH. LYC. magn-c. MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. N-VOM. oleand. PETR. PHOSPH. plumb. PULS. sabin. samb. sang. *sec.* SEP. sil. stann. stram. *sulph.* tart. valer. VERATR. zinc.
— bläulichtes, cupr.
— blutiges, ACON. AMM. ARN. ARS. BELL. brom. BRY. CALC. camph. *canth.* CARB-V. *caus. chin.* cic. cupr. dros. FERR. hep. HYOSC. IPEC. kal-bi. *lach. lyc. mez.* nitr. N-VOM. op. PHOSPH. *plumb.* PULS. STANN. *sulph. veratr.* zinc.
— bräunliches, ARS. bism.
— eiweißartiges, ARS. JATR. IPEC. VERATR.
— gallertartiges, ipec.
— gelbliches, ARS. jod. *kal-bi.* oleand. plumb. veratr.
— des Genossenen, ARS. BELL. BRY. CALC. canth. CAUS. CHAM. chin. *cin. cocc. colch.* COLOC. *cupr.* DIG. *dros.* FERR. GRAPH. HYOSC. IGN. IPEC. *kal. kal-bi.* LACH. laur. LYC. merc. mur-ac. *natr-m.* n-jugl. N-VOM. oleand. PHOSPH.

phos-ac. plumb. PULS. *rhus*. ruta. sabin. samb. SEC. SEP. SIL. *stann*. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. VERATR. zinc.

Erbrechen der Getränke, arn. ARS. cin. HYOSC. IPEC. samb. SIL. spong. VERATR.

— grünes, ACON. ARS. *cann*. COLOC. cupr. hell. hep. *ipec*. LACH. lyc. mez. oleand. op. PETR. phosph. PLUMB. PULS. stram. VERATR.

— hornhaltiges, OP.

— heftiges, ARS. BELL. bism. CUPR. *jod*. LACH. merc. mez. *mosch*. N-VOM. *plumb*. puls. TART. VERATR.

— kothhaltiges, BELL. BRY. OP. *plumb*. SULPH.

— der Milch, arn. samb. spong.

— pechartiges, IPEC.

— salziges, jod. magn-c. puls. sil. sulph.

— saures, ARS. BELL. *bor*. calad. CALC. *caus*. CHAM. CHIN. daphn. FERR. graph. hep. *ipec*. kal. natr-m. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. sass. stram. SULPH. *sulph-ac*. TART. thuj. veratr.

— scharfes, arg. ipec.

— schaumiges, cupr. *veratr*.

— schleimiges, ACON. ANT. ARS. baryt. BELL. *bor*. bry. CALC. canth. *cham*. *chin*. CIN. *con*. cupr. DIG. DROS. DULC. graph. GUAJ. *hep*. *hyosc*. *ign*. jod. IPEC. *kal-bi*. kreos. lach. MERC. mez. nitr. N-VOM. phosph. PULS. samb. *sec*. stram. SULPH. tart. valer. *veratr*. zinc.

— schwarzes, ARS. CALC. CHIN. hell. IPEC. laur. N-VOM. PETR. PHOSPH. *plumb*. sec. SULPH. *sulph-ac*. VERATR. — Vgl. bräunliches.

— schwarzfärbendes, arg-n.

— süßliches, kreos.

— wäßrichtes, arg. arn. ars. bar-m. BELL. BRY. CAUS. chin. cupr. DROS. hyosc. *jatr*. IPEC. kreos. magn-c. n-vom. puls. sil. stann. stram. *sulph*. sulph-ac.

— weißes, cupr. — Vgl. eiweißartiges Erbr.

Erbrechen von Würmern, ACON. CIC.

Erbrechen anwesend:

— Abends, anac. bell. bry. phosph. *puls*. sulph.

— nach Ausspucken, dig.

— von Bewegung, ARS. BRY. N-VOM. stram. THER. VERATR. zinc.

— nach Biergenuß, ferr. mez.

— von Brodessen, nitr-ac.

— nach Bücken, *ipec*.

— nach Eiergenuß, ferr-m.

— beim Essen, dig. nitr. puls. rhus.

— nach dem Essen, ACON. amm anac. ARN. ARS. CALC. DIG. dros. FERR. HYOSC. jod. IPEC. LACH. magn-c. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. ruta. SEP. SIL. *stann*. SULPH. tart. VERATR.

— von Fahren oder Schaukeln, ARS. bell. COCC. COLCH. croc. FERR. n-mosch. PETR. sec. *sil*. *sulph*.

— früh, ARS. bar-m. bor. calc. dig. DROS. kal-bi. kreos. LACH. lyc. *mosch*. N-VOM. sil. sulph.

— nach dem Frühstücke, bor. daphn. kal-bi.

— beim Husten, s. Kap. XXVIII, Husten mit Erbrechen.

— nach Magenverderbniß, ANT. ars. bell. *bry*. ferr. IPEC. N-VOM. PULS. rhus. *sulph*.

— nach Milchgenuß, samb. spong. sulph.

— Nachts, arg-n. ARS. bell. bry. calc. caus. CHIN. dig. dros. FERR. ign. kal. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. sep. SIL. SULPH. tart. ther. valer. veratr.

— bei Säufern, ARS. calc. LACH. N-VOM. OP. *sulph*.

— nach Saugen, SIL.

— von Saurem, ferr.

— bei Schwangern, acon. *ars*. CON. *ferr*. IPEC. kreos. lach. magn-m. *natr-m*. *n-mosch*. N-VOM. PETR. phosph. PULS. SEP. *veratr*.

— beim Stuhlgange, arg.

— nach Tabakrauchen, ipec.

— nach Trinken, ACON. ARN. ARS.

BRY. CHAM. CHIN. FERR. N-VOM. PULS. SIL. VERATR.

Erbrechen anwesend:
— bei Wurmleiden, ACON. bell. *carb-v.* chin. CIN. IPEC. lach. MERC. N-VOM. PULS. SULPH.

Erbrechen begleitet von:
— Angst, ant. ars. asar. bar-m. cupr. kal-bi. n-vom. sang. seneg.
— Athem stinkend, *ipec.*
— Athemversetzung, hyosc.
— Aufstoßen, caus. mur-ac. nitr-ac.
— Bauchweh, arg-n. ars. asar. bry. calc. CUPR. graph. hell. hyosc. n-vom. plumb. *puls.* stram. tart. veratr.
— Blähungsgeräusch, puls.
— Blutwallung, veratr.
— Brustkrämpfe, cic.
— Brustschmerzen, mosch.
— Durchfall, ant. arg-n. ARS. asar. BELL. COLOC. cupr. dulc. eugen. jatr. IPEC. LACH. PHOSPH. rhab. seneg. stram. TART. VERATR.
— Durst, *ipec.*
— Frost, *puls.* tart. valer.
— Füße taub, phosph.
— Fußkälte, kreos. phosph.
— Fußkrämpfe, n-vom.
— Gesichtsblässe, *puls.* tart.
— Gesichtsschweiß, camph. sulph.
— Halsbrennen, arg. puls.
— Hände heiß, veratr.
— Hände kalt, kreos. phosph. veratr.
— Hände taub, phosph.
— Harnfluß, lach.
— Hitze, *ars.* bell. ipec. veratr.
— Kälte der Glieder, hyosc.
— Konvulsionen, ant. *cupr.* hyosc. merc. *op.*
— Kopfweh, asar. kreos. sep. — Vgl. in Kap. VII: Kopfweh mit Erbrechen.
— Krämpfe, cupr.
— Magenschmerz, ACON. arg-n. ARS. asar. bar-m. BRY. calc. CUPR. DIG. hyosc. IPEC. kal. kal-bi. lach. mosch. N-VOM. OP. PHOSPH. plumb. PULS. SULPH. tart. VERATR.
— Niederliegen, *veratr.*
— Ohnmacht, baryt. CALC. kal. kal-bi. sulph. ther. veratr.

Erbrechen begleitet von:
— Ohrenschmerz, puls.
— Rückenschmerz, puls.
— Schauder, veratr.
— Schläfrigkeit, *tart.*
— Schluchsen, bry.
— Schreien, ars.
— Schwächegefühl, ARS. hyosc. IPEC. kal. phosph. VERATR.
— Schweiß, bell. ipec. kal-bi. sulph.
— — kalter, camph.
— Schwindel, hyosc. kal-bi. ther.
— Stuhlverstopfung, plumb.
— Todesfurcht, ars.
— Uebelkeit, bar-m. daphn. dig. graph. kal-bi. mur-ac. *n-vom.* sulph. *veratr.* zinc.
— Zittern, n-vom. tart.
— Zunge rein, CIN.

Erhitzung, von, BRY. SIL.

Erkältung, nach, ars. bell. cham. COCC. dulc. IPEC. puls.
— des Magens, nach Eis- oder Obstgenuß, ARS. *carb-v.* PULS.

Erwachen, beim, bry. LACH. petr.

Essen bessert, phosph. sabad. sep.

Essen, nach dem, acon. agar. *alum.* AMM. *amm-m.* *anac.* ang. *arn.* ARS. *asa.* baryt. bism. bov. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. caus. *cham.* CHIN. *chinin.* CON. croc. CYCL. daphn. DIG. dros. FERR. *graph.* grat. HYOSC. ign. ipec. *jod.* *kal.* LACH. LYC. *magn-c.* magn-m. MERC. *natr.* NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. par. *petr.* PHOSPH. plat. PULS. ran-sc. rhus. ruta. SASS. SEP. SIL. spig. *stann.* SULPH. tart. thuj. VERATR. *zinc.* mgt-arc.
— **während desselben,** ang. baryt. bell. bor. *carb-v.* caus. cic. *cocc.* colch. *dig.* *ferr.* ipec. KAL. *magn-m.* MERC. natr. nitr. n-vom. oleand. petr. phosph. PULS. rhus. *sass.* teucr. VERATR.

Fahren oder Schaukeln, von, ARS. bell. bor. COCC. COLCH. croc. FERR. *lyc.* n-mosch. PETR. sec. sep. *sil.* *sulph.*

Fettgenuß, von, acon. CARB-A. *carb-v.* cycl. *dros.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. PULS. *sep.* tarax. thuj.
Fleisch, von, colch. ruta.
Freie Luft erhöht, acon. ang. bell. lyc.
— bessert, lyc. tarax.
Früh, acon. alum. ANAC. ARN. ars. BARYT. BAR-M. bov. bry. calad. calc. CARB-V. caus. *cham.* cic. croc. DIG. dros. GRAPH. hep. *kreos. lach. lyc.* magn-m. mosch. natr-m. N-VOM. petr. *phosph.* ran-sc. rhus. *sep.* SIL. spig. squill. staph. SULPH. valer. *veratr.*
Frühstücken, nach, bell. bov. cham. daphn. zinc.
Gallichte Magenverderbniß, ACON. *ant. ars.* asa. asar. BRY. cann. CHAM. CHIN. COCC. *coloc.* daphn. dig. *ign. ipec.* lach. MERC. N-VOM. PULS. sec. SEP. staph. *sulph.* tart. VERATR.
Gehen im Freien, bei, acon. alum. ang.
Geistesanstrengung, nach, ARN. calc. *carb-v. cocc. ipec.* lach. N-VOM. PULS. SULPH. *veratr.*
Gemüthsbewegungen, nach, *acon. bry.* CHAM. chin. COLOC. *n-vom.* puls.
Kaffeetrank, nach, caps. cham.
Kaffeetrinkern, bei, CHAM. COCC. IGN. *merc.* N-VOM. puls. rhus. *sulph.*
Kaltwerden, bei, cocc. ipec.
Kamillenmißbrauch, von, N-VOM. PULS.
Kindern, bei, baryt. BELL. BRY. calc. hyosc. IPEC. lyc. magn-c. MERC. N-VOM. PULS. *sulph.*
Magenverderbniß, Ueberladung, von, acon. ANT. arn. *ars. bell. bry.* carb-v. chin. coff. ferr. hep. IPEC. N-VOM. PULS. rhus. *sulph.* TART.
Milchgenuß, von, CALC. carb-v. chin. cupr. lyc. natr-m. phosph. samb. spong. SULPH. tart. zinc.
Nachts, ARS. bell. bry. calc. canth. carb-v. caus. CHIN. dig. dros. ferr. graph. ign. kal. lach. lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. puls. ran-sc. RHUS. sep. sil. SULPH. *tart.* ther. valer. veratr.
Quecksilbermißbrauch, von, CARB-V. *chin.* HEP. *sulph.*
Saburralzustände, ANT. arn. *ars.* bell. BRY. *carb-v.* cham. coff. HEP. IPEC. MERC. N-VOM. PULS. TART. veratr.
Säfteverlust, nach, *calc.* CARB-V. CHIN. lach. *n-vom.* RUTA. sulph.
Säufern, bei, ant. ARS. *calc.* CARB-V. coff. ipec. LACH. N-VOM. OP. puls. *sulph.*
Säure im Magen, *alum. ambr.* amm. arg-n? ARS. *asar. baryt. bell. bor.* bry. CALC. *carb-a.* CARB-V. *caus.* CHAM. CHIN. chlor. cycl. daphn. *dig.* FERR. ferr-m. *graph.* hep. ign. *ipec. jod.* KAL. *lach.* LYC. magn-c. *merc.* NATR-M. NITR-AC. N-VOM. *petr.* PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. ran-sc. *sass.* sep. SIL. *spig.* STANN. stram. SULPH. SULPH-AC. TART. thuj. *veratr.*
Sauren Genüssen, von, ACON. ARS. CARB-V. HEP. *lach. natr m.* n-vom. phosph. *sulph.*
Schleimige Magenbeschwerden, *ars.* BELL. CAPS. *carb-v.* cham. CHIN. cin. *dulc.* IPEC. MERC. N-VOM. petr. PULS. *rhab. rhus.* spig. SULPH. VERATR.
Schlucksen, ACON. agar. agn. AMM-M. *ars. baryt.* BELL. BOR. BRY. *calc.* carb-a. *carb-v.* chel. chinin. *cocc. coff.* colch. *cupr.* dros. euphorb. *graph.* HYOSC. IGN. kal-bi. *lach. led. lyc.* MAGN-M. *merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. phosph. plumb. PULS. ruta. selen. *sep. sil. spong.* stann. *staph.* STRAM. stront. SULPH. *veratr.* verb. zinc.
— heftiges, amm-m. cic. lyc. N-VOM. stront.
— krampfhaftes, BELL. N-VOM. ran. STRAM.
— schmerzhaftes, magn-m. teucr.
Schlucksen anwesend:
— Abends, sil.

Schlucksen anwesend:
— bei jeder Bewegung, carb-v.
— beim Essen, magn-m. *merc.* teucr.
— nach dem Essen, alum. bov. carb-a. *cycl.* graph. *hyosc.* ign. lyc. magn-m. *merc.* natr. par. phosph. sep. VERATR. zinc.
— nach dem Frühstücke, zinc.
— Nachts, ars.
— nach Tabakrauchen, ambr. ant. arg. ign. lach. puls. ruta. sang. selen.
— nach Trinken, ign. lach. puls.
Schlucksen mit:
— Aergerlichkeit, agn.
— Athemversetzung, puls.
— Brustschmerz, amm-m.
— Herzgrubenstöße, teucr.
— Konvulsionen, bell.
— Magenschmerz, magn-m.
— Schweiß, bell.
Schwangern, bei, acon. *ars.* CON. *ferr.* IPEC. kreos. lach. magn-m. *natr-m. n-mosch.* N-VOM. PETR. phosph. PULS. SEP. *veratr.*
Schweren Speisen, nach, jod.
Soodbrennen, ALUM. AMBR. AMM. arg. arg-n? asar. *bell* CALC. cann. CANTH. CAPS. *carb-a. carb-v.* caus. CHIN. chinin. CON. CROC. daphn. *dulc.* fluor-ac. *graph.* guaj. *hep.* ign. JOD. kal. lach. LYC. mang. *merc.* NATR-M. *nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. petr. *phosph.* PULS. *sabad.* sang. *sep.* sil. staph. SULPH. SULPH-AC. *zinc.* *mgt-arc.*
— Abends, ambr. mgt-arc.
— beim Essen, *merc.*
— nach dem Essen, amm. calc. chin. con. croc. jod. lyc. *merc.* natr-m. n-vom. sep. sil. mgt-arc.
— nach Fettgenuß, natr. n-vom.
— im Halse heran, con. lyc. mang. natr-m.
— nach Saurem, n-vom.
— nach Süßem, zinc.
— von Tabakrauchen, staph. tarax.
— nach Theegenuß, kal-bi.
— mit Uebelkeit, amm.
— nach Unverdaulichem, jod.

Süßen Sachen, nach Genuß von, acon. merc. zinc.
Tabakrauchen, von, ambr. ant. arg. carb-a. clem. cocc. euphr. *ign.* IPEC. lach. *merc.* N-VOM. phosph. PULS. ruta. sang. *selen. staph.* tarax.
Trinken, nach, *acon.* ARN. ARS. BRY. *cham.* CHIN. FERR. ign. lach. merc. mez. natr-m. nitr-ac. N-VOM. PULS. *rhus.* sep. SIL. tarax. teucr. VERATR.
Uebelkeit, Brecherlichkeit, acon. *agar.* agn. ALUM. AMBR. amm. ANAC. ang. ANT. arg-n. ARN. ars. ASAR. BARYT. bar-m. BELL. bism. bor. bov. brom. BRY. calad. CAMPH. cann. caps. CARB-A. CARB-V. CAUS. *cham.* CHIN. cic. cocc. colch. *con. cupr.* cycl. DIG. DULC. GRAPH. grat. *hell.* HEP. hyosc. IGN. JOD. IPEC. KAL. *kal-bi.* KREOS. LACH. lact. *laur.* led. LYC. *magn-c.* MAGN-M. MERC. *mez. mosch.* NATR. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-jugl. N-VOM. *oleand.* PETR. PHOSPH. PHOS-AC. *plat. plumb. prun.* PULS. *ran. ran-sc.* rhod. rhus. RUTA. sabad. sang. SASS. SEC. seneg. SEP. SIL. *spig.* spong. SQUILL. STANN. STAPH. stront. SULPH. *sulph-ac.* tarax. TART. *ther.* thuj. *valer.* VERATR. viol-tric. zinc.
— Abends, asar. calc. con. *cycl.* phosph. PULS. ran.
— bei Aufdrücken auf den Bauch, hyosc.
— bei Aufrichten im Bette, bry. cocc.
— Aufstoßen bessert, rhod. tart.
— beim Augenschließen, ther.
— beim Ausspucken, *led.*
— von Bewegung, ARS. ther.
— von Eiergeruch, *colch.*
— nach Erhitzung, sil.
— nach Erkältung, cocc.
— beim Essen, ang. baryt. bell. bor. *carb-v.* caus. cic. *cocc.* colch. dig. *ferr.* KAL. magn-m. n-vom. PULS. ruta. VERATR.
— nach dem Essen, agar. alum. *amm.* amm-m. anac. *ars.* bism. *bry.* calc. carb-v. caus. *cham.*

chinin. con. *cycl.* dig. GRAPH. grat. *kal. lach.* lyc. *merc.* NATR-M. nitr-ac. N-VOM. petr. PHOSPH. PULS. RHUS. SEP. SIL. *stann.* SULPH. VERATR.

Uebelkeit, Essen bessert, kal-bi. phosph. sabad. sep.
— von Fahren, bor. COCC. n-mosch. PETR. sep. SULPH.
— von Fettgenuß, *carb-a. dros.* nitr-ac. PULS. sep.
— wie von Fettgenuß, acon. cycl. tarax.
— von Fleischgeruch, colch.
— im Freien, acon. ang. bell. lyc.
— — besser, lyc. tarax.
— früh, acon. alum. ANAC. ARN. baryt. bry. calad. *calc.* CARB-V. caus. *cham.* cic. DIG. GRAPH. hep. *kal-bi.* lach. lyc. magn-m. natr-m. N-VOM. petr. *phosph.* ran-sc. rhus. *sep.* SIL. spig. squill. staph. *sulph.* VERATR.
— — beim Erwachen, bry. LACH. petr.
— nach dem Frühstücke, bell. *cham.*
— beim Gehen, acon. alum. ang. *kal-bi.*
— von Gehen im Freien, acon. alum. ang.
— von Gemüthsbewegung, kal.
— von Geräusch, *ther.*
— wie von Haar im Schlunde, valer.
— beim Husten, s. in Kap. XXVIII: Husten mit Uebelkeit.
— von Kaffeetrank, caps. CHAM.
— nach Kaltwerden, cocc.
— Liegen bessert, rhus.
— von Milchgenuß, *calc.*
— von Nachdenken, bor.
— Nachmittags, ran.
— Nachts, alum. amm. calc. *carb-a.* carb-v. cham. con. *kal-bi.* merc. nitr. nitr-ac. phosph. PULS. rhus. sulph. ther.
— Nachts, nach Mitternacht, ran-sc.
— beim Niedersetzen, bry.
— öftere, s. stete.
— wie von Schleim im Halse, guaj.
— beim Speichelschlucken, colch.
— beim Sprechen, alum. bor.
— stete, öftere, arg-n. CARB-V. cupr. *kal-bi.* LYC. MAGN-M. NATR. NITR-AC. N-VOM. PHOS-AC. SIL. SQUILL. VERATR.

Uebelkeit, wie von Süßem, acon. merc.
— von Tabakrauchen, carb-a. clem. euphr. ign. phosph.
— von Trinken, bry. kal-bi. natr-m. *n-vom.* puls. rhus. teucr.
— — besser, phosph.
— Verletzungen, nach, ARN. BRY. *puls.* RHUS. ruta.
— Vormittags, bov.
— von Weintrinken, ant.
— nach Windeabgang, tart.

Uebelkeit begleitet von:
— Angst, bry. cupr. dig. IGN. KAL. merc. nitr-ac. plat. tarax. tart.
— Appetitmangel, chinin.
— Athembeschwerden, cham. petr. SANG.
— Aufstoßen, *acon.* ars. chinin. *cocc.* con. ipec. mosch. petr. sep. spig. sulph.
— Augenschmerzen, kal-bi. sil.
— Bauchweh, agar. *cupr.* merc. mosch. PULS. rhab.
— Bewußtlosigkeit, cupr.
— Blähungsgeräusch, puls.
— Brustschmerzen, merc.
— Durst, bell. phosph. *veratr.*
— Erstickungsanfälle, cham.
— Ekel vor Speisen, ant. *bell.* con. cupr. *hell. laur. prun.*
— Frost, bov. kreos. nitr-ac. *puls.* SANG. sulph-ac. — Vergl. bei Kap. IV: Fieber, Frost mit Uebelkeit.
— Fußschmerzen, ars.
— Gedankenverwirrung, calc-ph.
— Geschmack bitter, *bell.* chinin. lyc. sep.
— Geschmack faul, cupr.
— Geschmack sauer, spong.
— Geschmack süßlich, merc.
— Gesichtsblässe, hep. *puls.* tart.
— Gesichtsfarbe grau, magn-m.
— Gesichtshitze, petr. SANG. stront.
— Gesichtsröthe, *veratr.*
— Harndrang, cupr.
— Heißhunger, chinin. magn-m. spig. valer.
— Hitze, ars. merc. — Vergl. in Kap. IV: Hitze mit Uebelkeit.

Uebelkeit begleitet von:
— Hunger, hell. magn-m. natr. -oleand. phosph. spig. valer.
— Husten, cupr.
— Konvulsionen, cupr.
— Kopfschmerz, asar. chinin. cic. kal-bi. kreos. merc. mez. n-vom. ran. sil. tarax. tart. — Vergl. Kap. VII: Kopfweh mit Uebelkeit.
— Leberschmerzen, petr.
— Lippen weiß, valer.
— Magenschmerzen, amm. ars. calad. caps. croc. dig. grat. lact. magn-c. mang. merc. natr-m. puls. sabin. sec. stann. sulph. tart.
— Mundbitterkeit, chinin.
— Mund brennend, kreos.
— Nabel eingezogen, mosch.
— Niederliegen, ARS. asar. cocc. mosch. PHOS-AC.
— Ohnmacht, *arg-n.* baryt. bor. calc. cham. coff. crotal. graph. lach. lyc. magn-m. n-vom.
— Ohrensausen, *acon.*
— Ohrenschmerz, puls.
— Rückenschmerz, puls.
— Schauder, ars. asar. calc. mez. sabad.
— Schlaflosigkeit, chinin.
— Schwächegefühl, con. plat. sulph.
— Schwindel, calad. calc-ph. CAMPH. magn-c. merc. petr. ther. — Vgl. Kap. VI: Schwindel mit Uebelkeit.
— Stuhlverstopfung, cupr.
— Trunkenheit, cupr.
— Ueberreiztheit, magn-m.
— Unruhe, ign.


Uebelkeit begleitet von:
— Wasserzufluß im Munde, asar. cocc. ipec. kreos. mez. *petr.* valer.
— Weinerlichkeit, magn-m.
— Windeabgang, chinin.
— Wurm in der Speiseröhre, wie ein, puls.
— Zittern, ars. nitr-ac. sulph.
— Zunge gelb, chinin.
— Zunge trocken, chinin. petr.
— Zunge weiß, chinin. petr.

Uebelkeit gefühlt:
— im Bauche, agn. cupr. rhab.
— in der Brust, merc.
— im Halse, cupr. cycl. *phos-ac.* (stann.)
— in der Herzgrube, agn. cop. cupr. mosch. RUTA. (squill. teucr.)

Weintrinken, von, *ant. carb-v.* N-VOM. *puls.*

Würmerbeseigen, amm. anac. ARS. BARYT. BELL. CALC. carb-a. CARB-V. caus. *cycl. dros.* graph. IPEC. *led.* LYC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. PETR. PHOSPH. PULS. rhod. RHUS. SEP. SIL. staph. SULPH. veratr.
— Abends, anac. cycl.
— nach dem Essen, amm-m. calc. SIL. SULPH.
— früh, SULPH.
— nach Milchgenuß, cupr. phosph.
— Nachts, carb-v. graph.
— periodisch, alle 2 Tage, LYC.
— nach Saurem, phosph.
— nach Trinken, nitr-ac. sep.

Würmern, von, ACON. bell. *carb-v.* chin. CIN. IPEC. lach. MERC. N-VOM. PULS. SULPH.



Neunzehntes Kapitel.

Magenleiden und Erscheinungen in der Herzgrube.

Abends, überhaupt, alum. carb-a. Carb-v. Lyc. Phosph. PULS. Sep. sulph-ac. thuj.
— im Bette, besser, lyc.
Abreißen, Gefühl von, rhus.
Angst, mit, bov. Carb-v. Cham. N-vom. op. ran-sc. sabad. Spig.
Angstgefühl, ARS. Canth. CHAM. Cic. Cocc. Coff. CUPR. guaj. jatr. lact. laur. N-VOM. plumb. Sec. Stram. teucr. thuj. VERATR.
Aerger, nach, carb-v. cham. coloc. n-vom. staph.
Athembeschwerden, mit, alum. cham. chel. cocc. cupr. dulc. guaj. hell. lyc. N-mosch. N-vom. Phosph. puls. rhod. Rhus. spig. stram.
Athmen, bei, anac. caps.
Aufdrücken, bei, acon. Amm. BRY. calc. ign. lach. LYC. Natr-m. N-VOM. Puls. ran-sc. sabad. samb. SIL. sulph.
Auflockerung, Schleimhaut, arg-n.
Aufstoßen, mit, Ars. *grat.* lach. Magn-c. n-vom. Stann.
Aufstoßen, bessert, dig. par.
Auftreibung, ARS. caps. con. hell. ipec. *kal-bi.* lyc. n-jugl. N-mosch. n-vom. op. sabin.
— Herzgrube, ars. bell. calc. cic. Daphn. hell. hep. N-VOM. op. Petr. *prun.*
Auftreten, bei, anac. baryt. BRY. hell. magn-m.
Ausdehnungsgefühl, Herzgrube, mang.
Bauchweh, mit, cupr.
Beklemmung, Herzgrube, bry. cocc. coff. kreos. mosch. plat. prun. sabad. sec. teucr.
Berührung, bei. ant. arn. ARS. aur. BARYT. Bry. Calc. canth. caps. colch. Coloc. Cupr. hyosc. *lach.* lyc. Merc. Natr. NATR-M. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. ran. Spig. stann. SULPH. thuj.
Bewegung, bei, ang. bry. caus. cupr.
Bewegungen im Magen, natr-m. nitr.
Blähenden Speisen, nach, carb-v.
Blähungsbeschwerden, mit, Carb-v. Lach.
Bohren, Magen, ars. sep.
Brand des Magens, kal-bi. sec.
Branntwein, von, ign.
Brechwürgen, mit, lach. n-vom.
Brennen, Herzgrube, acon. ambr. amm-m. ant. arg. ARS. bell. Bry. caps. Cham. dig. Dulc. euphorb. Lach. laur. merc. N-VOM. Phosph. plat. ran. ran-sc. sec. SEP. SIL. sulph. veratr.
— Magen, ambr. amm. amm-m. arg-n. ARS. asa. bar-m. bell. brom. Bry. calad. CAMPH. *canth. caps.* Carb-a. CARB-V. cham. chel. CIC. colch. croc. daphn. DIG. dulc. *euphorb.* fluor-ac. graph. hell. hyosc. jatr. ign. jod. LACH. lact. *laur.* mang. *merc.* merc-c. mez. mosch. *nitr.* nitr-ac. n-mosch. N-VOM. par. PHOSPH. phos-ac. plumb. ruta. sabad. sang. sass. *sec.* seneg. SEP. SULPH. sulph-ac. *zinc.*
Brodessen, vom, s. Kap. XVII, Beschwerden nach Essen.
Brustschmerz, mit, Arn. lyc. n-vom. Sulph.
Bücken, bei, alum. rhus.

Dehnen, bei, amm.
Drehen, Winden, Magen, nitr.
Drücken, Herzgrube, *acon.* agar. amm. anac. ant. arg. *arg-n. arn.* ARS. asar. baryt. *bell.* bov. CALC. CAMPH. cann. CARB-V. caus. CHAM. chin. coff. coloc. CUPR. cycl. DIG. hell. hep. ign. kal. *kal-bi.* lact. mang. MERC. NATR-M. *nitr.* N-MOSCH. N-VOM. plat. plumb. *prun.* PULS. *ran. ran-sc. rhod.* RHUS. sass. *sep. stann.* staph. *sulph.* TART. teucr. thuj. valer. VERATR. zinc. mgt-aus.
— — wie Herzabdrücken, ars. carb-v. CHAM. n-vom.
— Magen, *acon. agar.* alum. ambr. *anac. arg-n.* ARS. asa. asar. BARYT. bar-m. BELL. BISM. brom. BRY. calad. CALC. cann. canth. CARB-A. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. chinin. CIC. coff. coloc. CON. daphn. *dig.* DULC. FERR. fluor-ac. GRAPH. GRAT. HEP. IGN. *jod.* IPEC. LACH. *laur. led.* LYC. magn-c. magn-m. meph. MERC. *mez. mosch.* NATR. NATR-M. nitr-ac. n-jugl. N-MOSCH. N-VOM. op. *par. petr.* PHOSPH. PLAT. *plumb.* puls. rhab. *rhod.* RHUS. ruta. *sabin.* samb. *sec. seneg.* SEP. SIL. spong. *squill.* STANN. STAPH. stram. stront. SULPH. sulph-ac. TART. verb. zinc. magt.
Drücken wie von einem Steine, Herzgrube, acon. BARYT. CHAM. grat. IGN. LACH. N-VOM. spig. spong. STAPH.
— Magen, ACON. arg-n. ARN. ARS. BRY. CARB-A. CHAM. IGN. MERC. par. *phos-ac.* rhus. SEP. SPIG. squill. staph.
Durchfall, mit, calc-ph. PULS. STANN.
Durst, mit, veratr.
Einziehen, Herzgrube, calad. dulc.
Einziehungsgefühl, dig. hell. mur-ac.
Empfindlichkeit gegen Berührung, amm-m. ant. BRY. CALC. carb-v. caus. coff. colch. coloc. HEP. hyosc. ign. kreos. *lach.* LYC. natr. natr-m. N-VOM. phosph. SULPH. *spig.* spong.
Empfindlichkeit gegen den Druck der Kleider, amm-m. BRY. CALC. *carb-v.* CAUS. coff. HEP. kreos. lach. LYC. N-VOM. sass. SPIG. spong. SULPH.
Entzündung des Magens (gastritis), ACON. *ant.* arg-n. ARS. asa. *baryt.* bar-m. BELL. BRY. camph. cann. *canth.* CHEL. colch. coloc. cupr. dig. *euphorb.* hell. HYOSC. IPEC. kal-bi. laur. mez. nitr. N-VOM. PHOSPH. PULS. *ran.* sabad. sec. squill. *stram.* VERATR.
Erbrechen, mit, acon. arg-n. ARS. asar. bar-m. BRY. calc. CUPR. DIG. graph. hyosc. IPEC. kal. kal-bi. lach. mosch. N-VOM. OP. PHOSPH. plumb. PULS. SULPH. tart. VERATR.
Erkältung, nach, carb-v. caus. lyc. sulph-ac.
Erweichung des Magens (gastromalacia), ant. arg-n. ars. baryt. CALC. carb-v. KREOS. n-vom. puls. SEC. sulph. VERATR.
Essen, beim, nach dem ꝛc., siehe Kap. XVII, Beschw. nach Essen.
Essen, nöthigend zum, graph.
Fehltreten, bei, BRY. puls. rhus.
Fingerabsterben, mit, lyc.
Flechten, Herzgrube, ARS.
Freien, im, lyc. n-vom.
Fressen, Magen, ars. amm-m. calad. chel. grat. jod. nitr. n-vom.
Frostigkeit, mit, arg-n. lyc. PULS.
Früh, anac. chin. lyc. NATR-M. N-VOM. phosph. PULS. [illegible] staph. sulph.
Gähren, Herzgrube, croc.
Gehen, bei, von, bell. bry. calad. CALC. PHOSPH. SEP.
Geistesanstrengung, von, mgt-aus.
Gemüthsbewegungen, nach, *carb-v.* CHAM. COLOC. *n-vom.* staph.
Geschwulst, Herzgrube, acon. aur. CALC. HEP. LYC. NATR-M. PETR. SULPH.

Geschwulstgefühl, Herzgrube, bry.
Geschwürigkeit, Magen, arg-n. kal-bi.
Geschwürschmerz, Herzgrube, CARB-V. hell. NATR-M. RHUS.
— Magen, arg-n. cann. magn-m. stann.
Gesichtsblässe, mit, cann. magn-c. stann.
Greifen, Raffen, Herzgrube, caus. NATR-M.
— Magen, arg-n. arn. CALC. CARB-A. CAUS. *cocc.* euphorb. graph. NATR-M. N-VOM. PHOSPH. PULS. sass. SIL. stann. *sulph-ac.*
Härtegefühl, Magenmund, kreos.
Heftige Schmerzen, ARS. aur. CUPR. HELL. jod. IPEC. LACH. merc. PHOSPH. PLUMB. ran. ran-sc. sec. stann. VERATR.
Herabziehen, Magen, euphorb. ipec. merc.
Herzklopfen, mit, N-VOM.
Hindernißgefühl, Magenmund, lach. *n-vom.* phosph.
Hitzegefühl, arg-n. ARS. bar-m. brom. bry. camph. chin. *chinin.* cupr. fluor-ac. lact. mang. men. mez. n-mosch. phosph. sabad. sang. sass. SEP. sulph.



Hunger, mit, men. STANN. veratr.
Hüpfen, Magen, croc.
Husten, bei, s. Kap. XXVIII, Husten.
Hypochondristen, bei, calc. Cocc. grat. ign. NATR. N-VOM. magn-c. stann.
Hysterischen, bei, Cocc. IGN. magn-c. *n-vom.*
Kaffeetrank, von, CHAM. N-VOM.
— Besserung, CHAM.
Kaffeetrinkern, bei, CHAM. cocc. *ign.* N-VOM.
Kältegefühl, Magen, *alum. amm. ars. baryt.* bov. *caps.* chel. *chin. colch. con.* ign. lach. lact. *laur. natr-m.* nitr. nitr-ac. *phosph.* phos-ac. *rhus.* sabad. *spong. sulph.* sulph-ac. zinc.
Kalttrinken bessert, phosph.
Kamillentrinkern, bei, bell. N-VOM. PULS.
Klagen, Jammern, mit, ARS. N-VOM.
Kleiderdruck, von, s. weiter ob. Empfindlichkeit gegen den Druck der Kleider.
Klopfen, Pulsiren, acon. *asa.* bell. calad. chel. cic. dros. jod. kal. kreos. N-VOM. OLEAND. plat. PULS. rhab. rhus. SEP. sulph. tart. thuj.
Kneipen, Herzgrube, calc. cann. cocc. ipec.
— Magen, arn. asar. calc. cann. graph. kal. plat. puls.
Kollern, Knurren, anac. carb-a. croc. fluor-ac. laur. men. teucr. verb.
Kopfhitze, mit, caus.
Kopfschmerz, mit, bov. calc-ph.
Krampf, Magenkrampf (gastralgia), agar. AMM. *ant. arg-n.* arn. ars. bar-m. BELL. BISM. BRY. CALC. cann. CARB-A. CARB-V. CAUS. CHAM. chel. CHIN. chinin. COCC. *coff.* coloc. CON. *cupr.* DAPHN. DIG. dulc. euphorb. *ferr.* GRAPH. grat. HYOSC. IGN. jod. *kal.* kal-bi. kreos. LACH. LYC. MAGN-C. merc. NATR. *natr-m.* NITR. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. *petr.* PHOSPH. plumb. PULS. sec. seneg. SEP. SIL. STANN. *staph. stront.* SULPH. thuj. veratr. zinc. magt.
— von Blutstockung im Pfortadersystem, *carb-v.* N-VOM.
— von Gemüthsbewegungen, CHAM. COLOC. *n-vom.* staph.
— bei Hysterischen, calc. cocc. grat. ign. n-vom. magn-c. stann.
— bei Kaffeetrinkern, CHAM. cocc. *ign.* N-VOM.
— nach Kamillenmißbrauch, bell. *ign.* N-VOM. PULS.
— nach Magenverderbniß, *ant.* BRY. *carb-v.* chin. N-VOM. PULS.
— bei Regelunordnung, *calc.* cham. cocc. *lyc.* n-vom. *puls.*
— — bei zu schwacher Regel, cocc. puls.
— — bei zu starker, calc. lyc.
— nach Säfteverlust, *carb-v.* CHIN. cocc. *n-vom.*
— von Salzgenuß im Uebermaße, *carb-v.* — *Nitri spiritus.*

SEP. spig. staph. sulph. tart. zinc.

Stechen, Magen, bell. BRY. CALC. chel. coff. con. ign. *kal.* nitr. plat. RHUS. SEP. sulph.

Stillenden, bei, CARB-V. *chin.* cocc. n-vom.

Stöße, Herzgrube, natr. n-vom. plat.

Trinken, nach, s. Kap. XVII, Verdauungsbeschwerden.

Uebelkeit, mit, amm. ARS. calad. CARB-V. caps. croc. DIG. grat. IPEC. kal-bi. lact. magn-m. mang. meph. *merc.* NATR-M. N-VOM. puls. sec. STANN. SULPH. tart.

Ueberladung des Magens, von, ANT. BRY. *carb-v. chin.* cycl. N-VOM. PULS. rhab. tart.

Unbehaglichkeit, Magen, *kal-bi.* mur-ac. phosph. sabad. zinc.

Unruhe, mit, cham. mang. magt.

Verdorbner Magen, s. in Kap. XVII: Verderbniß des Magens.

Verengerungsgefühl, Magenmund, bry. lach. N-VOM. PHOSPH.

Verheben, nach, *arn.* bor. BRY. calc. RHUS.

Verzweiflung, mit, ant.

Vollheitsgefühl, Magen, arg-n. *arn.* asa. *baryt.* bell. bov. canth. carb-v. cham. CHIN. chinin. cocc. cycl. DAPHN. DIG. *grat. hell.* KAL. KAL-BI. LACH. lact. LYC. mosch. natr. N-MOSCH. N-VOM. PETR. PHOSPH. *prim.* ran-sc. *rhab.* sabin. staph. *sulph.* sulph-ac.

Wärme des Bettes bessert, graph. lyc.

Weichlichkeit, Magen, calc-ph. lyc. *magn-c.* mosch. sabad. sil. sulph. tart. teucr. veratr.

Wöchnerinnen, bei, CARB-V. CHIN. *cocc. n-vom.*

Wühlen, Herzgrube, arn. phosph. sabad. sulph.

— Magen, grat. kal. staph. sulph.

Wundheitsschmerz, Herzgrube, alum. BRY. con. LACH. mang. N-VOM. ran. ran-sc.

— Magen, ang. *baryt.* chin. colch. con. daphn. mosch. N-VOM. sabad.

Wurmgefühl, Magen, lach.

Zerschlagenheit, Magen, n-vom.

Zerschlagenheitsschmerz, asa. camph. euphorb. magn-c.

— Herzgrube, camph.

Ziehen, Magen, amm-m. ars. *bry.* mang. natr.

Zunge schwer, mit, magt.

Zusammenkrümmen bessert, cham. lact.

Zusammenschnüren, *alum.* ars. chinin. fluor-ac. guaj. lact. merc. natr-m. *nitr.* nitr-ac. N-VOM. op. *phosph. plat.* plumb. puls. ran-sc. rhab. rhod. sass. *sep.* spong. SULPH. sulph-ac.

— Herzgrube, AMM. CARB-V. lact. plat. puls. rhod. sulph-ac.

Zusammenziehschmerz, acon. arn. asa. *bell.* bor. calc. CARB-A. CARB-V. chel. CON. cupr. euphorb. GRAPH. kal. lyc. MAGN-C. men. mur-ac. NATR.

Zwanzigstes Kapitel.

Hypochonderschmerzen,

nebst Leber-, Milz- und Zwerchfellleiden.

Abends, Milzweh, magn-c.
Abscess, Leber, LACH. SIL.
Angstgefühl, Hypochondern, cham. phos-ac. staph.
Aufdrücken, bei, acon. ign. sabad. selen.
— Leberschmerz, sabad. selen.
— Milzweh, ign.
Auftreibung, Hypochondern, bell. ign. — Vgl. Geschwulst.
— Leber, SIL.
— Milz, jod.
Auseinanderpressen, Hypochondern, calc.
Beklemmung, Hypochondern, n-vom.
Berührung, bei, agar. aur. bry. carb-a. carb-v. chin. clem. cupr. dros. lyc. magn-m. n-vom. ran. sep. valer.
— Leberschmerz, agar. bry. carb-a. carb-v. chin. clem. lyc. magn-m. n-vom. sep. valer.
Bewegung, bei, ang. *merc.* n-vom. ran. sep. zinc.
— Leberschmerz, ang. *merc.* n-vom.
— Milzweh, ran.
Blähungsbeschwerden, Milz, meph.
Bohren, Hypochondern, seneg.
— Leber, amm.
Brennen, Hypochondern, acon. AMM. bell. BRY. MERC.
— Leber, acon. amm. bry. kal. LACH. merc. STANN.
— Milz, bell. ign. sec.
— Zwerchfell, asa.
Brickeln, Milz, ruta.
Bücken, bei, alum. clem. cocc. kal. *lyc.* natr. rhod.
Bücken, bei, Leberschmerz, alum. clem. cocc. kal. lyc.
— Milzweh, rhod.
— Zwerchfell, schmerzhaft, lyc. natr.
Chinamißbrauch, nach, ARS. *calc.* CAPS. *lach.* natr-m. N-VOM. *puls.* SULPH.
Drücken, Hypochondern, acon. ANAC. bor. CHIN. chinin. KAL. mang. mur-ac. phos-ac. rhod. SULPH. veratr. zinc.
— Leber, ACON. agn. ambr. amm. anac. arg-n. arn. asa. calc. carb-a. CARB-V. chin. cocc. con. DIG. kal. kal-bi. kreos. lact. lyc. magn-m. n-mosch. N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. prun. ran-sc. ruta. sabad. sabin. sep. stann. SULPH. thuj. zinc.
— Milz, bor. ign. NATR. NITR-AC. STANN. SULPH.
— Zwerchfell, viol-tric.
Dumpfer Schmerz, Leber, chinin. hyosc.
Einathmen, bei, agar. asa. bry. selen.
— Leberschmerz, bry. selen.
— Milzweh, agar.
Empfindlichkeit, Hypochondern, bell. CHIN. HYOSC. *kal.* [illegible]c. natr. puls. sulph.
— Leber, acon. ambr. CHIN. dig. MERC. N-VOM.
— Milz, natr-m.
Entzündung der Leber, (hepatitis), ACON. *alum. ambr. amm.* ars. AUR. BELL. BRY. CALC. *cann. canth.* CAPS. CHAM. *chel.* CHIN. cic. dig. *graph.* hep. ign. *jod.* KAL. kal-bi. LACH. LYC.

magn-c. MAGN-M. MERC. mez. NATR. NATR-M. nitr. NITR-AC. *n-mosch.* N-VOM. petr. PULS. ran. *sil.* SULPH.

Entzündung der Leber, acute, ACON. BELL. bry. *cham.* chin. *lach.* MERC. N-VOM. puls. *sulph.*

— chronische, *alum.* *ambr.* ars. AUR. bell. *calc.* *caps.* chel. *chin.* *graph.* ign. jod. lach. LAUR. LYC. MAGN-M. *merc.* NATR. *natr-m.* *n-mosch.* N-VOM. *puls.* *sil.* SULPH.

Entzündung der Milz (splenitis), ACON. AGN. ARN. *ars.* BRY. CAPS. CHIN. ferr. IGN. jod. mez. N-VOM. SULPH.

— acute, ACON. arn. ARS. *bry.* CHIN. *n-vom.*

— chronische, ARS. *caps.* CHIN. *ign.* mez. SULPH.

Erweichung, Leber, kal-bi. lach.

Essen, bei, nach, s. Kap. XVII: Beschwerden nach dem Essen.

Fahren, beim, bor. lach. sep.

— Leberschmerz, sep.

— Milzweh, bor. lach.

Fressen, Leber, ruta.

Friesel, Lebergegend, selen.

Früh, amm-m. bry. con. staph.

— Leberschmerz, bry.

— Milzweh, amm-m.

Fühllosigkeit, Milz, ars.

Gallensteine, Leber, calc. hep. lach. sil. sulph.

Gehen, bei, arn. hep. ign. lach. magn-m. rhod. selen. sep. zinc.

— Leberschmerz, hep. magn-m. sep.

— Milzweh, *arn.* ign. lach. rhod. selen.

Geschwulst, Hypochondern, acon. aur. bry. chinin.

— Leber, ARS. asar. bar-m. CALC. cann. *caps.* CHIN. graph. lact. lyc. magn-c. MAGN-M. MERC. natr-m. N-MOSCH. N-VOM. puls. sil. SULPH.

— Milz, AGN. ARS. CAPS. CHIN. IGN. jod. mez. nitr-ac. N-MOSCH. SULPH.

Geschwürschmerz, Hypochondern, chinin. puls.

— Leber, SIL.

Härte, Hypochondern, bor. bry. chinin.

Härte, Leber, ARS. CALC. cann. *caps.* CHIN. graph. LYC. magn-c. MAGN-M. MERC. natr-m. N-MOSCH. N-VOM. puls. SIL. SULPH.

— Milz, AGN. ARS. CAPS. CHIN. IGN. jod. mez. nitr-ac. N-MOSCH. SULPH.

Hitzegefühl, Leber, sabad.

Husten, bei, s. Kap. XXVIII: Husten mit Hypochonderschmerz.

Kleidung um die Hypochondern beengt, amm-m. BRY. CALC. *carb-v.* CAUS. coff. HEP. kreos. lach. LYC. N-VOM. sass. SPIG. spong. SULPH.

Klopfen, Hypochondern, acon. graph. puls.

— Leber, N-VOM. sep. sil.

— Milz, grat. ran. ruta.

Kneipen, Hypochondern, ipec.

— Leber, lyc. natr-m.

Knurren, Kollern, Milz, verb.

Krampf, Zwergfell, stann.

Krampfschmerzen, Hypochondern, lyc. mur-ac. natr-m. phos-ac. rhod. stann. zinc.

— Leber, phos-ac.

— Milz, stann.

— Zwerchfell, lyc. natr-m.

Leberleiden, vorzüglich, *acon.* ALUM. AMBR. amm. arg-n. *ars.* AUR. *bell.* *bry.* CALC. cann. canth. CAPS. *cham.* *chel.* CHIN. cic. dig. GRAPH. hep. *ign.* *jod.* *kal.* kal-bi. LACH. LAUR. LYC. magn-c. MAGN-M. MERC. mez. NATR. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. petr. PULS. ran. SIL. SULPH.

Milzleiden, vorzüglich, *acon.* *agn.* arg-n. ARN. ARS. *bry.* *caps.* CHIN. ferr. IGN. jod. *mez.* *n-vom.* SULPH.

Pulsiren, s. Klopfen.

Quetschungsschmerz, Leber, kreos.

Reif um die Hypochondern, wie ein, con. lyc.

Reißen, Hypochondern, teucr.

— Leber, con.

Rheumatischer Schmerz, Leber, meph.

Schaben, Leber, sabad.

Schmerzhaftigkeit, Hypochondern, bell. CHIN. HYOSC. *kal.* MERC. natr. puls. sulph.
— Leber, acon. ambr. CHIN. dig. MERC. N-VOM.
— Milz, natr-m.
Schneiden, Hypochondern, ang.
— Leber, ang. CARB-A. LACH.
— Milz, verb.
Schweregefühl, Hypochondern, ACON. N-MOSCH. SULPH.
— Leber, lact. N-MOSCH. phos-ac.
— Milz, sulph.
Sitzen, im, amm. puls. ruta.
— Leberschmerz. amm. ruta.
Spannen, Hypochondern, ACON. bell. BRY. CALC. CARB-V. CHAM. chinin. con. dig. graph. LACH. LYC. mur-ac. N-VOM. PULS. sep. *staph.* SULPH. veratr.
— Leber, bry. calc. carb-v. caus. lyc. magn-m. natr-m. N-VOM. sulph.
— Milz, nitr-ac. rhod. sulph.
Stechen, Hypochondern, asa. aur. carb-v. chinin. graph. kal. lact. puls. rhod. sep. sil.
— Leber, ACON. agar. alum. amm. arg-n. asar. BRY. *calc.* *canth.* CARB-V. CAUS. CHIN. COCC. *con.* hep. *kal.* *kal-bi.* kreos. lact. *lyc.* magn-c. *magn-m.* MERC. mosch. *natr.* *natr-m.* N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. PULS. *ran.* *ran-sc.* SEP. SULPH. sulph-ac. zinc.
— Milz, agar. amm. AMM-M. ARN. bry. CARB-V. *chin.* CON. hep. ign. kal-bi. *lach.* lact. NATR. NATR-M. *nitr.* phos-ac. ran-sc. *rhod.* sass. selen. sep. sil. stann. *sulph.* *sulph-ac.* verb. *zinc.*
Stechen, Zwergfell, spig. viol-tric.
Stöße, Hypochondern, lact. n-vom. stann.
— Leber, croc. valer.
Tiefathmen, bei, ran-sc.
Verhärtung, s. Härte.
Verstauchungsschmerz, Leber, kal. lyc.
Vollheitsgefühl, Hypochondern, cham. ign. *sulph.*
— Leber, kreos.
Wühlen, Hypochondern, asa. seneg.
— Leber, lact. sabad.
Wundheitsschmerz, Hypochondern, alum. sulph.
— Leber, acon. amm. carb-a. lyc.
— Milz, ASAR. ran.
Zerschlagenheit, Hypochondern, carb-v. cocc. cupr. ran.
— Leber, carb-v. clem. lact.
— Milz, sass.
Ziehschmerz, Hypochondern, calc. puls. teucr.
— Leber, BRY. con. lact. natr-m. sabad. sulph.
— Milz, cupr. sulph.
Zuckschmerz, Hypochondern, puls.
Zusammendrückung, Zwergfell, op.
— Leber, ars.
Zusammenschnüren, Hypochondern, acon. con. dig.
— Zwerchfell, asar. n-vom.
Zusammenziehen, Hypochondern, n-vom.
— Leber, canth.
— Zwerchfell, asar. mez.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Bauchschmerzen

und andere Beschwerden im Bauche, im Schooße, in den Leisten 2c.

Abends, *ambr. ant. arn. bell.* bry. calc. *caus. chin. con.* dulc. hep. ign. kal. *lach.* laur. *lyc. magn-c. magn-m. mang.* meph. *merc. mez. nitr-ac.* par. *phosph.* plat. *puls. ran.* rhod. rhus. seneg. *sep. stront.* sulph. *sulph-ac. valer.* veratr. *zinc.*

— Besserung, nitr.

Abends im Bette, par. sabin. VALER. zinc.

Abreißen, als risse Etwas ab, plumb. *rhus.* verb.

Afterschmerz, mit, verb.

Angewachsen, Gefühl, als wären die Eingeweide am Nabel, verb.

Angst, mit, ARS. CARB-V. CHAM. cic. cupr. *hep. lyc.* MERC. *mosch. n-vom. plat.* PHOSPH. *puls. rhus. sec. sep. sulph. sulph-ac.* VERATR.

Angstgefühl, ARS. bell. carb-v. magt.

Aerger, von, CHAM. COLOC. *staph.* sulph.

Athembeschwerden, mit, amm-m. arn. caps. CARB-V. *cham.* CHIN. cocc. ign. kal. kreos. lach. lyc. mez. mosch. prun. PULS. rhod. staph. SULPH.

Athmen, bei, anac. arg. asa. *bry. dig.* hyosc. kreos. mang. magn-c. mosch. ran-sc. *selen.* seneg. *sulph.*

Aufdrücken, bei, anac. bell. cin. n-vom. ran. samb. sass.

— Besserung, bell.

Aufstehen vom Liegen bessert, arg.

Aufstoßen, mit, bell. grat. kal. n-vom. rhod. sec.

Aufstoßen bessert, baryt. lach.

Auftreibung, ACON. *ambr.* amm. anac. *ant.* arg. ARN. ARS. asa. asar. aur. aur-m. baryt. BELL. bism. BRY. CALC. calc-ph. *caps.* carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. chinin. COCC. colch. *coloc. croc.* cupr. DIG. ferr. GRAPH. grat. HYOSC. ign. JOD. *kal. kal-bi.* kreos. LACH. LYC. magn-c. MAGN-M. mang. men. MERC. merc-c. MUR-AC. NATR. *natr-m.* nitr. nitr-ac. n-jugl. N-MOSCH. *n-vom.* op. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. *puls.* rhab. *rhod.* RHUS. sabin. SANG. sec. SEP. SIL. spig. squill. stann. stram. stront. SULPH. *thuj. valer.* verb. mgt-arc. mgt-aus.

— Abends, rhod.

— nach dem Essen, s. Kap. XVII: Beschwerden nach dem Essen.

— früh, nitr-ac. rhod.

— Oberbauch, acon. hell. rhod.

— schmerzhafte, baryt. bell. caus. cham. merc. merc-c. spig. stann. stront.

— Schooß, amm-m.

— Seiten, caus. natr-m. zinc.

— stellenweise, bell. plumb.

— trommelsüchtige, CARB-V. CHIN. *coloc.* lyc. N-VOM. SULPH.

— Unterbauch, bell.

Augen umrändert, mit, *cham.* CIN. *merc. n-vom.*

Augenverdunkelung, mit, calc.

Augenweh, wechselnd mit, euphr.

Ausathmen, beim, dig.

Ausdehnungsgefühl, ign. sep. valer.

Ausdehnungsgefühl, Schoossgegend, mgt-aus.

Außersichsein, mit, ACON. COFF. *ign.* *n-vom.*

Ausstrecken, nöthigend zum, tart.

Backenröthe, mit, merc.

Bangigkeit, mit, bell. carb-v. coloc. mosch. tart.

Bauchdecken besonders leidend, ambr. *bell.* BRY. calc. canth. chin. *coloc.* dros. lyc. merc. N-VOM. plat. puls. rhus. sep. staph. sulph. thuj. veratr.

Baucheinziehen, bei, valer.

Bauchfell, vorzüglich, *acon.* *bell.* *bry.* cham. coff. coloc. *hyosc.* *n-vom.* rhus. sulph.

Bauchlage bessert, amm. CALC. phosph.

Bauchseiten, s. Seiten.

Beben im Bauche, ign.

Beinlähmigkeit, mit, carb-v.

Beinschmerzen, mit, coloc. cop. sec.

Beklemmungsgefühl, con. euphr. magn-o. mosch. seneg.

— Oberbauch, seneg.

— Unterbauch, sil.

Berührung, schmerzt, ACON. agar. ARN. ARS. aur. *bell.* bry. canth. carb-a. CARB-V. cham. chin. clem. CUPR. cycl. dros. HYOSC. LYC. magn-m. MERC. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. plumb. PULS. ran. RHUS. SEP. SIL. stram. SULPH. valer. veratr.

Bewegung, bei, ang. arn. cocc. dig. ipec. kreos. *merc.* natr. N-VOM. plumb. PULS. ran. sep. stram. THUJ. zinc.

— Besserung, coloc.

Bewegungen im Bauche, cann. caps. carb-v. chinin. *croc.* hell. lact. natr. phos-ac. puls. rhus. *sabad.* sep. sulph. thuj.

— wie von Wasser, hell. phos-ac.

Blähenden Speisen, nach, BRY. calc. CHIN. kal. LYC. PETR. *puls.* sep. *veratr.*

Blähungsabgang, Windeabgang, AGAR. agn. arg-n. aur. bell. bor. bry. *canth.* CARB-A. CARB-V. *caus.* CHIN. *chinin.* dig. fluor-ac. GRAPH. *hell.* KAL. lact. led. LYC. MANG. *merc.* *nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* PHOSPH. phos-ac. *plumb.* ran. rhod. sass. squill. staph. stram. stront. sulph. teucr. VERATR. viol-tric. zinc.

Blähungsabgang, Fauleiergeruch, mit, *arn.* *coff.* natr. natr-m. SULPH. *tart.* *teucr.*

— faulriechender Winde, ARN. *ars.* calad. *carb-v.* *ign.* natr. *oleand.* *puls.* SULPH. zinc.

— geruchloser Winde, *ambr.* *bell.* cann. *carb-v.* coff. *lyc.* phosph. plat.

— gewaltsamer, veratr.

— häufiger, AGAR. agn. arg-n. aur. bell. bor. bry. *canth.* CARB-A. CARB-V. *caus.* CHIN. chinin. dig. fluor-ac. GRAPH. KAL. lact. led. LYC. MANG. *merc.* NITR-AC. n-jugl. *oleand.* PHOSPH. phos-ac. *plumb.* ran. rhod. sass. squill. staph. stram. stront. sulph. teucr. VERATR. viol-tric. zinc.

— heißer Winde, *acon.* *cham.* *phosph.* plumb. *staph.* *zinc.*

— kalter Winde, con.

— Knoblauchsgeruch, mit, agar. agn. asa. mosch. phosph.

— lauter, geräuschvoller, caus. lach. merc. squill. teucr. zinc.

— mangelnder, kal. LYC. natr. SIL.

— saurer Winde, arn. calc. cham. graph. hep. magn-c. merc. *natr.* *natr-m.* rhab. sep. sulph.

— schmerzhafter, arn. *con.* graph. kal. natr-m. puls. magt.

— schwieriger, calc-ph. HEP. LYC. plat. SIL. veratr.

— stinkender Winde, agar. *arn.* *ars.* *asa.* aur. *calc.* carb-a. *carb-v.* caus. CHIN. chinin. fluor-ac. *graph.* lact. petr. *plumb.* *puls.* ran. rhod. rhus. sass. *sil.* spig. staph. stront. *sulph.*

Blähungsbeschwerden, acon. ambr. amm. anac. *agn.* arn. ASA. aur. BELL. CALC. *calc-ph.* *caps.* CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. COCC. *colch.* *coloc.* CON. cupr. euphorb. *ferr.* GRAPH. grat. HEP. IGN. IPEC. KAL. LACH. lact. laur. *lyc.* mez. *natr.* NATR-M. NITR. NITR-AC. n-jugl. N-MOSCH.

N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhab. rhod. rhus. SIL. SULPH. tart. teucr. *veratr.* *zinc.* *mgt-arc.* mgt-aus.

Blähungsbeschwerden, Abends, nitr-ac. *puls.* rhod. zinc.
— Anhäufung von Blähungen, ant. baryt. bor. calc-ph. CARB-V. CHIN. cic. GRAPH. kal-bi. lyc. nitr-ac. *n-vom.* phos-ac. prun. rhus. sep. tart. ZINC.
— — Hypochondern, cham. lyc. n-vom.
— — Oberbauch, graph. lyc. n-vom. rhab.
— — Schoßgegend, cham. lach.
— — Unterbauch, acon. chin. phosph. sulph-ac.
— Aufdrücken bessert, bell.
— nach dem Essen, s. Kap. XVII, Verdauungsbeschwerden.
— Husten erhöht, cocc.
— kolikartige, Blähungskolik, agn. BELL. CARB-V. CHAM. CHIN. COCC. colch. *coloc.* ferr. *graph.* *lyc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. *phosph.* PULS. SULPH. *veratr.* zinc. mgt-arc.
— Nachts, acon. ambr. aur. CARB-V. cocc. ferr. kal. merc. natr-m. n-mosch. puls. SULPH.
— Versetzung der Blähungen, ambr. aur. CALC. *canth.* CARB-A. CARB-V. CAUS. CHIN. chinin. CON. GRAPH. guaj. HEP. JOD. KAL. LACH. LYC. mosch. NATR. NATR-M. NITR. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. plumb. *prun.* puls. rhab. rhod. sep. SIL. stann. staph. SULPH. teucr. mgt-arc.
— Vorbiegen bessert, bell.

Blähungsbeschwerden anwesend:
— nach blähenden Speisen, bry. calc. chin. kal. lyc. petr. puls. sep. veratr.
— früh, alum. asa. baryt. carb-a. caus. cham. *hep.* natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. phosph. rhod.
— bei Hysterischen, cocc. IGN. puls.
— im Liegen, phosph.
— nach Saurem, carb-v. *phos-ac.*
— nach Trinken, *chin.* *cocc.* *ferr.* N-VOM. *veratr.*

Blähungsbeschwerden, begleitet von:
— Angstgefühl, cic. N-VOM.
— Athembeschwerden, CARB-V. mez. PULS.
— Aufstoßen, grat. rhod.
— Frost, Frostigkeit, mez.
— Kopfweh, calc-ph.
— Mißlaunigkeit, cic.
— Uebelkeit, grat.

Blähungsgetöse, Knurren, Kollern, Poltern u.s.w., acon. AGAR. agn. *anac.* ang. ANT. arg. ARN. ars. aur. bell. bism. brom. BRY. calc. *canth.* CARB-A. CARB-V. *caus.* CHIN. chinin. COLOC. CON. cop. *cycl.* fluor-ac. guaj. *hell.* IGN. LACH. lact. laur. *lyc.* merc. mez. mur-ac. NATR. NATR-M. NITR-AC. *n-jugl.* *n-vom.* *oleand.* petr. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS. rhod. rhus. SASS. SEC. SEP. SIL. spig. spong. squill. stram. SULPH. *sulph-ac.* tart. teucr. thuj. VERATR. zinc. magt. mgt-aus.
— Abends, puls. spong.
— Abends im Bette, bry.
— bei Bewegung, sil.
— früh im Liegen, spong.
— linkerseits, lyc.
— nach dem Essen, s. Kap. XVII: Essen, nach dem, Blähungsbeschwerden.
— im Schlafe, agn.
— bei Tiefathmen, bell.
— Unterbauch, aur. cycl. sil. sulph-ac.

Blasenschmerz, mit, lach. n-vom. prun.

Bleiarbeitern, bei, *alum.* ARG-N. BELL. cham. OP. PLAT.

Blutandrang, ARS. bell. bry. CAPS. CARB-V. cham. *merc.* N-VOM. *puls.* rhus. SULPH. veratr.

Bluterguß, Bauchfell, brom. lach.

Blutstockung, bell. bry. dig. N-VOM. PULS. SULPH.

Bohren, arg. ars. *cin.* coloc. dig. sabad. *seneg.* *sep.* *tarax.*
— Oberbauch, seneg.
— Seiten, par.
— Schoßgegend, mgt-arc.

Bohren, Unterbauch, sabad.
Branntweingenuß, von, ign.
Braune Flecke, Haut, SEP.
Brennen, ACON. ARS. bar-m. calc. *camph. canth.* carb-v. colch. cop. euphorb. euphr. LACH. *laur.* lyc. mez. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. ran. rhus. *sabad.* sass. SEC. *sep. sil.* stann. VERATR.
— Bauchdecken, selen.
— linkerseits, sep.
— Nabel, acon. merc. sep.
— Oberbauch, *calad.* camph. canth. cham.
— Unterbauch, camph. phos-ac.
Bruchschäden, Brüche (Herniae), acon. alum. AMM-M. asar. AUR. carb-a. *cham.* chin. *clem.* COCC. *coloc.* guaj. lach. LYC. MAGN-C. *nitr-ac.* N-VOM. *op. petr. phosph.* prun. puls. *rhus.* SIL. spig. *staph.* SULPH. SULPH-AC. thuj. VERATR. zinc. mgt-arc.
— eingeklemmte, ACON. ars. bell. *lach.* N-VOM. OP. SULPH. sulph-ac. veratr.
— Hodenbrüche, magn-m. n-vom.
— bei Kindern, *aur.* cocc. nitr-ac. N-VOM. veratr.
— Leistenbrüche, alum. AMM-M. asar. AUR. carb-a. CHAM. chin. CLEM. COCC. *coloc.* guaj. lach. LYC. MAGN-C. NITR-AC. N-VOM. OP. PETR. PHOSPH. prun.
— Nabelbrüche, N-VOM.
— Schenkelbrüche, n-vom.
— Windbrüche, amm. caps.
Bruchschmerz, Schooß, AUR. chin. clem. coloc. mgt-arc. mgt-aus.
Brustschmerzen, mit, *bell. caps. carb-v. lach. lyc. n-vom. phosph. plumb. sulph.*
Bücken, beim, alum. clem. KAL. lyc. natr. rhod.
Dicker Bauch, ant. *ars. baryt.* bell. CALC. caps. *caus.* chin. cin. *graph. jod. lyc. mang. natr.* N-VOM. *puls.* rhus. *sep. staph.* SULPH.
— von Fettansammlung, ant. *ars. baryt.* CALC. caps. *lyc. puls.* SULPH.
— bei jungen Mädchen, im Alter der Mannbarkeit, lach.
Dicker Bauch bei Müttern und alten Frauen, BELL. calc. chin. coloc. n-vom. PLAT. SEP.
— bei scrofulösen Kindern, *ars. baryt.* bell. CALC. chin. cin. *lyc.* N-VOM. *puls.* rhus. SULPH.
— bei Wöchnerinnen, COLOC. SEP.
Drängen im Bauche, calc. cham. GRAPH. PHOSPH. sulph. teucr.
— gegen den Schooß, calc. cham. GRAPH. *phosph. sulph.* teucr.
Drehen im Bauche, s. Winden.
Drehen des Körpers, bei, ambr.
Drücken, *ambr. arg.* arg-n. BELL. *bism.* CALC. *caps.* CARB-V. CAUS. CHIN. chinin. *cupr. euphorb. euphr. grat.* ign. KAL. LACH. *lyc.* mang. meph. MERC. mez. NATR-M. n-jugl. N-VOM. *op. par.* PHOSPH. *plat. plumb.* prun. puls. rhab. rhus. sabin. samb. seneg. SEP. sil. *staph.* SULPH. *tart.* veratr. *zinc.* mgt-arc. mgt-aus.
— linkerseits, sulph. tart.
— Nabelgegend, anac. chinin. cocc. lach. men. ran-sc. rhab. spig. verb.
— Oberbauch, ambr. n-vom. sulph. teucr.
— rechterseits, prun.
— Schooßgegend, bell. merc.
— Seiten, asar. thuj. zinc.
— Unterbauch, ambr. arg. aur. bell. carb-v. caus. chin. cocc. colch. kal. natr-m. ruta. sep. thuj. valer.
Drücken wie von einem Steine, bell. CALC. cocc. lact. MERC. N-VOM. sep. spig. SULPH. tart. verb.
— Nabelgegend, cocc. lact. spig. verb.
— Oberbauch, n-vom.
— Schooßgegend, bell.
— Unterbauch, bell. cocc. sep.
Durchfall, mit, agar. *ambr.* amm. ang. ARS. baryt. bor. *bry.* CHAM. chel. COLOC. dig. kal-bi. *lach.* meph. MERC. *natr.* N-VOM. oleand. petr. PHOSPH. PULS. RHAB. sabin. *spig.* stront. SULPH. TART. VERATR. zinc.
Durst, mit, chin. veratr.

Einathmen, beim, bry. selen.
Einziehung des Bauches, cupr. puls.
— Nabel, acon. baryt. chel. natr. plumb.
Eiterung der Därme, s. Schwindsucht, geschwürige.
Empfindlichkeit, ACON. bell. bov. coff. coloc. *canth.* CHAM. cupr. hep. HYOSC. kal. lyc. merc. nitr-ac. N-VOM. phosph. PULS. ran. squill. *stram.* SULPH.
— Bauchdecken, acon. BELL. bov. canth. N-VOM. PULS.
— gegen Berührung, acon. BELL. bism. canth. cham. cycl. hyosc. N-VOM. puls. stann. stram. sulph. veratr.
— bei Bewegung, merc. n-vom puls.
— gegen Druck, MERC. n-vom. sass.
— beim Gehen, ran.
— Nabelgegend, chin. dulc. *phosph.* stront. veratr.
— Oberbauch, stann.
— schmerzhafte, ACON. CHAM. hep. HYOSC. PULS. SULPH.
— Schooßgegend, graph.
— Unterbauch, cycl. stann. verb.
Entzündung, ACON. ant. *ars.* BELL. BRY. canth. CHAM. chin. *coff. coloc.* HYOSC. ipec. LACH. MERC. nitr-ac. N-VOM. phosph. puls. *rhus.* sec. squill. sulph.
— des Bauchfelles, ACON. BELL. BRY. CHAM. coff. coloc. *hyosc. n-vom.* rhus. sulph.
— der Därme, ACON. ant. ars. BELL. *bry.* canth. *cham.* chin. *coloc. hyosc.* ipec. kal-bi. LACH. MERC. nitr-ac. *n-vom.* phosph. puls. *rhus.* sec. squill. sulph.
Erbrechen, mit, asar. ARS. bell. bry. CUPR. hyosc. IPEC. lach. N-VOM. puls. SEC. TART. VERATR.
Erweichung, Darmschleimhaut, kal-bi.
Essen, bei, nach, s. Kap. XVII, Beschwerden nach Essen.
Fahren, beim, bor. carb-v. hep. natr. sep.
Fettgenuß, von, carb-v. CHIN. *colch.* natr-m. PULS.
Flecke auf der Bauchhaut, bell. canth. lach. PHOSPH. sabad. SEP.
— braune, SEP.
— gelbe, canth. PHOSPH. SEP.
— rothe, bell. *lach.* sabad. SEP.
Freier Luft, in, n-vom.
Frost, Frostigkeit, ARS. colch. kal. magn-c. MERC. par. PULS.
Frost, mit, ARS. *colch.* coloc. daphn. *ferr. kal.* kreos. *magn-c.* MERC. mez. phosph. PULS. spig. stront.
— mit nachfolgendem, kreos.
Früh, ALUM. ambr. amm-m. *asa. baryt.* bry. *calc. carb-a.* caus. *cham.* hep. kreos. *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. ran-sc. rhod. sep. staph. mgt-arc.
— im Bette, acon. ambr. con. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. sep.
— bei Sonnenaufgang, CHAM.
Frühstücken, nach, graph. n-vom. phosph.
Gähnen, bei, puls.
Gähren, ang. rhus. seneg. stram.
Gehen, beim, ambr. arn. chin. ferr. hep. hyosc. ign. lach. magn-m. ran. rhod. selen. sep. sulph. thuj. veratr. zinc.
Gekrösdrüsen leidend, *ars. baryt.* bell. CALC. chin. cin. *lyc.* N-VOM. *puls.* rhus. SULPH.
Gelbe Flecke, Haut, canth. PHOSPH. SEP.
Geschwulst des Bauches, s. Auftreibung, Dickbäuchigkeit und Wassersucht.
— des Nabels, bry. caus. prun. puls.
Geschwulstgefühl, Schooß, amm-m. ant.
Geschwüre, Geschwürigkeit, Verschwärung im Bauche, arg-n. chin. cupr. kal-bi. — Vergl. Schwindsucht, geschwürige.
— über dem Nabel, äußerlich, ars.
Geschwürschmerz, Bauch, arg-n. BELL. cham. cocc. kreos. NITR-AC. ran. valer.
— Bauchdecken, rhus.
— Schooßgegend, amm-m. cic.
— Seiten, valer.
— Unterbauch, NITR-AC.

Gesichtsblässe, mit, cann. phosph.
Gesichtshitze, mit, hep. merc. n-vom.
Gesichtsröthe, mit, merc. n-vom.
Gesichtsschauder, mit, coloc.
Gichtische Schmerzen, daphn.
Greifen, Bauch, carb-a. coloc. hep. ipec. mosch. sep. zinc.
— Nabel, acon. stann.
— Oberbauch, mosch.
— Unterbauch, bell. lyc. puls.
Hämorrhoiden, von, *carb-v.* cham. *coloc. lach.* N-VOM. PULS. SULPH.
Handgilbe, mit, sil.
Harndrang, mit, kreos. meph.
Harnfluß, mit reichlichem, bell. lach. spig. veratr.
Harnunterdrückung, mit, arn. graph.
Härte des Bauches, ANAC. ARN. ARS. CALC. CARB-V. chin. cupr. ferr. GRAPH. grat. *lach. magn-m.* mez. N-VOM. op. PETR. PHOSPH. *plumb.* puls. sep. SIL. spig. spong. sulph. stram. valer.
— Bauchdecken, natr.
— Nabel, bry. plumb. rhus.
— rechterseits, magn-m.
— Schoofsgegend, ant.
— Unterbauch, graph. sep.
Harter Körper im Bauche, wie ein, bor.
Heftige Schmerzen, ARS. *bell. cham.* COLOC. CUPR. nitr. PLUMB.
Herabdrücken im Bauche, agn. dig. *dulc.* LACH. teucr.
Herabfallen, Gefühl von, plumb.
Herausdrücken, anac. ang. asa. bell. colch. CON. euphorb. ign. kal. *lyc.* phos-ac. *prun.* rhab. *sulph. sulph-ac. zinc.* mgt-arc.
— Schoofsgegend, bell. cann. clem. con. ign. kal. lyc. mez. phos-ac. rhus. sulph-ac. mgt-arc.
Herausstechen, asa.
Herumwerfen, mit, bell. cham. ipec.
Hitze im Bauche, bell. camph. lact. laur. mang. mez. n-vom. phosph. sass. seneg. SIL.
— Nabel, sulph-ac.
Hitze des Körpers, mit, ars. carb-v.
Hohlheitsgefühl, s. Leerheitsgefühl.
Hüpfen im Bauche, croc.
Husten, mit, chin.
Husten, beim, siehe Kap. XXVIII: Hustenbeschwerden.
Hypochondristen, bei, *calc. chin.* cocc. coloc. *grat.* NATR. *natr-m.* N-VOM. *stann.* staph. sulph.
Hysterischen, bei, ars. bell. bry. COCC. IGN. IPEC. *magn-m. mosch.* N-VOM. *stann.* stram. sulph. *valer.* veratr.
Ileus, s. Verschlingung d. Eingeweide.
Jücken, Bauchhaut, arn. baryt. BELL. bov. cann. *con.* euphorb. ign. kal. laur. magn-c. *merc.* natr. *petr.* phosph. *puls.* sep. spig. *sulph.*
Kaffeetrank, von, ign. n-vom.
— Besserung, coloc.
Kalbfleisch, von, nitr.
Kälte des Körpers, mit, ars. bov. meph.
Kältegefühl, Bauch, alum. ambr. ARS. asa. bov. CALC. camph. caus. colch. hell. kal. kreos. laur. men. meph. PETR. *phosph.* plumb. sabad. *sass.* sec. seneg. SEP. mgt-arc.
— Bauchdecken, ambr.
Kartoffelgenuß, von, alum.
Kindern, bei, *acon. bell.* bor. *calc. caus.* CHAM. *cic.* CIN. *coff.* jod. ipec. N-MOSCH. n-vom. RHAB. *sil. staph.* sulph.
Kleider, vom Druck der, amm-m. BRY. CALC. *carb-v. caus.* coff. HEP. kreos. lach. LYC. N-VOM. SPIG. spong. SULPH.
Klopfen, Pulsiren, caps. fluor-ac. ign. op. plumb. sang. tart.
— Nabel, acon.
— Oberbauch, calad. con.
— Schöße, lyc. sulph-ac.
Klumpengefühl, rhus. spig. SULPH. tart.
— Nabelgegend, spig.
Kneipen im Bauche, agar. alum. *amm-m.* anac. *asa.* aur. baryt. BELL. bor. bry. CALC. CARB-V.

CHIN. *cic.* cocc. coloc. croc. cycl. dig. dulc. *euphr.* graph. grat. guaj. *hell.* *ign.* jod. ipec. lact. LYC. magn-c. magn-m. men. MERC. *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. oleand. petr. phosph. plat. plumb. *ran.* ran-sc. *rhus.* sabin. samb. SIL. *spig.* squill. stann. SULPH. *sulph-ac.* tart. teucr. valer. verb. zinc. mgt-aus.

Kneipen, Bauchdecken, samb.
— linkerseits, asar. carb-v.
— Nabelgegend, dulc. mur-ac. plat. verb.
— Oberbauch, con.
— Seiten, ign. lyc. mur-ac. ruta.
— Unterbauch, aur. ruta. sil.

Knochenbeule, Beckenhöhle, aur.

Knurren, s. Blähungsgeräusch.

Kolik, ACON. agn. alum. *ant.* arn. ARS. BELL. *calc.* CARB-V. caus. CHAM. CHIN. COCC. COFF. colch. COLOC. *cupr.* ferr. HYOSC. IGN. *ipec.* kal. kal-bi. lach. LYC. magn-c. *magn-m.* MERC. natr. natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. op. PHOSPH. *plat.* PULS. *rhab.* ruta. SEC. seneg. stann. staph. SULPH. *veratr.* zinc.
— von Aerger, CHAM. COLOC. *staph.* sulph.
— von Blähungen, agn. BELL. CARB-V. CHAM. CHIN. COCC. colch. *coloc.* ferr. *graph.* *lyc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. *phosph.* PULS. SULPH. *veratr.* zinc. mgt-arc.
— bei Bleiarbeitern, *alum.* BELL. cham. OP. *plat.*
— entzündliche, ACON. *ars.* BELL. *bry.* *cham.* coloc. HYOSC. lach. MERC. n-vom. *phosph.* puls. *sulph.* veratr.
— gastrische, acon. ars. BELL. *bry.* carb-v. chin. coff. *hep.* N-VOM. PULS. *sulph.* tart.
— von Hämorrhoiden, *carb-v.* cham. *coloc.* *lach.* N-VOM. PULS. *sec.* SULPH.
— bei Hypochondristen, *calc.* *chin.* cocc. coloc. *grat.* NATR. *natr-m.* N-VOM. *stann.* staph. sulph.
— bei Hysterischen, ars. bell. bry. COCC. IGN. IPEC. *magn-m.* *mosch.* N-VOM. *stann.* stram. sulph. *valer.* veratr.

Kolik, bei Kindern, *acon.* *bell.* bor. *calc.* *caus.* CHAM. *cic.* CIN. *coff.* ipec. jod. N-MOSCH. n-vom. RHAB. *sil.* *staph.* sulph.
— von Krämpfen, *ars.* BELL. CHAM. COCC. COLOC. *cupr.* ferr. HYOSC. IGN. IPEC. kal. lach. *magn-c.* MAGN-M. N-VOM. *phosph.* PULS. *stann.* staph.
— von Magenverderbniß, acon. ANT. ars. BELL. *bry.* *carb-v.* chin. coff. *hep.* N-VOM. PULS. *sulph.* tart.
— von Regelunordnung, BELL. *cham.* carb-v. COCC. coff. N-VOM. PULS. sec. SULPH. zinc.
— bei Schwangern, arn. *bell.* bry. *cham.* hyosc. lach. N-VOM. PULS. SEP. *veratr.*
— von Verkältung, *cham.* chin. COLOC. *merc.* N-VOM. PULS.
— von Verletzung oder Beschädigung der Theile, ARN. *bry.* carb-v. lach. RHUS.
— von Verschlingung der Eingeweide, bry. *n-vom.* OP. *plumb.* *sulph.* THUJ.
— bei Wöchnerinnen, ARN. bell. bry. CHAM. *hyosc.* lach. N-VOM. PULS. sep. veratr.
— von Würmern, ACON. arg-n? CIC. CIN. ferr. *hyosc.* MERC. *n-mosch.* n-vom. ruta. sabad. SULPH.

Kollern, s. Blähungsgeräusch.

Konvulsionen, mit, CIC. *cupr.* sec.

Kopfweh, mit, hyosc. phosph.

Krämpfe, *ars.* BELL. CHAM. COCC. COLOC. *cupr.* ferr. HYOSC. IGN. IPEC. kal. kal-bi. lach. *magn-c.* MAGN-M. N-VOM. *phosph.* PULS. *stann.* staph.

Krampfschmerzen, amm. arg-n. ARS. aur. BELL. BRY. CALC. CAMPH. *carb-v.* CHAM. chel. *chin.* COCC. COLOC. con. *cupr.* euphorb. FERR. graph. hep. *hyosc.* *ign.* JOD. IPEC. kal. lach. lyc. *magn-c.* MAGN-M. merc. mosch. MUR-AC. N-VOM. petr. *phosph.* phos-ac. *plat.* PULS. rhab. rhus. sang. *sec.* sep. spong.

STANN. staph. stram. SULPH. teucr. VALER. *veratr.*

Krampfschmerzen, Bauchdecken, ferr. lyc. sabin. samb.

— Nabel, bell. calad. phos-ac. verb. zinc.

— Schooß, dig. ign.

— Schründen, s. Wundschmerz.

— Unterbauch, carb-v.

Kreuzschmerzen, mit, *alum.* AMM. *baryt.* CALC. *caus.* CHAM. *kal.* *kreos.* MAGN-M. *natr-m.* N-VOM. *phosph.* PULS. sec. SULPH.

Kriebeln, camph. *caus.* *grat.* magn-m. merc. *stann.* tart. zinc.

Kriechen im Bauche, dulc.

Krummsitzen, bei, tart.

— Besserung, sulph.

Kugelaufsteigen, acon. arg-n. magn-m. plumb.

Lachen, beim, ars. n-vom.

Lebendigem, Gefühl wie von, cann. CROC. merc. n-vom. sabad. thuj.

Leerheitsgefühl, ant. cham. COCC. COLOC. euphorb. guaj. LACH. merc. mur-ac. oleand. petr. phosph. sass. SEP. stann.

Leistendrüsen leidend, ARS. AUR. CALC. CARB-V. *clem.* DULC. *graph.* HEP. JOD. MERC. natr. NITR-AC. n-vom. phosph. phos-ac. SIL. spong. STAPH. stram. SULPH. *thuj.* magt.

— Eiterung, AUR. HEP. MERC. NITR-AC. phosph. SULPH.

— Entzündung, Röthe, dulc. MERC. SIL.

— Geschwulst, ARS. AUR. CALC. CARB-V. CLEM. DULC. GRAPH. HEP. JOD. MERC. natr. NITR-AC. n-vom. *phosph.* phos-ac. SIL. spong. STAPH. stram. SULPH. *thuj.*

— Härte, clem. dulc.

— Schmerzhaftigkeit, ars. calc. graph. *merc.* thuj. magt.

— Spannen, dulc.

— syphilitische Verschwärung, Bubonen, AUR. CARB-A. CARA-V. hep. MERC. NITR-AC. *thuj.*

— Ziehschmerz, dulc. mez. thuj.

— Zuckschmerz, clem.

Lendengegend vorzüglich leidend, ARN. asa. aur. canth. *carb-a.* *chin.* *coloc.* hyosc. lach. laur. lyc. mez. nitr. nitr-ac. plumb. PULS. rhab. sep. staph. thuj. zinc.

Liegen auf dem Bauche bessert, amm. CALC. phosph.

Liegen unmöglich, mit, prun.

Linksliegen, bei, par. phosph.

Luftzug, von, kal-bi. mgt-aus.

Magenverderbniß, von, acon. ANT. ars. BELL. *bry.* *carb-v.* chin. coff. *hep.* N-VOM. PULS. *sulph.* tart.

Milchgenuß, von, ang. bry. carb-v. con. sulph-ac.

Miserere, s. Verschlingung der Eingeweide.

Mißlaunigkeit, mit, asa. cic. kreos. sulph.

Nabelgegend vorzüglich angegriffen, acon. amm-m. anac. *bell.* *bry.* *chin.* cin. coloc. con. ign. *ipec.* *kreos.* n-mosch. n-vom. *phos-ac.* plat. *plumb.* rhab. *rhus.* sep. *sulph.* sulph-ac. verb. *veratr.*

Nachdenken, beim, magt.

Nachmitternacht, ambr.

Nachts, ACON. ambr. amm. amm-m. ARN. ARS. *aur.* *baryt.* BELL. BRY. CALC. carb-v. CHAM. *chin.* cocc. dulc. *ferr.* GRAPH. HEP. kal. kreos. lyc. magn-c. MAGN-M. MERC. natr. natr-m. nitr-ac. *n-mosch.* PETR. PHOSPH. *plumb.* prun. PULS. ran-sc. RHUS. SEP. SIL. SULPH. *sulph-ac.* veratr.

Nägel blau, mit, sil.

Nagen, ars. calc. cupr. dulc. oleand. plat. ruta.

— Unterbauch, seneg.

Neuralgie des Blinddarms, ARS. N-VOM. MAGN-C.

Niederliegen, mit, n-vom. tart.

Niedersetzen, bei, ruta.

Niesen, beim, bell. canth. cham.

Oberbauch besonders leidend, acon. amm. ant. *arn.* bell. calad. calc. canth. *caus.* *cham.* chel. *chin.* cin. *cocc.* coloc. *ign.* kal. *lyc.* merc. *n-vom.* phosph. plumb. *puls* rhus. staph. sulph. mgt-arc.

Ohnmachtsschwäche, mit, ran-sc.

Pusteln, Schooßgegend, puls.

magn-c. MAGN-M. MERC. mez. NATR. NATR-M. nitr. NITR-AC. *n-mosch.* N-VOM. petr. PULS. ran. *sil.* SULPH.

Entzündung der Leber, acute, ACON. BELL. bry. *cham.* chin. *lach.* MERC. N-VOM. puls. *sulph.*

— chronische, *alum. ambr.* ars. AUR. bell. *calc. caps.* chel. *chin. graph.* ign. jod. lach. LAUR. LYC. MAGN-M. *merc.* NATR. *natr-m. n-mosch.* N-VOM. *puls. sil.* SULPH.

Entzündung der Milz (splenitis), ACON. AGN. ARN. *ars.* BRY. CAPS. CHIN. ferr. IGN. jod. mez. N-VOM. SULPH.

— acute, ACON. arn. ARS. *bry.* CHIN. *n-vom.*

— chronische, ARS. *caps.* CHIN. *ign.* mez. SULPH.

Erweichung, Leber, kal-bi. lach.

Essen, bei, nach, s. Kap. XVII: Beschwerden nach dem Essen.

Fahren, beim, bor. lach. sep.

— Leberschmerz, sep.

— Milzweh, bor. lach.

Fressen, Leber, ruta.

Friesel, Lebergegend, selen.

Früh, amm-m. bry. con. staph.

— Leberschmerz, bry.

— Milzweh, amm-m.

Fühllosigkeit, Milz, ars.

Gallensteine, Leber, calc. hep. lach. sil. sulph.

Gehen, bei, arn. hep. ign. lach. magn-m. rhod. selen. sep. zinc.

— Leberschmerz, hep. magn-m. sep.

— Milzweh, *arn.* ign. lach. rhod. selen.

Geschwulst, Hypochondern, acon. aur. bry. chinin.

— Leber, ARS. asar. bar-m. CALC. cann. *caps.* CHIN. graph. lact. lyc. magn-c. MAGN-M. MERC. natr-m. N-MOSCH. N-VOM. puls. sil. SULPH.

— Milz, AGN. ARS. CAPS. CHIN. IGN. jod. mez. nitr-ac. N-MOSCH. SULPH.

Geschwürschmerz, Hypochondern, chinin. puls.

— Leber, SIL.

Härte, Hypochondern, bor. bry. chinin.

Härte, Leber, ARS. CALC. cann. *caps.* CHIN. graph. LYC. magn-c. MAGN-M. MERC. natr-m. N-MOSCH. N-VOM. puls. SIL. SULPH.

— Milz, AGN. ARS. CAPS. CHIN. IGN. jod. mez. nitr-ac. N-MOSCH. SULPH.

Hitzegefühl, Leber, sabad.

Husten, bei, s. Kap. XXVIII: Husten mit Hypochonderschmerz.

Kleidung um die Hypochondern beengt, amm-m. BRY. CALC. *carb-v.* CAUS. coff. HEP. kreos. lach. LYC. N-VOM. sass. SPIG. spong. SULPH.

Klopfen, Hypochondern, acon. graph. puls.

— Leber, N-VOM. sep. sil.

— Milz, grat. ran. ruta.

Kneipen, Hypochondern, ipec.

— Leber, lyc. natr-m.

Knurren, Kollern, Milz, verb.

Krampf, Zwergfell, stann.

Krampfschmerzen, Hypochondern, lyc. mur-ac. natr-m. phos-ac. rhod. stann. zinc.

— Leber, phos-ac.

— Milz, stann.

— Zwerchfell, lyc. natr-m.

Leberleiden, vorzüglich, *acon.* ALUM. AMBR. amm. arg-n. *ars.* AUR. *bell. bry.* CALC. cann. canth. CAPS. *cham. chel.* CHIN. cic. dig. GRAPH. hep. *ign. jod. kal.* kal-bi. LACH. LAUR. LYC. magn-c. MAGN-M. MERC. mez. NATR. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. petr. PULS. ran. SIL. SULPH.

Milzleiden, vorzüglich, *acon. agn.* arg-n. ARN. ARS. *bry. caps.* CHIN. ferr. IGN. jod. *mez. n-vom.* SULPH.

Pulsiren, s. Klopfen.

Quetschungsschmerz, Leber, kreos.

Reif um die Hypochondern, wie ein, con. lyc.

Reißen, Hypochondern, teucr.

— Leber, con.

Rheumatischer Schmerz, Leber, meph.

Schaben, Leber, sabad.

Schmerzhaftigkeit, Hypochondern, bell. CHIN. HYOSC. *kal.* MERC. natr. puls. sulph.
— Leber, acon. ambr. CHIN. dig. MERC. N-VOM.
— Milz, natr-m.
Schneiden, Hypochondern, ang.
— Leber, ang. CARB-A. LACH.
— Milz, verb.
Schweregefühl, Hypochondern, ACON. N-MOSCH. SULPH.
— Leber, lact. N-MOSCH. phos-ac.
— Milz, sulph.
Sitzen, im, amm. puls. ruta.
— Leberschmerz. amm. ruta.
Spannen, Hypochondern, ACON. bell. BRY. CALC. CARB-V. CHAM. chinin. con. dig. graph. LACH. LYC. mur-ac. N-VOM. PULS. sep. *staph.* SULPH. veratr.
— Leber, bry. calc. carb-v. caus. lyc. magn-m. natr-m. N-VOM. sulph.
— Milz, nitr-ac. rhod. sulph.
Stechen, Hypochondern, asa. aur. carb-v. chinin. graph. kal. lact. puls. rhod. sep. sil.
— Leber, ACON. agar. alum. amm. arg-n. asar. BRY. *calc.* *canth.* CARB-V. CAUS. CHIN. COCC. *con.* hep. *kal.* *kal-bi.* kreos. lact. *lyc.* magn-c. *magn-m.* MERC. mosch. *natr.* *natr-m.* N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. PULS. *ran.* *ran-sc.* SEP. SULPH. sulph-ac. zinc.
— Milz, agar. amm. AMM-M. ARN. bry. CARB-V. *chin.* CON. hep. ign. kal-bi. *lach.* lact. NATR. NATR-M. *nitr.* phos-ac. ran-sc. *rhod.* sass. selen. sep. sil. stann. *sulph.* *sulph-ac.* verb. *zinc.*
Stechen, Zwergfell, spig. viol-tric.
Stöße, Hypochondern, lact. n-vom. stann.
— Leber, croc. valer.
Tiefathmen, bei, ran-sc.
Verhärtung, s. Härte.
Verstauchungsschmerz, Leber, kal. lyc.
Vollheitsgefühl, Hypochondern, cham. ign. *sulph.*
— Leber, kreos.
Wühlen, Hypochondern, asa. seneg.
— Leber, lact. sabad.
Wundheitsschmerz, Hypochondern, alum. sulph.
— Leber, acon. amm. carb-a. lyc.
— Milz, ASAR. ran.
Zerschlagenheit, Hypochondern, carb-v. cocc. cupr. ran.
— Leber, carb-v. clem. lact.
— Milz, sass.
Ziehschmerz, Hypochondern, calc. puls. teucr.
— Leber, BRY. con. lact. natr-m. sabad. sulph.
— Milz, cupr. sulph.
Zuckschmerz, Hypochondern, puls.
Zusammendrückung, Zwergfell, op.
— Leber, ars.
Zusammenschnüren, Hypochondern, acon. con. dig.
— Zwerchfell, asar. n-vom.
Zusammenziehen, Hypochondern, n-vom.
— Leber, canth.
— Zwerchfell, asar. mez.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Bauchschmerzen

und andere Beschwerden im Bauche, im Schoosse, in den Leisten ꝛc.

Abends, *ambr. ant. arn. bell.* bry. calc. *caus. chin. con.* dulc. hep. ign. kal. *lach.* laur. *lyc. magn-c. magn-m. mang.* meph. *merc. mez. nitr-ac.* par. *phosph.* plat. *puls. ran.* rhod. rhus. seneg. *sep. stront.* sulph. *sulph-ac. valer.* veratr. *zinc.*
— Besserung, nitr.
Abends im Bette, par. sabin. VALER. zinc.
Abreissen, als risse Etwas ab, plumb. *rhus.* verb.
Afterschmerz, mit, verb.
Angewachsen, Gefühl, als wären die Eingeweide am Nabel, verb.
Angst, mit, ARS. CARB-V. CHAM. cic. cupr. *hep. lyc.* MERC. *mosch. n-vom. plat.* PHOSPH. *puls. rhus. sec. sep. sulph. sulph-ac.* VERATR.
Angstgefühl, ARS. bell. carb-v. magt.
Aerger, von, CHAM. COLOC. *staph.* sulph.
Athembeschwerden, mit, amm-m. arn. caps. CARB-V. *cham.* CHIN. cocc. ign. kal. kreos. lach. lyc. mez. mosch. prun. PULS. rhod. staph. SULPH.
Athmen, bei, anac. arg. asa. *bry. dig.* hyosc. kreos. mang. magn-c. mosch. ran-sc. *selen.* seneg. *sulph.*
Aufdrücken, bei, anac. bell. cin. n-vom. ran. samb. sass.
— Besserung, bell.
Aufstehen vom Liegen bessert, arg.
Aufstoßen, mit, bell. grat. kal. n-vom. rhod. sec.
Aufstoßen bessert, baryt. lach.
Auftreibung, ACON. *ambr.* amm. anac. *ant.* arg. ARN. ARS. asa. asar. aur. aur-m. baryt. BELL. bism. BRY. CALC. calc-ph. *caps.* carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. chinin. COCC. colch. *coloc. croc.* cupr. DIG. ferr. GRAPH. grat. HYOSC. ign. JOD. *kal. kal-bi.* kreos. LACH. LYC. magn-c. MAGN-M. mang. men. MERC. merc-c. MUR-AC. NATR. *natr-m.* nitr. nitr-ac. n-jugl. N-MOSCH. *n-vom.* op. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. *puls.* rhab. *rhod.* RHUS. sabin. SANG. sec. SEP. SIL. spig. squill. stann. stram. stront. SULPH. *thuj. valer.* verb. mgt-arc. mgt-aus.
— Abends, rhod.
— nach dem Essen, s. Kap. XVII: Beschwerden nach dem Essen.
— früh, nitr-ac. rhod.
— Oberbauch, acon. hell. rhod.
— schmerzhafte, baryt. bell. caus. cham. merc. merc-c. spig. stann. stront.
— Schooß, amm-m.
— Seiten, caus. natr-m. zinc.
— stellenweise, bell. plumb.
— trommelsüchtige, CARB-V. CHIN. *coloc.* lyc. N-VOM. SULPH.
— Unterbauch, bell.
Augen umrändert, mit, *cham.* CIN. *merc. n-vom.*
Augenverdunkelung, mit, calc.
Augenweh, wechselnd mit, euphr.
Ausathmen, beim, dig.
Ausdehnungsgefühl, ign. sep. valer.

Ausdehnungsgefühl, Schoossgegend, mgt-aus.
Außersichsein, mit, ACON. COFF. *ign. n-vom.*
Ausstrecken, nöthigend zum, tart.
Backenröthe, mit, merc.
Bangigkeit, mit, bell. carb-v. coloc. mosch. tart.
Bauchdecken besonders leidend, ambr. *bell.* BRY. calc. canth. chin. *coloc.* dros. lyc. merc. N-VOM. plat. puls. rhus. sep. staph. sulph. thuj. veratr.
Baucheinziehen, bei, valer.
Bauchfell, vorzüglich, *acon. bell. bry.* cham. coff. coloc. *hyosc. n-vom.* rhus. sulph.
Bauchlage bessert, amm. CALC. phosph.
Bauchseiten, s. Seiten.
Beben im Bauche, ign.
Beinlähmigkeit, mit, carb-v.
Beinschmerzen, mit, coloc. cop. sec.
Beklemmungsgefühl, con. euphr. magn-c. mosch. seneg.
— Oberbauch, seneg.
— Unterbauch, sil.
Berührung, schmerzt, ACON. agar. ARN. ARS. aur. *bell.* bry. canth. carb-a. CARB-V. cham. chin. clem. CUPR. cycl. dros. HYOSC. LYC. magn-m. MERC. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. plumb. PULS. ran. RHUS. SEP. SIL. stram. SULPH. valer. veratr.
Bewegung, bei, ang. arn. cocc. dig. ipec. kreos. *merc.* natr. N-VOM. plumb. PULS. ran. sep. stram. THUJ. zinc.
— Besserung, coloc.
Bewegungen im Bauche, cann. caps. carb-v. chinin. *croc.* hell. lact. natr. phos-ac. puls. rhus. *sabad.* sep. sulph. thuj.
— wie von Wasser, hell. phos-ac.
Blähenden Speisen, nach, BRY. calc. CHIN. kal. LYC. PETR. *puls.* sep. *veratr.*
Blähungsabgang, Windeabgang, AGAR. agn. arg-n. aur. bell. bor. bry. *canth.* CARB-A. CARB-V. *caus.* CHIN. *chinin.* dig. fluor-ac. GRAPH. *hell.* KAL. lact. led. LYC. MANG. *merc. nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* PHOSPH. phos-ac. *plumb.* ran. rhod. sass. squill. staph. stram. stront. sulph. teucr. VERATR. viol-tric. zinc.
Blähungsabgang, Fauleiergeruch, mit, *arn. coff.* natr. natr-m. SULPH. *tart. teucr.*
— faulriechender Winde, ARN. *ars.* calad. *carb-v. ign.* natr. *oleand. puls.* SULPH. zinc.
— geruchloser Winde, *ambr. bell.* cann. *carb-v.* coff. *lyc.* phosph. plat.
— gewaltsamer, veratr.
— häufiger, AGAR. agn. arg-n. aur. bell. bor. bry. *canth.* CARB-A. CARB-V. *caus.* CHIN. chinin. dig. fluor-ac. GRAPH. KAL. lact. led. LYC. MANG. *merc.* NITR-AC. n-jugl. *oleand.* PHOSPH. phos-ac. *plumb.* ran. rhod. sass. squill. staph. stram. stront. sulph. teucr. VERATR. viol-tric. zinc.
— heißer Winde, *acon. cham. phosph.* plumb. *staph. zinc.*
— kalter Winde, con.
— Knoblauchsgeruch, mit, agar. agn. asa. mosch. phosph.
— lauter, geräuschvoller, caus. lach. merc. squill. teucr. zinc.
— mangelnder, kal. LYC. natr. SIL.
— saurer Winde, arn. calc. cham. graph. hep. magn-c. merc. *natr. natr-m.* rhab. sep. sulph.
— schmerzhafter, arn. *con.* graph. kal. natr-m. puls. magt.
— schwieriger, calc-ph. HEP. LYC. plat. SIL. veratr.
— stinkender Winde, agar. *arn. ars. asa.* aur. *calc.* carb-a. *carb-v.* caus. CHIN. chinin. fluor-ac. *graph.* lact. petr. *plumb. puls.* ran. rhod. rhus. sass. *sil.*, spig. staph. stront. *sulph.*
Blähungsbeschwerden, acon. ambr. ammi. anac. *agn.* arn. ASA. aur. BELL. CALC. *calc-ph. caps.* CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. COCC. *colch. coloc.* CON. cupr. euphorb. *ferr.* GRAPH. grat. HEP. IGN. IPEC. KAL. LACH. lact. laur. *lyc.* mez. *natr.* NATR-M. NITR. NITR-AC. n-jugl. N-MOSCH.

N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhab. rhod. rhus. SIL. SULPH. tart. teucr. *veratr.* *zinc.* *mgt-arc.* mgt-aus.

Blähungsbeschwerden, Abends, nitr-ac. *puls.* rhod. zinc.
— Anhäufung von Blähungen, ant. baryt. bor. calc-ph. CARB-V. CHIN. cic. GRAPH. kal-bi. lyc. nitr-ac. *n-vom.* phos-ac. prun. rhus. sep. tart. ZINC.
— — Hypochondern, cham. lyc. n-vom.
— — Oberbauch, graph. lyc. n-vom. rhab.
— — Schooßgegend, cham. lach.
— — Unterbauch, acon. chin. phosph. sulph-ac.
— Aufdrücken bessert, bell.
— nach dem Essen, s. Kap. XVII, Verdauungsbeschwerden.
— Husten erhöht, cocc.
— kolikartige, Blähungskolik, agn. BELL. CARB-V. CHAM. CHIN. COCC. colch. *coloc.* ferr. *graph.* *lyc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. *phosph.* PULS. SULPH. *veratr.* zinc. mgt-arc.
— Nachts, acon. ambr. aur. CARB-V. cocc. ferr. kal. merc. natr-m. n-mosch. puls. SULPH.
— Versetzung der Blähungen, ambr. aur. CALC. *canth.* CARB-A. CARB-V. CAUS. CHIN. chinin. CON. GRAPH. guaj. HEP. JOD. KAL. LACH. LYC. mosch. NATR. NATR-M. NITR. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. plumb. *prun.* puls. rhab. rhod. sep. SIL. stann. staph. SULPH. teucr. mgt-arc.
— Vorbiegen bessert, bell.

Blähungsbeschwerden anwesend:
— nach blähenden Speisen, bry. calc. chin. kal. lyc. petr. puls. sep. veratr.
— früh, alum. asa. baryt. carb-a. caus. cham. *hep.* natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. phosph. rhod.
— bei Hysterischen, cocc. IGN. puls.
— im Liegen, phosph.
— nach Saurem, carb-v. *phos-ac.*
— nach Trinken, *chin.* *cocc.* *ferr.* N-VOM. *veratr.*

Blähungsbeschwerden, begleitet von:
— Angstgefühl, cic. N-VOM.
— Athembeschwerden, CARB-V. mez. PULS.
— Aufstoßen, grat. rhod.
— Frost, Frostigkeit, mez.
— Kopfweh, calc-ph.
— Mißlaunigkeit, cic.
— Uebelkeit, grat.

Blähungsgetöse, Knurren, Kollern, Poltern u.s.w., acon. AGAR. agn. *anac.* ang. ANT. arg. ARN. ars. aur. bell. bism. brom. BRY. calc. *canth.* CARB-A. CARB-V. *caus.* CHIN. chinin. COLOC. CON. cop. *cycl.* fluor-ac. guaj. *hell.* IGN. LACH. lact. laur. *lyc.* merc. mez. mur-ac. NATR. NATR-M. NITR-AC. *n-jugl.* *n-vom.* *oleand.* petr. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS. rhod. rhus. SASS. SEC. SEP. SIL. spig. spong. squill. stram. SULPH. *sulph-ac.* tart. teucr. thuj. VERATR. zinc. magt. mgt-aus.
— Abends, puls. spong.
— Abends im Bette, bry.
— bei Bewegung, sil.
— früh im Liegen, spong.
— linkerseits, lyc.
— nach dem Essen, s. Kap. XVII: Essen, nach dem, Blähungsbeschwerden.
— im Schlafe, agn.
— bei Tiefathmen, hell.
— Unterbauch, aur. cycl. sil. sulph-ac.

Blasenschmerz, mit, lach. n-vom. prun.

Bleiarbeitern, bei, *alum.* ARG-N. BELL. cham. OP. PLAT.

Blutandrang, ARS. bell. bry. CAPS. CARB-V. cham. *merc.* N-VOM. *puls.* rhus. SULPH. veratr.

Bluterguß, Bauchfell, brom. lach.

Blutstockung, bell. bry. dig. N-VOM. PULS. SULPH.

Bohren, arg. ars. *cin.* coloc. dig. sabad. *seneg.* *sep.* *tarax.*
— Oberbauch, seneg.
— Seiten, par.
— Schooßgegend, mgt-arc.

Bohren, Unterbauch, sabad.
Branntweingenuß, von, ign.
Braune Flecke, Haut, SEP.
Brennen, ACON. ARS. bar-m. calc. *camph. canth.* carb-v. colch. cop. euphorb. euphr. LACH. *laur.* lyc. mez. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. ran. rhus. *sabad.* sass. SEC. *sep. sil.* stann. VERATR.
— Bauchdecken, selen.
— linkerseits, sep.
— Nabel, acon. merc. sep.
— Oberbauch, *calad.* camph. canth. cham.
— Unterbauch, camph. phos-ac.
Bruchschäden, Brüche (Herniae), acon. alum. AMM-M. asar. AUR. carb-a. *cham.* chin. *clem.* COCC. *coloc.* guaj. lach. LYC. MAGN-C. *nitr-ac.* N-VOM. *op. petr. phosph.* prun. puls. *rhus.* SIL. spig. *staph.* SULPH. SULPH-AC. thuj. VERATR. zinc. mgt-arc.
— eingeklemmte, ACON. ars. bell. *lach.* N-VOM. OP. SULPH. sulph-ac. veratr.
— Hodenbrüche, magn-m. n-vom.
— bei Kindern, *aur.* cocc. nitr-ac. N-VOM. veratr.
— Leistenbrüche, alum. AMM-M. asar. AUR. carb-a. CHAM. chin. CLEM. COCC. *coloc.* guaj. lach. LYC. MAGN-C. NITR-AC. N-VOM. OP. PETR. PHOSPH. prun.
— Nabelbrüche, N-VOM.
— Schenkelbrüche, n-vom.
— Windbrüche, amm. caps.
Bruchschmerz, Schooß, AUR. chin. clem. coloc. mgt-arc. mgt-aus.
Brustschmerzen, mit, *bell. caps. carb-v. lach. lyc. n-vom. phosph. plumb. sulph.*
Bücken, beim, alum. clem. KAL. lyc. natr. rhod.
Dicker Bauch, ant. *ars. baryt.* bell. CALC. caps. *caus.* chin. cin. *graph. jod. lyc. mang. natr.* N-VOM. *puls.* rhus. *sep. staph.* SULPH.
— von Fettansammlung, ant. *ars. baryt.* CALC. caps. *lyc. puls.* SULPH.
— bei jungen Mädchen, im Alter der Mannbarkeit, lach.
Dicker Bauch bei Müttern und alten Frauen, BELL. calc. chin. coloc. n-vom. PLAT. SEP.
— bei scrofulösen Kindern, *ars. baryt.* bell. CALC. chin. cin. *lyc.* N-VOM. *puls.* rhus. SULPH.
— bei Wöchnerinnen, COLOC. SEP.
Drängen im Bauche, calc. cham. GRAPH. PHOSPH. sulph. teucr.
— gegen den Schooß, calc. cham. GRAPH. *phosph. sulph.* teucr.
Drehen im Bauche, s. Winden.
Drehen des Körpers, bei, ambr.
Drücken, *ambr. arg.* arg-n. BELL. *bism.* CALC. *caps.* CARB-V. CAUS. CHIN. chinin. *cupr. euphorb. euphr. grat.* ign. KAL. LACH. *lyc.* mang. meph. MERC. mez. NATR-M. n-jugl. N-VOM. *op. par.* PHOSPH. *plat. plumb.* prun. puls. rhab. rhus. sabin. samb. seneg. SEP. sil. *staph.* SULPH. *tart.* veratr. *zinc.* mgt-arc. mgt-aus.
— linkerseits, sulph. tart.
— Nabelgegend, anac. chinin. cocc. lach. men. ran-sc. rhab. spig. verb.
— Oberbauch, ambr. n-vom. sulph. teucr.
— rechterseits, prun.
— Schooßgegend, bell. merc.
— Seiten, asar. thuj. zinc.
— Unterbauch, ambr. arg. aur. bell. carb-v. caus. chin. cocc. colch. kal. natr-m. ruta. sep. thuj. valer.
Drücken wie von einem Steine, bell. CALC. cocc. lact. MERC. N-VOM. sep. spig. SULPH. tart. verb.
— Nabelgegend, cocc. lact. spig. verb.
— Oberbauch, n-vom.
— Schooßgegend, bell.
— Unterbauch, bell. cocc. sep.
Durchfall, mit, agar. *ambr.* amm. ang. ARS. baryt. bor. *bry.* CHAM. chel. COLOC. dig. kal-bi. *lach.* meph. MERC. *natr.* N-VOM. oleand. petr. PHOSPH. PULS. RHAB. sabin. *spig.* stront. SULPH. TART. VERATR. zinc.
Durst, mit, chin. veratr.

VOM. PHOSPH. phos-ac. SEP. *sil.* stront.

Hämorrhoiden, schleimabsondernde, ant. BOR. *caps.* *carb-v.* ign. lach. *merc.* *puls.* *sulph.*

— schmerzhafte, alum. ANAC. ARS. brom. CARB-V. caus. cham. coloc. GRAPH. NATR-M. n-vom. sabin. stront.

— schneidendschmerzende, lach.

— schrundige, CHAM. caus.

— stechende, ars. baryt. kal. natr-m. sulph-ac.

— unterdrückter Fluß, calc. *carb-v.* N-VOM. *puls.* SULPH.

— wundschmerzende, amm. graph. mur-ac. phosph. *puls.* rhus. magt.

Hartleibigkeit, s. Stuhlverstopfung, gewohnte, und: Stuhlausleerung, harte.

Herausdrücken, Mittelfleisch, asa.

Hitzegefühl, Mastdarm, con.

Jücken, After, ACON. ALUM. AMBR. AMM. ANAC. ant. arg-n. BARYT. bor. CALC. CARB-V. CAUS. colch. CROC. graph. grat. IGN. KAL. LYC. MERC. mur-ac. natr. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. plat. rhus. sass. SEP. SIL. spig. spong. SULPH. THUJ. TEUCR. ZINC.

— Mastdarm, ambr. bor. calc. chinin. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. rhus. SEP. SIL. spig. SULPH.

— Mittelfleisch, agn. n-vom. petr. tarax.

Kitzeln, Kriebeln, After, agar. ambr. chin. colch. croc. ign. natr. n-vom. plat. rhus. sabin. sep. spig. teucr. zinc.

— Mastdarm, calc. n-vom. rhus. sabad. sep. spig. spong. tart.

Klopfen, After, grat. lach. rhod.

Kneipen, Mastdarm, sabad.

Krampf, After, colch. kal-bi.

— Mastdarm, calc. lyc. phosph.

Krampfschmerz, Mastdarm, kal-bi. kreos. prun.

Lähmung, Afterschließmuskel, acon. bell. hyosc. laur.

— Darmkanal, phosph.

Madenwürmer, siehe Wurmbeschwerden.

Mastdarmmaden, s. Wurmbeschwerden von Madenwürmern.

Nässen, After, baryt. carb-a. carb-v. nitr-ac.

— Mastdarm, ANAC. carb-v. SEP.

— Mittelfleisch, carb-a. carb-v.

Offenstehen, stetes, After, PHOSPH.

Pflockgefühl, kal-bi.

Reißen, After, colch. kal. natr-m. phos-ac. zinc.

— Mastdarm, kal. natr-m. phos-ac. ruta. sabad. sep. thuj.

Ruhr, Herbstruhr, acon. arg-n? ARS. BELL. bry. *canth.* CAPS. CARB-V. *cham.* *chin.* COLCH. COLOC. dig. *dulc.* HEP. jod. IPEC. kreos. *lach.* MERC. MERC-C. *nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. plumb. PULS. RHUS. STAPH. SULPH. — Vgl. Durchfall (den ganzen Artikel).

Schleimabgang, außer dem Stuhle, alum. ANT. ars. ASAR. bor. CHIN. COLCH. GRAPH. KAL. lach. MERC. N-VOM. PETR. PHOSPH. PULS. RHUS. sabin. SEP. spig. sulph. TART.

Schmerzhaftigkeit, Mastdarm, acon. caus. con. n-vom. seneg.

Schneiden, After, caus. kal. laur. natr. staph.

— Mastdarm, caus. lyc. mang. natr.

Schrunden, Risse, After, AGN. *cham.* *graph.*

Schründen, After, AMM. ant. ARS. caus. dulc. *graph.* grat. *hep.* *ign.* mur-ac. n-jugl. *n-vom.* phos-ac. PULS. *sass.* *spong.* veratr. zinc. magt.

— Mastdarm, amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls.

Schwärze, Mastdarm, merc.

Schweiß, Mittelfleisch, hep.

Spannen, After, lyc. sep.

— Mastdarm, sep.

Spulwürmer, siehe Wurmbeschwerden.

Stechen, After, acon. ars. bor. CARB-A. carb-v. chin. con. croc.

grat. ign. kal. magn-c. merc. NATR-M. n-vom. PHOSPH. SEP. sil. spong. sulph. zinc.

Stechen, Mastdarm, bor. carb-a. chin. ign. kal. lyc. magn-c. NATR-M. n-vom. PHOSPH. plat. PULS. ruta. SEP. sil. sulph. tart.

— Mittelfleisch, alum. natr.

Stuhlausleerung:

— aashaftriechend, bism. brom. CARB-V. sil. stram.

— aschfarben, asar. DIG.

— aussetzend, ambr. calc. con. kal. kal-bi. natr-m. nitr-ac. phosph. sabad. sulph. verb.

— — alle 2 Tage nur Stuhl, ambr. *calc. con. kal. natr-m.* SULPH.

— blaßfarben, carb-v. kal-bi. lyc.

— blutbezogen, con. magn-m. n-vom. squill. thuj.

— blutig, arg-n. arn. ARS. *asar. bry. calc. canth. caps. carb-v.* CHIN. colch. coloc. cupr. daphn. *dros. ferr. hep.* IPEC. kal-bi. kreos. lach. *lyc.* MERC. merc-c. natr. nitr. *nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. petr. *phosph.* plumb. PULS. RHUS. SEP. *sil.* SULPH. *sulph-ac. tart.* valer. veratr.

— blutschleimig, arn. ARS. *caps. carb-v.* cupr. DAPHN. dros. dulc. graph. HEP. IGN. jod. IPEC. lach. magn-m. MERC. MERC-C. N-VOM. *petr.* PULS. RHUS. sabad. sil. SULPH. sulph-ac.

— braunfarben, ambr. *arn.* arg-n. ars. asa. brom. camph. CHIN. dulc. kal-bi. magn-c. magn-m. merc. merc-c. rhab. sabad. SEC. squill. SULPH. tart. VERATR.

— breiartig, *agar.* ANT. *arn.* asa. BELL. brom. calad. CALC. CHIN. chinin. CIN. cycl. eugen. euphr. jod. LACH. lact. mang. merc. *mez.* natr. par. PHOSPH. PHOS-AC. plat. PULS. RHAB. RHOD. selen. seneg. SIL. SULPH. sulph-ac. *tart.* teucr. ther. valer. zinc.

— brennend, ARS. LACH. MERC.

— dickgeformt, allzu, *aur.* BRY. CALC. *graph. ign.* KAL. *magn-m. merc.* natr-m. N-VOM. *stann. sulph-ac. thuj. veratr.* ZINC. MGT-ARC.

Stuhlausleerung:

— dunkelfarbig, agar. n-vom.

— dünngeformt, caus. *graph.* hyosc. merc. MUR-AC. natr. puls. sep. staph.

— durchfällig, s. besonders: Durchfall.

— eiterig, ARN. *bell. calc.* calc-ph. CANTH. jod. *kal.* LACH. MERC. *puls. sep.* SIL. *sulph.*

— faulriechend, arg-n. ARS. bry. *calc.* CARB-V. *cham.* CHIN. *cocc.* coloc. *graph. guaj. ipec.* lyc. MERC. NITR-AC. N-MOSCH. N-VOM. par. PULS. *sec.* SEP. SIL. squill. stram. SULPH. *sulph-ac.*

— fettglänzend, brom. caus.

— flockig, ARS. IPEC. squill. VERATR.

— flüssig, ang. ARN. ARS. CALC. cann. CARB-V. CHIN. CIC. clem. IPEC. lach. *meph.* mur-ac. nitr. n-jugl. oleand. PHOSPH. rhab. SEC. spig. staph. VERATR. mgt-aus.

— gallertartig, colch. hell. rhus. sep.

— gallicht, ARS. CHAM. CHIN. CIN. COLOC. *dulc.* IPEC. MERC. MERC-C. N-VOM. PHOSPH. PULS. SULPH. VERATR. zinc.

— gegohren, wie, IPEC. sabad.

— gehackte Eier, wie, CHAM. chinin. *lach.* MERC. n-mosch. PULS. RHUS. sulph. sulph-ac. viol-tric.

— gelblich, ambr. ARS. asa. aur-m. CALC. cann. CHAM. CHIN. COCC. *coloc.* DULC. ign. IPEC. magn-m. MERC. natr. oleand. *petr.* phosph. plumb. puls. *rhus.* stront. tart.

— gelbstreifig, rhus.

— gering, ungenüglich, acon. ALUM. arg. ARN. ARS. *baryt.* bell. bry. calad. CALC. caps. carb-v. *cham.* CHIN. colch. DAPHN. eugen. euphr. GRAPH. hep. hyosc. kal. LACH. lact. LYC. magn-c. MAGN-M. *merc. merc-c.* mez. NATR. natr-m. N-VOM. par. petr. plat. *ruta.* sabad. sass. *seneg.* SEP. SIL. squill. *stann.* STAPH. SULPH. ther. zinc.

Stuhlausleerung:
— graulich, asar. aur. aur-m. dig. MERC. phosph. PHOS-AC. rhab.
— grünlich, amm-m. arg-n. ARS. aur-m. *bell.* bor. brom. canth. CHAM. coloc. *cupr.* DULC. hep. IPEC. laur. magn-c. magn-m. MERC. merc-c. n-vom. PHOSPH. PULS. SEP. *stann.* SULPH. sulph-ac. valer. VERATR.
— wie Haare und Faden, selen.
— hart, acon. *agar.* agn. ALUM. AMM. *amm-m.* ANT. asa. BARYT. bell. bov. brom. BRY. CALC. CAMPH. canth. *carb-a.* CARB-V. *caus.* chel. chin. *cocc.* CON. cycl. euphr. graph. *grat.* GUAJ. *hep.* *ign.* jod. *kal.* kal-bi. LACH. lact. LAUR. LYC. *magn-c.* MAGN-M. MERC. natr. NATR-M. *nitr.* n-jugl. N-VOM. OP. PETR. phosph. phos-ac. PLUMB. prun. ran. RHUS. *ruta.* sabad. sass. selen. *seneg.* SEP. SIL. spig. SPONG. squill. stann. *staph.* *stront.* SULPH. *sulph-ac.* thuj. veratr. verb. viol-tric. zinc. MGT-ARC.
— häutig, canth. colch.
— hellfarbig, carb-v. caus. kal-bi.
— kleine Stühle, s. geringe.
— kleinstückig, amm. guaj. magn-m. merc. phos-ac. ruta.
— knotig, knollig, ALUM. *amm.* BARYT. calc. *carb-a.* *caus.* chel. *graph.* jod. kal. kal-bi. LACH. lact. led. MAGN-M. MANG. *merc.* *n-vom.* OP. PETR. *plumb.* prun. SEP. SIL. *spig.* *stann.* stront. SULPH. sulph-ac. *thuj.* *verb.* viol-od.
— lehmfarben, s. blaß und hellfarbig.
— lorbeerartig, brom. magn-m. plumb. ruta. sep. verb. — Vgl. knotig.
— öfters täglich, Weichleibigkeit, acon. amm-m. ang. *ars.* bor. CALC. carb-a. *chin.* chinin. cic. *coff.* cycl. dros. DULC. GRAPH. KREOS. lact. mang. *mez.* NATR-M. NITR-AC. par. *petr.* PHOSPH. *phos-ac.* ran. ran-sc. sang. seneg. *sil.* SULPH. SULPH-AC.

Stuhlausleerung:
— pechartig, IPEC. LACH. MERC. N-VOM. sass.
— reichlich, ang. aur. chinin. ran. teucr.
— ruhrartig, s. Durchfall, ruhrartiger.
— sandig, eugen.
— sauerriechend, arn. CALC. *cham.* coloc. GRAPH. HEP. MAGN-C. MERC. *natr.* RHAB. *sep.* SULPH.
— scharf, wundfressend, ant. ARS. CHAM. CHIN. dulc. FERR. ign. kal..lach. MERC. N-VOM. phosph. PULS. sass. SULPH. VERATR.
— schaumig, CALC. CHIN. COLOC. jod. kal-bi. lach. *magn-c.* *merc.* op. RHUS. SULPH. sulph-ac.
— schimmlicht riechend, coloc.
— schleimig, amm. *ang.* arg-n. arn. ARS. *asar.* bar-m. BELL. *bor.* brom. canth. CAPS. CARB-V. CHAM. chel. CHIN. colch. *coloc.* dig. DULC, *ferr.* *graph.* grat. *hell.* HEP. hyosc. IGN. *jod.* IPEC. laur. MERC. natr-m. nitr-ac. N-VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. *rhab.* rhod. RHUS. RUTA. SEC. SEP. spig. *squill.* *stann.* SULPH. sulph-ac. TART.
— schwarz, schwärzlich, ARS. CAMPH. CHIN. CUPR. IPEC. MERC. op. phosph. SQUILL. *stram.* *sulph.* *sulph-ac.* VERATR.
— schwer abgehend, agn. ALUM. AMM. ANT. asa. BARYT. BRY. calc. CAMPH. CARB-V. caus. CHIN. chinin. COCC. colch. grat. *hep.* IGN. KAL. kreos. LACH. lact. LAUR. *lyc.* MAGN-M. *mang.* *merc.* mez. mur-ac. *natr.* NATR-M. nitr. NITR-AC. *n-mosch.* N-VOM. PETR. phosph. phos-ac. plat. plumb. prun. puls. rhod. sass. sep. SIL. staph. stront. SULPH. THUJ. mgt-arc.
— — besser im Stehen, caus.
— — auch weicher Stühle, anac. carb-v. CHIN. hep. n-mosch. rhod.
— stinkend, arg-n. ARS. asa. bism. brom. CALC. calc-ph. CARB-V. CHAM. CHIN. chinin. eugen. GUAJ. lach. MERC. MERC-C. *nitr-ac.* N-MOSCH. *n-vom.* op. par. phos-ac.

plumb. PULS. ran-sc. rhab. *sep.* SIL. *squill.* stram. SULPH. *sulph-ac.* teucr.

Stuhlausleerung:
— stürzend, als stürze es von ihm, ARS. JATR. *ipec.* kal-bi. *sec.* VERATR.
— thonartig, calc. hep.
— trocken, arg. hep. kreos. mang. nitr-ac. phosph. stann. zinc.
— ungenüglich, s. gering.
— unverdaut, ant. ARN. ARS. *asar.* bor. BRY. *calc.* CHAM. CHIN. *con.* FERR. IPEC. LACH. MEN. MERC. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* OLEAND. PHOSPH. PHOS-AC. rhab. rhus. sang. sil. squill. SULPH. VERATR.
— — Nachts, CHIN. *ferr.*
— unvermerkt, ars. *colch.* lach. phos-ac. puls. staph. *sulph.* veratr. mgt-aus.
— unwillkürlich, acon. arg. ARN. *ars.* BELL. CALC. CARB-V. CHIN. CIN. cop. dig. HYOSC. lach. laur. *mur-ac.* *natr-m.* oleand. OP. PHOSPH. PHOS-AC. puls. RHUS. SEC. *sulph.* tart. VERATR. zinc.
— — beim Harnen, mur-ac.
— — Nachts, ARN.
— — im Schlafe, ARN. mosch. *puls.* RHUS.
— wie verbrannt, bry.
— wäßricht, ACON. ant. arg-n. arn. ARS. bell. bism. CALC. CHAM. CHIN. DIG. dulc. FERR. HELL. *hyosc.* jatr. IPEC. kal-bi. *lach.* mur-ac. NATR-M. N-VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. ran-sc. RHUS. SEC. stront. SULPH. sulph-ac. tart. VERATR.
— weich, ACON. agn. *alum.* ambr. *amm.* *amm-m.* anac. baryt. bor. calc. cann. *carb-a.* carb-v. *caus.* CHIN. cin. COCC. coff. graph. GUAJ. jod. *kal.* *lach.* lact. *laur.* *magn-m.* mez. *mur-ac.* natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. oleand. PHOSPH. phos-ac. PULS. *ran-sc.* *rhod.* ruta. sabin. SEP. staph. SULPH. viol-tric. ZINC. mgt-aus.
— weißflockig, IPEC. squill. VERATR.

Stuhlausleerung:
— weißlich, ACON. ANT. ARS. asar. aur. bell. *calc.* CAUS. CHAM. CHIN. CIN. *colch.* *cop.* *dig.* HEP. *ign.* jod. *lach.* MERC. *n-vom.* petr. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. *rhus.* spig. *spong.* SULPH. *veratr.*
— weißstreifig, rhus.
— mit Würmern, s. weiter unten: Wurmbeschwerden.
— zäh, ARS. CAUS. LACH. merc. plumb. sass.
— zögernd, amm. asa. *carb-a.* CHIN. chinin. colch. hyosc. *lach.* magn-m. nitr. n-mosch. phosph. ran. ran-sc. *rhod.* RHUS. sass. seneg. SEP. sil. spong. STAPH. stront. sulph-ac.

Stuhlbeschwerden, Nebenleiden beim Stuhlgange:
— Abspannung, nachher, *calc.* nitr-ac. phosph.
— Aderknoten austretend, alum. CALC. phos-ac. rhus.
— Aderknoten blutend dabei, aur-m. nitr-ac.
— Aderknoten schmerzend dabei, caps. rhus.
— — nachher, amm. graph. magt.
— Afterbrennen, dabei, lach. MERC. PULS.
— Afterjücken, dabei, merc. sil. sulph.
— — nachher, teucr.
— Afterklopfen, nachher, lach.
— Afterschmerz, vorher, carb-a. carb-v. merc. oleand. phosph. spong.
— — dabei, acon. ang. ant. ARS. baryt. bry. calc. CAPS. *carb-v.* caus. chel. CHIN. COCC. dulc. euphorb. grat. hell. *hep.* ipec. lach. laur. MERC. MERC-C. mur-ac. natr. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. op. PULS. rhus. sass. selen. sep. sil. spig. spong. staph. stront. SULPH. thuj.
— — nachher, alum. caps. caus. grat. hep. ign. ipec. kal. lach. lyc. merc. mez. natr. natr-m. oleand. petr. phosph. phos-ac. rhab. seneg. stront. sulph. tart. teucr. magt.
— Afterzusammenziehen, dabei, thuj.
— — nachher, mez. magt.

Stuhlbeschwerden, Nebenleiden beim Stuhlgange:
— Afterzuschnüren, dabei, lach. thuj.
— — nachher, ign.
— Angst, vorher, ambr. baryt. caus. KAL.
— — dabei, veratr.
— — nachher, caus.
— Bauchauftreibung, dabei, *lyc.*
— Baucheinziehen, dabei, agar.
— Bauchschwäche, dabei, plat.
— Bauchweh, vorher, AGAR. alum. amm. amm-m. ars. ASAR. baryt. bry. caps. carb-v. cin. dig. dulc. eugen. hell. MERC. nitr-ac. petr. puls. RHAB. rhus. sang. stann. staph. sulph. tart. thuj. VERATR. viol-tric. mgt-arc. mgt-aus.
— — dabei, agar. ang. ANT. ARS. *bor.* bov. *bry.* cann. *carb-v.* *cham.* con. dros. dulc. eugen. euphorb. hell. IGN. kal-bi. lach. magn-c. mang. MERC. merc-c. NATR-M. nitr. *n-vom.* RHAB. sass. selen. sep. SPIG. SULPH. VERATR. zinc.
— — nachher, ambr. agar. amm. arg. bov. canth. carb-v. kal-bi. puls. rhab. staph. veratr. zinc.
— Blähungsabgang, dabei, *agar.* arg-n. asa. bor. CALC-PH. sabin. squill. staph. viol-tric. magt.
— — nachher, con.
— Blutabgang, dabei, alum. ambr. AMM. amm-m. ANAC. ARS. ASAR. calc. CARB-V. CAUS. CON. kal. lyc. MERC. MERC-C. mur-ac. natr-m. N-VOM. PETR. PHOSPH. plat. prun. puls. ruta. SASS. selen. SEP. sulph-ac. THUJ. zinc. — Vgl. Stuhlausleerung, blutbezogen, blutschleimig und blutig.
— — nachher, alum. lyc. sabin. selen.
— Erbrechen, vorher, tart.
— — dabei, arg. kal-bi. — Vgl. Durchfall mit Erbrechen.
— — nachher, eugen. kal-bi.
— Erektionen, vorher, thuj.
— — dabei, ign.
— Frost, vorher, baryt. dig. mez. MERC.
— — nachher, mez.

Stuhlbeschwerden, Nebenleiden beim Stuhlgange:
— Gähnen, vorher, lyc. SULPH. VERATR.
— Harnlassen, nachher, s. Kap. XXIII, Harn u. Harnorgane.
— — unmöglich, dabei, CHIN.
— Herzklopfen, vorher, tart.
— — nachher, caus. con. tart.
— Kopfcongestion, nachher, lach.
— Leberschmerz, dabei, kal-bi.
— Magenschmerz, dabei, agar.
— Mastdarmhitze, dabei, con.
— Mastdarmjücken, dabei, sil. sulph.
— Mastdarmschmerz, vorher, n-vom. puls.
— — dabei, ARS. ASAR. CALC. CAUS. con. *coloc.* grat. *ign.* lach. mang. MERC. mur-ac. natr. NATR-M. n-vom. PULS. RUTA. sil. SULPH. sulph-ac.
— — nachher, asar. grat. kal. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. PULS. seneg.
— Mastdarmvorfall, dabei, ant. ars. *asar.* *calc.* canth. dulc. IGN. kal-bi. *lach.* magn-m. MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. *ruta.* sep. SULPH.
— — nachher, merc.
— Menschenscheu, vorher, ambr.
— Ohnmacht, dabei, sass.
— Prostatasaft-Abgang, s. Kap. XXIV, Männliche Theile.
— Reizbarkeit, vorher, CALC.
— — nachher, nitr-ac.
— Rückenschmerz, dabei, puls.
— Schauder, vorher, mez.
— — dabei, rhab. veratr.
— — nachher, mez. plat.
— Schleimabgang, dabei, alum. COLCH. KAL. lach. lyc. magn-m. MERC. MERC-C. N-VOM. PETR. selen. spig. SULPH. tart.
— — nachher, ASAR. MERC. phosph. selen.
— Schwächegefühl, dabei, veratr.
— — nachher, CALC. chin. coloc. con. lach.
— Schooßschmerz, dabei, laur.
— Uebelkeit, vorher, acon. rhus.
— — dabei, hell. MERC. *prun.*
— — nachher, acon.
— Zerschlagenheit, nachher, calc.

Stuhlbeschwerden, Nebenleiden beim Stuhlgange:
— Zittern, vorher, merc.
— — nachher, con.
— Zwang, vorher, merc. rhab.
— — dabei, ACON. ARS. *bell.* *brom.* calc. COLCH. cupr. euphorb. grat. hell. hep. ipec. kal-bi. lach. LAUR. MERC. MERC-C. natr. nitr-ac. N-VOM. op. RHUS. selen. sep. spong. SULPH.
— — nachher, caps. IPEC. kal-bi. MERC. phosph. phos-ac. RHAB. sulph.

Stuhldrang, überhaupt, vorzüglich, ant. ARN. ars. BARYT. *bell. calc. caps. carb-v. caus.* chin. chinin. *cocc.* CON. *graph. hyosc.* IGN. *kal. kal-bi.* LACH. lact. LYC. magn-c. magn-m. MERC. MERC-C. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. N-VOM. PHOSPH. plat. *puls.* ran-sc. RHAB. *rhod. rhus.* ruta. sabad. sass. sec. SEP. SIL. spig. STANN. *staph.* SULPH. THUJ. *veratr.* zinc.
— Abends, bism.
— mit Angst, ambr. caus.
— mit Bauchweh, ars. baryt. puls. rhus.
— bei Bewegung, rhab.
— mit Blähungsabgang, carb-a. lach. magn-c. magn-m. sep.
— mit Blasenschmerz, sulph.
— mit Gesichtsröthe, caus.
— mit Lendenweh, baryt.
— mit Mastdarmjücken, euphorb.
— mit Mastdarmvorfall, ruta.
— mit Menschenscheu, ambr.
— Nachts, merc. puls. *sulph.*
— mit Ruthesteifheit, thuj.
— schmerzhafter, ars. caus. magn-c. sulph.
— mit Uebelkeit, rhus.
— vergeblicher, ambr. *anac.* ARN. ars. asa. *bell.* bism. CALC. CAPS. *carb-a. carb-v.* CAUS. chinin. COCC. CON. ferr-m. *graph.* grat. IGN. KAL. *kal-bi.* LACH. LYC. *magn-c.* magn-m. MERC. MERC-C. NATR. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. oleand. plumb. PULS. ran. RHAB. ruta. sang. SEP. SIL. spig. STANN. STAPH. SULPH. *sulph-ac.* THUJ. VERATR. viol-od. *zinc.*

Stuhlverstopfung, agar. alum. AMBR. AMM. amm-m. ANT. arg-n. ARN. ARS. aur. baryt. BELL. bov. BRY. CALC. camph. CANN. canth. CARB-V. CAUS. cham. CHIN. cic. cocc. colch. coloc. CON. CROTAL. cupr. DAPHN. eugen. GRAPH. GRAT. GUAJ. hep. hyosc. KAL. KAL-BI. KREOS. LACH. lact. laur. led. LYC. *magn-c.* MAGN-M. mang. men. MERC. mosch. NATR-M. n-jugl. N-VOM. OP. phosph. PLAT. PLUMB. PULS. RHUS. RUTA. sabad. SASS. *selen.* SEP. SIL. squill. stann. STAPH. stram. SULPH. ther. THUJ. VERATR. viol-od. ZINC. MGT-ARC.
— nach Abführmitteln, ant. *lach.* N-VOM. OP. ruta.
— bei alten Leuten, ANT. *bry. lach.* OP. PHOSPH. rhus. ruta. *sulph.*
— bei Bleiarbeitern, *alum.* OP. PLAT.
— mit Bauchauftreibung, bell.
— mit Bauchschmerz, kal-bi.
— wie von Darmverschlingung, bry. N-VOM. OP. *plumb. sulph.* THUJ.
— gewohnte, mit hartem Stuhle (Hartleibigkeit), agn. asa. BRY. CALC. CAUS. COCC. CON. daphn. dulc. GRAPH. *kal.* LACH. LYC. magn-c. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. SEP. SIL. *staph.* SULPH. VERATR. MGT-ARC.
— mit Harndrang, sass.
— mit Hitze des Körpers, cupr. valer.
— mit Kopfhitze, bell.
— mit Kopfweh, con. n-vom. veratr.
— langwierige, BRY. caus. chinin. GRAPH. *kal-bi.* LACH. LYC. NATR-M. N-VOM. OP. PLUMB. sass. SULPH. thuj. VERATR. MGT-ARC.
— mit Leberhärte, graph.
— mit Pollutionen, thuj.
— auf Reisen, ALUM. *op.* PLAT. MGT-ARC.
— bei Säufern, *calc.* LACH. N-VOM. *op. sulph.*

Stuhlverstopfung bei Säuglingen, alum. BRY. *lyc.* N-VOM. OP. *sulph.* veratr.
— bei Schwangern, *alum.* ant. BRY. *lyc.* N-VOM. OP. plat. SEP.
— mit Schweiß, bell.
— bei Sitzleben, BRY. lyc. N-VOM. op. *plat.* SULPH.
— von Unthätigkeit der Därme, ALUM. anac. arn. *bry.* *carb-v.* CHIN. *cocc.* *graph.* HEP. *ign.* KAL. lyc. magn-m. mur-ac. natr. *natr-m.* n-mosch. N-VOM. *op.* petr. rhod. ruta. *sep.* sil. STAPH. *sulph.* THUJ. VERATR.
— wechselnd mit Durchfall, ANT. *ars.* BRY. jod. LACH. *natr-m.* N-VOM. OP. PHOSPH. RHUS. RUTA. tart.
— bei Wöchnerinnen, alum. *ant.* BRY. lyc. N-VOM. OP. *plat.* sep.

Unthätigkeit, Mastdarm, ALUM. anac. arn. bry. camph. carb-v. CHIN. cocc. graph. HEP. ign. KAL. lyc. magn-m. *mur-ac.* natr. *natr-m.* n-mosch. N-VOM. op. petr. rhod. ruta. sep. sil. *staph.* sulph. THUJ. VERATR.

Vorfall, Mastdarm, ant. ARS. ASAR. calc. canth. colch. dulc. IGN. lach. lyc. magn-m. MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. plumb. RUTA. sep. SULPH. ther. magt.
— beim Harnen, mur-ac.

Weichleibigkeit, acon. amm-m. ang. *ars.* bor. CALC. carb-a. *chin.* chinin. cic. *coff.* cycl. dros. DULC. GRAPH. KREOS. lact. mang. *mez.* NATR-M. NITR-AC. par. petr. PHOSPH. *phos-ac.* ran. ran-sc. sang. seneg. *sil.* SULPH. SULPH-AC.

Wundheit, After, amm. ars. baryt. *calc.* CARB-A. *carb-v.* ferr. grat. HEP. kal. lach. MERC. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. phosph. *sep.* SULPH. zinc.
— zwischen den Beinen, ars. aur. CAUS. coff. GRAPH. *hep.* jod. *lyc.* merc. *natr.* phosph. *rhod.* SULPH.
— zwischen den Hinterbacken, calc. *natr-m.* *sep.*

Wundheit, Mittelfleisch, carb-v. rhod.

Wundheitsschmerz, After, AMM. ant. ARS. caus. dulc. *graph.* grat. *hep.* *ign.* kal-bi. mur-ac. n-jugl. *n-vom.* phos-ac. PULS. *sass.* *spong.* veratr. zinc. magt.
— Mastdarm, amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls.

Wundreiten, leicht, carb-a.

Wurmbeschwerden, ACON. arg-n. ars. CALC. *carb-v.* *chin.* CIC. CIN. FERR. GRAPH. IGN. kal. MERC. natr-m. *n-mosch.* N-VOM. petr. phosph. puls. ruta. SABAD. sabin. SIL. SPIG. SULPH. valer.
— mit Abmagerung, baryt. *calc.* CIN. *graph.* *lyc.* natr-m. SPIG. SULPH.
— von Bandwurm, arg-n. CALC. carb-a. CARB-V. GRAPH. *ign.* kal. MAGN-M. MERC. natr. N-VOM. *petr.* *phosph.* plat. PULS. SABAD. SIL. STANN. SULPH. — *Filix mas*, *fragaria vesca*, *granatum.*
— mit Bauchschmerzen, *acon.* bell. CIC. CIN. lach. MERC. SPIG. *sulph.*
— mit Durchfall, acon. CIN. MERC. SPIG.
— mit Fieberanfällen, ACON. *bell.* calc. chin. cic. CIN. ferr. ign. *lach.* MERC. *sil.* spig.
— mit Heißhunger, baryt. calc. *chin.* CIN. graph. lyc. natr-m. SPIG. sulph.
— mit Konvulsionen, CIC.
— von Madenwürmern, ACON. arg-n. asar. CALC. CHIN. *cin.* cupr. FERR. GRAPH. IGN. magn-c. MERC. N-VOM. PHOSPH. plat. *spig.* spong. squill. SULPH. TEUCR. valer.
— bei Scrofulösen, SIL.
— von Spulwürmern, ACON. baryt. *bell.* *calc.* *cham.* *chin.* CIC. CIN. *graph.* *hyosc.* kal. *lyc.* magn-c. MERC. *natr-m.* *n-vom.* *rhus.* *ruta.* SABAD. *sil.* SPIG. SULPH.
— bei Vollmond, CALC. *chin.* *ferr.* SULPH.

Ziehen, After, cycl. lact.
— Mastdarm, kreos. mang. rhod.

Zusammenschnüren, After, mez. natr-m. N-VOM. thuj. mgt-aus.
Zusammenziehschmerz, After, ang. bor. ign. mang. plumb. sec. thuj.
— Mittelfleisch, sep.
— Mastdarm, amm. bor. calc. coloc. N-VOM. sep.
Zwang, After, ACON. ARS. BELL. CALC. CAPS. chinin. COLCH. euphorb. HELL. HEP. IPEC. LACH. lact. LAUR. MERC. MERC-C. natr. nitr. NITR-AC. N-VOM. op. *phosph.* phos-ac. plat. RHAB. RHUS. selen. seneg. SEP. spong. SULPH. *zinc.*

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Harn und Harnorgane

nebst Blasen- und Nierenbeschwerden.

Ausfluß aus der Harnröhre, agar. AGN. ant. arg-n. calc. CANN. canth. CAPS. *dulc.* ferr. *hep.* MERC. mez. *natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* PULS. SASS. SULPH. THUJ.
— blutiger, s. besonders: Blutharnen.
— dicker, MERC. MERC-C.
— eiterartiger, s. besonders: Eiterausfluß.
— gelblicher, AGN. CANN. cop. MERC. natr-m. *thuj.*
— schleimiger, agar. agn. ant. calc. CANN. canth. CAPS. DULC. ferr. HEP. MERC. mez. *natr-m.* *nitr-ac.* n-vom. PULS. sass. SULPH. thuj.
— tripperartiger, siehe besonders: Tripper.
— wäßrichter, CANN. MERC. MERC-C.
— zäher, agar. n-vom.
Berührung schmerzt, Blasengegend, canth. puls.
Bettpissen, *acon.* *amm.* arn. *ars.* BELL. bry. calc. *carb-v.* CAUS. cham. chin. CIN. *con.* graph. *hep.* merc. natr-m. n-jugl. op. *petr.* PULS. RHUS. ruta. seneg. SEP. SIL. *stram.* SULPH. *mgt-aus.*
Bettpissen im ersten Schlafe, SEP.
Blase besonders ergriffen, *acon.* ant. *ars.* asa. bell. bor. CALC. *camph.* *cann.* CANTH. caps. carb-v. cic. clem. con. *dig.* DULC. GRAPH. *hell.* *hyosc.* *kal.* lach. laur. *lyc.* MERC. *mez.* N-VOM. *phosph.* PHOS-AC. PULS. sass. *sep.* SULPH. mgt-aus.
Blasenentzündung, Blasenkatarrh, Blasenlähmung rc. rc., s. Entzündung, Katarrh, Lähmung rc.
Blasenhals besonders leidend, *acon.* alum. arn. ars. CAMPH. CANN. CANTH. caps. cham. con. DIG. guaj. ign. *lyc.* N-VOM. petr. plumb. PULS. ruta. sep. stann. *sulph.* sulph-ac.
Blasenkatarrh, s. Katarrh der Harnblase.
Blutfluß aus der Harnröhre, s. Blutharnen.
Blutharnen, amm. *ant.* arg-n. ARN. ARS. CALC. CANN. CANTH. *caps.* caus. CHIN. CON. euphorb.

HEP. IPEC. LYC. MERC. MEZ. N-VOM. *phosph.* plumb. PULS. sep. SULPH. tart. zinc.

Blutharnen mit Athembeschwerden, con.
— mit Beinlähmung, lyc.
— mit Blasenschmerzen, *ipec.* PULS.
— mit Brechübelkeit, *ipec.*
— mit Brennen, puls.
— nach Flechten oder Ausschlägen, unterdrückten, *ars.* *calc.* *con.* SULPH.
— mit Magenschmerzen, ipec.
— mit Nierenschmerzen, CANTH. ipec. *lyc.* PULS. SULPH.
— mit Stuhlverstopfung, lyc.
— nach Trippern, CANN. CANTH. *puls.*
— nach Verletzungen, ARN. con. *puls.* RHUS.

Blutung, s. Blutharnen.

Brennen, Harnröhre, ambr. ant. ars. bry. calc. CANN. *clem.* colch. cupr. kal. kal-bi. lact. *merc.* natr. nitr-ac. par. petr. phosph. phos-ac. *sep.* *staph.* SULPH. thuj.
— Blase, acon. colch. lach. rhab. sep.
— Nierengegend, bell. hep.

Drücken, Harnröhre, colch. puls. teucr.
— Blasengegend, acon. arn. aur. chin. colch. CON. LACH. lact. NITR-AC. puls. rhus. ruta. sass. SEP. SQUILL. tart. zinc.
— Nierengegend, kal. ran-sc. thuj. zinc.

Eiterausfluß, Harnröhre, CANN. CANTH. *caps.* clem. con. ipec. MERC. MERC-C. natr-m. nitr-ac. n-vom. sabin. SASS. *sulph.* *thuj.*

Eiterung, Blase, *canth.*
— Nieren, *canth.* kal-bi. PULS.

Entzündung, Harnröhre, ACON. bell. CANN. CANTH. dig. dulc. MERC. N-VOM. PULS. sabin. *sass.* sulph.
— Blase, ACON. calc. CAMPH. CANN. CANTH. DIG. graph. hyosc. kal. *lyc.* mez. N-VOM. PULS. sep. *sulph.*
— Blasenhals, ACON. *camph.* CANN. CANTH. caps. cham. con. DIG. guaj. ign. *lyc.* N-VOM. petr. plumb. PULS. ruta. sep. staph. *sulph.* sulph-ac.

Entzündung, Nieren, alum. BELL. CANN. CANTH. colch. hep. kal-bi. *lyc.* N-VOM. PULS. *sass.*

Erschlaffung, Blase, mur-ac.

Erweichung, Nieren, kal-bi.

Fremder Körper, wie, in d. Nieren, n-vom.

Geschwulst, Harnröhre, arg-n. cop. led. nitr-ac. rhus.
— Blasenhals, PULS.

Geschwulst, kleine, in d. Harnröhre, lach.

Geschwür, Blase, ran.

Geschwürschmerz, Harnröhre, arg-n.

Hämorrhoiden der Harnblase, acon. ars. BOR. calc. carb-v. *dulc.* graph. lach. merc. N-VOM. PULS. SULPH.

Harn nach seiner Beschaffenheit:
— ammoniakalisch riechend, asa. carb-v. chinin. jod. mosch. nitr-ac. petr. phosph. stront.
— blaß, wäßricht, spastisch, alum. arg-n. arn. AUR. bell. canth. caus. chel. chinin. colch. COLOC. CON. dig. hep. ign. magn-c. MUR-AC. natr-m. NITR. n-jugl. n-vom. PHOSPH. PHOS-AC. plat. PULS. rhus. sang. sass. sec. sep. STAPH. stram. stront. SULPH. sulph-ac.
— blutig, ambr. arg-n. ARN. ARS. *calc.* *camph.* CANN. *canth.* CAPS. CHIN. *con.* *hep.* IPEC. *lyc.* MERC. MEZ. *n-vom.* op. PHOSPH. PULS. sass. *sec.* *sep.* *squill.* *sulph.* tart. thuj. *zinc.*
— blutroth, s. roth wie Blut.
— braun, *acon.* *ambr.* ant. ARN. *ars.* asa. BELL. BRY. *calc.* CAUS. COLCH. *dig.* DROS. *kreos.* LACH. lact. *merc.* NITR-AC. PETR. PHOSPH. prun. PULS. SULPH. sulph-ac. *tart.*
— brennend, acon. ars. camph. cann. caps. carb-a. dig. dulc. kreos. lact. lyc. *merc.* phosph. sec.
— dick, camph. carb-v. CON. dulc. n-vom. plumb. sabad. sulph-ac.
— dickwerdend, coloc. seneg.

Harn nach seiner Beschaffenheit:
— dunkel, saturirt, *acon. ant.* ARN. ars. BELL. BRY. *calc.* calc-ph. *canth. caps.* CARB-V. *chin.* COLCH. *dig. dros.* graph. *hell. hep.* jod. *ipec. kal. lach.* lyc. MERC. natr. nitr-ac. *n-vom.* op. *phosph.* petr. *puls.* rhus. *selen.* SEP. squill. *staph.* stront. SULPH. TART. veratr. mgt-arc.
— eiterig, cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sabin. sep.
— entzündlich, bell. colch. kal. par. plumb. sass. tart. — Vgl. roth.
— wie faule Eier, daphn.
— Fetthaut bildend, jod. par. phosph. *puls.* sulph.
— gallertartig, s. Harnsatz, gallertartiger.
— gelblich, *agar.* AMBR. *amm.* ang. *ant.* ARN. aur. BELL. *canth. carb-v.* CHAM. CHIN. *colch.* daphn. *hyosc. ign.* IPEC. LACH. lact. *led. magn-m.* natr. *nitr.* prun. RHAB. *samb.* SASS. *spong. veratr.* ZINC.
— grünlich, ARS. aur. CAMPH. chin. jod. *kal.* magn-c. RHAB. rhod. RUTA. seneg. VERATR.
— heiß, acon. ars. bry. calc-ph. canth. cham. colch. dig. hep. lact. merc. nitr-ac. n-vom. phos-ac. sec. squill.
— hellfarben, ant. chinin. colch. coloc. dulc. euphr. ign. lach. natr-m. nitr. n-jugl. sang.
— jumentös s. trüb.
— kalt, agar. nitr-ac.
— wie Katzenharn riechend, BOR. viol-tric.
— lehmfarben, anac. sabad. sass. sulph-ac. zinc.
— milchartig, aur. *carb-v. dulc.* jod. mur-ac. PHOS-AC.
— reichlich, vermehrt, *acon.* agn. ALUM. AMBR. amm. *amm-m.* ang. ant. ARG. arg-n. *ars. baryt. bell.* bism. calc-ph. CANTH. *carb-a.* CARB-V. caus. chel. chlor. cin. *clem.* coff. colch. COLOC. cycl. DAPHN. dig. *euphr.* GUAJ. hep. hyosc. ign. jod. kal-bi. KREOS. *lach.* lact. LED. MERC. MUR-AC. NATR. NATR-M. *nitr.* OLEAND. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. *rhab.* rhod. RHUS. ruta. sabad. sabin. *samb. sass.* sec. *seneg.* SPIG. spong. SQUILL. stront. SULPH. teucr. ther. valer. VERB. mgt-arc.

Harn nach seiner Beschaffenheit:
— roth, röthlich, ACON. *amm-m.* ANT. ARN. aur. aur-m. BELL. BRY. *calc.* CAMPH. cann. *canth. caps.* CARB-V. caus. *chin.* chinin. COLCH. con. cupr. daphn. *dig. dros.* dulc. *hell.* HEP. *ipec. kal. kal-bi. lach.* MERC. N-VOM. petr. plat. *phosph.* plumb. PULS. rhab. sass. *selen.* SEP. SQUILL. *staph.* SULPH. *sulph-ac.* TART. VERATR.
— roth wie Blut, bell. CALC. carb-v. *coff.* hep. merc. petr. rhus. SEP. sulph-ac.
— sandig, alum. amm. ambr. ant. CALC. CANN. canth. chin. chinin. lach. LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. PETR. PHOSPH. puls. SASS. SEP. SIL. thuj. ZINC.
— Satz machend, s. Harnsatz.
— sauerriechend, AMBR. calc. graph. MERC. natr. nitr-ac. petr.
— scharf, *arn.* BOR. *calc.* CANN. CAUS. graph. HEP. *jod. kal.* kreos. laur. MERC. *natr-m. phosph.* prun. *rhus. sang.* tart. *thuj. veratr.*
— scharfriechend, asa. bor. calc.
— schaumig, chinin. lach. laur. lyc. seneg. spong.
— schleimig, s. Harnsatz, schleimiger.
— schwärzlich, colch.
— spastisch, s. blaß.
— stinkend, ambr. ARS. bor. calc. CARB-A. CARB-V. coloc. *cupr.* daphn. *dulc.* GUAJ. kreos. MERC. *natr.* NITR-AC. *petr. phosph.* phos-ac. PULS. rhod. *seneg. stram.* SULPH. *viol-tric.*
— strengriechend, chinin. dros.
— trübabgehend, alum. *ambr.* anac. ars. *bell.* camph. *cann. carb-a. carb-v. cham.* CHIN. chinin. CIN. CON. cupr. cycl. DULC. hep. *ign.* ipec. kreos. *lach.* MERC. mosch. natr. *phosph.* plumb. *puls. rhus.* SABAD. sass. SEP. sulph. tart. veratr. viol-tric.
— trübwerdend, ang. aur. *bry. caus. cham.* chinin. *cin.* dulc. *graph.*

hep. *merc.* mez. *phos-ac.* plat. *rhus.* *seneg.* *sulph.* sulph-ac. zinc.

Harn nach seiner Beschaffenheit:
— wie Veilchen riechend, lact. n-mosch.
— vermehrt, s. reichlich.
— vermindert, *acon.* *alum.* ambr. *arn.* BELL. *bry.* CANN. CANTH. CARB-V. *caus.* chinin. COLCH. coloc. DIG. *dulc.* fluor-ac. GRAPH. grat. HELL. *hep.* HYOSC. JOD. ipec. *kal.* *kreos.* LAUR. *led.* MERC. mez. *nitr-ac.* N-VOM. OP. par. *phosph.* PLUMB. *puls.* RHUS. RUTA. *sass.* SEC. seneg. squill. stann. STAPH. STRAM. stront. *sulph.* sulph-ac. VERATR.
— wäßricht, s. blaß.
— weiß, wie Milch, aur. CARB-V. *dulc.* jod. mur-ac. PHOS-AC.
— weißlich, alum. amm. arn. *aur.* bell. cann. canth. *carb-v.* caus. chin. CIN. CON. cycl. dulc. hep. jod. MERC. *mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* *phosph.* PHOS-AC. rhus. sec. SULPH.
— weißtrüb, cann. chin. CON. cycl. rhus.
— wolkig, AMBR. ant. BRY. carb-v. CAUS. chin. kal. lach. MERC. NITR. PETR. PHOS-AC. rhod. sass. SANG. THUJ.
— zäh, *arg.* *canth.* coloc. cupr. dulc. kreos. phos-ac.

Harnbeschwerden bei, vor, nach Harnen:
— Angstgefühl, dabei, acon. carb-v. cham. dig. graph. phos-ac.
— Bauchbrennen, dabei, lach.
— Blasenbrennen, dabei, *n-vom.* rhab.
— Blasendruck, vorher, ang. chin. con.
— — dabei, asar. hep. veratr.
— — nachher, asar. chin. ruta.
— Blasenkrampf, dabei, asa.
— — nachher, asa. PULS.
— Blasenschmerz, vorher, tart.
— — dabei, hell. puls. rhod. ruta. sulph-ac.
— Blutausfluß, nachher, hep. zinc.
— Brennen, vorher, bry. *cann.* cop.
— — dabei, alum. ARS. CALC. camph. CANN. *canth.* caps. *caus.* cham. clem. *colch.* cupr. dig. ign. kal. kal-bi. *lach.* magn-c. MERC. NATR. nitr-ac. n-mosch. PHOSPH. PHOS-AC. prun. puls. rhab. *sabad.* sabin. sass. SENEG. spig. *staph.* SULPH. sulph-ac. teucr. *thuj.* *veratr.* viol-tric. zinc.

Harnbeschwerden bei, vor, nach Harnen:
— Brennen nachher, brom. CALC. CANN. con. merc. natr. puls. seneg. teucr. thuj. zinc.
— Eichelschmerz, dabei, acon. anac.
— — nachher, anac.
— Geschwürschmerz, dabei, arg-n.
— Harndrang, nachher, ruta. staph. zinc.
— Hüftenbrennen, vorher, dulc.
— Jücken, vorher, cop. n-vom.
— — dabei, LYC. n-vom.
— — nachher, cop. LYC. n-vom.
— Magenschmerz, dabei, laur.
— Nierenschmerz, vorher, rhab.
— —, dabei, kal-bi. lach. puls.
— Reißen, dabei, n-vom. sulph.
— Samenstrang schmerzend, dabei, bell. clem.
— Schamschmerz, dabei, thuj.
— Schauder, nachher, eugen. plat.
— Schleimabgang, dabei, calc. merc.
— Schneiden, vorher, bry. canth. dig.
— — dabei, ANT. bell. *canth.* CON. n-mosch. PHOS-AC. sulph.
— — nachher, canth. DIG. merc.
— Schooßschmerz, dabei, fluor-ac. rhod.
— Schwäche, zuvor und darnach, n-vom.
— Sehkraft heller, nachher, eugen.
— Stechen, dabei, calc-ph. cupr. cycl. merc. seneg. sulph. thuj.
— — nachher, con. merc.
— Steißbeinschmerz, dabei, graph.
— Stuhlabgang unwillkürlich, dabei, mur-ac.
— Uebelkeit, vorher, dig.
— — nachher, dig.
— Wundheitsschmerz, vorher, cop.
— — dabei, arg-n. bov. canth. CARB-V. clem. daphn. IGN. lyc. magn-c. merc-c. nitr-ac. n-vom. PHOSPH. SEP.

Harnbeschwerden bei, vor, nach Harnen:
— Wundheitsschmerz, nachher, bor. chinin. cop.
— Zwang, dabei, ang. arn. colch. rhus.
— — nachher, ang. squill.
— Zusammenziehschmerz, dabei, dig.
— — nachher, chinin.

Harndrang, ACON. alum. ambr. amm. ant. *arg.* arg-n. *arn.* asar. BARYT. BELL. bor. *bov.* BRY. calc-ph. CANN. CANTH. CAPS. carb-a. CARB-V. CAUS. chin. chinin. chlor. *cic.* cin. COCC. coloc. COLCH. con. *cop.* DIG. dros. DULC. euphorb. GRAPH. GUAJ. HELL. *hyosc.* IGN. KAL. kal-bi. *kreos.* *lach.* lact. *led.* LYC. magn-c. *magn-m.* *mang.* men. meph. MERC. MUR-AC. *natr.* *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. N-VOM. par. petr. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. RUTA. SABAD. SABIN. *samb.* sang. SASS. *sec.* SEP. *sil.* *spig.* SPONG. SQUILL. *stann.* STAPH. stram. SULPH. *tart.* *thuj.* verb. viol-tric.
— Abends, amm. bell. sabad.
— mit Bauchbrennen, lach.
— mit Bauchweh, lach. puls.
— mit Blasenschmerz, fluor-ac. bell. n-vom. puls. rhod. ruta. sulph-ac.
— mit Durst, caus. phos-ac. tart. veratr.
— früh, ambr.
— mit geringem Abgang, *acon.* agar. amm. anac. ang. ant. aur. aur-m. *bell.* brom. bry. CANN. CARB-V. *caus.* chel. *colch.* *cupr.* DIG. dros. euphorb. fluor-ac. *hell.* *hyosc.* *jod.* *kal.* lach. *led.* *magn-m.* *men.* MERC. *nitr-ac.* n-jugl. N-VOM. *petr.* *phosph.* *phos-ac.* plumb. PULS. RHUS. RUTA. sabad. sabin. sass. sil. SPONG. STAPH. SULPH. tart. VERATR.
— mit Gesichtsblässe, phos-ac.
— bei Heben von Schwerem, bry.
— mit Hitze, phos-ac.
— nach Kaffeetrinken, ign.
— mit Kreuzschmerz, lach.
— mit Mittelfleischschmerz, tart.

Harndrang, Nachmittags, bell.
— Nachts, ALUM. AMM. amm-m. anac. ARN. ARS. *baryt.* BELL. bor. bov. *bry.* CALC. calc-ph. carb-a. carb-v. CAUS. CIN. coff. con. *cupr.* daphn. dig. *dros.* GRAPH. *hep.* jod. kreos. lach. lact. magn-c. magn-m. meph. *merc.* natr. NATR-M. N-VOM. *op.* petr. phos-ac. PULS. RHUS. *ruta.* sabin. samb. sang. sass. SEP. SIL. spig. SQUILL. *stram.* SULPH. sulph-ac. tart. thuj. MGT-AUS.
— mit reichlichem Abgange, ALUM. ARG. ARS. BARYT. BELL. CARB-A. chin. chinin. chlor. cin. colch. cycl. HELL. KREOS. LACH. lact. MUR-AC. NATR. NATR-M. NITR. n-jugl. RHUS. *samb.* *spig.* spong. squill. STANN. *tarax.* *thuj.* *verb.* *viol-tric.*
— mit Schooßschmerz, rhod.
— Tag und Nacht, carb-v. kal. magn-m. *merc.* natr. natr-m. n-jugl. sass.
— unaufhaltsamer, Unaufhaltsamkeit des Harns, ambr. baryt. BELL. bor. *bry.* *calc.* carb-a. CHIN. con. dig. IGN. kreos. magn-c. MERC. *natr-m.* NITR-AC. phosph. PHOS-AC. prun. PULS. RHUS. RUTA. spong. SQUILL. tart.
— vergeblicher, *acon.* *arn.* bor. *camph.* CANTH. caps. CAUS. *cham.* *chin.* *coloc.* cop. DIG. hell. *hyosc.* *kal.* *lyc.* *merc.* N-VOM. PETR. *phosph.* *phos-ac.* *plumb.* PULS. SASS. SEP. *sil.* SULPH. veratr.

Harnfluß, ACON. bar-m. *bell.* calc-ph. cann. dig. HYOSC. *merc.* *squill.* STRAM. VERATR. — Vgl. Harn u. s. Beschaffenheit, reichlich.
— mit Abmagerung, merc.
— mit Bauchweh, acon. veratr.
— mit Durchfall, acon. bell. puls.
— mit Durst, bell. veratr.
— mit Hunger, bell. veratr.
— mit Kopfweh, veratr.
— mit Kreuzschmerz, phos-ac.
— mit Kreuzschwäche, puls.
— mit Mattigkeit, calc-ph.

Harnfluß mit Schweiß, acon. bell.
— mit Uebelkeit, veratr.

Harnlassen:
— mangelnd, unterdrückte Absonderung, ACON. *alum.* ars. aur. BELL. bism. CANTH. *colch. dig. graph. hell.* HYOSC. JOD. *kal-bi.* LAUR. *n-vom.* OP. PLUMB. *ruta. sass.* SEC. STRAM. sulph. VERATR.
— nächtliches, s. Bettpissen und Nachtharnen.
— nachtröpfelnd, nach Harnen, arg-n. bry. CALC. KAL. lach. *natr. petr.* rhod. SELEN. *sil.* staph. thuj.
— öfters, amm. anac. *ant.* ARG. AUR. BARYT. bar-m. *bell.* bism. bor. bov. BRY. CALC. calc-ph. CAUS. chel. *coff.* cupr. DAPHN. *euphr.* ign. KAL. KREOS. LACH. *led.* LYC. MERC. *mur-ac.* NITR. n-jugl. N-VOM. OLEAND. petr. phosph. PHOS-AC. plat. plumb. RHUS. RUTA. sang. sass. SIL. *spig.* SQUILL. stann. STAPH. *sulph. valer.* VERATR. zinc.
— schmerzhaft, ars. bar-m. *bell.* calc-ph. camph. CANN. CANTH. *caus.* clem. colch. coloc. con. DULC. hep. lyc. merc. natr-m. *nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. op. phosph. phos-ac. plumb. puls. ran. sass. sep. stann. STAPH. SULPH. thuj. veratr. zinc.
— schwierig, ars. BELL. calc-ph. cann. canth. con. dig. euphorb. magn-m. n-jugl. N-MOSCH. plumb. ran. sec.
— selten, ACON. agar. ARN. ARS. AUR. BELL. BRY. *camph.* CANTH. *chin.* COLCH. fluor-ac. *hep.* HYOSC. LAUR. MERC. N-VOM. OP. PLUMB. prun. *puls. ruta.* SEC. stann. STRAM. stront. *sulph.*
— tropfenweise, arn. BELL. camph. CANN. CANTH. *caps. caus. clem. colch. con.* cop. dros. DULC. *euphorb.* graph. *merc.* n-jugl. *n-mosch.* N-VOM. *petr.* plumb. prun. PULS. *rhus.* sabin. sec. *spig. staph. stram.* SULPH. MGT-AUS.

Harnlassen:
— unterbrochen, *carb-a.* CAUS. CLEM. CON. DULC. kal. phos-ac. *puls. sulph.* thuj. *zinc. mgt-aus.*
— unterdrückt, s. mangelnd.
— unwillkürlich, *acon.* ARN. *ars.* bar-m. BELL. bry. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. *cic.* CIN. con. dig. *dulc.* graph. HEP. HYOSC. ign. *kreos. lach. laur. lyc. magn-c. merc.* NATR-M. n-jugl. *petr.* PULS. RHUS. RUTA. SEP. *sil. spig.* stram. SULPH. tart. *veratr.* ZINC. MGT-AUS.
— — bei Blähungsabgang, puls. sulph.
— — beim Gehen, arn. bry. caus. natr-m. puls. ruta. zinc.
— — beim Husten, ant. caps. CAUS. colch. kreos. NATR-M. *phosph. puls.* SQUILL. staph. sulph. *veratr.* ZINC.
— — Nachts im Schlafe, Bettpissen, s. besonders: Bettpissen.
— — in der Ruhe, rhus.
— — im Schlafe (unwillkürliches), s. Bettpissen.
— — sickernd, arn. PETR. puls. zinc.
— — im Sitzen, puls.
— — im Stehen, bell.
— — Tag und Nacht, caus.
— wenig auf einmal, ACON. agar. *amm.* anac. *arg.* ant. aur. aur-m. BELL. bry. CANN. CANTH. CARB-V. *caus.* chel. COLCH. *cupr.* DIG. *dros. euphorb.* fluor-ac. HELL. HYOSC. JOD. *kal.* lach. LAUR. *led. magn-m. men.* MERC. *natr. nitr-ac.* n-jugl. N-VOM. OP. *petr. phosph. phos-ac.* plumb. PULS. *rhus.* RUTA. sabad. sabin. sass. sil. *spong.* STAPH. *sulph. tart. veratr.*

Harnröhre besonders leidend, acon. *arg-n.* bell. CANN. CANTH. *caps. clem. cop.* dig. dulc. ferr. hep. led. lyc. MERC. MERC-C. mez. *natr-m. nitr-ac. n-vom.* petr. PULS. rhus. sabin. selen. *sep.* SULPH. thuj.

Harnröhrentzündung, Harnröhrblutung, Harnröhrtripper rc. rc. siehe Entzündung, Blutung, Tripper rc. rc.

Harnruhr, *aur. baryt. carb-v.* con. *led.* magn-c. meph. *merc.* mur-ac. *natr-m.* nitr-ac. phosph. PHOS-AC. *sulph.*

Harnsatz überhaupt, vorzüglich, *acon. alum.* AMBR. *amm.* amm-m. *ant.* ARN. ARS. baryt. bar-m. bell. BRY. *calc.* CAMPH. *cann.* CANTH. caps. carb-a. carb-v. *caus.* CHAM. CHIN. chinin. COLCH. COLOC. CON. daphn. dig. DULC. euphorb. *graph.* hyosc. jod. *ipec. kal.* *kreos.* LACH. *laur.* LYC. *mang.* MERC. *mez.* NATR-M. *nitr.* NITR-AC. *n-mosch.* n-vom. oleand. *op. petr.* PHOSPH. PHOS-AC. PULS. *rhus. ruta.* SASS. sec. *selen.* SENEG. SEP. SIL. *spong.* SQUILL. SULPH. *sulph-ac. tart. thuj.* VALER. ZINC.

— bläulicher, prun.

— blutiger, acon. cann. *canth. dulc. lyc. phos-ac. puls.* SEP. SULPH-AC.

— blutrother, amm.

— brauner, ambr. lach.

— dicker, alum. bell. CAMPH. kal-bi. laur. merc. phos-ac. spong. SULPH.

— eiteriger, cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sep.

— erdartiger, mang.

— fadenförmiger, cann. canth. merc. mez. nitr-ac. seneg. tart.

— flockiger, *cann.* cham. *merc. mez. nitr-ac.* sass. *seneg. tart.* zinc.

— gallertartiger, coloc. PHOS-AC. PULS.

— gelblicher, amm. BARYT. canth. CHAM. CHIN. chinin. CUPR. LACH. LYC. PHOSPH. SIL. SPONG. SULPH-AC. ZINC.

— gelbtrüber, con. rhus.

— grauer, con. hyosc. spong.

— griesartiger, ambr. canth. chinin. LYC. natr-m. nitr-ac. ruta. SASS. selen. SEP. sil. ZINC.

— Krystalle, ant. chinin. selen.

— lehmfarbener, *amm-m.* chinin. *sass. sep. sulph. sulph-ac. zinc.*

— mehlichter, calc. chin. graph. *merc.* natr-m. phos-ac. sulph. tart.

— öhlichter, calc. chin. hep. jod. par. petr. phosph. puls.

Harnsatz, rothe Faden, tart.

— rothe Körnchen, ant. chinin. selen.

— rothsandiger, alum. natr-m. nitr-ac. phosph. sep. sil.

— rothwolkiger, ambr. nitr.

— rothziegelfarbener, acon. amm. *amm-m.* ARN. bell. camph. CANTH. CHIN. chinin. daphn. graph. ipec. laur. kreos. LACH. LYC. mez. NATR-M. n-vom. op. par. PHOSPH. plat. PULS. sass. selen. SEP. SQUILL. sulph. VALER.

— sandiger, alum. ambr. amm. ant. CALC. CANN. canth. chin. chinin. lach. LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. PETR. PHOSPH. *puls.* SASS. SEP. SIL. thuj. ZINC.

— schleimiger, *ant.* ARS. aur. calc. *canth. carb-v. coloc. con.* DULC. *hep.* kal-bi. MERC. natr. NATR-M. *nitr-ac. n-vom.* PULS. *sass. seneg. sulph.*

— starkriechender, chinin. fluor-ac.

— trüber, con. rhus. zinc.

— violetrother, mang. puls.

— weißer, alum. baryt. bell. calc. *colch. dulc.* graph. *hep.* kal-bi. kreos. *nitr-ac. petr. phosph. phos-ac.* prun. *rhus. sep. spig.* spong. *sulph.* zinc.

— wolkiger, AMBR. ant. BRY. carb-v. CAUS. chin. kal. lach. MERC. NITR. par. PETR. PHOS-AC. plat. rhod. sass. SENEG. THUJ.

— ziegelfarbener, s. rothziegelfarbener.

Harnstrahl:

— dünn, schwach, camph. canth. chin. graph. merc. prun. puls. samb. spong. staph. sulph.

— gespreizt, CANN. canth. rhus.

— langsam, kraftlos, camph. chin. merc. plat.

— schwach, calc-ph. cham. hell. merc. mgt-aus.

— unterbrochen, *carb-a.* CAUS. CLEM. CON. DULC. *kal. phos-ac. puls. sulph.* thuj. *zinc. mgt-aus.*

— verstärkt, agn.

Harnstrenge, ACON. ARN. *ars.* *aur.* baryt. BELL. *calc.* *camph.* CANN. CANTH. caps. caus. *colch.* *coloc.* *con.* *dig.* DULC. graph. hell. *hep.* *hyosc.* *kal.* lach. laur. *lyc.* MERC. mur.-ac. *n-mosch.* N-VOM. *phosph.* phos-ac. plumb. PULS. rhus. ruta. sabin. *sass.* *staph.* *stram.* SULPH. veratr. *mgt-aus.*
— entzündliche, ACON. *bell.* CANN. CANTH. cop. dig. *dulc.* MERC. N-VOM. PULS. sabin. *sass.* sulph.
— von Erkältung, *acon.* *bell.* DULC. *merc.* N-VOM. PULS.
— nach Erschütterung, durch Fall oder Stoß, *arn.* CIC. con. *rhus.* PULS.
— nach geistigen Getränken, ars. bell. calc. *hep.* *lach.* merc. N-VOM. PULS. SULPH.
— von Hämorrhoiden, acon. *ars.* calc. *carb-v.* lach. *merc.* N-VOM. PULS. SULPH.
— krampfhafte, *bell.* *canth.* caps. *caus.* cin. coloc. *ign.* lach. lyc. N-VOM. OP. PULS. rhus. veratr.
— von Lähmung, acon. ARS. bell. *caus.* cic. *cin.* DULC. HYOSC. *lach.* laur. *mgt-aus.*
— nach Naßwerden, *alum.* calc. PULS. SASS. SULPH.
— bei Regelunordnung, COCC. con. *n-vom.* PHOS-AC. PULS. sulph.
— nach Schreck oder Furcht, *acon.* BELL. *hyosc.* OP. *veratr.*
— bei Schwangern, COCC. *con.* n-vom. PHOS-AC. PULS. *sulph.*
— bei Steinbeschwerden, calc. *cann.* LYC. *n-vom.* petr. *phosph.* SASS. sep. sil.
— bei Verengerungen, CLEM. *dulc.* merc. PETR. puls. *rhus.* SULPH.

Harnverhaltung, *acon.* ARN. AUR. BELL. CAMPH. CANN. CANTH. *con.* cycl. *dig.* dulc. hep. *hyosc.* lach. *laur.* LYC. N-VOM. OP. *plumb.* prun. PULS. rhus. ruta. sabin. stann. STRAM. SULPH. *veratr.* ZINC. — Vergl. Harnstrenge.
— entzündliche; ACON. bell. CANN. CANTH. cop. dig. *dulc.* MERC. N-VOM. PULS. sabin. *sass.* sulph.

Harnverhaltung, krampfhafte, *bell.* CANTH. caps. *caus.* cin. coloc. *ign.* lach. lyc. N-VOM. OP. PULS. rhus. veratr.
— lähmige, acon. ARS. bell. *caus.* cic. *cin.* DULC. HYOSC. *lach.* laur. mgt-aus.
— schmerzhafte, acon. arn. AUR. CANTH. PULS. — Vgl. Harnstrenge.

Harnzwang, arn. calc. CANN. CANTH. caps. colch. lach. MERC. mur-ac. N-VOM. plumb. prun. PULS. sabad. sass. sil. viol-tric.

Jücken, Harnröhre, alum. ambr. anac. arn. canth. ign. lyc. merc. mez. natr-m. n-vom. sep. SULPH. *thuj.* zinc.

Katarrh der Harnblase, arg-n? *ant.* calc. con. DULC. kal. *n-vom.* phosph. PULS. SULPH.

Kneipen, Harnröhre, lyc.

Krampf, Blase, *asa.* *caps.* clem. *phos-ac.* puls. *sass.* *sep.*

Krampfschmerzen, Blase, prun.
— Nieren, sulph.

Lähmung, Blase, ARS. hell. laur.
— Blasenhals, acon. ARS. bell. cic. DULC. HYOSC. *lach.* laur. mgt-aus.

Nachharnen, s. Harnlassen, nachtröpfelnd.

Nachtharnen, ALUM. AMM. *amm-m.* anac. arg-n. ARN. ARS. *baryt.* BELL. bor. bov. *bry.* CALC. calc-ph. carb-a. carb-v. CAUS. CIN. coff. *con.* *cupr.* *daphn.* dig. *dros.* GRAPH. *hep.* *jod.* kreos. *lach.* lact. magn-c. magn-m. meph. *merc.* natr. NATR-M. petr. phos-ac. N-VOM. op. PULS. RHUS. *ruta.* sabin. sang. sass. SEP. SIL. spig. SQUILL. *stram.* SULPH. sulph-ac. tart. thuj. MGT-AUS.
— im Schlafe, unwillkürlich, s. besonders: Bettpissen.

Nieren, vorzüglich leidend, acon. agar. arg-n. *alum.* ambr. amm. ant. BELL. calc. CANN. CANTH. carb-a. chin. *colch.* *hep.* lach. LYC. merc. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. petr. *phosph.* PULS. rhab. ruta. SASS. *sep.* *sil.* sulph. thuj.

Nierenentzündung, Nierenkrampf ꝛc. ꝛc., s. Entzündung, Krampf ꝛc. ꝛc.
Nierengries, alum. ambr. amm. ANT. arn. CALC. CANN. *canth.* *chin.* lach. LYC. natr-m. *nitr-ac.* *n-mosch.* N-VOM. PETR. PHOSPH. RUTA. SEP. SIL. SASS. *sulph.* thuj. ZINC.
Polypen, Blase, CALC. con. merc. phosph. puls. sil. *staph.* thuj.
Pulsiren, Blase, canth.
— Harnröhre, canth. merc.
— Nierengegend, canth.
Reißen, Harnröhre, colch. natr. ruta. sulph.
Rollen, wie Kugel, Harnröhre, lach.
Schneiden, Harnröhre, ANT. canth. caps. colch. con. DIG. *lach.* lyc. MERC. PHOS-AC. sep. zinc.
— Blase, canth. caps. kal. lach. LYC. mang.
— Nieren, canth. clem. merc. n-mosch.
Schwäche, Blase, alum. magn-m. rhab.
Spannen, Harnröhre, phosph.
— Blase, tart.
Stechen, Harnröhre, bry. calc-ph. cann. *canth.* caps. con. cupr. *lach.* lyc. mang. *merc.* merc-c. par. petr. sep. sulph. tart. thuj. viol-tric.
— Blase, canth. lyc. sulph. tart.
— Nieren, acon. bell. canth. chin. dig. hep. kal. nitr. phos-ac. ran-sc. valer. zinc.
Steinbeschwerden, Blasensteine, *ant.* *calc.* CANN. LYC. *phosph.* *ruta.* SASS. sil. zinc. — Vgl. Nierengries.
Taubfühligkeit, Nierengegend, alum. cann. cocc. colch. n-vom. plumb.
— Harnröhre, magn-m.
Tripper, Harnröhrtripper, acon. agn. arg-n? CANN. CANTH. *caps.* clem. cop. dig. dulc. *ferr.* hep. led. lyc. MERC. MERC-C. mez. *natr-m.* *nitr-ac.* *n-vom.* petr. puls. rhus. sabin. selen. *sep.* *sulph.* *thuj.* — *Cinnabaris, cubebae, petroselinum.*
— acuter, entzündlicher, *acon.* CANN. CANTH. MERC. MERC-C. sulph. — Cinnabaris.
Tripper, chronischer, Nachtripper, AGN. CANN. *caps.* con. dig. dulc. *ferr.* hep. led. lyc. MERC. mez. *natr-m.* NITR-AC. *n-vom.* petr. sabin. selen. SEP. SULPH. *thuj.* — *Cinnabaris.*
— mit grüngelbem Ausflusse, CANN. MERC. MERC-C. — Cinnabaris.
— mit Harnbeschwerden, *acon.* CANN. CANTH. dig. *merc.* sulph. — Petroselinum.
— mit Hodenentzündung, *agn.* AUR. merc. nitr-ac. puls. rhod.
— mit milchartigem Ausflusse, dickweiß, CANN. CAPS. *ferr.* merc. *n-vom.* sulph.
— mit Verengerungen, *arg-n?* CANN. CLEM. *petr.* rhus. *sulph.*
Tropfengefühl, Harnröhre, lact. thuj.
Unaufhaltsamkeit des Harnes, s. Harndrang, unaufhaltsamer.
Verdickung, Blase, DULC.
Verengerung, Harnröhre, arn. bell. bry. calc. camph. canth. *carb-v.* chin. cic. CLEM. cocc. con. *dig.* *dulc.* graph. lyc. magn-m. merc. *n-vom.* PETR. phosph. *puls.* *rhus.* sil. spong. SULPH.
— kallöse, nach Trippern, arn. calc. camph. canth. carb-v. cic. CLEM. con. *dig.* *dulc.* graph. lyc. magn-m. merc. PETR. phosph. *puls.* rhus. sil. spong. SULPH.
— krampfhafte, bell. camph. *canth.* cic. cocc. N-VOM. PULS.
Verengerungsgefühl, Harnröhre, *arg-n.* bry. dig. graph.
Verschlossenheitsgefühl, Blase, op. seneg.
Vollheitsgefühl, Blase, calad.
Wundheitsschmerz, Harnröhre, baryt. cop. lach. mez. natr. phosph. prun. sep. teucr.
— Nieren, zinc.
Wurmgefühl in der Blase, bell.
Ziehschmerz, Harnröhre, colch. puls. zinc.
— Blase, rhod.
— Nierengegend, clem. n-mosch.
Zucken, Harnröhre, natr. phosph.
— Nierengegend, canth.
Zusammenschnüren, Blase, caps. phos-ac. puls. sass.
Zwang, s. Harnzwang.

Vierundzwanzigstes Kapitel.

Männliche Theile und Geschlechts-funktionen.

Abneigung gegen Beischlaf, s. Beischlaf.
— gegen das weibliche Geschlecht, amm.
Aufgeregtheit, Theile, aur. carb-v. cocc. coff. graph. lyc. natr-m. phosph. plat. sil. sulph.
Ausschlag, aur. bry. calad. cann. *caus. dulc. graph.* hep. lach. lyc. merc. natr-m. *nitr-ac.* PETR. phos-ac. *rhus. sass.* SEP. sil. sulph. tart.
— Eichel, bry. calad. lach. lyc. *petr.* rhus. *sep.* — Cinnabaris.
— Hodensack, calc. cann. *graph.* natr-m. PETR. phos-ac. *rhus.*
— Ruthe, graph. phos-ac.
— Schaamhaaren, in den, kal-bi. lach. sil.
— Vorhaut, *aur.* CAUS. *dulc. graph.* HEP. *merc.* NITR-AC. PHOS-AC. rhus. sass. SEP. *sil.* SULPH.
— zwischen den Schenkeln, calc. natr-m. PETR.
Beischlaf, Abneigung davor, agn. cann. chlor. clem. KAL. LYC. *phosph.* rhod. magt.
— Neigung dazu, ant. CALC. CANTH. CARB-V. CHIN. con. ign. LACH. MOSCH. NATR-M. nitr-ac. PHOSPH. PULS. sass. SEP. sil. spig. *stann.* stram. *veratr.* zinc. mgt-arc. — Vgl. Geschlechtstrieb, aufgeregt.
— ohne physische Lust, LACH. sulph.
Beischlafsbeschwerden, *agar.* alum. bov. *calc.* carb-v. chin. graph. *kal.* merc. natr. n-vom. phos-ac. puls. selen. *sep.* staph.
— Blähungskolik, dabei, graph.
— Durst, nachher, eugen.
— Einschlafen, dabei, baryt. lyc.
Beischlafsbeschwerden, Erbrechen, nachher, mosch.
— Geistesabspannung, nachher, sep.
— Harnröhrschmerz, nachher, canth.
— Hitze, nachher, n-vom.
— Kopfbenommenheit, nachher, baryt. calc.
— Lustgefühl mangelnd, anac. calad. plat.
— Mißlaunigkeit, nachher, petr. sil.
— Mittelfleischschmerz, alum.
— Mundtrockenheit, nachher, n-vom.
— Reizbarkeit, nachher, petr. sil.
— Rückenschmerz, nachher, magn-m.
— Rutheschlaffheit, dabei, n-vom.
— Samenergießung, nachher, natr-m.
— Samenerguß mangelnd, calad. eugen. graph. KAL. LACH. lyc.
— — kraftlos, CALC. con. natr-m. PHOSPH. sulph-ac.
— — zu langsam, CALC. eugen. fluor-ac. LACH. lyc. zinc.
— — zu schnell, brom. calad. carb-v. con. lyc. PHOSPH. plat. selen. sulph. ZINC.
— — ungenüglich, agar. plumb.
— Schwäche, nachher, AGAR. calc. con. KAL. lyc. PETR. selen. sep.
— Schweiß, nachher, AGAR. eugen. natr.
— Schwindel, nachher, bov.
— Trübsichtigkeit, nachher, kal.
— Uebelkeit, nachher, mosch.
— Vorhaut zurückgezogen, nachher, calad.
— Zahnweh, nachher, daphn.
— Zerschlagenheit, nachher, sil.
Blüthenausschlag, graph. lach. lyc. sil.
Brand der Theile, ars. canth. laur. rhus.

Brennen, ars. bov. calc. merc. n-vom. plat, staph. sulph. tart. viol-tric. magt.
— Eichel, ars. n-vom. tart. viol-tric.
— Hoden, plat. staph.
— Ruthe, merc.
— Samenbläschen, ambr. magt.
— Samenstrang, magt.
— Vorhaut, ars. calc. merc. n-vom. sulph.

Bruch der Hoden (hernia), *lach.* MAGN-M. N-VOM.

Drängen nach d. Theilen, asa. coloc.

Drehen, Hoden, sabad.

Drücken, Hoden, aur. bism. calc. cann. carb-v. caus. ign. lach. natr. puls. sabad. spong. squill. staph. sulph.
— Ruthe, viol-tric.
— Samenstrang, spong. sulph.

Eichel besonders leidend, *alum.* ars. cann. canth. carb-v. *caus.* CHIN. *lach.* led. *lyc.* MERC. MEZ. *natr.* *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. rhod. rhus. sabin. SEP. sil. staph. SULPH. THUJ. — *Cinnabaris.* — Für Weiteres s. die besondern Beschwerden in diesem Kapitel.

Eicheltripper, alum. caus. *chin.* lach. lyc. MERC. *mez.* natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. SEP. SULPH. THUJ. — Cinnabaris.

Empfindlichkeit d. Theile, cocc. veratr.
— Hoden, arn. asa. aur. cann. cocc. ign. phos-ac. sep. tart. zinc. magt.
— Vorhaut, sabin.

Entzündung, ACON. *ars.* *calc.* *cann.* *canth.* con. MERC. *natr.* *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM. phos-ac. *plumb.* PULS. sep. SPONG. STAPH. THUJ. mgt-aus.
— Eichel, arn. ars. CANN. cupr. led. MERC. natr. rhus. sass.
— Hoden, AUR. CLEM. CON. LYC. MERC. natr. NITR-AC. N-VOM. PULS. STAPH. ZINC. — Vgl. Geschwulst.
— — nach Bauerwetzel, MERC. *n-vom.* PULS.

Entzündung der Hoden nach Tripper, agn. AUR. *clem.* MERC. *nitr-ac.* PULS.
— Hodensack, ARS. phos-ac. plumb.
— Ruthe, cann. merc. plumb.
— — der lymphatischen Gefäße, merc.
— Samenstrang, n-vom. PULS.
— Vorhaut, calc. cann. MERC. natr. nitr-ac. sulph.
— Vorsteherdrüse, *agn.* aur. *cann.* canth. *jod.* *merc.* PULS. spong. sulph. THUJ.

Feigwarzen, calc. *euphr.* LYC. NITR-AC. *n-vom.* PHOS-AC. *sabin.* SASS. *staph.* *sulph.* THUJ. mgt-aus. — CINNABARIS.
— blutende, thuj. mgt-aus.
— flache, NITR-AC. *sass.* THUJ.
— hahnenkammförmige, *lyc.* NITR-AC. THUJ.
— juckende, euphr. thuj.
— nässende, NITR-AC. THUJ.
— schmerzhafte, euphr. sabin.
— trockne, *n-vom.* *sass.* *sulph.* THUJ. — *Cinnabaris.*
— wundschmerzende, sabin.

Flechten, *aur.* caus. DULC. HEP. merc. natr-m. NITR-AC. PETR. PHOS-AC. sass. *sep.* sil. *sulph.*
— Hodensack, calc. natr-m. PETR.
— zwischen den Schenkeln, natr-m. PETR.
— Vorhaut (herpes praeputialis), *aur.* CAUS. *dulc.* HEP. *merc.* NITR-AC. *phos-ac.* sass. SEP. sil. *sulph.*

Fleckenausschlag, arn. carb-v. sil.

Fleischbruch der Hoden, s. Härte der Hoden.

Frieselausschlag, bry.

Geile Gedanken, s. Geilheit.

Geilheit, ant. CALC. CANTH. CARB-V. CHIN. con. *graph.* ign. LACH. *mosch.* NATR-M. nitr-ac. PHOSPH PULS. sass. SEP. sil. *stann.* *stram.* *veratr.* zinc. mgt-arc. — *Majoran.*

Geschlechtstrieb aufgeregt, acon. *agar.* agn. ALUM. amm. *ant.* arn. *aur.* bov. *calc.* *cann.* CANTH. *carb-v.* caus. CHIN. cocc. *coff.* dig. ferr. fluor-ac.

GRAPH. *hyosc.* *ign.* jod. *kal.* *lach.* laur. LYC. mang. men. MERC. *mosch.* NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. *op.* par. PHOSPH. PLAT. *plumb.* PULS. *rhus.* *sabin.* sass. seneg. sep. SIL. stann. STAPH. *stram.* SULPH. VERATR. zinc. MGT-ARC. — *Cinnabaris.*

Geschlechtstrieb aufgeregt, mit geiler Lüsternheit, *chin.* con. *merc.*

— — wie Priapismus, cann. CANTH. *coloc.* GRAPH. ign. *kal.* NATR. NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. *plat.* PULS. RHUS. SIL. *staph.* thuj.

— — übermäßig, ALUM. CANTH. coloc. dig. ferr. GRAPH. HYOSC. *kal.* LYC. MERC. NATR. NATR-M. N-VOM. op. PHOSPH. PLAT. *plumb.* PULS. RHUS. sabin. seneg. sep. SIL. spig. staph. STRAM. SULPH. VERATR. — *Majoran.*

— — mit Vermögen schwach, agar. amm. graph. men. selen.

— — mit Wuth, wie Satyriasis, agn. CANTH. hyosc. MERC. NATR-M. N-VOM. *phosph.* stram. SULPH. veratr. — *Majoran.*

— leicht erregbar, kal. lyc. n-vom. phosph.

— mangelnd, agn. alum. AMM. arg-n. *bell.* bor. CALC. camph. carb-a. carb-v. chinin. con. GRAPH. hell. HEP. *ign.* KAL. *lach.* LYC. mur-ac. natr-m. NITR-AC. n-mosch. phos-ac. sil. *stann.* sulph. *magt.*

— vermindert, acon. baryt. *bell.* chinin. fluor-ac. lact. magn-c. op. petr. sabad. spong. teucr.

Geschlechtsvermögen schwach, BARYT. *calad.* CALC. ign. n-mosch. sep. sil. sulph.

— unfähig, AGN. ant. BARYT. CALAD. CALC. *camph.* CANN. *caps.* caus. CHIN. chlor. *coloc.* CON. eugen. *graph.* *hyosc.* *lach.* LYC. MOSCH. MUR-AC. NATR-M. *n-mosch.* op. petr. plumb. SELEN. sep. stram. SULPH. MGT-AUS.

— unfähig, nach Erkältung, MOSCH.

Geschwulst der Theile, ars. lyc. plumb.

— Bändchen, sabin.

Geschwulst der Eichel, ars. CANN. MERC. natr. rhus. spig. thuj.

— — halbseitig, spig.

— Hoden, AGN. arg-n. ARN. ARS. AUR. bar-m. bor. cann. canth. CHIN. CLEM. CON. DIG. JOD. KAL. LYC. MERC. mez. *natr.* *nitr-ac.* N-VOM. phos-ac. PULS. RHOD. SPONG. *staph.* sulph. ZINC. magt. mgt-aus.

— — nach Bauerwetzel, MERC. *n-vom.* PULS.

— — nach Tripper, agn. AUR. *clem.* MERC. *nitr-ac.* PULS.

— — nach Verletzung, Stoß, Schlag, ARN. *con.* PULS. *zinc.*

— Hodensack, arn. phos-ac. plumb. puls. rhus. samb. sep.

— Nebenhoden, sulph.

— Ruthe, arn. cann. cupr. merc. plumb. — Cinnabaris.

— — der Lymphgefäße, lact. merc.

— — auf dem Rücken, sabin.

— Samenstrang, cann. chin. kal. nitr-ac. phosph. phos-ac. PULS. spong.

— Vorhaut, calad. cann. graph. MERC. natr. nitr-ac. rhus. sil. SULPH. thuj. viol-tric. — Cinnabaris.

— Vorsteherdrüse, cann. PULS. THUJ.

Geschwüre, Eichel, MERC. NITR-AC. SEP. SULPH.

— herpetische, schankerähnliche, arg-n. *aur.* *caus.* *dulc.* *graph.* HEP. MERC. NITR-AC. *phos-ac.* rhus. sass. SEP. *sil.* SULPH. THUJ.

— syphilitische, *kal-bi.* MERC. nitr-ac. *n-jugl.* sep. sulph. thuj. — CINNABARIS.

— Vorhaut, arg-n. *aur.* CAUS. *dulc.* *graph.* HEP. MERC. NITR-AC. n-jugl. PHOS-AC. rhus. sass. SEP. *sil.* SULPH. THUJ.

Geschwürschmerz, ambr. *ign.*

Gestank der Theile, natr-m. sass. sulph.

Haarausfallen, *bell.* *hell.* *natr.* NATR-M. *nitr-ac.* RHUS. sass. SELEN.

Härte, Eichel, CANN. sulph.

— Hoden, AGN. arg. *aur.* bar-m. CLEM. con. graph. *jod.* lyc. MERC. n-vom. RHOD. *spong.* *sulph.*

Härte des rechten Hoden, arg-n.
— Samenstrang, phos-ac. spong.
— Vorhaut, LACH. MERC. SULPH.
— Vorsteherdrüse, jod.
Herabhangen der Hoden, calc. *chin.* NITR-AC. puls. SULPH.
Heraufgezogenheit, Hoden, bell. coloc. euphr. jod. men. n-vom. plumb. *puls.* rhod. *thuj.* ZINC. mgt-aus.
Hitzegefühl, sulph-ac.
Hoden vorzugsweise ergriffen, AGN. amm. ARN. ars. AUR. calc. *carb-v.* caus. chin. CLEM. cocc. *con.* graph. *ign.* JOD. kal. *lyc.* MERC. *natr.* natr-m. NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. PULS. RHOD. rhus. *sep.* sil. spig. SPONG. *staph.* SULPH. thuj. *zinc.* — Für das Weitere siehe die besondern Beschwerden in diesem Kapitel.
Hodensack besonders leidend, ambr. ant. *arn.* ARS. baryt. *calc.* cann. *carb-v.* caus. chin. CLEM. con. GRAPH. hep. *kal.* lyc. merc. NATR-M. PETR. PHOS-AC. plat. *plumb.* PULS. *rhod.* RHUS. samb. sep. SIL. staph. SULPH. THUJ. zinc.
Impotenz, s. Geschlechtsvermögen unfähig.
Jücken, *agar.* AMBR. *amm.* ang. CALC. cann. canth. *carb-v. caus.* cocc. coff. CON. eugen. *graph.* hep. IGN. KAL. kreos. lyc. MAGN-M. MERC. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* PETR. puls. SEP. SIL. SULPH. *thuj.*
— Eichel, ars. cann. euphr. mang. merc. n-vom. sil.
— Hoden, in den, merc. n-vom.
— Hodensack, carb-v. caus. cocc. graph. kal. lyc. magn-m. meph. nitr-ac. n-vom. PETR. prun. puls. rhod. selen. sil. staph.
— Ruthe, cann. ign. *nitr-ac.*
— Samenstrang, mang.
— in den Schaamhaaren, agar. carb-a. carb-v. *kal.* kal-bi. sulph.
— zwischen den Schenkeln, carb-v. petr.
— Vorhaut, acon. ars. cann. caus. euphorb. euphr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. sil. viol-tric. mgt-arc.
Kälte d. Theile, AGN. cann. caps. merc. sulph.
— Hodensack, caps. merc.
— Ruthe, merc. sulph.
— Vorhaut, sulph.
Klammschmerzen, graph. spong.
— Hoden, spong.
Klopfen, Eichel, rhod.
— Ruthe, cop.
— Samenstrang, amm-m.
Kneipen, Eichel, acon.
Knoten in der Eichel, bell.
Kriebeln, acon. euphr. *merc.* mosch. phos-ac. selen. spig. tart.
— Eichel, merc. spig. tart.
— Hodensack, acon. selen.
— Samenstrang, euphr. merc.
— Vorhaut, merc. phos-ac.
Nagen, Hoden, plat. phos-ac.
Nässen, Eichel, alum. caus. *chin.* lach. lyc. MERC. *mez.* natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. SEP. SULPH. THUJ. — *Cinnabaris.*
— Hodensack, carb-v. PETR. SIL. SULPH. THUJ.
— zwischen den Schenkeln, *baryt.* carb-v. hep. PETR.
Phimosis, CANN. MERC. NITR-AC. rhus. sabin. *sep.* SULPH. *thuj.*
Priapismus, arg-n. cann. CANTH. *coloc.* GRAPH. ign. *kal.* NATR. NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. *plat.* PULS. RHUS. SIL. *staph.* thuj. — *Majoran.*
Prostatasaftabgang, ALUM. anac. ars. bell. CALC. con. daphn. dig. eugen. euphorb. HEP. lyc. natr. NITR-AC. n-mosch. PETR. PHOS-AC. PLAT. puls. selen. SEP. SIL. spig. staph. SULPH. thuj. zinc.
— nach Gemüthsbewegung, con.
— beim Harnen, anac. calc. hep. lach. natr. sep. sulph.
— bei Schlaffheit der Theile, aur. bell.
— beim Stuhle, agn. ALUM. amm. anac. calc. carb-v. caus. con. HEP. natr. selen. SEP. SIL. staph. SULPH.
Pusteln, Ruthe, bov.
— Schaamhaaren, in den, kal-bi.

Quabbeln, Theile, lyc.
Reißen, bell. calc. colch. euphorb. kal. mez. puls. staph. mgt-aus.
— Eichel, euphorb. kal.
— Hoden, euphorb. puls. staph. mgt-aus.
— Ruthe, calc. mez. mgt-aus.
— Samenstrang, bell. colch. puls.
Röthe, Eichel, ars. calad. cann. *merc.* sabin. sass.
— Hodensack, arn. merc. petr. puls.
— Ruthe, cann.
— zwischen den Schenkeln, PETR.
— Vorhaut, calc. cann. merc. sil. sulph. — Cinnabaris.
Rothe Flecke, Eichel, arn. carb-v. LACH. sil.
— Ruthe, calc.
— Vorhaut, rhus. nitr-ac.
Rothlauf, Hodensack, ARS. *merc.*
Ruthe besonders ergriffen, ALUM. ambr. ant. arn. ars. bov. bry. *calc.* CANN. CANTH. CAPS. carb-a. CARB-V. *caus.* chin. clem. *colch.* CON. GRAPH. *hep.* *ign.* ipec. KAL. lach. led. LYC. MERC. *mez.* *natr.* *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. rhus. sabad. *sabin.* sass. SEP. *sil.* STAPH. SULPH. thuj. ZINC. — Vgl. die einzelnen Beschwerden dieser Kapitel.
Ruthesteifheit, Erektionen, agn. amm-m. anac. arn. CANN. CANTH. CHIN. COLOC. dig. euphorb. ferr. GRAPH. *ign.* *kal.* kreos. lact. led. magn-m. *merc.* NATR. NATR-M. NITR-AC. n-jugl. N-VOM. *op.* PHOSPH. *phos-ac.* PLAT. plumb. PULS. RHUS. seneg. SEP. SIL. *staph.* THUJ. viol-tric. ZINC. magt. *mgt-arc.*
— abendliche, phosph.
— leicht erregbar, lyc. n-vom. phosph. sabin.
— ohne Geschlechtslust, ambr. cann. eugen. fluor-ac. lach. *phos-ac.* sabad. spig. magt.
— zu kurz, calc. CON. mgt-aus.
— mangelnd, AGN. CAUS. CON. GRAPH. HEP. KAL. LACH. LYC. MAGN-C. nitr-ac. n-mosch. puls. rhod. spong. teucr.
Ruthesteifheit, mangelnd, früh, GRAPH.
— morgentliche, ambr. brom. caps. lact. N-VOM. phosph. thuj.
— nächtliche, alum. *aur.* CANTH. fluor-ac. MERC. NATR. NATR-M. nitr-ac. plat. plumb. PULS. rhus. staph. *thuj.* ZINC.
— schmerzhaft, alum. bor. CANN. CANTH. hep. ign. kal. lact. merc. mosch. natr. nitr-ac. N-VOM. puls. sabad. seneg. THUJ.
— zu schwach, agar. baryt. hep. lyc. selen. sulph.
— zu stark, canth. kreos. phosph. puls. sabin. ZINC. mgt-arc.
— mit Stuhldrang, thuj.
— beim Stuhlgang, ign.
— ungenüglich, con. mgt-aus.
— bei Zahnweh, daphn.
Samen nach Beschaffenheit:
— blutig, caus. led. merc.
— geruchlos, selen.
— schäumig, mur-ac.
— strengriechend, lach.
— wäßricht, led. mur-ac. sep. *sulph.*
Samenausfluß, canth. phos-ac. sulph.
— beim Stuhle, phos-ac.
Samenergießungen, *alum.* AMM. *anac.* *anth.* arg. ars. *aur.* baryt. bar-m. *bell.* bism. brom. *calc.* canth. carb-a. CARB-V. CAUS. CHIN. cic. coff. CON. *dig.* *ferr.* graph. KAL. lact. *led.* LYC. magn-c. magn-m. merc. mosch. *natr.* *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. *op.* par. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. ran. ran-sc. rhus. ruta. sang. SEP. SIL. STANN. staph. SULPH. *thuj.* *verb.* viol-od. viol-tric. ZINC. mgt-arc. mgt-aus.
— mit Augenschwäche darnach, kal.
— mit Bangigkeit darnach, carb-a.
— blutige, caus. *led.* merc.
— mit Erhöhung der Beschwerden darnach, alum.
— mit Gehirn wie halbseitig gelähmt darnach, sil.
— mit geilen Träumen, *alum.* arn. ars. aur. baryt. bism. bor. bov. calc. carb-a. dig. grat. kal. lact.

led. n-vom. plumb. rhod. sabad. sass. sep. staph.
Samenergießungen ohne geile Träume, anac. ars. aur. baryt. bism. calc. cic. guaj. natr. phosph. puls. ran-sc. stann. verb. zinc.
— mit Gliederkälte darnach, n-vom.
— häufige, öftere, AMM. arg-n. bov. calc. carb-a. CARB-V. CAUS. CHIN. CON. dig. ferr. KAL. LYC. magn-c. natr. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* op. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. sass. SEP. sil. STANN. staph. SULPH. *mgt-arc.*
— mit Kopfbenommenheit darnach, bov. calc. sil.
— mangelnde, CALC. KAL. lach. LYC. natr-m.
— bei Schlaffheit der Ruthe, bell. calad. con. mosch. n-vom. sabad. selen.
— schmerzhafte, calc. clem. mosch. natr. sass.
— mit Schwäche darnach, CARB-A. CHIN. KAL. *lach.* LYC. N-VOM. PHOS-AC. sep.
— mit Schweiß darnach, lach.
— nach Selbstbefleckung, *chin.* N-VOM. PHOS-AC. *puls.* SEP.
— mit Stuhlverstopfung darnach, thuj.
— am Tage, arn. canth. *graph.* lach.
— im Tagesschlafe, alum. carb-a. caus. clem. merc. *staph.* SULPH. ther.
Satyriasis, agn. CANTH. hyosc. MERC. NATR-M. N-VOM. *phosph.* stram. SULPH. veratr. — *Majoran.*
Schanker s. Geschwüre.
Schauder, Hodensack, zinc.
Schmerzhaftigkeit, Hoden, acon. alum. *amm.* clem. con. *natr. phosph.* PHOS-AC. RHOD. selen. SEP. sil. SPONG. *zinc.*
Schneiden, Eichel, lyc.
Schorfe, Eichel, kal-bi.
— Vorhaut, caus. nitr-ac.
Schrunden, ars. merc. SULPH.
— Eichel, ars.
— Vorhaut, merc. SULPH.
Schründen, s. Wundheitsschmerz.
Schwäche der Theile, agn. calc-ph. hep. mang. sep. *sulph.*
— nach Stuhl u. Harnen, calc-ph.
Schweiß, calad. merc. SEP. SULPH. thuj.
— Hodensack, amm. baryt. daphn. ign. magn-m. rhod. sep. *sil.* thuj.
— Nachts, bell.
— zwischen den Schenkeln, hep. — *Cinnabaris.*
Schwere, Hoden, amm. natr.
Spannen, arn. cann. graph. kal. sulph.
— Eichel, kal.
— Hodensack, arn.
— Ruthe, arn. kal.
— Samenstrang, cann. sulph.
Stechen, Eichel, acon. ars. euphorb. euphr. lyc. *merc.* mez. phos-ac. ran-sc. rhod. sabin. sulph.
— Hoden, arn. bell. caus. merc. n-vom. rhod. staph. sulph.
— Hodensack, merc. sulph. thuj.
— Ruthe, merc. mez. sulph. thuj. viol-tric.
— Samenstrang, amm-m. arn. grat. n-vom. sulph. thuj.
— Vorhaut, ars. euphr. merc. puls.
Stöße, Hoden, mgt-aus.
Taubfühligkeit d. Theile, ambr.
Tripper, s. Kap. XXIII, Harn u. Harnorgane.
Trockenheit, Eichel, calad.
— Vorhaut, alum. calad. ign. mur-ac. natr. n-vom. SIL. veratr.
Verdickung, Hodensack, clem. rhus.
— Vorhaut, *lach.* SULPH.
— Nebenhoden, sulph.
Verdünnung der Haut, Hodensack, lach.
Verengerung der Vorhaut, CANN. MERC. NITR-AC. rhus. sabin. *sep.* SULPH. *thuj.*
Verhärtung, s. Härte.
Verliebte Anfälle, acon. ant. fluor-ac. hyosc. op. stram. veratr.
Vorhaut besonders ergriffen, *ars.* calad. calc. CANN. *caus. chin.* graph. hep. *ign. lach. lyc.* MERC. MERC-C. MEZ. natr. natr-m. NITR-AC. *n-vom.* phosph. PHOS-

AC. rhod. *rhus.* sabin. *sep.* SIL. SULPH. *thuj.* viol-tric. — Für d. Weitere s. die besonderen Beschwerden in diesem Kapitel.

Wasserbruch, Hodensack, ARN. GRAPH. LYC. N-VOM. PULS. RHOD. SIL. SULPH.

— bei Scrofulösen, SIL.

Welkheit, Schlaffheit d. Theile, AGN. calad. hell.

— Ruthe, *merc.* prun.

Wollustgefühl, ambr. ang. graph. plat.

Wundheit, alum. ambr. *amm.* arn. ars. aur. baryt. calad. calc. CARB-V. CAUS. CHAM. chin. coff. GRAPH. *hep.* hyosc. ign. jod. LYC. meph. MERC. *natr.* natr-m. nitr-ac. N-VOM. petr. phosph. plumb. *rhod.* SEP. SULPH. veratr. zinc.

— Hodensack, arn. kal. natr. natr-m. petr. plumb. SULPH. zinc.

— zwischen den Schenkeln, ars. aur. baryt. CAUS. chin. coff. GRAPH. HEP. jod. LYC. merc. *natr.* natr-m. nitr-ac. petr. phosph. *rhod.* SULPH.

Wundheitsschmerz, ambr. arn. bor. cann. cham. cic. coff. ferr. hep. kal. kreos. lach. *n-vom.* phos-ac. puls. ran-sc. rhod. *rhus.* *sabin.* teucr. ZINC.

— Eichel, lach. n-vom. sabin.

— Hodensack, con. phos-ac. ran-sc. teucr. zinc.

Wundheitsschmerz, Ruthe, arn. bor. cann. cic.

— zwischen den Schenkeln, hep. rhod.

— Vorhaut, cham. n-vom. puls. sabin.

Würgen, Hoden, amm. ign. n-vom. plumb. spong. mgt-aus.

— Samenstrang, n-vom.

Zerschlagenheitsschmerz, acon. arg. arn. calc. con. dig. kal. natr. rhod.

— Hoden, arg. arn. calc. con. dig. natr.

— Hodensack, acon. kal.

— Ruthe, arn.

Ziehen, Eichel, jod. kal. lact. lyc.

— Hoden, agar. amm. chin. clem. cocc. MERC. natr. nitr-ac. PULS. *rhod.* staph. *thuj.* veratr. *zinc.*

— Ruthe, kal. lact. ran-sc. rhod. mgt-aus.

— Samenstrang, agn. clem. lact. mang. *merc.* nitr-ac. N-VOM. PULS. zinc.

Zucken, Ruthe, mez.

— Samenstrang, mang. plumb.

Zurückziehen, Vorhaut, bell. calad. coloc. ign. natr. natr-m. *n-vom.* prun. sulph. *mgt-arc.*

Zusammenschrumpfen, Hodensack, arg-n. *rhod.* ther. zinc.

Zusammenziehen, Hoden, alum. merc. n-vom. plumb.

— Samenstrang, alum. n-vom.

Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Weibliche Theile und Geschlechtsfunktionen,

nebst den Beschwerden der Säuglinge.

NB. **Die Beschwerden der Säuglinge finden sich inmitten der alphabetischen Folge unter S, sowie alle Hinweisungen auf „Kap. XXV, b" in nachstehendem Einen Alphabet zu suchen sind.**

Abortus, Fehlgeburt, arg-n. *arn.* asar. BELL. CALC. cann. canth. CARB-V. CHAM. CHIN. cin. CROC. cycl. FERR. hyosc. IPEC. lach. LYC. N-MOSCH. N-VOM. PLAT. plumb. *puls.* RUTA. SABIN. SEC. SEP. SIL. SULPH. ZINC.
— Anlage, Neigung dazu, asar. CALC. cann. CARB-V. *cocc.* FERR. *kreos.* LYC. *n-mosch.* plumb. *puls. ruta.* SABIN. SEP. sil. SULPH. ZINC.
— nach Beschädigungen oder Verletzungen, ARN. PULS. *ruta.*
— bei Bleichsüchtigen, *carb-v.* ferr. SEP. sulph.
— bei Blutdrang nach dem Uterus, BELL. *n-vom.* PLAT.
— bei Krämpfen, *cham.* HYOSC. IPEC.
— bei Schwangerschaft, im Anfange (1. bis 3. Monat), *sabin.*
— bei Vollblütigen, *calc.* ferr. *lyc.* SABIN. sulph.
— Vorboten, ARN. BELL. BRY. cann. CHAM. *chin.* cin. cocc. *croc.* HYOSC. IPEC. n-mosch. N-VOM. *plat. puls.* rhus. *ruta.* SABIN. SEC.
— bei Wehadern an den Theilen, calc. carb-v.
— bei viel Weißfluß, calc. *ferr.* SEP. SULPH.
Aphthen an d. Schaam, carb-v.
Aufblähung, Mutter, lyc. phosph. mgt-arc.
Ausschläge, Schaam, ang. bry. caus. con. DULC. GRAPH. kal. MERC. natr-m. n-vom. PETR. SEP. *sulph.* tart.
Bärmutter, s. Mutter.
Beischlaf:
— Abneigung dagegen, *caus.* chlor. kal. natr-m. petr.
— genußlos, ferr. ferr-m.
— Geschwulst der Theile, nachher, kreos.
— Knoten am Muttermunde, nachher, kreos.
— Neigung dazu, kreos. sulph-ac.
— schmerzhaft, ferr. ferr-m. kreos.
Berührung schmerzt am Mutterhalse, CHIN.
Blasen, Bläschen, Schaam, *graph.* staph. sulph.
Blut, bei u. außer der Regel (vgl. denselben Artikel in Kapitel I, Allgemeines.)
— blaß, wäßricht, ars. BELL. CALC. CARB-V. *cocc.* con. FERR. GRAPH. hell. kal. LYC. natr-m. NITR-AC. n-vom. phosph. PLAT. plumb. prun. PULS. sep. spig. SULPH. tart.
— brennend, s. scharf.
— dick, *arn.* carb-v. CROC. CUPR. fluor-ac. magn-c. nitr. n-mosch. PLAT. PULS. sulph.
— fleischfarben, stront.
— hellroth, *bell.* brom. calc. carb-v. dulc. ferr. HYOSC. IPEC. nitr-ac. *sabin.* sulph.
— klumpig, s. stückig.
— wie Pech, magn-c.

Blut, ruckweise fließend, cham. puls. sabin.
— sauerriechend, sulph.
— scharf, brennend, amm. carb-v. kal. natr. nitr. phosph. prun. puls. sass. sil. sulph. tart.
— schleimig, Cocc. puls. sulph-ac.
— schwarz, dunkel, amm. *ant.* asar. Bell. Bry. canth. carb-a. CHAM. Chin. CROC. *ferr. ign. kreos. lach. magn-c.* magn-m. natr-m. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. N-vom. *plat.* PULS. selen. *sep.* Sulph. stram.
— stückig, geronnen, amm. arn. bell. caus. CHAM. Chin. cocc. ferr. hyosc. ign. Ipec. kreos. magn-c. magn-m. nitr-ac. plat. puls. rhus. *sabin.* stram. stront. zinc.
— übelriechend, Bell. bry. carb-a. carb-v. caus. cham. croc. kal. phosph. sabin. sil.
— wäßricht, s. blaß.
— zähe, Croc. magn-m.

Blutabgang außer der Zeit, ambr. arn. Bell. bov. bry. *calc. cham.* chin. Cocc. coff. Croc. *hep.* magn-m. merc. *n-vom.* petr. Phosph. *prun. rhus. sep. stram.*
— bei Schwangern, Cocc. kal. Phosph. rhus.
— bei Stillenden, rhus. sil.
— zum Voll- oder Neumonde, Croc.

Blutandrang nach den Theilen, BELL. *bry.* Chin. croc. Hep. *merc.* N-vom. *plat.* sabin. Sec. Sulph.

Blutfluß, Uterus, Mutterblutsturz, *acon.* arg-n. Arn. BELL. Bry. calc. cann. carb-a. Cham. CHIN. Croc. Ferr. Hyosc. ign. Ipec. jod. magn-m. natr-m. n-vom. *phosph.* PLAT. Puls. ruta. SABIN. Sec. Sep. sil. *sulph.* veratr.
— nach Abortus oder Niederkunft, *arn.* BELL. bry. *cham.* Chin. *croc. ferr.* hyosc. ipec. PLAT. SABIN.
— nach Kamillenmißbrauch, Ign. Puls.
— in den klimakterischen Jahren, *bell.* Lach. *plat.* PULS. *sec.* Sep.

Blutfluß bei Schwachen, geschwächten Personen, carb-v. CHIN. *croc.* Ipec. n-vom. phosph. Puls. *sec. sep. sulph.* veratr.
— bei Vollblütigen, ACON. arn. BELL. *bry. calc.* CHAM. Croc. *ferr.* hyosc. ign. Plat. Sabin. sil. *sulph.*

Blüthen, Schaam, ang. con. *graph.* kal. *merc.* natr-m. tart.

Brennen, Schaam, ambr. *amm.* bry. *calc. canth.* carb-a. Carb-v. caus. cham. hyosc. kal. laur. lyc. merc. mez. nitr-ac. n-vom. petr. Sulph. thuj. mgt-aus.
— Scheide, cham. hyosc. lyc. sulph. thuj.

Drängen nach den Theilen, asa. BELL. Calc. CHAM. CHIN. Chinin. cin. con. croc. graph. *ipec.* kal. *magn-c. mosch. mur-ac.* NATR. natr-m. *n-vom.* Plat. sep. SULPH. thuj. zinc.
— wie zu den Regeln, cin. croc. magn-c. mosch. mur-ac.

Druckschmerz, calc. ign. mang. sabin.

Eierstocksleiden, vorzüglich, *acon. ambr. ant. ars. asa. aur.* BELL. CANTH. *carb-a.* carb-v. chel. CHIN. coloc. Con. Dulc. graph. ign. *kal.* LACH. *lyc.* MERC. *mez.* nitr-ac. n-vom. Plat. *ran.* ran-sc. Sabin. *sec. sep.* Staph. sulph. Thuj. zinc.

Eiterausfluß, s. Weißfluß, eiteriger.

Empfängniß, leichte, merc. natr.

Empfindlichkeit, Theile, coff. *merc. n-vom.* plat. sec. *staph.* zinc.
— Mutterhals, Chin.
— schmerzhafte, merc. n-vom. plat. staph.

Entzündung, Eierstock, acon. ambr. ant. ars. BELL. canth. *chin.* Con. *dulc.* LACH. MERC. Plat. *sabin.* staph.
— Schaamlippen, acon. bell. *calc.* Merc. nitr-ac. N-vom. Sep. sulph.
— Scheide, Merc.
— Uterus, Acon. Bell. bry. canth. Cham. chin. *coff.* ign. *lach.*

merc. N-VOM. *plat.* puls. *rhus. sec.*

Fäulniß des Uterus, SEC.

Fehlgeburt, s. Abortus.

Flechten, caus. DULC. PETR. — Vgl. Ausschläge.

Fressendes Jücken, Schaam, KAL. LYC.

Gebärmutter, s. Mutter.

Geburtsbeschwerden, Leiden bei der Niederkunft, acon. ARN. bell. *calc.* carb-v. caus. CHAM. *cic. cocc.* COFF. cupr. ferr. graph. *hyosc. ign. ipec.* KAL. magn-m. mosch. natr. natr-m. N-MOSCH. N-VOM. OP. plat. PULS. *rhus. ruta. sabin.* SEC. *sep.* stann. stram. sulph. veratr.

— Blutsturz, BELL. *cham.* CHIN. CROC. *ferr.* PLAT. *sabin.*

— Krämpfe, Konvulsionen, BELL. CHAM. CIC. *cocc.* HYOSC. IGN. *ipec.* mosch. plat. stram. veratr.

— Krampfwehen, wilde, falsche Wehen, BELL. caus. CHAM. COFF. cupr. *hyosc.* ign. *ipec.* kal. N-MOSCH. N-VOM. op. PULS. sec. *sep.* stann.

— Mangel an Wehen, zu schwache Wehen, arn. BELL. carb-v. *cham. cocc.* graph. ign. KAL. magn-m. natr. natr-m. n-mosch. *n-vom.* OP. plat. PULS. ruta. SEC. *sep.* sulph.

— Nachwehen zu heftig oder zu lang, ARN. *bell.* bry. CALC. CHAM. COFF. ferr. *ign. kal.* natr-m. N-VOM. op. PULS. RHUS. *ruta.* SABIN. sec. *sep.* sulph.

— Placenta festsitzend, *bell.* plat. PULS. SEC.

Geschlechtstrieb aufgeregt, ars. BELL. canth. CHIN. cin. COFF. fluor-ac. grat. kreos. lach. mosch. n-vom. PLAT. sulph-ac. VERATR. zinc. — Vergl. denselben Artikel im vorhergehenden Kapitel.

— vermindert, baryt. bell. *caus.* chlor. fluor-ac. kal. natr-m. petr.

Geschwulst, Theile, amm. *ang.* BELL. bry. canth. carb-v. lach. meph. MERC. N-VOM. sec. SEP. thuj. → Vgl. Entzündung.

Geschwulst, Eierstock, GRAPH. LACH.

— Schaamlippen, amm. bry. CARB-V. lach. meph. MERC. sec. SEP. thuj.

— Scheide, kal-bi. merc.

— Uterus, *ang.* BELL. canth. merc. N-VOM. sec. SEP. thuj.

Geschwüre, Schaam, graph. NITR-AC. SEP., THUJ.

— Muttermund, ars. bell. chin. cocc. merc. NITR-AC. sep. THUJ.

Hitze, Schaam, carb-v. kreos. merc. n-vom. sep.

Jücken, Schaam, ambr. amm. *ang.* CALC. CARB-V. *coff.* CON. KAL. *kreos.* lach. lyc. merc. NATR-M. nitr-ac. petr. *plat.* SEP. SIL. staph. SULPH. thuj.

Kindbettfieber, s. weit. unten b. Wochenbeschwerden.

Klopfen, Pulsiren, alum. merc. prun.

Knoten, Schaam, calc. merc. phosph.

— Mutterhals, kreos.

Krämpfe, Mutterkrämpfe, arg-n. bell. *bry. caus.* cham. CIC. COCC. CON. hyosc. IGN. MAGN-M. *natr-m.* N-VOM. *plat.* PULS. *sep. stann.*

Krampfschmerzen, ign. kreos. *n-vom.* thuj.

Krebs des Uterus, Mutterkrebs, *ars. bell.* calc. CARB-A. *chin. clem.* GRAPH. KREOS. lach. *merc.* phosph. sabin. *sep. sil.* staph. *sulph.* thuj.

Kugelaufsteigen, lach. plumb.

Lochien, krankhaft, *bell.* brom. bry. calc. *carb-a.* coloc. con. croc. hep. hyosc. n-vom. PLAT. PULS. RHUS. SEC. veratr. zinc.

— zu lang dauernd, SEC.

— zu stark, brom. *bry.* CALC. con. croc. *hep.* PLAT. PULS. RHUS. SEC.

— übelriechend, BELL. CARB-A. SEC.

— unterdrückt, BELL. COLOC. hyosc. N-VOM. plat. PULS. *sec.* veratr. zinc.

Lochien, wäßricht, CARB-A.
Milchfieber, siehe weiter unten bei Wochenbeschwerden.
Molenabgang, canth.
Monatliches, s. Regel.
Mutterbeschwerden, vorzüglich, arn. asa. BELL. *bry.* calc. *carb-a. caus.* CHAM. chin. COCC. coff. CON. *croc. ferr.* GRAPH. HYOSC. IGN. ipec. *kal.* KREOS. MAGN-C. MAGN-M. *mosch.* natr. *natr-m. n-mosch.* N-VOM. *op.* phos-ac. PLAT. PULS. *rhus.* SABIN. SEC. SEP. *stann. stram.* SULPH. *thuj. veratr.* — Für d. Weitere s. d. besondern Beschwerden in dies. Kap.
Niederkunfts-Beschwerden, s. Geburtsbeschwerden.
Nymphomanie, *bell. canth.* chin. grat. HYOSC. merc. *natr-m. n-vom.* PHOSPH. PLAT. *puls.* STRAM. sulph. VERATR.
Polypen, Mutterpolyp, CALC. nitr-ac. STAPH. thuj.
Pusteln, Schaam, *bry.* merc.
Regel:
— zu früh, alum. AMBR. AMM. *amm-m.* arn. ars. asa. asar. bar-m. *bell. bor. bov.* brom. *bry.* CALC. *canth. carb-a.* CARB-V. *cham.* chinin. CIN. *cocc. coloc. con.* CROC. fluor-ac. grat. IGN. jod. IPEC. KAL. kal-bi. KREOS. lact. *laur. led. lyc. magn-c. magn-m.* mang. merc. *mosch.* mur-ac. natr. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* n-jugl. N-VOM. par. *petr.* PHOSPH. PLAT. *prun.* PULS. rhod. RHUS. RUTA. SABIN. sang. sec. SEP. SIL. spong. staph. SULPH. SULPH-AC. *veratr.* zinc. magt. *mgt-aus.*
— zu kurz, *alum.* AMM. BARYT. DULC. *graph.* LACH. *natr-m. phosph.* plat. PULS. ruta. *sulph.*
— zu lang, *acon.* asar. *chin. cupr.* grat. *kreos.* LYC. NATR-M. N-VOM. PHOSPH. PLAT. PULS. rhus. sabad. SEC. SIL. SULPH-AC. magt.
— nur Nachts fließend, bov.
— zu schwach, ALUM. AMM. asa. BARYT. CARB-V. CAUS. COCC. CON. crotal. FERR. GRAPH. KAL. LACH. *lyc. magn-c. merc.* NATR-M. *n-vom.* PHOSPH. *puls.* RUTA. *sabad. sass.* SEP. SIL. *staph. sulph.* thuj. mgt-arc.
Regel:
— zu spät, *amm.* CAUS. chel. cic. CON. CUPR. DROS. DULC. GRAPH. HEP. ign. JOD. KAL. LACH. LYC. MAGN-C. NATR-M. *phosph.* PULS. sabad. sass. SEP. SIL. stront. SULPH. zinc.
— zu stark, ACON. agar. alum. amm. arg-n. ARS. BELL. *bor.* bov. *bry.* CALC. *canth.* CARB-V. *caus. cham. chel.* CHIN. CIN. CROC. cupr. dulc. FERR. *hyosc.* IGN. IPEC. KREOS. laur. led. LYC. *magn-m. merc. mosch.* NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. PHOSPH. PLAT. prun. rhod. rhus. RUTA. sabad. SABIN. SAMB. SEC. *sep.* SIL. spong. stann. STRAM. *sulph.* SULPH-AC. *veratr.* magt. *mgt-aus.*
— unterdrückt, s. besonders: Regelmangel.
Regelbeschwerden, im Allgemeinen, *acon. amm. amm-m.* baryt. BELL. bor. BRY. CALC. *carb-v. caus.* cham. chel. COCC. COFF. con. *cupr.* GRAPH. IGN. *kal. kreos. lach. lyc. magn-c. magn-m. merc. natr-m. n-mosch.* N-VOM. *petr.* PHOSPH. phos-ac. PLAT. PULS. sabin. SEC. SEP. *sil.* stram. SULPH. VERATR. *zinc.*
— — vor Eintritt d. Regel, amm. *asar.* BARYT. CALC. CARB-V. CHAM. COCC. *con.* CUPR. *dulc.* LACH. LYC. MERC. natr-m. PHOSPH. phos-ac. *plat.* PULS. SEP. *sil.* SULPH. veratr.
— — beim Flusse d. Regel, alum. AMM. AMM-M. *ars. bor.* bry. CALC. CARB-V. CHAM. *chin. cocc.* coff. CON. GRAPH. HYOSC. *ign.* KAL. KREOS. LACH. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. natr-m. n-vom. PHOSPH. *plat.* PULS. SEP. sil. *sulph. veratr.* zinc.
— — nach vollendeter Regel, *alum.* ars. BOR. *calc.* con. GRAPH. KREOS. LYC. magn-c. NATR-M. N-VOM. *phosph.* PHOS-AC. PLAT. RUTA. sep. sil. STRAM.

Regelbeschwerden, Afterbluten, amm-m. graph.
— Alpdrücken dabei, sulph-ac.
— Angst, vorher, Cocc. merc. *stann.*
— — dabei, bell. ign. merc.
— — nachher, phosph.
— Appetitlosigkeit, vorher, bell.
— Athembeschwerden, dabei, Cocc. graph. lach. puls. sep. sulph.
— Aufstoßen, graph. kal. kreos. Lach. magn-c. nitr-ac. Puls.
— Augen umrändert, phosph.
— Augenangegriffenheit, calc. magn-c. merc. puls. sil. sulph.
— Augenkrampf, chin.
— Augenverdrehen, *graph.* lyc.
— Ausschlag zw. d. Beinen, kal.
— Backengeschwulst, graph. phosph. sep.
— Bauchauftreibung, vorher, kreos.
— — dabei, alum. hep. Zinc.
— Bauchgähren, phosph.
— Bauchkrämpfe, carb-v. Cham. COCC. Con. *cupr. chin. graph.* hyosc. IGN. magn-m. natr-m. nitr-ac. *n-vom. plat.* PULS. Sep. SULPH. zinc.
— — vorher, *carb-v.* Cham. Cocc. hyosc. kal. Puls. Sulph.
— — dabei, Cocc. Con. *cupr.* Chin. Graph. IGN. magn-m. natr-m. nitr-ac. n-vom. PLAT. Puls. Sep. Sulph. Zinc.
— Bauchschwere, puls.
— Bauchweh, vorher, *alum.* amm. Baryt. Bell. Calc. caus. Cham. graph. lyc. lach. nitr. phosph. Plat. Puls. sep.
— — dabei, Agn. Alum. Amm. Amm-m. baryt. Bell. Calc. *carb-v.* caus. Cham. Chin. Cocc. coff. Con. Croc. Graph. Ign. kreos. Lach. laur. lyc. magn-c. merc. *natr.* N-vom. Phosph. Plat. Puls. sass. Sec. Sep. Sil. stann. stram. sulph. sulph-ac. Zinc.
— — nachher, lach. Puls.
— Beine matt, dabei, sulph. zinc.
— — nachher, kreos.
— — schmerzhaft, ambr. cham. con. lach. spong. stram.
— — schwer, baryt. lyc. zinc.
— — voll Wehadern, ambr.

Regelbeschwerden, Bewußtlosigkeit, chin.
— Blähungsbeschwerden, Cocc. kreos.
— Bleichsichtigkeit, sil.
— Blutauswurf, Phosph.
— Blutwallung, alum. cupr. Merc.
— — vorher, alum. cupr. merc.
— — dabei, alum.
— Brüste geschwollen, calc.
— — schmerzhaft, calc. con. sang.
— — schmerzhaft vorher, Con.
— Brustkrämpfe, chin. Cocc. Lach.
— — vorher, lach.
— — dabei, chin.
— Brustschmerz, caus. Graph. kreos. lach. phosph. *puls.*
— Brustschweiß, bell. kreos.
— Drängen nach d. Theilen, vorher, plat.
— — dabei, Amm. bell. bor. Con. Lach. mosch. nitr-ac. n-mosch. plat. sep.
— — nachher, chin.
— Durchfall, alum. amm. caus. Graph. magn-c. Sil. Veratr.
— — vorher, Sil. Veratr.
— — dabei, amm-m. Veratr.
— Durst dabei, bell. kal. nitr. sulph-ac. veratr.
— — vorher, kal.
— Ekel, dabei, kal-bi. — Vgl. Uebelkeit.
— Erbrechen, amm. Amm-m. bor. Carb-v. kal. kreos. lyc. phosph. Puls.
— — vorher, kreos. puls.
— — dabei, amm. Amm-m. Carb-v. kal. lyc. phosph. Puls.
— — nachher, bor. puls.
— Fallsuchtanfall, sulph.
— Fieber, dabei, kal-bi. phosph.
— Frieselausschlag, Dulc.
— Frost, bell. calc. carb-a. graph. kal. kreos. lyc. magn-c. natr. natr-m. n-vom. Phosph. PULS. sep. sulph. veratr. zinc.
— — vorher, calc. kal. lyc. *puls.* veratr.
— — nachher, graph. n-vom. *puls.*
— Fußgeschwulst, graph. lyc.
— Fußschmerzen, amm.
— Gähnen, vorher, puls.
— — dabei, bell.

Regelbeschwerden, gastrische Beschwerden, AMM. caps. CARB-V. hyosc. LYC. *magn-c.* N-VOM. phosph. PULS. *sulph.* VERATR.
— geiler Gestank d. Körpers, stram.
— Gemüthsleiden, acon. amm. caus. cham. COCC. hyosc. LYC. NATR-M. PULS. sep. stann. stram. veratr.
— Geschmack salzig, MERC.
— Geschwüre schlimmer, GRAPH. phosph.
— — blutend, phosph.
— Gesichtsblässe, *magn-c. magn-m.* PULS.
— Gesichtsbläue, veratr.
— Gesichtsgedunsenheit, chin.
— Gesichtsgilbe, caus. natr-m.
— Gesichtshitze, alum.
— Gliederschmerzen, bry. CON. graph. PHOSPH. SEP. spong. veratr.
— — vorher, alum.
— — dabei, alum. ars. canth. croc. magn-c. natr.
— Hämorrhoidalbeschwerden, cocc. LACH. phosph. PULS.
— — vorher, LACH. phosph.
— — nachher, cocc. PULS.
— Harndrang, PHOSPH. PULS. sass.
— Harnfluß, hyosc.
— Harnröhre, Ausfluß, lach.
— Heiserkeit, graph.
— Heißhunger, vorher, magn-c.
— Herzklopfen, alum. cupr. ign. JOD. nitr-ac. phosph. sep. SPONG.
— — vorher, cupr. jod. spong.
— — dabei, alum. ign. jod. phosph.
— — nachher, jod.
— Hitze, dabei, MERC. nitr-ac. n-vom. sep. sulph.
— — vorher, carb-a. kal. merc.
— Husten, graph. sulph.
— Irrereden, hyosc. lyc.
— Jücken der Theile, *graph.* hep. lyc. petr. SULPH. zinc.
— — vorher, graph. SULPH.
— Katarrh, dabei, graph.
— Kopfcongestionen, *calc. caus.* chin. con. ign. jod. kal. magn-c. *merc.* phosph. sulph. veratr.
— — vorher, merc.
— — dabei, *calc. caus.* chin. con. *jod. merc. phosph.* sulph. *veratr.*
— Kopfhitze, vorher, con.
— — dabei, calc. ign.

Regelbeschwerden, Kopfweh, vorher, alum. brom. calc. CARB-V. *cupr.* ferr. hep. jod. LACH. merc. natr. natr-m. n-mosch. puls. sil. SULPH. veratr.
— — dabei, alum. amm-m. bor. bov. *calc.* carb-a. CARB-V. caus. *cupr. graph.* hyosc. *ign. kal.* kal-bi. KREOS. LACH. laur. LYC. *magn-c. magn-m.* natr. NATR-M. nitr. N-VOM. *phosph.* PLAT. puls. *sep.* SULPH. veratr.
— — nachher, lach. lyc. natr-m. puls.
— Krämpfe, ACON. bry. CHAM. chin. COCC. COFF. con. CUPR. graph. hyosc. IGN. kreos. LACH. magn-m. natr-m. n-vom. PLAT. PULS.
— Kreuzschmerzen, *amm.* amm-m. arg-n. asar. baryt. bor. brom. CALC. carb-v. caus. graph. hyosc. jod. kal. LACH. magn-c. magn-m. *natr.* nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. plat. prun. PULS. sass. sep. *sulph.* sulph-ac.
— — vorher, amm. baryt. brom. caus. hyosc. lach. magn-c. nitr. n-mosch. puls.
— — dabei, *amm.* amm-m. asar. bor. CALC. carb-v. kreos. LACH. lyc. magn-c. magn-m. *natr.* nitr. phosph. prun. *puls.* sass. *sulph.*
— — nachher, bor. magn-c. PULS.
— Lachkrampf, hyosc.
— Leberschmerzen, con. n-mosch. phos-ac. PULS.
— — vorher, con. n-mosch. PULS.
— — dabei, phos-ac. puls.
— Lichtscheu, ign.
— Lippengeschwulst, phosph.
— Magenschmerz, vorher, LACH. n-mosch. PULS. sulph.
— — dabei, bor. sass.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Mutterkrämpfe, dabei, hyosc.
— — nachher, chin.
— Nachtschweiße, bell. graph. veratr.
— Nasenbluten, lach. sulph. veratr.
— Nasenjücken, nachher, sulph.
— Niederliegen, amm.
— Ohnmacht, ign. *n-vom.*
— Ohrensausen, vorher, ferr.
— — dabei, bor. kreos. veratr.

Regelbeschwerden, Redseligkeit, stram.
— Reißen in d. Theilen, phosph.
— Reizbarkeit, vorher, kreos. natr-m.
— Röthe, Schaam, acon. bell. *calc.* carb-v. MERC. N-VOM. SEP. sulph.
— Rückenschmerz, vorher, spong. phosph.
— — dabei, AMM. amm-m. ars. bell. caus. lyc. PHOSPH.
— Rückenschweiß, kreos.
— Säure im Munde, dabei, lyc.
— Schlaf unruhig, alum. kal. natr-m. sep.
— Schluchzen, stram.
— Schmerz in den Theilen, amm. bell. CHIN. con. kreos. nitr-ac. n-mosch. plat. puls. sil. sulph-ac.
— — vorher, chin. plat.
— — nachher, chin. kreos.
— Schnupfen, graph.
— Schooßschmerzen, arg-n.
— Schreckhaftigkeit, calc.
— Schwäche, Mattigkeit 2c., alum. brom. calc. caus. graph. *ign.* magn-c. *n-vom.* puls. sep.
— — vorher, Cocc.
— — dabei, calc. graph. ign. jod. magn-c. magn-m. n-vom. phosph.
— — nachher, alum. jod. phosph. PLAT.
— Schweiß, bell. bor. graph. *hyosc.* kreos. veratr.
— — Nachts, bell. graph. veratr.
— Schwermuth, s. Traurigkeit.
— Schwindel, calc. caus. LACH. phosph. PULS. *veratr.*
— — vorher, calc. LACH. PULS. veratr.
— — dabei, caus. phosph. veratr.
— — nachher, LACH. puls.
— Seitenstechen, puls.
— Seufzen und Schluchzen, stram.
— Soodbrennen, vorher, sulph.
— Stechen in d. Theilen, sulph-ac.
— Stuhldrang, dabei, puls.
— Stuhlverstopfung, kreos.
— Stuhlzwang, puls.
— Taubhörigkeit, KREOS.
— Träume, viele, alum. calc. caus. con. kal.

Regelbeschwerden, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Schwermuth, amm. caus. LYC. NATR-M. sep. stann.
— — vorher, caus. LYC. NATR-M. stann.
— — dabei, amm. *natr-m.* sep.
— Trübsichtigkeit, vorher, bell.
— Uebelkeit, vorher, Cocc. magn-c. puls.
— — dabei, AMM. bor. calc. *caps.* CARB-V. graph. hyosc. LYC. magn-c. natr. N-VOM. phosph. PULS. sulph. VERATR.
— — nachher, puls.
— Unruhe, vorher, con. kreos. sulph.
— — dabei, plat. sulph.
— Wehadern geschwollen, ambr.
— Wehenschmerz, vorher, *plat.*
— Weinerlichkeit, CON. LYC. PHOSPH. PLAT. zinc.
— — vorher, CON. lyc. PHOSPH.
— — dabei, LYC. PLAT. zinc.
— Wundheit zwischen den Beinen, bov. kal. sass.
— Wundheit der Theile, bov. graph. KAL. sep. *sil.*
— — vorher, *kal.* sep.
— — dabei, graph. *kal. sil.*
— Würmerbeseigen, PULS.
— — vorher, n-mosch.
— Wuth, bei Eintritt, acon.
— Zähneknirschen, veratr.
— Zahnfleisch leidend, baryt. MERC. phosph.
— Zahnstumpfheit, MERC.
— Zahnweh, *amm.* bov. CALC. CARB-V. CHAM. *graph. kal.* LACH. *laur.* MAGN-C. natr-m. nitr-ac. phosph. SEP. sulph-ac.
— — vorher, BARYT. sulph.
— — nachher, calc.
— Zerschlagenheit, zuvor, lach.
— — dabei, ambr. con. spong. stram.
— Zittern, hyosc.
— Zuckungen, chin.
— Zunge trocken, MERC.

Regelmangel, stockende, unterdrückte, fehlende Regel, ACON. agn. alum. *amm. ars. baryt. bell.* BRY. *calc. caus. cham.* chin. *cocc.* CON. *cupr.* dros

DULC. *ferr.* GRAPH. hyosc. jod. KAL. lach. LYC. magn-c. magn-m. merc. mez. *natr-m.* nitr-ac. n-mosch. op. *phosph.* plat. PULS. rhod. sabin. sec. SEP. SIL. staph. stram. SULPH. valer. veratr. zinc. mgt-arc.

Regelmangel nach Erkältung, bell. dulc. N-MOSCH. PULS. *sep.* *sulph.* Hamamelis 10—15.

— bei jungen Mädchen, zögernder Erstdurchbruch, *caus.* cocc. *graph.* *kal.* natr-m. petr. PULS. *sep.* SULPH. veratr. Hamamelis

— nach Schreck, ACON. coff. LYC. *op.* *veratr.*

Säuglingsbeschwerden, Leiden der Neugebornen, acon. ars. bell. bor. bry. calc. carb-v. cham. chin. cin. con. dulc. ign. ipec. kal. lyc. merc. n-vom. phosph. phos-ac. puls. rhab. rhus. sep. sil. stann. staph. stram. sulph. zinc.

— Athembeschwerden, *acon.* ars. CHAM. IPEC. lach. *mosch.* *samb.*

— Augenentzündung, ACON. *bell.* bry. *calc.* CHAM. DULC. MERC. n-vom. *puls.* *sulph.*

— Bauchschmerzen, *acon.* bell. BOR. *calc.* caus. CHAM. *cic.* CIN. *coff.* IPEC. N-MOSCH. RHAB. sil. staph.

— Bruchschäden (Herniae), *aur.* cham. N-VOM. SULPH. veratr.

— Brüstchen geschwollen, ARN. *bell.* *bry.* CHAM. hep. sil.

— Brustdrüsen verhärtet, CHAM.

— Durchfälle, *ant.* ars. BELL. *bry.* *carb-v.* CHAM. *dulc.* ferr. hep. IPEC. magn-c. *merc.* N-VOM. RHAB. SULPH. sulph-ac.

— Fieber, ACON. *bell.* bor. CHAM. COFF. ign. *merc.* n-vom. sil.

— Frieselausschlag, ACON. CHAM. *sulph.*

— gastrische Beschwerden, baryt. BELL. calc. CHAM. hyosc. IPEC. lyc. *magn-c.* MERC. N-VOM. PULS. *rhab.* *sulph.*

— Gelbsucht, CHIN. MERC.

— Harnverhaltung, *acon.* CAMPH. PULS.

— Hinken, freiwilliges, BELL. *calc.* *coloc.* MERC. rhus.

Säuglingsbeschwerden 2c., Hirnhypertrophie, CALC. merc. SIL. *sulph.*

— Kopf groß, CALC. *merc.* SIL. sulph.

— Kopfgeschwulst, ARN. RHUS. *sil.*

— Kopfknochen schwer sich schließend, lange offenbleibende Fontanellen, CALC. SIL. *sulph.*

— Krämpfe, Konvulsionen, *acon.* BELL. caus. CHAM. CIN. COFF. *cupr.* IGN. IPEC. lach. MERC. *n-vom.* OP. *stann.* sulph.

— Laufenlernen schwierig, *bell.* CALC. *caus.* SIL. SULPH.

— Leistenbrüche, *aur.* cham. N-VOM. SULPH. veratr.

— Magenschwäche, Verdauungsschwäche, *baryt.* CALC. IPEC. merc. N-VOM. PULS. SULPH.

— Magenverderbniß, chin. IPEC. N-VOM. PULS.

— Muskelschwäche, *bell.* CALC. *caus.* SIL. SULPH.

— Nabelbrüche, aur. cham. N-VOM. SULPH. veratr.

— Säure im Magen, *bell.* calc. CHAM. RHAB. sulph.

— Scheintod, acon. *chin.* OP. TART.

— Schlaflosigkeit, *acon.* bell. bor. *cham.* COFF. OP. *rhab.*

— Schreien, *acon.* BELL. BOR. CHAM. COFF. *ign.* *ipec.* *puls.* RHAB.

— Schwämmchen, BOR. MERC. *n-vom.* SULPH. SULPH-AC.

— Stockschnupfen, Nasenverstopfung, *carb-v.* *cham.* *dulc.* N-VOM. SAMB.

— Stottern, *bell.* euphr. merc. SULPH.

— Stuhlverstopfung, alum. BRY. lyc. N-VOM. OP. *sulph.* veratr.

— Wundwerden, acon. BOR. CARB-V. caus. CHAM. graph. *ign.* lyc. MERC. *puls.* sep. *sil.* *sulph.*

— Zahndurchbruch schwierig, ACON. ars. BELL. BOR. CALC. CHAM. *cin.* COFF. ferr. IGN. magn-c. magn-m. MERC. *n-vom.* stann. SULPH.

— — mit Durchfall, arg-n. *ars.* calc. *cham.* coff. ferr. magn-c. MERC. rhab. SULPH.

Säuglingsbeschwerden, Zahndurchbruch mit Fieber, ACON. *bell.* bor. CHAM. COFF. N-VOM. sil.
— — mit Husten, *cham.* CIN. N-VOM.
— — mit Krämpfen od. Konvulsionen, BELL. *calc.* CHAM. CIN. IGN. stann. *sulph.*
— — mit Nervenaufregung, ACON. BELL. *bor. cham.* COFF.
— — mit Schlaflosigkeit, ACON. bor. *cham.* COFF.
— — mit Stuhlverstopfung, BRY. *magn-m.* N-VOM.
Schaamlippen besonders leidend, agar. alum. ambr. *amm.* baryt. *bry.* CALC. canth. carb-v. caus. CON. dulc. *graph.* hep. *kal. kreos.* lyc. magn-c. meph. MERC. natr. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. phosph. puls. SEP. SIL. *staph. sulph.* THUJ. — Für das Weitere siehe die besondern Beschwerden dieses Kapitels.
Schärfe, Schaam, *amm.* CALC. CARB-V. CON. graph. KAL. kreos. *lyc.* magn-c. NATR-M. *nitr-ac.* SEP. SIL. staph. SULPH.
Scheide besonders ergriffen, alum. *ars.* BELL. *canth.* caps. carb-v. cham. *chin.* CON. FERR. *ferr-m.* graph. hyosc. KAL. kreos. LYC. MERC. mur-ac. NATR. *nitr-ac.* N-VOM. *phosph.* plat. *puls. rhus.* sabin. SEP. sil. stann. *staph.* SULPH. *thuj.* — Für das Weitere siehe die besondern Beschwerden dieses Kapitels.
Schneiden, Muttermund, puls.
Schründen, siehe Wundheitsschmerz.
Schwangerschaftsbeschwerden, ACON. *alum.* ant. arn. ars. BELL. BRY. *calc.* carb-v. *cham.* cic. COCC. CON. cupr. *ferr.* HYOSC. ign. *ipec.* kreos. LACH. LYC. *magn-c. magn-m.* merc. mosch. *natr-m.* nitr-ac. n-mosch. N-VOM. op. PETR. *phosph.* phos-ac. PLAT. PULS. rhus. SEP. staph. *stram.* SULPH. VERATR.
— Aderkröpfe, s. Wehadern.
— Bauchweh, ARN. *bell.* BRY. CHAM. *hyosc.* lach. N-VOM. PULS. SEP. veratr.
Schwangerschaftsbeschwerden, Durchfall, ANT. *dulc.* hyosc. lyc. *petr.* PHOSPH. SEP. SULPH.
— Erbrechen, siehe gastrische Beschwerden.
— gastrische Beschwerden, Uebelkeit, Erbrechen rc., acon. *ars.* CON. *ferr.* IPEC. kreos. lach. magn-m. *natr-m.* n-mosch. N-VOM. *petr.* phosph. PULS. *sep.* veratr.
— Gemüthsleiden, *acon.* BELL. cupr. lach. merc. *plat.* PULS. *stram. veratr.*
— Gesichtsflecke, CON. *ferr.* nitr-ac. SEP.
— Harndrang u. Harnstrenge, COCC. con. *n-vom.* PHOS-AC. PULS. sulph.
— Heißhunger, magn-m. *natr-m.* N-VOM. PETR. SEP.
— Kopfweh, *acon.* BELL. BRY. calc. COCC. magn-c. N-VOM. PLAT. PULS. *sep.* sulph. VERATR.
— Krämpfe u. Konvulsionen, BELL. CHAM. CIC. *cocc.* HYOSC. IGN. *ipec.* mosch. plat. stram. veratr.
— Magenbeschwerden, s. gastrische Beschwerden.
— Stuhlverstopfung, alum. BRY. *lyc.* N-VOM. op. *sep.*
— Uebelkeit, s. gastrische Beschwerden.
— Wehadern, CARB-V. *lyc.* PULS.
Schweregefühl, Theile, n-vom.
Skirrhus, s. Verhärtung.
Stechen, alum. ars. bell. calc. cann. con. graph. *kal. kreos.* LYC. merc. mur-ac. *nitr-ac. phosph. puls.* rhus. *sabin.* SEP. staph. thuj.
— Scheide, ars. mur-ac. nitr-ac. phosph.
— Uterus, bor. phosph. plat.
Stillungsgeschäft, siehe in Kap. XXX, b: Erscheinungen an den Brüsten.
Trockenheit, Scheide, BELL. LYC.
Unfruchtbarkeit, *agn.* AMM. BOR. CALC. CANN. CAUS. cic.

CON. croc. dulc. *ferr.* GRAPH. hyosc. MERC. *natr.* NATR-M. PHOSPH. plat. *ruta.* sep. SULPH. SULPH-AC.

Verhärtung, Uterus, AUR. BELL. CARB-A. CHIN. *clem.* *cocc.* *con.* MAGN-M. phosph. rhus. SEP. STAPH.

Verunstaltung, Muttermund, NATR.

Vollheitsgefühl, chin.

Vorfall des Uterus, Muttervorfall, *aur.* BELL. *calc.* *kreos.* *merc.* n-mosch. N-VOM. SEP. stann.

Warzen, Muttermund, sec. THUJ.

Wehadern, Schaam, calc. carb-v. lyc. n-vom. zinc.

Wehen, siehe unter: Geburtsbeschwerden.

Wehenartiger Schmerz, *arn.* asa. *bell.* calc. CHAM. cin. COFF. jod. kal. kreos. natr-m. *n-mosch.* *n-vom.* op. PULS. SEC. sulph-ac.

Weißfluß, *acon.* *agn.* ALUM. *ambr.* AMM. *anac.* arg-n. *ars.* bell. *bor.* bov. CALC. *cann.* CARB-A. CARB-V. CAUS. CHIN. COCC. coff. CON. *dros.* GRAPH. *hep.* *jod.* KAL. KREOS. *lach.* LYC. MAGN-C. MAGN-M. mang. MERC. MEZ. NATR. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. PETR. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. *ruta.* SABIN. SEP. SIL. STANN. SULPH. *sulph-ac.* thuj. viol-tric. ZINC.
— nach Beischlaf eintretend, natr.
— bei Bewegung abgehend, magn-c.
— blasenziehender, PHOSPH. — Vergl. scharfer.
— blaustückig, ambr.
— blutiger, baryt. calc. carb-v. CHIN. COCC. con. kreos. nitr-ac. sep. sulph-ac. tart.
— braunfarbener, amm-m. cocc. nitr-ac.
— brennend, *alum.* *amm.* CALC. CARB-A. canth. *con.* fluor-ac. kal. *kreos.* *puls.* *sulph-ac.* — Vgl. scharfer.
— dickschleimiger, ambr. *ars.* *bor.* bov. *carb-v.* *con.* kal-bi. *magn-m.* *natr.* *natr-m.* PULS. sabin. SEP. zinc.

Weißfluß, dünner, s. wäßrichter.
— durchsichtiger, alum. natr-m. STANN. sulph-ac.
— eiterartiger, *calc.* chin. cocc. con. cop. *ign.* *merc.* nitr-ac. *sep.*
— wie Eiweiß, amm-m. bor. bov. mez. petr. plat.
— faulriechend, kreos. NATR. nitr-ac. sep.
— wie Fleischwasser, alum. calc. COCC. kreos. lyc. nitr-ac. phosph. sabin. sep.
— fressender, jod. KREOS. lyc. nitr-ac. phos-ac. ran. RUTA. — Vgl. scharfer.
— gelbfärbend, carb-a. N-VOM. prun.
— gelblicher, acon. alum. *ars.* *carb-a.* *carb-v.* *cham.* fluor-ac. *kal.* kal-bi. *kreos.* lyc. merc. *natr.* N-VOM. *phos-ac.* prun. *sabin.* SEP. STANN. *sulph.*
— grünlicher, carb-v. lach. merc. natr-m. nitr-ac. sep.
— beim Harnen, amm-m. calc. CARB-V. SIL.
— jückend, alum. anac. CALC. cham. chin. con. ferr. kal. lach. merc. phosph. phos-ac. sabin. sep. sil. sulph. — Vgl. scharfer.
— wie Milch, amm. CALC. carb-v. con. ferr. lyc. phosph. PULS. sabin. sep. SIL. sulph-ac.
— Nachts abgehend, ambr. caus. natr-m.
— vor der Regel, alum. BARYT. CALC. CARB-V. CHIN. graph. kreos. LACH. PHOSPH. puls. ruta. sep. sulph. zinc.
— während der Regel, ALUM. chin. chinin. cocc. graph. lach. puls. zinc.
— nach der Regel, ALUM. bov. cocc. graph. kreos. magn-c. kreos. merc. nitr-ac. phos-ac. PULS. RUTA. SABIN. sil. sulph.
— röthlicher, alum. calc. COCC. kreos. lyc. nitr-ac. phosph. sabin. sep.
— ruckweise abgehend, CALC. SIL.
— scharfer, ALUM. AMM. anac. ant. ARS. BOR. *bov.* CALC. canth. CARB-A. *carb-v.* CHAM. chin. CON. ferr. *fluor-ac.* hep. *ign.* jod. kal. KREOS. LACH. lyc.

magn-c. *merc.* MEZ. NATR-M. nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. prun. PULS. *ran.* RUTA. SEP. *sil.* SULPH. SULPH-AC.

Weißfluß, schleimiger, *alum. ambr.* amm. amm-m. *carb-v.* chin. *cocc. con.* LACH. magn-c. *merc.* mez. NATR. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. PULS. SASS. seneg. *sep.* STANN. sulph. tart. thuj. zinc.

— schründender, s. scharfer u. wund-brennender.

— schwächender, stann.

— steifmachend die Wäsche, alum. nitr. SABIN.

— stinkiger, caps. KREOS. NATR. *nitr-ac.* N-VOM. sabin. *sep.*

— strahlweise abgehend, CALC. SIL.

— wäßrichter, *alum. amm.* ant. *carb-a. carb-v.* cham. chin. GRAPH. *magn-c. magn-m.* merc. mez. nitr. PULS. sep. *sil. sulph.* tart.

— weißer, bor. CALC. carb-v. con. ferr. graph. *kreos.* lyc. magn-c. *merc.* natr-m. nitr. phosph. PULS. sabin. sep. SIL. sulph. sulph-ac.

— wie wund brennender, alum. ant. carb-a. cham. CON. hep. LACH. magn-c. merc. PHOSPH. sulph.

— wundfressend, alum. AMM. ARS. BOR. bov. carb-v. CON. ferr. PHOSPH. prun. SEP. *sil.* SULPH. Vgl. scharfer.

— zäher, acon. bov. phosph. tart.

Weißflußbeschwerden, Nebenleiden beim Weißfluß, ambr. anac. baryt. *caus.* CON. cop. dros. graph. hep. kal. *kreos.* lyc. *magn-c.* magn-m. *natr-m.* nitr. phos-ac. prun. puls. sabin. sep. *sil.* stann. *sulph. zinc.*

— Bauchauftreibung, amm-m. graph. sep.

— Bauchweh, alum. amm-m. bell. *caus. con. dros.* IGN. kal. kal-bi. LYC. MAGN-C. MAGN-M. merc. natr. natr-m. *puls. sep. sil. sulph. zinc.*

— Durchfall, natr-m.

— Gesichtsblässe, ARS. graph. kreos. PULS. SEP.

— Gesichtsgilbe, chin. ferr. NATR-M. sep.

Weißflußbeschwerden ꝛc., Kopfweh, natr-m.

— Kreuzschmerzen, baryt. caus. con. graph. kal. kal-bi. kreos. MAGN-M. nitr.

— Schwäche, alum. baryt. kal-bi. KREOS.

— Stechen in d. Theilen, sep.

— Träume geil, petr.

— Wehenschmerz, dros.

— Zittern, alum.

Windeabgang, Scheide, brom. lyc. sang.

Wochenbeschwerden, Leiden der Wöchnerinnen, ACON. ant. ARN. BELL. BRY. CALC. caus. CHAM. chin. COFF. *coloc.* croc. cycl. dulc. hep. HYOSC. *ign.* jod. ipec. kal. *lach.* lyc. *merc.* natr-m. N-VOM. op. phosph. phos-ac. PLAT. PULS. rhab. RHUS. *sec.* sep. *sil.* stram. SULPH. VERATR. *zinc.*

— Bauchkrämpfe, Kolik, *arn. bell.* BRY. CHAM. hyosc. lach. n-vom. *puls. sep.* veratr.

— Brüste entzündet, arn. BELL. *bry.* calc. carb-a. carb-v. con. graph. *merc.* PHOSPH. *puls.* SIL. *sulph.*

— Brustwarzen wund, ARN. CALC. caus. CHAM. *graph.* IGN. *lyc.* merc. *n-vom.* PULS. sep. *sil.* SULPH.

— dicker Bauch, COLOC. SEP.

— Durchfall, ANT. dulc. *hyosc.* RHAB.

— Gemüthsstörungen, BELL. PLAT. PULS. sulph. *veratr.* zinc.

— Haarausfallen, CALC. lyc. NATR-M. *sulph.*

— Kindbettfieber, ACON. BELL. BRY. CHAM. coff. *coloc. hyosc.* ipec. merc. N-VOM. puls. RHUS. veratr.

— Krämpfe, Konvulsionen, Ecclampsie, *bell.* CYCL. HYOSC. IGN. PLAT. stram.

— Lochien, krankhaft, s. besonders: Lochien, weiter oben in diesem Kapitel.

— Manie, s. Nymphomanie, als eignen Artikel.

— Milchfieber, ACON. arn. *bell. bry.* COFF. rhus.

Wochenbeschwerden ꝛc., Milchmangel, *acon. bell. bry.* CALC. CAUS. *cham.* coff. merc. PULS. rhus. sulph.
— Nachwehen zu stark oder zu lang, ARN. *bell.* bry. CALC. CHAM. COFF. ferr. *ign. kal.* natr-m. N-VOM. op. PULS. RHUS. *ruta.* SABIN. sec. *sep.* sulph.
— Schlaflosigkeit, ACON. *bell.* COFF. *hyosc. ign.* mosch. *n-vom. op.* puls.
— Schwäche, CALC. CHIN. KAL. *n-vom.* phos-ac. SULPH. veratr.
— Schweiß, ACON. BRY. CHIN. *sulph.* veratr.
— Stuhlverstopfung, alum. *ant.* BRY. lyc. N-VOM. op. *plat.* sep.
— weiße Schenkelgeschwulst, acon. ARN. ars. BELL. *calc. jod.* lach. n-vom. puls. RHUS. *sil. sulph.*
Wochenfieber, s. bei Wochenbeschwerden.
Wollustkitzel, coff. kreos. *plat.*
Wühlen, Schaam, con.
Wundheit, zwischen den Beinen, amm. ars. aur. carb-v. CAUS. coff. GRAPH. *hep.* jod. kreos. *lyc.* meph. natr. nitr-ac. petr. phosph. *rhod.* SEP. SULPH. thuj.
— Schaam, *ambr. amm.* CARB-V. caus. graph. hep. lyc. meph. merc. natr. nitr-ac. petr. SEP. *sulph.* thuj.
— Scheide, hyosc. kal-bi.
Wundheitsschmerz, *ambr.* cham. *ferr-m.* kal. kal-bi. kreos. *rhus.* staph. *thuj.*
Zerschlagenheitsschmerz, innen, bar-m.
Ziehschmerz, lyc. *mosch. rhus. sabin.*
— Uterus, PULS.
Zusammenziehschmerz, ign. N-VOM. sabin. sep. thuj.

Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Schnupfen und Schnupfenbeschwerden.

Eiterausfluß, s. in Kap. XI: Nasenleiden.
Grippe, s. d. folgende Kapitel.
Influenza, s. d. folgende Kapitel.
Niesen, agar. ambr. arg-n. ARN. bor. CALC. calc-ph. carb-a. carb-v. chin. cin. CON. euphorb. fluor-ac. grat. KAL. kreos. *lach.* lact. meph. merc. mez. NATR-M. n-vom. phosph. prun. puls. ran-sc. RHUS. sang. SIL. squill. STAPH. *sulph.* tarax. TART. teucr. ther. veratr.
— Abends, puls.
— mit Bauchweh, acon.
Niesen mit Brustschmerz, acon. cin. grat. seneg.
— früh, caus. kreos. puls.
— heftiges, acon. ars. kal-bi. RHUS. sabad.
— mit Hypochonderschmerz, grat.
— mit Kopfweh, cin.
— krampfhaftes, stram. sulph.
— mit Kriebeln in der Nase, plat. teucr.
— mit Nackenschmerz, amm-m.
— mit Seitenstechen, acon. bor. grat.
— bei Uebelkeit, sulph.
— unmäßiges, CON. KAL. SIL.

Niesen, versagendes, ACON. NATR-M. nitr-ac. SIL.

Schleim der Nase, vermehrt, baryt. *euphr. jod.* plumb. phosph. ran-sc. rhod. sabad. spig.

— im Freien, rhod.

Schleimausfluß, ohne Schnupfen, agar. anac. calc-ph. carb-v. caus. chlor. crotal. euphorb. graph. kreos. magn-m. merc. nitr-ac. par. PHOSPH. ran. ran-sc. sulph-ac. ther.

— langwieriger, anac. *phosph.*

— Pfropfe bildend, sep. SIL.

— Schorfe bildend, ALUM. *bry. natr.* SEP. SIL.

Schnupfen, überhaupt, *alum.* AMM. amm-m. *anac. arg.* ARS. BELL. brom. *bry. calc. carb-v. caus.* CHAM. CHIN. COCC. *con.* dig. *dros.* DULC. EUPHR. *graph.* HEP. IGN. IPEC. LACH. lact. LYC. magn-c. MERC. NATR. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* N-VOM. petr. PULS. SAMB. sang. *sep. sil.* SULPH. TART. *zinc.*

— alle andern Tage, natr.

— angehender, Vorboten von Schnupfen, AMM. CALC. *caus. hep.* LACH. natr-m. N-VOM. SULPH.

— nach Biertrinken, fluor-ac.

— einfacher, wie er gewöhnlich vorkommt, *bell.* HEP. lach. MERC.

— epidemischer, bei Grippe, siehe Grippe, im folgenden Kapitel.

— nach Erkältung, amm. ARS. BELL. bry. *cham.* DULC. euphr. graph. HEP. ign. IPEC. LACH. MERC. natr. N-VOM. *puls.* spig. *sulph.*

— fieberhafter, Schnupfenfieber, *acon.* ars. *hep. lach.* MERC. *natr.* N-VOM. sabad. *sep.* SPIG. sulph. tart.

— fließender, Fließschnupfen, *arg.* ARS. aur. baryt. BELL. bov. brom. *bry.* calc. carb-a. caus. CHAM. *chin. chlor.* cin. clem. *cocc.* cupr. cycl. *dros.* DULC. *euphr.* graph. *hell.* HEP. *ign.* IPEC. kal. kreos. *lach.* LYC. meph. MERC. mez. *natr.* natr-m. NITR-AC. *n-vom.* petr. phosph. phos-ac. plumb. PULS. *ran.* sabad. sang. selen. sep. SIL. *spig. squill. staph.* SULPH. tart. zinc.

Schnupfen, fließender, Abends nur, sil.

— — Augenthränen hebend, *lach.*

— — im Freien, teucr. thuj.

— — früh nur, N-VOM.

— — halbseitig nur, alum. bell. rhod. staph.

— — Kopfweh hebend, LACH.

— — Nasenverstopfung hebend, SIL.

— — Ohrverstopfung hebend, *lach.*

— — wechselnd mit Stockschnupfen, alum. bell. *euphr. n-vom.* par.

— halbseitiger, alum. bell. hep. plat. rhod. stann. staph.

— beim Kaltwerden, dulc. graph.

— langwieriger, alum. anac. CALC. carb-v. *caus.* con. GRAPH. lyc. NATR. natr-m. nitr-ac. PULS. sep. SIL. SULPH. zinc.

— nach Naßwerden, PULS. sep.

— öfterer, leicht erregbar, *calc. graph.* natr. *puls.* SIL. SULPH.

— durch Schwitzen gebessert, NATR.

— steter, *calc.* caus. graph. *natr.* SIL.

— stockender, Stockschnupfen, ambr. AMM. amm-m. aur. BROM. BRY. CALC. *cann.* caps. *carb-a.* CARB-V. CAUS. *cham. chel. coff. cupr. graph.* HEP. IGN. *ipec. kal.* kal-bi. kreos. LACH. LYC. MAGN-C. mang. merc. *natr. natr-m.* NITR-AC. N-VOM. op. par. PHOSPH. PLAT. *puls.* sabin. SAMB. sass. sep. SIL. *spig.* SULPH. sulph-ac. thuj.

— — Abends, calad.

— — fließend im Freien, thuj.

— — fließend am Tage, euphr. N-VOM.

— — früh, calc. natr-m. N-VOM.

— — halbseitig, alum. plat. stann.

— — im Kalten ärger, dulc.

— — Nachts, caus. N-VOM.

— — wechselnd mit Fließschnupfen, alum. bell. *euphr. n-vom.* par.

— täglicher, graph.

— unterdrückter, ACON. ARS. BELL. BRY. carb-v. *cham.* CHIN. CIN. euphr. hep. ign. ipec. *lach.* lyc. *merc.* N-VOM. PULS. rhus. SULPH.

— — mit Athembeschwerden, ARS. *bry.* IPEC. *n-vom.* puls. *sulph.*

— — mit Augenleiden, BELL.

cham. EUPHR. hep. IGN. LACH. *merc.* N-VOM. PULS. sulph.

Schnupfen, unterdrückter, mit Brustfieber, *acon.* BRY. merc. N-VOM. puls. rhus. sulph.

— — mit Kopfweh, ACON. ars. BELL. *carb-v.* CHAM. CHIN. CIN. *lach.* lyc. N-VOM. puls. SULPH.

— von Weintrinken, fluor-ac..

— von Zugluft, natr.

Schnupfenausfluß (vergl. in Kap. I, Allgemeines: Absonderungen):

— blutig, *acon.* amm. arn. *ars.* aur-m. *bell.* bor. *bry. chin. daphn.* euphr. *ferr.* fluor-ac. jod. ipec. KAL. lach. laur. lyc. magn-m. natr-m. N-VOM. op. par. PHOSPH. PULS. *sabin. sep.* SULPH. sulph-ac. THUJ. zinc.

— brennend, AMM-M. ARS. CHAM. graph. lach. lact. MERC. *mez.* par. phosph. PULS. seneg. spong. *sulph.* zinc.

— dick, ACON. amm-m. ant. arg. asa. aur-m. baryt. bell. bor. calc. graph. KREOS. mang. mur-ac. natr. nitr-ac. op. par. phosph. PULS. RUTA. sabad. samb. sass. selen. *sil.* stann. STAPH. SULPH.

— eiterartig, *ars.* BELL. bry. CALC. CARB-V. CHIN. CON. *dros.* dulc. *ferr.* graph. guaj. *hep.* KAL. led. LYC. magn-c. merc. NATR. *nitr. nitr-ac.* PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. rhus. ruta. sec. *sep.* SIL. stann. *staph.* SULPH.

— faulriechend, arn. bell. carb-v. cham. con. cupr. ferr. *graph.* PULS. *sep. stann.*

— gallertartig, arg. baryt. chin. chinin. DIG. ferr. LAUR. selen.

— gelblich, gelb, acon. amm-m. ang. ant. ars. aur. aur-m. BOV. brom. BRY. CALC. CARB-V. chlor. CON. DAPHN. DROS. graph. kreos. lyc. magn-c. magn-m. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. NITR-AC. *phosph.* phos-ac. PULS. RUTA. selen. seneg. SEP. spig. SPONG. STANN. STAPH. SULPH. THUJ. veratr.

Schnupfenausfluß:

— grünlich, *ars.* BOR. cann. *carb-v.* colch. dros. ferr. hyosc. *kal.* led. *lyc. magn-c.* mang. NATR. *par.* PHOSPH. PULS. sep. sil. *stann. sulph.* THUJ. mgt-aus.

— röthlich, *bry.* par. *squill.*

— scharf, *amm-m.* ARS. cham. chlor. graph. lach. lact. magn-m. mang. MERC. *mez.* mur-ac. nitr-ac. N-VOM. par. phosph. PULS. SANG. seneg. sil. spong. squill. *sulph.* zinc.

— übelriechend, arn. ars. bell. CALC. carb-v. caus. cham. con. cupr. ferr. *graph.* guaj. hep. LED. lyc. *magn-m.* NATR. *nitr-ac.* phos-ac. PULS. sep. SIL. stann. SULPH. thuj.

— wäßricht, *agar. amm-m.* arg. ARS. *bov.* CARB-V. cham. chin. daphn. ferr. *graph.* LACH. lyc. magn-c. MERC. *mez. mur-ac. par. plumb. ran-sc.* stann. sulph. *sulph-ac.*

— weiß, ACON. ambr. *amm-m.* ARG. aur-m. carb-a. CARB-V. chin. cin. cupr. ferr. KREOS. LYC. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. *sabad.* SEP. sil. *spig.* SULPH.

— zäh, alum. *ant. ars. bell.* BOV. cann. *canth.* carb-v. cham. chin. *colch.* dulc. ferr. ferr-m. jod. kal. lach. magn-c. magn-m. merc. mez. *n-vom.* par. *phosph.* phos-ac. *plumb.* puls. *ran.* rhus. *samb.* seneg. sil. spong. *stann. staph. sulph. zinc.*

Schnupfenbeschwerden:

— Athmungsbeschwerden, ARS. bov. BRY. *calc.* IPEC. kal. lact. N-VOM. *sulph.*

— Augen angegriffen, ARS. BELL. CHAM. EUPHR. hep. IGN. LACH. *merc.* N-VOM. PULS. staph. *sulph.*

— Augenthränen, arg-n. ars. CHIN. EUPHR. lach. sang. staph.

— Bauchweh, acon. calc.

— Brustbeklemmung, ARS. bov. BRY. *calc.* IPEC. kal. lact. N-VOM. *sulph.*

— Brustschmerz, ACON. bell. BRY. carb-v. kreos. meph. MERC. N-VOM. phos-ac. PULS. RHUS. SANG. SULPH. zinc.

Schnupfenbeschwerden:
— Durchfall, ars. bell. calc. carb-v. CHAM. CHIN. dulc. *hep.* IPEC. MERC. nitr-ac. PULS. SANG. staph. SULPH.
— Durst, *ars.* CHAM. hep. lach. MERC.
— Fieber, ACON. ars. *hep.* *lach.* MERC. *natr.* N-VOM. sabad. *sep.* SPIG. sulph. tart.
— Frostigkeit, arg-n. ars. CHAM. hep. lach. MERC. natr. n-vom. PULS. spig. sulph. tart.
— Gähnen, carb-a.
— Geruchsverlust, amm-m. carb-a. magn-m. mang. mez. NATR-M. nitr. N-VOM. PULS. rhod. *sulph-ac.* tart.
— Geschmacksverlust, magn-m. NATR-M. PULS. rhod. tart.
— Gestank aus der Nase, bell.
— Gliederschmerzen, ACON. ars. bell. BRY. *chin.* *hep.* merc. natr-m. PULS. SEP. *sulph.*
— Halsweh, ACON. BELL. caus. *dulc.* HEP. LACH. MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sulph.
— Heiserkeit, ars. carb-v. caus. CHAM. DIG. DULC. *euphr.* graph. IGN. kal. LACH. MERC. NATR. NITR-AC. PETR. PULS. SANG. SEP. spig. SPONG. SULPH. THUJ. — Vgl. den Artikel: Heiserkeit im folgenden Kapitel.
— Herzensangst, anac.
— Hitze, *acon.* ars. *hep.* *lach.* MERC. natr. N-VOM. sabad. SPIG.
— Husten, *acon.* alum. ambr. baryt. BELL. *bry.* canth. CHAM. CUPR. euphr. ign. kal-bi. lyc. MERC. natr. nitr-ac. N-VOM. phos-ac. PULS. RHUS. SANG. *spong.* SULPH. *thuj.* — Vgl. Katarrh, im folgenden Kapitel.
— Katarrh, s. d. folgende Kapitel.
— Kopfhitze, lyc. *n-vom.*
— Kopfweh, ACON. arg-n. ARS. BELL. bov. *bry.* *calc.* carb-v. *caus.* CHAM. CHIN. CIN. euphr. *graph.* *ign.* lach. LYC. N-VOM. *phosph.* puls. sabad. sulph.
— Lichtscheu, ARS. MERC. PULS.
— Lippen rissig, CHAM. hell. staph.

Schnupfenbeschwerden:
— Mund ausgefahren, Lippenausschläge, *ars.* BELL. HEP. *lach.* MERC. mez. n-vom. *sulph.*
— Mundtrockenheit, N-VOM.
— Nasenbluten, acon. ARS. bell. bry. *chin.* MERC. N-VOM. PULS. rhus. *sulph.*
— Nasengeschwulst, bry. nitr-ac.
— Nasenlöcher angefressen, wund, geschwürig, *amm-m.* ARS. *calc.* CHAM. chlor. *cocc.* graph. *hep.* kal-bi. LACH. lact. magn-m. *mang.* MERC. *mez.* mur-ac. *nitr-ac.* *n-vom.* par. phosph. PULS. *sang.* seneg. sil. spong. squill. *staph.* SULPH. tart. zinc.
— Nervenaufregung, ACON. *ign.* merc. N-VOM.
— Niederliegen, arg-n. graph.
— Niesen, arg. arg-n. ars. calad. calc. carb-a. chin. cycl. dros. kal. kreos. lach. natr-m. n-vom. sep. squill. staph. tart.
— Ohrenreißen, BELL. *lach.* MERC. PULS.
— Ohrensausen, *acon.* ars. bell. *hep.* lach. MERC. n-vom. PULS.
— Uebelkeit, graph.
— Weinerlichkeit, PULS. SPIG.
— Zahnweh, lach.
— Zerschlagenheit, hep.

Trockenheit der Nase, agar. AMBR. ars. baryt. BELL. BRY. CALC. CANN. chlor. CON. dros. GRAPH. ign. kal. *kal-bi.* lact. magn-m. meph. MERC. mez. NATR-M. *nitr-ac.* PETR. PHOSPH. rhus. seneg. SEP. SIL. SPIG. SULPH. ZINC.
— brennende, *kal-bi.*
— im Freien, ant.
— Nachts, n-vom. sil.

Trockenheitsgefühl, anac. con. mez. petr. seneg. SIL. veratr.

Verstopfung der Nase, *alum.* AMBR. amm. amm-m. *anac.* ANT. arg. arg-n. ars. AUR. aur-m. bov. brom. BRY. CALC. *carb-a.* CARB-V. CAUS. cham. CHEL. cic. CIN. CON. cupr. GRAPH. grat. jod. ipec. KAL. KAL-BI. *lach.* laur. LYC. MAGN-C. *magn-m.* mang. merc. *mur-ac.*

NATR. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. op. par. *petr*. PHOSPH. plumb. PULS. ran. rhod. sabad. SAMB. sang. sass. selen. *sep*. SIL. spig. stann. *staph*. stram. SULPH. teucr. THUJ. verb. zinc.

Verstopfung der Nase, Abends, carb-v. euphr. puls.

— früh, con. lach. par. phosph. rhod.

Verstopfung der Nase, halbseitige, alum. chlor. n-mosch. RHOD. staph. SULPH. sulph-ac.

— der hinteren Oeffnungen, staph.

— beim Lesen, laut, *verb*.

— Nachts, amm. lyc. magn-m. N-VOM.

— in der Wärme der Stube, PULS. ran.

— mit Wasserausfluß, ars. n-vom. zinc.

— im Zimmer, *puls*. ran.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Luftröhr- und Kehlkopfleiden,

nebst Katarrh und Stimmfehler.

Ausschwitzungen, *brom. hep. kal-bi.* SPONG. — Vgl. Bräune, häutige.

Belegtheit der Brust, *amm*. amm-m. *baryt*. BELL. *carb-v. caus*. chin. *graph. lach*. NATR-M. nitr-ac. PULS. sulph-ac. *teucr. veratr*. VERB.

Bräune, häutige, Luftröhrbräune, Croup, ACON. arn. ARS. bell. brom. carb-v. *cham. chin. cin*. CUPR. *dros*. HEP. hyosc. LACH. lyc. MOSCH. *n-vom*. PHOSPH. *samb*. SPONG. TART. *veratr*. — KAOLIN.

— im Anfalle, ACON. *hep*. SPONG.

— bei Häuteauswurf, SPONG.

— bei den Vorboten, ACON. *cham*. chin. *cin*. DROS. HEP. hyosc. n-vom. SPONG. veratr.

— bei Lähmung der Lungen, ARS. *mosch*. TART.

— bei Hartnäckigkeit des Uebels, ARS. cham. *cupr*. lach. *mosch*. PHOSPH. — KAOLIN.

Bräune, häutige ꝛc., gegen Anlage zu öfterer Wiederkehr, LYC. PHOSPH.

— gegen Nachwehen, arn. bell. *carb-v. dros*. HEP. PHOSPH.

Brennen, AMM-M. ARS. CHAM. graph. lach. lact. MERC. mez. par. phosph. seneg. spong. zinc.

Bronchialleiden, vorzüglich, ACON. *arn*. ARS. baryt. BELL. BRY. *calc. cann*. CAPS. CARB-V. *caus*. CHAM. CHIN. *cin*. con. DROS. DULC. *euphr*. ferr. HEP. HYOSC. *ign*. IPEC. kal-bi. *lach*. lyc. magn-c. mang. MERC. natr. natr-m. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. RHUS. sabad. *sep. sil*. SPIG. SPONG. *squill*. STANN. *staph*. stram. SULPH. tart. *veratr*. VERB.

Croup, s. Bräune, häutige.

Empfindlichkeit, Kehlkopf, arg. BELL. *bor*. BROM. bry. chinin. graph. HEP. LACH. *nitr-ac*. PHOSPH. sang. SPONG. sulph.

Empfindlichkeit, Kehlkopf, gegen Berührung, BELL. chinin. HEP. LACH. seneg. SPONG.
— bei Drehen des Halses, LACH. SPONG.
— beim Einathmen, bell. hep.
— beim Husten, ARG. BELL. bor. *brom.* bry. sang.
— nach Lesen, laut, nitr-ac.
— beim Niesen, bor.
— beim Singen, ARG. spong.
— beim Sprechen, ARG. bell. bry. hep. nitr-ac. phosph. sulph.
— gegen Tabaksrauch, bry.

Entzündung, ACON. ARG. ARG-N. arn. ARS. baryt. BELL. brom. BRY. *calc.* cann. caps. CARB-V. CAUS. CHAM. *chin.* *cin.* con. *cupr.* DROS. dulc. euphr. ferr. HEP. *hyosc.* ign. JOD. IPEC. *kreos.* LACH. LED. *lyc.* magn-c. MANG. MERC. *mosch.* natr. natr-m. NITR. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PULS. *rhus.* sabad. SAMB. SENEG. sep. *sil.* spig. SPONG. squill. STANN. staph. stram. sulph. *tart.* *veratr.* verb.
— acute, ACON. *ars.* BELL. BRY. calc. *carb-v.* caus. CHAM. DROS. HEP. jod. IPEC. LACH. led. mang. MERC. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. PHOSPH. PULS. seneg. SPONG. stann. *tart.*
— von Arsenikdampf, KAL-BI.
— der Bronchien, ACON. ARS. BELL. BRY. calc. CARB-V. CAUS. *cham.* DROS. HEP. jod. ipec. KAL-BI. LACH. led. *lyc.* mang. MERC. nitr. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. seneg. SPONG. squill. stram. *sulph.*
— chronische, ARG. *arg-n.* ARS. bry. CALC. CARB-V. CAUS. *dros.* *dulc.* HEP. JOD. *kal-bi.* KREOS. lach. *led.* lyc. MANG. merc. natr. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. PHOSPH. phos-ac. puls. *seneg.* *sil.* spong. STANN. staph. SULPH.
— geschwürige, ARG. *arg-n.* ARS. CALC. CARB-V. CAUS. *dros.* HEP. jod. *kreos.* led. mang. NITR-AC. PHOSPH. *spong.* sulph.
— des Kehlkopfes, ACON. ARG. *arg-n.* ARS. *bell.* BROM. calc. *canth.* CARB-V. CAUS. CHAM. chin. cin. cupr. DROS. HEP. hyosc. JOD. ipec. *kreos.* LACH. led. lyc. mosch. N-VOM. PHOSPH. *samb.* SPONG. *tart.* *veratr.*

Entzündung der Luftröhre, ACON. *arg.* arn. ARS. bry. canth. CARB-V. CAUS. *cham.* chin. cin. DROS. HEP. *jod.* *ipec.* kreos. LACH. laur. led. *mang.* MERC. mez. *nitr-ac.* N-VOM. PHOSPH. PULS. *rhus.* *seneg.* SPONG. *stann.* staph. *sulph.* thuj. veratr. zinc.
— bei Predigern, Lehrern, Rednern, ARG. *lach.*

Geschwulstgefühl, chinin. lach. laur. sulph.

Geschwürigkeit des Kehlkopfes, arg. arg-n. ARS. CALC. CARB-V. CAUS. *dros.* HEP. jod. *kreos.* led. mang. NITR-AC. PHOSPH. *spong.* sulph.

Geschwürschmerz, carb-v. kal-bi.

Heiserkeit, alum. ambr. amm. amm-m. ang. arg-n. ars. *baryt.* BELL. bov. brom. BRY. *calc.* canth. *caps.* *carb-a.* CARB-V. CAUS. CHAM. *chin.* chinin. cic. con. cupr. dig. DROS. DULC. ferr. graph. HEP. *jod.* *kal.* *kal-bi.* *kreos.* *lach.* lact. laur. lyc. magn-m. MANG. men. MERC. mez. mur-ac. NATR. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *n-mosch.* N-VOM. op. par. PETR. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. rhod. RHUS. sabad. SAMB. sec. selen. seneg. *sep.* SIL. spig. SPONG. *stann.* *staph.* stront. SULPH. *sulph-ac.* *tart.* thuj. *verb.* zinc.
— Abends, alum. carb-a. CARB-V. caus. graph. kal-bi. LACH. lact. magn-c. n-vom. sulph. thuj.
— — im Bette, n-vom.
— nach Bräune, bell. *carb-v.* *dros.* HEP. PHOSPH.
— einfache, katarrhalische, bell. calc. caps. CARB-V. CHAM. DROS. DULC. *hep.* *mang.* MERC. natr. N-VOM. *phosph.* PULS. RHUS. SAMB. SULPH. tart.
— von Erkältung, bell. *bry.* CARB-V. CHAM. DULC. sulph.

Heiserkeit im Freien besonders, mang.
— mit Frost, MERC. natr. n-vom. PULS.
— früh, acon. arn. ars. *bov.* calc. carb-a. CARB-V. caus. coff. colch. dig. JOD. kal-bi. kreos. lact. magn-m. mang. *natr-m.* N-vom. sulph.
— — im Bette, *alum.* coff. kal-bi. par.
— bei Gehen gegen den Wind, N-mosch.
— bei Halsweh, Carb-v. nitr-ac.
— mit Husten, ambr. amm. arg-n. *bell.* Bry. *calc.* *caps.* Carb-v. CHAM. DROS. Dulc. *hep.* *kal-bi.* *mang.* MERC. *natr.* natr-m. nitr-ac. N-vom. *phosph.* Puls. Rhus. Samb. seneg. Spong. Sulph. *tart.* thuj.
— nach Katarrh, CARB-V. Caus. DROS. Mang. Phosph. rhus. sil. *sulph.*
— langwierige, ant. baryt. bell. CARB-V. CAUS. *dros.* *dulc.* Hep. Mang. merc. Petr. PHOSPH. *rhus.* Sil. SULPH.
— bei Lesen, laut, *verb.*
— nach Masern, bell. *bry.* CARB-V. cham. Dros. *dulc.* sulph.
— Nachts, arg-n. sil.
— bei nassem Wetter, carb-v. *sulph.*
— mit Ohrverstopfung, Men. *puls.*
— periodische, n-vom.
— plötzliche, alum. n-mosch.
— mit Schnupfen, ars. carb-v. caus. CHAM. Dig. Dulc. euphr. graph. Ign. kal. Lach. Merc. Natr. Nitr-ac. Petr. PULS. Sang. Sep. spig. SPONG. Sulph. Thuj.
— beim Singen, Arg. selen.
— von Sprechen, Arg. carb-v. staph.
— von Wärme der Stube, BRY.

Hitze, acon. *ant.* canth. hyosc. *jod.* *kal-bi.* magn-m.

Hustenreiz, agar. agn. alum. arg. *bell.* bov. *bry.* caps. carb-a. carb-v. *chinin.* *cocc.* *coff.* *colch.* *con.* *dros.* *ferr.* graph. ign. kal. *kal-bi.* lach. *lact.* *lyc.* magn-c. *mang.* *mez.* *n-mosch.* *n-vom.* rhod. sil. Stann. *stront.* Sulph. *tart.* teucr.

Kältegefühl beim Einathmen, Arg. rhus.

Katarrh der Luftwege, ACON. *arn.* Ars. baryt. BELL. BRY. *calc.* *cann.* Caps. Carb-v. *caus.* CHAM. Chin. *cin.* con. Dros. Dulc. *euphr.* ferr. hep. Hyosc. *ign.* *ipec.* Lach. lyc. magn-c. mang. MERC. natr. natr-m. N-VOM. petr. Phosph. *phos-ac.* PULS. RHUS. sabad. *sep.* *sil.* Spig. spong. squill. Stann. *staph.* stram. SULPH. tart. *veratr.* Verb.
— bei alten Leuten, baryt. carb-v. con. hyosc. kreos. phosph. stann. sulph.
— einfacher, Schnupfen und Husten, Acon. *bell.* Cham. Merc. N-VOM. PULS. *rhus.* *sulph.*
— entzündlicher (Bronchitis), ACON. *ars.* Bell. BRY. Cham. Dros. lyc. *merc.* *n-vom.* PHOSPH. *puls.* Spong. squill. sulph.
— epidemischer (Grippe, Influenza), ACON. arn. Ars. Bell. *bry.* *camph.* Caus. chin. ipec. MERC. N-VOM. *phosph.* puls. *rhus.* *sabad.* seneg. sil. *spig.* squill. veratr.
— Erstickungskatarrh, ARS. baryt. *camph.* Carb-v. Chin. graph. IPEC. Lach. OP. puls. *samb.* *tart.*
— fieberhafter, Katarrhalfieber, ACON. arn. Ars. BELL. BRY. CHAM. *chin.* Coff. *dulc.* Ign. ipec. Merc. *n-vom.* phosph. Puls. Rhus. seneg. squill. veratr.
— bei Kindern, ACON. BELL. Calc. Cham. *cin.* coff. DROS. ign. *ipec.* *sulph.*
— langwieriger, Ars. *bry.* Calc. CARB-V. Caus. Dulc. jod. *lach.* lyc. *mang.* *natr.* natr-m. petr. Phosph. phos-ac. Sil. Stann. staph. SULPH.
— nach Masern, acon. bell. Bry. CARB-V. Cham. cin. *coff.* DROS. *dulc.* Ign. N-vom. Puls. sep. sulph.
— mit Rheumatismus, ACON. Ars. bell. bry. carb-v. Caus. Cham. Chin. *coff.* Hep. Ign. Lach.

MERC. n-vom. *phosph.* PULS. *sil.* SULPH.

Katarrh mit starken Schweißen, *bry.* CHIN. MERC. *samb.* SULPH.

— bei Scrofulösen, BELL. CALC. hep. *sulph.*

Kehlkopfleiden, vorzüglich, ACON. ambr. amm-m. *ant.* ARG. ARG-N. ARS. bell. BROM. calc. CANTH. CARB-V. CAUS. CHAM. *chin.* cin. con. *cupr.* DROS. ferr. HEP. hyosc. JOD. ipec. *kal-bi.* KREOS. LACH. *laur.* led. lyc. mosch. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PULS. *rhus.* sabad. SAMB. seneg. sep. SPONG. *stann.* *sulph.* *tart.* veratr. zinc. — Für alles Weitere siehe die einzelnen Beschwerden dieses Kapitels.

Kitzeln, Kriebeln, ACON. *amm.* amm-m. ang. ARS. asa. baryt. bell. bor. *bov.* *brom.* bry. caps. *carb-a.* *carb-v.* *caus.* CHAM. chin. cin. *colch.* *con.* *cupr.* *dig.* *ferr.* graph. hep. ign. JOD. IPEC. *kal.* LACH. *lact.* *laur.* *led.* magn-c. magn-m. MERC. mur-ac. *natr.* NATR-M. nitr. N-VOM. oleand. PHOSPH. prun. PULS. *sabin.* *seneg.* SEP. SPONG. STANN. STAPH. *sulph.* tart. *teucr.* VERATR. zinc.

Krampf der Luftröhren, ant. ars. asar. bell. calad. camph. canth. cham. chinin. COCC. dros. HELL. IPEC. LACH. *laur.* MOSCH. n-mosch. *n-vom.* phos-ac. *plumb.* PULS. rhus. SAMB. sass. sil. spong. veratr.

Kratzen, s. Rauheit.

Kriebeln, s. Kitzeln.

Kugelgefühl, lach.

Luftröhrleiden, besonders, ACON. *arg.* arn. ARS. bell. *bry.* CANTH. CARB-V. CAUS. CHAM. chin. cin. DROS. ferr. HEP. JOD. *ipec.* kal-bi. *kreos.* LACH. laur. led. MANG. *merc.* mez. nitr. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. *puls.* *rhus.* *seneg.* SPONG. *stann.* staph. *sulph.* thuj. veratr. zinc. — Für alles Weitere siehe die einzelnen Artikel dieses Kapitels.

Pfeifen, s. in Kap. XXIX: Athmen, pfeifend.

Pflockgefühl, ANT. BELL. dros. KAL. LACH. spong. sulph.

Polypen, kal-bi.

Pulsiren, lach.

Quetschungsschmerz, ruta.

Rauheit, Kratzen, ALUM. *ambr.* amm. anac. ant. bor. bov. brom. *calc.* cann. canth. caps. *carb-v.* CAUS. chin. *coff.* colch. dig. dros. GRAPH. hep. jod. *kal.* *kal-bi.* KREOS. lach. lact. *laur.* lyc. MANG. *natr.* *natr-m.* nitr. nitr-ac. N-MOSCH. *n-vom.* PHOSPH. *plumb.* *prun.* PULS. rhod. rhus. *seneg.* *sil.* spong. STANN. *staph.* SULPH. veratr.

Rohheitsgefühl, ant. ARG. bov. bry. caus. fluor-ac. graph. jod. *kal-bi.* lach. mur-ac. natr. PULS. seneg. sil. STANN. SULPH. zinc.

Scharren, s. Rauheit.

Schleimanhäufung, AMBR. *amm.* ang. ARG. ARS. *aur.* baryt. bell. bov. bry. CALC. CAMPH. cann. canth. caps. caus. cham. *chin.* *cin.* croc. cupr. dig. DROS. graph. hyosc. JOD. lach. LYC. magn-m. *natr-m.* N-VOM. oleand. plumb. PULS. samb. SENEG. *sep.* STANN. *staph.* SULPH. TART. zinc. magt.

Schleimrachsen, ant. bism. canth. carb-a. carb-v. caus. cin. con. croc. HEP. jod. KAL. laur. LYC. natr-m. *par.* petr. PHOSPH. phos-ac. PLAT. plumb. rhod. rhus. sabin. selen. seneg. SEP. stann. *tarax.* *teucr.* thuj. zinc.

— früh, ambr. caus. natr-m. petr. phosph. rhus. sep.

Schleimrasseln, alum. amm. ANAC. BELL. calc. carb-a. cham. *chin.* *chinin.* *cin.* *cupr.* jod. *kal-bi.* *lach.* *laur.* LYC. NATR-M. nitr-ac. OP. PETR. phosph. PULS. *sep.* spong. STANN. SULPH. TART.

Schneiden, arg. canth. nitr.

Schwächegefühl, *canth.* caus.

Schwindsucht des Kehlkopfs u. der Luftröhre, siehe Entzündung, chronische, und Geschwürigkeit.

Singen erhöht, ARG.

Spannen, lach. nitr.

Sprechen erhöht, ARG.

Stechen, ang. baryt. bor. canth. caps. chin. croc. dros. hyosc. laur. men. *nitr-ac.* oleand. *phosph.* sulph-ac. thuj.

Stimme, Fehler der Stimme, Art der Stimme, acon. ambr. ant. BARYT. bell. bry. calc. cann. carb-a. carb-v. caus. cham. *chin.* cupr. dig. DROS. graph. hep. hyosc. *jod.* kal. lach. *laur.* mang. men. merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. n-vom. oleand. petr. phosph. plat. plumb. puls. rhus. ruta. sabad. samb. selen. sep. sil. spong. stann. *sulph.* veratr. verb.

— **belegt**, s. Belegtheit der Brust.

— **dumpf, klanglos**, *agn.* asa. *dros.* lyc. *spong.* sulph.

— **eintönig**, *dros. graph. spong. stram.*

— **erhöht**, BELL. cupr. stann. STRAM.

— **erloschen, Stimmlosigkeit**, ANT. BARYT. BELL. *brom.* cann. carb-a. CARB-V. CAUS. *dros. hep.* kal. *lach.* MERC. *natr-m.* PHOSPH. *plat.* plumb. *puls. spong.* SULPH. *veratr.*

— — **mit Nasenlöcher empfindlich**, ANT.

— **heiser**, s. Heiserkeit.

— **hohl**, acon. BARYT. BELL. camph. *carb-v.* CAUS. DROS. hep. ipec. PHOSPH. SAMB. SPONG. stann. VERATR.

— **krächzend**, ACON. cin. lach.

— **krähend**, ACON. CHIN. CIN. *dros.* hep. samb. *spong.*

— **kreischig**, cupr. STRAM.

— **leise, schwach**, ang. ANT. BELL. CANTH. CARB-V. CAUS. *chin.* daphn. HEP. *ign.* lach. laur. *lyc.* n-vom. *op.* par. PHOSPH. prun. PULS. *sec. spong. staph.* VERATR.

— **näselnd**, ALUM. AUR. BELL. bry. LACH. LYC. MERC. *phos-ac.* staph.

— **piepig, fein**, bell. caus. cupr. phosph. stann. stram.

— **rauh**, ambr. ars. aur-m. BELL. BRY. calc. CAPS. CARB-V. CAUS. CHAM. chin. croc. DROS. DULC. graph. HEP. kreos. *lach.* MANG. MERC. NATR. natr-m. *n-vom.* PETR. PHOSPH. PULS. RHUS. SAMB. seneg. SIL. SPONG. stann. SULPH. veratr.

Stimme, tief, Baßstimme, anac. BARYT. CHIN. DROS. jod. laur. par. SULPH.

— **unrein, falsch**, baryt. camph. CAUS. chin. croc. GRAPH. hyosc. MERC. nitr-ac. n-mosch. sabad. SPONG.

— **versagend**, alum. dros. SPONG.

— **wechselnd**, ars. lach.

— **zagend, furchtsam**, *agn.* canth. laur.

— **zitternd**, ars. canth.

Stimmlosigkeit, s. Stimme, erloschen.

Taubfühligkeit, acon.

Trockenheit der Kehle, ant. ARG. ARS. *carb-v. caus.* cin. con. dros. ferr. *hyosc. kal.* lach. lact. magn-m. mang. mez. *natr.* natr-m. par. *phosph.* PULS. *rhod.* sep. SENEG. SPONG. stann. sulph-ac. teucr. *zinc.*

Verschlückern, leicht, acon. ARG. bell. kal. meph. rhus.

— **besonders bei Aepfelessen**, ARG.

Verstopftheitsgefühl, aur-m. mang. SPONG. verb.

Wundheitsschmerz, ARG. jod. kal-bi. natr. PULS. sil. STANN. Vgl. Rohheit.

— **bei Reden und Singen**, ARG.

Ziehschmerz, bor.

Zischen, s. in Kap. XXIX: Athem, zischend.

Zusammenschnüren, ars. asar. BELL. calad. camph. canth. cham. chinin. COCC. dros. HELL. IPEC. LACH. LAUR. *mosch.* n-mosch. *n-vom.* phos-ac. *plumb.* PULS. rhus. *sass. sil.* spong. veratr.

Zusammenziehschmerz, brom. jod. phos-ac. staph. thuj.

— **nach Aerger, im Halsgrübchen**, staph.

Achtundzwanzigstes Kapitel.

Husten und Hustenbeschwerden.

Bluthusten, s. Hustenauswurf, blutiger.

Husten im Allgemeinen, vorzüglich, ACON. arn. ARS. BELL. BRY. CALC. caps. CARB-V. caus. CHAM. *chin. cin.* CON. DROS. DULC. euphr. HEP. HYOSC. IGN. IPEC. *kal.* KAL-BI. *lach. led.* LYC. N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. PULS. *rhus.* SEP. *sil. spong.* squill. STANN. staph. SULPH. tart. VERATR. verb.

— **in Anfällen,** ACON. alum. AMBR. *anac.* ARS. BELL. brom. BRY. calc. CARB-V. *cham.* CHIN. CIN. *coff.* con. croc. CUPR. DROS. *ferr.* ferr-m. HEP. HYOSC. IGN. jod. IPEC. kal. kreos. lact. led. magn-c. *magn-m.* MERC. *natr-m.* nitr-ac. N-VOM. op. phosph. plumb. PULS. sep. sil. SULPH. VERATR. MGT-ARC. mgt-aus.

— **anstrengender, heftiger,** ANAC. AMM-M. ang. ars. bell. brom. *calc.* CARB-V. cann. caus. chin. chinin. cocc. con. croc. cupr. daphn. DULC. graph. HYOSC. IGN. ipec. kal. LACH. lact. led. LYC. MERC. merc-c. MEZ. mur-ac. natr. N-VOM. op. phosph. PULS. rhod. rhus. selen. SIL. spig. squill. STANN. SULPH. VERATR. zinc.

— **bellender,** BELL. DROS. HEP. lact. NITR-AC. phosph. SPONG.

— **erschütternder,** ANAC. ant. *ars.* bell. CARB-V. *caus. chin. con. cupr. graph.* HYOSC. IGN. *ipec. kal.* LACH. led. LYC. MERC. nitr-ac. N-VOM. oleand. *phosph.* PULS. *rhus.* seneg. SIL. STANN. SULPH. mgt-arc.

Husten, erstickender, Stickhusten, acon. arg-n. *ars.* brom. BRY. *carb-a.* CARB-V. *caus. cham.* CHIN. CIN. CON. CUPR. DROS. HEP. IPEC. kreos. *lach.* lact. led. natr-m. *n-mosch.* N-VOM. OP. petr. PULS. *samb.* SEP. SIL. *spig.* SULPH. *tart.* MGT-ARC.

— **hohler,** BELL. brom. *caus. cin.* DROS. euphorb. HEP. *ign. kreos.* lact. led. merc-c. NITR-AC. op. *phosph. samb. sil. spig.* SPONG. STAPH. *tart. veratr. verb.*

— **kitzelnder** (kacheltischer), n-vom. PHOSPH. puls. stann.

— **katarrhalischer,** ACON. arn. ARS. BELL. BRY. calc. CAPS. CARB-V. *caus.* CHAM. chin. *cin.* DROS. DULC. euphr. *hyosc. ign.* IPEC. lach. MERC. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PULS. RHUS. *sep.* sil. SPIG. squill. *stann.* staph. SULPH. veratr. VERB.

— **krächzender,** *acon.* lach. ruta.

— **krähender,** acon. CHIN. CIN. DROS. hep. SAMB. SPONG.

— **krampfhaft,** *acon.* AMBR. BELL. brom. BRY. *calc.* CARB-V. *chin.* CIN. *con.* CUPR. dig. DROS. FERR. ferr-m. HEP. HYOSC. *ign. jod.* IPEC. *kal. kreos.* lact. led. magn-c. magn-m. MERC. *natr-m.* nitr-ac. N-VOM. plumb. PULS. *sep. sil.* SULPH. *veratr.* MGT-ARC.

— **kurzer,** ACON. alum. anac. arg. arg-n. ARS. asa. *bell. bry.* CAUS. CHIN. COFF. *graph. hep. ign. kreos.* LACH. lact. *laur. lyc.* MERC. NATR-M. *nitr. nitr-ac.* N-VOM. oleand. *petr.* PLAT. *rhus.* sabad. *sep. spong. squill. stann.* SULPH. *sulph-ac.*

Husten, pfeifend, brom. CIN. cupr. DROS. hyosc. KAL. KREOS. laur. lyc. *mur-ac. phosph.* prun. rhus. sep. SPONG. sulph. sulph-ac.
— rauher, heiserer, ACON. *ambr. ars.* asa. brom. *carb-a. carb-v. caus.* cham. CIN. DROS. HEP. IGN. KREOS. *lyc.* MERC. natr. natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. rhod. samb. SPONG. STANN. VERATR. VERB.
— tiefer, ang. ars. HEP. lach. samb. SABAD. sil. STANN. VERATR. VERB.
— trockner, ACON. alum. amm. amm-m. arg. arg-n. ARN. ARS. aur-m. *baryt.* BELL. *bor.* bov. brom. BRY. CALC. cann. *caps.* carb-a. *carb-v. caus.* CHAM. *chin.* chinin. CIN. COFF. CON. croc. *cupr.* dig. DROS. euphorb. grat. guaj. HEP. HYOSC. IGN. JOD. IPEC. kal. KREOS. LACH. lact. LYC. magn-m. mang. MERC. merc-c. mez. natr. *natr-m.* nitr. NITR-AC. N-MOSCH. N-VOM. *op.* PETR. PHOSPH. PLAT. plumb. PULS. rhod. RHUS. sabad. *sabin.* sang. SENEG. SEP. sil. SPIG. SPONG. SQUILL. STANN. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. teucr. veratr. verb. zinc.
— — Abends, ars. baryt. calc. hep. magn-m. merc. n-vom. petr. phos-ac. rhus. sep. stann. *sulph.*
— — früh, *alum.* amm-m. *ant.* chin. grat. lyc. rhod. stann. *sulph-ac.* veratr.
— — nur früh auswerfend, ALUM. AMM. bell. BRY. CALC. CARB-V. FERR. HEP. kal. led. lyc. MAGN-C. MANG. mur-ac. natr. NATR-M. nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. PULS. SEP. sil. SQUILL. SULPH-AC. *
— — Nachts, *acon.* ARS. *bell.* bry. CALC. *carb-a.* CHAM. chin. GRAPH. grat. kal. magn-c. *magn-m. merc. mez.* N-VOM. op. *petr.* PULS. rhod. rhus. SABAD. SIL. stront. SULPH. *veratr. verb.* zinc. magt.
— — Tag und Nacht, bell. euphorb. ign. *lyc. spong.*

Hustenauswurf, ACON. ALUM. ambr. amm. ANAC. ang. arg. ARS. asar. BELL. bism. bor. BRY. CALC. cann. carb-a. CARB-V. *caus.* CHIN. cic. con. CUPR. DAPHN. DIG. DROS. *dulc. euphr. ferr.* JOD. KAL. KAL-BI. lact. LAUR. led. LYC. magn-c. magn-m. MEPH. *merc.* natr. *natr-m.* op. par. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. rhod. *ruta.* sabad. sabin. SENEG. SEP. SIL. SPONG. SQUILL. STANN. STAPH. SULPH. sulph-ac. *tart.* THUJ. VERATR. zinc. magt.

Hustenauswurf, Abends nur, ARN. calc. CIN. GRAPH. kal. lyc. mur-ac. natr. nitr. n-vom. phosph. ruta. sep. stann. *staph.*
— am Tage nur, arg. *ars. calc. cham.* euphorb. *graph. n-vom. puls. sabad. sil. sulph.*
— bitter schmeckend, arn. ARS. bry. canth. CHAM. dros. MERC. nitr-ac. N-VOM. PULS. sep.
— bläulich, kal-bi.
— blutig, ACON. AMM. amm-m. anac. arg-n. ARN. ARS. *bell. bor.* BRY. CALC. *carb-v.* CHIN. CON. *croc.* cupr. daphn. dig. DROS. DULC. FERR. *hep.* HYOSC. *jod.* IPEC. kal-bi. *lach.* LAUR. LED. LYC. *magn-c.* mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. natr-m. NITR. *nitr-ac.* n-mosch. *n-vom. op.* PHOSPH. plumb. PULS. RHUS. sabad. SEC. selen. SEP. *sil.* SQUILL. *staph.* SULPH. SULPH-AC. zinc.
— blutig schleimig, ACON. amm. *arn.* ARS. aur-m. BELL. *bor.* BRY. CHIN. DAPHN. eugen. euphr. FERR. fluor-ac. jod.
— blutstreifig, amm. ARS. *bor.* CHIN. DAPHN. ferr. laur. sabin. *seneg. sep.*
— dick, ACON. *amm-m.* ant. *arg. asa. aur-m.* baryt. *bell.* bor. *calc.* graph. *kal-bi.* KREOS. mang. mur-ac. natr. nitr-ac. *op. phosph.* PULS. RUTA. sabad. samb. sass. selen. *sil. stann. staph.* SULPH.
— durchsichtig, ars. ferr. ferr-m. seneg. SIL.
— eiterig, anac. *ars.* BELL. bry. CALC. *carb-a.* CARB-V. CHIN.

CON. *dros.* dulc. *ferr.* graph. guaj. HEP. KAL. kal-bi. led. LYC. magn-c. *merc.* NATR. NITR. NITR-AC. PHOSPH. *phos-ac. plumb. puls. rhus.* ruta. sec. SEP. SIL. *stann.* STAPH. SULPH.

Hustenauswurf, ekelhaft, dros.

— nach dem Essen, bell. sep.

— faulschmeckend, *arn. bell. carb-v. cham. con. cupr. ferr.* GRAPH. PULS. *sep.* STANN.

— flockig, agar. phosph. *stann.* SULPH.

— früh nur, ALUM. AMM. *bell.* BRY. CALC. carb-a. CARB-V. cham. cupr. dros. euphorb. *euphr.* FERR. HEP. *kal. led. lyc.* MAGN-C. MANG. meph. *mur-ac. natr.* NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. SEP. *sil.* SQUILL. SULPH-AC.

— gallertartig, arg. baryt. chin. chinin. DIG. ferr. LAUR. selen.

— gelb, gelblich; acon. amm-m. ang. ars. aur. aur-m. BRY. CALC. CARB-V. chlor. *con.* DAPHN. DROS. eugen. kal-bi. KREOS. lyc. magn-c. mang. merc. natr. NITR-AC. *phosph.* phos-ac. PULS. RUTA. seneg. SEP. SPONG. STANN. STAPH. SULPH. THUJ. veratr.

— grau, AMBR. anac. arg. ARS. chin. dros. kreos. lach. LYC. magn-m. n-vom. SEP. thuj.

— grünlich, ARS. *bor. cann.* carb-a. CARB-V. *colch.* DROS. ferr. hyosc. kal. *led.* LYC. MAGN-C. *mang. natr.* par. PHOSPH. PULS. sep. *sil.* STANN. SULPH. THUJ. mgt-aus.

— häufig, s. reichlich.

— häutig, mit falschen Membranen, *brom.* hep. *kal-bi.* SPONG. — Vergl. Bräune, häutige, im vorigen Kapitel.

— kalt, rhus. merc.

— kräuterartig schmeckend, phos-ac.

— leicht lösend, arg. kreos. sang. veratr.

— Nachts nur, BELL. *calc. caus. hep. led. lyc.* mez. *sep.* staph. *tart.*

— polypenähnlicher Massen, kal-bi.

— reichlich, häufig, asar. cin. daphn. DULC. euphorb. EUPHR. hep. jod. *kal-bi.* KREOS. lact. laur. lyc. PULS. ruta. *samb.* seneg. SEP. SIL. SQUILL. STANN. SULPH. veratr.

Hustenauswurf, röthlich, BRY. SQUILL.

— salzigen Geschmackes, alum. ambr. ARS. BARYT. calc. chin. dros. graph. LYC. magn-c. magn-m. merc. NATR. n-vom. PHOSPH. PULS. samb. SEP. sil. stram. sulph.

— sauerschmeckend, bell. CALC. cham. chin. hep. kal. magn-m. N-VOM. PHOSPH. plumb. puls. sulph.

— schäumig, ARS. daphn. ferr. lach. op. phosph. puls. sec. sil.

— schimmlicht schmeckend, bor.

— schleimig, ACON. ambr. *amm.* ang. ARS. BARYT. BELL. bism. BRY. CALC. CARB-V. CHIN. chinin. *cin.* DAPHN. DULC. ferr-m. *hep.* JOD. *kal-bi. kreos. lach.* lact. LYC. *magn-m.* mang. MERC. *natr-m. nitr-ac.* n-mosch. *op.* PHOSPH. plumb. PULS. RUTA. sabad. sabin. selen. SENEG. SEP. SIL. SQUILL. STANN. STAPH. SULPH. sulph-ac. *tart.* THUJ. *zinc.* mgt-aus.

— Schnupfen, schmeckend wie alter, BELL. *ign. n-vom. phosph.* PULS. SULPH.

— schwärzlich, chin. lyc. n-vom. rhus.

— schwer auszuwerfen, obgleich es los ist, Unmöglichkeit das Losgehustete auszuwerfen, ambr. ARN. CAUS. kal. SEP.

— schwer lösend, ARS. aur. CHIN. chinin. cupr. kal. LACH. SENEG. sep. stann. SULPH. zinc.

— stinkig, arn. ars. bell. CALC. caps. carb-v. caus. cham. con. cupr. ferr. *graph.* guaj. hep. LED. lyc. magn-m. NATR. nitr-ac. phos-ac. PULS. sep. SIL. stann. SULPH. thuj. mgt-aus.

— süßlich schmeckend, CALC. kreos. kal. kal-bi. lach. magn-c. n-vom. PHOSPH. puls. samb. squill. STANN. sulph.

— wie Tabakssaft schmeckend, puls.

cham. EUPHR. hep. IGN. LACH. *merc*. N-VOM. PULS. sulph.

Schnupfen, unterdrückter, mit Brustfieber, *acon*. BRY. merc. N-VOM. puls. rhus. sulph.

— — mit Kopfweh, ACON. ars. BELL. *carb-v*. CHAM. CHIN. CIN. *lach*. lyc. N-VOM. puls. SULPH.

— von Weintrinken, fluor-ac.

— von Zugluft, natr.

Schnupfenausfluß (vergl. in Kap. I, Allgemeines: Absonderungen):

— blutig, *acon*. amm. arn. *ars*. aur-m. *bell*. bor. *bry*. *chin*. *daphn*. euphr. *ferr*. fluor-ac. jod. ipec. KAL. lach. laur. lyc. magn-m. natr-m. N-VOM. op. par. PHOSPH. PULS. *sabin*. *sep*. SULPH. sulph-ac. THUJ. zinc.

— brennend, AMM-M. ARS. CHAM. graph. lach. lact. MERC. *mez*. par. phosph. PULS. seneg. spong. *sulph*. zinc.

— dick, ACON. amm-m. ant. arg. asa. aur-m. baryt. bell. bor. calc. graph. KREOS. mang. mur-ac. natr. nitr-ac. op. par. phosph. PULS. RUTA. sabad. samb. sass. selen. *sil*. stann. STAPH. SULPH.

— eiterartig, *ars*. BELL. bry. CALC. CARB-V. CHIN. CON. *dros*. dulc. *ferr*. graph. guaj. *hep*. KAL. led. LYC. magn-c. merc. NATR. *nitr*. *nitr-ac*. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. rhus. ruta. sec. *sep*. SIL. stann. *staph*. SULPH.

— faulriechend, arn. bell. carb-v. cham. con. cupr. ferr. *graph*. PULS. *sep*. *stann*.

— gallertartig, arg. baryt. chin. chinin. DIG. ferr. LAUR. selen.

— gelblich, gelb, acon. amm-m. ang. ant. ars. aur. aur-m. BOV. brom. BRY. CALC. CARB-V. chlor. CON. DAPHN. DROS. graph. kreos. lyc. magn-c. magn-m. mang. *merc*. mez. mur-ac. natr. NITR-AC. *phosph*. phos-ac. PULS. RUTA. selen. seneg. SEP. spig. SPONG. STANN. STAPH. SULPH. THUJ. veratr.

Schnupfenausfluß:

— grünlich, *ars*. BOR. cann. *carb-v*. colch. dros. ferr. hyosc. *kal*. led. *lyc*. *magn-c*. mang. NATR. *par*. PHOSPH. PULS. sep. sil. *stann*. *sulph*. THUJ. mgt-aus.

— röthlich, *bry*. par. *squill*.

— scharf, *amm-m*. ARS. cham. chlor. graph. lach. lact. magn-m. mang. MERC. *mez*. mur-ac. nitr-ac. N-VOM. par. phosph. PULS. SANG. seneg. sil. spong. squill. *sulph*. zinc.

— übelriechend, arn. ars. bell. CALC. carb-v. caus. cham. con. cupr. ferr. *graph*. guaj. hep. LED. lyc. *magn-m*. NATR. *nitr-ac*. phos-ac. PULS. sep. SIL. stann. SULPH. thuj.

— wäßricht, *agar*. *amm-m*. arg. ARS. *bov*. CARB-V. cham. chin. daphn. ferr. *graph*. LACH. lyc. magn-c. MERC. *mez*. *mur-ac*. *par*. *plumb*. *ran-sc*. stann. sulph. *sulph-ac*.

— weiß, ACON. ambr. *amm-m*. ARG. aur-m. carb-a. CARB-V. chin. cin. cupr. ferr. KREOS. LYC. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. *sabad*. SEP. sil. *spig*. SULPH.

— zäh, alum. *ant*. *ars*. *bell*. BOV. cann. *canth*. carb-v. cham. chin. *colch*. dulc. ferr. ferr-m. jod. kal. lach. magn-c. magn-m. merc. mez. *n-vom*. par. *phosph*. phos-ac. *plumb*. puls. *ran*. rhus. *samb*. seneg. sil. spong. *stann*. *staph*. *sulph*. *zinc*.

Schnupfenbeschwerden:

— Athmungsbeschwerden, ARS. bov. BRY. *calc*. IPEC. kal. lact. N-VOM. *sulph*.

— Augen angegriffen, ARS. BELL. CHAM. EUPHR. hep. IGN. LACH. *merc*. N-VOM. PULS. staph. *sulph*.

— Augenthränen, arg-n. ars. CHIN. EUPHR. lach. sang. staph.

— Bauchweh, acon. calc.

— Brustbeklemmung, ARS. bov. BRY. *calc*. IPEC. kal. lact. N-VOM. *sulph*.

— Brustschmerz, ACON. bell. BRY. carb-v. kreos. meph. MERC. N-VOM. phos-ac. PULS. RHUS. SANG. SULPH. zinc.

Schnupfenbeschwerden:
— Durchfall, ars. bell. calc. carb-v. CHAM. CHIN. dulc. *hep.* IPEC. MERC. nitr-ac. PULS. SANG. staph. SULPH.
— Durst, *ars.* CHAM. hep. lach. MERC.
— Fieber, ACON. ars. *hep. lach.* MERC. *natr.* N-VOM. sabad. *sep.* SPIG. sulph. tart.
— Frostigkeit, arg-n. ars. CHAM. hep. lach. MERC. natr. n-vom. PULS. spig. sulph. tart.
— Gähnen, carb-a.
— Geruchsverlust, amm-m. carb-a. magn-m. mang. mez. NATR-M. nitr. N-VOM. PULS. rhod. *sulph-ac.* tart.
— Geschmacksverlust, magn-m. NATR-M. PULS. rhod. tart.
— Gestank aus der Nase, bell.
— Gliederschmerzen, ACON. ars. bell. BRY. *chin. hep.* merc. natr-m. PULS. SEP. *sulph.*
— Halsweh, ACON. BELL. caus. *dulc.* HEP. LACH. MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sulph.
— Heiserkeit, ars. carb-v. caus. CHAM. DIG. DULC. *euphr.* graph. IGN. kal. LACH. MERC. NATR. NITR-AC. PETR. PULS. SANG. SEP. spig. SPONG. SULPH. THUJ. — Vgl. den Artikel: Heiserkeit im folgenden Kapitel.
— Herzensangst, anac.
— Hitze, *acon.* ars. *hep. lach.* MERC. natr. N-VOM. sabad. SPIG.
— Husten, *acon.* alum. ambr. baryt. BELL. *bry.* canth. CHAM. CUPR. euphr. ign. kal-bi. lyc. MERC. natr. nitr-ac. N-VOM. phos-ac. PULS. RHUS. SANG. *spong.* SULPH. *thuj.* — Vgl. Katarrh, im folgenden Kapitel.
— Katarrh, s. d. folgende Kapitel.
— Kopfhitze, lyc. *n-vom.*
— Kopfweh, ACON. arg-n. ARS. BELL. bov. *bry. calc.* carb-v. *caus.* CHAM. CHIN. CIN. euphr. *graph. ign.* lach. LYC. N-VOM. *phosph.* puls. sabad. sulph.
— Lichtscheu, ARS. MERC. PULS.
— Lippen rissig, CHAM. hell. staph.

Schnupfenbeschwerden:
— Mund ausgefahren, Lippenausschläge, *ars.* BELL. HEP. *lach.* MERC. mez. n-vom. *sulph.*
— Mundtrockenheit, N-VOM.
— Nasenbluten, acon. ARS. bell. bry. *chin.* MERC. N-VOM. PULS. rhus. *sulph.*
— Nasengeschwulst, bry. nitr-ac.
— Nasenlöcher angefressen, wund, geschwürig, *amm-m.* ARS. *calc.* CHAM. chlor. *cocc.* graph. *hep.* kal-bi. LACH. lact. magn-m. *mang.* MERC. *mez.* mur-ac. *nitr-ac. n-vom.* par. phosph. PULS. *sang.* seneg. sil. spong. squill. *staph.* SULPH. tart. zinc.
— Nervenaufregung, ACON. *ign.* merc. N-VOM.
— Niederliegen, arg-n. graph.
— Niesen, arg. arg-n. ars. calad. calc. carb-a. chin. cycl. dros. kal. kreos. lach. natr-m. n-vom. sep. squill. staph. tart.
— Ohrenreißen, BELL. *lach.* MERC. PULS.
— Ohrensausen, *acon.* ars. bell. *hep.* lach. MERC. n-vom. PULS.
— Uebelkeit, graph.
— Weinerlichkeit, PULS. SPIG.
— Zahnweh, lach.
— Zerschlagenheit, hep.

Trockenheit der Nase, agar. AMBR. ars. baryt. BELL. BRY. CALC. CANN. chlor. CON. dros. GRAPH. ign. kal. *kal-bi.* lact. magn-m. meph. MERC. mez. NATR-M. *nitr-ac.* PETR. PHOSPH. rhus. seneg. SEP. SIL. SPIG. SULPH. ZINC.
— brennende, *kal-bi.*
— im Freien, ant.
— Nachts, n-vom. sil.

Trockenheitsgefühl, anac. con. mez. petr. seneg. SIL. veratr.

Verstopfung der Nase, *alum.* AMBR. amm. amm-m. *anac.* ANT. arg. arg-n. ars. AUR. aur-m. bov. brom. BRY. CALC. *carb-a.* CARB-V. CAUS. cham. CHEL. cic. CIN. CON. cupr. GRAPH. grat. jod. ipec. KAL. KAL-BI. *lach.* laur. LYC. MAGN-C. *magn-m.* mang. merc. *mur-ac.*

Hustenbeschwerden (Beschwerden beim Husten):
— Wasserzufluß im Munde, ambr. ars. bry. lach.
— Weinen, ARN. BELL. CIN. HEP. samb. tart.
— — nach dem Anfalle, HEP.
— Würmerbeseigen, bry.
— Wundheitsschmerz, alum. ambr. amm. *arg.* ars. baryt. BELL. calc. CARB-V. CAUS. chin. cin. hep. lach. lyc. magn-m. meph. merc. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-mosch. n-vom. PHOSPH. *sep.* sil. spig. spong. STANN. SULPH. zinc.
— Zerschlagenheitsschmerzen, arn. ars. ferr. ferr-m. natr. N-VOM.
— Zerspringen, als sollte der Theil, BRY. caps. LYC. merc. natr-m. N-VOM. phosph. *sulph.* zinc.
— Zittern, phosph.
— Zusammenschnüren, acon. amm. ars. dros. mang. squill. sulph.

Husten erregt, oder anwesend:
— Abends, acon. ambr. *amm.* amm-m. ARS. baryt. CALC. CAPS. CARB-A. CARB-V. caus. cham. chin. chinin. cin. con. DROS. eugen. graph. HEP. ign. *jod.* *kal.* KREOS. *lach.* *lyc.* magn-m. MERC. mez. natr. NATR-M. NITR-AC. n-vom. PETR. phosph. phos-ac. PULS. rhod. rhus. ruta. SEP. *sil.* spong. squill. STANN. staph. *sulph.* *veratr.* *verb.*
— — im Bette, agn. amm. amm-m. anac. ARS. *bell.* bor. CALC. carb-a. *carb-v.* cocc. coff. con. *dros.* ferr. graph. hep. ipec. kal. KREOS. *lach.* lyc. MERC. NATR-M. *nitr-ac.* *n-vom.* PETR. phosph. PULS. rhus. ruta. STANN. staph. teucr. *verb.* *mgt-arc.*
— von Anstrengung, ipec.
— von Athemmangel, aur. euphorb. guaj. hep. nitr.
— bei Aufrichten vom Liegen, LACH.
— beim Ausathmen, cann. carb-v. caus. n-vom.
— im Bette, siehe früh, Abends, Nachts.
— von Bewegung, ARS. bell. BRY. CHIN. DROS. FERR. hep. LACH. natr-m. N-VOM. PHOSPH. SIL. STANN. — Vgl. von Gehen.

Husten erregt, oder anwesend:
— von Bewegung der Brust, anac. baryt. cocc. CHIN. dros. LACH. mang. merc. mur-ac. natr-m. N-VOM. PHOSPH. sil. STANN.
— von der Brust aus, acon. ars. bell. bor. bry. cham. COCC. dros. EUPHORB. graph. grat. jod. *lach.* MERC. mur-ac. nitr. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. sep. spong. STANN. VERATR. zinc. mgt-arc.
— von Brustbeklemmung, COCC.
— von Einathmen, calc. cin. magn-m. men. op. puls. squill. sulph.
— bei Eintritt in's Zimmer, veratr.
— von Erhitzung, magn-c. N-MOSCH. THUJ.
— nach Erkältung, BELL. CARB-V. CHAM. DULC. hep. natr. nitr-ac. N-MOSCH. PULS. SEP.
— nach dem Essen, amm-m. anac. ARS. bell. BRY. *calc.* *carb-v.* cham. *chin.* dig. ferr. *hep.* kal. kal-bi. *lach.* n-mosch. N-VOM. op. PHOSPH. *puls.* rhus. sep. *sil.* *staph.* sulph. TART.
— — Besserung, ferr.
— wie von Federstaub im Halse, amm. ARS. bell. *calc.* CHIN. cin. cycl. IGN. PULS. teucr.
— im Freien, alum. ARS. ipec. lach. NITR. PHOSPH. rhus. seneg. spig. SULPH. SULPH-AC. *mgt-arc.*
— wie von Fremdartigem im Kehlkopfe, bell.
— früh, ALUM. amm. anac. ant. arg. arn. ARS. aur. baryt. bor. bov. bry. calc. canth. carb-a. carb-v. *caus.* cham. CHIN. cin. cupr. dig. dros. euphorb. *euphr.* ferr. grat. hep. JOD. ipec. *kal.* KAL-BI. kreos. *lach.* led. LYC. magn-c. mang. MEPH. merc. natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. PULS. rhod. rhus. selen. sep. sil. stann. SULPH. sulph-ac. thuj. veratr.
— von Gehen, ARS. *ferr.* hep. ipec. *lach.* magn-m. NATR-M. NITR. phosph. seneg. stront. sulph. sulph-ac. mgt-arc.

Husten erregt, oder anwesend:
— von Gehen im Freien, alum. ARS. ipec. magn-m. NITR. PHOSPH. rhus. seneg. SULPH. SULPH-AC. mgt-arc.
— von Gemüthsbewegung, dros.
— von Haargefühl auf der Zunge, SIL.
— vom Halse aus, ACON. *ambr.* amm. amm-m. anac. ang. arg-n. *arn.* ARS. bell. bor. bov. *brom.* BRY. *calad.* calc. *carb-v.* CAUS. CHAM. CHIN. cin. colch. CON. DROS. *euphorb.* ferr. IGN. IPEC. *kal.* LACH. LAUR. LYC. magn-c. magn-m. MERC. natr. NATR-M. *n-vom.* oleand. PHOSPH. *phos-ac.* *prun.* PULS. rhus. *sass.* *seneg.* SEP. sil. SPONG. squill. STANN. STAPH. *sulph.* tart. *teucr.* thuj. Vgl. vom Kehlkopf aus.
— von Halsberührung, LACH.
— vom Halsgrübchen aus, bell. cann. CHAM. chin. IGN. sil. — Vgl. vom Kehlkopf aus.
— Handauflegen bessert, croc. dros.
— von der Herzgrube aus, bell. bry. calad. guaj. ign. lach. natr-m. phos-ac. puls. sep.
— von Kaffeetrank, caps.
— in der Kälte, AMM-M. ARS. CARB-V. CAUS. dulc. HEP. LACH. nitr-ac. PHOSPH. sabad. sep. SIL. SQUILL.
— von kalter Luft, ars. *lach.* phosph.
— von Kalttrinken, amm-m. carb-v. sil. squill.
— von Kaltwerden, HEP.
— vom Kehlkopfe aus, ACON. ang. ARN. asar. bell. bor. brom. *bry.* *calad.* CHAM. chlor. cocc. colch. coloc. DROS. euphorb. ferr. HEP. IPEC. *kal-bi.* LACH. laur. *merc.* oleand. par. phos-ac. *prun.* puls. *rhus.* *seneg.* *sep.* SPONG. squill. STANN. STAPH. sulph. teucr.
— von Kitzel in d. Luftwegen, ACON. amm. amm-m. ang. arg-n. ARN. asa. baryt. bell. *bor.* *bov.* *brom.* bry. caps. *carb-a.* *carb-v.* *caus.* CHAM. chin. cin. colch. CON. *cupr.* *dig.* *ferr.* graph. hep. ign. JOD. IPEC. *kal.* KAL-BI. LACH. lact. laur. led. magn-c. magn-m. merc. mur-ac. *natr.* NATR-M. nitr. N-VOM. oleand. PHOSPH. prun. PULS. *sabin.* *seneg.* SEP. sil. SPONG. STANN. STAPH. sulph. tart. *teucr.* VERATR. zinc.

Husten erregt, oder anwesend:
— von Klavierspielen, calc.
— von Lachen, arg. CHIN. dros. lach. PHOSPH. stann.
— von Lesen, mang. meph. N-VOM. phosph. STANN.
— im Liegen, ARS. *con.* hep. HYOSC. *ipec.* merc. MEZ. *nitr-ac.* n-vom. par. petr. *phosph.* PULS. SABAD. *sep.* *sil.* SULPH.
— — auf der linken Seite, ipec. par.
— — auf der rechten Seite, amm-m. carb-a. STANN.
— — auf dem Rücken, *amm.* *kal-bi.* *natr-m.* n-vom. PHOSPH.
— — tief mit d. Kopfe, amm-m.
— vom Magen aus, bell. BRY. calad. ign. lach. natr-m. phos-ac. puls. sep.
— beim Nachdenken, N-VOM. magt.
— Nachts, ACON. ambr. AMM. amm-m. *anac.* *arg-n.* *arn.* ARS. aur. aur-m. BARYT. BELL. bor. bry. calad. CALC. CAPS. *carb-a.* *carb-v.* *caus.* CHAM. *chin.* *cocc.* *coff.* COLCH. con. DROS. eugen. ferr. GRAPH. grat. *hep.* HYOSC. IGN. *ipec.* KAL. *kreos.* *lach.* led. *lyc.* magn-c. *magn-m.* MERC. mez. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. op. par. PETR. *phosph.* PULS. rhod. rhus. ruta. sabad. SEP. SIL. spig. squill. staph. stront. SULPH. *tart.* VERATR. VERB. zinc. magt. *mgt-arc.* mgt-aus.
— — vor Mitternacht, rhus. stann. Vgl. Abends im Bette.
— — um Mitternacht, BELL. mgt-arc.
— — nach Mitternacht, acon. amm. ars. baryt. BELL. bry. caus. cham. coff. grat. hep. hyosc. kal. magn-c. merc. mez. nitr-ac. N-VOM. phosph. tart. magt.
— — im Schlafe, *arn.* bell. CALC. CHAM. LACH. MERC. *nitr-ac.* *verb.* mgt-aus.
— von Naßwerden, N-MOSCH. PULS.
— von reizenden Genüssen, stann.
— von Salzgenuß, con.

Husten erregt, oder anwesend:
— von Saurem, con.
— im Schlafe, *arn.* bell. CALC. CHAM. LACH. MERC. *nitr-ac.* *verb.* mgt-aus.
— nach Schlafen, LACH.
— von Schleimanhäufung, kreos.
— wie von Schwefeldampf, amm. ARS. brom. bry. calc. CHIN. cin. IGN. *lach.* lyc. par. PULS.
— von Singen, dros. STANN.
— von Sprechen, anac. baryt. caus. cham. CHIN. dig. hep. LACH. mang. meph. *merc.* mur-ac. natr-m. phosph. sil. STANN. sulph.
— wie von Staubeinathmen, s. wie von Federstaub.
— von Steigen der Treppe, NITR.
— von Tabakrauchen, *acon.* arg-n. bry. clem. coloc. dros. LACH. petr. mgt-arc.
— am Tage nur, alum. AMM. amm-m. arg. baryt. *bell.* bism. bov. *bry. calc.* cham. con. EUPHR. KAL. LACH. mez. mur-ac. natr. *nitr.* nitr-ac. n-vom. PHOSPH. rhus. sass. *stann.* staph. sulph. thuj. zinc.
— — Nachmittags, amm-m. bell. bry. kal. mez. mur-ac. natr. n-vom. sulph. thuj.
— — Vormittags, alum. bell. kal. magn-c. rhus.
— Tag und Nacht, BELL. bism. carb-a. chinin. euphorb. hep. IGN. LYC. mur-ac. natr. *natr-m.* nitr. *phosph.* sep. sil. SPONG. stann. SULPH.

Husten erregt, oder anwesend:
— von Trinken, acon. amm-m. ARS. BRY. carb-v. CHIN. dros. HEP. LACH. lyc. meph. phosph. sil. SQUILL.
— — kalt, amm-m. carb-v. sil. SQUILL.
— von Trockenheitsgefühl in d. Luftwegen, carb-a. lach. merc. petr. puls.
— wie von Tuberkeln in d. Lungen, PHOSPH.
— von Violinspielen, kal.
— von Wärme des Zimmers, natr. veratr.
— bei Warmwerden im Bette, n-mosch.
— von Weinen, bei Kindern, ARN. CHAM. dros. tart.
— von Weintrinken, bor.

Keuchhusten, *acon.* anac. arg-n? *arn.* ars. *bell.* bry. *calc.* CARB-V. cham. CIN. con. *cupr.* DROS. *dulc.* ferr. *hep.* jod. IPEC. kal. lach. led. *merc.* nitr-ac. N-VOM. PULS. samb. sep. sulph. *tart.* VERATR.
— katarrhalische Periode, ACON. carb-v. DULC. *ipec. n-vom. puls.* tart.
— krampfhafte Periode, bell. calc. CARB-V. CIN. cupr. DROS. hep. KAL. *merc.* n-vom. puls. *veratr.*
— Minderungs-, Abnahmsperiode, ARN. *carb-v.* dulc. hep. PULS.

Krampfhusten, s. Husten, krampfhafter.

Stickhusten, siehe Husten, erstickender.

Neunundzwanzigstes Kapitel.

Athmungsbeschwerden.

Abends, ARS. bell. carb-a. carb-v. chin. con. cycl. ferr. GRAPH. lach. merc. natr-m. n-vom. phosph. puls. ran-sc. rhus. *sep.* STANN. SULPH. tart. verb. zinc.
— im Bette, ARS. bell. carb-a. carb-v. *chin.* con. ferr. GRAPH. lach. merc. natr-m. n-vom. sep. verb.
Alten Leuten, bei, ant. AUR. BARYT. CAMPH. *carb-v.* caus. chin. CON. LACH. OP. sulph.
Angst, Aengstlichkeit, mit, ACON. anac. arg-n. *arn.* ARS. BELL. BRY. calc. *camph.* cann. CHAM. cin. *lach.* lact. merc. n-vom. op. PHOSPH. PLAT. PULS. *rhus.* sabad. *samb. spig.* STANN. staph. SULPH. tart. *thuj.* valer. veratr. Vgl. Athmen ängstlich.
Anstrengung des Körpers, von, amm. ars. bor.
Aerger, von, ars. IGN. ran. STAPH.
Armaufheben, bei, ant. cupr. led. *spig.* sulph.
Armbewegen, bei, ang. camph. led. spig.
Arsenikdämpfen, von, camph. *cupr.* HEP. IPEC. kal-bi. *merc.*
Asthma, ACON. *ambr.* AMM. ant. ARS. *aur.* BELL. BRY. *calc.* CAMPH. CARB-V. caus. *cham.* CHIN. *cocc.* coff. CUPR. *dulc.* FERR. HYOSC. ign. IPEC. KAL. LACH. lyc. merc. MOSCH. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. *op.* PHOSPH. PULS. SAMB. sep. *sil.* stann. STRAM. SULPH. *tart. veratr.* ZINC.
— alter Leute, ant. AUR. BARYT. CAMPH. *carb-v.* caus. chin. CON. LACH. OP. sulph.
Asthma im Anfalle selbst, zu dessen Beseitigung, ACON. ARS. bell. bry. CAMPH. CHAM. chin. IPEC. LACH. MOSCH. n-mosch. *n-vom.* OP. *puls.* SAMB. TART.
— gegen die Anlage zur Wiederkehr, *amm.* ANT. ARS. CALC. carb-v. *caus. cupr.* ferr. graph. KAL. *lach.* lyc. NITR-AC. N-VOM. *phosph.* sep. *sil. stann.* SULPH. zinc.
— von Arsenikdämpfen, camph. *cupr.* HEP. IPEC. kal-bi. *merc.*
— von Blähungsanhäufung, ars. *caps.* CARB-V. CHAM. CHIN. hep. natr. N-VOM. OP. phosph. SULPH. *veratr.* ZINC.
— von Blutandrang nach der Brust, ACON. amm. AUR. BELL. *calc.* carb-v. cupr. *ferr.* MERC. N-VOM. PHOSPH. puls. SPONG. SULPH.
— von Erkältung, ACON. ars. BELL. BRY. *cham.* chin. DULC. IPEC.
— von Gemüthsbewegungen, ACON. ars. CHAM. coff. IGN. N-VOM. puls. ran. STAPH. *veratr.*
— bei Hysterischen, ACON. asa. *aur.* BELL. caus. cham. COFF. *con. cupr.* IGN. *ipec.* lach. MOSCH. N-MOSCH. N-VOM. phosph. PULS. stann. STRAM. sulph.
— nach Katarrhen, ARS. CAMPH. carb-v. *chin.* IPEC. lach. N-VOM. *puls.* samb. tart.
— bei Kindern, ACON. ARS. BELL. *camph.* CHAM. chin. COFF. *cupr.* hep. *ign.* IPEC. lach. lyc. MOSCH. N-MOSCH. N-VOM. OP.

phosph. *puls.* SAMB. stram. sulph. Tart.

Asthma, Kopp'sches Asthma (asthma thymicum), ACON. ambr. *amm.* asa. aur. Bell. Con. cupr. ferr. Hep. ign. IPEC. *lach.* Merc. *phosph.* Seneg. SPONG. Tart. Veratr. *zinc.*

— krampfhaftes, Krampfasthma, ant. arg-n. *ars.* Bell. bry. camph. *caus.* Cocc. CUPR. ferr. Hyosc. KAL. LACH. lyc. Mosch. N-VOM. op. Samb. *sep.* *stann.* Stram. SULPH. Tart. Zinc.

— von Kupferdämpfen, *ars.* camph. HEP. Ipec. *merc.*

— Millar'sches Asthma, Acon. ars. Ipec. lach. *mosch.* SAMB.

— Schleimasthma, ARS. baryt. bell. Bry. Calc. Camph. CHIN. con. Cupr. DULC. Ferr. Graph. *hep.* *ipec.* Lach. merc. n-vom. Phosph. PULS. SENEG. SEP. *sil.* STANN. Sulph. *tart.* zinc.

— von Schwefeldämpfen, Puls.

— von Steinstaub, *ars.* bell. CALC. chin. Hep. *ipec.* n-vom. phosph. SIL. Sulph.

— bei Weibern, zur Regelzeit, *acon.* Bell. COCC. CUPR. Merc. N-vom. phosph. PULS. *sep.* sulph.

— Wigand'sches Asthma, ACON. *ars.* baryt. Bell. *cham.* chin. coff. *cupr.* Ipec. *lach.* n-vom. op. SAMB.

Athem:

— faulriechend, arn. ars. aur. nitr-ac.

— heiß, Acon. ant. *calc.* Cham. mang. *natr-m.* phosph. *rhus.* *sabad.* squill. *stront.* sulph. zinc.

— kalt, CARB-V. chin. mur-ac. rhus. VERATR.

— kurz, s. Kurzathmigkeit.

— sauerriechend, n-vom.

— übelriechend, Acon. agar. ambr. anac. *arn.* *ars.* AUR. bell. bism. *bry.* carb-a. CARB-V. *cham.* *chin.* *coff.* croc. daphn. *dulc.* graph. jod. IPEC. lach. Merc. Natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. petr. *puls.* sass. *sep.* spig. *stram.* SULPH. valer. zinc.

Athmen:

— ängstlich, ACON. anac. *arn.* Ars. BELL. BRY. *camph.* cann. *cham.* *coff.* Hep. *ign.* Ipec. KREOS. lach. laur. *mez.* *nitr-ac.* n-vom. op. Phosph. Plat. plumb. Puls. *rhus.* *samb.* sec. spig. Spong. Squill. Stann. *stram.* thuj. veratr.

— keuchend, acon. ARN. ars. baryt. *bell.* BRY. CALAD. *carb-a.* *cham.* chinin. *cin.* cocc. cupr. IPEC. mur-ac. NITR-AC. n-vom. PHOSPH. plumb. *prun.* puls. SIL. spong. STRAM.

— krächzendes, cham. lach.

— krampfhaft, cupr. lach.

— kurzes, ACON. ARN. ARS. BELL. BRY. *calc.* cann. CARB-V. cham. Chin. cin. cocc. *con.* *cupr.* hep. IPEC. kal. kreos. *lach.* merc. *mosch.* op. *plat.* *prun.* Puls. SEP. Sil. sulph. veratr.

— langsames, acon. arn. aur. BELL. BRY. *camph.* *caps.* chin. cic. *con.* croc. *cupr.* dig. dros. hell. *hep.* hyosc. *ign.* *ipec.* lach. Laur. *mosch.* n-mosch. *n-vom.* *oleand.* OP. phosph. plat. *spong.* squill. stann. mgt-aus.

— lautes, *acon.* alum. *arn.* *calc.* cann. Cham. Chin. Cin. Cocc. ferr. graph. *hep.* *hyosc.* *ign.* *kal.* mur-ac. *natr-m.* *n-vom.* op. PHOSPH. puls. rhus. sabad. sabin. Samb. sep. sil. Spong. Squill. stann. *stram.* *sulph.* veratr.

— mit Mund offen, acon. Squill.

— pfeifendes, ambr. arg-n. ars. calad. calc. cann. cham. chin. Cupr. graph. Hep. kal. Lach. nitr-ac. n-vom. phosph. sabad. SAMB. Spong.

— rasselndes, acon. Anac. arn. *ars.* BELL. bry. calc. cann. carb-a. carb-v. caus. *cham.* CHIN. *cin.* CUPR. fluor-ac. HEP. *hyosc.* *ipec.* *lach.* *laur.* led. LYC. Natr-m. *n-vom.* OP. *petr.* phosph. PULS. samb. spong. Stann. *stram.* SULPH. Tart.

— röchelndes, chin. lach. laur. OP. petr. phosph. Puls.

Athmen:
— schluchzendes, ang. asa. calc. led. op. *sec.*
— schmerzhaftes, CHIN. led. viol-od.
— schnarchendes, ARN. CHAM. chinin. hep. LACH. laur. lyc. NATR-M. OP. petr. stann. SULPH.
— schnelles, ACON. arn. *ars.* asa. aur. BELL. BRY. calc. camph. CARB-V. CHAM. chin. CIN. cocc. CUPR. hell. HEP. hyosc. ign. IPEC. kal. lact. LYC. merc. mez. *natr. natr-m.* N-VOM. op. PHOSPH. PULS. rhod. *rhus.* SAMB. *seneg.* SEP. *sil.* spig. SPONG. squill. *stann.* SULPH. tart. *veratr.* zinc.
— schwaches, mattes, BELL. canth. *hep.* *laur.* OLEAND. PHOSPH. sulph. *veratr.* viol-od.
— seufzendes, ACON. arg-n. ant. BRY. calc-ph. caps. *cocc.* IGN. IPEC. lach. *op.* ran-sc. *sec. sil. stram.* mgt-aus.
— stöhnendes, acon. ars. BELL. cupr. lach. mur-ac. squill.
— tiefes, acon. agar. *ant.* arn. *aur.* bell. bor. BRY. calc. calc-ph. camph. CAPS. carb-v. cham. croc. *cupr.* dig. hell. hep. IPEC. kreos. LACH. lact. merc. mur-ac. n-vom. oleand. OP. par. plat. *ran.* ran-sc. rhus. sass. *selen. sil.* spong. stann. *stram.* thuj. mgt-aus.
— unregelmässig, ANG. BELL. *cham.* cic. *cin.* cocc. CUPR. dros. *ign. jod. laur. led.* mosch. n-vom. OP. *puls.* sep. mgt-arc.
— zischendes, arg-n.
— zitterndes, mgt-aus.

Auswurf bei zu häufigem, SEP.
— bei stockendem, SEP.

Bauchschmerz, mit, arn. ars. bry. calc. cann. *caps. cham.* CHIN. COCC. croc. dros. hell. IGN. kal-bi. led. mez. mosch. N-VOM. phosph. *puls.* rhod. rhus. ruta. *spig.* stann. staph. mgt-aus.

Beklemmung, ACON. *ambr. ant.* arg-n. ARN. ARS. ASAR. *aur.* BELL. brom. *bry. camph.* cann. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. chinin. chlor. *cin. cocc.* coff. *colch.* CON. croc. CROTAL. CUPR. *cycl.* DULC. ferr. fluor-ac. GRAPH. grat. *hep.* hyosc. IGN. IPEC. *kal.* KREOS. LACH. lact. laur. LYC. merc. mur-ac. NATR-M. n-jugl. N-MOSCH. N-VOM. OLEAND. petr. PHOSPH. phos-ac. PLAT. plumb. *prun.* PULS. *ran. rhod.* RHUS. sabad. SAMB. SANG. sass. *sec.* SENEG. SEP. sil. *spig.* spong. squill. *stann.* STAPH. SULPH. *tart.* THUJ. valer. VERATR. verb. viol-od. viol-tric. *zinc.* mgt-aus.

Bette, im, ars. bell. *carb-a.* carb-v. chin. *con.* ferr. GRAPH. lach. merc. natr-m. n-vom. sep. spig. sulph. *tart.* verb.
— — beim Umdrehen, spig. sulph.

Bewegung, bei, arn. ARS. bor. bry. calc. cann. caps. colch. con. ferr. graph. ipec. led. lyc. meph. mur-ac. n-vom. PHOSPH. puls. rhus. seneg. sep. spig. STANN. veratr.

Blähungsversetzung, von, ars. *caps.* CARB-V. CHAM. CHIN. *hep.* natr. N-VOM. OP. phosph. SULPH. *veratr.* ZINC.

Blutandrang, von, ACON. amm. AUR. BELL. *calc.* carb-v. cupr. *ferr.* MERC. N-VOM. PHOSPH. puls. SPONG. SULPH.

Blutwallung, mit, puls.

Brustschmerz, mit, ACON. agn. amm. ant. arg. asar. baryt. BELL. bor. BRY. CALC. CANN. caps. *carb-a.* CARB-V. caus. CHIN. clem. colch. dulc. guaj. hep. jod. *kal. kal-bi.* kreos. lach. led. lyc. meph. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. n-vom. oleand. op. plat. plumb. puls. rhus. SABAD. sabin. SEP. spig. SQUILL. stann. SULPH. valer.

Bücken, bei, alum. amm. calc. oleand. sil.

Durst, mit, lach.

Düseligkeit, mit, cham.

Engbrüstigkeit, *alum.* AMM. AMM-M. ant. ARS. *asa. aur.* BRY. CALC. *caps. carb-a.* CARB-V. CAUS. cham. CHIN. cin. cocc. colch. coloc. CON. CUPR. DIG. DROS. FERR. GRAPH. HYOSC. ign. IPEC. KAL. LACH. LED. lyc. merc. mez. *natr.* NATR-M.

NITR. NITR-AC. N-VOM. op. petr. PHOSPH. plat. plumb. PULS. rhab. ruta. sabin. SAMB. sass. sec. SEP. SIL. SPIG. spong. SQUILL. STANN. stront. SULPH. thuj. veratr. viol-od. zinc.

Erbrechen, mit, cann. cic. lach.

Erkältung, nach, ACON. ars. BELL. BRY. *cham.* chin. DULC. IPEC.

Erstickungsanfälle, ACON. ant. arg-n. ARS. AUR. BARYT. bell. bry. calc. CAMPH. carb-a. CARB-V. CHAM. CHIN. chinin. chlor. coff. con. *cupr.* cycl. dig. *dros.* *ferr.* GRAPH. hell. HEP. hyosc. *ign.* *jod.* IPEC. LACH. LACT. laur. led. lyc. *merc.* *mosch.* N-VOM. OP. PHOSPH. plat. PULS. SAMB. SEC. seneg. SPIG. SPONG. stann. staph. stram. SULPH. TART. *veratr.* mgt-arc.

— bei alten Leuten, *ars.* aur. BARYT. *carb-v.* *chin.* con. LACH. OP. sulph.

— von katarrhalischer Ursache, ARS. CAMPH. *carb-v.* CHIN. graph. IPEC. *puls.* *samb.* TART.

— bei Kindern, ACON. ars. camph. CHAM. IPEC. lach. *mosch.* SAMB. TART.

— von Lähmung der Lungen, ARS. aur. BARYT. CARB-V. chin. GRAPH. LACH. OP.

Essen, beim, agar. amm. ars. bell. bry. carb-v. CON. DIG. ferr. hep. LAUR. *led.* lyc. magn-m. *n-vom.* puls. *rhus.* selen. seneg. sep. SIL. STANN. stront.

— — Besserung, staph.

— nach dem, arn. ars. asa. carb-a. cham. *chin.* *lach.* merc. n-mosch. n-vom. *phosph.* PULS. SULPH. thuj. veratr. viol-tric. *zinc.*

Federstaub im Halse, wie von, amm. ARS. bell. *calc.* CHIN. cin. cycl. IGN. PULS. *teucr.*

Freie Luft erhöht, ars. aur. graph. lyc. n-vom. puls. seneg. sulph.

— bessert, bell.

Früh, ambr. bell. *carb-a.* *con.* dig. kal. n-vom. *phosph.* seneg. squill. sulph. *tart.*

Früh im Bette, carb-a. con. tart.

Gemüthsbewegungen, von, ACON. ars. CHAM. coff. IGN. N-VOM. puls. ran. STAPH. *veratr.*

Gesichtshitze, mit, kreos. puls. stront.

Gesichtsröthe, mit, mosch. spig.

Halsberührung, von, BELL. HEP. lach. SPONG.

Halsdrehen, von, BELL. HEP. SPONG.

Herzgrubenschmerz, mit, arn. bry. calad. camph. cann. cham. *chin.* cic. cin. cocc. ferr. hell. hyosc. ign. *mosch.* n-mosch. N-VOM. oleand. puls. RHUS. ruta. *sabad.* samb. *spig.* STRAM. mgt-aus.

Herzweh, mit, CHAM. laur. magn-m. n-vom. petr.

Hitze des Körpers, mit, anac. plat. tart.

Husten, mit, ars. asar. bry. *cocc.* CON. CUPR. DROS. IPEC. kal-bi. lach. mez. mosch. N-VOM. petr. PULS. RHUS. sil. spig. tart. VERATR.

Hypochonderschmerz, mit, ars. CHAM. chin. cocc. hell. IGN. led. N-VOM. puls. staph.

Hysterischen, bei, ACON. asa. *aur.* BELL. caus. cham. COFF. *con.* *cupr.* IGN. *ipec.* lach. MOSCH. N-MOSCH. N-VOM. phosph. PULS. stann. STRAM. sulph.

Kaffeetrank, von, bell.

Kälte, von, ARS. BRY. CARB-V. *petr.* PULS.

Kalte Luft erhöht, *ars.* bry. carb-v. *petr.* *puls.*

Kältegefühl, mit, ARS.

Kalttrinken, von, thuj.

Katarrhen, nach, ARS. CAMPH. carb-v. *chin.* IPEC. lach. N-VOM. *puls.* samb. tart.

Kindern, bei, ACON. ARS. BELL. *camph.* CHAM. chin. COFF. *cupr.* hep. *ign.* IPEC. lach. lyc. MOSCH. N-MOSCH. N-VOM. OP. phosph. *puls.* SAMB. stram. sulph. TART.

Kleiderdruck, vom, amm-m. BRY. CALC. *carb-v.* CAUS. coff. HEP. kreos. lach. LYC. N-VOM. sass. SPIG. spong. SULPH.

Kopp'sches Asthma, s. Asthma.

Krampfasthma, s. Asthma.
Kränkung, von, ars. IGN. ran. STAPH.
Kreuzschmerz, mit, N-VOM. PULS. selen. mgt-aus.
Kreuzschmerzen, bei, selen.
Krummsitzen, bei, dig. rhus.
Kupferdämpfen, von, *ars.* camph. HEP. IPEC. *merc.*
Kurzathmigkeit, ACON. *agar.* AMBR. AMM. *anac.* ARN. ARS. *asar.* aur-m. BELL. bor. *bov.* BRY. *calc.* cann. CARB-V. CAUS. CHIN. chinin. cin. CON. *cupr.* cycl. euphorb. IPEC. kal-bi. *kreos.* LACH. lact. LYC. magn-c. MERC. *mosch.* NATR. NATR-M. NITR-AC. N-MOSCH. n-vom. *phosph.* PHOS-AC. PLAT. *plumb. prun.* PULS. *ran.* rhus. *ruta.* SABAD. sass. seneg. SEP. SIL. SPIG. stann. SULPH. tart. *veratr.* viol-od. ZINC.
Lachen, beim, ars. cupr. lyc. plumb.
Last auf der Brust, wie von, cann. ign. rhab. sabad.
Laufen, von, ang. aur. bor. CAUS. ign. puls. SIL.
Leberschmerz, mit, ran. sep.
Liegen, im, ars. *asa.* calc. DIG. hep. lach. NITR. n-vom. oleand. PHOSPH. puls. samb. sep. sulph. tart.
Liegen auf dem Rücken, bei, phosph. sil.
— — Besserung, bor.
Liegen auf der Seite, bei, carb-a. plat. puls. sabad. seneg. sulph.
— — auf der gesunden, stann.
— — auf der leidenden, bor. calc. lyc. sabad. sulph.
— auf der linken Seite, bei, spig.
Liegen tief mit dem Kopfe, bei, chin. colch. hep. nitr. puls.
Lippenröthe, mit, spig.
Magen aus, vom, caps. rhus.
Magenschmerz, mit, ars. calad. caps. cham. guaj. PHOSPH. stann. rhus.
Mangel an Athem, ars. bell. carb-v. chin. cycl. JOD. IPEC. lyc. merc. *nitr-ac. sep.* stann.
Millar'sches Asthma, s. Asthma.
Milzschmerz, mit, arn. ruta.
Mund, wenn Etwas davor kommt, lach.
Nachts, acon. *alum. amm.* amm-m. ARS. aur. bry. CALC. CARB-V. CHAM. chin. coloc. cupr. daphn. *dig.* FERR. GRAPH. ign. kal. kreos. lach. lyc. magn-m. *merc.* N-VOM. op. petr. phosph. plumb. PULS. ran. ran-sc. rhus. ruta. sabad. samb. *selen. seneg.* sep. stann. *sulph.* magt.
Nasentrockenheit, mit, canth.
Niesen, von, dros. meph. merc. sec. sil. sulph.
Ohrensausen, mit, n-vom. PULS.
Pupillen erweitert, mit, BELL. CALC. mosch.
Reiten, bei, graph.
Röcheln, s. Athmen, röchelnd.
Rückenschmerz, mit, arg. cann. lach. petr. ruta. sep. staph.
Ruhe, in der, euphorb. ferr. rhus. seneg. sil.
Schlafe, im, lach. sulph.
Schleimanhäufung, von, ars. baryt. bell. bry. calc. camph. *chin.* con. cupr. dulc. ferr. graph. hep. ipec. lach. merc. n-vom. phosph. puls. *seneg.* sep. sil. sulph. tart. zinc.
Schlingen, beim, BELL.
Schlucksen, mit, puls.
Schmerzen, bei den, ars. PULS. sil.
Schnellgehen, bei, ang. aur. bor. CAUS. ign. puls. SIL.
Schulterblattschmerz, mit, petr. puls. rhus. ruta. sass. sep.
Schwäche, mit, ARS. LACH.
— wie von, cycl.
Schwefeldampf, wie von, amm. ARS. brom. bry. calc. camph. CHIN. cin. croc. IGN. *lach.* lyc. par. PULS.
Schweiß, mit, ars. lach. n-vom.
Schwerathmigkeit, *agar.* ALUM. amm. ant. arg-n. *arn.* ARS. *aur.* BELL. *calc.* CAMPH. *cann. canth.* CARB-V. *cic. colch.* con. cop. croc. *crotal. cycl.* dig. dros. ferr. graph. *hell.* HYOSC. JOD. KAL. *kal-bi.* KREOS. LACH. merc. mosch. NATR. n-mosch. *n-vom.*

op. PHOSPH. *plumb*. prun. rhus. *sass*. *sec*. *stram*. SULPH. *tart*. valer.
Schwermuth, mit, caus. lach.
Schwindel, mit, puls.
Seitenschmerz, mit, ACON. BELL. BRY. *merc*. graph. selen. SQUILL.
Seufzen, mit, cocc.
Singen, von, amm. sulph.
Sitzen, im, alum. dig. dros. euphr. lach. phosph. samb. staph. veratr.
Sprechen, von, bor. cann. caus. DROS. kal. lyc. rhus. spig. stram. SULPH.
Staubeinathmen, wie von, s. Federstaub, wie von.
Stehen, im, SEP.
Steigen, beim, amm. ang. ars. aur. baryt. bor. calc. canth. cupr. graph. grat. hyosc. jod. led. MERC. nitr. nitr-ac. *n-vom*. ruta. seneg. sep. stann. zinc.
Steigen der Treppe, bei, amm. ang. ars. bor. led. hyosc. MERC. nitr-ac. ruta. seneg.
Steinhauern, bei, *ars*. bell. CALC. chin. HEP. *ipec*. n-vom. phosph. SIL. SULPH.
Stuhldrang, mit, bry.
Stuhlgang, beim, rhus.
Traurigkeit, mit, caus. lach.
Trinken, von, arn. bell. euphr. n-vom. *thuj*. veratr.
Uebelkeit, mit, canth. lach. rhus. samb.
Verheben, nach, CALC. RHUS. SULPH.
Versetzung des Athems, acon. alum. *anac*. *arn*. ARS. baryt. bor. BRY. CALC. canth. caps. carb-a. carb-v. *caus*. *chin*. chinin. chlor. *cocc*. croc. cupr. daphn. dros. euphr. grat. *guaj*. ign. ipec. laur. *led*. *lyc*. magn-m. natr-m. nitr-ac. *n-mosch*. *n-vom*. *op*. *phosph*. *plat*. *plumb*. PULS. ran-sc. *ruta*. sabad. *samb*. *sass*. SIL. spig. spong. squill. STANN. *stram*. SULPH. tart. valer. *veratr*. verb.
Vorbiegen, bei, arg. dig. seneg.
Wärme bessert, baryt.
Wärme des Zimmers, in der, ars.
Warmkleiden, von, ars.
Weinen, mit, CUPR. ran. rhus. *samb*.
Zungenröthe, mit, mosch.
Zurückbiegen, beim, cupr.

Dreißigstes Kapitel.

Brustbeschwerden,

nebst Leiden am Herzen und an den Brüsten.

a) Brustschmerzen

und andere Beschwerden in der Brust und am Herzen.

Abends, acon. ang. arg. arn. bry. *carb-v.* chin. ferr. ign. *kal.* laur. merc. mez. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. PULS. ran. rhus. sep. spig. stann. tart.

Abreißen, innerlich, Gefühl von, bry.

Angewachsenheitsgefühl, Brustfell, euphorb. mez. nitr. ran. seneg. thuj.

Angst, Brust, ACON. anac. BRY. calc. *carb-v.* cocc. hyosc. nitr-ac. N-VOM. petr. PHOSPH. *seneg.* SPIG. spong stann. teucr. viol-od.

— Herzgegend, ARS. bell. calc. cann. CAUS. CHAM. *coff.* croc. DIG. lyc. *merc.* mosch. *n-vom.* plat. plumb. PULS. spong. veratr. viol-tric. mgt-aus.

Anlehnen mit dem Rücken erhöht, staph.

Anstrengung erhöht, alum. n-vom. rhus. spong.

Armaufheben erhöht, ant. bry. caps. chin. ferr. led. plumb. ran. thuj.

Athmen, beim, siehe im vorigen Kapitel: Athembeschwerden mit Brustschmerz.

Aufrichten erhöht, ACON. arg. BRY. calad. cann. cic. dig. ign. ran. stann.

Auftreibungsgefühl, thuj.

Ausdehnungsgefühl, Brust, oleand.

Beklemmung, Herzgegend, brom. cann. CAUS. magn-m. merc. spig. viol-tric.

Bewegung erhöht, ACON. arn. bell. bry. CALC. camph. caps. chin. colch. *graph.* led. merc. n-vom. PHOSPH. puls. ran. SENEG. *sep.* staph. zinc.

Blutandrang, Brust, ACON. amm. AUR. BELL. brom. carb-v. CHIN. cocc. dig. ferr. jod. lact. MERC. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. puls. rhod. rhus. seneg. sep. SPONG. SQUILL. SULPH. thuj.

— Herz, lyc. nitr-ac. PHOSPH. PULS. *sulph.*

Blutstockungsgefühl, Brust, sabad. seneg.

Blutsturz aus den Lungen, s. Lungenblutung.

Bohren, Brust, bism. cin. mur-ac. seneg.

— Herzgegend, seneg.

Brand der Lungen, lach.

Brennen, Brust, AMM. ARS. bism. BRY. calc. *canth. carb-a.* CARB-V. *cham. cic.* colch. euphorb. kal. *kreos. lach.* lact. *laur.* LYC. *magn-m. mang. merc. mez.* n-vom. op. PHOSPH. *phos-ac. plat. puls. sabad. seneg. sep. spig.* spong. SULPH. *sulph-ac.* tart. zinc.

Brennen, Herzgegend, carb-v. op. puls.
Brustfellentzündung, s. Seitenstechen.
Brustkrampf, s. Asthma, krampfhaftes, im vorigen Kapitel.
Brustwassersucht, s. Wassersucht.
Bücken erhöht, acon. arg. bry. cann. chin. dig. merc. nitr-ac. phosph. phos-ac. seneg. SIL. stann. staph.
Drehen, Herzgegend, tart.
Drücken, Brust, *alum*, *ambr*. amm-m. *anac*. ang. arg-n. ARS. *asa*. asar. Baryt. Bell. bism. *bry*. CALC. *carb-v*. caus. *chin*. cic. COCC. *colch*. con. cupr. dig. fluor-ac. graph. *grat*. hyosc. ign. kal. *kal-bi*. Lach. lact. laur. *lyc*. magn-c. *magn-m*. merc. mez. *mosch*. mur-ac. natr. nitr. *n-mosch*. N-VOM. op. PHOSPH. *phos-ac*. *plat*. plumb. ran. ran-sc. *rhod*. *ruta*. sabad. sabin. Samb. Sang. *seneg*. SEP. SIL. Spig. spong. STANN. Staph. stram. stront. SULPH. sulph-ac. tarax. thuj. *veratr*. viol-od. *zinc*. mgt-aus.
— Brustbein, arg. Ars. asa. bry. con. lact. merc. Sep. Sulph.
— untere Brust, bism. lact. teucr. valer.
— Herzgegend, ambr. bell. *bor*. calc. CHAM. con. cycl. *kal-bi*. N-Vom. Puls. sang. seneg. zinc.
— Seiten, arg. aur. *carb-v*. *chin*. *con*. lact. par. *plumb*. sulph-ac.
Empfindlichkeit, Brust, ang. *calc*. seneg.
Entzündung, s. Lungenentzündung, Herzkrankheiten, Seitenstechen rc.
Essen, nach dem, acon. ambr. amm-m. ant. arn. asa. bry. carb-a. chin. lach. phosph. thuj. veratr.
Freie Luft erhöht, magn-m. merc. n-vom.
Früh, arn. carb-v. kal. kal-bi. lyc. n-vom. phosph. ran. seneg. squill. sulph.
— im Bette, carb-a. con. *kal-bi*. tart.
Gähnen schmerzt, alum. amm. oleand.
Gehen erhöht, bry. n-vom. ran.
Geschwulstgefühl, Brust, merc.
Geschwürschmerz, Brust, bry. carb-a. DROS. Merc. PULS. ran. Spig. STAPH.
— Brustbein, Dros.
Greifen, Brust, samb. stront.
Heben, von, baryt. kal. lyc. sulph-ac.
Herabfallen, Gefühl als wolle Etwas in der Brust, Sulph.
Herz, als wäre es rechts, bor.
Herzklopfen, ACON. Alum. ambr. amm. ang. Ars. Asa. Aur. baryt. Bell. bism. bov. Bry. CALC. cann. canth. carb-a. carb-v. Caus. *cham*. CHIN. chinin. Cocc. Coff. colch. coloc. con. cop. cupr. cycl. Daphn. *dig*. *ferr*. graph. grat. hell. Ign. JOD. ipec. Kal. kal-bi. Lach. LYC. magn-m. Merc. natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. n-mosch. N-Vom. oleand. par. Petr. *op*. PHOSPH. Phos-ac. plat. plumb. PULS. rhus. Ruta. sabad. sass. sec. seneg. SEP. SPIG. staph. stront. SULPH. sulph-ac. tart. Thuj. Veratr. viol-od. *zinc*. mgt-aus.
— Abends, ang. carb-a. caus. lyc. natr. nitr. nitr-ac. petr. phosph. sep. sulph. zinc.
— — im Bette, ang. lyc. nitr. nitr-ac. sulph.
— mit Abspannung, Acon. Caus.
— ängstliches, mit Angst, ACON. ars. Aur. *calc*. cann. carb-v. *caus*. DIG. kal. lach. Lyc. mosch. *natr*. Natr-m. *nitr-ac*. n-vom. *oleand*. *phosph*. plat. plumb. PULS. Ruta. sass. sep. SPIG. *sulph*. tart. veratr. viol-od. viol-tric. *zinc*.
— bei Anstrengung des Geistes, ign. staph.
— bei Anstrengung des Körpers, amm.
— mit Athemsnoth, *acon*. AUR. Bry. calc. lach. nitr. PULS. SPIG.
— mit Augenvergehen, puls.
— mit Baucheinziehung, amm.

Herzklopfen bei Bewegung, GRAPH. NATR-M. nitr-ac. par. PHOSPH. STAPH.
— — Besserung, magn-m.
— mit Blutwallung, kal. sabad.
— mit Brustbeklemmung, AUR. BRY. calc. nitr. SPIG.
— mit Brustschmerz, hep. IGN. n-vom.
— dröhnend im Kopfe, bell.
— nach dem Essen, calc. *camph.* *carb-a.* *carb-v.* ign. hep. LYC. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sep. sil. sulph. thuj.
— früh, alum. carb-a. ign. KAL. n-vom. phosph.
— — im Bette, ign. KAL.
— beim Gehen, nitr-ac.
— nach Gemüthsbewegung, nitr-ac. phosph. PULS.
— mit Gesichtsblässe, ambr.
— mit Gesichtshitze, acon.
— heftiges, ang. *ars.* aur. BELL. *bry.* natr. *natr-m.* *nitr.* oleand. *phosph.* PULS. rhus. sec. seneg. *sep.* *spig.* *sulph.* thuj. veratr. viol-od. mgt-aus.
— mit Hitze, acon. nitr-ac.
— hörbares, bell. camph. dig. SPIG. THUJ.
— mit Husten, lach.
— beim Kirchengesang, CARB-A.
— mit Kopfweh, bov.
— beim Liegen auf d. Rücken, ars. nitr.
— beim Liegen auf der Seite, ang. baryt. daphn. natr. natr-m. n-vom. puls. viol-tric.
— nach Mittagsschlaf, staph.
— von Musikanhören, CARB-A. staph.
— Nachts, agar. amm. arg-n. ARS. baryt. CALC. dulc. IGN. *lyc.* merc. mur-ac. *natr.* *natr-m.* *nitr.* NITR-AC. PHOSPH. PULS. rhus. sep. *sil.* *sulph.* zinc.
— mit Ohnmächtigkeit, amm. arg-n. N-MOSCH.
— zur Regelzeit, alum. CUPR. ign. jod. nitr-ac. phosph. sep. spong.
— in der Ruhe, phosph. rhus.
— schmerzhaftes, hep. IGN.
— mit Schwächegefühl, amm.
— mit Schwindel, bov.

Herzklopfen, sichtbares, spig. sulph. tart. veratr.
— im Sitzen, *ang.* *carb-v.* *dig.* magn-m. natr. phosph. rhus. sil. spig.
— nach Sprechen, puls.
— beim Steigen, bell. natr. *nitr-ac.* THUJ.
— — der Treppe, natr. nitr-ac. THUJ.
— nach d. Stuhlgang, caus. tart.
— nach Trinken, con.
— mit Uebelkeit, arg-n. bov. N-VOM. THUJ.
— unregelmäßiges, ars. NATR-M.
— beim Vorbiegen, spig. sulph-ac.

Herzkrankheiten, überhaupt, ACON. ambr. *arn.* *ars.* asa. *aur.* bell. BROM. CALC. *cann.* *caus.* con. cupr. *dig.* *kal-bi.* kreos. *lach.* mang. mosch. natr. NATR-M. n-mosch. n-vom. *phosph.* PULS. rhus. SEP. SPIG. *spong.* SULPH.
— Aneurismen, ambr. arn. ars. *calc.* CARB-V. *caus.* ferr. *graph.* *guaj.* LACH. LYC. natr-m. *puls.* *rhus.* *spig.* zinc.
— Entzündung, ACON. ars. BRY. CANN. CAUS. cocc. LACH. PULS. *spig.*
— Hypertrophie, ars. brom. jod. kal-bi. phosph. spong.
— Polypen, calc. *lach.* staph.
— Rheumatismus, ACON. ars. *bry.* CAUS. LACH. *puls.* *spig.*

Herzschlag, aussetzend, ACON. ARS. *bry.* caps. carb-v. CHIN. CHININ. DIG. *hep.* KAL. LACH. laur. mur-ac. NATR-M. *op.* PHOS-AC. rhus. samb. SEP. SULPH. veratr. zinc.
— beschleunigt, amm. ars. bar-m. cupr. grat. sabin. sulph. *tart.* zinc.
— nicht harmonirend mit dem Pulse, *acon.* agar. *arn.* *cann.* DIG. dulc. hell. KAL. laur. NATR-M. nitr. sec. SPIG. *veratr.*
— langsam, laur.
— schwach, dig.
— unfühlbar fast, dig.
— unregelmäßig, alum. *arn.* ARS. aur. *laur.* NATR-M. sabin. SPIG. zinc.

Herzschlag verstärkt, ars. baryt. *chin. dig.* dulc. *mur-ac.* rhod. *sabin.* seneg. *tart.*
— zitternd, ARS. CALC. camph. *cic.* cocc. KAL. kreos. LACH. NATR-M. n-mosch. *phosph. rhus.* sep. SPIG. STAPH.
— zuckend, arn. daphn.
Herzschmerzen, siehe die verschiedenen Schmerzen dieses Kapitels.
— an der Spitze des Herzens, fixer Schmerz, kal-bi.
Hitze, Brust, ARS. bar-m. bism. BRY. CAMPH. *caus. cic. dig.* mang. *nitr-ac.* n-vom. *op. phosph.* puls. plat. *rhus.* ruta. SANG. *sulph.* thuj.
— Herzgegend, op.
Hüpfen, Brust, *croc.*
Husten schmerzt, s. Kap. XXVIII, Hustenbeschwerden: Brustschmerz.
Kälte erhöht, *rhus. sabad.*
Kalte Luft macht Schmerz, acon. bry. CARB-V. cocc. n-mosch. PETR. *rhus. sabad.* spong.
Kältegefühl, Brust, ARS. brom. *carb-a.* graph. lach. lact. oleand. petr. rhus. ruta. *sulph.* zinc.
— Brustseite, links, natr-m.
Klamm, Klemmen, Brust, bism. cin. dros. graph. lact. merc. PHOS-AC. PLAT. seneg. teucr. veratr.
— Herzgegend, kal.
Klopfen, Pulsiren, Brust, amm-m. asa. calad. caps. ign. mang. n-vom. seneg. sulph.
— Brustbein, sil. sulph.
— Herzgegend, fluor-ac. graph. mgt-aus.
— Seiten, n-vom.
Klumpengefühl, Brust, ambr. cic. SULPH.
Knurren, wie Spinnen der Katzen, Herzgegend, SPIG.
Krachen in der Brust, sabin.
— Brustbein, calc-ph.
Krämpfe, Brust, ang. *ars.* bell. CAMPH. CAUS. COCC. COLCH. CUPR. FERR. GRAPH. HYOSC. IPEC. KAL. lach. lact. *led. merc. mosch.* nitr-ac. N-VOM. OP. *phosph.* phos-ac. plumb. PULS. sass. *sec.* sep. SPIG. SPONG. *staph.* STRAM. SULPH. veratr. zinc. — Vgl. Zusammenschnüren.
Krämpfe, Brustmuskeln, cic. stram.
— Herzgegend, lach. zinc.
Kriebeln, Brust, acon. ars. colch. rhus. seneg. stann.
Lachen schmerzt, laur. lyc. mez. mur-ac. plumb. *stann.*
Lähmung der Lungen, s. Lungenlähmung.
Laufen oder Schnellgehen erhöht, chin. spig. squill.
Lebendiges, als wäre etwas in der Brust, *croc.* led.
Leerheitsgefühl, Brust, *calad.* COCC. *oleand.* STANN.
— Herzgegend, *sulph.*
— nach Hustenauswurf, *calad.* STANN.
Leichtigkeitsgefühl, Brust, stann.
Liegen erhöht, amm. amm-m. asa. calc. carb-v. cham. ferr. NITR. nitr-ac. puls. rhus. sulph.
— auf dem Rücken, alum. ars. chin. kal. n-vom. sep.
— auf der Seite, amm-m. bry. ign. puls.
— — links, ACON. *bry.* ipec. *lyc.* PHOSPH. *puls. sep.* SIL.
— — rechts, *acon.* ipec. puls. *seneg.* spig. *stann.*
— — auf der schmerzlosen, ambr. arn. bry. cham. ign. n-vom. puls.
Lungenblutung, Blutsturz, ACON. amm. ARN. *ars. bell.* bry. *carb-v.* CHIN. cocc. coff. con. croc. cupr. *dros. dulc.* FERR. *hyosc. ign.* IPEC. kal. kreos. lach. led. lyc. merc. NITR-AC. *n-vom. op.* PHOSPH. PULS. *rhus.* sep. SULPH. sulph-ac.
— heftige, unmittelbare Gefahr drohende, ACON. CHIN. IPEC. *op.*
— Nachwehen nach Blutstürzen, *ars.* CARB-V. CHIN. coff. ign. *sulph.*
— gegen Rückfälle, ars. n-vom. sulph.

Lungenentzündung, ACON. ars. *bell.* BRY. CANN. canth. CHIN. *lach. merc.* nitr. n-vom. op. PHOSPH. phos-ac. *puls.* RHUS. sabad. *seneg.* sep. sil. SQUILL. SULPH. tart. veratr.
— anfangende, im ersten Stadium, ACON. BRY. *chin. lach. lyc.* PHOSPH. *sil.* SULPH.
— asthenische, bei alten Leuten, ACON. ars. BELL. *cham. ipec.* MERC. *n-vom.* veratr.
— mit Eiterauswurf, bell. *chin. dros. dulc. ferr.* HEP. hyosc. LACH. *laur. led.* LYC. merc. PHOSPH. phos-ac. *puls.* SULPH.
— mit Hepatisation (zweites Stadium), *lach.* lyc. PHOSPH. SULPH.
— langwierige, vernachlässigte, AMM. *ars.* aur. *calc.* hep. *kal.* LACH. LYC. *nitr.* nitr-ac. PHOSPH. stann. SULPH. sulph-ac.
— typhöse, ARN. ARS. bell. BRY. chin. *ipec.* natr-m. OP. RHUS. sulph. VERATR.

Lungenlähmung, acon. ARS. *aur.* BARYT. bell. bry. *camph.* CARB-V. cham. *chin.* con. dros. GRAPH. hep. HYOSC. ign. IPEC. LACH. merc. N-VOM. OP. phosph. *puls.* SAMB. spong. sulph. *tart.* veratr. *mgt-arc.*
— von Blutandrang, ACON. *ars.* aur. BELL. BRY. cham. CHIN. IPEC. *n-vom. op.* PHOSPH. SAMB. spong. sulph.
— bei Greisen, alten Leuten, *ars. aur.* BARYT. *carb-v. chin.* con. LACH. OP. phosph. veratr.
— nach Katarrhen, ARS. CAMPH. *carb-v.* CHIN. dros. graph. hep. IPEC. merc. *phosph. puls. samb.* spong. *sulph.* TART. veratr.
— bei Kindern, ACON. bell. cham. hep. *ipec.* merc. SAMB. *sulph.* TART.

Lungensucht, Lungenschwindsucht, Auszehrung, amm. amm-m. arg-n. arn. ARS. bell. *bry.* CALC. *carb-v.* CHIN. *con.* dig. DROS. *dulc.* FERR. guaj. HEP. hyosc. JOD. KAL. *kreos.* LACH. *laur. led.* LYC. *merc. natr-m.* NITR-AC. n-mosch. n-vom. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. *samb.* seneg. SEP. SIL. SPONG. STANN. SULPH. zinc.

Lungensucht, acute, gallopirende Schwindsucht, dros. dulc. *ferr.* HEP. LACH. laur. led. LYC. *merc.* puls. SULPH.
— angehende, acon. AMM. arn. *ars.* bell. CALC. CARB-V. dulc. *ferr.* HEP. hyosc. KAL. LYC. merc. *nitr.* NITR-AC. PHOSPH. SPONG. *stann.* SULPH. sulph-ac.
— eiterige (zweites Stadium), *brom.* CALC. *carb-v. chin. con. dros. ferr.* guaj. HEP. *jod.* KAL. *lach.* laur. LYC. *merc. natr. nitr. nitr-ac.* PHOSPH. *phos-ac.* PULS. *rhus.* samb. SEP. SIL. SPONG. *stann.* SULPH. zinc.
— knotige, geschwürige, tuberkulöse, amm. arn. *ars.* bell. *brom.* bry. CALC. *carb-v.* dulc. HEP. hyosc. *jod.* KAL. *lach.* led. LYC. *merc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. PHOSPH. PULS. *samb.* SIL. SPONG. STANN. *sulph.*
— nach Quecksilbermißbrauch, *calc.* CARB-V. *chin.* dulc. GUAJ. HEP. LACH. lyc. NITR-AC. sil. SULPH.
— schleimige, *ars.* calc. *carb-v. chin.* dig. DULC. HEP. LACH. lyc. MERC. *phosph. puls.* SENEG. SEP. sil. STANN. SULPH. zinc.
— bei Steinhauern, CALC. HEP. lach. *lyc.* SIL. sulph.

Lungentuberkeln, s. Lungensucht, knotige.

Nächtliche Brustschmerzen, ALUM. AMBR. ARS. bry. CHAM. CHIN. DULC. ferr. ign. kal. lach. lyc. *magn-m.* MERC. natr. natr-m. NITR-AC. n-vom. op. *petr. phosph.* phos-ac. PULS. ran. *rhus.* RUTA. sass. sec. seneg. sep. SPONG. stram. stront. SULPH. zinc.

Nagen, Brust, ran-sc.

Pflockgefühl, Brust, anac. aur.

Reißen, Brust, cic. *colch.* phosph. puls. *spig.* zinc.

Rheumatische Schmerzen, ACON. ARN. BRY. *chin.* lach. N-VOM. *puls.* ran. *sulph.* tart. veratr.

Schmerzhaftigkeit, Brust, chinin. coloc. dulc. lact. PHOSPH. SANG. sep.

— Herzgegend, *cann. lach.* laur. NATR-M. spong. THUJ.

Schneiden, Brust, ang. arg. aur. *calc. dulc. kal.* magn-c. mur-ac. phos-ac. *puls. ruta. sabin.* SPIG. *stann. sulph.* veratr.

Schründen, s. Wundheitsschmerz.

Schwächegefühl, Brust, bor. brom. CALC. *canth. carb-v.* dig. *jod. kal.* merc. phosph. PHOS-AC. plat. ran-sc. *rhus.* SANG. *sil. spong.* STANN. SULPH. sulph-ac. zinc.

— Herzgegend, rhus. sang.

— — nach Gehen im Freien, rhus.

— — bei Lautlesen, cocc.

— — nach Schleimauswurf, STANN.

— — beim Singen, carb-v. SULPH.

— — von Sprechen, CALC. PHOS-AC. rhus. STANN. SULPH. sulph-ac.

Schweregefühl, Brust, acon. amm. amm-m. arg-n. bar-m. *bor. bry.* KREOS. LACH. *lact. laur. lyc.* magn-c. *magn-m. n-mosch.* n-vom. oleand. petr. PHOSPH. plat. prun. PULS. rhab. *sep.* sil. SQUILL. *sulph.*

— Herzgegend, croc. PULS. sil. zinc.

Schwindsucht, s. Lungensucht.

Seitenstechen, ACON. ARN. ars. *bell.* BRY. carb-v. caus. cham. *chin.* colch. KAL. LACH. merc. *n-vom. phosph. puls.* SQUILL. SULPH. veratr.

— entzündliches, Brustfellentzündung, ACON. *arn.* BRY. chin. *kal.* lach. n-vom. SQUILL. SULPH.

— falsches, rheumatisches, ACON. ARN. BRY. *chin. lach.* N-VOM. *puls.* ran. *sulph.* veratr.

Singen erhöht, amm. *stann.*

Sitzen, im, asa. carb-a. CARB-V. chin. *dros.* ferr. magn-m. men. natr. PHOSPH. RHUS. ruta. sabad. seneg. *spig.* spong. staph. tart.

Spannen, Brust, ars. BELL. *bry. cham. cocc. colch. dig.* euphorb. ferr. *ign. kal.* lact. *lyc.* magn-m. merc. NATR-M. nitr. *n-vom.* oleand. op. PHOSPH. PLAT. *puls.* rhus. sabin. *seneg. sep. sil.* spig. STANN. *sulph. sulph-ac.* verb. ZINC.

Spannen, Herzgegend, cann. sec. *zinc.*

Sprechen erhöht, BRY. *cann.* canth. *carb-v.* chin. cocc. ign. kal. *led.* mur-ac. natr-m. puls. ran. rhus. STANN. stram. SULPH.

Stechen:

— Brust, ACON. agar. amm. amm-m. *ang. ant.* ARN. ARS. asa. *asar.* aur. baryt. BELL. *bor.* bov. brom. BRY. CALC. camph. CANN. *canth.* caps. carb-a. carb-v. caus. CHAM. CHIN. chinin. cin. clem. colch. con. croc. cycl. *dulc.* ferr. graph. GUAJ. hep. ign. kal. KREOS. LACH. lact. *laur.* led. LYC. magn-c. *mang. merc.* merc-c. mez. *mosch.* mur-ac. natr. NATR-M. NITR. *nitr-ac.* n-jugl. N-VOM. OLEAND. par. PETR. PHOSPH. PLAT. plumb. PULS. *ran. ran-sc.* rhab. RHUS. *ruta.* sang. SENEG. SEP. SIL. *spig.* SQUILL. STANN. staph. SULPH. *sulph-ac.* tarax. ther. THUJ. *valer.* veratr. *verb. viol-od. zinc.*

— Brustbein, ang. arg. ARS. aur. BELL. *canth.* caus. *chin.* chinin. CON. *dulc.* euphorb. *laur.* mang. *natr-m.* OLEAND. *plumb. ruta.* sabin. SULPH. *zinc.*

— Brustseite, ACON. *amm.* ang. arg. ARN. *brom.* BRY. *calc. canth. chin.* clem. *cocc. con.* croc. *dulc.* grat. hyosc. ign. kreos. lach. MERC. *men.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. op. par. petr. PHOSPH. phos-ac. PLAT. *plumb.* PULS. *ran. rhus. sabad.* samb. sass. sep. SIL. SQUILL. SULPH. *tarax. zinc.*

— — links, amm. baryt. *calc. canth.* caps. *carb-a. caus. chin.* chinin. *cocc. colch.* euphorb. *ign.* jod. LACH. *laur.* LYC. *mang. merc. mur-ac. natr-m. nitr.* oleand. PETR. PHOSPH. *plumb.* ran. *rhus.* sabad. sabin. sass. SENEG. sep.

squill. *stann.* STAPH. sulph. tarax. TEUCR. thuj. valer. *zinc.*

Stechen:

— Brustseite, rechts, ars. *bor.* CHIN. chinin. *canth. carb-a. cocc. kal. lach. lact. merc. natr-m. nitr. nitr-ac. plumb. ran. sabad.* SEP. *squill.* sulph-ac.

— Herzgegend, acon. amm. *anac.* ARN. aur-m. calc. *caps. carb-v.* CAUS. cham. chin. chinin. ign. KREOS. magn-c. magn-m. *mur-ac.* natr-m. n-jugl. *n-vom. ran-sc.* RHUS. sang. SPIG. sulph. *sulph-ac.* valer. verb. viol-tric. *zinc.*

— Ribbenmuskeln, BOR. canth. kreos. mur-ac. SENEG. spig. tarax. teucr.

— bis zum Rücken, ferr. merc. SENEG. SIL. SULPH.

Steigen erhöht, ang. bell. graph. N-VOM. rhus. ruta. SEP. spong. staph. thuj. ZINC.

— der Treppe, N-VOM. rhus. ruta. spong. staph.

Stöße, Brust, ang. calc. clem. con. croc. dulc. mang. mur-ac. *plat.*

— Herzgegend, alum. ang. cann. con. mang. n-vom. tart. zinc.

Tiefathmen erhöht, ACON. arg. arn. BRY. CALC. dros. nitr. *rhus.* spig. spong. valer.

Trinken macht Beschwerde, arn. chin. cocc. con. cupr. n-vom. thuj. veratr.

Unruhe, Brust, bell. fluor-ac. petr. seneg. staph. thuj.

— Herzgegend, anac. fluor-ac.

Verkältung, von, ACON. bell. BRY. CARB-V. *cham.* DULC. *merc.* N-VOM. PULS. *rhus. sulph.*

Vollheitsgefühl, Brust, agar. *baryt.* calc. carb-v. *lact. lyc. n-mosch. phosph.* puls. *rhus.* ruta. sep. spong. SULPH. *sulph-ac.* veratr.

Wallung, Brust, cocc. lact. n-vom. plumb. rhod. seneg. sep. thuj.

Warmer Stube, in, BRY.

Wassersucht der Brust, AMM. ARS. aur. BRY. calc. CARB-V. DIG. dulc. HELL. KAL. LACH. *lyc.* MERC. seneg. SPIG. *squill.* stann.

Wellenförmiger Schmerz, Brust, dulc. spig.

Wogen, Herzgegend, spig.

Wühlen, Brust, cin. *dulc.*

Wundheitsschmerz, Brust, *alum.* baryt. *calc.* CARB-V. *cocc. colch.* dig. ipec. *kal.* LACH. LED. lyc. magn-c. meph. *merc. natr-m.* nitr. nitr-ac. phosph. rhus. SENEG. sep. STANN. *staph. stront. tart.*

— Brustbein, LED. mez. sabin.

— Herzgegend, fluor-ac. magn-c.

Zerschlagenheit, Brust, acon. amm-m. ARN. *kreos.* lact. LYC. merc. n-vom. *ran-sc.* sil. stann.

— Brustbein, acon.

— Seiten, acon.

Zersprengungsschmerz, Brust, cin. sulph.

Ziehen, Brust, camph. con. lact. oleand. seneg. mgt-aus.

— Herzgegend, bell. n-mosch. rhus.

Zittern, Brust, AMBR. carb-a. kal. sabin. SPIG.

— Herzgegend, BELL. camph. cin. *nitr-ac.* SPIG.

Zuckschmerz, Brust, cin. *croc.* crotal. DAPHN. dulc. lact. *natr. natr-m.* oleand. plat. puls. squill. *stann. tarax. valer.*

— Herzgegend, arn. DAPHN. fluor-ac. natr-m.

Zusammenschnüren, Brust, acon. agar. ALUM. arn. ARS. *asar.* aur. bell. bism. bov. brom. CAMPH. canth. caps. *carb-a. carb-v.* CAUS. *cham.* COCC. COLCH. CUPR. *dig.* dros. ferr. GRAPH. *hell.* HYOSC. *ign.* IPEC. KAL. LACH. *laur.* led. *magn-c. magn-m.* MOSCH. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. *plat. plumb.* PULS. *rhod. rhus.* sabad. *sass. sep. sil.* SPIG. SPONG. STANN. STAPH. STRAM. *sulph. veratr.*

— Herzgegend, arg. calc. kal.

b) Aeußere Brust,

nebst weiblichen Brüsten und Milchbeschwerden.

Ausschlag, alum. ant. bell. bov. calc. canth. con. grat. *hep. lach.* led. LYC. merc. mez. PLUMB. *rhus.* sec. *staph. stront.* valer.
— Brustwarzen, graph.
Berührung schmerzt, ALUM. *graph.* n-vom. puls. rhod. sabin. seneg. stront. sulph.
Bewegung schmerzt, ang. ant. laur. n-vom. ran.
Bläschenausschlag, graph.
Blattern, alum. led.
Blaue Haut, Schlüsselbeine, thuj.
Bluten, Brustwarzen, sep. SULPH.
Blüthen, Knoten, amm. ant. bell. bor. bov. calc. canth. chin. cocc. con. dulc. *hep.* jod. *lach.* magn-m. natr. *plumb. rhus.* squill. *staph. stront.* zinc.
— Brustwarzen, GRAPH.
Blutschwäre, amm. chin. hep.
Braune Flecke, CARB-V. SEP.
Brennen, Brüste, phosph.
— Brustwarzen, cic. graph. sulph.
— Haut, bell. calc. jod. led. selen. magt.
Brickeln, calc. ran-sc.
Drücken, alum. ambr. ang. arg. carb-v. chin. cic. dig. euphorb. graph. LYC. magn-m. n-vom. oleand. ruta. seneg. thuj.
Eingeschlafenheit, graph.
Eiterblüthen, *hep. stront.*
Eitergeschwulst, Brustdrüsen, HEP. PHOSPH. SIL.
Empfindlichkeit, mosch. *ran-sc.* ruta. zinc.
— Brüste, GRAPH.
— Brustwarzen, GRAPH. rhab. sang. zinc.
Entzündung, Brüste, BELL. BRY. *carb-a.* carb-v. con. *hep. merc.* PHOSPH. SIL. SULPH.
— Brustwarzen, calc. phosph. SIL. sulph.
Fistelgeschwüre, Brüste, PHOSPH. SIL.
Flechten, ars. PETR. staph.
— Brüste, CAUS. dulc.
Fleckenausschlag, amm-m. ars. *bell.* CARB-V. COCC. IPEC. lach. led. magn-c. mez. nitr-ac. PHOSPH. SEP. squill. sulph.
Frieselausschlag, amm. *bry.* calad. cupr. lach. LED. merc. *sil. staph.* stram. tart.
Frost, Frieren, par. ran.
Gelbe Flecke, ars. PHOSPH.
Geschwulst, Brüste, BELL. BRY. calc. CARB-A. con. *graph.* HEP. lyc. MERC. merc-c. PHOSPH. *puls.* sabin. SIL. sulph.
— — wulstige, arg-n.
— Brustwarzen, lyc. merc.
Geschwürigkeit, Brüste, kreos. MERC. PHOSPH. SIL.
— Brustwarzen, CHAM. MERC. SIL.
Jücken, agar. alum. anac. ant. baryt. *bov.* calc. canth. *carb-v. con.* kal. LED. *lyc.* mez. natr-m. *phosph.* sabad. *sep.* spong. squill. *stann. staph.* sulph.
— Brüste, ALUM. con.
— Brustwarzen, agar. petr. SULPH.
Klammschmerzen, arg.
Kleinheit der Brüste, n-mosch.
Knochenfraß, Brustbein, con.
Knoten in den Brüsten, s. Verhärtung.
Krampf der Muskeln, cic. stram. veratr.
Krebs der Brüste, ARS. *bell.* CLEM. *con.* hep. kreos. SIL.
Kriebeln, calc. ran-sc. spong.
— Brüste, sabin.
Leberflecke, LYC. *sulph.*
Milchbeschwerden, *acon.* ars. BELL. bor. *bry.* CALC. carb-a. *carb-v.* CHAM. *chin.* cin. *con. dulc.* graph. ign. ipec. *kal.* lach.

lyc. MERC. natr-m. *n-vom. phosph. phos-ac.* PULS. *rhab. rhus.* samb. SEP. SIL. stann. *staph. zinc.*

Milchbeschwerden, Anlegen des Kindes verschlimmert stets, FERR. SIL.

— Ausfließen der Milch, BELL. *bor.* BRY. CALC. chin. con. phosph. PULS. *rhod. rhus.* stram.

— beim Eintritt der Milch, Milchfieber, ACON. arn. *bell. bry.* COFF. *rhus.*

— beim Entwöhnen, *bell. bry.* CALC. PULS.

— nach Gemüthsbewegung, *acon.* bell. BRY. CHAM. COFF.

— Mangel an Milch, acon. AGN. bell. bry. CALC. CAUS. cham. chin. cocc. DULC. jod. merc. n-mosch. PULS. RHUS. sep. sulph. ZINC.

— — bei Knoten in den Brüsten, *agn.* bell. *cham.* DULC. rhus.

— — bei schwächlichen, lebensarmen Frauen, calc. caus. puls. rhus.

— — bei Vollblütigen, Vollsaftigen, ACON. *bell.* BRY. CHAM. merc.

— schlechte Milch, *bor.* carb-a. CHAM. CIN. lach. MERC. *n-vom. puls.* rhab. samb. SIL.

— nach Verkältung, *acon.* BELL. CHAM. DULC. *merc.* PULS. *sulph.*

— Versetzung der Milch, *acon.* BELL. BRY. *calc.* cham. coff. DULC. merc. PULS. *rhus. sulph.*

Muskelzucken, anac. asar. oleand. puls. stann. tarax.

Pusteln, alum. LED. tart.

Reißen, amm. amm-m. carb-v.

Rheumatische Schmerzen, ambr. ARN. *carb-v.* n-vom. ran. tart.

— Brüste, bry.

Rothe Flecke, BELL. cocc. IPEC. lach. LED. magn-c. mez. phosph. SABAD.

Rothlauf, Brüste, *carb-a.* CHAM. PHOSPH. *sulph.*

Schauder, Brüste, dig.

Schlaffheit, s. Welkheit.

Schmerzhaftigkeit, Brüste, phosph. rhab.

— Brustwarzen, graph. sulph.

Schorfe, Brustwarzen, LYC.

Schrunden, Risse, graph. SULPH.

— Brüste, CAUS. graph. SULPH.

Schuppenausschlag, Brüste, petr.

Schweiß, agar. *arn.* bov. calc. canth. *chin.* chinin. cocc. *graph.* hep. *lyc.* nitr. nitr-ac. phosph. phos-ac. *sabad.* selen. sep. sil.

Schwinden, Brüste, con. jod. nitr-ac.

— Brustwarzen, sass.

Spannen, *euphorb. jod. lyc.* mez. oleand. rhus. sass.

Stechen, amm. calc. canth. caus. chinin. cin. jod. kreos. led. mur-ac. N-VOM. oleand. rhus. ruta. sabin. spig. squill. staph. sulph. teucr. mgt-arc.

— Brüste, con. graph. jod. kreos. natr-m. phosph. rhab. sang. SEP.

Stillungsgeschäft, Beschwerden dabei, s. Milchbeschwerden.

Verhärtung, Knoten, Brüste, *arn.* BELL. CARB-A. CHAM. *clem.* coloc. CON. GRAPH. lyc. merc. *nitr-ac.* PHOSPH. puls. *sep.* SIL. SULPH.

— — nach Stoß, *arn.* carb-a. CON.

— Brustwarzen, agar. BRY. sulph.

Verrenkschmerz, *arn.*

Welkheit, Brüste, cham. con. jod. nitr-ac.

Wundheit, Brustwarzen, ARN. CALC. *caus.* CHAM. *graph.* IGN. *lyc. merc. n-vom.* PULS. sang. *sep. sil.* SULPH.

Wundheitsschmerz, *cic.* led. phosph. zinc.

— Brustwarzen, caus. n-vom. sang. ZINC.

Zerschlagenheit, Muskeln, ambr. ang. arg-n. arn. calad. rhod.

Ziehen, carb-v. stront.

Einunddreißigstes Kapitel.

Rumpfbeschwerden,

nebst Achselgrube, Hals, Kreuz, Nacken, Rücken, Schulterblättern und Steißbein.

NB. Da die blos **summarische** Angabe der Umstände und Bedingungen für die Glieder ohngefähr dasselbe Resultat liefert, wie das, welches schon bei den im ersten Kapitel angegebenen Umständen sich befindet, so hat hier diese Wiederholung im Allgemeinen unnöthig und zwecklos geschienen, und es sind daher nur diejenigen Umstände und Bedingungen bei jedem Theile angemerkt worden, welche eine besondere Beziehung auf diesen haben. Auch bei den die Haut der Glieder betreffenden Symptomen, wie z. B. bei Ausschlag, Flechten, Geschwüre ꝛc., sind die näheren Angaben der verschiedenen Arten nicht in diesen Kapiteln, sondern im Kapitel II, bei den Haut- und äußeren Leiden, nachzusehen, woselbst sie sich sehr ausführlich finden. Noch ausführlicher findet sich übrigens Alles dieses in dem Repertorium meines großen „Symptomen-Kodex" und dem dazu gehörigen „Repertorium der Hautsymptome", auf welches wir hier und überhaupt alle Diejenigen verweisen müssen, welche die Angaben umständlicher wünschen, als ein Buch, wie das gegenwärtige, sie liefern kann, für dessen Existenz die Hauptbedingung war, nur Einen Band zu umfassen, und diesen nicht viel stärker zu machen, als die alte Auflage.

Achselgrube besonders leidend, arn. ars. baryt. *bell.* bry. CALC. caps. *carb-a. carb-v.* chin. colch. graph. HEP. *kal. lyc.* natr-m. *nitr-ac.* petr. *phosph. rhus. sep.* SIL. spig. *staph.* SULPH. sulph-ac.
— Ausschlag, Blüthen ꝛc., CARB-A. LYC. NATR-M. nitr-ac. n-jugl. PETR. *phosph.* SEP.
— Beulen, PETR.
— Blutschwäre, bor. *lyc.* PHOS-AC.
— Brennen, carb-v. caus. kal. natr-m. spig. zinc.
— Drücken, asa. asar. chel. led. staph. teucr.
— Drüsenleiden, amm. *amm-m.* arg-n. ars. asar. baryt. *bell.* CALC. CARB-A. clem. coloc. cupr. HEP. JOD. *kal. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. phos-ac.* prun. *rhus. sep.* SIL. STAPH. SULPH. sulph-ac.
Achselgrube, Empfindlichkeit, kal.
— Feuchten, carb-v.
— Flechten, CARB-A. LYC. SEP.
— Geschwulst, baryt.
— Jücken, *anac.* asar. carb-a. carb-v. dig. grat. kal. nitr-ac. *phosph.* sep. *spig.* spong.
— Knoten, nitr-ac. phosph.
— Krabbeln, BRY. mez.
— Pulsiren, dulc.
— Reißen, bell. canth. carb-v. *chin. colch.* kal. lach. natr-m. zinc.
— Schmerz, colch. graph. veratr.
— Schneiden, ang. kal. sulph-ac.

Achselgrube, Schorfe, NATR-M.
— Schweiß, bov. bry. caps. carb-a. HEP. *kal.* *lach.* *nitr-ac.* *petr.* SEP. squill. *sulph.* thuj.
— Spannen, aur. spig. teucr. zinc.
— Stechen, arn. ars. asa. chel. graph. grat. kal. lact. magn-c. *men.* natr-m. phosph. puls. spong. stann. *staph.* stront. sulph-ac. zinc.
— Wundheit und Wundschmerz, ars. carb-v. *mez.* n-jugl. teucr. zinc.
— Zucken, dulc. valer.
— Zwängen, mang.
Hals besonders leidend, alum. amm. arn. ars. baryt. BELL. BRY. *calc.* *camph.* carb-v. *caus.* COCC. graph. hep. IGN. jod. KAL. LACH. LYC. mang. *merc.* mez. *n-vom.* oleand. phosph. phos-ac. PULS. *rhod.* *rhus.* SASS. sep. sil. *spong.* staph. *thuj.*
— Aufgetriebenheit, con.
— Ausschlag, *ant.* ars. aur. bov. bry. clem. hep. LYC. mez. phos-ac. *puls.* spig. spong. *squill.* *staph.* sulph. tart. thuj. *veratr.* mgt-arc. mgt-aus.
— Ausstrecken desselben, *sep.*
— Beulen, graph.
— Blutandrang, *kal.*
— Blüthchen und Blüthen, s. Ausschlag.
— Blutschwäre, natr-m. sep.
— Brennen, caus. grat. stront.
— Dickwerden, jod. phosph.
— Drücken, acon. agar. *alum.* anac. arg. arn. aur. bell. *carb-v.* colch. dig. ign. *lach.* magn-c. *oleand.* phos-ac. *sil.* *spong.* staph. sulph. teucr. zinc.
— Drüsenleiden, alum. AMM. AMM-M. ARN. BELL. brom? CALC. CARB-A. carb-v. *caus.* cupr. *ferr.* *graph.* hell. ign. *kal.* KREOS. LACH. LYC. *magn-m.* MERC. *natr.* natr-m. NITR-AC. PHOSPH. puls. selen. SIL. *spig.* *spong.* STAPH. sulph. tart.
— Empfindlichkeit, ant. LACH.
— Flecken, carb-v. cocc. jod. *sep.* stann.
— Friesel, bry.
— Geschwulst, ars. BELL. bov. calc. cic. croc. crotal. hyosc. KAL. LACH. LYC. mang. *natr.* nitr-ac. n-vom. par. puls. *sass.* sulph.
Hals, Geschwüre, LACH.
— Jücken, *alum.* anac. ant. carb-v. nitr-ac. *puls.* rhus. squill. sulph. thuj.
— Klemmen, jod. men. plat. zinc.
— Klopfen, Pulsiren, BELL. laur. sulph.
— Kneipen, caus. lyc. phosph. phos-ac.
— Knoten, IGN. LACH. lyc. mur-ac. phosph.
— Krampf, fluor-ac.
— Kriebeln, spong.
— Kropf, *ambr.* AMM. brom? CALC. carb-a. *caus.* con. dig. *hep.* JOD. *kal.* LYC. magn-c. merc. NATR. NATR-M. petr. phosph. plat. sil. SPONG. *staph.* sulph.
— Reißen, Ziehen ꝛc., *amm-m.* arn. bov. *kal-bi.* lyc. magn-c. mez. natr. nitr. phosph. selen. staph. *zinc.*
— rheumatischer Schmerz, BELL. mez. PULS. squill.
— Röthe, jod. *veratr.*
— Schiefheit, *ars.* calc. CAUS. cocc. HYOSC. phosph. sil.
— — von Gelenkfäule, calc. cocc. phosph. sil.
— — von Krampf oder Lähmung, *ars.* CAUS. HYOSC.
— — von Verkürzung, *ars.* *caus.*
— Schmerz, *calc.* chinin. *cocc.* ign. LACH. meph. phos-ac. spong. sulph. sulph-ac. thuj. veratr. zinc.
— Schweiß, BELL.
— Spannen, arg. BARYT. BRY. *caus.* chin. crotal. grat. laur. sep. spig.
— Stechen, acon. alum. amm-m. anac. ant. bry. calc. *cocc.* graph. guaj. hep. ign. men. mosch. *natr-m.* spig. spong. *staph.* tarax. thuj.
— Steifigkeit, alum. *amm.* arg. ars. BELL. BRY. *camph.* carb-a. *caus.* cham. cic. coloc. croc. *dig.* *laur.* *lyc.* *merc.* *natr-m.* par. petr. phosph. phos-ac. rhus. sil. spong. squill. staph. sulph.

Hals, Streif, rother, geschwollener, mang.
— Verdrehung, hyosc.
— Verrenkschmerz, sass.
— Wundheit, bry.
— Zerschlagenheitsschmerz, crotal. sabin.
— Zusammenschnüren, dulc. ferr. *jod.* sep.
Halswirbel besonders leidend, acon. anac. arn. calc. carb-v. CON. dig. guaj. lach. mang. natr. nitr. nitr-ac. *n-vom.* puls. sabin. sep. stann. *sulph.* mgt-arc. mgt-aus.
— Drücken, acon. arn. carb-v. guaj. ign.
— Geschwulst, calc.
— Hitze, mgt-aus.
— Klopfen, nitr.
— Knacken, anac. natr. nitr-ac. n-vom. puls. stann. *sulph.*
— Reißen, lach.
— Schneiden, graph.
— Spannen, arn.
— Wundschmerz, CON. dig. graph. mang. sep.
— Zerschlagenheitsschmerz, sabin.
Kreuzgegend besonders leidend, Kreuzschmerz, acon. ALUM. amm. ang. arn. aur. bor. bry. CALC. CALC-PH. canth. *carb-a.* caus. *cham.* CHIN. *coff.* *con.* croc. CROTAL. dig. *dulc.* ferr. *graph.* hell. *hep.* IGN. KAL. *kal-bi.* KREOS. LACH. led. LYC. MAGN-C. magn-m. *mang.* men. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. N-VOM. PETR. *phosph.* plat. prun. PULS. ran. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. tart. veratr. ZINC.
— Ausschlag, calc. *natr.* sep.
— Blutschwär, thuj.
— Bohren, acon.
— Brennen, amm. asar. bor. lach. natr. phosph. phos-ac. rhus. stann. sulph. sulph-ac. mgt-aus.
— Dehnen, sil.
— Drängen, calc. zinc.
— Drücken, acon. amm. amm-m. *ang.* asa. canth. *carb-a.* *caus.* coff. graph. kal. lach. lyc. magn-m. *men.* mez. mosch. nitr. nitr-ac. phos-ac. plumb. prun. *puls.* *rhod.* rhus. ruta. samb. seneg. SEP. sil. SPONG. *staph.* stront. SULPH. *tarax.* thuj. valer. veratr. zinc.
Kreuzgegend, Durchfahren, Gefühl von, NATR-M.
— Eiterpusteln, *natr.*
— Ermüdungsschmerz, hep. kal. *laur.* meph. petr. *sep.*
— Flecken, sep.
— Frost, lach. *lyc.* sabad. sabin.
— Geschwulst, RHUS.
— Greifen, graph. merc.
— Jücken, kal. merc. natr-m.
— Kälte, carb-v. spong.
— Klemmen, bell. bry. *caus.* plat.
— Klopfen, amm. caus. graph. kal. lach. NATR-M. nitr-ac. n-vom. SEP.
— Knacken, SULPH. zinc.
— Kneipen, aur. zinc.
— Krampf, thuj.
— Kriebeln, alum. sass. stann.
— Lähmigkeit, *cocc.* coff. DULC. lach. magn-m. NATR-M. ran-sc. selen. sil. zinc.
— Nagen, alum. amm. *canth.* magn-m. phosph. stront. sulph.
— Pflockgefühl, carb-v.
— Pulsiren, caus. *natr-m.* nitr-ac.
— Reißen, Ziehen rc., alum. arg. ars. asa. baryt. calc. *canth.* carb-a. *carb-v.* *caus.* cham. *chin.* colch. croc. dig. dulc. hep. KAL. KREOS. LACH. lact. *led.* lyc. magn-m. mez. *nitr-ac.* N-VOM. phos-ac. rhod. sabin. sep. SIL. SPONG. *stram.* STRONT. SULPH. *thuj.* valer. *zinc.*
— Rucke, chin. ferr. petr. rhus. magt.
— Schneiden, aur. hep. natr. NATR-M. petr. *puls.* zinc.
— Schuß, wie ein, amm.
— Schwäche, ars. lach. petr. *phosph.* SEP. zinc.
— Schwere, *baryt.* rhus.
— Spannen, BARYT. *carb-v.* caus. ign. nitr-ac. sass. sil. thuj. zinc.
— Stechen, ambr. anac. ang. arn. baryt. *bry.* calc. *canth.* *carb-a.* carb-v. caus. cocc. colch. *con.* cupr. dig. graph. ign. jod. kal. LACH. laur. LYC. *magn-c.* *merc.*

mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-jugl. N-VOM. phos-ac. plumb. *puls.* rhus. *ruta. sabin. sep.* sil. spig. spong. staph. stront. sulph. *thuj.* veratr. zinc. mgt-aus.

Kreuzgegend, Steifigkeit, *acon.* AMBR. AMM-M. ars. BARYT. *bell.* carb-a. CAUS. guaj. kal. LACH. *laur. lyc.* petr. prun. rhab. *rhus.* SIL. *sulph.* mgt-aus.
— Taubheitsgefühl, carb-v. plat. spong.
— Verdrehung, graph.
— Verrenkungsschmerz, *agar. arg-n.* lach. petr. rhod. sep. *sulph.*
— Wühlen, acon. *dulc.* kreos.
— Wundheitsschmerz, caus. NATR.
— Zerschlagenheitsschmerz, *acon. agar. alum.* amm. *amm-m. arg. arn.* ars. *bry.* caps. *caus. cham.* cin. ferr. GRAPH. *hep.* kal. LACH. magn-c. *magn-m. merc.* natr. *natr-m. nitr.* n-mosch. N-VOM. ran-sc. RHUS. sass. *stront.* sulph. *thuj.* VERATR.
— Zucken, amm. calc. caus. chin. staph.
— Zusammenziehen, hell. magn-m. men. mez. n-vom.

Kropfgeschwulst, *ambr.* AMM. brom? CALC. carb-a. *caus.* con. dig. *hep.* JOD. KAL. LYC. magn-c. merc. NATR. NATR-M. petr. phosph. plat. sil. SPONG. *staph.* sulph.
— Aufblähen und Stämmen, als wolle alles heraus, Gefühl von, spong.
— Druck darin, natr.
— hart, JOD. SPONG.
— Kitzeln, plat.
— Klopfen, jod. lyc.
— schmerzhaft, *jod.* plat.
— Spannung, *jod.*
— Wackeln u. Umgehen, wie v. Lebendigem, *spong.*
— Zucken, *lyc.*
— Zusammenschnürungsgefühl, *jod.*

Lendengegend besonders leidend, ACON. AGAR. alum. *ambr. amm. amm-m.* arg. asa. AUR. baryt. BRY. CALC. *cann.* carb-a. carb-v. *caus.* chel. chin. CIN. clem. colch. *coloc.* crotal. *dig.* dros. DULC. *hep. hyosc.* ign. KAL. *kal-bi.* KREOS. lach. led. LYC. MEN. mez. mur-ac. NATR-M. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. phosph. *phos-ac.* PLUMB. PULS. *rhod. ruta.* sabin. *sil.* spong. STANN. staph. stram. *stront.* SULPH. thuj. *valer.* veratr. zinc.

Lendengegend, Ausschlag, *clem.*
— Brennen, *baryt.* nitr-ac.
— Drücken, amm-m. calc. cann. caus. cocc. *kal. lyc.* natr-m. *n-vom.* rhod. sabin. teucr.
— Ermüdungsschmerz, *cin.*
— Geschwulst, lyc. SIL. STAPH.
— Herausdrängen, dulc.
— Jücken, alum. dig. puls.
— Klemmen, caus.
— Klopfen, amm.
— Kneipen, dros.
— Lähmigkeit, agar. arg-n.
— Reißen, agar. chin. cin. lyc. N-VOM. plumb. PULS. stann. *stront.* sulph.
— Schauder, rhod.
— Schneiden, *dulc.*
— Schründen, puls.
— Schwäche, *agar.*
— Schwere, arg-n.
— Spannen, *ambr.* natr-m. zinc.
— Stechen, amm. asa. cann. coloc. dulc. hep. hyosc. IGN. kal. kal-bi. LACH. *lyc.* natr-m. *phos-ac. plumb.* puls. SIL. spong. *sulph.* valer. mgt-arc.
— Steifigkeit, *acon.*
— Stoßen, stann.
— Verrenkungsschmerz, agar. hep.
— Zerschlagenheitsschmerz, *acon.* agar. lact. *men. ruta.*
— Zucken, crotal. men.
— Zusammenschnüren, cin.

Lendenwirbel schmerzhaft, agar. amm-m. arg. aur. bry. chel. dig. KREOS. mez. mur-ac. *n-mosch.* phosph. phos-ac. prun. *puls. stann.* thuj.
— Drücken, amm-m. aur. chel. puls.
— Geschwürschmerz, *kreos.*
— Nagen, phos-ac.
— Reißen, agar. bry. *kreos.* mur-ac. *stann.*

Lendenwirbel, Schneiden, dig.
— Stechen, arg. aur. bry. mez. phosph. prun. thuj.

Nackenbeschwerden, vorzüglich, acon. *alum*. AMM. *anac*. arn. asar. BARYT. BELL. bry. CALC. caps. CARB-V. CAUS. chin. coloc. daphn. dulc. *graph*. ign. KAL. LACH. lact. *laur*. LYC. men. merc. mosch. NATR. NATR-M. NITR-AC. *n-vom*. PETR. PHOSPH. phos-ac. *plat*. *puls*. *rhod*. RHUS. sabad. SEP. SIL. spig. stann. staph. SULPH. *thuj*. veratr. zinc.
— Ausschlag, arn. bell. *carb-v*. *caus*. clem. hep. kal. lyc. *nitr*. PETR. SIL. staph. mgt-aus.
— Beulen, SIL.
— Blüthchen und Blüthen, arn. bell. carb-v. hep. kal. lyc. nitr. *sil*. staph. mgt-aus.
— Bohren, baryt.
— Brennen, amm. calc. ign. merc.
— Drücken, ambr. *anac*. asa. asar. *carb-v*. cocc. coloc. dulc. *laur*. men. merc. NATR-M. petr. phosph. phos-ac. prun. ran. stann. staph. tarax.
— Drüsenleiden, AMM. BARYT. CALC. HELL. jod. mur-ac. PETR. PHOSPH. SIL. STAPH. *sulph*.
— Eingeschlafenheitsgefühl, spig.
— Ermüdungsschmerz, tart. zinc.
— Flechten, *caus*. LYC. PETR. SEP. sulph.
— Flecken, carb-v.
— Friesel, ant. *caus*. mez. SEC.
— Geschwulst, *baryt*. BELL. calc. *puls*. sep.
— Geschwürschmerz, puls.
— Hitze, ign. lach.
— Jücken, *alum*. amm-m. carb-v. nitr-ac. *sep*. staph. ther.
— Klemmen, arn. sil. thuj.
— Knoten, ant. caus. zinc.
— Kriebeln, lact.
— Lähmigkeit, natr. par. spig.
— Reißen, Ziehen ꝛc., acon. ambr. amm. amm-m. anac. *asa*. *camph*. cann. canth. CARB-V. chin. coloc. con. dig. graph. ign. *kal*. laur. LYC. magn-c. magn-m. mez. mosch. natr. natr-m. N-VOM. oleand. petr. phosph. *plumb*. *puls*. *rhod*. rhus. sep. sil. spig. staph. SULPH. zinc.

Nackenbeschwerden, Schauder, caus. con.
— Schneiden, dig.
— Schwäche, acon. caps. nitr-ac. *plat*.
— Schweiß, nitr-ac. *sulph*.
— Schwere, caps. par. petr. phosph.
— Spannen, alum. amm-m. ant. arn. aur. baryt. bov. calc. carb-a. CAUS. chin. CON. graph. lact. laur. mang. NATR. natr-m. plumb. sil. staph. stront. *sulph*. THUJ. zinc.
— Stechen, acon. *alum*. *ang*. BARYT. bell. calc. cann. canth. caus. cocc. dig. graph. guaj. ign. laur. magn-c. merc. natr. par. *puls*. rhus. sep. *stann*. *staph*. sulph. sulph-ac. *tarax*.
— Steifigkeit, agar. alum. *amm-m*. *anac*. ang. ars. BARYT. BELL. CALC. canth. *caps*. CARB-V. CAUS. *dig*. dros. *graph*. guaj. *ign*. KAL. kal-bi. LACH. *laur*. *men*. merc. NATR. NATR-M. *nitr*. NITR-AC. n-vom. PHOSPH. phos-ac. rhod. *rhus*. sec. SEP. SIL. *spong*. squill. stann. staph. *sulph*. veratr. zinc.
— Taubheitsgefühl, dig. plat.
— Verrenkschmerz, *agar*. nitr. sulph.
— Wundheitsschmerz, bry. dig. phos-ac.
— Zerschlagenheitsschmerz, *agar*. asar. caus. hep. n-vom. *zinc*.
— Zittern, carb-v.
— Zucken, caps. caus. magn-c. phos-ac. *sep*.
— Zusammenraffen, LYC.
— Zusammenschnüren, dulc.

Nackenwirbel schmerzhaft, siehe Halswirbel.

Rückendarre, siehe Rückenmarkskrankheiten.

Rückenmarkskrankheiten, acon. ars. *bell*. *bry*. calc. *carb-v*. *caus*. *chin*. COCC. dig. DULC. ign. lach. *natr*. *natr-m*. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. puls. *rhus*. staph. SULPH. veratr.
— Entzündung, acon. *ars*. *bell*. *bry*. calc. CAUS. *cocc*. dig. DULC.

ign. LACH. N-VOM. puls. *rhus.* veratr.

Rückenmarkskrankheiten, mit Hahnenschritt, n-vom?

— mit Ochsenschritt, PHOSPH.

— Schwindsucht, Rückendarre, calc. carb-v. *caus.* chin. COCC. natr-m. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. STAPH. SULPH.

Rückenschmerzen, überhaupt, *alum.* ambr. *amm. arn.* ars. *asa. baryt.* bar-m. bism. *bov.* CALC. cann. *canth. caps. carb-a.* cocc. *hyosc. kal.* KREOS. LACH. *lyc. magn-c.* meph. *merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr.* nitr-ac. *n-mosch.* oleand. PETR. *phosph. plat.* plumb. PULS. *ran.* rhus. sabad. *seneg.* SEP. SIL. *stram.* SULPH. *sulph-ac.* thuj. *veratr. zinc.* mgt-arc. mgt-aus.

— Ausschlag, Blüthen etc., alum. baryt. calc. CARB-V. dig. fluor-ac. lach. led. mez. natr. *natr-m.* n-jugl. phos-ac. puls. *selen.* SEP. *squill.* zinc.

— Blutschwäre, *caus.* fluor-ac. mur-ac. *sulph-ac.*

— Bohren, agar. bism. cocc. thuj.

— Brennen, acon. agar. amm. arn. bism. bry. CARB-A. *carb-v.* lyc. magn-m. merc. mur-ac. natr. *nitr-ac.* sil. *sulph.* tart. zinc.

— Darre, Darrsucht, Rückendarre, s. Rückenmarkskrankheiten, Schwindsucht.

— Drücken, acon. agar. alum. amm. amm-m. calc. *caps. carb-v. caus.* chel. cocc. euphr. *graph. kal.* led. *lyc.* magn-m. mur-ac. natr-m. nitr. *petr.* plat. puls. rhod. sass. SEP. sil. spong. stann. staph. teucr. thuj. veratr. *zinc.*

— Empfindlichkeit, squill.

— Ermüdungsschmerz, NATR-M. phosph. *sulph.* tart.

— Fahren, beim, fluor-ac.

— Flecken, SEP. zinc.

— Frost, calc. lach. lyc. SEP. sil.

— Geschwulst, STAPH.

— Hitze, con. fluor-ac. *merc.* sulph. mgt-aus.

— Jücken, *alum. ant.* baryt. calc. *caus.* daphn. eugen. guaj. jod. kal. laur. lyc. merc. *nitr-ac.* phos-ac. seneg. sil. spig. ther.

Rückenschmerzen, Kälte, *amm-m.* calc. croc. RHUS. *sec.*

— Klemmen, arg-n. bry. *euphr.* lact. led. nitr. petr.

— Klopfen, *baryt.* lyc. mez. puls. sil.

— Kneipen, cann. kal. *lyc.* nitr-ac. sil. stann. zinc.

— Knurren, sulph.

— Krabbeln, acon. alum. caus. graph. laur. *natr.* sec.

— Krampf, agar. con. *ipec.* jod.

— Lähmigkeit, *agar.*

— Laufen, s. Krabbeln.

— Nagen, magn-m. mgt-aus.

— Reißen, Ziehen, rheumatischer Schmerz, agar. ambr. amm. ant. ars. bell. BRY. *canth. caps.* CARB-V. caus. *cham.* cin. *cocc.* colch. cupr. dig. dros. *ferr.* graph. guaj. HEP. KAL. LACH. LYC. magn-c. *mang.* mez. mosch. natr. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. *op.* petr. phos-ac. puls. ran. rhod. rhus. SEP. *sil.* stann. stram. stront. SULPH. sulph-ac. teucr. valer. zinc. magt.

— Rucke, agar. amm. calc. petr. staph.

— Rückwärtsbiegung, s. d. Kap. I: Krämpfe, rückwärtsbiegende.

— Schauder, mgt-aus.

— Schneiden, dig. SEP. sil.

— Schwäche, *agar.* arn. carb-v. LACH.

— Schweiß, CHIN. petr. phos-ac.

— Schwere, carb-v. *petr.* phosph. *sep. sulph.*

— Spannen, amm-m. arg-n. *con.* hep. kal. *laur.* lyc. magn-m. mur-ac. *natr.* NATR-M. *sulph.* teucr. ZINC.

— Stechen, alum. *arg.* arn. asa. *calc. cann.* caps. *caus.* cham. *chin. colch.* cupr. eugen. euphorb. *hep. kal. lach. laur. lyc.* magn-c. mang. *mez. mur-ac. natr.* nitr-ac. *oleand. par.* plat. *plumb. puls. rhod.* rhus. sabad. *sass.* sil. *spig.* stann. staph. stront. sulph. tarax. *thuj. valer. verb. zinc.* mgt-arc.

Rückenschmerzen, Steifheit, agar. *alum*. anac. ars. *caps*. CARB-V. CAUS. cocc. guaj. KAL. *laur*. *led*. *lyc*. N-VOM. petr. prun. puls. SEP. SIL. SULPH. sulph-ac. thuj.
— Stoßen, plat. stann.
— Taubheitsgefühl, calc. sec.
— Unbeweglichkeit, *alum*.
— Verrenkschmerz, *agar*. con. lyc. *petr*. *sulph*.
— Wärme, *carb-v*. hyosc. laur.
— Wühlen, SEP.
— Wundheit, thuj.
— Zerschlagenheitsschmerz, *agar*. *alum*. *amm-m*. arn. ars. *asar*. carb-v. caus. *chin*. coloc. *dros*. *kal*. *magn-m*. natr. *natr-m*. nitr. N-VOM. ran. *stram*. sulph. VERATR. zinc.
— Zittern, cocc.
— Zucken, alum. caus. magn-c.
— Zusammenschnüren, asa.
— Zusammenziehen, kal. mez. n-vom.

Rückenwirbel und Rückgratsschmerz 2c., *acon*. ang. arg. arn. AUR. BELL. CALC. cann. *carb-v*. chel. chin. *chinin*. cin. *cocc*. dros. dulc. graph. hell. ign. kal. led. lyc. men. meph. merc. *mosch*. nitr-ac. n-vom. *petr*. *phosph*. phos-ac. PULS. RHUS. RUTA. *sabad*. *sabin*. samb. sep. SIL. spong. stann. STAPH. SULPH. *sulph-ac*. verb. *zinc*.
— Beulen, lach.
— Brennen, asa. tart. magt.
— Drücken, arn. asa. bell. calc. cann. *carb-v*. dulc. graph. led. n-vom. plat. sabin. samb. sep. spong. staph. zinc.
— Geschwulst, PULS. SIL.
— Geschwürschmerz, carb-a.
— Hitze, mgt-aus.
— Kneipen, bell. men. phos-ac.
— Krabbeln, acon. *arn*. con.
— Krampf, euphorb.
— Nagen, *bell*. hell.
— Pulsiren, mez. thuj.
— Reißen, bell. cin. cocc. daphn. dros. ign. kal. *lyc*. mang. men. *mosch*. mur-ac. ruta. *stram*. sulph. *zinc*.
— Schneiden, acon.

Rückenwirbel und Rückgratsschmerz, Schründen, natr-m. staph.
— Schwäche, baryt. hep.
— Spannen, natr. zinc.
— Stechen, ang. arg. aur. *bell*. cann. chel. chin. cin. dulc. grat. hell. ign. led. men. meph. merc. mosch. nitr-ac. *phosph*. phos-ac. rutā. *sabin*. stann. sulph-ac. verb.
— Steifheit, baryt. calc. nitr-ac.
— Stöße, cic. dig. rhod.
— Verkrümmung, CALC. lyc. PULS. RHUS. SIL. STAPH. SULPH.
— Verrenkschmerz, bell.
— Wärme, carb-v.
— Wühlen, acon.
— Zerschlagenheitsschmerz, hell. *ruta*. spig. mgt-arc.
— Zucken, bry. ruta.
— Zusammenziehen, cham.

Schlüsselbeinschmerz, amm. asa. aur. bism. cham. magn-m. mez. rhod. sass.
— Drücken, asa. aur. bism. magn-m.
— Reißen, amm-m. cham. mez.
— Schmerz, rhod.
— Stechen, guaj. sass.

Schulterblattgegend besonders leidend, acon. *alum*. AMM. amm-m. *anac*. arg. *arn*. asa. *baryt*. *bell*. bry. *calc*. CAUS. CHIN. cic. cocc. coloc. dulc. ferr. GRAPH. KAL. *lach*. *laur*. magn-m. men. *merc*. mez. *mur-ac*. *natr*. *natr-m*. NITR. NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-ac. PLUMB. PULS. *ran*. *rhod*. rhus. ruta. samb. *sep*. sil. *spig*. squill. STANN. staph. *sulph*. veratr. *zinc*.
— Auseinanderpressen, sil.
— Ausschlag, Blüthen 2c., amm. bell. caus. cic. lach. lyc. *merc*. phos-ac. *puls*. squill.
— Blutschwär, amm-m. led. n-jugl.
— Bohren, acon. laur. natr.
— Brennen, alum. ambr. baryt. bry. cann. carb-v. caus. jod. kal. laur. lyc. natr. natr-m. seneg. sil. *sulph*. teucr. veratr. zinc.
— Drücken, agar. anac. arg. *arn*. asa. bell. bism. bry. *calc*. camph. cann. carb-a. CHIN. cocc. con.

cupr. graph. kal. lach. laur. lyc. natr. natr-m. phosph. phos-ac. plat. ran-sc. rhus. ruta. *sabin.* *seneg.* sep. sil. staph. sulph. teucr. veratr. zinc. magt.

Schulterblattgegend, Drüsengeschwulst, amm.
— Feuchten, lach.
— Flecken, lach.
— Friesel, ant. caus.
— Frost, alum.
— Geschwürschmerz, cic.
— Hitze, mur-ac.
— Kälte, amm-m.
— Jücken, alum. arn. baryt. laur. merc. oleand. ruta. seneg. stront. ther. zinc.
— Klemmen, baryt. chel. ipec. merc. rhus. viol-tric.
— Klopfen, baryt. kal. merc. phosph.
— Knacken, anac. cocc. puls.
— Kneipen, amm-m. bell. euphorb. men. nitr-ac.
— Knoten, amm-m. squill.
— Kollern, tarax.
— Krampf, bry.
— Kriebeln, anac. arg. dulc. lact. mez. sil. mgt-arc.
— Nagen, alum. natr.
— Reißen, Ziehen rc., agar. alum. ambr. anac. arg. ars. *asa.* aur. bell. bor. bov. calc. canth. carb-v. CAUS. *cham.* chin. cocc. coloc. con. dig. dulc. ferr. graph. *guaj.* *kal.* *lach.* LYC. magn-m. mang. *men.* merc. mez. mur-ac. *natr.* natr-m. n-vom. oleand. petr. phosph. *phos-ac.* plat. *plumb.* ran-sc. *rhod.* RHUS. ruta. sep. *sil.* squill. *stann.* *sulph.* thuj. valer. veratr. zinc.
— Schneiden, asa. calc. rhus. sulph-ac.
— Schwere, men.
— Spannen, alum. ant. BARYT. carb-a. caus. cic. *colch.* crotal. kal. kreos. lyc. mur-ac. *natr.* rhus. *sep.* sulph. zinc.
— Stechen, *alum.* ambr. AMM. *anac.* ang. ant. arg. asa. asar. aur. baryt. *bell.* bov. calc. camph. cann. canth. caps. carb-a. carb-v. caus. chel. cin. cocc. colch. coloc. con. cupr. dig. dulc. ferr. graph. grat. guaj. *hep.* hyosc. ign. jod. *kal.* kreos. lach. *laur.* lyc. mang. men. merc. mez. *mur-ac.* natr. natr-m. NITR. *nitr-ac.* *n-vom.* par. phosph. *plumb.* *puls.* *ran.* ruta. *sabad.* samb. sep. sil. *spig.* spong. *stann.* sulph. tarax. *thuj.* verb. *zinc.* mgt-aus.

Schulterblattgegend, Steifheit, ang. BELL. caus. led. lyc.
— Stoßen, anac. arn. asar. dulc.
— Verrenkschmerz, baryt. kal. petr. plumb. *rhod.* sulph.
— Wühlen, laur.
— Wundheit, coloc. lach. plat.
— Zerschlagenheitsschmerz, amm-m. anac. baryt. graph. hell. kal. led. merc. *natr-m.* n-vom. sil. sulph. thuj.
— Zittern, merc.
— Zucken, asa. calc. natr-m. phosph. rhus. squill.
— Zusammenziehen, guaj. lach. lyc. n-vom. rhus. sep. viol-tric.

Steißbein schmerzhaft, agar. *alum.* amm. BELL. bor. bov. cann. *canth.* CARB-A. carb-v. CAUS. *graph.* jod. kal. *kal-bi.* kreos. *laur.* LED. merc. mur-ac. PAR. PETR. PHOSPH. *phos-ac.* plumb. *rhus.* SIL. sulph. thuj. ZINC.
— Brennen, laur. mur-ac.
— Drängen, zinc.
— Drücken, cann. jod. valer. zinc.
— Ermüdungsschmerz, petr.
— Feuchten, graph. *led.*
— Jücken, agar. alum. bor. bov. graph. laur. led. par. plumb.
— Klemmen, bell.
— Kneipen, zinc.
— Kriebeln, bor.
— Nagen, alum. kal.
— Reißen, canth. carb-v. caus. graph. kreos. merc. par. thuj.
— Stechen, amm. canth. dros. par. phos-ac. *rhus.* veratr.
— Steifheit, petr.
— Zerschlagenheitsschmerz, *carb-a.* caus. sulph.
— Zucken, alum. caus.

Zweiunddreißigstes Kapitel.

Oberglieder.

NB. Siehe die Bemerkung zu Kapitel XXXI, Seite 834. — Außerdem enthalten die Artikel: Arme, Finger, Hände, eine Art Zusammenfassung alles dessen, was die Theile derselben betrifft, nebst den nothwendigen Umständen.

Achsel schmerzhaft, besonders, acon. alum. ambr. amm-m. arn. asa. asar. BELL. bor. bry. cann. *carb-v. caus.* chin. cic. colch. dros. euphorb. ferr. hep. KAL. kreos. *lach.* LAUR. led. LYC. MAGN-C. MAGN-M. merc. mez. NATR. NITR-AC. n-vom. PHOSPH. plumb. puls. ran. *rhod.* RHUS. sep. *sil. stann. staph. stront.* SULPH. *thuj. zinc.*
— Ausschlag, alum. amm-m. ars. cocc. *kal.* nitr. *zinc.*
— Blutschwäre, amm. *nitr.* phos-ac.
— Bohren, mez. phosph. rhod.
— Brennen, amm-m. carb-v. cocc. graph. lyc. magn-m. men. mez. mur-ac. n-vom. par. phos-ac. RHUS. spong. sulph.
— Drücken, amm. amm-m. arn. BELL. bov. bry. calc. caus. dig. kal. kreos. *laur. lyc. magn-c.* magn-m. mez. mur-ac. NATR. nitr. NITR-AC. oleand. phosph. phos-ac. prun. ran. rhus. sabin. sep. *sil.* stann. staph. stront. sulph. sulph-ac. valer. zinc.
— Eingeschlafenheitsgefühl, merc. sep.
— Ermüdet, wie, carb-a. nitr.
— Erschütterung, alum.
— Geschwulst, CALC-PH.
— Herabdrücken, carb-a. n-vom. staph.
— Höherwerden, *merc.*
— Jücken, natr. op.

Achsel, Keilgefühl darin, magn-m.
— Klemmen, colch. kal. mez. phos-ac. sep.
— Klopfen, amm-m. cocc. magn-m. mur-ac. rhod. sulph. tarax. magt.
— Kneipen, rhod. sulph.
— Krampfschmerz, *lyc.*
— Kriebeln, cocc. mez.
— lähmiger Schmerz, ambr. carb-v. caus. chin. laur. magn-c. mur-ac. natr-m. n-vom. rhod.
— Lähmung, *lach.*
— Muskelzucken, asa. dros. magn-m. *spig.* spong.
— Nagen, sulph.
— Reißen, Ziehen, rheumatischer Schmerz, *ambr.* amm. arg. arn. BELL. *bor.* calc. *calc-ph.* carb-a. CARB-V. *caus.* cupr. *dulc.* euphorb. *graph. hep.* JOD. KAL. kal-bi. kreos. *lach. laur.* LYC. *magn-c.* MAGN-M. mez. mosch. mur-ac. *natr.* NATR-M. *nitr.* n-vom. par. petr. PHOSPH. plumb. puls. *rhod.* RHUS. sabin. sass. sep. sil. *stann. stront.* SULPH. sulph-ac. tart. teucr. thuj. *zinc* magt.
— Schneiden, veratr.
— Schründen, arn. valer.
— Schwäche, carb-v. plat.
— Schwere, *phosph.*
— Spannen, dig. *kal.* lach. laur. mez. natr-m. nitr. nitr-ac. petr. sulph. teucr. zinc.

Achsel, Stechen, acon. ambr. anac. asa. aur. bor. bry. calc. carb-v. cic. *graph.* grat. *kal.* kreos. *lach.* *laur.* *lyc.* magn-m. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr-ac. *phosph.* plat. *plumb.* ran. rhus. sass. squill. *staph.* *stront.* *sulph.* sulph-ac. *thuj.* valer. *zinc.*
— Steifheit, euphorb. sep.
— Stöße, sass. stann. magt.
— Verrenkschmerz, *ambr.* asar. caus. hep. MAGN-C. mur-ac. phosph. puls. sep. stann. tart.
— Wärmegefühl, n-vom.
— Wundschmerz, arn. aur. con. sep. mgt-arc.
— Zerschlagenheitsschmerz, amm. cann. caus. kal. lyc. magn-c. nitr. nitr-ac. plumb. stram. sulph. zinc. mgt-arc.
— Zittern, puls. sulph-ac.
— Zucken, asa. cic. *lyc.* magn-m. mez. petr. phosph. SULPH. zinc.
— Zusammenziehen, magn-c. nitr-ac.
Achselgelenke schmerzend, besonders, ambr. arn. bov. BRY. *calc.* canth. caps. CARB-V. *caus.* *ferr.* *ign.* KAL. lach. laur. led. lyc. *magn-m.* mang. MERC. mez. mosch. natr. natr-m. *n-vom.* petr. phosph. *puls.* *rhus.* sabin. *sep.* STAPH. SULPH. veratr. *zinc.*
— auseinanderreißen, Schmerz als wolle es, *mez.*
— Bänder zerrissen, Schmerz als wären die, *n-vom.*
— Bohren, plumb.
— Brennen, graph. stront.
— Drücken, agn. arg. bism. bry. calc. kal. *laur.* led. sep. staph. valer.
— Eingeschlafenheitsgefühl, zinc.
— Ermüdungsschmerz, mez. mur-ac. natr-m.
— Fleisch los, Schmerz als sei das, *staph.*
— Geschwulst, BRY.
— Gluckſen, mang.
— Greifen, IGN.
— Jücken, mang.
— Klemmen, kal. puls.
— Klopfen, merc. mez. phos-ac. *thuj.*
— Knacken, anac. baryt. chinin. cic. croc. ferr. kal. merc. mez. tart. thuj.
Achselgelenke, Knoten, *crotal.* phosph.
— Lähmigkeit, *euphorb.* lact. *lyc.* mez. natr-m. n-vom. phos-ac. prun. puls. sabin. sass. stann.
— Lockerheitsgefühl, *croc.*
— Nagen, sulph.
— Quetschungsschmerz, acon. dros.
— Reißen rc., agar. agn. ambr. *amm.* *amm-m.* arg. asa. bism. bov. BRY. canth. *carb-v.* *caus.* ferr. *graph.* *ign.* *kal.* lach. led. lyc. *magn-m.* mang. MERC. mez. natr. natr-m. n-vom. phosph. *phos-ac.* puls. ran. rhod. *rhus.* *sabin.* *sep.* stann. *staph.* SULPH. *tart.* thuj. zinc.
— Rucke, *sil.* sulph-ac.
— Schwächegefühl, bov. dros. sabin.
— Schweregefühl, magn-m. *puls.*
— Spannen, asa. bov. BRY. croc. *euphorb.* laur. lyc. natr-m. sep. zinc.
— Stechen, asa. BRY. chel. cocc. crotal. ferr. ign. jod. laur. *led.* magn-m. merc. n-mosch. *puls.* sil. staph. *stront.* sulph. sulph-ac. thuj. veratr. viol-tric.
— Unbeweglichkeit, thuj.
— Verrenkungsschmerz, *alum.* anac. bry. caps. croc. *ign.* *mang.* oleand. petr. ruta. sabin. SEP. spig. staph.
— Wühlen, baryt. mez. natr-m.
— Wundschmerz, cic.
— zerbrochen, Schmerz wie, magn-m.
— zerrissen, Schmerz als wären die Bänder, *n-vom.*
— Zerschlagenheitsschmerz, COLOC. crotal. dros. ferr. *ign.* lyc. natr. natr-m. *n-vom.* sulph.
— Zucken, amm. *chin.* merc. mosch. *puls.*
Arme schmerzend, vorzüglich, acon. ALUM. *ant.* arg. *ars.* *asa.* asar. *bell.* bor. *bry.* canth. calc. calc-ph. carb-v. chin. *cocc.* con. cupr. dros. *dulc.* *ferr.* graph. guaj. IGN. jod. kal. LACH. laur. led. LYC. mang. men. *mez.* natr-m. *nitr.* nitr-ac. n-vom. *oleand.* PHOSPH. phos-ac. *plumb.* PULS.

rhus. ruta. sabin. sep. squill. *stann.* sulph. mgt-aus.
Arme schmerzend, Abends, amm-m. bov. calc. hell. hyosc. kal. lyc. magn-m. nitr. phosph. puls. stront. zinc. mgt-aus.
— — im Bette, hell. ign. nitr. stront.
— Absterben, amm. natr-m.
— Aufgesprungenheit, *sil.*
— beim Aufheben, caus. cic. cocc. ign. magn-c. mur-ac. phosph. sulph. veratr.
— Ausdehnungsgefühl, bell. *chin.* merc. petr.
— Ausschlag, Blüthen 2c., ant. ars. canth. caus. daphn. kal. *kal-bi.* lach. magn-c. *natr-m.* PHOS-AC. puls. *rhus. tart.*
— Beule, wie Balggeschwulst, n-jugl.
— bei Bewegung des Theiles, calc. cocc. con. *croc.* dig. dros. *dulc.* kal. MERC. nitr-ac. petr. phos-ac. sass. sil. stann. staph. sulph.
— bläuliche Haut, bism. sep.
— Blutandrang, *sil.*
— Blutschwäre, *mez. sil.*
— Blutstockung, Gefühl von, *rhod.*
— Bohren, n-mosch.
— Brand, *ran.*
— Brennen, alum. bov. BRY. calc. cocc. dig. LACH. magn-m. merc. petr. phos-ac. plat. *puls.* rhus. *sulph.*
— beim Daraufliegen, AMBR. calc. graph. hep. ign. kal. petr. SIL.
— Drücken, anac. ang. BELL. caus. cham. coloc. cycl. dig. led. nitr-ac. petr. sil. stann. staph. sulph. tarax.
— Einschlafen, AMBR. amm. anac. ars. BARYT. calc. carb-v. *caus. cham. cocc. croc. euphr.* fluor-ac. *graph.* hep. ign. KAL. lach. LYC. MAGN-M. merc. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. *petr. phosph.* puls. sep. SIL. spig. *sulph. mgt-arc.* mgt-aus.
— Einwärtsdrehen, bell. laur.
— Entzündung, ANT. *petr. ran.*
— Flechten, DULC. hell. natr-m. PHOSPH.
— Flecke, *cupr.* lach. *natr-m.* petr. *sabad. sulph.*
Arme, Fleisch wie losgeschlagen, Schmerz, BRY. DROS. ign.
— Friesel, n-vom. *sulph. tart.*
— Frost, acon.
— früh, ambr. AMM. amm-m. bell. hell. ign. kal. MAGN-M. *n-vom.* petr. sil. sulph. thuj.
— — im Bette, *ign.* JOD. *kal.* MAGN-M. *petr.* sil.
— Geschwulst, alum. *ant.* ARS. baryt. BELL. bov. CALC-PH. *crotal. rhus.* SULPH.
— Geschwüre, rhus.
— Geschwürschmerz, *thuj.*
— beim Hangenlassen, *thuj.*
— beim Heben, puls.
— Herabrollen, Gefühl von, *rhus.*
— Hitze, alum. amm. *calc-ph.* graph. ruta.
— Jücken, agar. ang. ant. *bov.* calc. CAUS. cupr. hell. kal. *lach.* n-vom. op. *phosph. puls.* rhus. ruta. sulph. tart.
— Kälte, *amm.* cic. *dulc. kal.* puls. RHUS. ruta. sep. veratr. *mgt-arc. mgt-aus.*
— Klemmen, calc. carb-v. graph. nitr. petr. sulph. mgt-arc.
— Klopfen, ign. LACH. phos-ac. sep. *sil.* THUJ. mgt-aus.
— Kneipen, ipec.
— Knochenauftreibung, RHUS. SULPH.
— Knoten, ars.
— konvulsivische Bewegungen, *bell.* camph. *caus. cocc.* IGN. *op.* plumb. *sabad.* squill.
— Kraftlosigkeit, agar. *amm.* bov. *cic.*
— Krampfschmerz, *amm. bell.* bry. *chin.* coff. LYC. *merc.* rhod. sec. sulph-ac.
— Krätzblüthen, tart.
— Kriebeln, amm. arn. BELL. caps. cham. cocc. croc. natr-m. NITR. *sec.* SULPH. mgt-aus.
— Krümmung, ANT. *lyc.* sec. mgt-arc.
— Lähmigkeit, ALUM. *amm. amm-m.* ang. arg. asar. BELL. bism. bov. *brom.* calc. *caus.* CHAM. *chin. cin. cocc.* colch. coloc. croc. cycl. dig. *dulc.* ferr. ferr-m. *jod. kal.* led. *lyc.* mang. meph. NATR-M.

nitr-ac. N-VOM. op. phosph. *plat.* rhod. sabin. *seneg.* stann. staph. stront. sulph. sulph-ac. thuj. VERATR. mgt-aus.

Arme, Lähmung, acon. ant. *bell.* CALC. CALC-PH. CHIN. CHININ. COCC. FERR. *lyc.* nitr. N-VOM. RHUS. SEP. *tart.* veratr.

— — rheumatische, *chin.* cocc. FERR. tart.

— Laufen, bell. IGN. lach. — Vgl. Kriebeln.

— Mattigkeit, Müdigkeit, agar. *alum.* anac. arn. asar. bell. bism. bov. bry. CALC. hep. JOD. KAL. *lach.* lact. led. magn-c. *merc.* mez. NATR-M. nitr-ac. n-vom. *phosph.* plat. rhod. sep. SIL. *stann.* stront. *mgt-aus.*

— Muskelzucken, graph. lach. merc. oleand. petr. sil. tart. mgt-arc.

— Nachts, alum. amm. *arg-n.* ARS. CALC. carb-v. caus. cham. croc. cupr. hep. IGN. kal. lyc. magn-m. MERC. natr. nitr. nitr-ac. N-VOM. petr. puls. sep. stront. sulph.

— Punkte, rothe, sabad.

— Pusteln, *kal-bi. rhus.*

— Quaddeln, *natr-m.*

— Quetschungsschmerz, *dros.* dulc.

— Reißen, rheumatisches Weh, Ziehen, acon. *agar.* alum. *ambr.* *amm-m. anac.* ang. arn. ARS. asar. BELL. *bry.* CALC. CALC-PH. camph. canth. *caps.* CAUS. *cham.* CHIN. cic. CIN. COCC. coff. euphr. ferr. ferr-m. graph. guaj. hell. HEP. *ign. jod.* KAL. LACH. *lact.* led. LYC. *magn-c.* magn-m. mang. meph. MERC. mez. *natr.* *nitr. nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. *phosph.* plumb. PULS. rhab. rhod. *rhus.* sabin. *sass.* sec. *seneg.* SEP. SIL. *stann. stront.* SULPH. sulph-ac. tart. THUJ. *valer.* zinc. mgt-arc.

— Röthe, arg. BELL. ruta. *sabad.*

— Rothlauf, *petr.* RHUS.

— Rucke s. Stöße.

— Rückenlage, in der, cham. nitr.

— Scharlachröthe, BELL. lach.

— Schneiden, anac. mgt-arc.

Arme, Schütteln, bry. *merc.*

— Schwäche, Mattigkeit, Kraftlosigkeit, Müdigkeit *x.*, agar. *amm.* ANAC. asar. BELL. *brom.* CALC. carb-v. *caus. chin.* cic. coff. dig. euphorb. KAL. lach. LYC. mang. merc. mez. natr. nitr. n-vom. *petr. phosph.* phos-ac. *plat. rhod.* *sabin.* spig. *stann.* SULPH. teucr.

— Schwere, ALUM. *amm. amm-m.* ang. baryt. *bell. carb-v. caus.* cic. croc. crotal. dig. dulc. led. merc. mur-ac. natr. NATR-M. n-vom. par. *phosph.* plat. puls. rhod. *sil.* spig. *stann.* sulph-ac. tart. teucr. thuj. *mgt-arc. mgt-aus.*

— Spannen, ANAC. arg. asar. baryt. *chin.* dig. dulc. kal. *mang.* nitr-ac. phosph. puls. SEP.

— Stechen, alum. ant. arg. caus. cic. cin. COCC. coloc. dros. graph. kreos. lach. lact. petr. PHOSPH. puls. rhab. *rhod.* rhus. ruta. *sabin.* sulph-ac. tarax. ther. valer. mgt-arc.

— Steifheit, AMM. *amm-m.* bell. bov. caps. *caus. cham.* cic. coff. croc. dulc. ferr. *kal. men.* natr. N-VOM. phos-ac. sass. sep. stann. thuj.

— Stöße, Schläge, Rucke, *arn. cic. lyc.* mez. nitr-ac. n-mosch. n-vom. sulph.

— Taubheit, *acon.* AMBR. bell. calc-ph. *cham.* IGN. *kal.* meph. natr-m. NITR. phosph. puls. rhus. sec.

— Tropfen von d. Hand nach d. Achselgrube, Gefühl als bewegten sich, chinin.

— Unruhe, calc. ferr. *meph.* sil.

— Verkürzungsgefühl, bell.

— Verrenkungsschmerz, bov. ign. nitr-ac. phosph. stann.

— Verstauchungsschmerz, coloc. merc.

— Vollheitsgefühl, veratr. *mgt-aus.*

— Warzen, CAUS. nitr-ac. SEP. SULPH.

— Wasser, Gefühl als liefe heißes durch, *rhus.*

— Wühlen, carb-a. rhod.

— Wundschmerz, bov. dig. n-vom. phosph.

Arme, Zerschlagenheit, acon. agar. alum. *arn.* calc. carb-v. cin. cocc. coloc. *croc.* dulc. hep. ign. mez. nitr-ac. plat. puls. VERATR. *zinc.*
— Zittern, acon. AMBR. baryt. BRY. caus. HYOSC. meph. op. petr. phosph. phos-ac. rhus. sabad. SIL. spig. stram. thuj. veratr.
— Zucken, ambr. *bell.* BRY. calc. camph. *caus.* *chin.* *cic.* coff. cupr. graph. hep. *ign.* kal. LACH. lact. LYC. magn-c. men. mosch. *natr.* nitr. *op.* *puls.* ran. rhab. rhod. rhus. sep. squill. *stann.* sulph. sulph-ac. *tart.* *thuj.* veratr. zinc. *mgt-aus.*
— beim Zugreifen, *cham.*
— Zusammenziehen, asar. nitr-ac. n-vom. rhod. sulph-ac.

Armknochen, schmerzhaft überhaupt, acon. anac. ang. fluor-ac. jod. LACH. lact. LYC. meph. merc. natr. natr-m. nitr-ac. plumb. RHUS. ruta. sil. staph. SULPH. *thuj.*
— Auftreibung, RHUS. SULPH.
— Brennen, natr.
— Drücken, anac. sil.
— Greifen, natr.
— Hämmern, nitr-ac.
— Herausdrücken, thuj.
— Müdigkeit, anac.
— Reißen, acon. ang. lact. LYC. meph. merc. nitr-ac. plumb. ruta. thuj.
— Wühlen, natr. thuj.
— zerbrochen, Schmerz wie, natr-m.
— Zerschlagenheit, meph.

Daumen vorzugsweise leidend, *ambr.* amm. anac. arn. asa. baryt. CALC-PH. carb-v. *caus.* clem. GRAPH. HEP. ign. LACH. laur. LED. lyc. *merc.* mez. NATR. natr-m. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. petr. *phosph.* *phos-ac.* rhab. *sep.* sil. spig. staph. stront. *sulph.* SULPH-AC. veratr.
— Blasen, HEP. *lach.* NATR. *phos-ac.* *sep.*
— Blüthchen, ant. *kal.* *lach.* *lyc.* *ther.*
— Blutschwäre, *nitr.*
— Bohren, magn-c.

Daumen, Brennen, graph. lach. laur. merc. n-vom. oleand. sass. staph.
— Drücken, colch. graph. hell. laur. sass. verb.
— Einschlafen, *kal.* plumb. zinc.
— Entzündung, natr. *sass.*
— Freßblasen, *hep.* *natr.* nitr-ac.
— Geschwulst, *led.* *n-vom.* phosph.
— Geschwürigkeit, *caus.* *natr.*
— Greifen, amm.
— Hitze, zinc. mgt-aus.
— Jücken, ant. carb-v. *cocc.* grat. oleand. plumb. spong. staph.
— Kältegefühl, mang.
— Klemmen, anac. asa. *merc.* mur-ac. nitr. plat. sil. *spong.* valer. verb.
— Klopfen, bor. *carb-v.* magn-c. sass. stront. zinc. *mgt-aus.*
— Kneipen, men. prun.
— Kriebeln, ambr. cin. natr. plat. sabad. *teucr.* zinc.
— Lähmigkeit, *kal.* laur. mez. nitr-ac. phosph. rhod. sabad.
— Lähmung, magn-c.
— Punkte, rothe, canth.
— Quetschungsschmerz, cin. plat.
— Reißen, Ziehen, alum. *ambr.* amm. anac. asa. *baryt.* bov. carb-v. *clem.* colch. coloc. graph. grat. jod. *laur.* led. lyc. magn-c. magn-m. natr. natr-m. *nitr.* nitr-ac. *par.* plumb. rhab. sabad. *seneg.* *sep.* sil. spig. *stann.* *staph.* stront. *sulph.* sulph-ac. *teucr.* *zinc.*
— Röthe, lach.
— Rucke, sabad.
— Schneiden, zinc.
— Schreiben, Beschwerde von, *kal.* merc. mur-ac. phosph. prun.
— Schrunden, *sass.*
— Schwäche, kal. *sil.*
— Spannen, natr. oleand. phosph. plumb. staph.
— Stechen, ambr. anac. asa. colch. graph. grat. guaj. *ign.* *laur.* men. merc. mez. natr. natr-m. nitr. n-vom. *petr.* phos-ac. rhab. sabad. sabin. *sass.* sil. spong. *staph.* verb. zinc.
— Steifigkeit, kal.
— Taubheitsgefühl, cin. kal. plat. *stront.* verb. zinc.

Daumen, Verknicken, leicht, n-vom.
— Verrenkschmerz, con. GRAPH. *laur.* natr-m. nitr. petr. *phosph.* prun. *sulph.* veratr.
— Verstauchungsschmerz, camph. *kreos.* *phosph.* prun.
— Warzen, *lach.*
— Wundschmerz, mez. spong.
— Zerschlagenheitsschmerz, amm.
— Zittern, ambr. oleand. plat.
— Zucken, amm. lach. merc. natr. n-vom. phosph. plat. sabad. *staph.* SULPH-AC. valer. zinc. mgt-arc. *mgt-aus.*
— Zusammenziehen, anac. *merc.*

Ellbogen und Gelenk schmerzhaft, vorzüglich, alum. ambr. anac. ANT. *arg.* *bell.* bry. *calc.* caps. *caus.* chin. cocc. coloc. dulc. graph. HEP. ign. KAL. kreos. *led.* LYC. mang. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. *puls.* rhod. *rhus.* ruta. sabin. sass. *sep.* spig. staph. stront. *sulph.* sulph-ac. thuj. *veratr.* zinc.
— Ausschlag, *amm-m.* ant. bell. *dulc.* *hyosc.* lach. *merc.* *phosph.* SABIN. *staph.* sulph. zinc.
— Balggeschwulst, *hep.*
— Blasen, *sulph.*
— Bohren, alum. amm. caus. n-vom. phosph. thuj.
— Brennen, amm-m. arg. asa. carb-a. carb-v. dulc. laur. *merc.* nitr. phos-ac. *plat.* rhus. staph. sulph. teucr.
— Drücken, alum. *arg.* clem. hep. hyosc. jod. lyc. mez. n-vom. ruta. sabin. spong. verb. zinc.
— Eiterblasen, n-jugl. *sulph.*
— Entzündung d. Flechsen, ANT.
— Flechten, *cupr.* *sep.*
— Flecke, *sep.*
— Fressen, dulc. phosph. puls.
— Friesel, zinc.
— Geschwulst, HEP. LACH. *merc.* *puls.* VERATR.
— — des Gelenkes, bry. *puls.*
— Jücken, agar. amm-m. canth. coloc. dulc. hep. lach. *laur.* merc. *oleand.* petr. phosph. puls. rhus. sep. *spig.*

Ellbogen und Gelenk, Klemmen, aur. chel. dros. *kreos.* rhus. *spong.* verb.
— Klopfen, crotal. rhus. *thuj.*
— Knacken im Gelenke, amm. ant. con. natr-m. mgt-arc.
— Knochenschmerz, AMBR. LYC.
— Knoten, *mur-ac.*
— Krampfschmerz, sabad.
— Krätze, LACH.
— Kriebeln, canth. merc.
— Lähmigkeit, bell. caps. cin. cocc. graph. prun. sabin. sass. staph.
— Lähmung, mez. petr.
— Nagen, dulc. *magn-c.* phosph. ran-sc.
— Pünktchen, rothe, *phosph.*
— Quetschungsschmerz, dros. plat.
— Reißen, Ziehen 2c., acon. *alum.* *ambr.* amm. *arg.* aur. baryt. bell. *bov.* bry. *canth.* caps. carb-a. caus. CHIN. cin. con. croc. *graph.* *jod.* KAL. laur. LYC. *magn-c.* magn-m. merc. mur-ac. *natr.* *nitr.* nitr-ac. n-mosch. phosph. *puls.* rhus. ruta. sil. spong. stann. *stront.* SULPH. valer. veratr. *zinc.*
— Rucke, natr-m.
— Schneiden, bell. con. mur-ac.
— Schorfe, *sep.*
— Spannen, arg. dros. lach. mez. nitr. *puls.* sep. stann. sulph. teucr.
— Stechen, alum. amm. asa. bov. bry. carb-a. cocc. coloc. grat. *kal.* laur. magn-c. merc. mur-ac. natr-m. phosph. ran-sc. *sabin.* *spig.* spong. thuj. valer. viol-tric.
— Steifheitsschmerz, amm. ang. KAL. LYC. sep. mgt-arc. *mgt-aus.*
— Stoßschmerz, baryt. caus. hep. *ruta.* mgt-arc.
— Taubheitsgefühl, sulph.
— Verkürzungsgefühl, *caus.* lach. sass. sulph.
— Verrenkungsschmerz, alum. lach. mang.
— Wundschmerz, carb-a. CROTAL. *plat.* stann. sulph-ac.
— Zerschlagenheit, caus. crotal. puls. sulph. valer.

Ellbogen und Gelenk, Jucken, agn. baryt. cin. nitr-ac. rhab. rhus. sabad.
— Zusammenziehen, *n-vom.*
Finger besonders leidend, ambr. *amm.* amm-m. calc. *carb-v.* caus. *graph.* *hep.* kal. lach. *lyc.* mang. merc. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* petr. *phosph.* phos-ac. *puls.* rhod. *rhus.* sep. *sil.* spig. staph. *sulph.* sulph-ac. thuj. veratr.
— Abends, alum. ambr. amm-m. anac. asar. calc. carb-v. ign. laur. mang. merc. mez. natr-m. *petr.* *rhod.* sep. *sulph.* zinc.
— Abschälen, baryt. sabad. sulph.
— Absterben, agar. *amm.* ang. CALC. *caus.* *chel.* cic. HEP. *kreos.* lach. *lyc.* merc. mur-ac. nitr-ac. par. phosph. *phos-ac.* *sec.* SULPH. *tart.* *veratr.*
— Aufgelaufenheit, natr.
— Ausschlag, anac. ant. bell. caus. CLEM. cupr. *cycl.* *graph.* grat. HEP. *kal.* lach. laur. led. lyc. magn-c. mang. mur-ac. *natr.* *natr-m.* *nitr-ac.* *phos-ac.* *plumb.* *puls.* *ran.* RHUS. *sass.* sil. spig. tarax. ther. *veratr.* *zinc.*
— bei Bewegung, acon. bry. caus. dros. hep. hyosc. ign. rhod. staph. veratr.
— Blattern, sil.
— Blutanhäufung, Gefühl von, rhus.
— Bohren, cocc. daphn. magn-c. mez. ran-sc.
— Brandschwär, LACH.
— Brennen, AGAR. asa. bor. calc. carb-v. *caus.* coloc. con. croc. dig. euphorb. *kal.* LACH. laur. lyc. magn-m. mang. mez. mosch. mur-ac. *natr.* nitr-ac. n-vom. *oleand.* petr. ran. ran-sc. rhod. sabad. sabin. sil. spig. *sulph.* sulph-ac. tarax. *teucr.* ther. veratr. zinc. mgt-arc.
— Brickeln, ferr-m. natr-m. sil. *sulph.*
— Drücken, agn. ang. asa. colch. euphorb. graph. hell. hyosc. prun. ran-sc. sabad. spig. stann. staph. sulph. tarax. teucr.

Finger, Eindrücke von Instrumenten lang bleibend, bov. *merc.*
— Einschlafen, acon. AMM. BARYT. CALC. cann. carb-a. *cham.* cic. *dig.* JOD. *kal.* kreos. LYC. *merc.* *mosch.* mur-ac. NATR-M. *nitr-ac.* op. phos-ac. *puls.* rhus. sabin. *sass.* sulph. veratr. mgt-arc.
— Eiterbläthchen, anac. baryt. bor. spig. *sass.* *zinc.*
— Eiterung, bor. mang.
— Entzündung, magn-c. *ran.* *sil.*
— Flechten, ambr. *caus.* GRAPH. NITR-AC.
— Flecke, *con.* ferr-m. mang. *natr-m.* *phos-ac.* *plumb.* sabad. tart.
— Fressblasen, CLEM. *graph.* *kal.* *magn-c.* nitr-ac. *sil.* sulph.
— Frostbeulen, carb-a. *lyc.* PETR. PULS. SULPH. *sulph-ac.*
— Frostigkeit, kal. merc. sulph.
— früh, AMM. amm-m. caus. cham. hell. ign. *kal.* kreos. *lyc.* merc. natr. nitr-ac. puls. rhus. sulph.
— Gelbwerden, chel. phos-ac.
— Geschwulst, alum. AMM. ars. bor. bry. calc. canth. *chin.* *hep.* jod. LACH. *led.* *magn-c.* *mur-ac.* *nitr-ac.* *oleand.* *phosph.* *ran.* *ran-sc.* *rhus.* *sulph.* *thuj.*
— Geschwüre, ARS. *lyc.* *mang.* *ran.* *sep.*
— Geschwürschmerz, bry. carb-v. *caus.* graph. *kal.* par. plat. *sass.* SIL.
— Gichtknoten, GRAPH. LYC.
— Härte, tart.
— Hitzblattern, *sil.*
— Hitzegefühl, bor. lact. lyc. *magn-c.* par. sabad. mgt-aus.
— Jücken, AGAR. ALUM. ambr. amm-m. *anac.* ant. ars. bor. calc. carb-a. caus. *cocc.* *con.* *cycl.* euphorb. grat. *lach.* lact. laur. *lyc.* magn-c. mang. *merc.* *natr-m.* n-vom. oleand. petr. phos-ac. plat. *plumb.* prun. *ran.* ran-sc. *rhod.* *spig.* sulph. ther. veratr. verb. *zinc.*
— Kälte, ang. asar. cham. chel. cic. lyc. mur-ac. par. phos-ac. rhod. *sulph.* tarax. mgt-arc.

Finger, Kitzeln, anac. ars. calc. cocc. grat. hell. merc. *ran-sc.* *sep.* verb.
— **Klemmen, Krampfschmerz**, acon. agar. amm. amm-m. *anac. arn.* *ars.* asa. bell. *calc. carb-v. cin.* cocc. coff. con. *cycl.* dig. *dros.* dulc. *euphr.* ferr. GRAPH. IGN. *kal.* *lyc.* magn-m. *mang.* men. merc. mosch. natr. nitr. *n-vom.* oleand. *phosph.* phos-ac. rhus. sabad. stann. *staph.* stront. sulph. VERATR.
— **Klopfen**, *amm-m.* anac. baryt. bor. *carb-v.* caus. crotal. fluor-ac. magn-c. sil. sulph. teucr. mgt-arc. mgt-aus.
— **Knochenschmerz**, crotal. daphn. *fluor-ac.*
— **Knollen**, *con. lach. led.*
— **konvulsivische Bewegungen**, CHAM. *ign.* kal. *lyc.* n-vom. *staph.*
— **Krätzbläschen**, *lach. sabad.*
— **Kriebeln**, *acon.* agar. *alum.* *amm-m.* CALC. cann. cin. croc. hep. kal. kreos. lach. lact. laur. magn-m. mur-ac. NATR-M. nitr-ac. op. *ran. rhod.* rhus. *sec. sep.* SIL. staph. *sulph. teucr.* thuj. veratr. verb. mgt-arc. *mgt-aus.*
— **Krummziehen**, ambr. anac. arg. CALC. caus. *cin.* cocc. coff. colch. cycl. ferr. GRAPH. lyc. *n-vom. phosph.* plat. RUTA. sec. *sil.*
— **Leberflecken**, ferr-m.
— **Nachts**, ambr. amm. *anac.* ars. mang. mur-ac. n-vom. puls. rhod. sabad.
— **Nesselblasen**, HEP.
— **Pünktchen, rothe**, lach.
— **Pusteln**, kal-bi.
— **Quetschungsschmerz**, *caus.* cin. cupr. fluor-ac. prun. *ruta.* verb.
— **Rauheit**, *laur.* PETR.
— **Reißen, Ziehen** etc., *acon. agar.* ALUM. AMBR. *amm.* amm-m. arg. *ars. asa. aur.* aur-m. baryt. *bell. bism.* bov. bry. canth. carb-a. CARB-V. caus. chel. chin. *cocc.* coff. COLCH. cupr. cycl. dros. *grat. hell.* ign. jod. *kal.* kal-bi. *kreos.* LACH. lact. *laur. led.* LYC. *magn-c. magn-m.* *mang. merc.* mez. mur-ac. *natr.* natr-m. *nitr.* NITR-AC. *oleand.* PAR. petr. *phosph.* phos-ac. *plumb.* puls. ran. *sabad.* SABIN. sass. *sep.* SIL. *spig.* STANN. STAPH. STRONT. SULPH. *tarax.* TEUCR. thuj. VERATR. *zinc.*

Finger, Rissigwerden, baryt. FLUOR-AC. kal. PETR.
— **Röthe**, AGAR. bor. *laur. lyc.* *magn-c. mur-ac.* N-VOM. *ran.* *rhod.* ther. *thuj.*
— **Rucke**, acon. *cic.* con. nitr-ac. *spig.* stann. sulph. mgt-aus.
— **Runzeln**, ambr. cupr. fluor-ac. phos-ac. sulph.
— **Schneiden**, bell. con. mang. mur-ac. *petr. stann.*
— **Schorfe**, anac.
— **Schreiben, Beschwerden von**, bry. caus. cocc. grat. kal.
— **Schrunden**, mang. *merc.* petr. *zinc.*
— **Schwäche**, acon. ambr. bov. *carb-v.* kal. lact. phosph. SIL.
— **Schweiß**, baryt. carb-v. ign. *sulph.*
— **Schwerheit**, acon. phosph. *mgt-arc.*
— **Spannen**, calc. canth. caus. croc. cupr. hep. jod. mang. natr-m. nitr-ac. *phosph.* veratr.
— **Splitterschmerz**, bell. *sil.* sulph.
— **Stechen**, acon. alum. ambr. *amm-m.* arn. asa. baryt. bell. bov. bry. calc. caps. *carb-a. carb-v.* *caus.* cocc. colch. *con.* croc. cycl. daphn. dig. dros. graph. grat. hep. *kal.* LACH. *laur. lyc. magn-m.* merc. mez. mur-ac. *natr.* *natr-m. oleand. par. petr.* phos-ac. ran-sc. rhod. rhus. sabad. sabin. sep. *sil. spig. stann.* sulph. sulph-ac. tarax. *thuj.* valer. verb. viol-tric. *zinc.* mgt-arc.
— **Tastsinn, Mangel an**, *staph.*
— **Taubheit**, anac. *ang.* calc. cann. *caus.* cic. cin. coff. colch. *con.* crotal. cupr. *dig. euphr. ferr.* *kal.* kreos. *lach. lyc. magn-m.* mur-ac. PHOSPH. phos-ac. plat. rhod. rhus. *sec. sep. sil. spong.* *staph. sulph.* tart. thuj.

Finger, Trockenheit, anac. FLUOR-AC. *sil.* tart.
— Unbehülflichkeit, CALC. phosph. SIL.
— verbrannt, Gefühl wie, prun. sil.
— Verkürzung der Flechsen, CAUS.
— Warzen, *lach.* SULPH.
— Wasserbläschen, cupr. magn-c. *plumb. puls.*
— Wundheit, GRAPH.
— Wundschmerz, ambr. *kal.* petr.
— Zerschlagenheit, natr-m. nitr-ac.
— Zittern, jod. mosch. *stront.*
— Zucken, acon. agar. amm-m. *anac.* arn. ars. bry. calc. chin. *cic. cin.* cocc. dig. dulc. *ign.* lach. *lyc.* magn-m. mang. men. *merc.* mez. natr. nitr. oleand. *phosph.* ran-sc. rhod. sil. stann. *staph.* sulph. *sulph-ac.* zinc. mgt-arc. *mgt-aus.*
— Zuckungen, *caus.* CHAM. IGN. KAL. sulph-ac.
— beim Zugreifen, *dros.* graph. op.
— zusammengeklebt, Gefühl wie, calc.
— Zusammenziehen, acon. caps. *carb-v. dros.* lyc. *merc.* prun. sabad. *stann.* tart.

Fingergelenke besonders leidend, *agn.* aur. *calc.* carb-a. *carb-v. caus.* cham. chin. colch. clem. cycl. *graph.* hell. *hep.* ign. kal. lach. led. *lyc.* natr-m. nitr. petr. phosph. puls. rhus. sabin. *sep.* sil. *spig.* spong. staph. *sulph.*
— Auseinanderpressen, natr-m.
— Ausschlag, *cycl. hell. hep.*
— Blutschwäre, calc.
— Bohren, carb-v. HELL.
— Brennen, carb-v. *caus.* sabin. spig.
— Drücken, graph. laur. merc. phos-ac. ruta. spong. staph. zinc.
— Eingeschlafenheitsgefühl, euphr. LACH. LYC.
— Entzündung, LYC.
— Freßblasen, *hep.*
— Geschwulst, ambr. canth. *carb-v. euphr. graph.* hep. LYC. nitr-ac. *spong.* sulph.
— Geschwüre, sep.

Fingergelenke, Geschwürschmerz, kal.
— Gichtknoten, AGN. BROM. CALC. CARB-A. carb-v. CLEM. GRAPH. hep. LYC. petr. sep. STAPH. zinc.
— Jücken, alum. arn. camph. caus. crotal. ign. natr-m. n-vom. petr.
— Klemmen, anac. *euphr.* magn-c. *mang.* oleand. phos-ac. sulph.
— Knacken, baryt. meph.
— Lähmigkeit, acon. ambr. baryt. bell. bry. carb-v. cin. cocc. crotal. dig. *hell.* kreos. *laur.* mang. par. rhod. sabin. sil. spig. *verb.*
— Lähmung, CALC. CALC-PH. magn-c. *phosph.*
— Laschen, schwärende, merc.
— Reißen, Ziehen ꝛc., agar. amm-m. anac. ang. ant. arg. *aur.* bell. *bism.* bry. calc. CARB-V. CAUS. *chin. colch.* dig. graph. KAL. *led.* LYC. magn-c. magn-m. *mur-ac.* natr-m. nitr. *oleand. phos-ac.* puls. rhod. rhus. *ruta.* SABIN. seneg. sep. sil. spig. stann. staph. stront. sulph-ac. verb. *zinc.*
— rissige Haut, phosph.
— Röthe, LYC. *spong. sulph.*
— Spannen, carb-a. jod. magn-c. nitr-ac. phos-ac. puls. rhod. *sep.* spong.
— Stechen, agn. arn. bov. camph. *carb-v.* colch. grat. HELL. *ign.* laur. magn-c. mang. men. *natr-m.* nitr-ac. phos-ac. sabin. *sep.* stann. staph. sulph-ac. *verb.*
— Steifheit ambr. amm. amm-m. *ars.* bor. brom. CARB-A. *chin.* con. dig. dros. graph. hell. hep. kal. LYC. mosch. mur-ac. nitr. oleand. *petr.* sabad. sep. sulph.
— Taubheit, anac.
— Trockenheitsgefühl, anac.
— Umknicken leicht, bell. hep. *teuer.*
— Ungelenkheit, CALC. graph. natr-m. phosph. SIL.
— Verrenkschmerz, acon. alum. fluor-ac. GRAPH. *ign.* laur. *lyc.* magn-c. *natr-m. nitr.* n-mosch. *phosph.* rhod. stann. *sulph.*

Fingergelenke, Verstauchungsschmerz, *amm.* ang. camph. lyc. n-jugl. *phosph.*
— Zerschlagenheit, crotal. sulph.
— Zucken, agar. amm-m. *chin.* stront. zinc.
Hände besonders leidend, ambr. anac. aur. *bell. bry. calc. carb-v.* caus. cham. chin. clem. cocc. ferr. graph. hep. hyosc. kal. *lach. lyc.* merc. mez. natr. natr-m. *n-vom.* petr. phosph. *rhod.* rhus. *sep.* sil. spig. spong. *sulph.* zinc.
— Abends, alum. ambr. amm-m. ang. ars. bor. caus. ipec. kreos. lyc. magn-c. merc. mez. natr. nitr-ac. n-vom. rhod. rhus. sep. stront. sulph.
— Abmagerung, *graph. selen.*
— Abschälen, alum. amm. amm-m. baryt. eugen. ferr. *merc.* natr-m. *sep.*
— Absterben, CALC. cann. *con.* lach. n-vom.
— Adern-Aufgelaufenheit, alum. amm. arn. baryt. bry. calc. chel. cic. *laur.* n-vom. OP. *phosph.* rhab. ruta. sass. *stront.* sulph. mgt-aus.
— Aufgesprungenheit, s. Rissigkeit.
— Ausschlag, agar. alum. amm-m. ant. ARS. *bov.* carb-a. CARB-V. dig. *hep. ipec. kal. kreos. lyc.* magn-c. MERC. *mur-ac. nitr-ac.* RHUS. *selen.* SPIG. *sulph. sulph-ac. tarax. zinc.*
— bei Bewegung, chin. led. men. merc. natr. rhod. sil. staph. sulph. tart.
— Bläschen und Blasen, ant. arg-n. bov. caus. CLEM. cocc. daphn. HEP. *lach. merc. mez. natr-m.* phosph. *rhus. selen. sep. sil. squill. sulph.*
— Bläue, acon. amm. lach. zinc.
— Blutandrang, Gefühl von, LACH. *phosph.* phos-ac.
— blutend, leicht, ALUM.
— Blutschwäre, CALC. *lyc.*
— Brandblattern, *sec.*
— Brennen, anac. baryt. bry. calc. CANTH. carb-a. cham. dulc. *hep.* kal. LACH. *laur.* lyc. magn-c. merc. natr-m. n-mosch. *n-vom. petr.* PHOSPH. phos-ac. plat. ran. rhod. rhus. sass. *sec.* spig. spong. stann. *stront.* sulph. zinc.
Hände, Drücken, anac. ang. arn. asa. cupr. cycl. hyosc. *kal.* men. mez. *nitr-ac.* ran-sc. staph. thuj. verb. zinc.
— Einschlafen, alum. amm. baryt. bor. *carb-a. carb-v.* caus. cocc. *croc.* euphr. fluor-ac. *graph.* ign. *kal.* LACH. *lyc.* magn-c. natr. natr-m. *nitr-ac. n-vom. phosph.* sep. *sil.* spig. squill. sulph. veratr. mgt-arc. mgt-aus.
— Eiterbeule, ars.
— Eiterung, eugen.
— Empfindlichkeit der Haut, con.
— Entzündung, bry. *cupr.* natr-m.
— Flechten, DULC. IPEC. *natr.* n-jugl. *sass. sep. staph. veratr.* ZINC.
— Flecken, bell. *dros.* ferr-m. *jod. kal. natr. natr-m.* NITR-AC. *sabad. sep. stann. tart. zinc.*
— Freßblasen, CLEM. magn-c. natr-m. SEP. sil.
— Frieren, ambr. n-mosch. n-vom. *petr.* sabin.
— Friesel, dig. *led.*
— Frostbeulen, nitr-ac. *stann. zinc.*
— früh, ars. bry. calc. carb-a. cupr. ferr. kal. lyc. magn-c. natr. nitr-ac. n-vom. petr. *phosph.* puls. sulph.
— Gelbheit, *ign. spig.*
— Geschwulst, acon. amm-m. ars. bar-m. BELL. BRY. CALC. *caus.* CHAM. *chin.* clem. COCC. cupr. *dig. ferr. hep. hyosc.* LACH. laur. *lyc. merc. mez.* mosch. *natr. natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-vom.* phosph. RHOD. *rhus. sec.* sep. *spong.* STANN. *sulph.*
— Geschwürchen, *dros.* SIL.
— Härte der Haut, sulph.
— hastiges Zugreifen, *stram.*
— Hitze, anac. ang. bry. CARB-V. cocc. eugen. hep. jod. lach. *lyc.* mang. mez. nitr-ac. n-mosch. n-vom. petr. *phosph.* rhus. sass. SEP. stann. staph.
— Jücken, alum. amm-m. anac. aur. bor. calc. *carb-a. caus.* cin.

colch. dig. euphorb. graph. *hep.* ipec. kreos. lach. *lyc. merc.* natr-m. *nitr-ac. phosph.* phos-ac. plat. ran. *rhus. sass. spig. stann.* sulph.

Hände, Jücken, Handflächen, agar. ambr. *anac. carb-v. grat. hep.* kal. *kreos. lyc.* magn-c. mang. mur-ac. *natr-m.* petr. ruta. *sil. spig.* staph. *sulph.*

— **Kälte,** acon. alum. *ambr.* ars. bry. cann. *carb-v. caus. cham. chin.* cocc. crotal. cupr. ferr. hell. hep. ipec. JOD. *kal.* LACH. lyc. natr. *nitr-ac.* n-mosch. *n-vom.* phosph. *ran. sass. sep. spig.* SULPH. *tart.* thuj. VERATR. zinc.

— **Klemmen,** acon. AMBR. arg. ars. *aur.* CALC. *cann.* chin. cin. euphorb. *euphr.* GRAPH. laur. *lyc.* mang. men. *merc.* mosch. natr-m. nitr. *plat.* ruta. *sabad.* stann. thuj. verb. zinc.

— **Klopfen,** amm-m. aur. dros. grat. mez. nitr. sabad.

— **Knochenschmerz,** *agar.* anac. *arg.* asa. AUR. *bell. bism.* carb-a. CARB-V. caus. CHEL. CHIN. euphr. ign. jod. kal. LACH. laur. led. magn-c. magn-m. MANG. MERC. *mez.* NATR. *nitr.* par. *phosph.* PHOS-AC. *ran-sc.* rhod. SABIN. *sass. spig.* STANN. *staph.* sulph. sulph-ac. *teucr zinc.*

— **Kraftlosigkeit,** s. Schwäche.

— **Krampfschmerz,** anac. carb-v. *caus.* cocc. euphorb. lact. *lyc.* prun. spig.

— **Krätzbläschen,** *lach. selen.* SEP.

— **Kriebeln,** *arn.* ars. *baryt.* bry. caus. hyosc. lach. mez. op. par. phosph. phos-ac. plat. RUTA. spig. *sulph. veratr.*

— **Krummziehen,** anac. MERC. n-vom.

— **Kupferflecke,** NITR-AC.

— **Lähmung,** *ambr.* arg. cupr. natr-m.

— **Lähmungsgefühl,** acon. amm-m. cann. *carb-v.* caus. cham. crotal. dig. fluor-ac. ign. kreos. *merc.* nitr. phosph. tart. verb. *zinc.*

— **Leberflecke,** ferr-m.

Hände, Müdigkeit, crotal. *grat.* sulph.

— **Muskelzucken,** mez. ran.

— **Nachts,** amm-m. ant. ars. bry. calc. caus. cocc. dig. natr. nitr. nitr-ac. phosph. phos-ac. selen. sil.

— **Nesselblasen,** HEP. *stann. sulph.*

— **Pemphigus,** SEP.

— **Quetschungsschmerz,** dros. spig.

— **Rauheit,** ALUM. baryt. HEP. *kal.* NITR-AC. petr. phosph. phos-ac.

— **Reißen, Ziehen** etc., ambr. AMM. *amm-m.* anac. *ars. aur.* bor. CANTH. carb-a. CARB-V. *caus.* CHIN. *chinin. colch. cupr.* dig. *euphorb. graph.* GRAT. hell. hyosc. *ign. kal.* LACH. lact. *laur.* LED. *lyc.* MAGN-M. *mang.* merc. mez. *mur-ac. natr.* natr-m. NITR. *nitr-ac.* n-vom. par. PETR. *phosph. plumb.* rhab. *rhod.* sabad. *sabin.* selen. sep. *sil.* spig. *stann.* stront. *sulph. teucr.* verb. *zinc.*

— **Rissigkeit d. Haut,** ALUM. *graph. kal. kreos.* LACH. MAGN-C. *merc. natr. natr-m.* NITR-AC. PETR. *sil.* SULPH. ZINC.

— **Röthe,** baryt. carb-a. *dulc.* fluor-ac. hep. n-vom. ran. *sabad.* staph. sulph.

— **rothe Stippchen,** SULPH.

— **Rothlauf,** *graph.*

— **Rucke,** canth. sep. sulph-ac. valer.

— **Runzeligkeit der Haut,** phos-ac.

— **Schiefgezogenheit,** LACH.

— **Schneiden,** NATR.

— **Schorfe,** *sass.* SEP.

— **beim Schreiben,** cann. CARB-V. chin. coff. colch. hep. KAL. men. natr. *natr-m.* oleand. phos-ac. sabad. stann. sulph. thuj. valer. zinc.

— **Schrunden, schmerzhafte,** *graph. merc.* PETR. SULPH.

— **Schuppen,** *hep.*

— **Schwäche,** arn. bism. *bov.* bry. calc. CARB-V. *caus.* cupr. fluor-ac. *hell.* hep. *kal.* kal-bi. *mez. natr-m. nitr. n-vom.* rhod. *sabin.* sep. *stann. sulph. zinc.*

— **Schweiß,** bell. CALC. *caps.*

carb-v. cocc. coff. *con.* fluor-ac. hell. *hep. ign.* jod. *natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. rhab.* sass. SEP. *sil.* spig. SULPH. *thuj. zinc.*

Hände, Schweiß, Handflächen, acon. baryt. CALC. cham. CON. dulc. FLUOR-AC. *hell. ign.* kal-bi. kreos. led. lyc. *nitr-ac.* N-VOM. *rhab.*

— Schwere, *bov.* bry. caus. nitr. phosph. phos-ac. rhod. sulph-ac. zinc.

— Schwielen, hornartige, GRAPH.

— Spannen, baryt. canth. crotal. ferr-m. laur. mang. merc. *natr.* stront. sulph. sulph-ac.

— Spinnwebengefühl, bor.

— Sprödigkeit der Haut, graph. *natr. natr-m.* petr.

— Stechen, ambr. amm-m. anac. ang. ars. asa. aur. bor. canth. caps. carb-a. *cin.* clem. colch. dulc. *hell.* ign. kreos. *lach.* laur. led. *lyc.* magn-m. mez. mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* n-vom. petr. plumb. ran. ran-sc. rhod. *squill.* sulph. *verb.* zinc.

— Steifheit, ars. asa. bell. bov. cham. hyosc. ign. *kreos.* MERC. nitr. nitr-ac. sass. *zinc.*

— Sumsen, n-mosch.

— Taubheit, acon. ars. bov. cann. carb-a. *carb-v.* cocc. fluor-ac. graph. hyosc. lach. LYC. nitr. puls. RUTA. sep. sil. zinc.

— Trockenheit, *anac. baryt.* ferr-m. *hep.* lach. LYC. *natr. natr-m.* phosph. *sabad. sulph. thuj.*

— Ueberbein, AMM. *phosph.* rhod. SIL.

— Unbehülflichkeit, cann.

— Verdrehung, sec.

— Verhärtungen, wie Warzen, Handflächen, bor.

— Vollheitsgefühl, CAUS. crotal.

— Warzen, anac. bor. CALC. *dulc.* ferr-m. *lach.* lyc. *phosph.* RHUS. sep. THUJ.

— Wasserblasen, *cocc. sass.*

— Wundschmerz, calc. carb-a. NITR-AC. RHUS.

— Zerschlagenheit, carb-v. cin. dros. sil.

— Zittern, acon. *agar.* amm. ANAC. ARS. baryt. *bism.* bov. bry. calc. cann. *caus. chin.* cocc. *coff. colch. crotal.* dulc. ferr. hep. HYOSC. *jod.* KAL. LACH. lact. *laur. led.* mez. *natr. natr-m. nitr-ac.* N-VOM. oleand. op. PHOSPH. *phos-ac. plat.* ran. *rhod. sabad. stann.* SULPH. *tart. thuj. valer. zinc.*

Hände, Zittern, bei Säufern, ARS. lach. N-VOM. *sulph.*

— Zucken, calc. caus. cin. cupr. grat. lach. lact. laur. lyc. MEPH. mez. natr. nitr-ac. plat. plumb. ran. sep.

— beim Zugreifen, chin. led. merc. natr. *nitr-ac.* plat.

— Zugreifen, unwillkürliches, *sulph.*

— Zusammenziehen, acon. carb-v. *cin.* prun.

Handgelenke, vorzüglich, alum. AMM. amm-m. CALC. CALC-PH. carb-v. CAUS. cin. con. dros. euphr. GRAPH. hell. jod. KAL. LACH. led. mang. *merc.* natr-m. NITR. nitr-ac. puls. RHUS. RUTA. sabin. SEP. *sil.* stront. SULPH. *sulph-ac.*

— Ausschlag, Blüthen 2c., *amm-m.* baryt. hep. led. merc. RHUS.

— Blasen, amm-m. *rhus.*

— Bohren, HELL.

— Brennen, arg. phosph. plat. *stront.* thuj.

— Drücken, *arg.* asa. baryt. guaj. men. *nitr-ac.* ruta. spig. spong. stann. staph. zinc.

— Einwärtsziehen, nitr.

— Empfindlichkeit, alum.

— Ermüdungsschmerz, *lach.* n-vom. sabad.

— Flecke, *kal.* merc. PETR.

— Friesel, *led.*

— Geschwulst, aur-m. *carb-v.* EUPHR. LACH. magn-c. *merc.* phosph. sabin.

— Geschwürschmerz, *bov.*

— Gichtknoten, CALC. lyc.

— Jücken, amm-m. arg. kal. led.

— Kältegefühl, rhus.

— Klemmen, *anac.* baryt. CALC. men. par. phos-ac. *plat.* rhod. staph.

— Klopfen, merc. phosph.

Handgelenke, Knacken, ant. cic. con. merc. selen.
— Kneipen, nitr-ac. phos-ac. stann.
— Knoten, amm-m.
— Krampfgefühl, bov.
— Kriebeln, calc.
— lähmiger Schmerz, agn. asar. con. euphorb. KAL. men. merc. mez. n-vom. RUTA. sil.
— Lähmung, calc-ph.
— Müdigkeit, rhod. sulph-ac.
— Reißen, Ziehen etc., ambr. amm. amm-m. *arg.* arn. *aur.* *baryt.* *bism.* *bov.* *calc.* CARB-V. CAUS. cham. *chel.* *chin.* cin. clem. colch. con. cupr. dig. GRAT. *guaj.* KAL. LACH. laur. mang. men. *mez.* *nitr.* *nitr-ac.* *phosph.* plumb. PULS. ran. RHOD. rhus. RUTA. *sabin.* sass. *sep.* sil. spig. spong. squill. *stann.* *staph.* stront. SULPH. sulph-ac. tarax. teucr. thuj. ZINC.
— Röthe, magn-c. merc.
— Rucke, calc. spig. sulph-ac.
— Schneiden, spig.
— Schrunden, SULPH.
— Schwäche, merc.
— Spannen, amm. baryt. carb-a. carb-v. caus. *mang.* spong. zinc.
— Stechen, acon. agn. ALUM. amm. ang. arg. arn. aur-m. baryt. *bov.* *bry.* calc. *caus.* chin. clem. con. dulc. graph. HELL. jod. *kal.* lach. laur. *mang.* men. merc. mosch. NATR-M. phosph. plat. rhod. rhus. RUTA. *sabin.* sep. *sil.* spig. spong. *squill.* staph. sulph. thuj. zinc.
— Steifheit, *chel.* ign. laur. *lyc.* natr. *phos-ac.* PULS. rhod. RUTA. *sabin.* SEP. *sulph.*
— Taubheitsgefühl, bov. plumb.
— Verrenkungsschmerz, alum. AMM. ARN. baryt. bov. bry. CALC. *carb-a.* CAUS. cin. *con.* ferr-m. graph. *ign.* lach. mez. n-vom. phosph. prun. *rhod.* RHUS. RUTA. sass. seneg. sil. *stann.* *sulph.* thuj. zinc.
— Verstauchungsschmerz, AMM. amm-m. ARN. CALC. *carb-v.* CAUS. hep. *lach.* *laur.* lyc. petr. *puls.* *rhod.* sabin. sil. *stann.* verb.

Handgelenke, Warzen, ferr-m.
— Zerschlagenheit, asa. natr-m. nitr-ac. RUTA. spong. thuj.
— Zucken, anac. baryt. calc. natr. squill. stann. veratr.

Nägelleiden, ALUM. ambr. *amm-m.* ant. arg-n. ars. baryt. bell. bism. bov. *calc.* carb-v. CAUS. chel. chin. colch. CON. CROTAL. ferr-m. *graph.* *hell.* HEP. *jod.* KAL. LACH. *lyc.* *merc.* mez. NATR-M. *nitr.* nitr-ac. petr. *phosph.* phos-ac. *puls.* ran. rhod. SEP. SIL. *stann.* SULPH. *sulph-ac.* *mgt-aus.* — Für alles Weitere s. in Kap. II: Nägelleiden.

Oberarm leidend, vorzüglich, agar. *ars.* *asa.* BARYT. *bell.* BRY. calc. CANTH. *carb-v.* *caus.* *chin.* cin. clem. COCC. *con.* crotal. cupr. cycl. dig. dros. dulc. FERR. hell. hep. *ign.* KAL. LACH. lact. led. mang. merc. *mez.* MUR-AC. natr. *natr-m.* *nitr.* petr. plat. *puls.* ran. rhod. SEP. sil. *stann.* SULPH. *valer.* zinc. *mgt-arc.*
— Ausschlag, Blüthen etc., anac. carb-v. *dulc.* *kal.* lach. laur. *led.* *sep.*
— Blutschwäre, carb-v. n-jugl. *zinc.*
— Bohren, asa. *canth.* cin. mang. plumb. rhus.
— Brennen, arg. asa. bor. carb-v. caus. colch. coloc. dig. dulc. graph. kal. mang. mur-ac. natr-m. phosph. sep. zinc. mgt-arc.
— Drücken, agn. anac. ang. arg. arn. asa. aur. bism. bry. CALC. camph. chel. clem. colch. cupr. euphorb. laur. *led.* mez. mosch. MUR-AC. petr. phosph. phos-ac. rhod. sabad. sabin. spig. *stann.* *staph.* sulph. *tarax.* *teucr.*
— Eingeschlafenheit, KAL.
— Eiterblüthen, anac.
— Empfindlichkeit gegen Kälte, natr-m.
— Ermüdungsschmerz, grat.
— Flechten, grat.
— Flecken, *plat.* *rhus.*
— Fleisch los, als wäre das, *thuj.*
— Frieselblüthchen, ant.
— Geschwulst, BRY. SEP. *sulph.*

Oberarm, Geschwüre, LACH.
— Geschwürschmerz, baryt.
— Greifen, magn-c.
— Hitze, natr-m.
— Jücken, bov. carb-v. dig. dulc. euphorb. lach. *laur.* led. lyc. mang. oleand. phos-ac. ran-sc. ruta. thuj. mgt-arc. mgt-aus.
— Kältegefühl, graph. phos-ac.
— Klemmen, arg. asa. calc. *cin.* crotal. dulc. lact. magn-c. men. mur-ac. nitr. oleand. petr. phos-ac. ruta. *valer.*
— Klopfen, cocc. dig. kal. nitr. rhod. sass. tarax.
— Kneipen, arg. caus. kreos. laur. natr. oleand. sabad. sulph.
— Knochenschmerz, baryt. *bell.*
— Kriebeln, lach. sep. thuj.
— Lähmigkeit, agar. ant. bism. chel. chin. cin. cocc. con. dulc. kal. mez. mur-ac. nitr. n-vom. phos-ac. sabin. *staph. teucr.* thuj. veratr.
— Luftblasen, Gefühl von, cupr.
— Mattigkeit, guaj. *phosph.*
— Muskelzucken, arn. *asa.* bell. bry. *cocc.* hell. *ign.* kal. lyc. *men.* mur-ac. nitr-ac. phos-ac. plumb. sep. squill. stann. sulph. tarax. *valer.*
— Nagen, *canth.* laur. mang.
— Quetschungsschmerz, cycl. hell. kreos. merc. mez.
— Reißen, Ziehen ꝛc., agar. *alum.* amm-m. anac. ant. arg. arn. asa. *aur. bell.* bism. bov. *calc.* camph. CANTH. *carb-a.* CARB-V. CAUS. *chel. chin. cin.* cocc. CON. dig. DROS. FERR. grat. hep. ign. *kal.* lach. laur. led. *lyc.* magn-c. *magn-m.* mang. men. merc. mez. MUR-AC. natr. *nitr.* n-vom. petr. *phosph. phos-ac.* PLUMB. puls. ran. *rhod. rhus.* ruta. sabin. *sass.* sep. sil. spig. spong. STANN. STAPH. stram. sulph. tart. valer. ZINC.
— Röthe, dulc.
— Rucke, *anac. arn. cupr.* hell. ruta. tarax. valer.
— Schneiden, caus. spig.
— Schwächegefühl, lact. mang. nitr. sulph.

Oberarm, Schwere, carb-v. cocc. led. mez. *teucr. mgt-arc.*
— Spannen, asa. kal. laur. rhus.
— Stechen, acon. alum. arg. *arn. asa.* BRY. calc. canth. *caus.* chin. *cocc.* con. dig. euphorb. FERR. grat. guaj. kal. laur. led. magn-m. *mang.* men. mez. nitr. n-mosch. oleand. phos-ac. puls. ran-sc. rhod. rhus. sabad. sabin. sass. spong. stann. sulph. *tarax. thuj.* valer. zinc. mgt-arc. mgt-aus.
— Steifheitsgefühl, anac.
— Sumsen, sep.
— Verhärtung d. Muskeln, magn-c. petr.
— Verrenkungsschmerz, alum. euphorb. lact. *rhod.*
— Verstauchungsschmerz, caus.
— Warzen, nitr-ac.
— Wühlen, cocc. mang. NATR-M. stann.
— Wundschmerz, graph.
— Zerschlagenheitsschmerz, baryt. bell. bov. canth. COCC. coff. crotal. *cupr.* cycl. grat. *hep.* kal. magn-m. *mez.* natr. *natr-m.* nitr-ac. *phosph.* puls. *sep.* stann. sulph. *thuj.* veratr. zinc. mgt-aus.
— Zucken, amm. ant. arn. asa. bell. bry. calc. camph. chin. dulc. *ign.* mang. merc. mez. mur-ac. oleand. petr. phos-ac. ran. sil. sulph. *valer.* mgt-arc.
— Zusammendrücken, amm-m. *stann.*
— Zusammenziehen, bism. stram.

Vorderarm leidend, vorzüglich, acon. *agar. alum. amm.* ANAC. ant. ARG. CALC. canth. *carb-a.* CARB-V. CAUS. chel. CHIN. *cin.* colch. coloc. *con.* croc. cupr. DULC. euphorb. *ferr.* hep. KAL. led. LYC. magn-m. men. MERC. MEZ. mur-ac. natr. *nitr.* NITR-AC. n-vom. oleand. par. *phos-ac.* plat. prun. ran. *rhod.* RHUS. sabad. SASS. SEP. SIL. *spig.* spong. STAPH. *stront.* SULPH. sulph-ac. tarax. *thuj.* veratr.
— Abschälen d. Haut, merc. stront.
— Absterben, n-vom.
— Adernaufgetriebenheit, n-vom. *puls. rhod.*
— Ausschlag, Bläschen, Blüthen,

agar. *amm.* amm-m. bov. carb-a. CAUS. *lach. laur.* LYC. magn-c. *mur-ac. nitr.* n-jugl. *rhod. sabad. sil. spong. staph. sulph.* ZINC.

Vorderarm, Blutschwäre, CALC. petr.
— Blutstockungsgefühl, rhod.
— Bohren, bov. caus. dulc. hep. phos-ac. plumb. ran-sc. spig. spong.
— Brennen, amm. amm-m. arn. asa. carb-a. carb-v. caus. dig. euphorb. *graph.* kal-bi. laur. magn-m. mosch. mur-ac. oleand. ran-sc. *rhus.* staph. SULPH. tarax. *zinc.*
— Dröhnen, bism. caps.
— Drücken, ambr. amm-m. *anac.* ant. ARG. asa. aur. bism. calc. camph. cin. *cocc.* cycl. hep. laur. led. mang. men. mosch. n-vom. *oleand.* phos-ac. plat. prun. ruta. sabad. sabin. sass. sep. spig. stann. *staph.* tarax. verb. mgt-arc.
— Eingeschlafenheit, alum. amm-m. caps. chin. *cocc. euphr.* graph. *magn-m.* natr-m. *n-vom.* rhab. sulph.
— Eiterblüthchen, *rhod. staph.*
— Erhöhungen der Haut, *mez. natr-m. staph.*
— Ermüdungsschmerz, merc. natr-m. par.
— Flechten, *con. mang.* MERC.
— Flecken, amm. magn-m. *merc. sulph-ac. thuj.*
— Fressen, rhus.
— Friesel, bry. *merc.* selen.
— Geschwulst, calc. *caus.* lach. *lyc. n-vom. sep.* SULPH.
— Geschwürschmerz, stront.
— harte Stelle, carb-a.
— Hitzegefühl, bry. caps. nitr-ac.
— Jücken, amm. amm-m. bov. carb-a. carb-v. *caus.* con. dulc. euphorb. hyosc. *laur.* magn-c. magn-m. merc. nitr. puls. *ran.* spig. stront. *sulph.* verb.
— Kältegefühl, bry. caus. n-vom. *rhus.*
— Klemmen, anac. asa. *calc. cin.* con. ferr-m. graph. kreos. laur. *men. merc.* mosch. mur-ac. natr. phos-ac. plat. prun. ran. ruta. sep. spig. stann. stront. zinc.

Vorderarm, Klopfen, caus. oleand. stront.
— Kneipen, dig. dulc.
— Knochenschmerz, arg-n. kal-bi. *natr-m.* spig. *spong.*
— Kriebeln, arn. bry. caus. con. ign.
— lähmiger Schmerz, acon. ant. baryt. bism. caus. cin. cocc. dig. dros. *dulc.* ferr-m. kreos. men. mosch. natr-m. NITR. nitr-ac. n-vom. phos-ac. plat. ran-sc. rhod. ruta. sass. seneg. sil. stann. *stront.* sulph.
— Lähmung, SIL.
— Mattigkeit, ang. n-vom.
— Muskelzucken, ign. natr-m. spig. tarax.
— Nagen, graph. nitr. stront.
— Quetschungsschmerz, dros. hep. mur-ac. sulph-ac.
— Reißen, Ziehen &c., acon. agar. ALUM. *ambr.* amm. *amm-m. anac.* ang. ant. ARG. *asa.* aur. *baryt.* bell. bism. bov. bry. *calc.* camph. *canth.* CARB-V. *caus.* cham. chel. *chin.* cic. *cin.* clem. cocc. *colch.* con. croc. *cupr. cycl.* dig. DULC. ferr-m. *graph. grat. guaj. hep.* KAL. kal-bi. kreos. lach. lact. *magn-c. magn-m. mang. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr.* NITR-AC. n-vom. oleand. par. phosph. *puls. ran.* rhab. *rhod.* ruta. *sabin.* SASS. seneg. *sep.* sil. spong. stann. STAPH. *stront. sulph.* tart. *teucr. thuj.* valer. verb. *zinc.*
— Rucke, arg. dulc.
— Schaben, asa. chin.
— Schneiden, bell. bism. dros. mosch. *mur-ac.* teucr.
— Schorfe, ALUM.
— Schwäche, acon. dros. *dulc.* nitr. n-vom. rhod. rhus. sabin.
— Schwerheit, acon. alum. amm-m. ANAC. aur. caus. *croc.* laur. mur-ac. nitr. phos-ac. sabin. spong. sulph. teucr. thuj. mgt-aus.
— Spannen, arn. calc. coloc. graph. kal. led. mang. natr. prun. puls. *stront. sulph.* teucr.
— Stechen, amm. ANAC. arg. arn. asa. bell. bov. bry. camph. caps.

carb-a. CAUS. cic. clem. cocc. cycl. dig. dros. euphr. guaj. *hyosc.* magn-c. *mang.* men. *merc.* mez. mosch. natr. nitr-ac. oleand. phos-ac. ran. ran-sc. sabad. sabin. *sass.* spig. spong. staph. stram. stront. *tarax.* *thuj.* viol-tric.

Vorderarm, Steifheit, *caus.* plat. prun. *rhus.* stann.
— Striemen, scharlachrothe, euphorb. *sabad.*
— Summen, sabin.
— Taubheitsgefühl, caps. nitr. *stront.* sulph.
— Verhärtung des Zellgewebes, SIL.

Vorderarm, Verrenkschmerz, cocc. led. natr.
— Warzen, CALC.
— Wühlen, cin. *croc.* rhus.
— Wundschmerz, cic. hep. rhus.
— Zerschlagenheitsschmerz, baryt. bism. con. *croc.* cupr. dros. mur-ac. natr-m. nitr-ac. phosph. phos-ac. *rhus.* *ruta.* sabin. zinc.
— Zittern, caus. *nitr-ac.* spong.
— Zucken, alum. asa. caus. cin. ign. led. plat. prun. puls. rhod. sabad. sil. staph. teucr.
— Zusammenziehen, caus. cin. cocc. mez. ran. rhab. *spong.*

Dreiunddreißigstes Kapitel.

Unterglieder.

NB. Siehe die Vorbemerkung zu Kap. XXXI, S. 800. Auch enthalten in diesem Kapitel die Artikel: **Beine, Füße, Zehen,** eine ähnliche Zusammenfassung, wie im vorigen Kapitel die Artikel: **Arme, Finger, Hände.**

Achillsehne, vorzüglich leidend, *acon.* *alum.* arg. arn. aur. bell. bism. *cann.* carb-a. CAUS. *chel.* chin. euphr. *graph.* HEP. laur. magn-c. *men.* MERC. mez. MUR-AC. natr. PRUN. ran. rhod. rhus. SABIN. selen. sep. sulph. sulph-ac. teucr. thuj. *valer.* ZINC.
— beim Auftreten, rhod.
— beim Ausstrecken, arn. caus.
— Entzündung, *zinc.*
— Flecken, *chel.*
— im Gehen, hep. magn-c. *merc.* mur-ac. ran.

Achillsehne, im Gehen besser, kal-bi.
— Geschwulst, kal-bi. *zinc.*
— Klamm, CANN. carb-a. caus. sabin. zinc.
— Pulsiren, prun. zinc.
— Reißen, Ziehen, *acon.* *alum.* bell. bism. caus. *graph.* hep. mez. mur-ac. natr. prun. SABIN. valer. *zinc.*
— Rothlauf, *zinc.*
— Sitzen, im, caus. men. valer.
— Spannen, euphr. graph. magn-c. mur-ac. ran. sep. teucr.
— Stechen, arn. aur. chel. hep.

mur-ac. rhus. sabin. sulph. sulph-ac. thuj. valer.

Achillsehne, Verrenkschmerz, kreos.

— Zucken, acon. merc.

Beine, im Allgemeinen, vorzüglich, agar. *anac.* ang. *arn. asa.* aur. *bell. bry.* CALC. CAUS. cham. CHIN. coloc. dig. euphorb. graph. GUAJ. *ign. kal.* led. *men.* MERC. MEZ. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. petr. *phos-ac. plat.* PULS. *rhod.* RHUS. SEP. SIL. *spig.* stann. STAPH. *sulph. thuj.* valer.

— Abmagerung, arg-n. selen.

— Absterben, euphorb.

— beim Aufstehen vom Sitze, sil. mgt-arc. mgt-aus.

— beim Auftreten, baryt. merc. zinc.

— Ausschlag, ant. arg-n. *hyosc. staph.*

— beim Ausstrecken, thuj.

— bei Bewegung, alum. ars. dig. kreos. lyc. mang. merc. veratr.

— Brennen, carb-a. chin. *kal.* nitr-ac. prun. thuj.

— Drücken, anac. KAL. lach. nitr. phosph. rhod.

— Eingeschlafenheit, agar. ALUM. *ambr.* ANT. *bov.* CALC. camph. *carb-v.* caus. cham. chin. con. crotal. dulc. euphorb. fluor-ac. *graph.* ign. *kal.* lach. *lact. lyc.* merc. natr-m. n-vom. phosph. phos-ac. SEP. *sil.* squill. *sulph.* sulph-ac. thuj. veratr.

— Flechten, CLEM. *staph.*

— Flecke, ant. *hyosc.* NATR. SULPH.

— Gehen schmerzt, amm. ars. bell. *caus.* chel. chin. croc. crotal. dros. GRAPH. hep. hyosc. *lact.* lyc. magn-m. *merc.* mez natr. *n-vom.* phos-ac. plat. plumb. petr. ruta. sil. *sulph.* sulph-ac.

— Geschwulst, ars. *con. jod.* LYC. *merc.* SULPH.

— Geschwulstgefühl, prun.

— Gichtschmerz, *graph.* VERATR.

— Hinken, dros.

— Hitze, nitr-ac. staph. *sulph.*

— Jücken, caus. daphn. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. sil. *zinc.*

Beine, Kälte, ars. camph. *carb-a.* euphorb. lyc. natr. NITR-AC. N-JUGL. n-vom. petr. SEP. *sulph.*

— Klamm, *ambr. ars.* baryt. bov. CALC. EUPHR. ferr. *graph.* phosph.

— Klopfen, brom.

— Knacken, camph. kal. thuj.

— Knochenschmerz, amm. ang. asa. baryt. caus. chin. CROTAL. dros. kal. *magn-m.* MEN. mez. nitr. sulph.

— Konvulsionen, ars. caus. IGN. IPEC. *lyc.* MEN.

— Krampfschmerz, amm. ars. chin. MEN. merc. natr-m. phosph. PLUMB. stram. *sulph-ac.*

— Kriebeln, ars. bov. caps. caus. cic. euphorb. guaj. hep. kal. magn-c. nitr-ac. plat. rhod. sep. staph. mgt-arc.

— Krummziehen, hep. sec.

— Lähmigkeit, *agar.* arg-n. bell. *carb-v.* caus. chel. cocc. croc. dig. dros. euphorb. hyosc. ign. kreos. lach. merc. *natr-m.* nitr-ac. par. phosph. phos-ac. plumb. prun. rhus. SEP. *sil.* stann. stront. sulph-ac. mgt-aus.

— Lähmung, ars. BELL. BRY. CHININ. COCC. jod. N-VOM. RHUS. veratr.

— marmorirte Haut, *caus.*

— Mattigkeit, Müdigkeit, alum. AMM. amm-m. ang. arg-n. *ars. baryt.* bell. bry. CALC. camph. *carb-v.* CAUS. chin. CON. *croc.* dig. graph. grat. guaj. IPEC. *kreos.* LACH. lact. lyc. mang. mosch. mez. *nitr. nitr-ac.* n-jugl. n-mosch. n-vom. *phosph.* rhod. rhus. ruta. sec. sil. spig. *stann.* SULPH. tart. zinc. MGT-ARC.

— Muskelzucken, calc. caus. mang. plat. sil. *teucr.*

— Nässen, hep.

— Quetschungsschmerz, nitr. rhod.

— Reißen, Ziehen xc., *agar. agn.* ALUM. *ambr.* anac. *arn.* ARS. BARYT. *bell.* BRY. *calc.* CARB-V. CAUS. cham. chel. *chin. cocc. con. crotal.* GRAPH. hep. jod. KAL. *kreos.* LACH. LYC. meph.

merc. natr. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-JUGL. par. petr. *phos-ac.* PULS. RHOD. SIL. STRONT. SULPH. sulph-ac. *veratr.* ZINC. mgt-arc. mgt-aus.

Beine, Rucke, calc. kreos. magn-c. phosph.

— Schlaffheit, ambr. carb-v.

— Schwäche, ALUM. amm. amm-m. *caus.* chlor. cupr. *cycl.* dig. dulc. hell. *kal.* kreos. lyc. natr-m. *nitr.* *n-vom.* *oleand.* phosph. phos-ac. rhod. RUTA. sil. *stann.* staph. stront. SULPH. *zinc.*

— Schwanken, bry. jod. veratr.

— Schweiß, ars. *hep.*

— Schwere, *agar.* ALUM. *ambr.* amm. anac. ang. arg-n. BELL. CALC. *carb-v.* caus. *graph.* grat. hep. *jod.* *kal.* LACH. *lact.* *lyc.* *merc.* *natr.* natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. n-vom. petr. phosph. phos-ac. PULS. rhod. rhus. ruta. sil. *stann.* staph. SULPH. SULPH-AC. *zinc.* mgt-arc.

— Sitzen schmerzt, *agar.* alum. *anac.* ANT. *baryt.* bell. CALC. camph. carb-v. chel. chin. cic. con. dig. euphorb. ign. jod. kal. lach. lact. lyc. men. mosch. natr. nitr-ac. n-vom. phos-ac. plat. rhod. sep. *sil.* spig. squill. sulph-ac. thuj. mgt-aus.

— Spannen, ambr. *baryt.* *carb-a.* CAUS. cham. crotal. hep. jod. magn-m. mang. men. natr. *phosph.* prun. puls. sep. sil. stram.

— Stechen, *ars.* bell. bov. calc. *caus.* chin. graph. kal. kreos. lach. men. *merc.* natr. N-VOM. sil. thuj.

— Stehen schmerzt, *agar.* baryt. caus. cycl. EUPHR. hep. natr. sep. stann. sulph. mgt-arc.

— Steifheit, ALUM. ang. brom. CALC. caps. *ign.* *kal.* merc. petr. phosph. rhod. *rhus.* *sep.* spong.

— Summen, con. kreos. mosch. sulph.

— Taubheit, ALUM. CALC. carb-v. graph. kal. lyc. N-VOM. sep. sulph. sulph-ac.

Beine, Treppabsteigen schmerzt, bry. rhod. stann.

— Treppensteigen schmerzt, ars. phosph. plumb. prun. stann.

— Uebereinanderlegen schmerzt, agar. arn. crotal. plat. squill.

— Unfestigkeit, ars. bry. cycl. jod. kreos. merc. N-VOM. plat. *rhod.* *stann.* veratr. mgt-arc.

— Unruhe, alum. *amm.* anac. *ars.* calc. CARB-V. *caus.* cham. CON. GRAPH. hep. jod. kal. *lach.* magn-c. mez. mosch. natr-m. NITR-AC. *n-jugl.* n-mosch. petr. *phosph.* puls. ruta. sep. sil. stann. SULPH.

— Verrenkschmerz, amm. RHUS.

— Wundheit, GRAPH. *hep.* *lyc.*

— Zerschlagenheitsschmerz, bell. CALC. *caus.* croc. dig. lyc. magn-m. mez. natr. phos-ac. puls. stann. sulph.

— Zittern, amm-m. arn. *caus.* chinin. cic. dig. jod. LACH. lact. *lyc.* *merc.* PULS.

— Zucken, amm. ars. dulc. IGN. IPEC. lach. *lyc.* mang. *merc.* *natr-m.* n-vom. PULS. sep. squill. *stront.*

Ferse, vorzüglich, alum. ambr. AMM-M. ANT. arg. ARN. *calc.* CAUS. *coloc.* *con.* dros. euphorb. GRAPH. IGN. kal. laur. LED. LYC. *merc.* NATR. NITR-AC. n-vom. *petr.* phosph. phos-ac. PULS. *rhod.* RHUS. SABIN. SEP. SIL. SPONG. *stann.* SULPH. *zinc.* MGT-ARC.

— Auftreten und Gehen schmerzt, alum. ambr. amm-m. arg. con. dros. euphorb. GRAPH. ign. kal. kal-bi. laur. lyc. natr. NITR-AC. N-JUGL. n-vom. phosph. phos-ac. rhus. sep. spong. *stann.* *zinc.*

— Blasen, calc. *caus.* *lach.* *natr.* *petr.* *phosph.* *sep.*

— blutrünstig, wie, aur.

— Blutschwäre, calc.

— Bohren, *puls.* zinc.

— Brennen, cycl. graph. *ign.* *nitr.* puls. rhus. sabin. sep. sulph-ac. veratr. zinc.

Ferse, Drücken, anac. cann. graph. hell. *kal.* petr. ruta. sabin. spong. *stann.* mgt-arc.
— Eingeschlafenheitsgefühl, arg. lyc.
— Eiterbeule, lach.
— Freßblase, *caus.* *natr.*
— Freßblasen, *caus.* NATR. SEP. *sil.*
— Frostschmerz, puls. *sabin.*
— Geschwulst, con. *merc.*
— Geschwüre, ARS. bor. NATR. SEP.
— Geschwürschmerz, amm. AMM-M. carb-a. caus. euphorb. graph. laur. zinc.
— Jücken, calc. caus. cham. ign. oleand. *phosph.* phos-ac. puls. ran-sc. sabin. sil. *staph.* veratr.
— Kälte, sep.
— Klamm, bry. *caus.* magn-c.
— Klammschmerz, amm. anac. ant. crotal. natr. plat. sep.
— Klopfen, natr. ran.
— Knochenschmerz, caps. coloc. crotal. ign.
— Kriebeln, amm. caus. ferr-m. graph. natr. par. phosph. stront. sulph.
— Reißen, Ziehen ꝛc., agn. amm. *amm-m.* *anac.* ant. arg. arn. ars. aur. bism. cann. caps. *carb-a.* caus. chin. cin. colch. *coloc.* con. dros. graph. *ign.* *kreos.* lach. *lyc.* magn-c. merc. *mez.* PAR. petr. plat. plumb. rhus. sep. sil. stann. stront. sulph. sulph-ac. zinc. mgt-arc.
— Schneiden, lyc. magn-m. puls. sulph.
— Schrunden, lyc.
— Schwielen, lyc.
— Splitterschmerz, petr.
— Stechen, agar. ambr. AMM. ang. baryt. bry. calc. chin. cic. cin. GRAPH. *hep.* ign. kal. kreos. lyc. magn-c. men. merc. natr. nitr. NITR-AC. N-JUGL. n-vom. oleand. petr. phos-ac. *puls.* *ran.* ran-sc. rhod. *rhus.* ruta. *sabin.* sass. *sep.* sil. *spong.* stann. stront. sulph. sulph-ac. thuj. valer. zinc. *mgt-arc.*
— Taubheit, alum. *caus.* clem. IGN. n-vom. sep. stront.

Ferse, Verrenkschmerz, cycl. euphorb. laur. *merc.* nitr.
— Wundschmerz, bor. cycl. euphorb. *ign.* n-vom. phos-ac. sep. mgt-arc.
— Zerschlagenheitsschmerz, amm-m. caps. *cocc.* *ign.* led.
— Zucken, amm. ign. magn-c. magn-m. natr.

Füße, vorzüglich, *ambr.* *amm.* ARN. ARS. asa. *aur.* baryt. BELL. BRY. calc. CAMPH. carb-a. carb-v. CAUS. cham. *chin.* cocc. colch. con. *dig.* FERR. GRAPH. *hep.* hyosc. jod. KAL. kreos. *lach.* led. LYC. natr. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. op. *petr.* PHOSPH. *phos-ac.* plumb. PULS. *rhod.* RHUS. *ruta.* sabad. *samb.* sec. SEP. *sil.* *stann.* *stront.* SULPH. zinc.
— Abmagerung, jod. plumb.
— Abschälen, DULC.
— Absterben, asar. CALC. *n-vom.* phos-ac. plumb. rhus.
— Auftreten schmerzt, s. Gehen.
— Ausstrecken schmerzt, *caus.*
— Blasen, ARS. *caus.* *con.* graph. *lach.* *phosph.* *zinc.*
— Blutandrang, graph. puls.
— Blutschwäre, *stram.*
— Brand, ant. *tart.*
— Brennen, ant. arn. *bov.* CALC. carb-a. caus. cham. con. croc. crotal. dulc. GRAPH. *hep.* *ign.* kal. kal-bi. *lyc.* *magn-m.* merc. *mez.* *natr.* NATR-M. *nitr-ac.* *puls.* rhab. rhus. sabin. *sec.* *sep.* *sil.* squill. *stann.* *stram.* stront. tarax.
— Brickeln, SEP.
— Drücken, ang. arn. *led.* *mur-ac.* *oleand.* plat. sabin. spig. stram. sulph-ac.
— Eingeschlafenheit, acon. alum. amm-m. ang. ant. *caus.* *cocc.* *coloc.* *euphorb.* graph. *kal.* *laur.* *lyc.* magn-m. mang. NATR. *natr-m.* n-vom. phosph. phos-ac. *plumb.* rhod. SEP. SIL. sulph-ac. tart. *zinc.* mgt-arc. mgt-aus.
— Empfindlichkeit, ferr-m. lach. op. puls. sulph-ac.
— Ermüdungsschmerz, ALUM.
— Erstarren, leichtes, asa. cham.

Füße, Flecken, Ars.
— Frost, *amm.* coloc. Dros. *lyc.*
— Frostbeulen, ant. caus. cham. *hep.* squill.
— Gehen und Auftreten schmerzt, AMBR. amm-m. anac. *ang.* ars. baryt. BRY. carb-a. Carb-v. caus. cocc. *graph.* kreos. lach. mang. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. op. petr. phosph. phos-ac. ran. rhod. sabad. sil. spong. veratr. zinc. mgt-arc.
— Geschwulst, Ambr. AMM. arn. ARS. ASA. bar-m. bov. BRY. *calc. carb-a.* carb-v. *caus. cham.* CHIN. chinin. *cocc. colch. con. crotal.* Dig. FERR. GRAPH. *hyosc. jod.* KAL. *kreos.* LACH. LED. *lyc.* NATR. NATR-M. *nitr-ac.* n-vom. *op.* PETR. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS. RHUS. *sabad.* SAMB. *sass. sec.* SEP. SIL. STANN. STRONT. SULPH. *veratr. zinc.*
— Geschwüre, IPEC. *phosph.*
— Geschwürschmerz, wie unterschworen, amm-m. Bry. caus. *lyc.*
— Gestank, sep. SIL.
— Gichtschmerz, Podagra, ACON. ambr. amm. arg-n. Arn. Ars. asa. Bry. Calc. cocc. *graph.* kal. led. Sabin. *sil.* SULPH. thuj. zinc.
— Hitze, *bell. carb-a.* caus. cocc. crotal. ign. kal. lach. lyc. *mez.* n-vom. *puls.* rhus. *sep.* sil. *stann.* stront.
— Hornstellen, Ant.
— Jücken, *bell. bov. calc. caus.* cham. cocc. dulc. grat. *ign. lach.* laur. ran-sc. selen. stram.
— Kälte, acon. *ambr.* amm. AMM-M. anac. *ars.* asar. Calc. *carb-a.* CAUS. chin. CON. crotal. daphn. ferr. GRAPH. *hep. hyosc. ign.* KAL. kreos. LACH. lact. LYC. magn-c. mang. *merc.* mez. MUR-AC. Natr. *natr-m.* nitr-ac. N-jugl. OLEAND. Petr. PHOSPH. PLAT. sabad. *sabin. sass. sep.* SIL. *stront.* SULPH. tart. VERATR. *zinc. mgt-aus.*
— Klamm, bry. *carb-v. caus.* euphorb. *hep.* ign. kal. lach. Lyc. natr. *petr.* ran.

Füße, Klammschmerz, *ang.* chin. euphorb. jod. kal. lach. meph. *natr. natr-m.* phos-ac. verb.
— Klopfen, amm-m. asa. con. natr-m. sulph.
— Kneipen, chin. *hyosc.* ipec.
— Knochenschmerz, acon. agar. alum. ars. asa. aur. *bell. bism.* carb-v. CHIN. cocc. CUPR. lach. MERC. nitr-ac. plat. Ruta. sabin. Spig. *stann.* STAPH. *teucr.* veratr. Zinc.
— Kriebeln, alum. ambr. Arn. bell. carb-a. croc. DULC. euphorb. mang. mez. *phosph.* puls. *rhod.* rhus. sass. SEP. spong. *stann.* zinc.
— Lähmigkeit, cham. euphorb. mez. *par.* phosph.
— Lähmung, ars. *chin.* OLEAND. plumb.
— Mattigkeit, Müdigkeit, ambr. amm. *bov. caus.* chin. Croc. *ferr.* graph. hell. hyosc. *ign. led.* nitr. n-jugl. *plat. zinc.* mgt-aus.
— Niedersetzen schmerzt, anac. sass. tart.
— Reißen, Ziehen rc., agn. alum. ambr. amm-m. anac. ang. ant. arg. ars. baryt. Bov. cann. *canth.* carb-v. Caus. cham. Chin. cic. cin. *colch.* dros. *dulc. graph.* hell. Hep. *ign. kal.* LACH. led. *lyc. magn-m. merc.* mez. *natr. natr-m.* Nitr-ac. N-jugl. petr. phosph. rhab. rhod. sabin. sep. *sil.* Spig. Stram. *sulph. teucr.* zinc.
— Röthe, ant. BRY. hyosc. lach. *puls.* sass. sil.
— Rothlauf, DULC.
— Rucke, *phosph.*
— Schauder, coloc.
— Schneiden, arg. ign.
— Schrunden, HEP.
— Schwächegefühl, *croc.* ferr. hyosc. *ign.* mez. nitr-ac. petr. phosph.
— Schwangern, bei, lach.
— Schwärze, ant.
— Schweiß, Amm. ang. BARYT. bell. CALC. carb-a. CARB-V. *cocc. coff.* CUPR. Dros. *graph.* hep. jod. KAL. kreos. *lach.* LYC. MAGN-M. merc. natr. Natr-m. *nitr-ac.* N-jugl. *petr.* phosph.

PHOS-AC. *puls. sabad. sabin.* SEP. SIL. SQUILL. SULPH. *thuj. zinc.*
Füße, Schweiß, kalter, DROS. hep. LYC. merc. nitr-ac. SQUILL.
— — stinkender, BARYT. *graph. kal.* NITR-AC. N-JUGL. *sep.* sil. zinc.
— — unterdrückter, CUPR. NATR-M. NITR-AC. N-JUGL. SEP. SIL.
— Schwere, agar. agn. *alum.* ant. bor. bov. *croc.* crotal. graph. hell. *ign.* jod. kal. kreos. lach. led. lyc. magn-c. mang. natr. NATR-M. op. *phosph.* sabad. sabin. sep. *sulph.* tart. veratr. zinc.
— Spannen, ambr. bor. BRY. cann. carb-a. kal. petr. phos-ac. *plat. puls. sass.* sulph. veratr. zinc.
— Stechen, agn. *ambr.* amm. ant. arg. arn. asar. baryt. BRY. carb-a. *chin.* cin. cocc. con. ign. *kal.* lyc. magn-m. meph. mez. *mur-ac. natr-m.* nitr. NITR-AC. *phosph.* plat. ran-sc. rhab. rhod. rhus. sabin. sil. spig. sulph. viol-tric.
— Steifheit, ambr. ars. ferr. kal. laur. *led.* op.
— Summen, graph. OLEAND. sep.
— Taubheit, acon. ambr. ang. ant. *ars. carb-v. con.* lyc. op. *phos-ac. plat.* rhus.
— Treppensteigen beschwert, bor. magn-c. mgt-aus.
— Ueberbein, ferr-m.
— Ueberschlagen der Beine beschwert, ang. asa. laur. phosph.
— Unruhe, arn. *baryt.* carb-v. magn-m. natr. phosph.
— Verkältlichkeit, CON.
— Verkürzung, CAUS. *plumb.*
— Wundschmerz, natr. phos-ac. plat.
— Zerschlagenheitsschmerz, ang. bry. chin. *magn-c.*
— Zittern, amm. baryt. coloc. con. *magn-m.* veratr. *zinc.*
— Zucken, canth. *chin.* cin. hyosc. IPEC. laur. led. petr. PHOSPH. SEP. spig. thuj. veratr.
Fußgelenk, vorzüglich, AMBR. *anac.* ang. arg. *ars.* aur. bor. BRY. calc. CARB-A. carb-v. CAUS. cocc. *cycl. dros.* HEP. hyosc. *ign. kal. kreos.* LYC. *men.* MERC. NATR. NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. *oleand.* PHOSPH. plumb. PULS. ran. rhab. RHUS. RUTA. SEP. *spig. staph.* SULPH. veratr. *zinc.*
Fußgelenk, Bewegung schmerzt, BRY. cocc. kreos. laur. led. n-vom. petr. phos-ac. puls. sass. staph. sulph. zinc.
— Brennen, euphorb. spig. sulph.
— Drücken, ang. chel. coloc. *ign.* led. merc. NATR. oleand. sep. spig. staph. mgt-aus.
— Ermüdungsschmerz, caus. n-vom.
— Fehltreten schmerzt, caus.
— Gehen und Auftreten schmerzt. ambr. anac. ang. arg. ars. aur. bor. calc. *carb-a.* caus. cocc. *cycl.* dros. *hep.* hyosc. ign. kal. *men.* merc. natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. phosph. plumb. ran. rhab. SEP. *sulph.* veratr.
— Geschwürschmerz, hep.
— Klopfen, arg. dros. kal. ruta.
— Knacken, camph. caus. hep. petr. phos-ac. sass. sulph.
— Lähmigkeit, ang. cham. dros. euphorb. fluor-ac. mez. *natr-m. par.* phosph. phos-ac. RUTA.
— Lähmung, ars. *chin.* OLEAND. plumb.
— Reißen, Ziehen ꝛc., amm. ang. arn. ars. carb-a. caus. *colch.* coloc. con. croc. dros. euphorb. *grat.* kal. mang. merc. mosch. *puls.* ran. rhus. spig. *spong.* staph. stront. *tarax.* teucr. valer. veratr. *zinc.* mgt-aus.
— Rucke, spig. teucr.
— Schwäche, carb-a.
— Schwere, cupr. *sulph.*
— Spannen, bell. BRY. calc. croc. sep. sil. zinc.
— Stechen, ang. arn. ars. asa. BRY. carb-v. dros. *guaj. kal. kreos.* merc. mosch. natr. *oleand.* rhus. spig. *sulph.*
— Steifheit, AMBR. ars. *carb-a. caus.* chel. *dros.* ferr. graph. *hep. ign.* kal. laur. *led. lyc.* op. RUTA. sil. sulph.
— Taubheitsgefühl, hep.

Fußgelenk, Treppabsteigen schmerzt, sulph.
— Umknicken, leicht, agn. CARB-A. NATR. natr-m. *nitr-ac.* *n-vom.* *phosph.* sil. *sulph.* mgt-aus.
— Verkürzungsgefühl, sep. spig.
— Verrenkschmerz, arn. ars. BRY. calc. *caus.* chin. cocc. *cycl.* dros. fluor-ac. hell. *ign.* kal-bi. *lyc.* *men.* mosch. NATR. nitr. nitr-ac. n-vom. plumb. PRUN. *rhab.* rhus. ruta. sil. sulph. valer. *zinc.* mgt-aus.
— Vertretungsschmerz, *anac.* ang. *ant.* *ars.* baryt. BRY. camph. chel. laur. led. lyc. merc. *natr-m.* *phosph.* phos-ac. plat. puls. ran. rhus. *sulph.* veratr. zinc. mgt-aus.
— Wundschmerz, plat. spig.
— Zerschlagenheitsschmerz, arg. bov. calc. *hep.* hyosc. magn-c. mez. valer.

Fußknöchel, besonders, *alum.* ambr. amm. *ars.* ASA. camph. caus. dulc. KAL. *kreos.* lach. led. *lyc.* natr. NATR-M. nitr. *n-vom.* *par.* PETR. phosph. PULS. rhod. rhus. SIL. spong. *stann.* stront. *thuj.* *zinc.* *mgt-aus.*
— Ausschlag, *graph.* selen. *sulph.*
— Blasen, graph. *selen.*
— Brennen, ang. calc. kreos. laur. nitr-ac. petr. rhab. spig. staph. tarax. thuj. veratr. zinc.
— Drücken, agar. aur. camph. *graph.* *ign.* laur. *led.* merc. mez. sulph-ac. veratr. zinc. mgt-aus.
— Entzündung, *mang.*
— Flechten, NATR-M. PETR.
— Flecke, ant. *sulph.*
— Fressen, agar. dig. *plat.*
— Gehen und Auftreten schmerzt, alum. ambr. amm-m. CAUS. coff. con. crotal. *cycl.* euphr. graph. kal. led. lyc. mang. merc. natr-m. nitr-ac. phosph. PULS. sil. sulph. sulph-ac.
— Geschwulst, ambr. ars. ASA. calc. HEP. kal. *led.* lyc. *mang.* puls. sil. *stann.* sulph. zinc.
— Geschwüre, FLUOR-AC. *selen.*
— Geschwürschmerz, amm-m. NATR-M. nitr.
— Jücken, agar. ant. asa. bor. calc. dig. grat. nitr-ac. *oleand.* petr. *phos-ac.* *rhus.* selen. stann. staph.

Fußknöchel, Reißen, Ziehen 2c., *acon.* agar. *alum.* *ambr.* *amm.* arn. *ars.* bism. *camph.* cann. *caus.* cic. *dulc.* grat. *hep.* *kal.* *lach.* laur. magn-m. *natr.* *natr-m.* *nitr.* N-VOM. PAR. *phosph.* *puls.* *rhod.* samb. *spong.* stann. *stront.* zinc. mgt-aus.
— Röthe, hep. phos-ac.
— Rucke, stann. sulph-ac.
— Schneiden, alum. arg.
— Schwere, nitr-ac. spong.
— Spannen, aur. *lyc.* natr-m. phos-ac. sulph.
— Stechen, agar. alum. arg. asa. bov. coff. con. graph. *ign.* jod. *kal.* kreos. lach. led. lyc. *merc.* natr. nitr-ac. n-vom. *oleand.* par. phosph. phos-ac. PULS. *rhus.* sass. SIL. stann. staph. sulph. *tarax.* *thuj.* mgt-aus.
— Steifheit, sulph-ac.
— Wundschmerz, ars. mur-ac. *plat.*
— Zerschlagenheitsschmerz, *crotal.* graph. kal.
— Zucken, acon. coff. laur. PULS.

Fußrücken, vorzüglich, *anac.* ang. arg. ars. *asa.* *bry.* CALC. CAMPH. CARB-A. CAUS. *chin.* *colch.* con. cupr. graph. *hep.* *ign.* kal. *led.* LYC. MERC. *mur-ac.* *natr.* nitr. *n-vom.* petr. plat. PULS. *rhus.* sabin. *sass.* SPIG. *staph.* sulph. THUJ. zinc.
— Ausschlag, Blüthen 2c., *bov.* *lach.* LED. rhus. tarax. *zinc.*
— Brennen, calc. chin. hep. *ign.* *lyc.* puls. rhus. spig. *stram.* sulph. tarax.
— Drücken, asa. camph. led. *mur-ac.* *oleand.* ran. tarax. tart.
— Gehen schmerzt, CAUS. graph. lach. ran. sep. *thuj.*
— Geschwulst, *calc.* carb-a. *lyc.* *merc.* *n-vom.* PULS. *staph.* *thuj.*
— Geschwüre, SULPH. *zinc.*
— Jücken, agar. alum. anac. asa. *bell.* bism. calc. *caus.* coloc. dig. hep. *ign.* *led.* natr-m. ran-sc. *rhus.* spig. stann. stram. *tarax.* *thuj.*
— Kälte, graph.

Fußrücken, Klamm, bry. ran.
— Klemmen, arg. *camph.* sulph.
— Klopfen, cann. rhus.
— Knochenschmerz, alum.
— Krätzbläschen, *lach.*
— Kriebeln, amm. magn-c.
— Pusteln, rhus.
— Reißen, Ziehen rc., ang. *arg.* ars. bry. *camph.* caus. chin. *colch. coloc.* con. cupr. graph. *ign.* kal. mur-ac. *nitr.* plat. *puls.* ran. sabin. sass. *spig.* tarax.
— Rothlauf, PULS.
— Rucke, anac.
— Schneiden, plat. thuj.
— Spannen, asa. bor. BRY. *carb-a. lyc.* magn-m. natr. tart. thuj.
— Stechen, agar. anac. ang. asa. aur. bell. chin. coloc. guaj. hep. kal. lyc. *mur-ac. par.* puls. ran. ran-sc. rhus. ruta. sass. sep. spig. sulph. *tarax.*
— Stehen schmerzt, chin. mur-ac. natr. tarax.
— Taubheit, graph.
— Verkürzungsgefühl, carb-a.
— Wundschmerz, chin.
— Zerschlagenheitsschmerz, cocc. laur. sil.
— Zucken, cupr. sass. spig.

Fußsohle, vorzüglich, agar. alum. AMBR. aur. baryt. *bell.* bov. BRY. CALC. carb-v. CAUS. *chin.* con. CUPR. GRAPH. hep. *ign.* kal. *led.* LYC. men. MUR-AC. NATR. *par.* PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS. *rhus.* SIL. SPIG. SULPH. *tarax.* thuj. *zinc.*
— Blasen, ars. *sulph.*
— — von Gehen, leicht, kal-bi.
— blutrünstig, Schmerz wie, *led. puls.*
— Bohren, bell. ran. *tarax.*
— Brennen, alum. AMBR. amm. ANAC. asar. baryt. bell. bov. CALC. *canth. carb-v.* caus. croc. crotal. CUPR. *graph.* hep. kal. kal-bi. kreos. lach. led. *lyc. magn-m.* merc. mur-ac. *natr.* nitr. *n-vom.* petr. *phos-ac.* puls. *sil. sulph.* tarax. zinc.
— Dicke der Haut, ars.
— Drücken, anac. asa. aur. cupr. *graph. hell.* hep. *kal.* led. natr. n-mosch. *oleand.* phos-ac. plat. ruta. sabad. sass. stann. staph. tarax.

Fußsohle, Eingeschlafenheit, SEP. STAPH. sulph.
— Empfindlichkeit, *alum.* ant. *calc. hep. ign. kal.* sass.
— Ermüdungsschmerz, *n-vom.*
— Erweichungsschmerz, calc.
— Flecke, *rhus.*
— Gehen und Auftreten schmerzt, agar. alum. AMBR. aur. *baryt.* bov. bry. *calc.* carb-v. caus. chin. *con.* cupr. graph. hep. ign. *kal. led.* LYC. men. mur-ac. natr. par. PHOSPH. plumb. *puls.* spig. *sulph.* thuj. *zinc.*
— Geschwulst, *cham. kal.* kreos. LYC. natr. petr.
— Geschwulstgefühl, bry. CALC.
— Geschwüre, ARS. SEP. sulph.
— Geschwürschmerz, *baryt. canth. graph.* IGN. laur. *nitr.* PHOSPH. zinc.
— Gewächsgefühl, puls.
— Hitze, asar. natr. petr. phos-ac. sass. zinc.
— Jücken, *alum. ambr.* amm. amm-m. aur. cham. chin. con. cupr. euphorb. hep. kreos. mur-ac. *natr. oleand.* ran-sc. rhab. sass. sep. spig. sulph. tarax. tart. thuj. *zinc.*
— Kälte, ars. lach. merc. sulph.
— Kälte daran unerträglich, baryt.
— Kitzeln, alum. euphorb. graph. hep. mang. ruta. *sil.*
— Klamm, agar. AMM. arn. bell. *calc. carb-v. chel. coff. ferr. hep.* natr. natr-m. *n-vom. petr. phosph.* selen. *sep. sil.* mgt-aus.
— Klammschmerz, anac. baryt. merc. mur-ac. *natr. n-vom.* phos-ac. plumb. rhus. stann.
— Klopfen, kreos. petr. sass. sulph.
— Kriebeln, arn. *caus.* clem. con. croc. hep. *kal.* laur. *magn-m.* natr-m. phosph. plat. puls. SEP. spig. staph. sulph. thuj.
— Krummziehen, anac. *n-vom. plumb.*
— Reißen, Ziehen rc., agar. agn. amm. ang. arg. aur. baryt. bell.

calc. canth. chin. colch. coloc. con. *cupr*. graph. HEP. *hyosc*. kal. *kreos*. *magn-c*. *magn-m*. mur-ac. natr. *nitr*. *n-vom*. par. *phosph*. *puls*. *sass*. sep. sil. stront. *sulph*. valer. zinc.

Fußsohle, Röthe, kal. phosph.
— Schneiden, calc. dulc. mur-ac. sil.
— Schrunden, Risse, ars.
— Schweiß, acon. arn. kal. natr-m. *nitr-ac*. petr. *plumb*. *sabad*. sil. sulph.
— Schwerheit, bry. phos-ac.
— Schwielen, SIL.
— Spannen, alum. bell. bry. rhus. sil. spig. *sulph*. zinc.
— Stechen, alum. amm. ant. arn. ars. asar. bell. *bor*. BRY. carb-a. chin. con. crotal. dig. IGN. kreos. lach. magn-m. men. merc. NATR. natr-m. nitr. *n-vom*. *oleand*. par. *phosph*. *phos-ac*. plat. puls. ran-sc. rhab. rhus. sass. *sep*. sil. *spig*. *sulph*. *tarax*. thuj. zinc. *mgt-aus*.
— Stehen schmerzt, *croc*. merc. plat. puls. sabad.
— Sumsen, caus. cic. OLEAND.
— Taubheitsgefühl, *bry*. puls. sulph.
— Trockenheitsgefühl, phosph.
— Unterschworenheitsschmerz, AMBR. calc. kreos. *lyc*. prun. *puls*. *spig*. sulph.
— Verkürzungsgefühl, spig. sulph.
— Weichwerden, calc. sulph.
— Wundheit, n-vom. sil.
— Wundschmerz, croc. *crotal*.
— Zerschlagenheitsschmerz, puls. sulph-ac. thuj.
— Zucken, cupr. ferr-m. graph. *nitr*. sulph. thuj. valer.

Hinterbacken, vorzüglich, amm. *ant*. baryt. bor. calc. canth. CAUS. chin. *con*. cycl. *graph*. hyosc. KAL. laur. *lyc*. mang. men. *merc*. *mez*. oleand. PHOSPH. PHOS-AC. plat. RHUS. sass. selen. *sep*. sil. *staph*. SULPH. *zinc*.
— Absterben, dig.
— Aufstehen vom Sitze schmerzt, dros. mang. sulph.
— Ausschlag, Blüthen ꝛc., ant. *bor*. canth. graph. mang. merc. natr. n-vom. selen. *thuj*.

Hinterbacken, Ausstrecken erhöht, mang.
— Blasen, bor. oleand.
— Blutschwäre, baryt. graph. *hep*. lyc. PHOS-AC.
— Brennen, amm. baryt. calc. lyc. magn-m. mang. merc. mez. natr. staph. stront. thuj. verb.
— Drücken, chin. cupr. jod. lyc. phosph. sass. stann. *zinc*.
— Einschlafen, alum. dig.
— Entzündung des Psoasmuskels, ACON. BRY. *n-vom*. PULS. RHUS. staph. sulph.
— Flechten, bor. caus.
— Fleisch, wie losgeschlagen, n-vom.
— Freßblasen, bor.
— Gehen schmerzt, calc. guaj. magn-m. mez. natr-m. nitr-ac. phos-ac.
— Geschwürigkeit, verb.
— Jücken, amm. ant. baryt. calc. *caus*. kal. laur. lyc. magn-m. nitr-ac. oleand. *prun*. sil. stann. staph. stront. sulph. tarax. *ther*.
— Klamm, *rhus*.
— Klammschmerz, calc. hyosc. kal. mang. phos-ac. *rhus*.
— Knollen, *hep*. nitr.
— Liegen schmerzt, SULPH.
— Muskelzucken, ant. calc. kal. spong. stann. *tarax*.
— Niedersetzen macht Schmerz, guaj. mang.
— Reißen, Ziehen ꝛc., ambr. *baryt*. calc. canth. *chin*. cin. cupr. cycl. dig. kal. lyc. magn-m. mang. mez. natr. *natr-m*. nitr. phos-ac. rhus. *zinc*.
— Röthe, hyosc.
— Sitzen schmerzt, alum. ant. caus. chin. cycl. dig. *hep*. laur. mang. phosph. selen. stann. staph. SULPH.
— Spannen, ant.
— Stechen, aur. baryt. BRY. canth. caus. dros. dulc. guaj. hyosc. *laur*. lyc. natr-m. par. *prun*. sass. stann. staph. zinc.
— Unterschworenheitsschmerz, calc. *kal*. *phosph*. sulph.

Hinterbacken, Wundheit, kal. natr-m. *nitr-ac.* selen.
— Wundschmerz, lyc.
— Zerschlagenheitsschmerz, magn-m. zinc.
— Zucken, phosph.

Hüfte und Gelenk, besonders, agar. alum. amm. amm-m. ang. ANT. arg. *arn.* asar. baryt. BELL. BRY. CALC. *calc-ph.* CARB-A. CARB-V. CAUS. *cham.* chel. cin. clem. COCC. COLOC. con. crotal. euphorb. *ferr.* graph. *hell. ipec.* KAL. *kreos.* lach. LED. LYC. magn-c. mang. men. MERC. *mez.* mosch. NATR-M. *nitr.* NITR-AC. oleand. par. PHOSPH. phos-ac. *prun.* PULS. rhod. RHUS. ruta. *sabad.* sabin. SEP. *sil.* stann. stram. SULPH. thuj. *veratr.* zinc.
Ausschlag, Blüthen, alum. amm. *petr. sulph.*
— beim Ausstrecken, arn. croc.
— bei Bewegung, anac. ang. arg. asar. calc. crotal. euphorb. ign. jod. kal. *kal-bi.* laur. led. magn-c. MERC. petr. phos-ac. ruta. *sulph.*
— Blutschwäre, alum. amm. nitr-ac.
— Bohren, ang. cin. merc.
— Brennen, bell. CARB-V. caus. chel. cic. hell. magn-c. magn-m. mang. nitr. n-vom. *rhus. sep.* valer. zinc.
— beim Bücken, calc. bov. lyc. magn-c.
— Coxalgie, s. Gicht.
— Coxarthrocace, siehe Geschwürigkeit.
— Drücken, agn. ambr. ang. arg. *arn.* carb-v. *caus.* cocc. euphorb. ferr-m. hell. jod. *led.* lyo. mez. mosch. natr. nitr-ac. petr. puls. rhus. SABAD. sabin. *sep.* staph. zinc.
— Ermüdungsschmerz, cin.
— Fippern, asa. valer.
— Flecken, *rhus.*
— Fleisch, wie losgeschlagen, zinc.
— im Gehen, agar. amm. ant. aur. baryt. bell. calc. carb-a. carb-v. caus. cin. cocc. dulc. hell. ign. kal. magn-c. magn-m. men. merc. natr. natr-m. nitr-ac. *phos-ac.* rhod. rhus. *samb.* spig. *stann.* sulph. thuj. zinc.

Hüfte und Gelenk, Geschwürigkeit des Gelenkes, Gelenkfäule, Coxarthrocace, CALC. COLOC. *hep.* PHOS-AC. *rhus.* SIL. SULPH. zinc.
— Geschwürschmerz, puls.
— Gicht, Hüftgicht, Coxalgie, ANT. arg. arg-n. arn. *ars.* asa. aur. BELL. BRY. CALC. *canth.* CAUS. CHAM. COLCH. COLOC. dig. *graph. hep.* LACH. LED. lyc. MERC. N-VOM. PULS. RHUS. SEP. *spong.* STAPH. SULPH.
— Greifen, LACH.
— Hinken, freiwilliges, BELL. *bry.* CALC. CARB-A. CAUS. COLOC. dros. dulc. LYC. mang. MERC. nitr-ac. n-jugl. PULS. RHUS. stann. SULPH. *zinc.*
— Hitze, valer. zinc.
— Ischias, s. Nervenschmerz.
— Jücken, caus. coloc. led. magn-c. mur-ac. natr. petr. phosph. phos-ac.
— Kältegefühl, bell. MERC.
— Klamm und Klammschmerz, ang. baryt. *bell.* cann. carb-a. caus. COLOC. kal. natr-m. phos-ac. plat. *sep.* sulph. sulph-ac. veratr. zinc.
— Klopfen, bry. cic. crotal. hep. magn-m.
— Knacken im Gelenke, anac. cocc. croc.
— Kneipen, calc. caus. dulc. led. magn-c. mur-ac.
— Knochenschmerz, calc. caus. cic. kal. *kreos.* magn-c. *oleand. ruta.*
— Lähmigkeit, ang. ARG. aur. bell. caus. CHAM. cocc. dros. euphorb. hell. LED. *lyc.* mang. natr-m. phosph. phos-ac. sass. stann. VERATR. *mgt-aus.*
— im Liegen, bell. bry. *lyc.* plumb. prun. rhod. sep. mgt-aus.
— Nachts, Schmerz, *bell.* colch. ferr. ferr-m. magn-c. MERC.
— Nervenschmerz, nervöses Hüftweh (Ischias), *arn.* BELL. bry. cham. COLOC. *lyc.* n-vom. PULS. *rhus.* SEP.

Hüfte und Gelenk, Nesselausschlag, *sulph*.
— bei der Regel, LACH.
— Reißen, Ziehen 2c., *agn. alum*. ambr. amm. amm-m. ang. ant. arg. ars. asa. calc. *canth*. caps. CARB-V. CAUS. CHAM. cic. cin. COLCH. CON. *dulc. ferr*. graph. hell. *hep*. jod. *kal. kal-bi*. LACH. LED. *lyc*. magn-c. MAGN-M. MERC. mez. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phos-ac. plumb. ran. *rhus*. samb. SEP. sil. spig. squill. stann. *stront*. sulph. *tart*. veratr. zinc.
— Rucke, bry. graph. sulph.
— Schwäche, *arg*. chin. mang. sep.
— Schwere, phos-ac. tart.
— im Sitzen, amm-m. bry. carb-a. cin. coloc. con. mang. merc. mur-ac. natr. petr. phosph. phos-ac. puls. sabad.
— Spannen, arg. *bell*. calc. caus. ferr-m. LACH. *lyc*. mez. *natr-m*. nitr-ac. phos-ac. plat. RHUS. spig. sulph. thuj.
— Stechen, agn. *alum*. AMM-M. ang. arg. ARS. *asa*. baryt. *bell*. *bry*. calc. cann. canth. caps. carb-a. CAUS. cic. *cocc*. con. crotal. dulc. ferr. *graph*. grat. *hell. ign*. *kal*. kreos. LACH. *laur*. led. *magn-c. mang*. men. merc. mur-ac. natr. *natr-m. nitr*. n-vom. oleand. par. petr. *phosph. plumb*. prun. *rhus*. sabin. sep. tart.
— Steifheit, ang. baryt. BELL. caps. *cham*. hell. ign. sep.
— im Stehen, laur. nitr. staph. veratr. zinc.
— Stoßschmerz, bry. cic. cin. euphorb. *kal. ruta*.
— Taubheitsgefühl, calc. LACH. staph.
— Unfestigkeit, chin. natr-m.
— wie unterschworen, calc. *prun*.
— Verkürzungsgefühl, LACH. prun.
— Verrenkschmerz, amm-m. anac. ang. *arn. baryt*. bell. *calc*. CAUS. *cham. chin*. con. dros. dulc. *hep*. IPEC. *laur*. NATR-M. nitr-ac. n-jugl. petr. phosph. puls. rhod. stann. sulph.
— Wundheit, bov. mang. *petr*. sep.

Hüfte und Gelenk, Wundschmerz, *cic*. puls.
— Zerschlagenheitsschmerz, alum. amm. anac. calc. caus. dulc. fluor-ac. kal. kreos. LACH. magn-c. magn-m. mang. natr. natr-m. phos-ac. puls. *ruta*. sass. *sep*. sulph. zinc. mgt-arc. mgt-aus.
— Zucken, calc. cann. cic. kal. magn-c. magn-m. mez. natr. n-vom. phos-ac. puls. sep. sil.

Knie und Gelenk desselben, vorzüglich, *agar*. ALUM. amm-m. *anac*. ant. arn. *ars. asa*. aur. baryt. bell. bov. BRY. CALC. *calc-ph*. canth. carb-a. CARB-V. CAUS. CHIN. cocc. CON. croc. *ferr*. GRAPH. guaj. *hell. hep. ign*. JOD. *kal*. kal-bi. kreos. LACH. LED. *lyc. magn-c*. MERC. mez. mosch. mur-ac. *natr*. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. PHOSPH. plat. PULS. RHOD. RHUS. *ruta*. SEP. SIL. SPIG. *stann*. STAPH. STRONT. SULPH. sulph-ac. thuj. valer. *veratr*. ZINC. mgt-aus.
— beim Abwärtssteigen, bell.
— bei Aufstehen v. Sitze, ars. bov. calc. carb-v. caus. chin. cocc. croc. ferr. kal. lach. laur. mur-ac. natr-m. n-vom puls. rhus. ruta. sep. staph. sulph. thuj.
— beim Auftreten, anac. ang. aur. *con*. magn-c. nitr. nitr-ac. n-jugl. plat. staph. sulph. veratr.
— Ausschlag, Blasen, Blüthen 2c., anac. bry. carb-v. *hep*. kal. *led*. n-vom. phos-ac. puls. rhus. *sabad*. *thuj*.
— beim Ausstrecken, asa. bov. carb-a. carb-v. caus. con. kal. laur. petr. thuj.
— Beulen, ant.
— beim Biegen, alum. anac. carb-a. ferr-m. graph. led. *mur-ac*. nitr-ac. oleand. par. rhod. *spig*. spong. sulph. tarax. thuj.
— Blutschwäre, *natr-m. n-vom*.
— Bohren, agar. alum. amm *canth*. caus. hell. kreos. *magn-c*. men. natr. ran-sc. sep. spig. zinc.
— Brennen, amm. anac. asa. baryt.

brom. bry. cann. carb-v. grat. LYC. mur-ac. natr. oleand. petr. phos-ac. plat. plumb. *rhus.* sabad. stann. staph. *sulph.* sulph-ac. *tarax.* tart. *thuj.*

Knie und Gelenk, Drücken, agn. *alum.* anac. *arg.* asa. asar. baryt. bell. *bism.* calc. camph. carb-v. *chel.* colch. cycl. dulc. hep. kreos. lach. *led.* MAGN-M. mez. oleand. plat. prun. rhab. sabad. *spong.* SULPH. tarax. teucr. *thuj.* valer.

— Eingeschlafenheitsgefühl, canth. CARB-V. *kal.* petr.

— Einknicken, acon. agar. ARN. ars. *bell. bry. camph.* CAUS. *chel. chin.* cocc. croc. cupr. nitr-ac. n-jugl. n-vom. puls. ran. rhod. ruta. sabad. staph. *sulph.* mgt-aus.

— Empfindlichkt., schmerzhafte, *canth.*

— Entzündung, ant. arn. ars. BELL. BRY. CALC. *chin.* cocc. con. dig. ferr. *hep* JOD. led. LYC. MERC. N-VOM. *puls. rhus.* sabin. sep. SIL. SULPH.

— — eiternde, bell. hep. MERC. SIL. *sulph.*

— — gichtische, rheumatische, ARN. BRY. chin. cocc. led. *lyc.* N-VOM. puls. sass. sep. SULPH.

— — lymphatische, arn. *ars.* CALC. ferr. JOD. LYC. SIL. SULPH.

— — mit seröser Ausschwitzung, CALC. con. dig. JOD. *merc. sil.* SULPH.

— — weißgeschwollne, ANT. arg-n? ARS. bell. BRY. *calc.* chin. *jod.* LYC. *merc.* PULS. RHUS. SABIN. sep. *sil.* SULPH.

— Ermüdungsschmerz, anac. dig. ferr. ipec. laur. puls. *sulph. veratr.*

— fest gebunden, wie zu, anac. ant. ars. *aur.* coloc. magn-m. n-mosch. plat. sil.

— Flechsenschmerz, bell. carb-a. con. cycl. euphr. *hell.* ipec. *lach.* mosch. NATR-M. par. phosph. phos-ac. rhus. *ruta.* tart. mgt-arc. *mgt-aus.*

— Flechten, ARS. CARB-V. DULC. GRAPH. KREOS. NATR-M. PETR. *phosph.*

Knie und Gelenk, Flecke, *petr. rhus.*

— Fleisch, wie losgeschlagen, kreos. phosph.

— Friesel, n-vom.

— Frost, chin. ign.

— im Gehen, Schmerz, acon. agar. alum. amm-m. anac. ang. arg. aur. baryt. bell. BRY. CALC. calc-ph. cann. canth. *carb-a.* CARB-V. CAUS. chel. chin. *cocc.* coloc. crotal. cupr. dros. euphr. graph. hell. ign. ipec. kal. lach. led. magn-c. mang. *merc. mur-ac.* natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. n-vom. par. *petr.* phosph. phos-ac. *plat.* puls. ran. rhab. *rhus.* ruta. sabad. sass. sep. sil. *spig. spong.* staph. stront. sulph. tart. thuj. veratr. mgt-aus.

— Geschwulst, ant. *arn.* ars. BRY. CALC. CHIN. COCC. ferr. *hep.* JOD. *lach.* LED. LYC. *magn-c. mur-ac.* N-VOM. *phosph.* PULS. *rhod.* sass. *sep.* SIL. SULPH.

— — entzündliche, ARN. ars. BRY. CALC. chin. cocc. ferr. jod. LYC. N-VOM. *sil.* SULPH.

— — gichtische, rheumatische, ARN. BRY. *chin.* cocc. led. *lyc.* N-VOM. PULS. rhod. sass. sep. SULPH.

— — scrofulöse, arn. *ars.* CALC. ferr. JOD. LYC. SIL. SULPH.

— — wassersüchtige, seröse, CALC. con. dig. JOD. *merc. sil.* SULPH.

— — weiße, ANT. arg-n? ARS. bell. BRY. *calc.* chin. *jod.* LYC. *merc.* PULS. RHUS. SABIN. sep. *sil.* SULPH.

— Geschwulstgefühl, alum. canth. carb-v. lach. merc. *nitr-ac.*

— Geschwüre, *phos-ac.*

— Gichtschmerz, ARN. BRY. *chin.* cocc. con. crotal. lach. led. *lyc.* N-VOM. phosph. PULS. rhod. sass. *sep.* SULPH.

— Härte, *led.*

— Hinken, calc. nitr-ac.

— Hitze, cin. *ign.* men. phosph. sulph.

— Jücken, *ambr.* ant. *asa.* bry. *caus.* coloc. grat. hep. ign. kal. lach. LYC. *mang.* men. mur-ac. natr. n-vom. ran. petr. *rhus.* samb. *spong.* stann. *sulph.* zinc.

Knie und Gelenk, Kälte, chin. *coloc.* daphn. ign. nitr-ac. phosph. *puls.* sep. stann.

— Klemmen, bell. bry. calc. cann. carb-a. hep. oleand. par. petr. sulph. thuj. valer.

— Klopfen, asa. calc. carb-v. chin. kal. nitr. oleand. tart. thuj.

— Knacken, alum. amm. camph. Caus. cham. cocc. con. croc. ign. led. natr-m. nitr-ac. petr. puls. ran. selen. sep. sulph. veratr. mgt-aus.

— Knicken, s. Einknicken.

— Knieschwamm, s. Geschwulst, weiße.

— Knochenschmerz, bov. carb-a. carb-v. grat. magn-c. phosph. prun. stann. zinc.

— Knoten, *chin.* n-vom.

— Krampf u. Krampfschmerz, ang. lach. petr. phosph. ruta. sulph. mgt-aus.

— Krummziehen, carb-a. lyc. sulph. mgt-aus.

— Lähmigkeit, agar. ambr. anac. ang. ant. ars. aur. baryt. *carb-v. chin.* coloc. con. *kal.* natr-m. petr. phosph. puls. ruta. *sulph.*

— Lähmung, ambr. ars. baryt.

— Mattigkeit, anac. ASAR. *bry.* carb-v. *caus. chin. cocc.* Con. croc. *cupr.* euphr. ferr. graph. hyosc. led. *lyc.* magn-c. *merc.* NATR-M. *puls.* rhab. *ruta.* sabad. *spong. stann.* sulph.

— Pulsadergeschwulst, CARB-V.

— Reißen, Ziehen ꝛc., acon. agar. *alum.* ambr. *amm.* amm-m. *anac.* *ang.* ant. *arg.* arg-n. asa. asar. aur. baryt. brom. Bry. CALC. camph. *canth.* Carb-a. carb-v. CAUS. *cham. chin. clem.* cocc. coff. *colch.* Con. croc. crotal. cupr. cycl. daphn. dulc. euphorb. *graph.* hep. *jod.* Kal. kreos. Lach. *laur.* Led. LYC. *magn-c.* *magn-m.* mang. *merc.* mez. mosch. Mur-ac. natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. n-vom. oleand. par. *petr.* PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. ran. *rhod. rhus.* sabad. *sass.* *sep.* SIL. *spig.* spong. *stann.* *staph.* Stront. SULPH. sulph-ac. valer. veratr. *zinc. mgt-aus.*

Knie und Gelenk, Röthe, s. Entzündung.

— Rucke, chin. phosph. PULS. spong. sulph-ac.

— Schäbigkeit d. Haut, kreos.

— Schlaffheit, ferr. sulph.

— Schneiden, baryt. thuj. veratr.

— Schwäche, *anac. arn.* ars. aur. carb-v. *caus.* cocc. cycl. ferr. *kal.* Lach. led. magn-m. *merc.* nitr. Nitr-ac. N-jugl. *n-vom.* *petr. puls.* ran. sabad. *sep. sil.* sulph-ac. TART.

— Schwamm, Knieschwamm, s. Geschwulst, weiße.

— Schweiß, bry. calc. led. lyc. spong.

— Schwere, graph. magn-c. ruta. ther. *veratr.*

— Spannen, ang. arg. ars. BRY. calc. canth. caps. Carb-v. *caus.* cham. CON. croc. cycl. dig. euphr. *graph.* grat. kal. kreos. LACH. laur. LED. lyc. *magn-c. mez.* mur-ac. natr-m. *nitr-ac. n-vom.* par. petr. phosph. plat. puls. rhab. rhod. *rhus.* samb. *sep.* stann. *sulph.* tart. veratr. *zinc.*

— Stechen, *agn.* alum. anac. ang. ant. arg. *arn.* ars. *asa.* asar. *baryt. bell.* Bov. BRY. CALC. camph. *canth.* carb-a. carb-v. *caus.* chel. cin. Cocc. coloc. con. ferr-m. graph. *grat.* guaj. *hell.* hep. ign. kreos. LACH. *laur.* LED. magn-m. mang. *men. merc.* mez. *mur-ac.* natr. *natr-m.* nitr-ac. n-jugl. n-vom. oleand. PETR. phosph. phos-ac. *plumb.* rhab. *rhus.* sabad. sass. *sep. spig.* spong. *stann. staph. sulph.* sulph-ac. tart. teucr. *thuj.* veratr. *zinc.*

— im Stehen, Schmerz, *arn.* carb-v. *cupr. plat.* prun.

— Steifheit, ambr. Amm-m. *anac.* *ant.* aur. bov. BRY. carb-v. *caus.* COLOC. dig. dros. ferr-m. GRAPH. *hell.* hyosc. Ign. *kal.* Lach. *led.* LYC. merc. mez. mur-ac. natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. *n-vom. petr.* PHOSPH. *plumb.* puls. rhab. sass. SEP. *sil. stann.* sulph. thuj. zinc.

— Striemen, rothe, *rhus.*

Knie und Gelenk, Taubheitsgefühl, calc. graph. plat.
— Trockenheit des Gelenkes, croc. n-vom.
— Unfestigkeit, Wanken, *acon*. ARN. ars. aur. *bry*. canth. *carb-v*. cycl. kreos. laur. *n-vom*. prun. *puls*.
— Ungelenkheit, s. Steifheit.
— Unruhe, *anac*. asar. ferr. *lyc*. mang. spig. staph.
— Verkürzung der Flechsen, RUTA.
— Verkürzungsschmerz, amm-m. *graph*. LACH. *lyc*. magn-c. NATR-M. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. RUTA. samb. *sulph*. *veratr*. mgt-arc.
— Verrenkungsschmerz, ambr. ars. calc. chin. con. graph. *ipec*. *kal*. kreos. *lach*. lyc. merc. natr. *natr-m*. nitr. nitr-ac. n-mosch. phosph. plat. prun. rhod. *staph*. sulph.
— Verstauchungsschmerz, agar. amm. *lach*. n-mosch. phosph. sulph.
— Wassersucht der Gelenkhöhle, s. Geschwulst, wassersüchtige.
— weiße Geschwulst, s. Geschwulst, weiße.
— Wühlen, hell. magn-c. spig. zinc.
— Wundheitsschmerz, ambr. anac. asa. *carb-a*. caus. *led*. lyc.
— Zerschlagenheitsschmerz, arg. ARS. bry. *camph*. caus. chin. *con*. cupr. cycl. *graph*. HEP. lach. *led*. lyc. merc. mur-ac. natr. *nitr-ac*. n-vom. petr. phosph. puls. spig. stann. sulph. *veratr*. *zinc*.
— Zittern, alum. bell. *chin*. coff. dros. laur. *led*. mang. *n-vom*. OLEAND. phosph. plat. ruta.
— Zucken, acon. agar. alum. amm. *caus*. chin. cycl. graph. kreos. laur. lyc. merc. *mez*. n-vom. prun. rhod. staph. veratr. mgt-aus.
— Zusammenziehen, amm-m. *nitr-ac*. *ruta*. squill. zinc.

Nägelleiden, vorzüglich, alum. baryt. calc. camph. *carb-v*. *caus*. *colch*. *coloc*. GRAPH. hep. jod. kal. lact. lyc. mosch. nitr-ac. *n-vom*. sass. *sep*. sil. *sulph*. *teucr*. zinc. MGT-AUS. — Für alles Weitere s. in Kap. II: Nägelleiden.

Oberschenkel, vorzüglich, agar. amm-m. *arn*. *bell*. BRY. CALC. canth. *caps*. carb-a. *carb-v*. CAUS. CHIN. cic. COCC. colch. *coloc*. dig. dulc. euphorb. GRAPH. GUAJ. HEP. jod. kal. lach. *led*. lyc. magn-c. MERC. MEZ. NATR-M. N-VOM. *oleand*. PETR. phosph. PHOS-AC. PLAT. puls. RHOD. RHUS. sabin. SASS. SEP. SIL. *spig*. *spong*. STANN. stront. SULPH. *thuj*. zinc.
— Aderkröpfe, CALC. *zinc*.
— bei Aufstehen vom Sitzen, arn. cham. chin. cic. ferr. graph. NITR-AC. N-JUGL. n-vom. phos-ac. rhod. rhus. ruta.
— Ausschlag, Bläschen, Blüthen rc., agar. alum. ant. bov. calc. *cann*. caus. chel. *kal*. *lach*. *mang*. *merc*. *mez*. *natr-m*. *petr*. *phosph*. *prun*. *rhod*. *selen*. *stann*. *sulph*. *zinc*.
— Beulen, *merc*.
— Bläue der Haut, bism.
— Blutschwäre, clem. *cocc*. *hyosc*. *ign*. *lyc*. *nitr-ac*. *n-vom*. *petr*. *sep*. SIL.
— Bohren, anac. carb-a. phos-ac. ran. rhus. spong tarax.
— Brennen, alum. anac. asa. baryt. *bor*. bov. calc. cann. carb-a. *carb-v*. *chin*. cic. *colch*. dulc. *euphorb*. graph. grat. laur. led. lyc. mang. men. *mez*. mur-ac. n-vom. oleand. *phosph*. phos-ac. rhod. rhus. ruta. sabin. samb. spig. staph. sulph. sulph-ac. *zinc*.
— Drücken, acon. agar. *anac*. ang. arn. aur. baryt. bell. calc. cann. caps. chin. cocc. *dig*. dros. guaj. ign. lach. laur. led. lyc. men. merc. *mosch*. mur-ac. *nitr-ac*. *oleand*. petr. phos-ac. prun. puls. ran-sc. rhus. ruta. *sabin*. *sass*. sep. SIL. *spig*. *spong*. *stann*. sulph-ac. valer. veratr.
— Drüsengeschwulst, phos-ac.
— Eingeschlafenheit, asar. *canth*. chel. *cocc*. colch. rhab. rhod.
— Flechten, GRAPH. MERC. mur-ac. *nitr-ac*.
— Flecke, amm. *ant*. *cann*. *cycl*. *graph*. *mur-ac*. rhod.

Oberschenkel, Fleisch wie losgeschlagen, crotal. led. mosch. natr.
— Friesel, *n-vom.*
— Geschwulst, bov. *chin.*
— Geschwüre, *crotal.* kal. *merc.* SIL.
— Geschwürschmerz, sep.
— Hitze, caus. graph. nitr-ac. oleand. *sulph.*
— Jücken, agar. alum. anac. ang. *ant.* arn. ars. *baryt.* bry. *calc.* canth. *caus.* chel. cic. dig. dulc. *graph.* guaj. kal. *lach.* laur. led. magn-m. mang. *merc.* mosch. mur-ac. *nitr-ac.* n-jugl. *oleand.* *phosph.* *rhod.* sil. *spig.* spong. *stann.* staph. *sulph.* *zinc.*
— Kälte, agar. *merc.* nitr-ac. n-vom. oleand. *rhod.* mgt-aus.
— Klamm, asar. cann. colch. *hep.* IPEC. lyc. *merc.* mur-ac. *petr.* *sep.* sulph.
— Klammschmerz, agn. anac. ang. arg. arn. *asar.* aur. calc. *cann.* carb-v. chin. cin. *colch.* con. cycl. dig. HEP. jod. IPEC. magn-m. men. MERC. mosch. natr. PETR. phos-ac. plat. *plumb.* ran. rhus. ruta. samb. SEP. sulph. valer. veratr.
— Klopfen, asa. bell. bry. caus. cocc. dig. lyc. nitr-ac. phos-ac. ruta. spong. stann. veratr.
— Knochenfraß, SIL.
— Knochenschmerz, aur. baryt. bor. *canth.* carb-a. chin. cocc. coff. euphorb. graph. guaj. lach. lyc. magn-c. men. mez. mur-ac. *puls.* *ruta.* sep. sil. sulph. zinc.
— Knoten, amm. *chin.* IPEC. *kal.* magn-m. merc. *n-vom.* rhod. samb.
— Kraftlosigkeit, acon. *ruta.* stann.
— Kriebeln, arg. chin. guaj. hep. sep. spig. sulph. sulph-ac.
— Lähmigkeit, acon. *agar.* ang. arg-n. asa. aur. carb-v. caus. *cham.* *chel.* chin. cin. *cocc.* *colch.* dulc. EUPHR. ferr. *kal.* *laur.* led. lyc. mez. mosch. *n-vom.* puls. sabin. staph. stront. *zinc.*
— Lähmung, acon. aur. *chel.* cocc. sulph.
— Mattigkeit, Müdigkeit, *acon.* *agar.* amm. *asar.* *bry.* calc. camph. *caus.* *cham.* *chin.* crotal. dulc. graph. guaj. hep. KAL. laur. natr. nitr. *phos-ac.* rhab. rhod. squill. staph. stront. thuj. veratr.

Oberschenkel, Muskelzucken, arg. arn. *asa.* aur. carb-v. caus. crotal. graph. jod. *kal.* lyc. mez. natr-m. *n-vom.* oleand. puls. rhab. sep. veratr.
— Nässen, SULPH.
— Pusteln, *lach.*
— Quabbeln, *zinc.*
— Reißen, Ziehen rc., *agar.* *amm-m.* *anac.* *ang.* *ant.* *arg.* *asa.* *asar.* *aur.* *baryt.* bar-m. *bell.* bor. *bry.* calc. *camph.* CANTH. *caps.* CARB-A. *carb-v.* *caus.* CHIN. *cic.* cin. *clem.* COCC. COLCH. *coloc.* *con.* cupr. *dig.* DULC. *euphorb.* euphr. GRAPH. grat. GUAJ. *hep.* hyosc. *jod.* KAL. kreos. *lach.* LYC. MAGN-C. men. *merc.* MEZ. *mur-ac.* natr. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. oleand. *par.* PHOSPH. phos-ac. PLAT. plumb. prun. PULS. *ran.* ran-sc. *rhod.* RHUS. SABIN. samb. SASS. SEP. SIL. *spig.* spong. *squill.* STANN. staph. stram. STRONT. SULPH. tart. *valer.* *veratr.* ZINC. mgt-arc. mgt-aus.
— rothe Punkte, graph.
— Rucke, colch. EUPHR. magn-m. phosph. sabad.
— Schauder, *cann.* cin.
— Schneiden, bell. calc. dig. *dros.* graph. stann. sulph-ac.
— Schwäche, *agar.* amm. aur. *caus.* con. croc. magn-m. mez. mosch. *mur-ac.* nitr-ac. *plat.* puls.
— Schweiß, merc. n-vom. *thuj.*
— Schwere, *bell.* cic. laur. *rhod.* sass. *zinc.*
— Spannen, acon. ambr. ang. ant. asa. asar. aur. calc. *carb-v.* chin. clem. coloc. euphorb. guaj. hyosc. *kreos.* lach. lyc. *magn-m.* men. *merc.* natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. *petr.* plat. prun. puls. rhod. *rhus.* *sabin.* sep. spig. *spong.* staph.
— Stechen, agn. anac. ang. *ant.* arn. asa. asar. baryt. bell. bov. BRY. CALC. caps. *carb-a.*

carb-v. *caus.* chel. chin. *cocc.* coloc. con. dig. dros. *dulc.* euphr. graph. grat. guaj. hyosc. jod. lach. *laur.* led. lyc. magn-c. magn-m. *mang.* men. merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. *oleand.* phosph. phos-ac. plumb. puls. rhod. *rhus.* sabad. sabin. samb. *sass.* SEP. SIL. *spig. spong.* squill. *stann. staph.* stront. sulph. sulph-ac. thuj. *zinc. mgt-arc.* mgt-aus.

Oberschenkel, Steifheit, amm. bell. *bry. cham.* CIC. *graph.* laur. nitr-ac. puls.

— Taubheit, acon. agar. carb-v. EUPHR. ferr. GRAPH. hep. men. op. plat.

— Unruhe, anac. asa. caus. *lyc.* magn-m. mez. phos-ac. staph.

— Unterschworenheitsschmerz, anac.

— Verkürzungsgefühl, amm. *kreos. lach.* n-vom. *sabin. spong.*

— Verrenkungsschmerz, amm. caps. euphorb. led. lyc. rhod. stann. staph.

— Wehadern, s. Aderkröpfe.

— Wundheit, Beuge, ars. aur. CAUS. *coff.* jod. phosph. *rhod.* SULPH.

— Wundheitsgefühl, arn. ars. aur. bell. CAUS. chel. *coff.* crotal. jod. *kal.* led. LYC. mang. mez. *phosph. rhod.* staph. SULPH. thuj. zinc.

— Zerschlagenheitsschmerz, AMM. asar. baryt. bry. calc. *camph.* caps. cham. chin. *cocc.* coff. crotal. *eupr.* dros. *graph. grat. guaj. hep.* ign. kal. lact. *laur.* led. magn-c. magn-m. mang. *men.* merc. natr. nitr. NITR-AC. *n-vom.* phosph. *phos-ac.* PLAT. *puls.* rhus. RUTA. sabad. sabin. *sep. sil. spig.* squill. *staph.* sulph. *tarax.* thuj. valer. veratr. zinc. mgt-arc.

— Zittern, caus. cocc. con. plat. sep.

— Zucken, agn. anac. arn. asa. bell. calc. canth. *caps.* carb-a. caus. *chin.* graph. guaj. jod. kreos. lach. lact. laur. magn-c. *mang.* mosch. mur-ac. *natr.* petr. phos-ac. *plumb.* rhab. rhus. sil. stront. *sulph.* valer. veratr. zinc.

Oberschenkel, Zusammenschrumpfen der Haut, rhod.

— Zusammenziehen, anac. carb-v. cocc. IPEC. lyc. nitr-ac. *ruta.* sulph. sulph-ac.

Schienbein, vorzüglich, *agar.* anac. ang. ant. *arn.* ars. ASA. aur. BELL. CALC. canth. *caus.* CON. crotal. dig. *dulc.* GRAPH. *ign. kal.* LACH. laur. LYC. *magn-m.* mang. MERC. MEZ. MUR-AC. natr. natr-m. nitr. petr. PHOSPH. *phos-ac.* plumb. prun. PULS. rhod. RHUS. SABIN. SEP. SIL. spong. thuj. ZINC.

— Ausschlag, Bläschen u. s. w., arg. bov. *kal. rhus.*

— Bohren, anac. ars. euphr. merc. natr. rhod. staph.

— Brennen, agar. ang. arg. calc. cann. caus. magn-c. natr. n-vom. puls. *rhus.* stront. sulph-ac. veratr. zinc.

— Drücken, agar. agn. anac. ang. arn. asa. aur. bell. calc. *carb-a.* caus. chin. coloc. con. cycl. ign. men. *merc. mez. natr. rhus.* sabad. sabin. sil. stann. staph. *thuj.* zinc. mgt-arc. mgt-aus.

— Einschlafen, samb.

— Flechten, GRAPH.

— Flecke, ambr. ant. *caus. lach.* magn-c. *phosph. sil. sulph-ac.*

— Fleisch wie losgeschlagen, canth. stann.

— Friesel, calc.

— im Gehen, alum. anac. ang. arn. calc. carb-a. *chin.* con. cycl. dig. hyosc. ign. mez. petr. phosph. plumb. sabad. valer. zinc.

— Geschwulst, graph. LACH. *rhus.* stann. sulph-ac.

— Geschwüre, *graph.* lach. *sabin.*

— Härte, rhus.

— Jücken, ant. asa. bism. *calc.* coloc. *grat. kal. lach.* mang. mosch. phosph. plumb. *sep.* spig. *stront.* sulph-ac.

— Kältegefühl, mosch. rhus. samb.

Schienbein, Klamm, *amm.* calc. coloc. ferr. merc. mez. mosch. rhus. sass.
— Knochenbeulen, merc. *thuj.*
— Knochenfraß, LACH. SIL.
— Knochenschmerz, ang. kal-bi. lyc. magn-m. *thuj.*
— Knoten, *kal.* sulph-ac.
— Lähmigkeit, baryt. cycl. mez.
— Mattigkeit, alum. dig. rhod. rhus.
— Pulsiren, stann.
— Reißen, Ziehen rc, *agar.* ambr. amm. ANAC. ang. ant. ARS. *bell.* bry. calc. *carb-a.* caus. chin. colch. *con.* cycl. dig. dulc. euphr. GRAPH. grat. ign. kal. *laur.* magn-m. *mang.* MERC. MEZ. *mur-ac.* NATR. *nitr.* par. petr. phosph. PULS. *rhod.* rhus. sabin. *sass. spong.* staph. veratr. ZINC. mgt-aus.
— Rothlauf, *puls.*
— Schneiden, calc. magn-c.
— Schwere, dig. *spong.*
— Spannen, *baryt.* colch. coloc. laur. sabin. spig. zinc.
— Stechen, agar. alum. anac. ang. ant. arg. arn. asa. bov. *chin.* cin. coloc. dig. grat. kal. *men.* merc. *mez.* phosph. puls. rhus. sabin. samb. SEP. spig. staph. stram. valer. *zinc.*
— Stoßschmerz, arn. caus. natr-m. prun. sep.
— Wundschmerz, coff. *mang.* sep.
— Zerschlagenheitsschmerz, *alum.* asar. calc. carb-a. coff. con. GRAPH. hyosc. magn-c. magn-m. mang. *mez. puls. sep.* valer.
— Zucken, arn. bry. coff. men. *mez.* plumb.

Unterschenkel, vorzüglich, *agar.* amm. anac. *ant.* arn. ARS. *asa.* BARYT. BELL. *bor.* BRY. CALC. carb-v. CAUS. cham. chin. clem. con. cycl. dros. FERR. *graph. ign. ipec.* KAL. kreos. LACH. LYC. merc. MEZ. *mosch.* natr. nitr-ac. N-VOM. oleand. PHOS-AC. PULS. rhus. RUTA. SABIN. SEP. SIL. squill. STAPH. tart. veratr. *zinc.*
— Abschuppen der Haut, *agar.*

Unterschenkel, Aderkröpfe, CAUS. *coloc. ferr.* graph. PULS.
— Ausschlag, agar. *petr.* puls. sep. *staph.*
— beim Ausstrecken, chin. dros. phosph. sulph.
— Blauwerden, con.
— Blutschwäre, MAGN-C.
— Blutstockung, Gefühl wie von, *lact. zinc.*
— Brennen, *agar. anac.* ARS. bell. bor. chel. chin. *crotal.* graph. LYC. men. phos-ac. sabad. sep. sulph. *tarax.*
— Drücken, arn. ars. asa. bell. camph. chin. cupr. mang. men. n-mosch. petr. *phos-ac.* ran-sc. ruta. sep. stront. teucr. zinc. mgt-arc.
— Eingeschlafenheit, acon. *amm.* asa. asar. calc. carb-a. caus. cham. *chin.* cupr. ferr. hep. *ign.* lact. laur. magn-m. *mang. mosch. n-vom.* phosph. plat. RHOD. *spong.* sulph. zinc.
— Entzündung, bor. *natr. sabad.*
— fest gebunden, wie zu, chin. cocc. lyc. phosph. *stann.*
— Flechten, ars. *kal.* LACH.
— Flecke, CALC. *chel.* con. *lyc.* n-vom. *phosph. stann. zinc.*
— Friesel, *natr-m.*
— Frost, chin. kreos.
— im Gehen, bry. *calc.* camph. carb-a. carb-v. caus. cin. cocc. *con.* croc. crotal. dros. euphorb. graph. guaj. hep. ign. laur. men. merc. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. plat. puls. ran. rhus. sep. spong. stann. sulph. tarax. zinc. mgt-arc. mgt-aus.
— Geschwulst, ambr. ars. *aur.* bor. BRY. *calc.* chin. *colch. crotal.* DULC. *graph.* KAL. LACH. *led. lyc. merc. natr.* N-VOM. PULS. *rhod.* SEP. *sil. stront.*
— Geschwüre, ARS. BARYT. BRY. CALC. CARB-V. clem. IPEC. LACH. LYC. natr. PHOS-AC. RUTA. SABIN. SIL. *staph.*
— Härte, graph.
— Hitzegefühl, bor. cycl. guaj. lach. laur. nitr-ac. spig.

Unterschenkel, Jücken, *agar.* ambr. aur. *calc. cocc.* coloc. *dulc.* euphorb. graph. *kal. lach.* laur. merc. natr. natr-m. op. phos-ac. *sabin.* sil. staph. tart.
— Kälte, *ambr.* ars. led. mang. merc. *puls.* ruta. *sil.* sulph.
— Klamm, amm. CALC. carb-a. *carb-v. coloc.* hep. sulph. zinc.
— Klammschmerz, alum. *amm.* amm-m. ars. bell. CALC. carb-a. *carb-v.* caus. cin. *coloc.* ferr. *graph.* HEP. *men. merc.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. petr. phos-ac. plat. rhus. spong. stann. sulph. zinc. mgt-aus.
— Knochenschmerz, *baryt.* bry. *chin.* croc. crotal. graph. ign. *kal. lyc.* nitr-ac. puls. zinc.
— Knoten, *aur. stront.*
— Kriebeln, bell. calc. graph. *ign.* phos-ac. *plat. rhod.* rhus. sep. sulph. veratr.
— Lähmigkeit, acon. *agar.* amm. ars. baryt. bell. cann. carb-v. cin. *cocc.* ign. *men. mosch.* natr-m. nitr. nitr-ac. oleand. puls. rhus.
— Lähmung, *ars.*
— Laufen, SEP.
— Mattigkeit, agar. alum. arn. ars. *bell.* bov. *bry. camph.* clem. *croc.* dig. dulc. hep. led. merc. *nitr.* nitr-ac. phos-ac. PLAT. *puls. rhus.* sabad. samb. *sep. stann.* stront. sulph. tarax. thuj. valer. *zinc.*
— Nesselblasen, *aur.*
— Pulsiren, anac. dig. phos-ac. plat. stront.
— Quabbeln, lach.
— Reißen, Ziehen etc., AGAR. *agn.* ALUM. *ambr.* AMM. *amm-m.* anac. ANT. arn. ARS. asa. BARYT. bell. bism. bor. BRY. calc. caps. CARB-A. CARB-V. CAUS. chinin. clem. colch. *con. croc.* crotal. cupr. cycl. dulc. *euphorb.* FERR. *graph.* grat. *guaj.* hep. ign. jod. KAL. kal-bi. kreos. LACH. *lyc.* magn-c. magn-m. men. merc. *mez.* NATR. natr-m. nitr. *nitr-ac. n-vom.* oleand. *par.* petr. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* ran-sc. RHOD. *rhus.* sabad. *sass.* SEP. SIL. spig. *spong.* squill. *stann.* staph. stront. *sulph.* tart. thuj. *valer. zinc.*

Unterschenkel, Röthe, *n-vom.*
— Rothlauf, bor. *calc. hep.* SULPH.
— Rucke, con. cupr. plat. thuj.
— Schauder, cann. chin. con. lyc.
— Schneiden, bell. dulc.
— Schorfe, ars. *sabin.* zinc.
— Schwäche, *agar.* coloc. dros. euphorb. nitr. oleand. op. puls. *tarax.*
— Schweiß, bry. euphorb.
— Schwere, acon. anac. ars. BELL. camph. cann. clem. cupr. FERR. graph. hep. ign. kreos. lact. *laur.* led. *lyc. magn-m.* natr-m. nitr-ac. *puls. rhus.* ruta. *sep.* spig. *stann.* teucr. valer. *veratr.* mgt-arc.
— Schwielen, lach.
— Spannen, *amm-m.* bor. BRY. calc. camph. cham. clem. colch. dulc. euphr. *graph. ign.* kreos. led. magn-c. phosph. rhus. sabad. stann. sulph. thuj. zinc.
— Stechen, *agar.* ars. bell. BRY. calc. caps. CARB-A. coloc. dulc. graph. grat. *guaj.* hell. ign. lach. lyc. men. merc. n-vom. petr. phos-ac. plumb. rhab. rhus. sulph.
— Steifheit, ars. bell. FERR. merc. *ran.* sass.
— Sumsen, ars. caus. *oleand. puls.* mgt-arc.
— Taubheit, acon. alum. anac. bor. bry. graph. plat.
— Unempfindlichkeit, amm-m. puls.
— Unruhe, anac. asa. calc. *carb-v. chin. hep.* lyc. MEPH. merc. mosch. *plat.* rhod. *sep.* spong.
— Unterschworenheitsschmerz, jod. *puls.*
— Wanken, camph.
— Wimmern, guaj. *puls.*
— Wundschmerz, ambr. chin. dig. mang. plat.
— Zerschlagenheitsschmerz, *alum.* ambr. bry. *calc.* camph. caus. *chin.* con. dig. ferr. guaj. natr-m. *phosph.* plumb. rhus. sep. sulph. thuj. zinc. mgt-aus.
— Zittern, bell. *camph.* coff. kal-

bi. lact. *plat.* puls. ruta. spig. sulph.

Unterschenkel, Jucken, agn. *anac.* *ars.* bry. calc. cin. con. *lyc.* men. nitr-ac. petr. phosph.

— Zusammenziehen, amm-m. canth cocc. ferr. kreos. n-vom.

Waden, vorzüglich, ALUM. ambr. amm. anac. *ant.* ARS. BRY. CALC. carb-a. caus. CHAM. *chin.* cocc. coff. *coloc.* CON. cupr. EUPHR. FERR. GRAPH. hep. *ign.* *kal.* LYC. magn-c. magn-m. merc. NATR. *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. oleand. petr. PULS. RHUS. sass. selen. SEP. SIL. *spig.* STAPH. *stann.* SULPH. VALER. *veratr.* *zinc.* mgt-arc. *mgt-aus.*

— beim Auftreten, s. beim Gehen.

— Ausschlag, Blasen, Blüthen, *caus.* *petr.* sabin. *sep.*

— Blutschwäre, SIL.

— breit gedrückt, wie, ars.

— Brennen, alum. asa. chel. cycl. dig. mang. mez. ran-sc. sulph. thuj. zinc. mgt-arc. mgt-aus.

— Drücken, agar. *anac.* ars. asa. laur. mur-ac. *natr.* n-vom. prun. sep. *stann.* staph. tarax.

— Eiterung, chin.

— Flecke, *con.* *sass.*

— Friesel, hyosc. sil.

— beim Gehen, *alum.* amm. amm-m. anac. ars. *calc.* cann. canth. caps. *carb-a.* caus. chin. cocc. dulc. euphr. ign. lact. led. LYC. *magn-m.* merc. mez. *natr.* nitr. NITR-AC. N-JUGL. oleand. phosph. puls. rhus. sabad. sil. spig. spong. stann. sulph. sulph-ac. thuj. valer. zinc. mgt-arc.

— Geschwulst, carb-v. *chin.* hyosc. *mez.* sulph.

— Greifen, led. mang. sulph.

— Härte, ars.

— Hitze, hyosc. sulph.

— Jucken, alum. cocc. coloc. *cycl.* euphr. IPEC. laur. *lyc.* mang. *mez.* mur-ac. *phosph.* *rhus.* *sabin.* sass. sil. staph. *tarax.* ther. thuj. veratr. mgt-aus.

— Kälte, lach. mosch. *phos-ac.* puls. sil. *stront.*

— Klamm, *alum.* *ambr.* amm. *anac.* arg. *ars.* baryt. bell. *bry.* CALC. CAMPH. cann. *carb-a.* CAUS. CHAM. chin. *cocc.* *coff.* *coloc.* CON. CUPR. dulc. euphorb. EUPHR. FERR. ferr-m. *graph.* *hep.* hyosc. *ign.* kal. lach. *led.* LYC. *magn-c.* *magn-m.* *merc.* *mez.* NATR. *natr-m.* *nitr.* NITR-AC. N-JUGL. n-mosch. N-VOM. *oleand.* *petr.* plat. *phosph.* PULS. *rhus.* *sass.* *selen.* SEC. SEP. SIL. spig. stann. *staph.* SULPH. sulph-ac. tart. VERATR. ZINC. mgt-aus.

Waden, Klamm, Nachts, ambr. anac. ars. *bry.* CHAM. chin. cocc. dros. lach. led. LYC. magn-c. magn-m. mez. mur-ac. nitr-ac. N-JUGL. n-vom. rhus. SEP. stann. sulph. zinc.

— Klopfen, alum. bov. graph. natr-m. n-mosch. plumb. rhod. spig. tarax. valer. mgt-arc.

— Kneipen, ant. *hyosc.* natr. stann. thuj. valer.

— Knoten, *petr.* *selen.* *thuj.*

— Kriebeln, alum. ant. baryt. caus. ipec. lach. *n-vom.* spig. sulph-ac. veratr. zinc.

— Lähmigkeit, magn-m. staph.

— Mattigkeit, arg-n. bell. croc. sulph. valer.

— Nässen, tarax.

— Quaddeln, carb-v.

— Quetschungsschmerz, Stoßschmerz, ant. cupr. euphorb.

— Reißen, Ziehen ꝛc., *agar.* *agn.* *alum.* ANAC. ant. arn. ars. bov. BRY. *calc.* *canth.* carb-v. CAUS. chin. cin. colch. coloc. *con.* croc. cupr. dulc. *graph.* *kal.* laur. magn-c. magn-m. *mang.* *merc.* *mez.* *mur-ac.* NATR. nitr-ac. n-mosch. oleand. par. plat. puls. rhus. sabin. sep. SIL. spig. stann. *staph* sulph. *valer.* ZINC. MGT-AUS.

— Schneiden, dros. mur-ac. phos-ac. thuj.

— Schwäche, calc.

— Schwere, euphr. stann. staph. valer.

— Spannen und Strammen, *alum.* amm. ANAC. arg-n. arn. asa. bov. BRY. calc. canth. caps.

carb-a. caus. cham. cocc. con. cupr. ign. KAL. kreos. *laur.* led. magn-c. magn-m. mur-ac. natr. NATR-M. *n-vom.* phosph. plat. *puls.* rhus. sabad. *sep.* spig. stann. staph. SULPH. valer. zinc. mgt-arc.

Waden, Stechen, agar. agn. amm. *amm-m.* bell. BRY. calc. carb-v. caus. chin. clem. coloc. cycl. dros. dulc. euphorb. *graph.* grat. guaj. lach. mang. merc. mur-ac. n-vom. phos-ac. plumb. ran-sc. rhus. *sil.* spig. spong. *staph.* sulph. thuj. mgt-arc. mgt-aus.

— Steifheit, con. sass. zinc.

— Taubheitsgefühl, dulc. SIL.

— Toben, bov.

— Unsicherheit, natr-m.

— Vergrößerung, ant.

— Verkürzungsgefühl, caus. *kal.* natr. natr-m. rhus. *sil.*

— Wühlen, cupr. spig.

— Wundschmerz, croc. crotal.

— Zerschlagenheit, caus. croc. magn-m. mez.

— Zittergefühl, men. natr-m. sulph.

— Zucken, guaj. laur. lyc. magn-m. *mez.* NITR-AC. n-jugl. oleand. PHOSPH. puls. rhus. spig. tart. zinc.

— Zusammenziehen, caus. ferr. ferr-m. guaj. kreos. LYC. natr-m. nitr. *sulph.*

Zehen, vorzüglich, *agar.* amm. ARN. ASA. *aur.* bry. *carb-a.* *carb-v.* CAUS. *chin.* cocc. colch. GRAPH. *kal. led. lyc. merc.* nitr-ac. n-mosch. n-vom. petr. *phosph.* *phos-ac. plat.* puls. rhab. rhus. SABIN. *sep. sil. staph.* SULPH. thuj. zinc. *mgt-arc.*

— Abgestorbenheitsgefühl, chel. *cycl.* *sec.*

— beim Auftreten, bor. lact. *led.* n-mosch. sil. — Vgl. beim Gehen.

— Ausschlag, Blasen und Blüthen, bor. *graph. lach.* nitr-ac. *petr.* *phos-ac. selen. sulph.*

— Auswuchs, warzenähnlicher, *spig.*

— Bohren, colch. merc. phos-ac. *ran-sc.* sabin. sil. spig.

— Brennen, AGAR. ALUM. amm. ant. asa. *bor.* calc. carb-a. caus. *con.* dulc. hep. KAL. lach. laur. *lyc.* magn-c. merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. par. phosph. phos-ac. plat. *puls.* ran-sc. rhus. ruta. sabin. sep. *staph.* zinc.

Zehen, Drücken, arg. asa. bism. bor. bry. caus. colch. cupr. cycl. graph. ign. kal. led. lyc. petr. phosph. phos-ac. rhus. sass. sep. staph. mgt-aus.

— Eingeschlafenheitsgefühl, colch. n-vom. mgt-aus.

— Empfindlichkeit, CALC.

— Entzündung, carb-a. caus. lach. *nitr-ac.* phosph. phos-ac. *puls.* sulph. teucr. *thuj.*

— Flechten, alum.

— Flecke, lach. *natr.*

— Freßblasen, ARS. GRAPH. *nitr-ac.* PETR. *sulph.*

— Frostbeschwerden, Frostbeulen, *amm.* asar. bor. bry. carb-a. carb-v. caus. chin. *cocc. colch.* *kal.* lyc. NITR-AC. *n-jugl. n-mosch.* N-VOM. petr. PHOSPH. *puls.* rhab. *rhus.* staph. SULPH. THUJ. zinc. mgt-aus. — Vergl. den Artikel Frostbeulen in Kapitel II.

— beim Gehen, alum. amm. amm-m. arn. ARS. asa. bry. camph. carb-a. CAUS. con. cycl. dros. *graph.* hep. hyosc. kal. led. LYC. magn-c. magn-m. mez. natr. nitr-ac. phosph. plat. ran. rhus. sabin. sil. ther. mgt-aus.

— Geschwulst, amm. *carb-a.* CARB-V. DAPHN. GRAPH. *merc. mur-ac. natr. nitr-ac. phos-ac.* plat. *sabin.* SULPH. *thuj.* zinc.

— Geschwüre, ARS. GRAPH. PETR.

— Geschwürschmerz, carb-a. carb-v. caus. phos-ac. *sil.* valer. zinc.

— Gichtschmerz, Podagra, ACON. *ambr. amm.* arg-n. ARN. ARS. asa. BRY. CALC. cocc. con. *graph.* kal. *led.* SABIN. sil. SULPH. *thuj.* veratr. zinc.

— Hitze, amm. *bor.* bry. carb-a. lach. magn-m. nitr-ac. zinc.

— hornartige Haut, GRAPH.

— Hühneraugen, s. diesen Artikel in Kap. II.

Zehen, **Jücken**, AGAR. *alum. ambr.* amm. amm-m. ant. ars. asa. bor. *carb-a.* clem. *cycl.* dros. *graph. hep. kal.* lact. mang. merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. plat. *puls.* ran-sc. rhab. rhus. sep. spig. spong. stann. *staph. sulph. zinc.*
— **Kälte**, acon. *brom.* merc. ran. SULPH. valer.
— **Klamm**, arn. baryt. bar-m. *calc.* carb-a. *ferr. ign. kal.* LYC. merc. *n-vom.* petr. phos-ac. plat. ruta. selen. *sep. sulph.*
— **Klammschmerz**, anac. crotal. hyosc. lach. merc. n-vom. phos-ac. plat. rhus. ruta. sil. verb.
— **Klopfen**, arn. *asa.* con. dulc. *mur-ac.* n-vom. oleand. phos-ac. *plat.* rhus. zinc.
— **Kneipen**, amm-m. sulph-ac.
— **Knochenschmerz**, mez. sep.
— **Kriebeln**, alum. amm. asa. *caus.* chin. *colch.* euphr. *hep.* kal. *lach.* lact. magn-m. natr. nitr-ac. plat. *plumb.* puls. ran-sc. *sep.* spig. staph. SULPH. zinc.
— **Krummziehen**, CALC. carb-v. chel. euphorb. ferr. *graph. hyosc.* magn-m. merc. nitr. *n-vom.* sec. sulph. tart.
— **Lähmigkeit**, aur.
— **Müdigkeit**, crotal.
— **Pusteln**, *cycl.*
— **Quaddeln**, *sulph.*
— **Quetschungsschmerz**, arn. daphn. mez. *ruta.*
— **Reißen**, **Ziehen** ꝛc., *agar.* agn. alum. ambr. amm. amm-m. *anac. ant.* arg. arn. asar. *aur. baryt.* bism. calc. camph. *canth.* carb-a. *carb-v. caus. chin.* cic. *cocc. colch.* con. cycl. dros. dulc. *graph.* hep. jod. *kal.* laur. led. *lyc.* magn-c. MAGN-M. merc. *mez.* mur-ac. natr. natr-m. nitr. *par. petr.* phosph. phos-ac. *plat. plumb.* puls. rhus. *ruta. sabin.* SASS. *sep. sil.* spig. stann. stront. sulph. THUJ. *valer.* verb. *zinc.* mgt-aus.
— **rissige Haut**, LACH.
— **Röthe**, AGAR. *alum.* amm. arn. *bor.* CARB-V. lyc. *mur-ac. nitr-ac. sabin.* sep. staph. zinc.

Zehen, **Rucke**, anac. puls. rhus. stann.
— **Schneiden**, alum. ant. carb-a. cin. *kal.* led. phos-ac. sep. sil.
— **Schorfe**, *sil.*
— **Schrunden**, LACH.
— **Schweiß**, acon. arn. clem. *cycl.* sep. squill. *tarax.*
— **Spannen**, oleand. plat. prun.
— **Stechen**, agar. agn. alum. *ambr.* amm. amm-m. arn. asa. baryt. bov. *bry.* calc. canth. *caps.* carb-v. *caus.* chin. coff. colch. con. croc. cycl. dros. dulc. graph. hell. *hep.* jod. KAL. lach. laur. led. *lyc.* magn-c. magn-m. merc. mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. *oleand.* par. petr. phosph. phos-ac. plat. plumb. prun. *puls. ran.* ran-sc. rhab. rhus. ruta. sabad. *sabin.* sep. *sil.* spig. stann. staph. sulph. sulph-ac. thuj. *veratr. zinc.*
— **Steifheit**, ars. sil. SULPH.
— **Taubheit**, arn. chel. crotal. cycl. lach. PLUMB. puls.
— **Umknicken**, carb-a. LYC.
— **Unterschworenheitsschmerz**, amm. con. natr.
— **Verrenkungsschmerz**, AMM. arn. mosch.
— **Weichwerden**, *led.*
— **Windgefühl**, cupr. valer.
— **Wundheit**, *carb-a.* coff. GRAPH. mang. *natr.* nitr-ac. phos-ac.
— **Wundschmerz**, agar. ARS. camph. *carb-a.* clem. coff. cycl. GRAPH. kal-bi. LYC. mang. mur-ac. NATR. natr-m. nitr-ac. phos-ac. plat. *ran.* sep. zinc.
— **Zerschlagenheitsschmerz**, bry. sulph.
— **Zucken**, agar. amm. *asa. chin.* cic. hell. merc. mez. natr. nitr. par. phosph. ran-sc. sulph-ac.

Zehgelenke, **vorzüglich**, *arn.* aur. calc. *caus.* cham. *chin.* con. ferr. *kal. led.* lyc. n-vom. rhus. *sabin. sep.* sil. *sulph. zinc.*
— **Brennen**, *con.*
— **im Gehen**, aur. carb-a. kal. natr-m.
— **Geschwulst**, *led.*
— **Geschwürschmerz**, natr-m.